



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Responsável pela Demanda: AMANDA OLIVEIRA DA SILVA		CPF 639.328.222-34
E-mail: secsaudesdc@gmail.com		
1. Objeto: Aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Domingos do Capim, pelo período de 24 meses, de acordo com as especificações e quantidades constantes, integrante deste documento.		
2. Justificativa da necessidade da contratação: Os equipamentos de proteção individual são destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde dos profissionais, assim os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física, conforme a lei 6.514.		
3. Quantitativo de material / serviço a ser contratado:		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	AVENTAL - IMPERMEÁVEL DE PVC, COM FORRO EM TECIDO DE POLIÉSTER, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM SOLDADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE NAS COSTAS. COR BRANCO	10.000 UNID.
2	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 30G/M2 - (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMADURA DE 30G/M2, TAMANHO 130CM, DEVE SER DE MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO E ABERTURA POSTERIOR, PERMITE FECHAMENTO NAS COSTAS E COM TIRAS, DEVE SER CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRP/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTES, PROPORCIONAR BARRERIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA)	12.000 UNID.
3	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 50G/M2 - (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMADURA DE 50G/M2, TAMANHO 130CM, DEVE SER DE MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO E ABERTURA POSTERIOR, PERMITE FECHAMENTO NAS COSTAS E COM	3.000 UNID.



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C.N.P.J. 13.885.840/0001-20

	TIRAS, DEVE SER CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRP/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTES, PROPORCIONAR BARRERIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA)		
4	BONÉ - MATERIAL BRIM, COM REGULAGEM, ARTE A SER ENCAMINHADA NA SOLICITAÇÃO	300 UNID.	✓
5	BOTA DE PVC IMPERMEÁVEL - BRANCA CANO LONGO TAM 36	80 PAR	✓
6	BOTA DE PVC IMPERMEÁVEL - BRANCA CANO LONGO TAM 38	250 PAR	✓
7	BOTA DE PVC IMPERMEÁVEL - BRANCA CANO LONGO TAM 40	200 PAR	✓
8	BOTA DE PVC IMPERMEÁVEL - BRANCA CANO LONGO TAM 42	100 PAR	✓
9	BOTA DE PVC IMPERMEÁVEL - BRANCA CANO LONGO TAM 44	40 PAR	✓
10	BOTA DE SEGURANÇA , MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO 36, TIPO CANO CURTO.	120 par	✓
11	BOTA DE SEGURANÇA , MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO 38, TIPO CANO CURTO.	250 par	✓
12	BOTA DE SEGURANÇA , MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO 40, TIPO CANO CURTO.	120 par	✓
13	BOTA DE SEGURANÇA , MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO 42, TIPO CANO CURTO.	120 par	✓
14	BOTA DE SEGURANÇA , MATERIAL: BORRACHA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: PRETA, TAMANHO 44, TIPO CANO CURTO.	60 par	✓
15	BOTINA DE SEGURANÇA N° 37 - FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE BOA QUALIDADE, E HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO ANTIMICROBIANA E REMOVÍVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E UMIDADE DE ÁGUA.	140 PAR	✓
16	BOTINA DE SEGURANÇA N° 38 - FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE BOA QUALIDADE, E HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO ANTIMICROBIANA E REMOVÍVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E UMIDADE DE ÁGUA.	120 PAR	✓
17	BOTINA DE SEGURANÇA N° 39 - FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE BOA QUALIDADE, E HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO ANTIMICROBIANA E REMOVÍVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E UMIDADE DE ÁGUA.	100 PAR	✓
18	BOTINA DE SEGURANÇA N° 40 - FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE BOA QUALIDADE, E HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO ANTIMICROBIANA E REMOVÍVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E UMIDADE DE ÁGUA. N° 40	100 PAR	✓
19	BOTINA DE SEGURANÇA N° 42 - FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO DE BOA QUALIDADE, E HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO ANTIMICROBIANA E REMOVÍVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E UMIDADE DE ÁGUA.	70 PAR	✓
20	CALÇA IMPERMEÁVEL EM PVC - CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER TOTALMENTE SOLDADO ELETRONICAMENTE, DE USO PROFISSIONAL, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA, PRODUTOS QUÍMICOS, CARGAS PERIGOSAS, ANTI-ÁCIDOS, COM AJUSTE NA CINTURA ATRAVÉS DE CORDÃO DE ALGODÃO, LEVE, ANATÔMICA, PRÁTICA E RESISTENTE,	300 UNID.	✓



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20

	TAMANHOS DIVERSOS. COR A ESCOLHER.	
21	CAPA DE CHUVA EM PVC - CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER TOTALMENTE SOLDADO ELETRONICAMENTE, COM MANGA COMPRIDA E CAPUZ, IMPERMEÁVEL, COM FECHAMENTO DE BOTÃO FRONTAL, TAMANHO DIVERSOS. COR A ESCOLHER.	300 UNID. ✓
22	GUARDA CHUVAS COM HASTE EM METAL, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO DE 70 CM APROXIMADAMENTE, COR PRETO	300 UNID. ✓
23	JALECO - BRANCO, EM OXFORD, MANGA COMPRIDA, COM GOLA, COM BOLSOS LATERAIS, FECHAMENTO DE BOTÕES TAM: P	80 UNID. ✓
24	JALECO - BRANCO, EM OXFORD, MANGA COMPRIDA, COM GOLA, COM BOLSOS LATERAIS, FECHAMENTO DE BOTÕES TAM: M	200 UNID. ✓
25	JALECO - BRANCO, EM OXFORD, MANGA COMPRIDA, COM GOLA, COM BOLSOS LATERAIS, FECHAMENTO DE BOTÕES. TAM: G	150 UNID. ✓
26	JALECO - BRANCO, EM OXFORD, MANGA COMPRIDA, COM GOLA, COM BOLSOS LATERAIS, FECHAMENTO DE BOTÕES. TAM: GG	80 UNID. ✓
27	LENÇOL DE PAPEL - DESCARTAVEL COR BRANCA 70CMX50M	300 UNID. ✓
28	LUVA AMBIDESTRA - EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM "M" CAIXA C/100	300 CAIXA ✓
29	LUVA AMBIDESTRA - EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM "P" CAIXA C/100	100 CAIXA ✓
30	MÁSCARA CIRÚRGICA , TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M ² , TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. CAIXA C/ 50 UNIDADES	40.000 unid. ✓
31	MÁSCARA MULTIUSO N95/PFF2 . MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR VARIÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 MICRA	6.000 UNID. ✓
32	OCULOS DE PROTEÇÃO (ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE EM POLICARBONATO, PONTE NASAL, HASTES REGULÁVEIS COM PROTEÇÃO LATERAL) TRATAMENTO ANTIRISCO E ANTIEMBAÇANTE: LENTE INCOLOR. INDICADO PARA PROTEÇÃO AO IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES PARA SEGURANÇA DO PROFISSIONAL.	800 UNID. ✓
33	PROPÉ (BOTA) DESCARTÁVEL CANO LONGO TAM: G	1.500 PAR ✓
34	PROPÉ (BOTA) DESCARTÁVEL CANO LONGO TAM: M	1.500 PAR ✓
35	PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARNEIRA DE POLIETILENO, ALTA DENSIDADE. REGULÁVEL	400 UNID. ✓
36	PROTETOR SOLAR - PROTETOR SOLAR PARA USO DIÁRIO, COM TEXTURA ULTRALEVE, QUE OFERECE MUITO ALTA PROTEÇÃO IMEDIATA UVA/UVB CONTRA OS EFEITOS DO SOL.	2.000 UNID. ✓
37	PROTETOR AUDITIVO , PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	200 unid. ✓
38	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG - MATERIAL: SILICONE, CORDÃO POLIÉSTER COR AZUL	200 unid. ✓
39	REPELENTE , PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12A 25%, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO, FRASCO COM 200ML	500 unid. ✓

4. Observações gerais



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento, que deverá ser realizado pelo setor responsável em papel timbrado e devidamente assinado pelo gestor municipal, e enviado ao fornecedor por meio físico e/ou eletrônico.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução:

Local de entrega: **Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Sexta S/N. Bairro: Centro, CEP: 68.635-000 – São Domingos do Capim/PA.**

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Secretaria Municipal de Saúde/Dorivaldo José Mendes Cerqueira

4.4. Prazo para pagamento: 30(trinta) dias

São Domingos do Capim/PA, 25 de julho 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA OLIVEIRA DA SILVA
Data: 25/07/2024 11:31:18-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

AMANDA OLIVEIRA DA SILVA
Enfermeira

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.