



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PRÓTESES DENTÁRIAS, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS e MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. deste município, no Exercício de 2016.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas alterações e lei complementar 123/2006.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 16 (dezesesseis) de março de 2016, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Redenção-PA.

MAIORES INFORMAÇÕES: Pessoalmente, na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção - PA, Rua Walterloo Prudente, nº 253, 2º andar, sala 202 – Jardim Umuarama, Redenção-PA ou pelo telefone (94) 3424-3578.

LEITURA E/OU RETIRADA DO EDITAL: **Gratuitamente**, pelo site www.redencao.pa.gov.br ou no endereço acima citado, em dias úteis, **das 8:00h: às 12h:00 e das 14:00h as 18:00h.**

Redenção – PA, 26 de fevereiro de 2016.

Wilmar Marinho Lima
Pregoeiro.
Portaria Nº. 016/2016-GAB





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

PREÂMBULO

O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob nº. 04.144.168/0001-21, através do Prefeito Municipal de Redenção-PA e Pregoeiro nomeado através da Portaria Nº. 016/2016-GAB, observadas às Disposições contidas na Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas alterações e lei complementar 123/2006, torna público a realização de licitação, no **dia 16 de março de 2016 às 09h00min (horário local)** na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção-PA, no endereço Rua Walterloo Prudente, nº. 253, Jardim Umurama, Redenção-PA, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, sendo a presente licitação do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

2

Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora local, salvo manifestação em contrário.

Informações adicionais e cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção - PA. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (94) 3424-3578.

1 – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PRÓTESES DENTÁRIAS, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS e MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE*. deste município, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no **anexo I**.

1.2. Os itens listados no **Anexo I**, não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do Contrato. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do **Anexo I** e forem convocadas para a assinatura do





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

contrato, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do **Anexo I**. O Município de Redenção não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura.

1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

1.4. Os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos, e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial.

1.5. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Pregão Presencial e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

3

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao seu objeto que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.2. Não poderão participar deste certame às empresas que:

2.2.1. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.2. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar de contratar com a Prefeitura Municipal de Redenção nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações;

2.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º. da Lei 10.520/02;

2.2.4. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não reabilitadas;

2.2.5. Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações;





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

2.2.6. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela Licitação.

3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4

3.1.1. O representante **legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.**

3.1.2. Declaração de que o Proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação, conforme modelo em anexo a este edital.

3.1.3. os documentos de credenciamento deverão ser apresentados em envelope separado do envelope de proposta e habilitação.

3.1.4. É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa Proponente.

3.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento será motivo para a desclassificação da proposta ou inabilitação da proponente. Neste caso, o representante ficará impedido de participar do certame manifestar e responder pela Proponente.

3.1.6. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

3.1.7. Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

licitante que estará autorizado a retirar essa documentação, devendo lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma vez que citado documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa

4 – DAS PROPOSTAS

4.1. A proposta de preços será apresentada em papel timbrado da Empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo seu representante legal, ou procurador nome da proponente, número do CNPJ da Empresa, número de telefone e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, com indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta bancária. Deve ser elaborada de forma firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento ter mais de um resultado.

4.2. Preço por item, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso ao final da proposta, devendo estar inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, que recaiam sobre o fornecimento do objeto desta Licitação.

4.3. A proposta deverá conter ainda validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sessão pública do PREGÃO.

4.4. Deverá constar na proposta o nome do fabricante do produto cotado, que será entregue.

4.5. Não serão aceitos, no momento da entrega, materiais diferentes daqueles constantes na proposta vencedora.

4.2. O envelope 01 deverá ser endereçado da seguinte forma:

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA
PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2016
Processo Licitatório nº 018/2016
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado)
A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante.

5 - HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação, a Proponente deverá apresentar, no envelope 02, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

A - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ/MF; e **FIC (FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL)**.

B - Registro comercial, no caso de empresa individual;

C - Ato constitutivo, estatuto ou **contrato social e alterações em vigor**, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores.

D- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual **(Alvará)**;

E - Cópia de Identidade e CPF dos Sócios;

F - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

G - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

H - Prova de regularidade para **com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Fundação da Receita Federal do Brasil e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional**;

I - Prova de regularidade para **com a Fazenda Estadual** mediante apresentação de certidão emitida pela secretaria competente do Estado;

J - Prova de regularidade para **com a Fazenda Municipal do domicílio** ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município

L - Prova de regularidade **relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal**;

M - Prova de **regularidade fiscal perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND/MPS, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa. Prova de regularidade** relativa à Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em conformidade com a Lei 12.440/2011 (<http://www.tst.jus.br>).

N - **Licença de Funcionamento, atualizada, emitida pela Vigilância Sanitária**





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

Municipal ou Estadual, conforme o caso.

O- Autorização de Funcionamento expedida pela **ANVISA** ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial da União; sendo dispensado para produtos que não é obrigatório;

P- Certidão de regularidade do conselho federal de farmácia **CRF**; sendo dispensado para produtos que não é obrigatório;

Q- Comprovante de retirada referente à aquisição do edital.

R - Certidão de pedido de **falência ou concordata, expedida pelo distribuidor cível da sede da licitante, com prazo de validade não superior a sessenta** (60) dias e não vencida na data da abertura da licitação;

S - Mínimo **02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos** por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, emitidos com prazo mínimo de 12 meses da data da sessão de julgamento desta licitação,

7

T-Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com o termo de autenticação da junta comercial do estado com certidão de regularidade profissional ou declarações se optante pelo simples enquadrado na Lei 123/2006;

U - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal modelo do **Anexo IV**, assinada pelo representante legal do licitante;

5.2. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social e CNPJ), exceto INSS e Dívida Ativa da União, que emite as CNDs abrangendo matriz e Filial.

5.3. A ME e a EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

5.4. Será acatado integralmente o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que devidamente comprovada na sessão





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

de julgamento à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.7. Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documento.

5.8. A documentação dos licitantes que não tiverem proposta classificadas em 1º lugar, será devolvida aos respectivos licitantes, ao final da sessão.

5.9. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os Respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes "Documentação".

5.10. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.

5.11. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na **ordem prevista conforme subitem 5.1.**

5.12. O Envelope n.º 02, Contendo todos os documentos exigidos no **item 5 e seus subitens**, deverá ser endereçado da seguinte forma:

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA
PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2016
Processo Licitatório nº 018/2016
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado)
A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO

6.1.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo desde Edital, será aberta sessão pública para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação.

6.1.2. Será adotado o critério de menor preço, por **ITEM**, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital e seus anexos.

6.1.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas, está encerrado o credenciamento, e por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

6.1.4. Caso haja o comparecimento de um único interessado ou uma só proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação.

6.1.5. O pregoeiro procederá à abertura do Envelope n.º 01, contendo a Proposta de Preço Escrita ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos os preços unitários.

6.1.6. As Propostas que não atendam às exigências deste Edital, quanto a sua formulação serão liminarmente desclassificadas.

6.1.7. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o pregoeiro selecionará as propostas para fase lances, observando os seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

6.1.8 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

A) - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

B) - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.

C) - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item deste título, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

D) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance.

E) - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances.

6.1.9. O pregoeiro convocará as licitantes selecionadas para a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de **maior preço**, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

6.1.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

6.2.1 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

6.2.2. Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias.

6.2.3. Não sendo aceitável a proposta de menor preço ou se o autor desta desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro declara a Proponente





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

Desclassificada e examinará a Proposta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6.2.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preços por item ou unitário simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero.

6.2.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante classificada e habilitada será declarada vencedora, cabendo ao pregoeiro questionar os representantes das empresas presentes, acerca da intenção de interpor recurso.

6.2.6. Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa declarada vencedora.

6.2.7. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, deverão ser observadas às disposições constantes no **item 10**, deste Edital.

6.2.8. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelas Proponentes presentes.

7 – DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de até 31 de dezembro de 2016.

7.1.2. Feita à solicitação pelo, o licitante terá o prazo de 08 (oito) dias corridos para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

7.1.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após.

7.1.4. As entregas deverão ser por conta e risco do licitante vencedor, nas quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

todos os produtos, marcas e respectivos valores.

7.1.5. É de responsabilidade do licitante vencedor a substituição **dentro de no máximo 05 (cinco)** dias corridos, depois do comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer material fora das especificações, deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se Constatados danos nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da abertura da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal.

7.1.6. Em caso de eventual suspeita de má qualidade dos materiais recebidos, serão separadas amostras para encaminhamento a órgãos ou empresas especializadas para análise.

8 – DO PAGAMENTO/REAJUSTAMENTO.

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito em conta corrente/ou diretamente na Tesouraria, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

8.1.2. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a(s) empresa(s) vencedora(s) solicitar(em), através de requerimento formal, o pedido de recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a municipalidade irá proceder à revisão se efetivamente comprovada.

8.1.3. O pedido de recomposição de preços não exime a(s) empresa(s) vencedora(s) da responsabilidade contratual de entrega nos prazos estipulados no edital após a assinatura do Contrato sob pena de incorrer(em) no presente em mora e inadimplemento com a aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão contratual.

8.1.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que a Licitante tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.1.5. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

9 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.

9.1. O prazo para a assinatura do Contrato será de, no mínimo, 05 (cinco) dias, de conformidade com o Artigo 60 da Lei Nº 8.666/93.

9.1.2. As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o subsequente contrato a ser firmado pela Licitante vencedora, assim como toda a proposta vencedora;

9.1.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração.

10 – DAS PENALIDADES

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93: **I-** advertência; **II-** multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, **III-** suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, e **IV-** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que formuladas **por escrito** e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

11 – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO

11.1. Qualquer interessado poderá, até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente.

11.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente instrumento convocatório;

11.3. Acolhida à impugnação, será designada nova data para realização





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

deste certame;

11.4. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data fixada para a realização deste Pregão confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.

11.5. Ao final da sessão, depois de declarada a vencedora, qualquer Proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando, então, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais escritas, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.6. Não será admitido, nem concedido prazo para Recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório.

11.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.8. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta, publicamente, em ata, ao final da audiência pública sua intenção de recorrer.

14

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente abaixo:

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1206.2052 = Programa de Saúde Bucal;

10.302.0210.2059 = Assistência Hosp. e Amb. de Média e Alta Complexidade;

3.3.90.30.00 = Material de consumo;

4.4.90.52.00 = Equipamento e Material Permanente.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

13.1. A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada em quaisquer das fases, na conformidade do Artigo 49 e seus parágrafos, da Lei Nº 8.666/93.

13.2. A Prefeitura se reserva o direito de contratar apenas parte dos materiais, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para seus





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

serviços. O proponente obriga-se em aceitar a ordem de compra, que por ventura lhe seja enviado como resultado da licitação.

13.3. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

13.4. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente.

13.5. Integram para todos os efeitos ao presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seus anexos.

Redenção - PA, 26 de fevereiro de 2016.

Wilmar Marinho Lima
Pregoeiro
Port. nº. 016/2016-GAB

15





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

O presente objeto tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PRÓTESES DENTÁRIAS, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS e MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE deste município, no Exercício de 2016, conforme Especificações Técnicas contidas no Presente Termo.

2. Justificativa - Considerando às necessidades da Administração da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tem o presente Termo a finalidade viabilizar, técnica e adequadamente os procedimentos necessários, com vista à contratação em tela.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE.

3. Para efeito da verificação das exigências pertinentes ao objeto deste PREGÃO, é indispensável que os produtos/materiais sejam de marca nacionalmente conhecidos sob pena de não serem aceitos.

4. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com indicação da marca na embalagem e ou no próprio produto, com data de validade visível, bem como das demais características que possibilitem a correta identificação do produto;

5. A data de validade do material deve ser de no mínimo de 1 (um) ano, contada a partir da emissão do documento fiscal; exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a $\frac{3}{4}$ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante.

6. A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em desacordo com o previsto neste Edital.

Wilmar Marinho Lima

Pregoeiro

Port. nº. 016/2016-GAB





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	ABAFADOR CAIXA DE ESGOTO DA CUSPIDEIRA) Caixa de esgoto padrão, modelo para as cadeiras atuais Dabi Atlante e D700	UND	5,
2	ABRAÇADEIRA 1/4 Material: Aço inoxidável 304 Torque máximo de aperto: 40Kgf.cm Largura da fita: 9,0 mm Espessura da fita: 0,7 mm	UND	100,
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON Medida da peça:202X3,7 mm Material: Nylon 6.6 Temperatura de utilização: -40°C a 85°C Flamabilidade: UL94 V2 Tensão mínima de ruptura: 8,2Kgf.	UN	100,
4	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULT. * Em aço inoxidável.* Possui 11cm.	UN	30,
5	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANT. Material em aço inox 10cm	UN	30,
6	ÁCIDO FOSFÓRICO COM SERINGA ácido fosfórico 37%, seringa c/3 ml c/03 unid.	UND	120,
7	ADESIVO DENTINÁRIO FRASCO 4 ML Adesivo Natural Bond De C/2 Frascos De 4ml Nova Dfl - -Adesivo dentinário monocomponente, fotopolimerizável indicado para adesão de qualquer compósito ou compômero ao esmalte e dentina; -Cimentações adesivas de restaurações indiretas de cerâmica, cerômeros e de compósitos; -Cimentações de facetas	UN	100,
8	AFASTADOR FARABEU 12CM - 665 – 12 instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável. utilizado para afastar o lábio e bochecha durante a cirurgia.	UN	30,
9	AFASTADOR FARABEU 15CM - 665 – 15 instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável. utilizado para afastar o lábio e bochecha durante a cirurgia.	UN	30,
10	AFASTADOR LABIAL P/ FOTO ADULT O Afastador labial para Foto Frontal/Lateral Indusbello, é um produtos fabricado em diversos formatos anatômicos e funcionalidades, que possuem alta resistência e design moderno com bordas arredondadas, onde possibilitam o encaixe perfeito e confortável ao paciente.	UN	20,
11	AFASTADOR LABIAL P/ FOTO INF. * Fabricado em poliacetal. Possui bordas arredondadas e ausência de rebarbas, evitando desconforto ao paciente, proporcionando qualidade as fotografias odontológicas.	UN	20,
12	AGUA DESTILADA 5 LTS Para Autoclave. Não injetável, não estéril e quimicamente pura.	UN	150,
13	ÁGUA OXIGENADA 10V - 1L Peróxido de hidrogênio (H2O2)	UN	50,
14	AGULHA GENGIVA CURTA 30G C/ 100 UNID Agulha Gengival Injex 30g Extra Curta C/100 - Especialmente projetadas para aplicações de anestésicos e outros produtos de uso exclusivo odontológico.	CX	200,
15	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G C/ 100 UNID Agulha Gengival Injex 30g Extra Longa C/100 - Especialmente projetadas para aplicações de anestésicos e outros produtos de uso exclusivo odontológico.	CX	100,
16	ÁLCOOL 70% 1 LT à base de álcool a 70% com ação antisséptica. Álcool Etilico, tenso ativo, aditivo, glicerina, propilenoglicol, agente antisséptico e água.	UN	250,
17	ÁLCOOL 96% 1LT Nome comercial do produto: BMCICLO ÁLCOOL HIDRATADO Princípio ativo: Álcool etílico hidratado 92,8 INPM (Álcool 96 ° GL) Forma de apresentação: Líquida Embalagem: Frasco Volume: 1 Litro	UN	100,
18	ALGINATO MATERIAL DE MOLDAGEM IRREVERSIVEL Alginato de sódio; Sulfato de cálcio diidratado; Fosfato de sódio ou carbonato de sódio; Fluoretos de zinco alcalinos; Corantes.	UN	150,
19	ALGODÃO EM ROLETE - Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; - Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação; - Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos.	UN	50,
20	ALGODÃO HIDROFILO EM MANTAS 500GR são rolos de manta uniformemente enrolados sobre si, formado por fibras 100% algodão, branqueadas, isento de amido, alvejante óptico e pH	UN	50,
21	ALICATE P/ FURAR DIQUE AINSWORTH - Alicate perfurador para dique de borracha; - Com 5 furos; -Comprimento: 17 cm.	UN	15,
22	ALICATE P/ GRAMPO BREWER Confeccionado em Aço Inoxidável Plástica individual, constando os dados de identificação; Procedência e rastreabilidade.	UN	15,
23	ALVEOLEX 10GR Alveolex é principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas.	UN	80,
24	AMALGAMA EM CAPSULA CX C/ 500 Restaurações - Limalha de liga metálica para restaurações dentárias.	CX	50,
25	AMALGAMADOR EM CAPSULA DIGITAL Em cápsula - Batedor para cápsulas de todos os modelos, temporizador de 0 a 99s, painel digital, base em ABS. Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento caso a tampa seja aberta acidentalmente; Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; Chave geral luminosa no painel. Bivolt Automático. Haste batedora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto, Alta: 5000 oscilações por minuto. Amalgamador em cápsula - Batedor para cápsulas de todos os modelos, temporizador de 0 a 99s, painel digital, base em ABS. Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento caso a tampa seja aberta acidentalmente; Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; Chave geral luminosa no painel.	UN	10,

17





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	Bivolt Automático. Haste batidora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto, Alta: 5000 oscilações por minuto.		
26	ANEL AUTOCLAVE Anel Ved. Silicone p/ Autocl. 12 / 21 Litros (Original)	UND	10,
27	ANESTESICO 3% SEM VASO C/ 50 UNID Anestesico Mepivacaina 3% S/Vaso C/50 Nova Dfl - - Ideal para procedimentos de curta duração; - Odontopediatria; - Pacientes cardiopatas; - Pacientes asmáticos e hipertensos; - Gestantes, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação; - Instalação de bandas ortodônticos.	CX	100,
28	ANESTESICO 3% COM VASO C/ 50 UNID Anestesico Lidostesim 3% C/Vaso C/50 Dentsply - - Procedimentos de curta e média duração; - Anestesia local em odontologia e cirurgia.	CX	350,
29	ANESTESICO SPRAY 10% FRASCO 50 ML	FR	30,
30	ANESTESICO TOPICO POTE 20 G	UNID	100,
31	APARELHO DE PROFILAXIA (PROF.) Aparelho de ultra-som piezoelétrico e jato de profilaxia que combinados possuem características multifuncionais para: • Periodontia: Remoção de tártaro (sub e supragengival), aplainamento e alisamento radicular, remoção de manchas extrínsecas e placa bacteriana. • Dentística e Prótese: remove a camada oxidada das restaurações de amálgama, remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radulares, cimentação de inlays / onlays. Essas funções são de fácil acionamento através do botão de potência definidos por: • Scaling: 1,5 a 10 Watts; • Perio: 0,0 a 1,0 Watts.	UN	10,
32	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO - Aparelho de Raio-X móvel/fixo parede, 127/220 V , 60 Hz , 70 Kvp, cor dental, com acionador digital centesimal -Intensidade do tubo 8 mA	UN	5,
33	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL (METAL) – SOLIDOR Braçadeira: confeccionada em NYLON. - Fecho: Metal. - Pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível.	UN	10,
34	APARELHO PRESSÃO MANUAL + ESTETO. REF. : MF225 Aparelho de Pressão Arterial Mecânico Aneróide. Mod. Eternun. Braçadeira em nylon com fecho metal. Corpo metálico cromado, pêra de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso. Microfiltro para proteger a válvula de purgo de ar e sistema de medição. Membrana endurecida especial de cobre-berílio resistente à sobre-pressão de até 300mmHg.	UN	10,
35	APARELHO ULTRASON + JATO BICARB. SCARLET JET filtro de ar com drenagem automática. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom: sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. Bivolt.	UN	15,
36	APLICADOR DE HID. DE CALCIO ANGULADO * Aço inox.* Autoclavável.	UN	150,
37	APLICADOR DE HID. DE CALCIO ANGULADO INF. * Aço inox.* Autoclavável.	UN	150,
38	APLICADOR DE HID. DE CALCIO RETO * Aço inox. * Autoclavável.	UN	150,
39	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO * Aço inox.* Autoclavável.	UNID	150,
40	APLICADOR ODONTOLOGICO DOBRAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNID Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto à 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush Extra Fine (1,0 mm).	CX	80,
41	ARCO DE METAL YONG Arco para dique de borracha para Isolamento Absoluto	UN	20,
42	ARCO DE METAL OSTYB DOBRAVEL Arco de isolamento absoluto com formato oval mais indicado para endodontia. Nylon	UN	20,
43	AUTOCLAVES 12L • Painei digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens. • Porta Barreira Simples inox e alumínio. • Transdutor eletrônico de pressão. • Termostato para segurança. • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. • Desaeração e despressurização automática. • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. • Funcionamento com a porta fechada. • Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. • Baixo consumo de água e energia. • Copo dosador • Chave geral. • Em AÇO INOX opcional em alumínio. • Capacidade: 12 Litros • Possui entrada exclusiva para validação. • Estrutura em aço A36. • Simples manutenção. • Secagem porta entre-aberta. • Secagem extra. • Conforme ISO 9001 e 14001 BPF. • Desligamento automático ao final do ciclo. • Alimentação: 127 / 220 V • Freqüência: 50/60 Hz. • Proteção elétrica: Fusíveis. • Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm • Temperatura 127° • Temperatura máxima 150°	UN	10,

18





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

44	AUTOCLAVES 21L Pannel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens. • Porta Barreira Simples inox e alumínio. • Pressostato. • Termostato. • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. • Desaeração e despressurização automática, • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio • Funcionamento com a porta fechada. • Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. • Baixo consumo de água e energia. • Copo dosador • Chave geral. • Em AÇO INOX opcional em alumínio. • Capacidade: 21 Litros • Possui entrada exclusiva para validação • Estrutura em aço A36. • Simples manutenção. • Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash) . Para cada tipo de material. • Secagem extra. • Conforme ISO 9001 e 14001 BPF. • Desligamento automático ao final do ciclo. • Alimentação: 127 / 220 V • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção elétrica: Fusíveis. • Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts • Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm • Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurável • Alarme: 18 níveis configuráveis • Temperatura 120° a 135°C (configurável) • Tempo configurável • Temperatura máxima 150°	UN	10,	
45	AUTOMATICO COMPRESSOR Pressostato Automático com botão liga/desliga, original para o compressor de ar. Componente original, medidas originais.	UN	5,	
46	AVENTAL DE CHUMBO PACIENTE proteção na frente de 0,50mm Pb e com proteção nos ombros de 0,25mm Pb acabamento em nylon impermeável	UN	15,	
47	BABADOR DESCARTAVEL PCT C/ 100 Tamanho: 33 x 47 cm • Superabsorventes contribuem para redução de consumo • Folhas de alta qualidade, texturizadas e com alto grau de alvura. • Resistentes e macios, protegem a roupa do paciente pois são laminados com filme plástico que impede vazamentos e a passagem de líquidos	PCT	100,	19
48	BANDEJA AÇO INOX 19X24X1,5 CM Bandeja perfurada da linha Luminor, confeccionada em aço inox (aísi 304 18/8) o que a torna mais leve. Ideal para quem não abre mão da qualidade com economia. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves (a vapor e óxido de etileno).	UND	200,	
49	BANDEJA AÇO INOX 22X9X1,5CM Bandeja perfurada da linha Luminor, confeccionada em aço inox (aísi 304 18/8) o que a torna mais leve. Ideal para quem não abre mão da qualidade com economia. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves (a vapor e óxido de etileno).	UND	200,	
50	BICARBONATO DE SÓDIO Bicarbonato de sódio 5% Cada mL da solução injetável contém: bicarbonato de sódio 50 mg gua para injetáveis q.s.p 1 mL Conteúdo eletrolítico: Na+ 0,595 mEq/mL HCO ⁻ 3 0,595 mEq/mL Osmolaridade 1200 mOsm/L	UNID	60,	
51	BICO INJETOR SUGADOR PONTEIRA S/ REG. P/ SUGADOR ORIGINAL	UN	5,	
52	BOBINA DE VALVULA SOLINOIDE Bobina e Conector para válvula solenoide Orifício: 14mm Potência: AC 13VA 110V/220V/24V/12V	UN	20,	
53	BORRACHA DO TERMINAL SUGADOR terminal sugador kavo	UN	20,	
54	BROCA ALTA ROTAÇÃO, ZEKRYA, LONGA OSTEOTOMIA, CIRÚRGICA Broca fabricada em carboneto de tungstênio. esta broca de formato tronco-cônico com ponta ativa é indicada como auxiliar em cirurgias orais.	UND	50,	
55	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO ESFERICA ½ Broca carbide, Alta rotação, nº1/2, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	UN	120,	
56	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº6 Broca carbide, Alta rotação, nº6, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,	
57	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 02 Broca carbide, Alta rotação, nº2, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,	
58	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº3 Broca carbide, Alta rotação, nº3, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,	
59	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº4 Broca carbide, Alta rotação, nº4, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,	
60	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº5 Broca carbide, Alta rotação, nº5, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,	
61	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICO Nº 1 Broca carbide, baixa rotação, nº1, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,	
62	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO FG330 De extrema valia durante a fase de cirurgia de acesso e na determinação do ponto de eleição em dentes anteriores e posteriores, facilitando o trabalho até em dentes com câmaras pulpares profundas.	UN	30,	





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

63	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 4 Broca carbide, baixa rotação, nº4, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,
64	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 6 Broca carbide, baixa rotação, nº6, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,
65	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N.01	UNID	120,
	Broca carbide, baixa rotação, nº1C, 25mm liga de aço,		
	tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de		
	tungstênio e aço inoxidável, autoclavável		
66	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 5 Broca carbide, baixa rotação, nº05, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UN	120,
67	BROCA CARBIDE, BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, Nº 2 Broca carbide, baixa rotação, nº2, liga de tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UND	120,
68	BROCA CARBIDE, BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, Nº 3 Broca carbide, alta rotação, nº3 C, 25mm liga de aço, tungstênio, vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável	UND	120,
69	BROCA CIRURGICA 165	UN	100,
	Indica-se para o isolamento e separação de peças multirradiculares de raízes, liberação de uma raiz fraturada, um corte horizontal à altura do colo do dente, retoques dentes de resina provisórias e preparações para dentaduras; -É uma fresa de alta velocidade.		
70	BROCA CIRURGICA 166	UN	100,
	Indica-se para o isolamento e separação de peças multirradiculares de raízes, liberação de uma raiz fraturada, um corte horizontal à altura do colo do dente, retoques dentes de resina provisórias e preparações para dentaduras; -É uma fresa de alta velocidade.		
71	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1031	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
72	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1032	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
73	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1033	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
74	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1090	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
75	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1092	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
76	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1093	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
77	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1094	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
78	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3118	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
79	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3118F ACABAMENTO FINO	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
80	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CHAMA DE VELA 1111	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
81	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA 3098	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
82	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA 3145	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		

20





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	numeração. produzindo corte mais preciso.		
83	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA 3215	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
84	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONICA TOPO PLANO 3071	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
85	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FINO 1190F	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
86	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FINO 3168F	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
87	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FINO CILINDRICA 1112FF	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
88	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO TOPO PLANO 3097	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
89	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ULTRA FINO 3195F	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
90	BROCA DIAMANTADA CONICA TOPO ARREDONDADA 2135	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
91	BROCA DIAMANTADA CONICA TOPO ARREDONDADA 2135FF	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
92	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1011	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
93	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1012	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
94	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1012 HL	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
95	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1013	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
96	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
97	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 HL	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
98	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1015	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
99	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		
100	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 HL	UN	150,
	descrição técnica: confeccionada em aço inox 1ª linha, com diamantes naturais em granulometrias variadas de acordo com a numeração. produzindo corte mais preciso.		





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	numeração. produzindo corte mais preciso.		
101	BROCA ENDO Z	UNID	50,
	- Produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro). Com: 21mm de comprimento. Alta rotação.		
102	BRUNIDOR Nº 1	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;		
	Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
103	BRUNIDOR Nº 2	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
104	BRUNIDOR Nº 28	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
105	BRUNIDOR Nº 29	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
106	BRUNIDOR Nº 3	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
107	BRUNIDOR Nº 33	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
108	BRUNIDOR Nº 4	UN	80,
	Material produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
109	BRUNIDOR Z INF.	UN	50,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
110	CABEÇA CONTRA ANGULO	UN	5,
	dabi/dx/dente-flex		
111	CABEÇA CONTRA ANGULO KAVO	UN	5,
	contra angulo Clinico Modelo Novo Kavo fixado por um pequeno parafuso compoe engrenagem mancal e cabeça.		
112	CABEÇA DE CANETA	UN	5,
	cabeça da caneta odontologica completa		
113	CABEÇOTE RAO X	UN	2,
	funções de isolante elétrico e de suporte estrutural para o ânodo e catodo		
	sistema de encapsulamento, presença de ar dentro do tubo.		
114	CABECOTE REFLETOR D700	UND	1,
	Cabeçote com puxador incorporado;		
115	CABEÇOTE REFLETOR GNATUS	UN	1,
	Em material resistente, com giro de 620º		
116	CABEÇOTE REFLETOR KAVO	UN	1,
	Em material resistente, com giro de 620º		
117	CABO DE BISTURI Nº 3	UN	50,
	- Para Lâminas nº 10 a 36;- Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Tamanho: 17CM.		
118	CABO DE BISTURI Nº 4	UN	50,
	- Para Lâminas nº 10 a 36;- Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Tamanho: 17CM.		
119	CABO DE ESPELHO	UN	200,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
120	CADEIRA ODONT. COMPLETA C/ MOCHO	UN	10,
	Cadeira Odontológica completa c/ mocho - Cadeira Automática com 6 movimentos, sendo subida e descida do assento e encosto, movimento de Volta a Zero e posição de Trabalho sincronizada. .Unidade Auxiliar com 1 suctor de saliva automático, cuba em porcelana removível. .Equipo Cart com 3 pontas (1 seringa, 1 alta e 1 baixa rotação). .Refletor acoplado com cabeçote em alumínio		


22



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	fundido. .Mocho odontológico a gás, assento redondo ou anatômico, de brinde na aquisição do conjunto.		
121	CALCADOR 6331 Nº 1	UN	80,
	-Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; -Em consequência de seu objetivo, nos últimos anos a Golgran direcionou seus esforços na ampliação de sua linha cirúrgica, antes voltada para o mercado odontológico e hoje atendendo com produtos de qualidade o mercado médico-hospitalar também.		
122	CALCADOR 6331 Nº2	UN	80,
	-Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; -Em consequência de seu objetivo, nos últimos anos a Golgran direcionou seus esforços na ampliação de sua linha cirúrgica, antes voltada para o mercado odontológico e hoje atendendo com produtos de qualidade o mercado médico-hospitalar também		
123	CALCADOR 6331 Nº3	UN	80,
	-Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; -Em consequência de seu objetivo, nos últimos anos a Golgran direcionou seus esforços na ampliação de sua linha cirúrgica, antes voltada para o mercado odontológico e hoje atendendo com produtos de qualidade o mercado médico-hospitalar também		
124	CALCADOR 6331 Nº4	UN	80,
	-Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; -Em consequência de seu objetivo, nos últimos anos a Golgran direcionou seus esforços na ampliação de sua linha cirúrgica, antes voltada para o mercado odontológico e hoje atendendo com produtos de qualidade o mercado médico-hospitalar também		
125	CALCADOR 6331 Nº5	UN	80,
	-Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; -Em consequência de seu objetivo, nos últimos anos a Golgran direcionou seus esforços na ampliação de sua linha cirúrgica, antes voltada para o mercado odontológico e hoje atendendo com produtos de qualidade o mercado médico-hospitalar também		
126	CALCADOR DRº PAIVA Nº 1	UN	50,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
127	CALCADOR DRº PAIVA Nº2	UN	50,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
128	CALCADOR DRº PAIVA Nº3	UN	50,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
129	CALCADOR DRº PAIVA Nº4	UN	50,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
130	CALÇADOR EAMES Nº1	UN	50,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
131	CALÇADOR EAMES Nº6	UN	50,
	* Aço inox.		
	* Autoclavável.		
132	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 2	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
133	CALÇADOR HOLLEMBACK Nº1	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
134	CALCADOR HOLLEMBACK Nº3	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
135	CALCADOR HOLLEMBACK Nº4	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
136	CALCADOR HOLLEMBACK Nº5	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
137	CALCADOR HOLLEMBACK Nº6	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
138	CALCADOR HOLLEMBACK Nº7	UN	50,
	16cm Linha: Millennium (oitavado) Com pontas duplas de formato cônico e arredondado		
139	CALCADOR KERR Nº10	UN	50,

23






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	-Secção transversal quadrangular; -Muito resistente; -Alta durabilidade; -Alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade; -O preparo químico-cirúrgico de canais radiculares se dá por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.		
140	CALCADOR KERR Nº9	UN	50,
	descolador molt 9, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizado para descolamento em todo tipo de cirurgia.		
141	CALCADOR MANUAL MAILLEFER Nº30	UN	50,
	-Múltiplas conicidades (melhora da flexibilidade, eficácia de corte e redução de stress); -Seção triangular (aumenta capacidade de corte, diminuindo a área de contato do instrumento na parede do conduto; -Nova ponta guia não cortante (melhor eliminação dos resíduos); -Devido as características de corte e menor numero de instrumentos necessários para instrumentação, permite maior rapidez no tratamento; -Instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações; -Permite que o sistema tenha apenas 8 limas (sendo 2 de preparo, 5 de acabamento e 1 auxiliar); -Menor chance de fratura, permite trabalho em canais muito curvos ou atresiadados.		
142	CALCADOR MANUAL MAILLEFER Nº40	UN	50,
	-Múltiplas conicidades (melhora da flexibilidade, eficácia de corte e redução de stress); -Seção triangular (aumenta capacidade de corte, diminuindo a área de contato do instrumento na parede do conduto; -Nova ponta guia não cortante (melhor eliminação dos resíduos); -Devido as características de corte e menor numero de instrumentos necessários para instrumentação, permite maior rapidez no tratamento; -Instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações; -Permite que o sistema tenha apenas 8 limas (sendo 2 de preparo, 5 de acabamento e 1 auxiliar); -Menor chance de fratura, permite trabalho em canais muito curvos ou atresiadados.		
143	CALCADOR RABO DE PEIXE	UN	50,
	Indicado para adaptar bandas metálica ao dente.		
144	CALCADOR WARD Nº0	UN	50,
	Nº0 Utilizado em Dentística, restaurações de amálgama e nos procedimentos onde é necessário o uso da lamparina.		
145	CALCADOR WARD Nº1	UN	50,
	Nº1 Com pontas duplas, pequenas e arredondadas é ideal para condensar compósito e amálgama.		
146	CALCADOR WARD Nº2	UN	50,
	Nº2 Com pontas duplas arredondadas é ideal para condensação de compósito e amálgama.		
147	CALCADOR WARD Nº3	UN	50,
	Nº3 Com ponta dupla, arredondada e ângulo acentuado		
148	CALCADOR WARD Nº4	UN	50,
	Nº4 Com pontas pequenas e ovaladas para condensação de compósito e amálgama.		
149	CALCADOR WARD Nº5	UN	50,
	Nº5 Com pontas duplas ovaladas para condensação de compósito e amálgama.		
150	CALCADOR WARD Nº6	UN	50,
	Nº6 Utilizado em Dentística, restaurações de amálgama e nos procedimentos onde é necessário o uso da lamparina.		
151	CANETA DO JATO BICARBONATO	UN	3,
	caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável		
152	CANETA DO ULTRA SOM	UN	3,
	Caneta Transdutor do Ultrassom Dabi Original com mangueira		
153	CAPA DO REF. UNK KAVO COMP.	UN	10,
154	CAPACITOR	UN	10,
	40 nf gms 180		
155	CERA 7	CX	50,
	Cera Rosa 7 C/18 Laminas Asfer - -Para confecção de trabalhos protéticos e registros de mordida.		
156	CIMENTO ENDODONICO C/ HID. DE CALCIO	UN	80,
	Hydro C, Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível		
157	CINZEL BI BIZEL	UN	30,
	Cinzel Bizel Golgran - -Utilizado para remoção de ossos.		
158	CINZEL GOIVA	UN	30,
	Produtos vistos Cinzel Goivo Cabo de Alumínio Duflex		
159	CINZEL Nº82	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
160	CINZEL Nº825	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		

24






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

161	CINZEL Nº85	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
162	CINZEL OCHEN. 1 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
163	CINZEL OCHEN. 2 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
164	CINZEL OCHEN. 3 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
165	CINZEL OCHEN. 4 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
166	CINZEL OCHEN. MICRO 1 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
167	CINZEL OCHEN. MICRO 2 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
168	CINZEL OCHEN. MICRO 3 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
169	CINZEL OCHEN. MICRO 4 CABO GROSSO MILLENIUN	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
170	CINZEL P/ CIRURGIA Nº1 - DUFLEX	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
171	CINZEL P/ CIRURGIA Nº1G - DUFLEX	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
172	CINZEL P/ CIRURGIA Nº1L - DUFLEX	UN	30,
	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
173	CLOREXIDINA COLUTÓRIO, 0,2%, FRASCO C/ 500ML	UNID	100,
	Cada 100 mL contém Clorexidina (gluconato).....3,0 g Microcápsulas.....2,7 g Veículo.....q.s.p.....100,0 mL		
174	COLTOSOL	UN	150,
	Radiopaco; -Não contem eugenol, permite seu uso mesmo antes de restaurações com resina; -Presença do material acontece em contato com a absorção de água, gerando uma ligeira expansão proporcionando uma vedação hermética; -Sua boa aderência garante bom isolamento marginal.		
175	COMPRESSA DE GAZE	UN	300,
	Confeccionada a partir de fios 100% algodão em tecido tipo tela, hidrofílica, com ou sem fio radiopaco. Apresenta cinco dobras e oito camadas, com alto poder de absorção e dimensão de 7,5cm x 7,5cm quando fechada e 15cm x 30cm quando aberta. Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico. Embalagem segura que garante proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos. Esterilizada por óxido de etileno.		
176	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO	UND	1,
	Silencioso Isento De Óleo 4 Cabeças, Msv 12\200, 60 Hz\220v		
177	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO ISENTA DE ÓLEO	UND	10,
	Volume do reservatório (litros)40Pressão máxima (libras/pol²) / bar120Dimensões (c/ embalagem), C x L x H (mm)600 x 500 x 850Dimensões (A x L x C) (mm)700 x 400 x 500Número de estágios1Número de pólos4Motor elétrico (CV)1Rotação por minuto (RPM)1700Número de cilindros1Tensão (V)110Deslocamento real (pcm) / (litros/min)6 / 170Peso (Kg)31Nível de ruído (dB)52		
178	CONE DE GUTTA PERCHA 1ª SÉRIE, PRINCIPAL, CAIXA C/ 120 UNI	CX	100,
	Cone de Guta-Percha 1ª Série(15-40)		
179	CONE DE GUTTA PERCHA 2ª SÉRIE, PRINCIPAL, CAIXA C/120 UNID	CX	100,
	Cone de Guta-Percha 2ª Série(45-80)		
180	CONE DE GUTTA PERCHA R7, SECUNDÁRIO, CAIXA C/120 UNID	CX	100,
	Gutta percha acessória r7 - C/120 pontas 28mm		
181	CONE DE GUTTA PERCHA R8, SECUNDÁRIO, CAIXA C/120 UNID	CX	100,
	Cone De Guta Secundario R8 - -Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; -Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares.		
182	CONE DE GUTTA PERCHA RS, SECUNDÁRIO, CAIXA C/120 UNID	CX	100,
	Cone De Guta Secundario Rs i - -Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; -Indicada para uso na técnica de condensação lateral; -Auxiliares na obturação de canais radiculares.		
183	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE CX 120	CX	150,

25






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	Cone De Papel N 15-40 Comum - -Secagem de condutos radiculares; -Secagem de canais instrumentados com limas manuais.		
184	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE CX 120	CX	150,
	Cone De Papel Nº 45-80 (Sortido) Comum - -Secagem de condutos radiculares; -Secagem de canais instrumentados com limas manuais.		
185	CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA	KIT	80,
	Conjunto de aspiração que possui agulhas com curvaturas compatíveis com as necessidades diárias do profissional, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho da cânula favorece a empunhadura e, por ser lisa, facilita a limpeza e remoção de detritos. - Kit contendo: - 1 Intermediário metálico - 1 agulha 40x6 - 1 agulha 40x10 - 1 agulha 40x20		
186	CORTANTE DE BLACK ENXADA Nº46	UN	30,
	em aço Inoxidável AISI-420,		
187	CORTANTE DE BLACK ENXADA Nº47	UN	30,
	em aço Inoxidável AISI-420,		
188	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº10-11	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
189	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº12-13	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
190	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº14-15	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
191	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº22	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
192	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº23	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
193	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº24	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
194	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº26	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
195	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº27	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
196	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº28	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
197	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº29	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
198	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº31	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
199	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº32-33	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
200	CORTANTE DE BLACK REVISADO Nº8-9	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
201	CUBA DE COSPIDEIRA	UN	3,
	DT-047 - Bacia de Porcelana (Cuspideira)		
202	CURETA DE ARGOLA	UN	30,
	As curetas em forma de anel da Arthrex estão disponíveis com várias configurações de ponta e eixo para realização de ressecções ósseas artroscópicas específicas. Os cabos leves e ergonômicos oferecem excelente sensação tátil e possuem um identificador que indica a direção da ponta e posição.		
203	CURETA DE LUCAS	UND	100,
	Cureta Lucas N 85 Golgran - -Indicada para curetagem de alvéolos.		
204	CURETA GOLDMAN-FOX Nº1 - CABO GROSSO - MILLENIUN	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
205	CURETA GOLDMAN-FOX Nº2 - CABO GROSSO - MILLENIUN	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
206	CURETA GOLDMAN-FOX Nº3 - CABO GROSSO - MILLENIUN	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
207	CURETA GOLDMAN-FOX Nº4 - CABO GROSSO - MILLENIUN	UN	50,

26






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
208	CURETA GRACEY Nº 3-4 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
209	CURETA GRACEY Nº 5-6 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
210	CURETA GRACEY Nº 7-8 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
211	CURETA GRACEY Nº 9-10 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
212	CURETA GRACEY Nº11-12 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
213	CURETA GRACEY Nº1-2 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
214	CURETA GRACEY Nº13-14 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
215	CURETA LONGA Nº 1 P/ PULPOTOMIA	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
216	CURETA LONGA Nº 2 P/ PULPOTOMIA	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
217	CURETA LONGA Nº 3 P/ PULPOTOMIA	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
218	CURETA LONGA Nº 4 P/ PULPOTOMIA	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
219	CURETA LONGA Nº 5 P/ PULPOTOMIA	UN	50,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
220	CURETA MEAD Nº2	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
221	CURETA MINI-FIVE 11-12 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
222	CURETA MINI-FIVE 13-14 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
223	CURETA MINI-FIVE 5-6 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
224	CURETA MINI-FIVE 7-8 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
225	CURETA PERIO 0-00 PT MORSE CABO GROSSO	UNID	30,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
226	CURETA PERIO Nº1 - PT MORSE	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
227	CURETA PL N. 1-2	UNID	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
228	CURETA PL N. 1-2 MILLENIUM	UND	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
229	CURETA PL N. 3-4	UNID	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
230	CURETAS MACCALL Nº1-10 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
231	CURETAS MACCALL Nº11-12 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
232	CURETAS MACCALL Nº13-14 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
233	CURETAS MACCALL Nº17-18 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
234	CURETAS MACCALL Nº19-20 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,

27






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
235	CURETAS MACCALL N°4-8 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
236	CURETAS MACCALL N°7-9 - CABO GROSSO - MILLENIUM	UN	30,
	A Cureta, é um instrumento fabricado em aço inoxidável.		
237	DESSENSIBILIZANTE GEL	UNID	30,
	Desensibilize KF 2% é um gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional.		
238	DESTACA PERIOSTEO MEAD	UN	25,
	- Totalmente em aço inox.		
239	DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO 1000 ML	UNID	100,
	Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria orgânica (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas a instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensoativa, enzimas e pH. Não espumante, Ph neutro, não irritante, não corrosivo, aumenta a vida útil dos materiais, além de ser biodegradável.		
240	DISCO DE POLIMENTO	UNID	50,
	Polietileno tereftalato, resina de borracha sintética, pigmentos base água e óxido de alumínio.		
241	DISCOS DE FELTRO	UNID	50,
	Os discos de feltro para polimento são fabricados com pura lã, sendo totalmente isentos de resinas ou gomas. Sua resistência é conseguida unicamente por feltração e prensagem.		
	Os produtos possuem qualidade comprovada através do uso nos mais diversos ramos da indústria metalúrgica, onde seu emprego se faz necessário, pelas características especiais e insubstituíveis que oferecem.		
242	EDTA	UN	20,
	Solução de E.D.T.A. 0,1 Molar		
	Embalagem: 1000mL		
243	EIXO PRINCIPAL CONTRA ANGULO	UN	6,
	Eixo principal mod Contra Ângulo com rolamentos		
244	EIXO VIRABREQUIN	UN	5,
	gms 180		
245	ENGATE MACHO E FEMEA	UN	10,
	- Modelo: SS-500		
	- 1 Engate fêmea 1/4" NPT		
	- 1 Engates macho 1/4" NPT		
246	ENGRENAGEM DO ENC. DE CABEÇA KAVO	UN	20,
	engrenagem do declínio.de cabeça kavu		
247	ESCAVADOR DE DENTINA N. 0	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
248	ESCAVADOR DE DENTINA N°0 INFANTIL	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
249	ESCAVADOR DE DENTINA N°11,5	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
250	ESCAVADOR DE DENTINA N°14	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
251	ESCAVADOR DE DENTINA N°16	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
252	ESCAVADOR DE DENTINA N°16 INFANTIL	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
253	ESCAVADOR DE DENTINA N°16-17 - CURETA LONG. - OITAVA	UN	30,

28






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
254	ESCAVADOR DE DENTINA Nº16-17 (CURETA LONGA)	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
255	ESCAVADOR DE DENTINA Nº17	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
256	ESCAVADOR DE DENTINA Nº18	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
257	ESCAVADOR DE DENTINA Nº19	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
258	ESCAVADOR DE DENTINA Nº20	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
259	ESCAVADOR DE DENTINA Nº32-33 - CURETA LONG. - OITAVA	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
260	ESCAVADOR DE DENTINA Nº32-33 (CURETA LONGA)	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
261	ESCAVADOR DE DENTINA Nº5	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
262	ESCAVADOR DE DENTINA Nº5 INFANTIL	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
263	ESCAVADOR DE DENTINA Nº7	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
264	ESCAVADOR DE DENTINA Nº7-8	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
265	ESCAVADOR DE DENTINA Nº8	UN	30,
	* Material de aço inox.		
	* Também conhecido como Colher de Dentina.		
266	ESCOVA DE ROBSON, PROFILAXIA	UNID	150,
	A principal função da Escova Robson é fazer a profilaxia dental (como se fosse uma limpeza) nas faces oclusais dos dentes. Nas faces livres, opta-se pela taça de borracha, para não ter o risco de machucar a margem gengival.		
267	ESCULPIDOR FRAHN JOGO C/ 3 UN	UN	25,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
268	ESCULPIDOR FRAHN Nº10	UN	25,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
269	ESCULPIDOR FRAHN Nº2	UN	25,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
270	ESCULPIDOR FRAHN Nº6	UN	25,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
271	ESCULPIDOR HOLLEMBACK N. 3	UN	120,
	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420		
272	ESCULPIDOR LECRON	UN	100,
	* Material em aço inox.		
273	ESCULPIDOR LECRON D	UN	100,

29






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	* Material em aço inox.		
	* D - Tamanho: 16 cm.		
274	ESCULPIDOR LECRON INFANTIL	UN	100,
	Material em aço inox. Tamanho: 13 cm.		
275	ESCULPIDOR P.K. THOMAS JOGO 5 UN	UN	50,
	Confeccionado em aço inox		
276	ESCULPIDOR WARD Nº1	UN	50,
	Em aço inox: garante maior durabilidade e resistência ao instrumental; -Serrilhado paralelo no cabo: contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio; -Face lisa: permite que seja feita a gravação com a identificação do fabricante ou pode ser personalizado com nomes e/ou logotipos; -Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE;		
277	ESCULPIDOR ZALLE	UNID	50,
	Em aço inox: garante maior durabilidade e resistência ao instrumental; -Serrilhado paralelo no cabo: contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio; -Face lisa: permite que seja feita a gravação com a identificação do fabricante ou pode ser personalizado com nomes e/ou logotipos; -Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE;		
278	ESPAÇADOR DIGITAL A,B,C,D;21MM, CAIXA C/4 UNID	CX	25,
	Espacador Digital A-D 25mm C/4 Maillefer - Indicados para facilitar a obtenção de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral.		
279	ESPAÇADOR DIGITAL A,B,C,D;25MM, CAIXA C/4UNIDS	CX	25,
	* Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal.		
	* Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral).		
280	ESPAÇADOR DIGITAL A,B,C,D;31MM, CAIXA C/4 UNIDS	CX	25,
	* Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal.		
	* Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral).		
281	ESPATULA Nº 22	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
282	ESPATULA Nº 24	UND	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
283	ESPATULA Nº 31	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
284	ESPATULA Nº 36	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
285	ESPATULA Nº 50	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
286	ESPATULA Nº 60	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
287	ESPATULA Nº 62	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
288	ESPATULA Nº 7	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
289	ESPATULA Nº 70	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
290	ESPATULA Nº 72	UNID	50,
	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
291	ESPATULA Nº 74	UNID	50,


30





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	-Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade ao produto; -Serrilhado paralelo no cabo: facilita o manuseio; -Permite manipular materiais que serão utilizados;		
292	ESPELHO BUCAL 1º PLANO Nº 5 (ESTUDANTE) -BARASCH	UNID	300,
	O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum.		
293	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3 INFANTIL - DUFLEX	UNID	100,
	O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum.		
294	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - SE	UNID	150,
	O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum.		
295	ESPELHO DE REFLETOR	UN	10,
	Espelho do Refetor Reflex Dabi Atlante		
296	ESTABILIZADOR DE 1050W E 2000W	UN	15,
	Tecnologia Laser Sense - Projetado para impressora laser Powerlook		
	- Power off monitor		
	- Seleção Automática da rede Fast RMS		
	- Regulação precisa com resposta ultra-rápida. O mais veloz na sua categoria [1 ciclo de rede] Microprocessado		
	- Precisão digital no controle de energia Proteção Eletrônica		
	- Auto desligamento por subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. Filtro de linha		
	- Contra distúrbios da rede elétrica		
297	ESTOJO AUTOCLAVAVEL 20X10X5CM	UND	100,
	Feitos com a alta qualidade do aço inoxidável AISI 304 os produtos são desenhados para suportar anos de processamento e reutilização.		
298	ESTOJO AUTOCLAVE 18X8X3CM	UNID	100,
	Feitos com a alta qualidade do aço inoxidável AISI 304 os produtos são desenhados para suportar anos de processamento e reutilização.		
299	EUCALIPTOL 10 ML	VD	25,
	Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 -cineol; -É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante; -Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.		
300	EUGENOL	FR	25,
	liquidui oleoso amarelado com odo de cravo		
301	EVIDENCIADOR DE PLACAS - PLASTILHAS	UNID	300,
	Fucsina Básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes.		
302	EXTIRPA NERVOS 21MM SORTIDO 10 UNID - MAILLEFER	UNID	30,
	O Extirpa Nervos, é um produto confeccionado em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais amplos e retos. O instrumento não pode ser utilizado em canis curvos.		
303	EXTIRPA NERVOS 25MM SORTIDO 10 UNID	UNID	30,
	O Extirpa Nervos, é um produto confeccionado em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais amplos e retos. O instrumento não pode ser utilizado em canis curvos.		
304	EXTIRPA NERVOS 31MM SORTIDO -FKG	UNID	30,
	O Extirpa Nervos, é um produto confeccionado em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais amplos e retos. O instrumento não pode ser utilizado em canis curvos.		
305	EXTRATOR DE TARTARO JOGO C/ 3 UNID O Jogo de Extratores de Tártaro é confeccionado em aço inoxidável-	UNID	25,
306	EXTRATOR DE TARTARO Nº 3 O Jogo de Extratores de Tártaro é confeccionado em aço inoxidável.- 01 Extrator 3 - Central;	UNID	25,
307	EXTRATOR DE TARTARO Nº 33 O Jogo de Extratores de Tártaro é confeccionado em aço inoxidável.- 01 Extrator 33 - Direito;	UNID	25,
308	EXTRATOR DE TARTARO Nº 34 O Jogo de Extratores de Tártaro é confeccionado em aço inoxidável.- 01 Extrator 34 - Esquerdo;	UNID	25,
309	EXTRATOR DE TARTARO Nº 4-8 -DUFLEX Extrator de tartaro de McCall, em cabo oco, nº 4/8. conforme especificações contidas no Anexo II do Edital Tratamento Diferenciado: -	UNID	25,
310	FACA P/ GESSO Cabo em madeira Lâmina produzida em aço Inoxidável AISA 420	UNID	10,
311	FILME RADIOGRAFICO ADULTO Filme E-Speed; Velocidade indeterminada; Cor: Azul; Tamanho: 31mm x 35mm.	CX	100,






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

312	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	CX	50,
	O filme insight incorpora a tecnologia de emulsão de excelente qualidade de imagem sem sacrificar as velocidades, utilizando 60% menos radiação do que os filmes de ultra-velocidade, mas continua obtendo imagens nítidas e qualidade de contraste. Uso Infantil : 22mm x 35mm		
313	FILTRO DE AR AFR COMBINATION	UND	15,
	1-) alta taxa de fluxo		
	2-) de alta qualidade do metal corpo		
	3-) um ano de garantia		
314	FIO DA ALTA TEMPERATURA DE ESTUFAS E AUTOCLAVE	UN	20,
	ALTA TEMPERATURA Pansil 300°C 750V Utilizados para resistências elétricas, motores, luminárias, fogões e imilares, que operem em ambientes até 280°C.		
315	FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 C/ AGULHA, C/24 UNIDS	CX	100,
	-A sutura de nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo;		
	-A sutura do nylon não é absorvida; -Agulha atraumática (triangular); -Boa resistência; -Sua cor negra destaca-se no tecido (auxílio na visualização); -Esterilizados por radiação gamma ou oxido de etileno.		
316	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 C/ AGULHA, C/24 UNIDS	CX	100,
	-A sutura de nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo;		
	-A sutura do nylon não é absorvida; -Agulha atraumática (triangular); -Boa resistência; -Sua cor negra destaca-se no tecido (auxílio na visualização); -Esterilizados por radiação gamma ou oxido de etileno.		
317	FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0 C/ AGULHA, C/24 UNIDS	UNID	100,
	-A sutura de nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo;		
	-A sutura do nylon não é absorvida; -Agulha atraumática (triangular); -Boa resistência; -Sua cor negra destaca-se no tecido (auxílio na visualização); -Esterilizados por radiação gamma ou oxido de etileno.		
318	FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 C/ AGULHA, C/24 UNIDS	CX	100,
	-A sutura de nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo;		
	-A sutura do nylon não é absorvida; -Agulha atraumática (triangular); -Boa resistência; -Sua cor negra destaca-se no tecido (auxílio na visualização); -Esterilizados por radiação gamma ou oxido de etileno.		
319	FIO DENTAL C/100 MTS SORRISO O uso do Fio Dental deve ser diário, Este produto contribui para: evitar a formação da placa e prevenir o tártaro e as cáries, quando utilizado de acordo com o recomendado pelo Dentista.	UN	150,
320	FIXADOR ODONTOLÓGICO Solução pronta para uso (não requer mistura); -Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com revelador; -Rápido na fixação/revelação; -Uso simples e rápido.	UNID	70,
321	FLÚOR GEL ACIDULADO, SABOR MENTA, FRASCO C/200 ML Disponível em modo Neutro e Acidulado, nos sabores: Menta, o Fluorsul Gel garante excelente proteção pela rápida absorção de flúor pelo esmalte em apenas 1 minuto. Fluorsul Gel Acidulado - Flúor em Gel Acidulado a 1,23% - Frasco contendo 200ml	UNID	150,
322	FLÚOR GEL ACIDULADO, SABOR MORANGO, FRASCO C/200 ML Disponível em modo Neutro e Acidulado, nos sabores: Morango, sem sabor, o Fluorsul Gel garante excelente proteção pela rápida absorção de flúor pelo esmalte em apenas 1 minuto. Fluorsul Gel Acidulado - Flúor em Gel Acidulado a 1,23% - Frasco contendo 200ml	UNID	150,
323	FONTE ALIMENTAÇÃO DE PRF Multicor com todas as cores rotativas. Funciona em conjunto com uma bomba com vazão de 9000 a 9500 litros/hora. Diâmetro do Bico - 100mm Entrada de água - 1"	UN	6,
324	FONTE LUMINOSA (LED)	UN	5,
325	FORCEPS ADULTO N. 150 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
326	FORCEPS ADULTO N. 151 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
327	FORCEPS ADULTO Nº 1 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
328	FORCEPS ADULTO Nº 101 - 101-00 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
329	FORCEPS ADULTO Nº 103 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
330	FORCEPS ADULTO Nº 121 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
331	FORCEPS ADULTO Nº 16 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
332	FORCEPS ADULTO Nº 17 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
333	FORCEPS ADULTO Nº 18L NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
334	FORCEPS ADULTO Nº 18R NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
335	FORCEPS ADULTO Nº 203 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,
336	FORCEPS ADULTO Nº 21 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,

32






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

337	FORCEPS ADULTO Nº 210 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
338	FORCEPS ADULTO Nº 222 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
339	FORCEPS ADULTO Nº 23 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
340	FORCEPS ADULTO Nº 27 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
341	FORCEPS ADULTO Nº 32 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
342	FORCEPS ADULTO Nº 46 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
343	FORCEPS ADULTO Nº 62 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
344	FORCEPS ADULTO Nº 65 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
345	FORCEPS ADULTO Nº 68 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
346	FORCEPS ADULTO Nº 69 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
347	FORCEPS ADULTO Nº 88L * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
348	FORCEPS ADULTO Nº 88R * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	30,	
349	FORCEPS INFANTIL N. 01 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
350	FORCEPS INFANTIL N. 150 IMPORTADO * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
351	FORCEPS INFANTIL Nº 151 IMPORTADO * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
352	FORCEPS INFANTIL Nº 16 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
353	FORCEPS INFANTIL Nº 17 IMPORTADO * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
354	FORCEPS INFANTIL Nº 18D * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
355	FORCEPS INFANTIL Nº 18L NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
356	FORCEPS INFANTIL Nº 18R NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
357	FORCEPS INFANTIL Nº 2 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
358	FORCEPS INFANTIL Nº 21 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
359	FORCEPS INFANTIL Nº 27 -027-50 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
360	FORCEPS INFANTIL Nº 3 IMPORTADO * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
361	FORCEPS INFANTIL Nº 4 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
362	FORCEPS INFANTIL Nº 44 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
363	FORCEPS INFANTIL Nº 46 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
364	FORCEPS INFANTIL Nº 5 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
365	FORCEPS INFANTIL Nº 6 NACIONAL * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
366	FORCEPS INFANTIL Nº 65 * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
367	FORCEPS INFANTIL Nº 68 IMPORTADO * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
368	FORCEPS INFANTIL Nº 69 IMPORTADO * Confeccionado em Aço Inoxidável.	UNID	20,	
369	FORMOCRESOL 10 ML Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etilico 96°.	UN	30,	
370	FOTOPOLIMERIZADOR Fotopolimerizador Led Curing Light - Sem Fio DY-400-4 AZUL Polimerização de Resinas com Led de Última Geração. Fotopolimerizador de uso odontológico, prático, portátil, leve, de fácil assepsia e manuseio; Emite luz fria (azul) no espectro de 900 mw a 1000 mw aproximadamente, gerando o mínimo de aquecimento na resina e no dente. Consumo de energia elétrica até 6 vezes menor, com Led de padrão que fornece uma irradiância da ordem de 1000 mW/cm². Vida útil estimada em 180.000 ciclos (base de 5/10/15/20/25/30/35/40 segundos) evitando as frequentes reposição de lâmpadas dos aparelhos convencionais. indicação bip sonoro a cada 5 segundo	UNID	10,	
371	FRSC DAPEN VIDRO Possui duas concavidades que podem ser utilizadas de acordo com as necessidades do profissional; - Sua superfície é polida que facilita limpeza e remoção dos materiais utilizados; - Te duas cavidades distintas, sendo uma maior e uma menor para otimização da manipulação.	UNID	50,	
372	FRSC P/ ACRILICO OU PALADON DE VIDRO O Pote Paladon Iodontosul acompanha tampa, e possui formato e tamanho ideal para resina acrílica.	UNID	30,	
373	GARRAFA PET 1LT Garrafa pet para envase de 1 litro. Resina virgem de produção.	UN	20,	
374	GENGIVOTOMO KIRKILAND Corte com pressão; Possui dois lados cortantes; Fabricado em aço inoxidável; Autoclavável; Cabo simples.	UNID	25,	
375	GENGIVOTOMO KIRKILAND 15-16 CABO GROSSO MILLENIUM Corte com pressão; Possui dois lados cortantes; Fabricado em aço inoxidável; Autoclavável; Cabo Grosso.	UNID	25,	
376	GENGIVOTOMO KIRKILAND -CABO GROSSO –MILLENIUM Corte com pressão; Possui dois lados cortantes; Fabricado em aço inoxidável; Autoclavável; Cabo Grosso.	UNID	25,	
377	GENGIVOTOMO KIRKILAND ESPECIAL Corte com pressão; Possui dois lados cortantes; Fabricado em aço inoxidável; Autoclavável; Cabo simples.	UNID	25,	
378	GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 CABO GROSSO – MILLENIUM Corte com pressão; Possui dois lados cortantes; Fabricado em aço inoxidável; Autoclavável; Cabo Grosso.	UNID	25,	
379	GENGIVOTOMO ORBAN ESPECIAL Corte com pressão; Possui dois lados cortantes; Fabricado em aço inoxidável; Autoclavável; Cabo simples	UNID	25,	
380	GLUTARALDEÍDO Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de Amônio 4 g	UNID	150,	

33





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	Veículo q.s.p. 1000 ml		
381	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE C/100 UNID Touca sanfonada TNT descartável com elástico duplo, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico, indicada para os mais variados tipos de serviços onde se faz necessário a utilização de toucas. Embalagens com 100un. Tamanho Único Cor: Branca	PCT	100,
382	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 0 O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
383	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 00 O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
384	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 11 – DUFLEX O Grampo é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
385	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 12 O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
386	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 13ª O Grampo é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
387	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 14 O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
388	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 14 - KSK	UNID	20,
389	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 14ª O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha. feito de Aço inoxidável.	UNID	20,
390	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 1A - DUFLEX	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
391	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 2	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
392	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 200	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
393	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 201	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
394	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 202	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
395	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 203	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
396	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 204	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
397	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 205	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
398	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 206	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
399	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 207	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
400	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 208	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
401	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 209	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
402	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 210	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		

34





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

403	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 211	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
404	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 212	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
405	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 212L	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
406	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 212R	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
407	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 26	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
408	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 27	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
409	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 28	UNID	20,
410	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 29	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
411	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 2A - DUFLEX	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
412	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 3 - DUPFLEX	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
413	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 8	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
414	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº A1	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
415	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº A1 - INFANTIL	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
416	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº W12	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
417	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº W14	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
418	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº W2A - DUFLEX	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
419	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº W56 - DUFLEX	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
420	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº W8A	UNID	20,
	O Grampo, é utilizado para procedimentos de isolamento absoluto em dique de borracha.		
	feito de Aço inoxidável.		
421	GUTA CONDENSADOR 55 25 MM	UNID	30,
	Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a		

35





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	gutapercha. Com 25MM. Tamanho: 55. Cor Branco. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.		
422	GUTA CONDENSADOR N. 45 25 MM	UNID	30,
	Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Com 25MM. Tamanho: 45. Cor Branco. Também conhecido como McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.		
423	HEMOSPON ESPONJA 12 UNI	CX	50,
	- Esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada- Embalada em blister individual- Esterilizada por irradiação- Sem contra indicações- Absorvível - Sem riscos de intolerância		
	- A solução para os problemas de hemorragias na Odontologia		
424	HEMOSTOP 10 ML	UN	25,
	-Não possui epinefrina; -Não interfere na presa do material de moldagem; -Permite moldagens nítidas das bordas gengivais nos preparos cavitário sem provocar retração gengival; -Solução a base de cloreto de alumínio; -Ação adstringente; -Não apresenta reações adversas e pode ser utilizado em cardíacos		
425	HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA CATALISADORE BASE	UNID	70,
	hidróxido de cálcio		
	cimento de $Ca(OH)_2$ – q.a. composição básica		
426	HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A.	CX	70,
	Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. * Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores;*Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio.* O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais.		
	* Provoca a inibição da proliferação bacteriana.		
	* Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares.		
	* O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana.		
	* Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.		
427	IODOFORMIO -	UNID	25,
	Iodofórmio P.A. (99 a 100,5%).		
428	IONOMERO DE VIDRO FORRADOR (PÓ/LÍQUIDO)	UNID	50,
	Fluorsilicato de cálcio e alumínio.		
429	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ/LÍQUIDO)	UNID	70,
	composição dos materiais os Ionômeros de vidro são classificados quanto a sua composição em três grupos: => Convencional		
	/ Anidro; => Reforçados por metais; => Modificados por resinas		
430	IRM PÓ + LÍQUIDO	UN	70,
	Polvo: Óxido de Zinco, Polimetacrilato de Metilo Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%		
431	JOGO DE PERIO C/ 9 UNID. - GOLGRAN	UNID	30,
	jogo contendo 01cureta de gracey 5- 01- cureta de gracey 7-8; 01 ;cureta de gracey 9-10- 01 cureta de gracey 11-12; -- 01 cureta de gracey 13-14. 01cureta de gracey 15-16. 01cureta de gracey 1-2. 01cureta de gracey 3-4. 01 cureta de gracey 17-18		
432	KIT BIELA/PISTAO/ANEL/JUNTA GMS 180	UN	5,
	Kit biela e pistão anel e junta GMS180		
433	KIT CIRCUITO ELETRONICA DE AUTOCLAVE	UN	10,
	Kit circuito eletrônico para autoclave 12 e 21 Litros.		
434	KIT DRENO COMPRESSOR	UN	10,
	com (BRACADEIRA, MANGUEIRA 1/4, NIPLE DE LIGAÇÃO E REGISTRO		
435	KIT MANGUEIRA VALVULA	UN	10,
	Kit Mangueira Valvula 12/21 De Autoclave Cristofoli		
436	KIT PLACA VALVULA C/ JUNTA GMS 180	UN	5,
	Kit placa valvula/junta GMS 180 - compressor		
	odontomed 200/		

36






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

437	KIT SEPARADOR DE DETRITO SUGADOR	UN	20,
438	KIT TRAFÓ	UN	7,
	110V/220V/12V/24V		
439	LAMINAS DE BISTURI 15C	UND	1,
	.Confeccionadas em aço carbono		
	.Esterilizadas por exposição a Raios Gama		
	.Grande resistência à corrosão e perda de afiação		
	.Embaladas individualmente em material aluminizado		
	.Mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto		
440	LAMPADA 12V 150W	UN	10,
	(Para Foto Polimerizador)		
441	LAMPADA 12V 55W	UN	20,
	Lampada 12v 55w (De Refletor)		
442	LAMPADA 12V 75W (PARA FOTO POLIMERIZADOR)	UN	10,
443	LAMPADA HALOG. 12X75 (PEQ.) - ECOLUM/BI-MASTE/LUX	UNID	50,
	Tensão nominal 12 V		
	Potência nominal 75 W		
	Diâmetro 35.0 mm		
	Comprimento 35.5 mm		
444	LAMPARINA A ALCOOL 40ML DE METAL	UNID	25,
	Lamparina de alumínio à álcool com carregador lateral.		
445	LAMPARINA HANNAU NEW LAMP - JON	UNID	10,
	Lamparina Hannau Life Point Simples 100ml c/ Suporte.		
446	LENÇOL DE BORRACHA CX C/ 24 UNID	CX	80,
	Uso geral para baixa especificação. Apresenta boa resistência à compressão.		
	Resistente a temperaturas entre -25° e 70°C.		
447	LIMAS FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM COM 6 UNIDS	CX	50,
	Indicadas na especialidade de endodontia para canais curvos. Aço inoxidável: 17%de cromo e 8% níquel aproximadamente, fabricada por torção.		
448	LIMAS FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM C/ 06 UNID	CX	50,
	Indicadas na especialidade de endodontia para canais curvos. Aço inoxidável: 17% de cromo e 8% níquel aproximadamente, fabricada por torção.		
449	LIMAS FLEXOFILE 1ª SÉRIE 31 MM COM 6 UNIDS	CX	50,
	Indicadas na especialidade de endodontia para canais curvos. Aço inoxidável: 17%de cromo e 8% níquel aproximadamente, fabricada por torção.		
450	LIMAS FLEXOFILE 2ª SÉRIE 21 MM COM 6 UNIDS	CX	50,
	* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.		
	* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.		
	* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante.		
	* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.		
	* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
451	LIMAS FLEXOFILE 2ª SÉRIE 25 MM COM 6 UNIDS	CX	50,
	* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.		
	* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.		
	* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante.		
	* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.		
	* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
452	LIMAS FLEXOFILE 2ª SÉRIE 31 MM COM 6 UNIDS	CX	50,
	* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.		
	* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.		
	* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante.		
	* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.		
	* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
453	LIMAS GATES Nº 1 Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada para alargamento do terço cervical do	UNID	30,

37





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	canal dentário durante o tratamento endodôntico.		
454	LIMAS GATES Nº 2 Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico.	UNID	30,
455	LIMAS GATES Nº 3 Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico.	UNID	30,
456	LIMAS GATES Nº 4 Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico.	UNID	30,
457	LÍQUIDO DE MILTON, 1 L O Líquido de Milton Hipoclorito 1% Asfer, é uma solução de uso odontológico. Possui ação de solventes sobre a matéria orgânica, clareador, desodorizante e atividade anti-bacteriana. Hipoclorito de Sódio 1%.	UNID	50,
458	LUBRIFICANTE DE CANETA E MICROMOTOR	UN	40,
	- Óleo Mineral de Baixa Viscosidade e Elevado grau de pureza.		
	- Com ação detergente e profilática.		
	- Fórmula especial para Canetas de Alta e Baixa Rotação		
	- Não contém CFC		
459	LUVA CIRURGICA EST. Nº 8.0 C/ 50 UNID	CX	500,
	- Fabricada em látex;		
	- Com pó bio absorvível;		
	- Formato anatômico;		
	- Esterilizada por radiação Gama;		
	- Superfície lisa;		
	- Micro texturizada na ponta dos dedos;		
	- Embalada em envelope contendo um par de luvas;		
	- Produto com validade.		
460	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.5 C/ 50PAR	CX	500,
	Contém 50 pares(100 unidades);		
	• Anatômicas;		
	• Contém látex natural;		
	• Estéril;		
	• Baixo nível de proteína;		
	• Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA);		
	• Atóxico;		
	• Inodoro;		
	• Durável.		
461	LUVA PARA PROCEDIMENTO G, CAIXA / 100 UNIDS	CX	80,
	Levemente pulverizadas com pó bio-absorvível, desta forma possuem a vantagem de serem vestidas com mais facilidade. Material não estéril e ambidestro. Totalmente impermeável a água e outros fluídos. Alta sensibilidade tátil: Boa elasticidade. Atende a diversos segmentos com a qualidade desejada por cada um deles comercial, hospitalar, profissional e doméstico		
462	LUVA PARA PROCEDIMENTO M, CAIXA / 100 UNIDADES	CX	150,
	Levemente pulverizadas com pó bio-absorvível, desta forma possuem a vantagem de serem vestidas com mais facilidade. Material não estéril e ambidestro. Totalmente impermeável a água e outros fluídos. Alta sensibilidade tátil: Boa elasticidade. Atende a diversos segmentos com a qualidade desejada por cada um deles comercial, hospitalar, profissional e doméstico		
463	LUVA PARA PROCEDIMENTO P, CAIXA / 100 UNIDS - Para procedimentos não cirúrgicos; - Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado; - Anatômicas; - Não estéreis;- Ambidestras;	CX	200,
464	LUVA PARA PROCEDIMENTO XP, CAIXA / 100 UNIDS Luva para procedimento não cirúrgico Lisa. Com pó bioabsorvível. Fabricada em látex de borracha natural. Tipo não estéril. Ambidestra. Punho com bainha.	CX	150,
465	MACRO ARCADA DENTARIA – MEDFIO macro arcada dentaria - superior e inferior com articulador	UNID	20,
466	MACRO ESCOVA DENTAL – ULTRASUL macro arcada dentaria - superior e inferior com articulador	UNID	20,
467	MACROMODELOS ANATÔMICOS para fins didáticos 13x7 cm	UNID	20,
468	MANGUEIRA DE PRESSAO Mangueira Espiral 1/4" 7,5 mts	METRO	60,
469	MANOMETRO AUTOCLAVE Manômetro vitale 12/21 Cristofoli	UN	10,
470	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CADEIRA ODONTOLÓGICA) manutenção dos equipamentos cadeira odontológica, estufas, autoclave para esterelização, compressores de ar inaaadores, bisturi eletrico	UNID	30,
471	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX C/ 50 UNID - Com elástico; - Tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%; - Tiras super resistentes de 40 cm de comprimento; - Clips nasal de 14 cm de comprimento; - Solda por ultrassom; - Cor branca; - Produto com validade.	CX	100,
472	MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 MM	CX	100,


38





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	-Fitas de aço inoxidável; - Possui superfície uniforme		
473	MATRIZ ODONTOLÓGICA 7 MM Fitas de aço inoxidável; - Possui superfície uniforme	CX	100,
474	MICRO SUITE CADEIRA micro suite	UN	3,
475	MODULO REDUTOR DO ACENTO DA CADEIRA mdocolo redutor apenas	UN	7,
476	MODULO REDUTOR DO ENCOSTO DA CADEIRA Modulo apenas	UN	7,
477	MOLDEIRA ALUMINIO CONJUNTO - As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem; - Confeccionado em alumínio.	KIT	20,
478	MOLDEIRA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUOR, CX C/100 UNID Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano.	CX	200,
479	NEGATOSCÓPIO PORTÁTIL - F&F - Tamanho: 32 x 20 cm - Economia de até 50% de energia - Melhora o desempenho devido à luz fria com tecnologia LED - Pode ser utilizado em mesa ou parede, horizontal e vertical (acompanha suporte) - Alimentação bivolt automática - Gabinete em aço com pintura eletroestática a pó poliéster de fácil higienização - Área de visualização em acrílico leitoso branco,	UNID	20,
480	NIPLE DE AGUA PRETO DABI Niple Entrada de Agua Preto DABI entrada 1/2 Saida 8mm	UN	20,
481	ÓCULOS DE PROTEÇÃO • Estilo popular;• Design moderno e envolvente, sem armação;• Campo de visão aberto e desobstruído;• Extraleve;• Construção em três painéis de policarbonato;• Apoio nasal universal;• Cobertura anti-embacante;• Tratamento anti-risco.	UN	50,
482	ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico. - Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. - A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance -	UNID	50,
483	OTOSPORIM Cada mL da suspensão otológica contém: hidrocortisona 10 mg sulfato de neomicina sulfato de polimixina B 10.000 UI	UN	30,
484	ÓXIDO DE ZINCO óxido de zinco 150mg	UN	50,
485	PARAMONOCLOROFENOL Clorofenol, Álcool etílico 96º e Água Deionizada	UNID	50,
486	PASTA DE POLIMENTO DE AMÁLGAMA * Proporciona um polimento de alto brilho em esmalte dental, cerâmica, resina composta, amálgama e metal.* Auxilia na remoção de manchas de nicotina.* Granulação extrafina (1-2µm).* Hidrossolúvel, de fácil remoção após o polimento.* Aromatizada.	UNID	30,
487	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA Ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (minimizando a geração de calor durante o procedimento) e facilitar sua remoção ao final do procedimento; Viscosidade média; Não são suscetíveis à ação do calor (não derretem com o calor);	UNID	30,
488	PASTA LYSANDA O Pasta de Zinco Enólica, é utilizada para moldagens. Quando manipuladas corretamente é de presa rápida no meio bucal. Não irrita a mucosa e não possui sabor desagradável.	CX	30,
489	PASTA PROFILATICA COM FLUOR - Formulação sem óleo. - Boa consistência / Textura adequada - Não danifica o Contra angulo (instrumento utilizado para aplicação da pasta) - Contém Flú	UN	70,
490	PEDAL DA CADEIRA D700 pedal de acionamento das peças de mão para alta e baixa rotação e um suporte giratório das peças de mão	UN	3,
491	PEDAL DA CADEIRA KAVO pedal kavo	UN	6,
492	PEDAL DO EQUIPO Pedal de Comando Progressivo- Mangueira PU Para Todas as Marcas: kavo/Dabi/Gnatus/Ruca/Dentflex/Dentscler e outras	UN	10,
493	PEDRA POMES EXTRAFINA Pó extra fino.- A Pedra Pomes é utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.	UNID	25,
494	PINÇA ALLIS 15CM - 134-15 .Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 .Tamanho: 15cm .Embalagem: Plástica individual	UNID	150,
495	PINÇA ANATÔMICA 12CM . Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 12CM. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	UN	150,
496	PINÇA CANETA FG Pinça FG - Inox	UN	12,
497	PINÇA CANETA PB Pinça para PB - Inox	UN	8,
498	PINÇA CLINICA INFANTIL P/ ALGODÃO Maior durabilidade e resistência; -Contem pino guia (evita desalinhamento das pontas); -Produzida em aço inox.	UNID	100,
499	PINÇA CLINICA Nº 317 – DUFLEX * Conhecida como Pinça de Algodão. * Aço inoxidável. * Autoclavável.	UNID	100,
500	PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO Embalagem : Pacote com 01 pinça em aço inox	UNID	100,
501	PINÇA CRILLE CURVA 14CM - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; - Ponta curva com serrilha. Medindo 14 cm de comprimento.	PC	150,
502	PINÇA DENTE DE RATO - Pinça dissecação dente de rato. - Confeccionada em aço inox de primeira qualidade. - 16 cm de comprimento.	UNID	30,
503	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - 301-14 - Pinça dissecação dente de rato. - Confeccionada em aço inox de primeira qualidade. - 14 cm de comprimento.	UNID	30,





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO


504	PINÇA DENTE DE RATO 16CM - 301-16 - Pinça dissecação dente de rato. - Confeccionada em aço inox de primeira qualidade. - 16 cm de comprimento.	UNID	30,	
505	PINÇA P/ INSTRUMENTAL Material em aço inox 14cm	UNID	20,	
506	PINÇA P/ RAIZES INFERIORES Material em Aço inox	UNID	30,	
507	PINÇA P/ RAIZES SUPERIORES - Confeccionada em aço inox de primeira qualidade. - 16 cm de comprimento.	UNID	30,	
508	PINÇA PEAN 14CM - Confeccionada em aço inox de primeira qualidade. - 14 cm de comprimento.	UNID	25,	
509	PINÇA PEAN 16CM - Confeccionada em aço inox de primeira qualidade. - 16 cm de comprimento.	UNID	25,	
510	PINCEL PELO DE MARTA PARA USO ODONTOLOGICO N. 3 Cabo de madeira com esferas; - Design moderno e ergonômico; - Cerdas finas e selecionadas;- Evita a formação de pontas duplas;- Proporcionam excelente limpeza e acabamento final sem danificar a cerâmica.	UNID	50,	
511	PINO ANTI-VACUO Autoclave 12\21lt Cristofoli	UN	10,	
512	PINO DE SEGURANÇA Plastico Vermelho De Auto Clave 12\21 Cistofoli	UN	10,	
513	PISTAO BIELA E ANEIS COMPLETO DE COMPRESSOR Kit Biela Pistão Aneis para Compressor 1-Biela 1-Pistão 1-Jogo de Aneis	UN	4,	
514	PLACA CIRCUITO RAO X placa de circuitos sensíveis aos raios X que gera uma imagem digital e a envia diretamente para o computador na forma de sinais elétricos.	UN	3,	
515	PLACA DA CADEIRA D700 Placa de Comando da Cadeira D700 T5 com Micro	UN	5,	
516	PLACA DA CADEIRA KAVO. Placa central p/ cadeira mod. Unik Konfort (Original - Código KAVO	UN	5,	
517	PLACA DE VIDRO FINA 6MM Características: Placa de vidro retangular, possui 6mm de espessura. Aplicação:Utilizada para espatulação de cimentos e pastas.	UNID	50,	
518	PLACA DE VIDRO GROSSA 20MM Placa De Vidro Daufenbach Grossa 20mm , -Resistente; -Esterelizavel. -Lisura.	UNID	50,	
519	PLACA DE VIDRO MEDIA 10MM Suporta temperaturas altas de até 200 graus rígido e firme Altamente seguro e menor risco de lesões Conserva todas as características de um vidro comum 10mm	UNID	50,	
520	PLACA DO PROF Placa Profi Bios Dabi Atlante Original	UN	4,	
521	PLACA FONTE DO FOTOPOLIMERIZADOR LED placa da fonte do fotopolimerizador led original	UN	10,	
522	PLACA LED DA AUTOCLAVE Placa de Led da AutoClave Vitale 12 e 21 L	UN	2,	
523	PONTA DO ULTRA SOM Ponta diamantada . Remoção do tecido cariado localizado na região interdental sem danificar os dentes adjacentes.	UN	10,	40
524	PONTAS ODONTOLÓGICAS (Alta Rotação, Baixa Rotação E Contra-Ângulo)	UND	20,	
525	PONTAS PARA ULTRASOM - Inserto de curto alcance, extrafino, próprio para remoção do cálculo nas regiões interdentais dos dentes anteriores.	UND	150,	
526	PORTA AGULHA MATHIEU 11CM - Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.Porta Agulha Mathieu 11cm	UNID	75,	
527	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM - Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.Porta Agulha Mathieu 14cm	UNID	75,	
528	PORTA AGULHA MATHIEU 16CM - Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.Porta Agulha Mathieu 16cm	UNID	75,	
529	PORTA AGULHA MATHIEU 17CM - Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.Porta Agulha Mathieu 17cm	UN	75,	
530	PORTA ALGODÃO INOX SERVIDO MF213 produto de 1ª linha Inox com 0,8mm de espessura, enquanto na linha Millenium a espessura é de 0,5mm.	UN	30,	
531	PORTA AMALGAMA DE METAL O Porta Amálgama Metálico é um instrumental produzido em aço inoxidável com uma pequena angulação na ponta.	UN	50,	
532	PORTA AMALGAMA PREMIER (PLASTICO) Esterilizável em Autoclave a 134°C.	UN	70,	
533	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE material em Aço inox - Porta matriz utilizado com matrizes do tipo Tofflemire.	UN	50,	
534	PORTA MATRIZ TIPO YVORE Utilizado na na fixação da banda matriz.	UN	50,	
535	POSICIONADOR RX CONE INDICADOR ADULTO AUTOCLAV. Posicionadores para radiografias periapicais e interproximais de diagnóstico. Autoclavável.Adulto	CX	30,	
536	POSICIONADOR RX CONE INDICADOR INFANTIL AUTOCLAV. Posicionadores para radiografias periapicais e interproximais de diagnóstico. Autoclavável. Infantil.	CX	30,	
537	PRENDEDOR DE RAO-X UNITÁRIO modelo simples	UNID	100,	
538	PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL (SUPERIOR E INFERIOR) prótese parcial removível (superior e inferior)	UN	700,	
539	PROTESE TOTAL REMOVIVEL (SUPERIOR E INFERIOR) fabricação de protese dentária total inferior e superior	UN	800,	
540	PROTETOR DO REFLETOR Produto confeccionado em não tecido 100% polipropileno tendo a finalidade de uso como cobrir e proteger o refletor, evitando contaminações cruzadas em ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicas médicas.	UN	10,	
541	PVC OU LAMINADO (MAPA DO ESTOFAMENTO) com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura;	METRO	30,	
542	REGISTRO DE AGUA G/F	UN	10,	
	egistro de agua p/ cuspidreira mod. Dabi med. G/F			





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

543	REGISTRO DE AGUA G/G	UN	10,
	registro p/ agua p/ cuspideira mod. Dabi med. G/G		
544	REGISTRO DE AGUA KAVO	UN	10,
545	REGUA MILIMETRADA ALUMINIO	CX	25,
	- Esterilizável em autoclave; - Utilizado para medir limas endodônticas.		
546	REMOVEDOR DE MANCHA DE USO ODONTOLÓGICO • Empregado para a remoção química e mecânica controlada do esmalte manchado por fluorose, hipoplasia superficial do esmalte, defeitos estruturais que pigmentam ou manchas brancas de cáries inativas.	UNID	50,
547	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 Composição*Charisma é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga; *Vidro bário alumínio fluoretado (0,02 - 2 µm);*Dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm).	UNID	50,
548	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 *Charisma é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga; *Vidro bário alumínio fluoretado (0,02 - 2 µm); *Dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm).	UNID	70,
549	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 *Charisma é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga; *Vidro bário alumínio fluoretado (0,02 - 2 µm); *Dióxido de silício altamente disperso (0,02 - 0,07 µm).	UNID	70,
550	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 charisma® é produzida com base em bis-gma e contém 58% do seu volume de partículas de carga• vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 µm)• dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07 µm)	UNID	70,
551	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 durafill vs é produzida com base em uretanodimetilacrilato. • dióxido de silício altamente disperso (0,02 -0,07 µm) • partículas pre-polimerizadas(10 -20 µm)	UNID	50,
552	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 durafill vs é produzida com base em uretanodimetilacrilato. • dióxido de silício altamente disperso (0,02 -0,07 µm) • partículas pre-polimerizadas(10 -20 µm)	UNID	50,
553	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2 resina composta de alta densidade para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. É um material fotopolimerizável. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 µm.	UNID	50,
554	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA	UNID	30,
555	RESISTENCIA AUTOCLAVE 19L Aplicação: Autoclave Dabi 19L 110/127V. Kit contendo: 1 resistência, 1 arruela sensor, 4 arruelas teflon, 2 arruelas latão e 1 presilha fixação.	UN	3,
556	RESISTENCIA DE CINTA utoclave 12L / 12LX	UN	2,
557	RESISTENCIA ESTUFA 55W a fabricação da resistência para estufa de esterilização se dá em fio de níquel cromo envolvido por óxido de magnésio, além de possuir um revestimento ou blindagem de aço inoxidável.	UN	40,
558	RESISTENCIA TUBULAR 12/21 110V/220V resistencia tubular 12/21 Bivolt	UN	6,
559	REVELADOR ODONTOLÓGICO Solução pronta para uso (não requer mistura); -Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com fixador; -Uso simples e rápido.	UNID	70,
560	RIFOCORT Cada g contem: rifamicina sv sodica 1,5 mg; 21-acetato de prednisolona 5,0 mg.	UNID	25,
561	ROLAMENTO CANETA (ALTA ROTAÇÃO) rolamento de aço padrão com uma das esferas de aço substituída por uma esfera cerâmica (nitreto de silício para rolamentos).	UN	40,
562	ROLAMENTO CANETA ALTA ROT. MOD: EXTRA TORQUE Rolamento para canetas de Alta Rotação kavo. Rolamento cerâmicos	UN	100,
563	ROLAMENTO COMPRESSOR rolamento do compressor Odontológico	UN	30,
564	ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO Rolamento Mod. Mod. Contra Ângulo KAVO	UN	20,
565	ROLAMENTO DE SEGURANÇA 12/21 autoclave 12/21 lt cristofoli	UN	20,
566	ROLAMENTO MICRO MOTOR Rolamento Inferior para Ponteira do Micro Motor Elétrico	UN	20,
567	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO aqua, decyl glucoside, cupuassuamidopropyl betaine, glycerin, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, parfum, passiflora edulis/passiflora incarnata seed oils peg-8 esters, tetrasodium edta, sodium hydroxide, peg-14m, bht, citric acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, magnesium nitrate, magnesium chloride.	UNID	100,
568	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL excelente molhabilidade, o que gera adequada capacidade de vedação dos sulcos e fissuras.	UNID	80,
569	SERINGA CARPULE (COM ARGOLA) Seringa Carpule Com Argola Aspiracao Material usado para a realização de técnicas de anestesia	UN	150,
570	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO A Seringa Carpule com Refluxo, é produzida em aço inoxidável. Possui tamanho de 12,5cm utilizada para aplicação de anestésias durante os procedimentos odontológicos. Dimensões: 12,5cm x 5,5cm x 1,8cm (C x L x A).	UN	150,
571	SERINGA DE VIDRO LUER LOOK BICO DE METAL 3ML usada para injeção de oleos alta temperatura , aplicação de cola acrílico entre outros .	UN	20,
572	SERINGA DE VIDRO LUER LOOK BICO DE METAL 5ML usada para injeção de oleos alta temperatura , aplicação de cola acrílico entre outros .	UN	20,
573	SERINGA DESCARTÁVEL SILICONIZADA 10 ML COM AGULHA -Bico Luer Lock;-Estéril;-Apirogênica;-Atóxica;-Corpo transparente-Cilindro com anel de retenção;-Siliconada: Reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável.	UNID	500,
574	SERINGA DESCARTÁVEL SILICONIZADA 20 ML COM AGULHA -Bico Luer Lock;-Estéril;-Apirogênica;-Atóxica;-Corpo transparente-Cilindro com anel de retenção;-Siliconada: Reduz	UNID	500,






ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável.		
575	SERINGA DESCARTÁVEL SILICONIZADA 5 ML COM AGULHA -Bico Luer Lock; Estéril; - Apirrogênica; -Atóxica; -Corpo transparente; -Cilindro com anel de retenção; -Siliconada: Reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável.	UNID	500,
576	SERINGA PLASTICA P/ MODELAGEM - INJ. P/ ELASTOMETRO A Seringa para Injetor de Elastômero Plástico, é produzida em materiais termoplásticos que não podem ser esterilizados em autoclave, seus bicos plásticos possui 1mm de diâmetro na ponta. As peças auxiliares facilitam a inserção do elastômero na seringa.	UN	10,
577	SERINGA TRIPLES Para substituição da ponta metálica da seringa tríplice a fim de manter a biossegurança. Características e benefícios - Descartável: diminui o risco de infecção cruzada; - Fácil adaptação: para equipamentos Gnatus, Dabi e Olsen;	UN	20,
578	SINDESMOTOMO A sindesmotomia representa o descolamento do ligamento periodontal. O objetivo da sindesmotomia é liberar a gengiva do dente para permitir melhor acesso ao osso alveolar e ligamento periodontal, além de proteger a gengiva de eventuais traumas durante o procedimento. Pode ser realizada com o auxílio de uma lâmina de bisturi n.11 ou 15, um elevador periostala (figura 1) ou um sindesmotomo. O instrumental escolhido é introduzido no sulco gengival com sua ponta angulada voltada para o dente evitando trauma na gengiva (figura 2). Uma vez que o ligamento do sulco gengival seja seccionado ou rompido, o instrumental deve ser avançado apicalmente até o osso alveolar Esta manobra deve ser realizada ao redor de toda a circunferência dental1,6,7.	UND	150,
579	SINDESMOTOMO DUPLO N°1 – DUFLEX É utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para afastamento gengival.	UN	150,
580	SONDA EXPLORADORA N°1 A sonda exploradora serve para detecção de cárie, cálculo, restaurações fraturadas ou mal adaptadas, entre outros. As sondas milimetradas são utilizadas em exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros).	UN	150,
581	SONDA EXPLORADORA N° 23 A sonda exploradora serve para detecção de cárie, cálculo, restaurações fraturadas ou mal adaptadas, entre outros. As sondas milimetradas são utilizadas em exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros).	UN	150,
582	SONDA EXPLORADORA N° 3 A sonda exploradora serve para detecção de cárie, cálculo, restaurações fraturadas ou mal adaptadas, entre outros. As sondas milimetradas são utilizadas em exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros).	UN	150,
583	SONDA EXPLORADORA N° 47 A sonda exploradora serve para detecção de cárie, cálculo, restaurações fraturadas ou mal adaptadas, entre outros. As sondas milimetradas são utilizadas em exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros).	UN	150,
584	SONDA EXPLORADORA N°5 A sonda exploradora serve para detecção de cárie, cálculo, restaurações fraturadas ou mal adaptadas, entre outros. As sondas milimetradas são utilizadas em exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros).	UN	150,
585	SONDA EXPLORADORA N°5 INFANTIL Maretil produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	UN	150,
586	SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX Aço inox, grau cirúrgico.Sonda milimetrada ponta dupla A Sonda Milimetrada Goldman Fox Golgran, é um instrumento utilizado em procedimentos odontológicos.		30,
587	SORO FISIOLÓGICO 250ML O Soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais, que contém 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas de sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contém 0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0.	FR	150,
588	SUGADOR DE SALIVA C/40 PONTAS * Tubo e ponteira atóxicos;* Arame em aço especial;* Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional;* Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti.	PCT	500,
589	SUGADOR DE SALIVA DESC. DE POLIPROPILENO P/CIRURGIA C/40 UNID sugador cirurgico odontologico de uso profissional, para sucção de sangue e saliva, com as seguintes especificações: 10 mm de diametro, confeccionado em pvc, atoxico, esterilizado e descartavel. embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e data de validade.	CX	150,
590	SUPORTE DE PONTAS Suporte pontas redondo pneumático sugador saliva com alavanca reta.	UN	10,
591	T DE AR C/ ROSCA Em formato de T, roquiado.	UN	20,
592	TERMINAL DE ALUMINIO SUGADOR terminal do Sugador Alumínio mod. Dabi Gnatus Kavo MZ Olsen e outros.	UN	20,
593	TERMOSTATO INVS 20A 300MT	UN	5,
	O MHS atua no controle de circulação de água através do diferencial de temperatura entre os coletores e o reservatório térmico. Pode atuar com dois ou três sensores, dispõe de funções de anti-congelamento e sobre-aquecimento, mostrando-se a solução ideal para tais sistemas. Controla temperatura de -9°C a 99°C com resolução de 1°C. O acesso aos parâmetros é protegido por senha.		
594	TERMOSTATO NF 130	UN	5,
	Temperatura de Operação (Acionamento): 130°C Contato: NF (Fechado) Histerese (Reset automático): 15°C (Padrão)		
	Características Elétricas: (Carga Resistiva)		
	10A / 250V AC - 50-60 Hz 10A / 125V AC - 50-60 Hz 8A / 6 à 60V DC Temperatura de Tolerância: ± 4 °C Resistência de		

42





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

	Isolação: 100MO Min. DC500V		
	Durabilidade max de aquecimento: 220°C Max. (PPS) Resistência dielétrica: AC 1000V em 1 minuto. ou AC 1800V em 1 segundo		
	Resistência do Circuito: 50m O Max.		
	Vida útil aproximada: 100.000 Ciclos (15A 125V/10A 250V AC) 10.000 Ciclos (16A 250V AC)		
595	TIRA DE CARBONO P/A JUSTE OCLUSAL BLC. C/ 12 - Coberto com uma fina camada de parafina; - Resistente à tração; - Resistente à umidade.	UN	100,
596	TIRA DE LIXA DE AÇO, PACOTE C/ 100 UNIDS Abrasão ideal; - Grãos fixados galvanicamente no aço inox; - Pode cortar na medida ideal para cada procedimento; - Espessura 0,15.	PCT	100,
597	TIRA DE LIXA, GRANULAÇÃO MÉDIA PARA ACABAMENTO DE RESINA tiras de poliéster de 4mm x 170mm, onde cada lixa individualmente possuem duas granulções: Média/Fina.	PCT	100,
598	TIRA DE POLIÉSTER, PACOTE C/ 100 UNIDS - Permite um recorte tanto no seu comprimento como na sua largura; - Auxiliada pela presença de uma cunha de madeira, tem a finalidade de evitar a ocorrência de excessos gengivais que podem provocar lesões nos tecidos de suporte; - Durante reação de materiais odontológicos, protege o cimento ou resina.	PCT	100,
599	TOALHA DE PAPEL C/ 1000 UNIDS alta qualidade, pois são fabricados com 100% celulose virgem branca, que garantem maior absorção, resistência, maciez e rendimento.	PCT	200,
600	TORNEIRA FIXA (TERMINAL QUE ACOPLA AANETA NO EQUIPO) Kit torneira fixa. Acompanha bucha de aperto da conexão. AplicaçãoCategoria Terminais Alta e Baixa Rotação Toda linha de equipos Dabi.	UN	20,
601	TORNEIRA GIRATORIA terminal que acopla o micro moto no equipo	UN	10,
602	TRAQUEIA 1 Utilizada em circuitos respiratórios - Insento de látex - Silicone de uso medicinal - Circuito corrugado por fora e liso por dentro - Passagem de ar constante com desempenho silencioso - Maior Flexibilidade Altura1 cm Largura 4 cm Profundidade 120 cm Peso 0,170 Kg -	MT	20,
603	TRAQUEIA ¼ mangueira sanfonada	METRO	20,
604	TRAQUEIA ¾ mangueira safonada	METRO	20,
605	TUBO CINZA 6,3MM * Baixa tensão: (1 KV)* Atende a norma Rohs e Sony* Taxa de contração: 2:1* Temperatura de utilização: -55°C a 125°C* Temperatura de contração: Início a 70°C e final a 120°C* Flamabilidade = UL VW-1 * Contração longitudinal inferior a 8%* Fornecido em bobinas	METRO	20,
606	TUBO DE SALIVA. ¼ Mangueira de ligação geral cinza 1/4	METRO	60,
607	TUBO DUPLO 6,33M magueira	METRO	40,
608	TUBO TRIPLO magueira	METRO	30,
609	TUBO VERDE 1,6MM mangueira	METRO	20,
610	VALVULA COMANDO DO PILOTO KAVO Válvula Direcional / Piloto - Pneumática - Equip.	UN	15,
611	VALVULA DUPLA DE AGUA a fixação dos componentes é feita através de parafusos, modelos EVA 01, EVA 02, EVA 03 e EVA 18.	UN	5,
612	VALVULA EVA 24V/220V/110V	UN	3,
613	VALVULA PNEUMÁTICA bloco adiconamento da caneta	UN	10,
614	VALVULA REGULADORA DE AR Para manter bom estado de conservação do produto, deve efetuar diariamente utilizando um pano umedecido em solução de água e sabão neutro, passando por toda a superfície da Válvula Reguladora, e depois utilize um pano seco e limpo para retirar excesso.	UN	10,
615	VALVULA RETENÇÃO DE COMPRESSOR deixa passar o ar na direção contrária ao seu fluxo normal, e assim, cria – se uma pressão a mais no sistema.	UN	6,
616	VALVULA SOLINOIDE Válvulas Solenóide Catálogo Geral 30-B2 Automação Industrial Controle de Fluído 5 vias NAMUR Segurança Intrínseca Baixa Potência	UN	9,
617	VERNIZ DENTARIO COM FLUOR - Aplicação fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do fluor com o esmalte, permanecendo nas regiões onde é necessário o efeito preventivo; - O fluor presente na formulação veda os tubos dentinários expostos, impedindo a hipersensibilidade; - Método de prevenção de carie seguro para a faixa etária abaixo dos 4 anos, pois impede a ingestão do produto.	UNID	50,

43

Wilmar Marinho Lima

Pregoeiro.

Portaria Nº. 016/2016-GAB





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

MINUTA DO CONTRATO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ESTADO DO PARÁ**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.144.168/0001-21, com sede administrativa na rua Walterloo Prudente, 253, Jardim Umuarama, Redenção /PA, a seguir denominada **PREFEITURA**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, _____, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº _____ e RG nº. ____ - SSP/____, residente e domiciliado no Município de Redenção/PA e a empresa _____, situada à Rua _____, Bairro _____, (cidade/UF), inscrita no CNPJ sob o nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justa e acertada a presente, **Contratação de Fornecimento de Equipamentos, Materiais de Consumo e Instrumentais Odontológicos, por prazo determinado**, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com fundamento jurídico de **CONTRATO** Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas.

44

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO

1.1. A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse público vinculada ainda no Processo Licitatório nº 018/2016, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, tipo menor preço por Item, homologada no dia _____, e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital, bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002.

2 - DO OBJETO

2.1. O presente **CONTRATO**, tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PRÓTESES DENTÁRIAS, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS e MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE** deste município, no Exercício de 2016, conforme quantitativo e descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	TOTAL

3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS.

3.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), de





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

3.2. Feita à solicitação pelo Setor de Compras, a **CONTRATADA**, terá o prazo de 08 (oito) dias corridos para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

3.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após.

3.4. As entregas deverão ser por conta e risco da **CONTRATADA**, nas quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos valores.

3.5. É de responsabilidade da **CONTRATADA** a substituição **dentro de no máximo 05 (cinco) dias corridos**, depois do comunicado pela Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer produto fora das especificações, deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da abertura da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal.

3.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de, no mínimo, 18 (dezoito) meses contados a partir da data de entrega, deverá estar especificada na embalagem, a data de fabricação e o prazo de validade dos produtos.

4 – DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito em conta corrente, contados do seu recebimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

4.2. Deverá constar no documento fiscal o número da licitação – **Pregão Presencial 017/2016**; bem como, nº da Conta Corrente e Agência bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.

4.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será suspenso para que a **CONTRATADA** tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

4.4. A Prefeitura Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, a nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

4.5. A Prefeitura Municipal efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à **CONTRATADA**.

4.6. Estima-se em R\$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) o valor do presente **CONTRATO** tomando como base os preços licitados.

5 - DO REAJUSTE.

5.1. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a contratada solicitar, através de requerimento formal, o pedido de recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a municipalidade irá proceder a revisão se efetivamente comprovada.

5.2. O pedido de recomposição de preços não exime a Contratada da responsabilidade contratual de entrega nos prazos estipulados no neste contrato sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento com a aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão contratual.

46

6 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

6.1. O presente **CONTRATO**, terá o prazo de duração até 31 de dezembro de 2016, iniciando se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.

7 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS

7.1. Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só poderá ser determinada pela **CONTRATANTE**, através de aditamento, atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações.

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente **CONTRATO** são oriundos da dotação orçamentária prevista no Orçamento Municipal vigente, conforme descrito abaixo:

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1206.2052 = Programa de Saúde Bucal;

10.302.0210.2059 = Assistência Hosp. e Amb. de Média e Alta Complexidade;

3.3.90.30.00 = Material de consumo;

4.4.90.52.00 = Equipamento e Material Permanente.

9 - DA RESCISÃO





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

9.1. O **CONTRATO**, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que o primeiro caso somente pôr parte da **CONTRATANTE**, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.

9.2. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.

10 - DA CLÁUSULA PENAL

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93: **I-** advertência; **II-** multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, **III-** suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, e **IV-** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

11- DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de **Pregão Presencial n.º 017/2016**, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A **CONTRATADA**, se compromete em apresentar, sempre que solicitada, documentos fiscais que comprovem a regularidade com os Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos Sociais, gerados em função da execução do objeto do presente **CONTRATO**.

12.2. A **CONTRATADA** no ato de celebração do presente **CONTRATO**,





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

firma termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos produtos e qualidade durante a execução objeto deste **CONTRATO**.

12.3. O objeto do presente **CONTRATO** poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

14 - DO FORO

14.1. Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito o **FORO** da Comarca de Redenção – PA., para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste **CONTRATO**, cabendo à parte vencida em demanda judicial pagar os honorários de advogado da parte vencedora, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação, além das custas processuais, emolumentos e demais combinações.

E, por estarem as partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Prefeitura Municipal de Redenção – PA, ____ de ____ de 2016.

48

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA

– SECRETARIO DE SAÚDE
CONTRATANTE.

EMPRESA CONTRATADA.
Sócio-Gerente
CONTRATADO.

Testemunhas:

CPF/MF

CPF/MF.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ANEXO III

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa) _____, CNPJ n.º _____,
sediada ____ (endereço completo) _____, por seu representante
abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII,
artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos
da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 017/2016.

49

local e data.

Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ





**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**

ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99.**

..... (nome da empresa licitante), inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..... portador(a) da Cédula de Identidade nº..... e do CPF nº....., declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em Trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de menor aprendiz.

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(local e data)

Nome e número da Carteira de Identidade ou documento legalmente aceito do responsável pela empresa.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade n.º _____, inscrito no CPF sob o n.º _____, como representante da empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, para participar da licitação acima referenciada, instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO- PA, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe **plenos poderes** para pronunciar-se em nosso nome, bem como formular proposta comercial, efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em nome da empresa, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local e Data

Assinatura: _____
Nome legível: _____
Qualificação: _____

Atenção: Reconhecer firma.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ANEXO VI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016

MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO.

À Prefeitura Municipal de Redenção- PA.
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 – Comissão de Licitações – Carta - Proposta de Fornecimento. Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

52

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do Pregão.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
1						
2						

2.3. O Prazo de Entrega é de 08 (dias) dias corridos, a partir da emissão da nota de empenho.

2.4. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a prestação de serviços.
LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA).

