

Redenção/PA, 22 de setembro de 2021.

A Prefeitura Municipal de Bannach
CPF/CNPJ: 01.953.320/0001-02
Fone: 94 99167-2536
Endereço: Av. Paraná, nº27, Centro
Cidade: Bannach/PA
CEP: 68.388-000

Levamos a vossa apreciação, orçamento para aquisição do(s) item(ns) abaixo;

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.
01	01	Trator Agrícola de Rodas, Modelo TL5.90 4WD ROPS , Marca NEW HOLLAND . Pivot Código Finame: 3597270 - Motor FTP S8045 Tier 3 com 4 Cilindros Turbo Intercooler; - Potência de 90 Cv; - Reserva de Torque 26%; - Transmissão Sincronizada 12x4 Standard, Acionamento Mecânico, Ceramético; - Sistema Hidráulico com Capacidade de Vazão de 44,5 L/Min Lift-O-Matic Standard com 2 Válvulas de Controle Remoto e Sistema de Direção Hidrostática; - Tomada de Força Mecânica com Acionamento Independente; - Bloqueio do Diferencial Acionamento Mecânico; - Tanque de Combustível de 171l; - Pneus Dianteiros 14.9-24 e Traseiros 18.4-34.	240.000,00
02	01	Grade Aradora Intermediária Controle Remoto, modelo GAICR 16X28"X7,5 de marca TATU.	70.000,00
Valor total R\$			310.000,00

(trezentos e dez mil reais)

Validade da Proposta: 30 dias.

Forma de Pagamento: Licitação.

Prazo de entrega: 90 dias a partir da emissão da nota de empenho.

Frete: CIF Redenção.

Observação: Proposta válida somente com a formalização do pedido.

Atenciosamente,



José Pereira
Consultor de Vendas

Marabá (PA), 20 de setembro de 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH – PA
CNPJ: 01.595.320/00001-02
END: AV. PARANA Nº 27 – CENTRO
CIDADE: BANNACH - PA
CEP: 68.338-000

PROPOSTA:
271/DVAM/21
Pág.01/02

Prezado (s) Senhor (es),

Vimos apresentar, orçamento para fornecimento do trator abaixo discriminados:



FOTO ILUSTRATIVA

TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, MODELO A850R 4X4 G4 (Código: A850P0B Versão: SA0B)

01 (Um) Trator Agrícola de pneus da marca VALTRA, Modelo A850R 4X4, equipado com Motor AGCO POWER 33 CWC3 Turbo-Inter-cooler 3, com 89 CV, Plataforma Plana, Diesel ou Biodiesel (B8), com sistema de 3 pontos, Transmissão Sincronizado com 12 velocidades (8F + 4R), Direção hidrostática, Embreagem Disco duplo Independente, com acionamento Mecânico, TDP Independente, acionamento hidráulico de 540-540E – 1890 e 1590 RPM, com Rodagem dianteira 12.4-24 R1 e traseira 18.4-30 R1, 2 VCR (2 x DA+DA), Bomba Standard(Engrenagem), Pressão máxima 180 (kgf/cm²), com vazão de Bomba 42 LPM. Tanque de Combustível com Capacidade para 79 Lt.

Class. Fiscal: 8701.93.00

Cód. Finame: 3671645

PREÇO UNITÁRIO: R\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

IMPLEMENTO (S):

01 (Uma) Grade Aradora Controle Remoto, Marca Baldan, Mod. CRSG-16X26"X6,00 mm.

Class. Fiscal: 8432.21.00

Cód. Finame: 2785181

REÇO UNITÁRIO: R\$ 70.000,00 (Setenta e Mil Reais)

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA: R\$320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)

PROPOSTA:
271/DVAM/21
Pág.02/02

PRAZO DE ENTREGA:

Previsão para 1º Trimestre de 2022, de acordo com a disponibilidade do fabricante.

LOCAL DE ENTREGA:

No pátio da Motobel Motores de Belém Ltda., Situada na Rodovia Transamazônica, Km 01, S/Nº - Bairro Laranjeiras, Cidade de Marabá, Estado do Pará.

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizado dentro das dependências da Motobel por um técnico especializado, treinado na fábrica. Na ocasião será feito uma apresentação sobre todos os recursos tecnológicos oferecidos pelos equipamentos, bem como, uma demonstração das primeiras técnicas de operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

FATURAMENTO:

Por Motobel Motores de Belém Ltda. CNPJ. 04.978.201/0010-00, localizada em Marabá - Pará.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Avista.

FRETE:

Por conta da Motobel Motores de Belém Ltda., até o local de entrega.

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 dias.

GARANTIA:

Trator: 12 (doze) meses independentes de horas trabalhadas e contra defeito de fabricação.

Implementos: 6 (seis) meses independentes de horas trabalhadas e contra defeito de fabricação.

IMPOSTOS:

Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando Faturamento direto da Motobel Motores de Belém Ltda. com base na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 10%, sendo o cliente contribuinte sobre o valor dos produtores faturados para os equipamentos com destino a Região Norte.

OBS: Ocorrendo atraso de fabricação, por motivo de greve, demora acidentes no transporte, roubo, defeito na fabricação e/ou na montagem de Implementos e acessórios, não significará quaisquer compromissos de entrega do equipamento na data acima proposto. Não dando direito ao cliente de qualquer cobrança de indenização ou reclamação, perdas e danos, lucros cessantes. Ainda assim, os preços poderão ser acrescidos e alterados, desde que devidamente autorizado pelo Governo Federal ou órgãos competentes, fabricante ou distribuidor.

Atenciosamente,

De acordo,


Motobel Motores de Belém Ltda.
CNPJ: 04.978.201/0010-00

E-mail: maquinas.maraba@motobel.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
CNPJ: 01.595.320/00001-02

Redenção/PA, 16 de setembro de 2021

Para:

Prefeitura Municipal de Bannach

CNPJ: 01.595.320/0001-02

Avenida Paraná, nr. 27 – Centro – Bannach - PA

Orçamento de Equipamentos:

Conforme solicitado segue Orçamento:

1. 01 (Um) Trator agrícola de pneus, marca John Deere, modelo 5090E com 90 CVs, equipado com capota, sem cabine e EPCC – Estrutura de Proteção contra Capotamento.

Descrição

Motor de 4 cilindros em conformidade com Mar-1 (Tier IIIa)

Estação do operador aberta

Inclui EPC de 2 colunas e teto.

Assento com suspensão mecânica para estação do operador aberta

Sem rádio

Tratores com cabine: Inclui preparação para chicote elétrico para instalação em campo de alto-falantes e rádio.

Transmissão Partial Synchro TSS 9X3

Inclui embreagem seca de disco ceramético, tração dianteira e TDP de acionamento mecânico.

Sem Autotrac

Sem conectividade da máquina

Luzes standard

Tratores com estação do operador aberta: Inclui duas (2) luzes de trabalho montadas na EPC, traseiras e duas (2) luzes de trabalho dianteiras, montadas no para-lama traseiro.

Tratores com cabine: Inclui duas luzes de trabalho montadas na traseira e duas luzes de trabalho dianteiras, montadas na cabine.

Válvulas de controle remoto duplas

VCRs duplas, configuração econômica:

VCR #1: extensão, retração, neutro e flutuação.

VCR #2: extensão, retração, neutro e regeneração.

Sem preparação para carregadeira

Engate de 3 pontos com barras estabilizadoras telescópicas

Barra de tração reta com mecanismo de engate e pino

TDP 540 RPM/TDP-E de 540 RPM

TDP com 540 RPM à rotação do motor de 2100 RPM. TDP econômica com 540 RPM à rotação do motor de 1600 RPM.

Eixo dianteiro tracionado, 4x4

23.1-26 12PR R1

Requer código 6127 - 14.9-24 R1 e 8970 - sem pesos de rodas ou 8971 - 2 x pesos de rodas de 38,5 Kg.

14.9-24 8PR R1

Requer código 5156.

Sem preferência de marca de pneu

Sem para-lamas dianteiros

6 x pesos dianteiros de 40 kg - 240 Kg

2 x pesos da roda de 38,5 Kg - 77 Kg

Requer código 5108 ou 5112 ou 5132 ou 5133 ou 5135 ou 5137 ou 5146 ou 5156

Valor Unitário: R\$ 284.000,00 (Duzentos e oitenta e quatro mil reais).

Rod. PA 256 – Km 02, 1063,
Nova Conquista – CEP: 68627-451
Paragominas / PA
Tel.: (91)3729-4816 / 3729-4817
E-mail: agrinorte@agrinorte-pa.com.br

Av. Brasil, s/nº,
Jardim Cumaru – CEP: 68550-000
Redenção / PA
Tel.: (94) 3424-8959 / 3424-4964
E-mail: gerentered@agrinorte-pa.com.br

Rod. Transamazônica, s/nº,
F. Industrial, Nova Marabá – CEP 68507-765.
Marabá / PA
Tel.: (94) 3322-4251
E-mail: gerentemara@agrinorte-pa.com.br


2. 01 (Uma) Grade Aradora controle remoto, modelo ATCR 16X28, intermediária, de 16 discos de 28 polegadas, marca TATU

A ATCR - Aradora Tatu Controle Remoto

- proporciona um elevado rendimento no preparo do solo para o plantio de cereais ou no destorroamento, após o uso de grades pesadas. O eficiente sistema de rotação permite manobras rápidas e o transporte seguro, auxiliando no controle da profundidade.

A estrutura de grande resistência, projetada para trabalhos árduos, mantém a estabilidade ideal, com penetração uniforme em qualquer tipo de solo.






Mancals com dois rolos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

Os discos recortados, produzidos com padrões rigorosos, garantem alta resistência ao desgaste e aos impactos.

Cilindros hidráulicos de dupla ação.



Trava do Cilindro para transporte

Rodéis:

- ATCR de 12 a 16 discos: pneus 600 x 16.
- ATCR de 18 a 28 discos: pneus 750 x 16.
- ATCR de 32 a 44 discos: pneus 400 / 60.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espacamento		
ATCR	12	1270			1418	70 - 75
	14	1500			1531	75 - 80
	16	1730			1633	80 - 90
	18	1990			1925	95 - 100
	20	2190	24"x6,0mm		2029	105 - 120
	22	2420	26"x6,0mm		2151	125 - 140
	24	2650	28"x6,0mm	230mm	2309	140 - 160
	26	2980	ou		2412	160 - 170
	28	3110	28"x7,5mm		2505	170 - 180
	32	3570			2768	180 - 190
	36	4030			3012	200 - 220
	40	4490			4043	230 - 240
44	4950			4233	240 - 260	

* Pesos aproximados com discos de 26" x 6,0mm.
 > Diâmetro do Eixo: 1 5/8" (41,28mm) > Profundidade do Corte: 100 - 180mm

- Valor Unitário: R\$80.000,00 (oitenta mil reais).
- Valor Total da Proposta: R\$364.000,00 (Trezentos e sessenta e quatro mil reais)
- Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação e autorização de faturamento
- Validade da Proposta: 30/09/2021

Atenciosamente!



Ludvig Kammer
Gerente de Vendas
 Agrinorte Ltda.
 Avenida Brasil, S/N
 Bairro Jardim Cumarú
 Redenção-PA
 CEP: 68.550-005
 Tel.: (94) 3424-8959 / 3424-4964
 Cel.: (94) 98150-0064
www.facebook.com/AgrinorteLtda
www.agrinorte-pa.com.br

Rod. PA 256 - Km 02, 1063,
 Nova Conquista - CEP: 68627-451
 Paragominas / PA
 Tel.: (91)3729-4816 / 3729-4817
 E-mail: agrinorte@agrinorte-pa.com.br

Av. Brasil, s/nº,
 Jardim Cumarú - CEP: 68550-000
 Redenção / PA
 Tel.: (94) 3424-8959 / 3424-4964
 E-mail: gerentered@agrinorte-pa.com.br

Rod. Transamazônica, s/nº,
 F. Industrial, Nova Marabá - CEP 68507-765.
 Marabá / PA
 Tel.: (94) 3322-4251
 E-mail: gerentemara@agrinorte-pa.com.br