

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021).

- 1.1 O presente Termo de Referência (TR) tem por finalidade fornecer elementos necessários e suficientes, baseado nos **estudos técnicos preliminares**, à realização de procedimento licitatório para formalizar ata de registro de preços (ARP) para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SHOWS, EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE XINGUARA /PA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
- 1.2. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, mediante a necessidade da secretaria, conforme item 3.1. e 3.2, deste termo de referência,

1.3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS:

ITEM	UNID. DE MEDIDA	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PE
1	UN	LOCAÇÃO DE TAMPOS REDONDO PARA MESA DE 6 LUGARES 1 METRO		500	R\$ 16,00	R\$ 8.000,00	ME
2	UN	LOCAÇÃO DE TAMPOS RETANGULAR PARA MESA 220 X 80		245	R\$ 37,45	R\$ 9.175,25	ME
3	UN	LOCAÇÃO DE TOALHAS QUADRADA BORDADA 150X150		295	R\$ 38,94	R\$ 11.487,30	ME
4	UN	LOCAÇÃO DE TOALHAS REDONDA CETIM 280X280		670	R\$ 26,35	R\$ 17.654,50	ME
5	UN	LOCAÇÃO DE TOALHAS REDONDAS JACAR 280X280		550	R\$ 43,50	R\$ 23.925,00	ME
6	UN	TOALHAS DE 3 METROS JACAR		175	R\$ 97,26	R\$ 17.020,50	ME
7	UN	LOCAÇÃO DE TOALHAS QUADRADA EM CETIM 150 X 150		235	R\$ 25,00	R\$ 5.875,00	ME
8	UN	LOCAÇÃO DE JOGO DE TOALHAS QUADRADA E REDONDA EM CETIM		350	R\$ 34,75	R\$ 12.162,50	ME
9	UN	LOCAÇÃO DE TOALHAS DE JACAR PARA MESA GRANDE (DE 3 A 5 M)		100	R\$ 89,75	R\$ 8.975,00	ME
10	UN	LOCAÇÃO DE TOALHAS DE 3 METROS EM CETIM		91	R\$ 82,50	R\$ 7.507,50	ME
11	UN	LOCAÇÃO DE MESAS EM MADEIRA DE 2 METROS		77	R\$ 207,63	R\$ 15.987,51	ME



_		LOCAÇÃO DE MECACEM	Ī				
12	UN	LOCAÇÃO DE MESAS EM MADEIRA REDONDA DE 1E10 M		21	R\$ 343,65	R\$ 7.216,65	ME
13	DIARI	TRIO ELÉTRICO - ESPECIFICAÇÕES LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM 12 METROS DE COMPRIMENTO 4 20 METROS DE LARGURA PNEUS EM BOM ESTADO EMPLACAMENTO EM DIA (DETRAN) GRUPO GERADOR (60 KVA) 110 E 220 WATTS 01 ACESSO AO PALCO PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO DIREITO PA DE 16 ALTO FALANTES DO LADO ESQUERDO PA DE 08 ALTO FALANTES NA PARTE FRONTAL PA DE 08 ALTO FALANTES NA PARTE TRASEIRA POTÊNCIAS INTERNAS 01 MESA DE SOM CUBO DE BAIXO CUBO DE GUITARRAS SISTEMA COMPLETO DE RETORNO 08 MICROFONES COM FIO 03 MICROFONES SEM FIO 11 PEDESTAIS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM CONTUTOR /OPERADOR		2	R\$ 31.833,33	R\$ 63.666,66	ME
14	UN	LOCAÇÃO DE MESAS EM MADEIRA REDONDA DE 70CM		57	R\$ 342,74	R\$ 19.536,18	ME
15	UN	LOCAÇÃO DE MESA ESPELHADA 2 20X90		53	R\$ 361,42	R\$ 19.155,26	ME
16	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE MADEIRAS TRADICIONAL		365	R\$ 23,49	R\$ 8.573,85	ME
17	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS MOD KATRINOR		320	R\$ 23,06	R\$ 7.379,20	ME
18	UN	MONTAGEM DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS PARA CENTRO DE MESAS, PARA EVENTOS.		110	R\$ 520,41	R\$ 57.245,10	ME
19	UN	LOCAÇÃO DE ARRANJOS COM PLANTAS ARTIFICIAIS, GRANDE PARA CHÃO.		77	R\$ 362,20	R\$ 27.889,40	ME
20	UN	LOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA MESA DE AUTORIDADES (MEDIO)		97	R\$ 497,63	R\$ 48.270,11	ME
21	UN	LOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA MESA DE AUTORIDADES (GRANDE)		93	R\$ 501,30	R\$ 46.620,90	ME
22	UN	LOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS (PEQUENO)		83	R\$ 134,30	R\$ 11.146,90	ME



23	UN	LOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS (MEDIO)	6	8	R\$ 248,27	R\$ 16.882,36	ME
24	UN	LOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS (GRANDE)	7	8'	R\$ 317,43	R\$ 24.759,54	ME
25	UN	SERVIÇOS DE FORAÇÃO DIVISÓRIAS DE PAREDE EM TECIDO DE 4 METROS	19	95	R\$ 470,50	R\$ 91.747,50	ME
26	UN	SERVIÇOS DE FORAÇÃO DIVISÓRIAS DE PAREDE EM TECIDO DE 6 METROS	21	15	R\$ 597,88	R\$ 128.544,20	AC
28	UN	SERVIÇOS DE FORAÇÃO DIVISÓRIAS DE PAREDE EM TECIDO DE 10 METROS	2:	12	R\$ 745,00	R\$ 157.940,00	AC
30	UN	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ROL DE ESPAÇO PARA FOTOGRAFIA COM POLTRONA, PAINEL, TAPETE E APARADOR	4	·2	R\$ 2.078,95	R\$ 87.315,90	ME
31	UN	LOCAÇÃO DE PÚLPITOS	4	·7	R\$ 283,75	R\$ 13.336,25	ME
32	MT	SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DE TETO EM TECIDO 5X5 METRO	8	15	R\$ 1.289,83	R\$ 109.635,55	AC
34	MT	SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DE TETO EM TECIDO 20X30 METRO	16	65	R\$ 3.070,17	R\$ 506.578,05	AC
36	МТ	SERVIÇOS FORRAÇÃO DE TETO EM TECIDO 10X10 METRO	21	19	R\$ 2.318,83	R\$ 507.823,77	AC
38	UN	LOCAÇÃO DE CARPETES PARA PISO 3 MT	6	0	R\$ 772,83	R\$ 46.369,80	ME
39	UN	LOCAÇÃO DE TAPETES 3X2 40 MT	6	5	R\$ 378,00	R\$ 24.570,00	ME
40	UN	SERVIÇOS DE PASSARELA EM TECIDO 25 METROS	19	97	R\$ 998,67	R\$ 196.737,99	AC
42	UN	SERVIÇOS DE PASSARELA RETA DE 30 METROS	7	'2	R\$ 469,28	R\$ 33.788,16	ME
43	UN	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE HALL P/ ENTRADAS DE EVENTOS TAPETES APARADOR ARRANJOS ARTIFICIAIS POLTRONA E FUNDO	6	55	R\$ 1.185,98	R\$ 77.088,70	ME
44	UN	LOCAÇÃO DE SOFA DE DOIS LUGARES	2	2	R\$ 233,69	R\$ 5.141,18	ME
45	UN	LOCAÇÃO DE JOGO DE SOFA		7	R\$ 448,31	R\$ 7.621,27	ME
46	UN	LOCAÇÃO DE POLTRONA XV	2	:0	R\$ 369,13	R\$ 7.382,60	ME
47	UN	LOCAÇÃO DE POLTRONA 2 LUGARES XV	2	:0	R\$ 628,74	R\$ 12.574,80	ME
48	SERV	SERVIÇOS EM BALÕES (ARCO COM 300 UM)	11	15	R\$ 575,00	R\$ 66.125,00	ME
49	SERV	SERVIÇOS EM BALÕES (COLUNA COM 3 METROS)	6	3	R\$ 582,78	R\$ 36.715,14	ME



50	UN	SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS NO GERAL	20	R\$ 502,50	R\$ 10.050,00	ME
51	UN	LOCAÇÃO DE APARADOR (PEQUENO)	45	R\$ 252,14	R\$ 11.346,30	ME
52	UN	LOCAÇÃO DE APARADOR (MEDIO)	42	R\$ 376,67	R\$ 15.820,14	ME
53	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS COM BRAÇO	6800	R\$ 7,92	R\$ 53.856,00	ME
54	UN	LOCAÇÃO DE FORROS PARA CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	5200	R\$ 6,59	R\$ 34.268,00	ME
55	UN	LOCAÇÃO DE MESAS PARA JANTAR	55	R\$ 296,67	R\$ 16.316,85	ME
56	UN	MONTAGEM DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	88	R\$ 517,10	R\$ 45.504,80	ME
57	UN	LOCAÇÃO DE BIOMBOS	105	R\$ 485,76	R\$ 51.004,80	ME
58	UN	LOCAÇÃO DE PUFES	71	R\$ 82,17	R\$ 5.834,07	ME
59	D/M	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO - ALAMBRADOS - COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ALAMBRADOS PARA ISOLAMENTO DE ÁREA EM MODELO INTERTRAVÁVEIS EM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA EM MALHA DE FERRO NA ALTURA MÍNIMA DE 1 20 METROS ESTRUTURADOS EM FERRO COM 1 20 M DE ALTURA X 2M DE COMPRIMENTO ACABAMENTO SUPERIOR SEM PONTEIRA EM METRO LINEAR	2900	R\$ 29,00	R\$ 84.100,00	ME
60	DIARI	PALCO PEQUENO 8MX6M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ESTRUTURA COM PILARES EM TRELIÇAS DE CANTONEIRAS METÁLICAS OU EM BOX TRUSS Q30 OU P50 TABLADO COM PISO MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0 10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0 01 A 0 35 METROS PARAPEITO TUBULAR A 1 10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO ESCADA DE ACESSO COM 1 30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE	61	R\$ 6.731,75	R\$ 410.636,75	AC

		DIFERENÇA UM DO OUTRO REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA COM CAPACIDADE MÍNIMA COMPROVADA DE 400 QUILOS POR METRO QUADRADO M² COM QUARDA CORPOS NAS LATERAIS E RAMPA DE ACESSO E ÁREA PARA CADEIRANTE ARQUIBANCADAS PORTE 1 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA DE 07 (SETE) DEGRAUS COM INÍCIO DO				
62	D/M	PRIMEIRO PISO DE NO MÍNIMO 1 20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS ESCADAS DE ACESSO COM 2 30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1 10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS	33	R\$ 6.383,70	R\$ 210.662,10	AC
64	D/M	ARQUIBANCADAS PORTE 2 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA DE 12 (DOZE) DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO DE NO MÍNIMO 1 20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS COM ENCAIXES	182	R\$ 8.289,77	R\$ 1.508.738,14	AC

_			 			
_		E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS ESCADAS DE ACESSO COM 2 30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1 10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES				
		DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS				
66	DIARI	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - ESPECIFICAÇÃO DIÁRIA BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS PEÇAS DE Q30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE COMPRIMENTO COM MONTAGEM E DESMOTAGEM	44	R\$ 2.260,50	R\$ 99.462,00	ME
67	D/M	BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO - ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL PADRÃO EUROPEU COM PISO MEDINDO 1 00M X 1 00M FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS COM MÃO DE FORÇA DEGRAUS PARA SEGURANÇA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	110	R\$ 56,14	R\$ 6.175,40	ME
68	DIARI	BOX TRUSS TIPO P30 COM PARAFUSOS PARA MONTAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE MEDIANTE PROJETO	71	R\$ 125,97	R\$ 8.943,87	ME
69	DIARI	CADEIRAS DE PLÁSTICO MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO COR BRANCA - ESPECIFICAÇÃO CADEIRAS DE PLÁSTICO MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO COR BRANCA CERIFICADA E	7600	R\$ 10,63	R\$ 80.788,00	ME



		APROVADA PELO INMETRO E NORMAN B R 14776 2013 - ABNT CLASSE - B IRRESTRITO MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOSS COM ANTI-UV ALTURA DO ENCOSTO 86CM LARGURA DO ASSENTO 39CM ALTURA DO ASSENTO 45CM PESO DA PERÇA 3 8KG				
		PROFUNDIDADE 40CM CAPACIDADE SUPORTA ATÉ 182KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR DIÁRIA				
70	DIARI	CADEIRAS TIFFANY SEM BRAÇO COR BRANCA - ESPECIFICAÇÃO CADEIRAS TIFFANY SEM BRAÇO COR BRANCA FABRICADA COM PROCESSO DE INJEÇÃO MONOBLOCO CERIFICADA E AROVADO PELO INMETRO E NORMA N B R 14776 2013 - ABNT CLASSE - B IRRESTRITO ALTURA DO ENCOSTO 92CM LARGURA DO ASSENTO 40CM ALTURA DO ASSENTO 43CM PESO DA PERÇA 3 8KG CAPACIDADE SUPORTA ATÉ 182KG MATERIAL POLOPROPILENO + ADITIVOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR DIÁRIA	2460	R\$ 32,50	R\$ 79.950,00	ME
71	DIARI	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M - ESPECIFICAÇÃO ACOPLADO AO PALCO PRINCIPAL COM PISO DE 20M² REGULÁVEL ATÉ 2 20M DE ALTURA COM COBERTURA E BARRAS DE CONTENÇÃO EM TODA LATERAL DO CAMAROTE PISO TABLADO COM FORRAÇÃO EM CHAPA DE COMPENSADO DE 17MM MEDINDO H 0 10CM LARGURA 1M E COMPRIMENTO 2M AR-CONDICIONADO (TIPO CENTRAL) DE NO MÍNIMO 12 BTU SOFÁS DE 03 E 02 LUGARES 12 CADEIRAS PLÁSTICAS E FRIGOBAR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	2	R\$ 2.769,28	R\$ 5.538,56	ME



	<u> </u>		 			1
72	DIARI	CAMARIM STAND MEDINDO 4X4M EM TS BRANCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E NÃO PINTADOS MONTAGEM BÁSICA COM CALHA DE LUZ E UM PONTO DE ENERGIA COM PISO EM MADEIRA E COBERTO DE TENDA EM LONA ANTICHAMA TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR COM CARPETE PRETO NO INTERIOR CONDICIONADOR DE AR DE 7 500 BTUS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6	R\$ 2.987,94	R\$ 17.927,64	ME
73	DIARI	CAMARIM STAND MEDINDO 5X5M EM TS BRANCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E NÃO PINTADOS MONTAGEM BÁSICA COM CALHA DE LUZ E UM PONTO DE ENERGIA COM PISO EM MADEIRA E COBERTO DE TENDA EM LONA ANTICHAMA TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR COM CARPETE PRETO NO INTERIOR CONDICIONADOR DE AR DE 7 500 BTUS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	28	R\$ 3.718,19	R\$ 104.109,32	AC
75	DIARI	CAMAROTE COM ACESSIBILIDADE 1 - MEDINDO 6 METROS DE LARGURA POR 12 METROS DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1 50 METROS DO NÍVEL DO CHÃO COM COBERTURAS EM LONA ANTICHAMA COM PISO EM MADEIRA ESCADAS E RAMPA DE ACESSO E ALAMBRADO DE PROTEÇÃO (GUARDA-CORPO) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	3	R\$ 6.298,41	R\$ 18.895,23	ME
76	DIARI	CAMAROTE COM ACESSIBILIDADE 2 - MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 06 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2 20 X 2 20 X 0 10 REVESTIDO COM MADEIRITE PLASTIFICADO ANTICHAMAS 18MM APOIADO SOBRE COLUNAS DE 2 20M EM AÇO	3	R\$ 5.916,67	R\$ 17.750,01	ME



		COM DIÂMETRO 2 7/8" X ¼ DE				
		ESPESSURA COBERTO COM				
		TOLDO 6 X 6 EM AÇO				
		GALVANIZADO E LONA BRANCA				
		ANTIMOFO E ANTICHAMAS COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		CAMAROTE COM				
		ACESSIBILIDADE 4 - MEDINDO				
		12 METROS DE FRENTE POR 12				
		METROS DE FUNDO COM				
		ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO				
		MEDINDO 2 20 X 2 20 X 0 10				
		REVESTIDO COM MADEIRITE				
		PLASTIFICADO ANTICHAMAS				
77	DIARI	18MM APOIADO SOBRE	1	R\$ 11.923,18	R\$ 11.923,18	ME
		COLUNAS DE 2 20M EM AÇO				
		COM DIÂMETRO 2 7/8" X ¼ DE				
		ESPESSURA COBERTO COM				
		TOLDO 12 X 12 EM AÇO				
		GALVANIZADO E LONA BRANCA				
		ANTIMOFO E ANTICHAMAS COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		CAMAROTE VIP MEDINDO NO				
		MÍNIMO 8M ² - ESPECIFICAÇÃO				
		ESTRUTURA VERTICAL 1				
		MÓDULO 10X10 COM 12				
		CAMAROTES - ESCADA GUARDA				
		CORPO - ESTRUTURA VERTICAL				
		DE TORRE PARA ABRIGAR				
		CORPO DE JURADOS				
		CONSTRUÍDA COM (DOIS)				
		PAVIMENTOS SENDO TÉRREO				
		MEDINDO 8 90 M X 21 80 M				
		TOTALIZANDO 194 02 M2				
		CONFECCIONADO EM SISTEMA				
		ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO				
78	DIARI	MODULAR Q30 COM SISTEMAS	2	R\$ 15.301,91	R\$ 30.603,82	ME
		DE CONEXÕES DE CUBO DE				
		ALUMÍNIO 0 30 X 0 30 X 0 30				
		COM SESSÕES DE PÉ DIREITO DE				
		3 00 H DOTADO COM				
		COBERTURA EM ESTRUTURA				
		SIMILAR FORRADO EM LONA				
		VINÍLICA BRANCA INTERNO E				
		EXTERNA COM BLACKOUT PISO				
		EM ESTRUTURA TIPO PALLET DE				
		10CM FORRADO COM CHAPAS				
		DE COMPENSADO DE 15MM COM				
		ACABAMENTO EM CARPETE DE				
		4 MM PARA PISO TÉRREO EM				
		CADA ANDAR SERÁ MONTADO				
	1	GIDII IIIDIIK GERUI PROTEITADO		1		L

		UMA SALA DE 100M2 COM				
		ESTRUTURA MODULAR TIPO				
		OCTANORME OU SIMILAR E PISO				
		EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL				
		COM FORRAÇÃO EM CARPETE				
		O ACESSO AOS ANDARES				
		DEVERÁ SER EM ESCADA				
		EXTERNA OBEDECENDO O USO				
		DO MESMO MATERIAL				
		EMPREGADO NA ESTRUTURA				
		DOTADO COM CORRIMÃO				
		DENTRO OBEDECENDO COM				
		CLIMATIZADOR DE POUCO				
		RUÍDO (DE 55 A 64 DECIBÉIS DE				
		VOLUME MÁXIMO) -				
		ESPECIFICAÇÃO				
		CLIMATIZADOR DE POUCO				
		RUÍDO (DE 55 A 64 DECIBÉIS DE				
		VOLUME MÁXIMO)				
79	DIARI	MOVIMENTAÇÃO DE 4500M3/H	120	R\$ 1.033,48	R\$ 124.017,60	AC
/ /	DIAM	COM REGULAGEM DE	120	ΚΦ 1.055,40	ΚΨ 124.017,00	AG
		INTENSIDADE DO VENTO COM				
		POTÊNCIA (DO MOTOR 1 1/4 CV				
		- BAIXA 1600 RPM - POTÊNCIA				
		180 WATTS E MOTOR 2 1/5 CV				
		ALTA 3500 RPA - POTÊNCIA 150				
		WATTS PARA AMBIENTES				
		INTERNOS E EXTERNOS				
		DISCIPLINADOR - LOCAÇÃO COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		DE FECHAMENTO TIPO GRADE				
		COM ESTRUTURA EM TUBOS				
81	D/M	GALVANIZADO 1 ¹ / ₄ DE	60	R\$ 34,33	R\$ 2.059,80	ME
		DIÂMETRO E 2 65MM DE				
		ESPESSURA MEDINDO 2 15 X 1				
		10 MODULAR UNIDADE				
		FECHAMENTO 2 - LOCAÇÃO COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		DE FECHAMENTO TIPO				
		TAPUME EM CHAPA DE AÇO				
82	DIARI	,	410	R\$ 58,20	R\$ 23.862,00	ME
		GALVANIZADA MODULAR				
		MEDINDO 2 20 X 2 30				
		APOIADO POR TRAVAS DE				
		SEGURANÇA				
		GRUPO GERADOR 1 SILENCIADO				
		PARTIDA MANUAL OU				
		AUTOMÁTICA QUE FORNEÇA				
83	DIARI	POTÊNCIA DE 180 00 KVA	85	R\$ 2.929,96	R\$ 249.046,60	AC
		TENSÃO DE 220 00 VOLTS				
		CICLAGEM EM 60 00 HZ A 1 800				
		00 RPM COM MOTOR A DIESEL				

	•					
		TURBINADO CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE				
		E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO				
		COMPATÍVEIS HORÍMETRO				
		ATERRAMENTO DE ACORDO				
		COM AS NORMAS TÉCNICAS				
		INCLUINDO TRANSPORTE				
		MONTAGEM INSTALAÇÕES				
		NECESSÁRIAS OPERADORES				
		NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM				
		GRUPO GERADOR 2 SILENCIADO				
		PARTIDA MANUAL OU				
		AUTOMÁTICA QUE FORNEÇA				
		POTÊNCIA DE 250 00 KVA				
		TENSÃO DE 220 00 VOLTS				
		CICLAGEM EM 60 00 HZ A 1 800				
		00 RPM COM MOTOR A DIESEL				
85	DIARI	TURBINADO CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE	81	D¢ 5 740 22	R\$ 465.614,73	AC
65	DIAKI	LIGAÇÃO/REVERSÃO	01	R\$ 5.748,33	K\$ 405.014,75	AC
		COMPATÍVEIS HORÍMETRO				
		ATERRAMENTO DE ACORDO				
		COM AS NORMAS TÉCNICAS				
		INCLUINDO TRANSPORTE				
		MONTAGEM INSTALAÇÕES				
		NECESSÁRIAS OPERADORES				
		NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM				
		ILUMINAÇÃO GRANDE				
		CONTENDO PELO MENOS 40				
		(QUARENTA) REFLETORES DE 1				
		000 WATTS CADA 01 (UMA)				
		MESA DE LUZ COMPATÍVEL 01				
07	DIADI	(UM) CANHÃO SEGUIDOR 16	22	D# 7 F01 (7	D# 242 022 44	A.C.
87	DIARI	MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM	32	R\$ 7.591,67	R\$ 242.933,44	AC
		DISSIPADOR INCLUINDO				
		TRANSPORTE MONTAGEM				
		INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS				
		OPERADORES NECESSÁRIOS E				
		DESMONTAGEM				
		MESA DE HONRA -				
		ESPECIFICAÇÃO PARA ATÉ 10				
		PESSOAS EM MADEIRA				
		MEDINDO NO MÍNIMO 10				
		METROS DE COMPRIMENTO				
89	DIARI	POR 80 CENTÍMETROS DE	39	R\$ 1.440,99	R\$ 56.198,61	ME
		LARGURA MONTADA NO				
		MÁXIMO EM 3 MÓDULOS				
		FORRADA COM TECIDO NAS				
		CORES PADRÕES DA				
	<u> </u>	PREFEITURA DE XINGUARA E				



				ı		
		DECORADA CONFORME				
		ORIENTAÇÕES DAS				
		SECRETARIAS PRESTAÇÃO DE				
		SERVIÇO POR DIÁRIA				
		MESAS DE MATERIAL PLÁSTICO				
0.0	DIADI	NA COR BRANCA NO FORMATO	0550	D# 40 64	D# 400 F00 00	4.0
90	DIARI	QUADRADO ATESTADA PELO	2550	R\$ 42,64	R\$ 108.732,00	AC
		INMETRO MEDINDO				
		APROXIMADAMENTE 70X70CM				
		PAINEL DE LED COMPLETO				
		(ALTA DEFINIÇÃO) 5X3M ALTA				
		RESOLUÇÃO P3 -				
		ESPECIFICAÇÃO PAINEL DE LED				
		COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO)				
		5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3 -				
		PITCH MM 6 BRINGHTNESS				
		NITS 7 000 COLOR				
		TEMPERATURA DEG K 6 500				
		VIEWING ANGLE - HORIZONTAL				
		(50% BRIGHTNESS) DEG 140(- 70~+70) BRIGHTNESS)				
		70~+70) BRIGHTNESS) VIEWING ANGLE - VERTICAL				
		(50% BRIGHTNESS) DEG 140(-70~+70) PANEL WEIGHT				
		KG 46 PANEL WIDTH MM 960				
		PANEL HEIGHT MM 960 PANEL				
		DEPTH MM 140 PANEL AREA SQ				
		M 0 9216 PANEL MATERIAL				
92	DIARI	EPOXY PAINT COATED COLD	37	R\$ 4.998,99	R\$ 184.962,63	AC
72	DIMIN	ROLLED STEEL INGRESS	37	ΙΨ 1.770,77	RΦ 101.702,03	710
		PROTECTION (FRONT/REAR) IP				
		IP65/IP65 OPERANTING				
		TEMPERATURE RANGE DEG C-				
		30 O+60 HUMIDITY OPERATING				
		RH 10%~90% PIXEL TYPE AND				
		CONFIGURATION R/G/B				
		OUTDOOR 3IN1 SMD				
		RESOLUTION PER PANEL				
		160X160 DOT PER PANEL 25				
		600 DOT PER SQ METER 27				
		777 LED PER SQ METER 27				
		777 RECOMMENDED MINIMUM				
		VIEWING DISTANCE M 6				
		RECOMMMENDED BEST				
		VIEWING DISTANCE M 8~24				
		COLORS 281 TRILLIN GREY				
		SCALE (LINEAR) LEVELS 65 536				
		LEVELS				
		PAINEL DE LED COMPLETO				
94	DIARI	(ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA	15	R\$ 11.730,17	R\$ 175.952,55	AC
		RESOLUÇÃO P3 -				

		ESPECIFICAÇÃO PITCH MM 6				
		BRINGHTNESS NITS 7 000				
		COLOR TEMPERATURA DEG K				
		6 500 VIEWING ANGLE -				
		HORIZONTAL (50%				
		BRIGHTNESS) DEG 140(-				
		$70\sim+70$) BRIGHTNESS)				
		VIEWING ANGLE - VERTICAL				
		(50% BRIGHTNESS) DEG				
		140(-70~+70) PANEL WEIGHT				
		KG 46 PANEL WIDTH MM 960				
		PANEL HEIGHT MM 960 PANEL				
		DEPTH MM 140 PANEL AREA SQ				
		M 0 9216 PANEL MATERIAL				
		EPOXY PAINT COATED COLD				
		ROLLED STEEL INGRESS				
		PROTECTION (FRONT/REAR) IP				
		IP65/IP65 OPERANTING				
		TEMPERATURE RANGE DEG C-				
		30 O+60 HUMIDITY OPERATING				
		RH 10%~90% PIXEL TYPE AND				
		CONFIGURATION R/G/B				
		OUTDOOR 3IN1 SMD				
		RESOLUTION PER PANEL				
		160X160 DOT PER PANEL 25				
		600 DOT PER SQ METER 27				
		777 LED PER SQ METER 27				
		777 RECOMMENDED MINIMUM				
		VIEWING DISTANCE M 6				
		RECOMMMENDED BEST				
		VIEWING DISTANCE M 8~24				
		COLORS 281 TRILLIN				
		PAINEL DE LED COMPLETO				
		(MÉDIA DEFINIÇÃO) 8X6M				
		MÉDIA RESOLUÇÃO P5 -				
		ESPECIFICAÇÃO PAINEL DE LED				
		COMPLETO (MÉDIA DEFINIÇÃO)				
		8X6M MÉDIA RESOLUÇÃO P5 -				
		PITCH MM 10 BRINGHTNESS				
		NITS 7 000 COLOR				
		TEMPERATURA DEG K 6 500				
96	DIARI	VIEWING ANGLE - HORIZONTAL	31	R\$ 7.583,52	R\$ 235.089,12	AC
		(50% BRIGHTNESS) DEG 140(-		·,-		
		$70\sim+70$) BRIGHTNESS)				
		VIEWING ANGLE - VERTICAL				
		(50% BRIGHTNESS) DEG				
		140(- 70~+70) PANEL WEIGHT				
		KG 50 PANEL WIDTH MM 960				
		PANEL HEIGHT MM 960 PANEL				
		DEPTH MM 170 PANEL AREA SQ				
		M 0 9216 PANEL MATERIAL				

_			 			
		EPOXY PAINT COATED COLD ROLLED STEEL INGRESS PROTECTION (FRONT/REAR) IP IP65/IP65 OPERANTING TEMPERATURE RANGE DEG C-30 O+60 HUMIDITY OPERATING RH 10%~90% RESOLUTION PER PANEL 96X196 DOT PER PANEL 9 216 DOT PER SQ METER 10 000 LED PER SQ METER 10 000 RECOMMENDED MINIMUM VIEWING DISTANCE M 10 000 RECOMMENDED BEST VIEWING DISTANCE M 13~34 COLORS 281 TRILLIN GREY SCALE (LINEAR) LEVELS 65 536 BRIGHTNESS CONTROL				
98	DIARI	PALCO 08X07M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE PROFUNDIDADE COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M) COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1 20M E NO MÁXIMO ATÉ 2 00M HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA ESCADA DE ACESSO COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS P30 ADEQUADA AO TAMANHO DO PALCO	34	R\$ 7.124,65	R\$ 242.238,10	AC
100	DIARI	PALCO 16X12M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 16 METROS DE FRENTE POR 12 METROS DE PROFUNDIDADE PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA	38	R\$ 21.413,00	R\$ 813.694,00	AC

		ALTURA DO SOLO DE 2 00M COM COBERTURA EM BOX TRUSS ESTRUTURA PARA P A FLY E 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M CADA HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M TIPO TENDA CADA ESCADA DE ACESSO E COM 02 PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS P30 ADEQUADA AO TAMANHO DO				
102	DIARI	PALCO PALCO SIMPLES COM ACESSIBILIDADE MEDINDO 04 METROS DE FRENTE POR 04 METROS DE FUNDO COM COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO LONA BRANCA ANTIMOFO E ANTICHAMAS REVESTIDO COM MADEIRITE ANTICHAMAS DE 18MM COM 0 80 METROS DE ALTURA COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1 20M E NO MÁXIMO ATÉ 2 00M COM ACESSO ESCADA E FECHAMENTO DAS LATERAIS EM LONA INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM	33	R\$ 3.573,32	R\$ 117.919,56	AC
104	DIARI	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - MEDINDO 4 DE ALTURA POR 6 DE LARGURA - ESPECIFICAÇÃO (01 DIA) PEÇAS DE Q30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS MEDINDO 4 DE ALTURA POR 6 DE LARGURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	35	R\$ 2.436,00	R\$ 85.260,00	ME
105	DIARI	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE LARGURA - ESPECIFICAÇÃO (01 DIA)	25	R\$ 2.283,33	R\$ 57.083,25	ME



	1					1
		PORTICO EM GRID DE ALUMINIO				
		BOX TRUSS PEÇAS DE Q30 EM				
		ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE				
		ESTRUTURAS MEDINDO 6 DE				
		ALTURA POR 8 DE LARGURA				
		SANITÁRIO PORTÁTIL				
		(BANHEIRO QUÍMICO) EM				
		POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TETO E				
		DENSIDADE COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01 16				
		M X 01 22 M X 02 10 M				
		COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO				
		PORTA PAPEL HIGIÊNICO				
		FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO				
106	DIARI	DE OCUPADO PARA USO DO	580	R\$ 398,99	R\$ 231.414,20	AC
100	Diritti	PÚBLICO EM GERAL	550	114 0 7 0,7 7	114 2011111,20	110
		INCLUINDO TRANSPORTE				
		MONTAGEM LIMPEZA E				
		DESMONTAGEM QUE				
		ATENDAM AS NORMAS				
		TÉCNICAS APROVADAS PELOS				
		ÓRGÃOS OFICIAIS				
		COMPETENTES EM				
		CONFORMIDADE COM A NR-18				
		SANITÁRIO PORTÁTIL				
		(BANHEIRO QUÍMICO) PARA				
		PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS				
		- LOCAÇÃO DE BANHEIRO				
		QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTEIS PARA DEFICIENTES				
		FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS				
		DE RODAS COM MONTAGEM				
		MANUTENÇÃO DIÁRIA E				
		DESMONTAGEM EM				
		POLIETILENO OU MATERIAL				
		SIMILAR COM TETO				
108	DIARI	TRANSLÚCIDO DIMENSÕES	108	R\$ 391,69	R\$ 42.302,52	ME
		PADRÕES QUE PERMITAM A		, - : , - :	,,-	
		MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA				
		DE RODAS DO USUÁRIO NO				
		INTERIOR DO BANHEIRO				
		COMPOSTO DE TODOS OS				
		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
		DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM				
		AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM				
		NORMAS TÉCNICAS				
		APROVADAS PELOS ÓRGÃOS				
		OFICIAIS COMPETENTES EM				
		CONFORMIDADE COM A NR-18				
109	DIARI	SHOW PIROTÉCNICO -	5	R\$ 16.307,19	R\$ 81.535,95	ME
	j	ESPECIFICAÇÃO SHOW		<u> </u>		

		PIROTÉCNICO EXECUÇÃO DE	 			
		01 (UM) ESPETÁCULO DE SHOW				
		PIROTÉCNICO				
		MULTICOLORIDO COM NO				
		MÍNIMO 05 (CINCO) MINUTOS				
		COM FORNECIMENTO DE TODO				
		MATERIAL PARA REALIZAÇÃO				
		DO ESPETÁCULO COMO				
		TAMBÉM MÃO DE OBRA DE				
		MONTAGEM DESMONTAGEM				
		EXECUÇÃO E RESCALDO DO				
		SHOW MATERIAL PARA O				
		SHOW PIROTÉCNICO A) 25				
		BOMBAS DE 03 POLEGADAS B)				
		25 BOMBAS DE 04 POLEGADAS				
		C) 10 BOMBAS DE 05				
		POLEGADAS D) 10 BOMBAS DE				
		06 POLEGADAS E) 100 BOMBAS				
		DE 2 ½ POLEGADAS F) 02 CAKES				
		DE 30T 1 ½ POLEGADAS G) 02				
		CAKES DE 100T 1 ½ POLEGADAS				
		H) 02 GIRÂNDOLAS 2000				
		COLORIDOS I) 01 CAKES DE 130T				
		1 ½ POLEGADAS J) 02 CAKES 50				
		TUBOS K) 600 CANDELAS				
		ROMANAS L) 01 CAKE DE 660T 1				
		½ POLEGADAS M) 01 CAKES DE				
		300T 1 ½ POLEGADAS N) 02				
		GIRÂNDOLAS 2000 TIROS				
		ESPECIFICAÇÕES DAS BOMBAS				
		DE 03 04 05 E 06 POLEGADAS				
		A) SISTEMA DE DISPARO RÁDIO				
		CONTROLADO B) DIÂMETRO DO				
		PRODUTO 80 METROS C)				
		QUANTIDADE DE CADA EFEITÓ				
		30 EFEITOS E 30 CORES D) PESO				
		DO PRODUTO 300 A 1 900				
		GRAMAS E) EFEITO SONORO				
		SONORIZAÇÃO MÓVEL - TIPO I				
		COM 16 CORNETAS 08 AUTO				
		FALANTES 1 MICROFONE SEM				
		FIO E 2 COM FIO 01 MESA DE				
110	DIARI	SOM 01 GERADOR	50	R\$ 2.798,33	R\$ 139.916,50	AC
		EQUIVALENTE 01 APARELHO		, -	, -	
		DE CD PLAY COM MOTORISTA E				
		OPERADOR DE SOM INCLUINDO				
		COMBUSTÍVEL PARA O CARRO				
		SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO				
445	D	01 MESA COM 12 CANAIS	405	D4 0 4 40 0 5	D# 000 0 : 0 : 5	
112	DIARI	CONTENDO O MÍNIMO DE 04	135	R\$ 2.143,26	R\$ 289.340,10	AC
		SUBGRUPOS 04 VIAS				
	1			l		1

		AUXILIARES 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO SENDO TODAS PARAMÉTRICAS FILTROS DE GRAVES TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER BALANCEADAS 04 CAIXAS ATIVAS 300W RMS CONTÍNUOS CADA COM TRIPÉ MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQÜÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EM UHF 04 MICROFONES COM FIO 01 APARELHO DE CD PLAYER PARA				
		SONORIZAÇÃO AMBIENTE CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA				
114	DIARI	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS/REUNIÃO ETC 04 CAIXAS DE SUBGRAVE COM SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA OS MESMO 08 CAIXAS DE LINE HARRY SENDO 04 ATIVAS E 04 PASSIVAS 04 CAIXAS ATIVAS DE 400WTS RMS COM TRIPÉ 04 RETORNO ATIVO 01 MESA DE SOM COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA 04 SUBGRUPOS 04 VIAS AUXILIARES 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE GRAVES 02 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO EM UHF 05 MICROFONES COM FIO 01 APARELHO DE CD PLAYER OU NOTEBOOK PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA	41	R\$ 3.741,07	R\$ 153.383,87	AC
116	DIARI	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - DESCRIÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES PARA APRESENTAÇÕES DE MÉDIO PORTE EM PRAÇAS PÚBLICAS PA? PUBLIC ADRESS / 01- MESA DE SOM 32 CANAIS COM 16 AUXILIARES DIGITAL / 01 - MULTICABO DE 36 CANAIS COM	90	R\$ 10.688,71	R\$ 961.983,90	AC

		50 METROS + SPLINTER / 02-				
		PROCESSADORES DIGITAIS / 02-				
		CD PLAYER (QUE EXECUTE PEN				
		DRIVE) / 01 - NOTEBOOK / 24 -				
		CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02				
		FALANTES DE 18/ (PODEM SER				
		MONTADAS COM				
		COMPONENTES NACIONAIS) /				
		16 - CAIXAS DE ALTA				
		FREQÜÊNCIA LINE ARRAY DE 2				
		VIAS CONTENDO ALTO				
		FALANTES DE 10' OU 12' +				
		DRIVER DE NO MÍNIMO 3/ COM				
		GUIA DE ONDAS COM BUMPERS				
		PARA A SUSPENSÃO DO SISTEMA				
		/ 02 - TORRES DE DELAY CADA				
		COM 6 UNIDADES DE CAIXAS DE				
		ALTA FREQÜÊNCIA LINE ARRAY				
		COM 2 VIAS CONTENDO ALTO FALANTES DE 10? OU 12? +				
		DRIVER DE NO MÍNIMO 2/ COM				
		·				
		GUIA DE ONDAS E 04 - UNIDADES DE CAIXAS DE SUBGRAVE COM				
		02 FALANTES DE 18? SISTEMA				
		DE AMPLIFICAÇÃO COMPLETA				
		QUE ATENDA AS NECESSIDADES				
		DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E				
		CONEXÕES PARA AS DEVIDAS				
		LIGAÇÕES				
		SONORIZAÇÃO DE GRANDE				
		PORTE - 01- CONSOLE DIGITAL				
		DIGIDESIGN VENUE SC48				
		CANAIS 01- PROCESSADOR DE				
		SISTEMAS DOLBY LAKE 01-				
		PROCESSADOR DE SISTEMAS				
		DBX 260 P/ O FRONT FILL 01-				
		EQ GRÁFICO KLARK TEKNIK DN				
		370 01- CD PLAYER NUMARK				
		MP 102 MP3 01- ZERO TRON PL				
118	DIARI	1200 01- MAIN POWER 5000	52	R\$ 11.101,86	R\$ 577.296,72	AC
		INTER TRAFO 20- CAIXAS LS				
		AUDIO 210 04- CAIXAS LS				
		AUDIO 208 24- CAIXAS LS				
		AUDIO 218 SUB 04- CAIXAS LS				
		AUDIO 110 P/ FRONT FILL 06-				
		RACKS DE POTENCIAS				
		C/AMPLIFICADORES MACHINE				
		CADA UM COM 01PSL 9400 E 01				
		MPX 3400 E 01 MPX 1400 PARA				
		O P A 01- RACK DE POTÊNCIA				
		C/AMPLIFICADORES MACHINE				

_			 			
		01PSL 6400 01 PSL 3400 E 01 PSL				
		1400 PARA O FRONT FILL				
		CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR				
		O SISTEMA MONITOR 01-				
		CONSOLE DIGITAL YAMAHA				
		PM5D 48 CH 01-				
		PROCESSADOR DE SISTEMAS				
		DBX DRIVE RACK 260 P/ SIDE				
		FILL 01- EQ GRAFICO MACHINE				
		GE 230 01- DVD PLAYER 01-				
		PENTACÚSTICA PC 3000ª 01-				
		RACK DE POTENCIA				
		C/AMPLIFICADORES MACHINE				
		01 PSL 7400 01 PSL 5400 E 01				
		PSL 1400 P/ SIDE FILL 01-				
		SISTEMA DE SIDE FILL COM				
		SONORIZAÇÃO SEM				
		EQUIPAMENTOS DE PALCO 01				
		MESA COM 24 CANAIS				
		CONTENDO O MÍNIMO DE 08				
		SUBGRUPOS 08 VIAS				
		AUXILIARES 04 BANDAS DE				
		EQUALIZAÇÃO SENDO TODAS				
		PARAMÉTRICAS FILTROS DE				
		GRAVES TODAS AS SAÍDAS				
		DEVERÃO SER BALANCEADAS				
		COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE				
		MONITOR 04 CAIXAS PARA				
		SUBGRAVES (8 FALANTES 18				
		POLEGADAS COM 800W RMS				
		CADA) 04 CAIXAS VIAS MÉDIO				
		GRAVE E MÉDIO AGUDO (1				
		000W RMS CADA)				
120	DIARI	AMPLIFICADORES COMPATÍVEL	55	R\$ 8.989.84	R\$ 494.441,20	AC
		COM O SISTEMA 01		, , -	, , ,	
		EQUALIZADOR ESTÉREO COM 32				
		BANDAS E FILTORS DE 12 DB				
		POR OITAVA 01 PROCESSADOR				
		DE EFEITOS COM REVERB E				
		DELAY COM ENTRADAS E				
		SAÍDAS BALANCEADAS E				
		CONVERSORES AD/DA DE NO				
		MÍNIMO 20 BITS 04 CANAIS				
		COMPRESSORES/LIMITADORES				
		COM ENTRADAS E SAÍDAS				
		BALANCEADAS 01 MICROFONE				
		SEM FIO PARA VOZ COM				
		FREQÜÊNCIA DE TRABALHO				
		SELECIONÁVEL E FAIXA DE				
		OPERAÇÃO UHF 04				
		MICROFONES PARA USO				



	1					
		DIVERSOS COM PEDESTAIS 04 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS 01 APARELHO DE CD PLAYER 02 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA CABOS TENDA PIRAMIDAL EM LONA PVC ANTICHAMA ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR BITOLAS DE 03 00" E 01 00"				
122	DIARI	BITOLAS DE 03 00" E 01 00" MEDINDO APROXIMADAMENTE 04 00 M X 04 00 M COM SANEFAS LATERAIS INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM	90	R\$ 763,64	R\$ 68.727,60	ME
123	DIARI	TENDA PIRAMIDAL 08X08M (64M²) COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA ALTURA DE 3 00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4 5 M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	80	R\$ 2.426,58	R\$ 194.126,40	AC
125	DIARI	TENDA PIRAMIDAL 6X6M (36M²) - ESPECIFICAÇÃO (01 DIA) COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA NA CHAPA 14 COM MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA 14 COM PERFIL DE 100X100M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM PIRAMIDE LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO E AUTOEXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TRILAÇADA	50	R\$ 792,29	R\$ 39.614,50	ME



	1	-				
		GALVANIZADA A FOGO				
		CONJUNTO DE HASTES				
126	DIARI	TENDA TIPO GALPÃO - MEDINDO 12 METROS DE LARGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO PLANEJADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO EVENTO DEPENDENDO DO NÍVEL DO LOCAL PÉ DIREITO MEDINDO 06 METROS PÉS LATERAIS MEDINDO 3 50 METROS DE ALTURA ESTRUTURA EM FERRO TRILAÇADO GALVANIZADO A FOGO ANTI- FERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTOEXTINGUÍVE COM	50	R\$ 26.376,25	R\$ 1.318.812,50	AC
		MONTAGEM E DESMONTAGEM L				
128	DIARI	TENDAS (01 DIA) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA - 3MX3M COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA CHAPA 14 COM MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TRILAÇADA E 100% GALVANIZADA A FOGO CONJUNTO DE HASTES COM	25	R\$ 893,50	R\$ 22.337,50	ME
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
129	DIARI	TENDAS PIRAMIDAL (01 DIA) TENDAS PIRAMIDAL 10MX10M COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA CHAPA 14 COM	140	R\$ 3.730,00	R\$ 522.200,00	AC

		MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM				
		CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TRILAÇADA E 100% GALVANIZADA A FOGO				
131	DIARI	TENDAS PIRAMIDAL 6MX6M COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS - ESPECIFICAÇÃO (01 DIA) TENDAS PIRAMIDAL 6MX6M COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA CHAPA 14 COM MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TRILAÇADA E 100% GALVANIZADA A FOGO CONJUNTO DE HASTES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	130	R\$ 647,10	R\$ 84.123,00	ME
132	DIARI	TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS - ESPECIFICAÇÃO (01 DIA) TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA CHAPA 14 COM	115	R\$ 1.053,67	R\$ 121.172,05	AC

MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E					- [MONTHACEM INDIVIDUAL OU		
AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E						MONTAGEM INDIVIDUAL OU		
PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPÁ14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E						AGREGADA COM FORMAÇÃO DE		
SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E						1		
NA CHAPA14 COM PERFIL DE 60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
60X60M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
REVESTIMENTO SINTÉTICO BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E						_		
SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
ESTRUTURA METÁLICA TENDAS PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
PIRAMIDAL 8MX8M COM FECHAMENTO DE FUNDO E								
FECHAMENTO DE FUNDO E					;	ESTRUTURA METÁLICA TENDAS		
						PIRAMIDAL 8MX8M COM		
A APPRA AND PROPERTY AND A COAL						FECHAMENTO DE FUNDO E		
LATERAIS - ESPECIFICAÇAO (01					.	LATERAIS - ESPECIFICAÇÃO (01		
DIA) TENDAS PIRAMIDAL								
8MX8M COM FECHAMENTO DE								
FUNDO E LATERAIS COMPOSTA								
EM ESTRUTURA METÁLICA								
REFORÇADA CHAPA 14 COM								
MONTAGEM INDIVIDUAL OU						,		
AGREGADA COM FORMAÇÃO DE								
PAVILHÕES PILARES DE								
SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA								
NA CHAPA14 COM PERFIL DE								
60X60M COM 3 METROS DE								
ALTURA CALHADA EM								
CÚPULAS LONA VINÍLICA COM								
TRATAMENTO ESPECIAL E								
REVESTIMENTO SINTÉTICO						REVESTIMENTO SINTÉTICO		
TÚNEL 18M X 50M -						TÚNEL 18M X 50M -		
ESPECIFICAÇÃO ESTRUTURA						ESPECIFICAÇÃO ESTRUTURA		
GEODÉSICA NO FORMATO DE						GEODÉSICA NO FORMATO DE		
ARCO DE ARCO TIPO TÚNEL								
MEDINDO 18 METROS DE								
FRENTE (BOCA) 9 00 METROS								
DE ALTURA E 50 METROS DE						• •		
COMPRIMENTO COM MÓDULOS								
DE 4 30 METROS CONSTRUÍDO								
	AC	R\$ 479 400 00	R\$ 23 070 00	20			DIADI	12/
(LIGA ESTRUTURAL) TRELIÇAS	ЛU	N# 47 7.400,00	13,770,00	20			ואאוע	134
CONFECCIONADA APROPRIADA								
EM ARCOS TRAVADOS ENTRE SI								
POR LONGARINAS E								
CONTRAVENTADA COBERTURA								
EM LONA NA COR BRANCA DUAS								
FACE ANTI-CHAMA E ANTI-								
	Į.					FUNGO ESTRUTURA FIXADA AO		
					ı I	PISO POR MEIO SAPATA DE AÇO	1	1

		ESPECIAL TIPO AÇO CARBONO	 			
		FIXADO POR PARAFUSOS DE				
		SEXTAVADOS ROSCA PARCIAL A-				
		325 ? 5/8?? OU ESTACA LONGA				
		TODA A ESTRUTURA DEVE SER				
		CONTRAVENTADA EM CABOS DE				
		AÇO DE SUSTENTAÇÃO N O				
		FORMATO DE X E ESTALADA AO				
		SOLO POR PONTEIRA DO TIPO				
		ESTACA ASA CABO DE AÇO E				
		ESTICADORES OFERECENDO				
		RIGIDEZ E ESTABILIDADE				
		ATERRAMENTO EXCLUSIVO				
		PARA ESTRUTURA COM 3 VARAS				
		DE COBRE DE 5/8?? COM 1 5M				
		CADA POSICIONADO NO				
		FORMATO DELTA				
		DEVIDAMENTE CONECTADO AO				
		CABO DE COBRE COMO				
		DIÂMETRO DE 30MM DE				
		ACORDO COM A NBR 5410				
		NORMA BRASILEIRA DE				
		INSTALAÇÕE				
		APRESENTADOR DE EVENTOS				
		(LOCUTOR) - CONTRATAÇÃO DE				
		PROFISSIONAL HABILITADO				
		PARA LOCUÇÃO DE GRANDES,				
		MÉDIOS E PEQUENOS EVENTOS,				
136	DIARI	RESPONSÁVEL POR	60	R\$ 7.230,84	R\$ 433.850,40	AC
		TRANSMISSÃO DAS				
		INFORMAÇÕES NO LOCAL DO				
		EVENTO, COMENTAR,				
		INTERAGIR COM O PÚBLICO,				
		ANUNCIAR				
138	UN	LOCAÇÃO DE MESAS EM	21	R\$ 201,02	R\$ 4.221,42	ME
130	UN	MADEIRA DE 3 METROS	21	K\$ 201,02	N\$ 4.221,42	IVIE
		PALCO 12X08M - LOCAÇÃO COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		DE PALCO MEDINDO 12 METROS				
		DE FRENTE X 08 METROS DE				
		PROFUNDIDADE ESTRUTURA				
		PARA P A FLY E PLATAFORMA				
		PARA BATERIA (PRATICÁVEL				
139	DIARI	MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X	2	R\$ 10.633,52	R\$ 21.267,04	ME
		050M) COM COBERTURA EM				
		BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO				
		FORMA DE DUAS ÁGUAS PISO DO				
		PALCO EM ESTRUTURA				
		METÁLICA COM COMPENSADO				
		DE 20MM NA COR PRETA				
		ALTURA DO SOLO DE NO				
L				L	i	

		MÍNIMO 1 20M E NO MÁXIMO				
		ATÉ 2 00M HOUSE MIX PARA				
		MESAS DE PA E MONITOR				
		MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M				
		TIPO TENDA CADA ESCADA DE				
		ACESSO COM ESTRUTURA DE				
		GRID BOX TRUSS P30				
		ADEQUADA AO TAMANHO DO				
		PALCO				
		GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS -				
140	D/M	ESPECIFICAÇÃO PEÇAS DE Q30	20	R\$ 2.655,33	R\$ 53.106,60	ME
140	D/ W	EM ALUMÍNIO PARA	20	Κψ 2.055,55	Rφ 33.100,00	IVIL
		MONTAGEM DE ESTRUTURAS				
		SONORIZAÇÃO MÓVEL – TIPO I				
		COM 16 CORNETAS 08 AUTO				
		FALANTES 1 MICROFONE SEM				
		FIO E 2 COM FIO 01 MESA DE				
141	DIARI	SOM 01 GERADOR	10	R\$ 5.437,77	R\$ 54.377,70	ME
		EQUIVALENTE 01 APARELHO DE				
		CD PLAY COM MOTORISTA E				
		OPERADOR DE SOM INCLUINDO				
		COMBUSTÍVEL PARA O CARRO				
		ILUMINAÇÃO PORTE 5 – COM 01				
		MESA COMPUTADORIZADA 2048				
		CANAIS 48 CANAIS DE DIMMER				
		MONTADOS EM RACK DE 4 000				
		WATTS POR CANAL 02				
		AMPLIFICADOR DE SINAL DMX				
		DE 8 VIAS 64 REFLETORES				
		PAR64 COM FILTROS ROSCO				
		CORES DIVERSAS 12				
		REFLETORES ELIPSOIDAIS 06				
		REFLETORES MINIBRUTTS COM				
142	DIARI	6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS	2	R\$ 12.861,49	R\$ 25.722,98	ME
112	Dimi	02 CANHÕES SEGUIDORES 1200	_	1001,19	πφ 20.7 22,70	1.12
		WATTS 40 METROS DE Q 30 EM				
		ALUMÍNIO ESPECIAL 12 BOX				
		TRUSS 04 CORNER BOX TRUSS				
		12 CORNER 4 FACES Q30 12				
		TALHAS DE 1 TONELADA				
		ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM				
		MANILHAS E CINTAS 02				
		MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX				
		SISTEMA DE INTERCON COM 4				
		PONTOS COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		PALCO 14X10M - LOCAÇÃO COM				
	5	MONTAGEM E DESMONTAGEM	_	D# 40 4 (D	
143	DIARI	DE PALCO MEDINDO 14 METROS	2	R\$ 13.146,00	R\$ 26.292,00	ME
		DE FRENTE POR 10 METROS DE				
		PROFUNDIDADE PISO DO PALCO				

_	•			T		•
_		EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA ALTURA DO SOLO DE 2 00M COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS ESTRUTURA PARA P A FLY E 02 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M CADA HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E				
		MONITOR MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M TIPO TENDA CADA ESCADA DE ACESSO COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS P30 ADEQUADA AO TAMANHO DO PALCO				
144	DIARI	PALCO GEO SPACE 18X16M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR 16 METROS DE PROFUNDIDADE COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA NA ALTURA VARIÁVEL DE 1 00M A 2 00M 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M CADA COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA COM FUNDO E LATERAL EM TELA TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ¼ DE ESFERA (TIPO GEO SPACE) COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY COM HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO MÍNIMO 5X5M TIPO TENDA CADA ESCADA DE ACESSO 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M CADA COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS P30 ADEQUADA AO TAMANHO DO PALCO	2	R\$ 21.257,78	R\$ 42.515,56	ME
145	DIARI	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - ESPECIFICAÇÃO MENSAL BACKDROP EM GRID DE	60	R\$ 2.345,67	R\$ 140.740,20	AC

		ALUMINIO BOX TRUSS PEÇAS DE Q30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE COMPRIMENTO UTILIZAÇÃO VERANEIO				
147	DIARI	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - ESPECIFICAÇÃO MENSAL BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS PEÇAS DE Q30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 2 DE ALTURA POR 3 DE COMPRIMENTO UTILIZAÇÃO VERANEIO COM MONTAGEM E DESMONTEGEM	60	R\$ 2.383,33	R\$ 142.999,80	AC
149	DIARI	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M - ESPECIFICAÇÃO ACOPLADO AO PALCO PRINCIPAL COM PISO DE 20M² REGULÁVEL ATÉ 2 20M DE ALTURA COM COBERTURA E BARRAS DE CONTENÇÃO EM TODA LATERAL DO CAMAROTE PISO TABLADO COM FORRAÇÃO EM CHAPA DE COMPENSADO DE 17MM MEDINDO H 0 10CM LARGURA 1M E COMPRIMENTO 2M AR-CONDICIONADO (TIPO CENTRAL) DE NO MÍNIMO 12 BTU SOFÁS DE 03 E 02 LUGARES 12 CADEIRAS PLÁSTICAS E FRIGOBAR UTILIZAÇÃO VERANEIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	60	R\$ 2.523,82	R\$ 151.429,20	AC
151	DIARI	CAMARIM STAND MEDINDO 5X5M EM TS BRANCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E NÃO PINTADOS MONTAGEM BÁSICA COM CALHA DE LUZ E UM PONTO DE ENERGIA COM PISO EM MADEIRA E COBERTO DE TENDA EM LONA ANTICHAMA TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR COM CARPETE PRETO NO INTERIOR CONDICIONADOR DE AR DE 7 500 BTUS UTILIZAÇÃO	60	R\$ 3.477,18	R\$ 208.630,80	AC



		VERANEIO COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
153	DIARI	CAMAROTE COM ACESSIBILIDADE 4 - MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 12 METROS DE FUNDO COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO MEDINDO 2 20 X 2 20 X UTILIZAÇÃO VERANEIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	60	R\$ 8.512,09	R\$ 510.725,40	AC
155	DIARI	GRUPO GERADOR 1 SILENCIADO PARTIDA MANUAL OU AUTOMÁTICA QUE FORNEÇA POTÊNCIA DE 180 00 KVA TENSÃO DE 220 00 VOLTS CICLAGEM EM 60 00 HZ A 1 800 00 RPM COM MOTOR A DIESEL TURBINADO CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO COMPATÍVEIS HORÍMETRO ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM INSTALAÇÕES NECESSÁRIASOPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM UTILIZAÇÃO VERANEIO	60	R\$ 4.036,00	R\$ 242.160,00	AC
157	DIARI	GRUPO GERADOR 2 SILENCIADO PARTIDA MANUAL OU AUTOMÁTICA QUE FORNEÇA POTÊNCIA DE 250 00 KVA TENSÃO DE 220 00 VOLTS CICLAGEM EM 60 00 HZ A 1 800 00 RPM COM MOTOR A DIESEL TURBINADO CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO COMPATÍVEIS HORÍMETRO ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM UTILIZAÇÃO VERANEIO	60	R\$ 4.908,75	R\$ 294.525,00	AC
159	DIARI	ILUMINAÇÃO GRANDE CONTENDO PELO MENOS 40 (QUARENTA) REFLETORES DE 1 000 WATTS CADA 01 (UMA) MESA DE LUZ COMPATÍVEL 01	60	R\$ 7.718,14	R\$ 463.088,40	AC

161	DIARI	(UM) CANHÃO SEGUIDOR 16 MOVIE HEAD E 01 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM DISSIPADOR INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS OPERADORES NECESSÁRIOS E DESMONTAGEM UTILIZAÇÃO VERANEIO PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3 - ESPECIFICAÇÃO PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3 - PITCH MM 6 BRINGHTNESS NITS 7 000 COLOR TEMPERATURA DEG K 6 500 VIEWING ANGLE - HORIZONTAL (50% BRIGHTNESS) DEG 140(- 70~+70) BRIGHTNESS) VIEWING ANGLE - VERTICAL (50% BRIGHTNESS) DEG 140(- 70~+70) PANEL WEIGHT KG 46 PANEL WIDTH MM 960 PANEL HEIGHT MM 960 PANEL DEPTH MM 140 PANEL AREA SQ M 0 9216 PANEL MATERIAL EPOXY PAINT COATED COLD ROLLED STEEL INGRESS PROTECTION (FRONT/REAR) IP IP65/IP65 OPERANTING TEMPERATURE RANGE DEG C-30 O+60 HUMIDITY OPERATING RH 10%~90% PIXEL TYPE AND CONFIGURATION R/G/B OUTDOOR 3IN1 SMD RESOLUTION PER PANEL 160X160 DOT PER PANEL 25 600 DOT PER SQ METER 27 777 RECOMMENDED MINIMUM VIEWING DISTANCE M 6 RECOMMMENDED BEST VIEWING DISTANCE M 8~24	60	R\$ 5.643,44	R\$ 338.606,40	AC
163	DIARI	COLORS 281 TRILLIN GREY SCALE (LINEAR) LEVELS 65 536 LEVELS PER COLOR UTILIZAÇÃO VERANEIO PAINEL DE LED COMPLETO	60	R\$ 8.008,52	R\$ 480.511,20	AC
	Ziiiii	(ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA		114 01000,02	1.4 1001011,20	110

		RESOLUÇÃO P3 -				
		ESPECIFÍCAÇÃO PITCH MM 6				
		BRINGHTNESS NITS 7 000				
		COLOR TEMPERATURA DEG K 6				
		500 VIEWING ANGLE -				
		HORIZONTAL (50%				
		`				
		BRIGHTNESS) DEG 140(-				
		70~+70) BRIGHTNESS)				
		VIEWING ANGLE - VERTICAL				
		(50% BRIGHTNESS) DEG 140(-				
		70~+70) PANEL WEIGHT KG 46				
		PANEL WIDTH MM 960 PANEL				
		HEIGHT MM 960 PANEL DEPTH				
		MM 140 PANEL AREA SQ M 0				
		9216 PANEL MATERIAL EPOXY				
		PAINT COATED COLD ROLLED				
		STEEL INGRESS PROTECTION				
		(FRONT/REAR) IP IP65/IP65				
		OPERANTING TEMPERATURE				
		RANGE DEG C-30 O+60				
		HUMIDITY OPERATING RH				
		10%~90% PIXEL TYPE AND				
		CONFIGURATION R/G/B				
		OUTDOOR 3IN1 SMD				
		160X160 DOT PER PANEL 25 600				
		DOT PER SQ METER 27 777 LED				
		PER SQ METER 27 777				
		RECOMMENDED MINIMUM				
		VIEWING DISTANCE M 6				
		RECOMMMENDED BEST				
		VIEWING DISTANCE M 8~24				
		COLORS 281 TRILLIN GREY				
		SCALE (LINEAR) LEVELS 65 536				
		LEVELS PER COLOR				
		BRIGHTNESS CONTROL LEVELS				
		256 UTILIZAÇÃO VERANEIO				
		SANITÁRIO PORTÁTIL				
		(BANHEIRO QUÍMICO) EM				
		POLIETILENO DE ALTA				
		DENSIDADE COM TETO E				
		DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01 16				
		M X 01 22 M X 02 10 M				
		COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO				
165	DIARI	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	60	R\$ 354,07	R\$ 21.244,20	ME
		FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO				
		DE OCUPADO PARA USO DO				
		PÚBLICO EM GERAL INCLUINDO				
		TRANSPORTE MONTAGEM				
		LIMPEZA E DESMONTAGEM QUE				
		ATENDAM AS NORMAS				

	T			T		
		TÉCNICAS APROVADAS PELOS				
		ÓRGÃOS OFICIAIS				
		COMPETENTES EM				
		CONFORMIDADE COM A NR-18				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO				
		SANITÁRIO PORTÁTIL				
		(BANHEIRO QUÍMICO) PARA				
		PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS				
		- LOCAÇÃO DE BANHEIRO				
		QUÍMICO INDIVIDUAL				
		PORTÁTEIS PARA DEFICIENTES				
		FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS				
		DE RODAS COM MONTAGEM				
		MANUTENÇÃO DIÁRIA E				
		DESMONTAGEM EM				
		POLIETILENO OU MATERIAL				
		SIMILAR COM TETO				
		TRANSLÚCIDO DIMENSÕES				
166	DIARI	PADRÕES QUE PERMITAM A	60	R\$ 416,64	R\$ 24.998,40	ME
		MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA				
		DE RODAS DO USUÁRIO NO				
		INTERIOR DO BANHEIRO				
		COMPOSTO DE TODOS OS				
		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
		DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM				
		AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM				
		NORMAS TÉCNICAS APROVADAS				
		PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS				
		COMPETENTES EM				
		CONFORMIDADE COM A NR-18				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO				
		SHOW PIROTÉCNICO-				
		PIROTÉCNICO EXECUÇÃO DE 01				
		(UM) ESPETÁCULO DE SHOW				
		PIROTÉCNICO MULTICOLORIDO				
		COM NO MÍNIMO 05 (CINCO)				
		MINUTOS COM FORNECIMENTO				
		DE TODO MATERIAL PARA				
		REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO				
167	DIARI	COMO TAMBÉM MÃO DE OBRA	60	R\$ 10.092,04	R\$ 605.522,40	AC
		DE MONTAGEM DESMONTAGEM		, , , , , , ,	, , , , ,	
		EXECUÇÃO E RESCALDO DO				
		SHOW MATERIAL PARA O SHOW				
		PIROTÉCNICO A) 25 BOMBAS DE				
		03 POLEGADAS B) 25 BOMBAS				
		DE 04 POLEGADAS C) 10				
		BOMBAS DE 05 POLEGADAS D)				
		10 BOMBAS DE 06 POLEGADAS				
		E) 100 BOMBAS DE 2 ½				
		POLEGADAS F) 02 CAKES DE 30T				

		1½ POLEGADAS G) 02 CAKES DE 100T 1½ POLEGADAS H) 02 GIRÂNDOLAS 2000 COLORIDOS I) 01 CAKES DE 130T 1½ POLEGADAS J) 02 CAKES 50 TUBOS K) 600 CANDELAS ROMANAS L) 01 CAKE DE 660T 1½ POLEGADAS M) 01 CAKES DE 300T 1½ POLEGADAS N) 02 GIRÂNDOLAS 2000 TIROS ESPECIFICAÇÕES DAS BOMBAS DE 03 04 05 E 06 POLEGADAS A) SISTEMA DE DISPARO RÁDIO CONTROLADO B) DIÂMETRO DO PRODUTO 80 METROS C) QUANTIDADE DE CADA EFEITO 30 EFEITOS E 30 CORES D) PESO DO PRODUTO 300 A 1 900 GRAMAS E) EFEITO SONORO SIM				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO				
169	DIARI	SONORIZAÇÃO MÓVEL – TIPO I COM 16 CORNETAS 08 AUTO FALANTES 1 MICROFONE SEM FIO E 2 COM FIO 01 MESA DE SOM 01 GERADOR EQUIVALENTE 01 APARELHO DE CD PLAY COM MOTORISTA E OPERADOR DE SOM INCLUINDO COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UTILIZAÇÃO VERANEIO	60	R\$ 5.900,63	R\$ 354.037,80	AC
171	DIARI	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - 01- CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN VENUE SC48 CANAIS 01- PROCESSADOR DE SISTEMAS DOLBY LAKE 01-PROCESSADOR DE SISTEMAS DBX 260 P/O FRONT FILL 01- EQ GRÁFICO KLARK TEKNIK DN 370 01- CD PLAYER NUMARK MP 102 MP3 01- ZERO TRON PL 1200 01-MAIN POWER 5000 INTER TRAFO 20- CAIXAS LS AUDIO 210 04-CAIXAS LS AUDIO 218 SUB 04-CAIXAS LS AUDIO 218 SUB 04-CAIXAS LS AUDIO 110 P/ FRONT FILL 06- RACKS DE POTENCIAS C/AMPLIFICADORES MACHINE CADA UM COM 01PSL 9400 E 01 MPX 3400 E 01 MPX 1400 PARA O P A 01- RACK DE POTÊNCIA C/AMPLIFICADORES MACHINE	60	R\$ 10.141,67	R\$ 608.500,20	AC

_			 			
		01PSL 6400 01 PSL 3400 E 01 PSL 1400 PARA O FRONT FILL CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR O SISTEMA MONITOR 01- CONSOLE DIGITAL YAMAHA				
		PM5D 48 CH 01- PROCESSADOR DE SISTEMAS DBX DRIVE RACK 260 P/ SIDE FILL 01- EQ GRAFICO MACHINE GE 230 01-				
		DVD PLAYER 01- PENTACÚSTICA PC 3000ª 01- RACK DE POTENCIA C/AMPLIFICADORES MACHINE				
		01 PSL 7400 01 PSL 5400 E 01 PSL 1400 P/ SIDE FILL 01- SISTEMA DE SIDE FILL COM 08 CAIXAS LS AUDIO 208				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO TENDA PIRAMIDAL EM LONA PVC ANTICHAMA ESTRUTURA				
173	DIARI	METÁLICA EM FERRO TUBULAR BITOLAS DE 03 00" E 01 00" MEDINDO APROXIMADAMENTE 04 00 M X 04 00 M COM SANEFAS LATERAIS INCLUINDO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM. UTILIZAÇÃO VERANEIO	60	R\$ 575,43	R\$ 34.525,80	ME
174	DIARI	TENDA PIRAMIDAL 08X08M (64M²) COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL PÉS DE SUSTENTAÇÃOEM TUBOS GALVANIZADO CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA ALTURA DE 3 00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4 5 M UTILIZAÇÃO VERANEIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	60	R\$ 2.176,58	R\$ 130.594,80	AC
176	DIARI	TENDA PIRAMIDAL 6X6M (36M²) - ESPECIFICAÇÃO COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA NA CHAPA 14 COM MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M	60	R\$ 631,39	R\$ 37.883,40	ME

		DE ALTURA NA CHAPA 14 COM	 			
		PERFIL DE 100X100M COM 3				
		METROS DE ALTURA CALHADA				
		EM PIRAMIDE LONA VINÍLICA				
		COM TRATAMENTO ESPECIAL E				
		REVESTIMENTO SINTÉTICO				
		BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ				
		SOLAR) ANTI-MOFO E				
		AUTOEXTINGUÍVEL ESTRUTURA				
		METÁLICA UTILIZAÇÃO				
		VERANEIOCOM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM E				
		TENDA TIPO GALPÃO - MEDINDO				
		12 METROS DE LARGURA E 50				
		METROS DE COMPRIMENTO				
		PLANEJADO DE ACORDO COM AS				
		NECESSIDADES DO EVENTO				
		DEPENDENDO DO NÍVEL DO				
		LOCALPÉ DIREITO MEDINDO 06				
		METROS PÉS LATERAIS				
		MEDINDO 3 50 METROS DE			R\$	
177	DIARI	ALTURA ESTRUTURA EM FERRO	60	R\$ 21.500,00	1.290.000,00	AC
		TRILAÇADO GALVANIZADO A			1.270.000,00	
		FOGO ANTI-FERRUGEM E				
		EXTREMAMENTE RESISTENTE				
		SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO				
		BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ				
		SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV				
		ANTI IV E AUTOEXTINGUÍVEL				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO COM				
		MOMTAGEM E DESMONTAGEM				
		TENDAS PIRAMIDAL 10MX10M				
		COM FECHAMENTO DE FUNDO E				
		LATERAIS COMPOSTA EM				
		ESTRUTURA METÁLICA				
		REFORÇADA CHAPA 14 COM				
		MONTAGEM INDIVIDUAL OU				
		AGREGADA COM FORMAÇÃO DE				
		PAVILHÕES PILARES DE				
		SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA				
		NA CHAPA14 COM PERFIL DE				
179	DIARI	60X60M COM 3 METROS DE	60	R\$ 2.395,61	R\$ 143.736,60	AC
		ALTURA CALHADA EM CÚPULAS				
		LONA VINÍLICA COM				
		TRATAMENTO ESPECIAL E				
		REVESTIMENTO ESPECIAL E				
		BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ				
		SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV				
		ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL				
		ESTRUTURA METÁLICA				
		TRILAÇADA E 100%				



	1			1		
		GALVANIZADA A FOGO				
		CONJUNTO DE HASTES				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		TENDAS PIRAMIDAL 6MX6M				
		COM FECHAMENTO DE FUNDO E				
		LATERAIS COMPOSTA EM				
		ESTRUTURA METÁLICA				
		REFORÇADA CHAPA 14 COM				
		MONTAGEM INDIVIDUAL OU				
		AGREGADA COM FORMAÇÃO DE				
		PAVILHÕES PILARES DE				
		SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA				
		NA CHAPA14 COM PERFIL DE				
		60X60M COM 3 METROS DE				
181	DIARI	ALTURA CALHADA EM CÚPULAS	60	R\$ 760,78	R\$ 45.646,80	ME
101	DIAKI	LONA VINÍLICA COM	00	K\$ 700,70	K\$ 43.040,00	IVIE
		TRATAMENTO ESPECIAL E				
		REVESTIMENTO SINTÉTICO				
		BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ				
		SOLAR) ANTI-MOFO ANTI UV				
		ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL				
		ESTRUTURA METÁLICA				
		TRILAÇADA E 100%				
		GALVANIZADA A FOGO				
		CONJUNTO DE HASTES				
		UTILIZAÇÃO VERANEIO COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
		TÚNEL 18M X 50M -				
		ESPECIFICAÇÃO ESTRUTURA				
		GEODÉSICA NO FORMATO DE				
		ARCO DE ARCO TIPO TÚNEL				
		MEDINDO 18 METROS DE				
		FRENTE (BOCA) 9 00 METROS DE				
		ALTURA E 50 METROS DE				
		COMPRIMENTO COM MÓDULOS				
		DE 4 30 METROS CONSTRUÍDO				
		INTEIRAMENTE EM ALUMÍNIO				
		(LIGA ESTRUTURAL) TRELIÇAS			R\$	
182	DIARI	CONFECCIONADA APROPRIADA	60	R\$ 28.822,50	1.729.350,00	AC
		EM ARCOS TRAVADOS ENTRE SI			1.727.330,00	
		POR LONGARINAS E				
		CONTRAVENTADA COBERTURA				
		EM LONA NA COR BRANCA DUAS				
		FACE ANTI-CHAMA E ANTI-				
		FUNGO ESTRUTURA FIXADA AO				
		PISO POR MEIO SAPATA DE AÇO				
		ESPECIAL TIPO AÇO CARBONO				
		FIXADO POR PARAFUSOS DE				
		SEXTAVADOS ROSCA PARCIAL A-				
		325 ? 5/8?? OU ESTACA LONGA				

		TODA A ESTRUTURA DEVE SER CONTRAVENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO N O FORMATO DE X E ESTALADA AO SOLO POR PONTEIRA DO TIPO ESTACA ASA CABO DE AÇO E ESTICADORES OFERECENDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA ESTRUTURA COM 3 VARAS DE COBRE DE 5/8?? COM 1 5M CADA POSICIONADO NO FORMATO DELTA DEVIDAMENTE CONECTADO AO CABO DE COBRE COMO DIÂMETRO DE 30MM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO UTILIZAÇÃO VERANEIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				
184	DIARI	APRESENTADOR DE EVENTOS (LOCUTOR) - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA LOCUÇÃO DE GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS EVENTOS, RESPONSÁVEL POR TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES NO LOCAL DO EVENTO, COMENTAR, INTERAGIR COM O PÚBLICO, ANUNCIAR UTILIZAÇÃO VERANEIO	60	R\$ 3.049,08	R\$ 182.944,80	AC
186	DIARI	PALCO 12X08M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 12 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE ESTRUTURA PARA P A FLY E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M) COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1 20M E NO MÁXIMO ATÉ 2 00M HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M	60	R\$ 11.424,18	R\$ 685.450,80	AC

_		TIPO TENDA CADA ESCADA DE ACESSO COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS P30 ADEQUADA AO TAMANHO DO				
188	DIARI	PALCO UTILIZAÇÃO VERANEIO PALCO GEO SPACE 18X16M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 18 METROS DE FRENTE POR 16 METROS DE PROFUNDIDADE COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADOS DE 20MM NA COR PRETA NA ALTURA VARIÁVEL DE 1 00M A 2 00M 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M CADA COM FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA COM FUNDO E LATERAL EM TELA TETO EM DURALUMÍNIO NA FORMA DE ¼ DE ESFERA (TIPO GEO SPACE) COM COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY COM HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M TIPO TENDA CADA E ESCADA DE ACESSO MÍNIMO 5X5M TIPO TENDA CADA ESCADA DE ACESSO 05 PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X 050M CADA COM ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS P30 ADEQUADA AO TAMANHO DO PALCO UTILIZAÇÃO VERANEIO	60	R\$ 27.029,67	R\$ 1.621.780,20	AC
190	DIARI	TENDA CÚPULA 10X10M (100M²) - COMPOSTA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA NA CHAPA 14 COM MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 M DE ALTURA NA CHAPA 14 COM PERFIL DE 100X100M COM 3 METROS DE ALTURA CALHADA EM CÚPULAS LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO	60	R\$ 3.283,20	R\$ 196.992,00	AC



		BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR) ANTI-MOFO E AUTOEXTINGUÍVEL ESTRUTURA					
		METÁLICA TRILAÇADA E 100%					
		GALVANIZADA A FOGO					
		CONJUNTO DE					
		HASTES.UTILIZAÇÃO VERANEIO					
		COM MONTAGEM E					
		DESMONTAGEM					
		ILUMINAÇÃO PORTE 6 – COM 01					
		MESA COMPUTADORIZADA 2048					
		CANAIS 64 CANAIS DE DIMMER					
		MONTADOS EM RACK DE 4 000 WATTS POR CANAL 03					
		AMPLIFICADOR DE SINAL DMX					
		DE 8 VIAS 72 REFLETORES PAR					
		64 COM FILTROS FOSCO CORES					
		DIVERSAS 12 REFLETORES					
		ELIPSOIDAIS 08 REFLETORES					
		MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS					
		DWE 650 WATTS 36					
192	DIARI	REFLETORES PAR LED RGBW 40		60	R\$ 9.404,15	R\$ 564.249,00	AC
		METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO					
		ESPECIAL 24 BOX TRUSS 06					
		CORNER BOX TRUSS 12 CORNER					
		4 FACES Q 30 16 TALHAS DE 1					
		TONELADA ELEVAÇÃO DE 8					
		METROS COM MANILHAS E CINTAS 02 MÁQUINAS DE					
		FUMAÇA DMX 02 HAZERS					
		SISTEMA DE INTERCON COM 6					
		PONTOS UTILIZAÇÃO VERANEIO					
		COM MONTAGEM E					
		DESMONTAGEM					
VAL	OR TOTA	OCENTOS E	R\$				
SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)						26.472.372,81	
		20.172.372,01					

- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 24 meses, contados da data do contrato.
- 1.5. Na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) temos (grifamos):
- Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

1.6. Em que pese o conceito seja aberto quanto ao que seja comum, ao analisarmos a especificação dos bens demandados verificamos que estes:



- são passíveis de padronização por critérios objetivos de desempenho e qualidade comuns no mercado correspondente;
- possuem especificações usuais de mercado;
- e possuem disponibilidade no mercado.
- 1.5. Logo, os bens a serem adquiridos classificam-se como sendo bens comuns. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 26.472.372,81 (VINTE E SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS),** conforme custos unitários apostos na tabela acima, cujo detalhamento do preço por item encontra-se expresso no **ETP**.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b' da Lei n. 14.133/2021).

- 2.1. Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite as Secretarias Municipais, realizarem suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a necessidade de prévia manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer excesso.
- 2.2. Considerando a necessidade constante da Prefeitura Municipal e de suas respectivas secretarias de promover eventos institucionais, culturais, esportivos, educacionais e comemorativos, faz-se necessária a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para shows, equipamentos de som, iluminação, palco, tendas, grades de contenção, além de serviços de organização e decoração de eventos.
- 2.3. A realização desses eventos visa fortalecer o vínculo entre a administração pública e a comunidade, fomentar a cultura local, proporcionar lazer à população, divulgar programas governamentais e promover a inclusão social. Tais atividades exigem planejamento técnico e operacional adequado, o que demanda mão de obra especializada e equipamentos específicos.
- 2.4. Dessa forma, a contratação de empresa com comprovada experiência no ramo assegura maior eficiência na execução dos eventos, cumprimento dos padrões de segurança exigidos, qualidade dos serviços prestados e otimização dos recursos públicos. Ressalta-se que a contratação atenderá às demandas das diversas secretarias, respeitando os princípios da economicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência previstos na administração pública.
- 2.5. A Fundamentação da Contratação, quantitativos e os valores estimados, encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd' da Lei nº 14.133/21)

3.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias corridos contados a partir da data de recebimento da ordem de compra e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, sempre dentro do município de Xinguara.



- 3.1.1. Caso não seja possível a entrega no prazo estipulado, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 horas de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado.
- 3.1.2. Os fornecedores que efetivarem a entrega por meio de transportadora deverão intermediar a exigência contida no subitem anterior, entre a empresa terceirizada e o Município de Xinguara/PA.
- 3.2. A aquisição dos serviços será de forma PARCELADA, conforme a demanda das Secretarias.
- 3.3. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, sempre dentro do município de Xinguara.
- 3.4. Os serviços solicitados deverão atender as exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade e atender as dimensões mínimas determinadas.
- 3.5. A contratada deve cumprir as obrigações constantes, conforme:
 - a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições;
 - b) Responsabilizar-se pelos danos correntes do objeto;
 - c) Entrega do objeto conforme a descrição;
 - d) Não poderá ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação em vigor.
- 3.6. Requisitos sustentáveis para a contratada:
 - a) Adotar práticas que reduzam a poluição e minimize o desperdício de recursos, quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010.
 - b) Atender ao padrão de qualidade dos serviços, respeitando obrigatoriamente a especificação já elencada no Documento de Formalização de Demanda (DFD).
- 3.7. Os serviços/produtos deverão ser de primeira qualidade e sempre dentro do prazo de validade, estando em perfeito estado de conservação.
- 3.8. Caso seja encontrada qualquer incompatibilidade, o produto/serviço deverá ser substituído imediatamente por conta e ônus da contratada.
- 3.9. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.
- 3.10 Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer do (s) bem (s) que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.
- 3.11. Para cada pedido de fornecimento do objeto contratado feito pela Contratante, a CONTRATADA será responsável por todo e qualquer ônus decorrente da entrega, inclusive o frete até o endereço da Contratante, tantas vezes quantos forem necessários, conforme a necessidade da Administração. É de



inteira responsabilidade da CONTRATADA, não sendo o Município de Xinguara, responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o fornecimento;

4. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" da Lei n. 14.133/2021).

1.1. O fornecimento deverá ser executado conforme descrição do item 3.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f" da Lei nº 14.133/21)

- 5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).
- 5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- 5.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n^{o} 14.133/2021, art. 117, caput), conforme requisitos estabelecidos no art. 7^{o} da Lei 14.133/2021, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição
 - 5.3.1. A Contratante indica como fiscal de contrato o ______ no CPF n^{o} _____, o qual fica autorizado a fiscalizar a execução deste contrato.
- 5.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
- 5.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- 5.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).
- 5.6.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º)
- 5.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).



- 5.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
- 5.9. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).
- 5.9.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º)
- 5.10. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, $§2^{\circ}$).
- 5.11. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
- 5.12. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

6. PAGAMENTO (art. 6°, XXIII, alínea "g" da Lei nº 14.133/21)

- 6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento definitivo dos produtos e da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável designado pela CONTRATANTE, conforme disposto no art. 145 da Lei nº 14.133/2021.
- 6.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA com a indicação dos dados bancários necessários para o crédito, bem como deverá estar acompanhada de:
- a) Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 124, incisos II e III, da Lei nº 14.133/2021;
- b) Comprovante de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e perante a Seguridade Social.
- 6.3. O pagamento será realizado por meio de transferência bancária ou outro meio previamente acordado entre as partes, desde que seja garantida a rastreabilidade do pagamento.
- 6.4. Caso sejam constatados vícios ou irregularidades nos produtos entregues, ou na documentação apresentada, o prazo para pagamento ficará suspenso até que a CONTRATADA regularize as pendências. O prazo será reiniciado a partir da regularização.
- 6.5. A CONTRATANTE poderá reter valores eventualmente devidos, caso sejam identificadas obrigações contratuais, fiscais ou legais descumpridas pela CONTRATADA, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.



- 6.6. Os encargos decorrentes de atrasos de pagamento por parte da CONTRATANTE, quando devidos, serão limitados aos índices estabelecidos pela legislação vigente, aplicados sobre o valor atualizado.
- 6.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 6.7.1. O prazo de validade;
- 6.7.2. A data da emissão;
- 6.7.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;
- 6.7.4. O período respectivo de execução do contrato;
- 6.7.5. O valor a pagar; e
- 6.7.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 6.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.
- 6.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:
- 6.9.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência;
- 6.9.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 6.10. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 6.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 6.12. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 6.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.
- 6.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 6.14.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 6.15. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de



documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

- 7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de Pregão, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do **art. 28, inciso I da Lei n.º 14.133/2021**, que culminará com a seleção da proposta mais vantajosa.
- 7.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.
- 7.3. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 7.4. A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no mínimo 01 (Um) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo itens compatíveis com o objeto desta licitação.

 O(s) atestado(s) emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá vir assinado pelo representante legal da empresa emitente, contendo seu nome, CPF ou RG e sua função;

8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei n. 14.133/2021)

8.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das dotações orçamentárias para o orçamento de 2025:

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0012.2074 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0013.2068 – GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.2069 - MAN.E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0009.2071 – MAN.E DES. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA



PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0018.2100 – MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA **ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PROJETO/ATIVIDADE: 1 12.361.0010.2102 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0016.2065- MAN.E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

8.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

10.1 O custo estimado total da contratação se torna público neste instrumento, conforme custos unitários e total apostos na tabela acima.

11. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

11.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Autorizado por:

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR

Prefeito Municipal