

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2 e 3

CÓDIGO/DIM.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
13b 632/316		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINOCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=2,0H.	02
13a 632/316					02
17a 632/316		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" FOTOLUMINOCENTE, COM ALTURA DE LETRA > 50mm SÍMBOLO: RETANGULAR OU	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA.	03
23 224		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINOCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	05

SIMBOLOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS EM PLANTA BAIXA

SINALIZAÇÃO RETANGULAR	SINALIZAÇÃO QUADRADA	SINALIZAÇÃO TRIANGULAR	SINALIZAÇÃO CIRCULAR
			

OBS: 1 - A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SERÁ INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,80m NO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.1.3b DA NBR 13434-1 DA ABNT.

2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA; OU NA IMPESSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3a DA NBR 13434-1 DA ABNT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ADMINISTRAÇÃO: ALEXANDRE R. DE V. WANHON

NGO
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS

Diretor Geraldo Bitar

Autor do projeto _____

Co-autoria do projeto _____

Responsável técnico _____

APROVAÇÃO BOMBEIRO:

PRAÇA DO ÇAIRÉ - ETAPA PALCO E CAMARIM

CONTEÚDO:
_LEGENDA

EQUIPE TÉCNICA:

Arqtº. MARIO MAUÉS
Tec. EDSON AMARAL
Des. GEORGE MIRANDA

**CONTRA
INCÊNDIO**

PRANCHA:

04/05

DESENHO:

GEORGE MIRANDA

DATA:

NOVEMBRO/2016

ESCALA:

INDICADA