



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. Identificação do requisitante

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

a) Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Prefeita

a.1 – Responsável pela demanda: Kamily Maria Ferreira Araujo **Função:** Prefeita Municipal

b) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Secretaria Administração

b.1 – Responsável pela demanda: Francisco Geraldo Carneiro Araújo Júnior **Função:** Secretário de Administração

c) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Secretaria de Agricultura

c.1 – Responsável pela demanda: Raimundo Tadeu Freitas da Roza **Função:** Secretário de Agricultura

d) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Secretaria de Turismo

d.1 – Responsável pela demanda: Robson de Paula Costa **Função:** Secretário de Turismo

e) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Secretaria de Finanças

e.1 – Responsável pela demanda: José alberto Dias Monteiro **Função:** Secretário de Finanças

f) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Secretaria da Cidade da Silva

f.1 – Responsável pela demanda: Amarildo de Jesus Pereira Ferreira **Função:** Secretário da Cidade

g) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Transporte, Obras e Serviços Públicos

g.1 – Responsável pela demanda: Raimundo Nonato Lourenço Maciel **Função:** Secretário de Transporte, Obras e Serviços Públicos

h) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Unidade/Setor/Departamento: Gabinete da Secretaria de Pesca e Aquicultura

h.1 – Responsável pela demanda: José Carlos da Silva **Função:** Secretário de Pesca e Aquicultura

2. Identificação da demanda

2.1 Objeto geral: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

() Serviço não continuado

() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

() Material de consumo

(x) Material permanente / equipamento / mobiliário

2.2. Requisitos importantes para contratação:

- Os equipamentos da contratação devem ser entregues em até 20 dias uteis após o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela empresa fornecedora, podendo ser prorrogado em casos específicos;
- Especificar uma solução que permita adquirir materiais modernos, com bom índice de desempenho e com boa qualidade de utilização (boa ergonomia) e manuseio, baixo índice de consumo de energia;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- c. Para que sejam diminuídos os impactos ambientais de materiais permanentes e de consumo é aconselhado que o licitante do objeto possua centro de descarte e observância das especificações referentes no termo de referencia.

3. Justificativa da necessidade da contratação:

3.1 OBJETIVOS E NECESSIDADE PRINCIPAL DO PROCESSO: pretende-se alcançar com a presente aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Secretarias Municipais de São João de Pirabas/PA, tem por finalidade principal, atender as demandas das Secretarias requisitantes descritas neste termo, no dia a dia, atendendo o desenvolvimento das ações das Secretarias Municipais e do Gabinete da Prefeita. Disponibilizando equipamentos e materiais necessários nos trabalhos desenvolvidos nas dependências dos diversos setores desta administração pública municipal.

3.2 BENEFÍCIOS OCACIONADOS COM A CONTRATAÇÃO: proporcionar estruturação adequada para o trabalho diário dos funcionários.

3.3 RESULTADOS PRETENDIDOS: A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

3.4 POSSÍVEL SOLUÇÃO: aquisição de material permanente de qualidade.

3.5 CONSIDERAÇÕES:

Após todo o estudo realizado expomos as considerações a baixo que nos leva a respaldar e nos dar impulsionamento na contratação:

Considerando que o objeto trará melhores condições de trabalho aos servidores Públicos do Município de São João de Pirabas, para o bom funcionamento da administração pública municipal em geral;

Considerando: a necessidade abastecer as unidades administrativas da Prefeitura, para atendimento das necessidades mínimas dos servidores e dos cidadãos que procuram atendimento, de modo a tornar o ambiente de trabalho estruturado:

Funcionários divididos por Secretaria:

GABINETE DA PREFEITA - engloba os guardas municipais	34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – engloba escola de musica	25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	8
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS	13
	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2

Considerando a necessidade de equipar adequadamente as Secretarias Municipais e Setores vinculados. Vale dizer que o uso contínuo dos materiais enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura dos setores, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades.

Considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-se que o fornecimento do objeto é imprescindível para continuidade das atividades diárias desenvolvidas pelas Secretarias Vinculadas a Prefeitura Municipal;

Considerando pelo exposto nas Justificativas, a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através das Secretarias Municipais necessita de licitação para registrar preço para aquisição em ep, descritos em tabela anexa com respectivos quantitativos estimados.

Considerando que foram comprados a maioria desses materiais em 2021, 2022, 2023 e 2024 e que alguns precisam ser substituídos.

As quantidades relacionadas objetivam a manutenção dos fornecimentos, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de materiais nos estoques. Para isto, o registro de preços mostra-se como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício. A quantidade estimada servirá para cobertura pelo período de 2 anos.

4. Estimativa preliminar do valor da contratação (procedimento simplificado)



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Considerando a quantidade licitada ano de 2024, a qual foi realizada através do Pregão Eletrônico 004/2024, a qual atendeu a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas não está mais em vigência, por isso estamos solicitando nova licitação.

Através das explicações a cima justificamos preliminarmente a quantidade da contratação para os itens/serviços solicitados. Este pedido atenderá as secretarias a baixo descrito:

- a) Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- b) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- c) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- d) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- e) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- f) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- g) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
- h) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

5. Indicação da dotação orçamentária

A quantidade apresentada está estimada, e poderá sofrer alteração no decorrer do ano letivo.

6. Data pretendida para a conclusão da contratação

A presente contratação deverá ser formalizada até 31/12/2025, de modo a permitir o início da execução do objeto em tempo hábil.

7. Prioridade da contratação

A contratação possui o seguinte grau de prioridade:

Alta;

Média; ou

Baixa.

8. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1º Nome: Welington Da Silva Cunha

Função: Secretário de Planejamento e Gestão

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - COTAÇÃO

2º Nome: Annyelle Patrícia Marques Dantas, matrícula nº 8637

Função nesta contratação: responsável pelo setor que realiza as cotações de preço

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - PLANEJAMENTO

3º Nome: Filomena Crislene Marques de Souza, matrícula nº 10879

Função nesta contratação: Setor de Planejamento

9. Observações gerais:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

A contratação é imprescindível à Administração, para suprir às necessidades de abastecimento interno do Departamento de Compras do município, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das Unidades Administrativas, considerando que o material a ser licitado atenderá a demanda existente em todas as secretarias desta municipalidade, as quais realizam atividades administrativas diariamente.

9.1 Prazo de entrega / execução: conforme requisitos estipulados.

9.2 Local e horário de entrega / execução: Almoarifado da Prefeitura - Rua Plácido Nascimento, 265, São João de Pirabas - PA Bairro: Centro CEP: 68719-000

9.3 Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

10. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

10.1 Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento.

10.2 Diante do exposto, submeto-lhe o presente documento para apreciação e autorização para que se dê os demais encaminhamentos, vindo a aprová-lo queira encaminhá-lo para autoridade competente para inicialização do processo de contratação.

São João de Pirabas/PA, 18 de setembro de 2025

MAYRA THAILA
PINHEIRO E
PINHEIRO:00509938280

Assinado digitalmente por MAYRA THAILA PINHEIRO E
PINHEIRO:00509938280
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=
97531576000117, OU=presencial, CN=MAYRA THAILA
PINHEIRO E PINHEIRO:00509938280
Brasão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 13:24:08-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

MAYRA THAILA PINHEIRO E PINHEIRO
Secretária Municipal De Administração
Portaria N° 005/2025



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Estimativa de quantidades dos possíveis itens

ITENS	DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS	UNID	ADM	GABINETE/GUARDA MUNICIPAL	FINANÇAS	CIDADE	TURISMO	OBRAS / LIMPEZA URBANA / TRANSITO E TRANSPORTE	SECRETARIA DE PESCA	AGRICULTURA
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO. REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	3	4	6	1	1	1	1	1
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	1	3						



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3	AR CONDICIONADO SPLIT 24000/22000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	1	1						
4	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND								
5	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND								



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, PISO TETO; FRIO 220V TRIFÁSICO, REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA B,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND								
7	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	2	3	1	1	1	1	1	1
8	Armário Guarda Volume Roupeiro 3 Vãos 06 Portas Com Prateleira GRP503PRI/6 Cinza e Preto - Pandin Roupeiro de Aço 3 Vãos 06 Portas Com Prateleira Interna e Pitão Pandin 1,90 m Cinza e Preto Medidas (A x L x P): 1930mm x 1035mm x 400mm. Medida Interna de cada compartimento (A x L x P): 860mm x 340mm x 380mm Possui 1 (uma) Prateleira Interna (PRI) em cada compartimento. Conforme norma NR24. Unid.	UND								
9	Armário Horizontal com Uma Cuba Direita em Aço Inox Unidade	UND								
10	Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armario c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó	UND								



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

11	ARMÁRIO EM AÇO P/ COZINHA 8 PORTAS BRANCO C/ 4 GAVETAS 173,5CMX121,4CMX36,3CM, PÉS REGULÁVEIS DE POLIPROPILENO, COR BRANCO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UND	1				1	1	1	1
12	ARMÁRIO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, MATERIAL PORTA: AÇO , TIPO PORTAS: DE CORRER , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: AÇO , LARGURA: 120 CM, ALTURA: 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADO COM CHAVE , PROFUNDIDADE: 50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI , TIPO: ALTO	UND	2	5	5	2	2	2	1	2
13	ARMÁRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO , TIPO: ALTO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: PUXADOR CROMADO, COM SISTEMA VENTILAÇÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 7 INTERNAS REGULÁVEIS COM 47 ESCANINHOS CADA , TIPO BORDAS: RETA	UND	2	5	5	2	2	2	1	2
14	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS ALT. 1335MMXPROF.600MMXLARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UND	8	5	3	1	2	3	1	1
15	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORRNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. (COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.	UND	3	3	2	1	1	1	1	1



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

16	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, TIPO PRESSÃO INDUSTRIAL, REFRIGERADO, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 200LTS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO APROX. 320L/HORA, C/04 TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO (ÁGUA NATURAL E GELADA), DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO/POLIETILENO PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA, TENSÕES OPCIONAIS 127 A 220V, ISOLAÇÃO TERMICA, TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A 11°, GÁS REFRIGERANTE ECOLOGICAMENTE CORRETO, CUBA / APARADOR EM AÇO INOX COM MANGUEIRA EMBUTIDA, PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, PÉS REGULAVEIS, DEVE POSSUIR FILTRO CELULOSE INCLUSO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA JA PREVIAMENTE TRATADA POR CONCESSIONÁRIA, PARA FICAR PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO (COM CONDESADORA DE COBRE).	UND	2	2				1		
17	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 50 LITROS EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSAO 110 OU 220V.	UND	2	1				1		2
18	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO, DESCRIÇÃO DO TAMANHO 80X55X4 CM, POLIETILENO NA COR BRANCA. (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	100							
19	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO DE POLIETILENO BRANCA, TAMANHO: 0,86 ALT. X 0,40 X 0,40 (PADRÃO TRAMONSTINA OU SIMILAR)	UND	100	50				20		
20	CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO LATERAL EM GOTA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA. REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA DIRETOR À GÁS, BASE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA, PÉS COM RODÍZIO, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, COR PRETA.	UND	5	6	5	1	1	1	1	1



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

21	CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO, COM ENCOSTO MÉDIO, C/ ARMAÇÃO EM FERRO, SENDO O MATERIAL DO ACENTO EM TECIDO DA COR AZUL	UND	10	10	10	3	3	3	3	3
22	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETO	UND	10							
23	Cadeira Caixa Alta Rodízio Balcão Recepção Cor Preta Material do estofamento em Espuma, Confortável e durável, Suporte lombar fixo, Com rodas, Giratória Altura máxima do chão até o Assento 75CM Altura Mínima Do chão até o Assento 62 CM	UND								
24	CADEIRA GIRATÓRIO C/ BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA E PINTURA NA COR PRETO.	UND	10	10	20	2	2	2	2	2
25	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	UND	10	10	5	2	2	3	1	2
26	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA	UND	10	10						
27	CADEIRA PARA PROFESSOR, COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8" X 1.20, (CHAPA 18) COM PINTURA EPOXI-PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO REVESTIDO EM FORMICA 0,8MM, MEDIDA DO ASSENTO 40 X 38 X 1CM, MEDIDA DO ENCOSTO 39 X 18 X 1CM, COM FORMICA EM 1 FACE E NO VERSO IMBUIA ENVERNIZADA, ALTURA DO ASSENTO AO PISO DE 43CM APROXIMADAMENTE.	UND								



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

28	CADEIRA PLASTICA INFANTIL C/ BRAÇO COR BRANCA (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND								
29	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO EM COURO, ESTRELA EM AÇO PONTAS, TELESCOPIO, RODIZIOS EM PP, PISTÃO A GÁS, MECANISMO RELAX, BRAÇOS MODELO ORELHA FIXO, ASSENTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, ENCOSTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, COR PRETA	UND	1	6	6	1	1	1	1	1
30	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, BRAÇO C/ PRANCHETA EM POLIPROPILENO PORTA LIVRO 9COR AZUL), ESTRUTURA QUATRO PÉS COM GRADIL PARA PORTA LIVROS E PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGIOSO, ENCOSTO 46CM X 32CM, ASSENTO 47 CM X 40CM	UND								
31	CALCULADORA CIENTÍFICA, CÁLCULOS FRACIONÁRIOS, CÁLCULOS FATORIAIS, CÁLCULOS, ESTATÍSTICOS, LOGARITMO, CONVERSÕES, TRIGONOMÉTRICAS, CÁLCULO COM CONSTANTE, TAMANHO DA TELA 1 LINHA, Nº DE CARACTERES 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, COR PRETA, TAM. A13XL2XP8CM	UND			1	1		2		
32	CARRO PLATAFORMA COM 1 ABA. PRODUZIDO EM AÇO. PINTURA EPÓXI CINZA PADRÃO.RODAS: 2 FIXAS. 2 GIRATÓRIAS DE 6" DE NYLON COM ROLAMENTO. COMPRIMENTO: 1200 MM. LARGURA: 650 MM. ALTURA: 210 MM. CAPACIDADE: 1000KG.	UND						2		
33	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 anos (azul), para estudantes com altura entre 1,19m e 1,42m as cadeiras têm assento e encosto em propileno copo limerio moldados anatomicamente ,pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, com acabamento liso e brilhante. a estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado a frio, com ponteiros ,sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolimero.	UND								
34	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 anos (azul), para estudantes com altura entre 1,59m e 1,88m. as cadeiras têm assento e encosto em propileno copolimero moldados anatomicamente, pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, com acabamento liso e brilhante. a estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado a frio, com ponteiros ,sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolimero.	UND								



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35	ENCADERNADORA PERFURADA ESPIRAL OFÍCIO 15 FOLHAS, 54(cinquenta e quatro) PERFURADORES EM AÇO, MANANCIAS EM BRONZE PARA MAIOR LEVEZA NA PERFURAÇÃO; MARGEADORES DE ALTURA E PROFUNDIDADE; GAVETA ESPECIAL PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS; PASSO 6MM, FURO REDONDO DE 4MM.	UND	1	1	1				
36	ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.	UND	1		1			1	
37	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.	UND							
38	ESTRADO PLASTICO 50 X 50 PISO INDUSTRIAL: EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 50 X 500 X 500 MM, COR PRETA, CAPACIDADE APROXIMADA 2.000KG/M², VAZADO COM ANTIDERRAPANTE, COM PEÇAS MODULARES	UND	6						
39	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.	UND	2			1		1	1
40	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.	UND	2					1	
41	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS 127V AUTOMÁTICA CORTE EM PARTÍCULAS 130X, CAPACIDADE DO CESTO 26(L), PARTÍCULAS 4x35(MM), GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	UND	1			2			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

42	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH 84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	1					1	1	
43	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODIZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTENCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE(PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND								
44	FRIGOBAR DE 50 LITROS: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)	UND								
45	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA DE 280L, TIPO RESIDENCIAL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES A 148,6 X L 47,7 X P 65 CM, PESO 39 KG. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	1					1		
46	GELADEIRA DUPLEX CAPACIDADE MINIMA DE 400 LTS, FROST FREE, PÉS COM RODÍZIO, PÉS NIVELADORES, COMPARTIMENTO DE OVOS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE FRUTAS, ICE TWIS, SELO PROCEL, COR BRANCO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	1	1						
47	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL	UND	1	1	1				1	



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

48	LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO POWER 2.200 LIBRA DE PRESSÃO PWS20	UND	1					2		
49	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.	UND	2	1						
50	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ	UND	2							
51	KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL N° 3 AMARELOS itens que compõem o kit: 01 carro funcional américa 01 balde dobrô 30 litros - 2 águas 01 cabo telescópico - 1,40 m 01 garra plástica euro 01 refi l loop com cinta 320 g 01 placa sinalizadora piso molhado 01 pá pop 01 conjunto mop pó - 60 cm. Utilizado em hospitais.	UND								
52	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO acabamento polido tramontina inox 20 litros lixeira com pedal brasil 20 fabricada no brasil balde interno removível, alça para transporte e ventosa na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado, são características que tornam o produto mais prático para uso diário fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência	UND								
53	LIXEIRA EM AÇO INOX 430 100 LITROS - com pedal tampa basculante com acionamento por pedal, - tampa removível em aço inox com puxador (opcional), - conjunto de rodízios giratórios 2 polegadas. - pode ser produzido em aço inox 430	UND								
54	Máquina de lavar roupas Lava E Seca 18kgavadora e secadoraCapacidade de Lavagem: 18 kgCapacidade de Secagem: 10 kgAbertura: Front LoadProgramas de Lavagem: Algodão, Tira Manchas, Roupa de Bebê, Higienização, Antialérgico, Roupa Esportiva, Edredom, Lã, Lavagem Rápida, Roupas Coloridas, Lavagem Silenciosa, Enxágue + Centrifugação, Limpeza do Cesto e Download de CicloProgramas de Secagem: Algodão, Tira Manchas, Roupa de Bebê, Higienização e AntialérgicoPainel: EletrônicoTemperatura de Água: Quente e frioNível Automático de Água: FriaOpções de Centrifugação: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito AltaVelocidade de Centrifugação: até 1400 rpmFunção Adiar a Centrifugação Dispenser de Sabão Dispenser de Amaciante Dispenser de AlvejanteTrava de SegurançaAcabamento do Cesto:	UND								



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

55	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,10 X 0,60 COR TABACO	UND	14	4	10	2	2	1	1	2
56	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,60 X 0,60 COR CINZA	UND								
57	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,60 X 0,60 COR PRETA	UND								
58	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,60 X 0,60 COR BRANCA.	UND			10					
59	MESA EM MADEIRA DE LEI PARA REFEITÓRIO, COM 2 BANCO CORRIDO EM MADEIRA DE LEI 1ª LINHA, MED.4 MTS COMP. 1,20 LARG	UND	1	1	1					
60	MESA P/ IMPRESSORA EM 100 POR CENTO MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR CINZA	UND								
61	MESA P/ IMPRESSORA EM 100 POR CENTO MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR TABACO	UND								
62	MESA P/ IMPRESSORA EM MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR PRETA	UND	2	2	2	1	1			1
63	MESA P/ PROFESSOR COM PORTA LIVRO, COM TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM FORMICA 0,8 MM, MED APROX 1,20 X 0,60 MT, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM ESTRUTURA EM TUBO DE APROX. 7/8" 20 X 40 X 1,20, C/ PINTURA EPOXI-PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONTENDO PAINEL FRONTAL NA COR E MATERIAL DO TAMPO, FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. COR PRETA	UND								
64	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANA 56 X 50 X 14CM	UND								
65	MESA PLASTICA, MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E EMPILHAMENTO, DIMENSÕES (LXAXP): 70 X 70 X 70 CM, COR BRANCO.	UND								



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

66	MESA REUNIÃO NA COR PRETA , COM 12 LUGARES, TAMPO 40 MM EM MDF, DIMENSÕES: LARGURA: 360 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 120 CM, COM 12 CADEIRAS NA COR FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR BEGE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETA.	UND								
67	MESA REUNIÃO NA COR TABACO , COM 12 LUGARES, TAMPO 40 MM EM MDF, DIMENSÕES: LARGURA: 360 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 120 CM, COM 12 CADEIRAS NA COR FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR BEGE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETA.	UND	2	2	1					
68	MICROFONE DUPLO SEM FIO, CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15Hz, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109dB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 Hz, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5x32,7x10,5cm IMPEDÂNCIA 60 O.	UND	2	4			2			
69	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA (-54DBV), CONECTORES: P10 E XLR 3F (3 PINOS).	UND					2			
70	QUADRO DE AVISO 120 X 90 CM, DURATEX 3 MM, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD (ESPESSURA 6 MM) E FELTRO ACRÍLICO (ESPESSURA 2 MM), TIPO DE PAPELÃO REFORÇADO QUE FICA ENTRE O DURATEX E O FELTRO,	UND	2	2	1	1	1	2	1	1
71	QUADRO DE AVISO EM FELTRO VERDE 1,50 X 1,20CM C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	2	2	1	1	1	2	1	1
72	QUADRO MAGNETICO BRANCO P/ RECADO TAM. 0,40 X 30 CM C/ SUPORTE C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	2		2		1			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

73	QUADRO MAGNETICO, TAM 2,5 X 1,2M SUPERFICIE DE SECAGEM RÁPIDA C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	2		2		1			
74	QUADROS DE AVISOS FLANELÓGRAFO, 120 X 80 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND								
75	RACK P/ COMPUTADOR EM MDF NA COR PRETA OU A COMBINAR CONTENDO ESPAÇO PARA TECLADO, TIPO GAVETA	UND								
76	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 360 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR, PORTA	UND	1	2						
77	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE ATE 50POL	UND	1							
78	SUPORTE P /COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIÂMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS	UND	2	2	2	1	1	1	1	1
79	TRENA DIGITAL LASER 50 MT, LASER ESPECIAL, DESTACAR CLARAMENTE O PONTO A SER MEDIDO, UNIDADES DE MEDIDAS AJUSTÁVEIS, PERMITE MEDIÇÕES EM PÉS, METROS OU POLEGADAS, MONITOR COM REGULAGEM DO BRILHO, ARMAZENA MEDIÇÕES: MONITOR MOSTRARÁ AS 3 ÚLTIMAS MEDIÇÕES E ARMAZENA AS 20 ÚLTIMAS MEDIÇÕES, UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS	UND			1			2		



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

80	TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas, principais aplicativos pré instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica. dEVE CONTER conexão RJ45, entrada vídeo. Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes.	UND	1							
81	TV LED modelo SMART Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 110/127/120V, Características Adicionais mínimas: MINIMO 2 entrada Hdmi, 2 Usb. Tipo Tela: Cristal Líquido.Tela: Plana, Colorida, Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica. dEVE CONTER conexão RJ45, entrada vídeo. Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes. Conexões: Wi-fi integrado. Acessórios: Controle Remoto	UND	1	2	2		1			
82	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.	UND								
83	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.	UND	5	2	1	1	2	2	2	2



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

84	VENTILADOR DE TETO, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, PESO 4.5 KG, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 12M², 40 CM.	UND	2			2	1		
----	--	-----	---	--	--	---	---	--	--



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. Identificação do requisitante
Secretaria Municipal de Assistência Social
a) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA Unidade/Setor/Departamento: Secretaria a.1 – Responsável pela demanda: Elma Lúcia Santa Brígida ID Funcional: Ag. Administrativo

2. Identificação da demanda

2.1 Objeto geral: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

- () Serviço não continuado
() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
() Material de consumo
(x) Material permanente / equipamento / mobiliário

2.2. Requisitos importantes para contratação:

- Os equipamentos da contratação devem ser entregues em até 20 dias uteis após o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela empresa fornecedora, podendo ser prorrogado em casos específicos;
- Especificar uma solução que permita adquirir materiais modernos, com bom índice de desempenho e com boa qualidade de utilização (boa ergonomia) e manuseio;
- Para que sejam diminuídos os impactos ambientais de produtos eletrônicos e de consumo é aconselhado que o licitante do objeto possua centro de descarte e observância das especificações referentes no termo de referencia.

3. Justificativa da necessidade da contratação:

3.1 OBJETIVOS E NECESSIDADE PRINCIPAL DO PROCESSO: pretende-se alcançar com a presente aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários tendo por finalidade principal atender os trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria. Conforme a política de Assistência Social e as diretrizes da Norma Operacional Básica -NOB-RH/SUAS e a Portaria MDS nº 104/2024 que regulamenta a compra de veículos, equipamentos e materiais permanentes que podem ser adquiridos com recursos transferidos pelo Ministério, este são de extrema importância para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e melhorar a qualidade do atendimento ao público.

3.2 BENEFÍCIOS OCACIONADOS COM A CONTRATAÇÃO: proporcionar estruturação adequada para o trabalho diários dos funcionários.

3.3 RESULTADOS PRETENDIDOS: A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de dar continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

3.4 POSSÍVEL SOLUÇÃO: aquisição de material permanente de qualidade.

3.5 CONSIDERAÇÕES:

Após todo o estudo realizado expomos as considerações a baixo que nos leva a respaldar e nos dar impulsionamento na contratação:

Considerando que o objeto trará melhores condições de trabalho aos servidores Públicos do Município de São João de Pirabas, para o bom funcionamento da administração pública municipal em geral;

Considerando a necessidade em dar continuidade no atendimento dos serviços na Secretaria de Assistência Social, e todas suas unidades vinculadas, onde possui um atendimento na região urbana e rural, aos usuários dos serviços e aos usuários dos serviços e programas socioassistenciais, CREAS (Centro de Referência Especializado De Assistência Social), CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família e Programa Criança Feliz, assistentes sociais, psicólogo(a)s, educadores sociais, e toda equipe composta por 66 (sessenta e seis) servidores, que realizam o



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

atendimento as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, bem como para atendimento eventos, ações, encontros, reuniões e projetos em andamento e/ou que ocorrerão no decorrer da contratação pela Administração.

Considerando a necessidade de equipar adequadamente Secretaria Municipal. Vale dizer que o uso contínuo dos equipamentos enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem-estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, bem-estar e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições públicas. Principalmente os equipamentos de informática estão em atualização constante.

4. Estimativa preliminar do valor da contratação (procedimento simplificado)

Considerando a oscilação dos valores entre os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 para a nova licitação de 2025.

Considerando que houve licitação Pregão Eletrônico 004/2024/SRP, a qual atendeu a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas nos anos de 2024/2025, e por isso estamos solicitando nova licitação devido termino de vigencia e alguns itens não possuem saldo.

Atraves das explanações a cima justificamos preliminarmente a quantidade da contratação para os itens/serviços solicitados.

5. Indicação da dotação orçamentária

A quantidade apresentada está estimada, e poderá sofrer alteração no decorrer do ano.

6. Data pretendida para a conclusão da contratação

A presente contratação deverá ser formalizada até 31/12/2025, de modo a permitir o início da execução do objeto em tempo hábil.

7. Prioridade da contratação

A contratação possui o seguinte grau de prioridade:

- Alta;
- Média; ou
- Baixa.

8. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIAL SOCIAL

1º Nome: Elma Lúcia Santa Brígida

ID Funcional: Ag. Administrativo

Órgão/Entidade: SETOR DE COMPRAS/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2º Nome: Annyelle Patrícia Marques Dantas, matrícula nº 8637

Função nesta contratação: responsavel pelo setor que realiza as cotações de preço

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - PLANEJAMENTO

3º Nome: Filomena Crislene Marques de Souza, matrícula nº 10879

Função nesta contratação: Setor de Planejamento

9. Observações gerais:

A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

A contratação é imprescindível à Administração, para suprir às necessidades de abastecimento interno do Departamento de Compras do município, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

demandas das Unidades Administrativas, considerando que o material a ser licitado atenderá a demanda existente em todas as secretarias desta municipalidade, as quais realizam atividades administrativas diariamente.

9.1 Prazo de entrega / execução: conforme requisitos estipulados.

9.2 Local e horário de entrega / execução: Almoxarifado da Secretaria de Assistência Social - Rua Plácido Nascimento, 265, São João de Pirabas – PA Bairro: Centro CEP: 68719-000

9.3 Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

10. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

10.1 Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento.

10.2 Diante do exposto, submeto-lhe o presente documento para apreciação e autorização para que se dê os demais encaminhamentos, vindo a aprová-lo queira encaminhá-lo para autoridade competente, para inicialização do processo de contratação.

São João de Pirabas/PA, 22 de setembro de 2025

GEANNE
ALBUQUERQUE DOS
SANTOS
REIS:33429570263

Assinado eletronicamente por GEANNE ALBUQUERQUE DOS
SANTOS REIS:33429570263
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=117121000154,
CN=Secretaria da Prefeitura de São João de Pirabas - PA
ALBUQUERQUE DOS SANTOS REIS:33429570263
Assinado em 22/09/2025 13:25:25
Localidade:
Data: 2025.09.22 13:25:25-0300
Versão PDF: Reader Versão: 2025.2.1

Secretária Municipal de Assistência Social
Geanne Albuquerque dos Santos Reis
Portaria de Nº 009\2025-GAB/PMSJP

ANEXO I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Estimativa de quantidades dos possíveis itens



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ITENS	DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS	UNID	QNT
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO. REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	3
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	1
3	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	0
4	ARMÁRIO EM AÇO P/ COZINHA 8 PORTAS BRANCO C/ 4 GAVETAS 173,5CMX121,4CMX36,3CM, PÉS REGULÁVEIS DE POLIPROPILENO, COR BRANCO. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ	UND	0
5	ARMÁRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO , TIPO: ALTO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: PUXADOR CROMADO, COM SISTEMA VENTILAÇÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 7 INTERNAS REGULÁVEIS COM 47 ESCANINHOS CADA , TIPO BORDAS: RETA	UND	5
6	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS ALT. 1335MMXPROF.600MMXLARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ	UND	09
7	BALCÃO L 100% MDF NA COR TABACO PARA RECEPÇÃO	UND	01
8	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORRNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. (COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.	UND	3
9	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, TIPO PRESSÃO INDUSTRIAL, REFRIGERADO, ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 200LTS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO APROX. 320L/HORA, C/04 TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO (ÁGUA NATURAL E GELADA), DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO/POLIETILENO PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DE ÁGUA, TENSÕES OPCIONAIS 127 A 220V, ISOLAÇÃO TERMICA, TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A 11°, GÁS REFRIGERANTE ECOLOGICAMENTE CORRETO, CUBA / APARADOR EM AÇO INOX COM MANGUEIRA EMBUTIDA, PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, PÉS REGULAVEIS, DEVE POSSUIR FILTRO CELULOSE INCLUSO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA JA PREVIAMENTE TRATADA POR CONCESSIONÁRIA, PARA FICAR PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO (COM CONDESADORA DE COBRE).	UND	0
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 50 LITROS EM MEDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FACIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GAS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSÃO 110 OU 220V.	UND	0
11	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO, DESCRIÇÃO DO TAMANHO 80X55X4 CM, POLIETILENO NA COR BRANCA. (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	0



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO DE POLIETILENO BRANCA, TAMANHO: 0,86 ALT. X 0,40 X 0,40 (PADRÃO TRAMONSTINA OU SIMILAR)	UND	0
13	CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO LATERAL EM GOTA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA. REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA DIRETOR À GÁS, BASE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA, PÉS COM RODÍZIO, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, COR PRETA.	UND	1
14	CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO, COM ENCOSTO MÉDIO, C/ ARMAÇÃO EM FERRO, SENDO O MATERIAL DO ACENTO EM TECIDO DA COR AZUL	UND	18
15	CADEIRA GIRATÓRIO S/ BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA E PINTURA NA COR PRETO.	UND	0
16	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	UND	10
17	CADEIRA PLASTICA INFANTIL C/ BRAÇO COR BRANCA (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	20
18	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO EM COURO, ESTRELA EM AÇO PONTAS, TELESCOPIO, RODIZIOS EM PP, PISTÃO A GÁS, MECANISMO RELAX, BRAÇOS MODELO ORELHA FIXO, ASSENTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, ENCOSTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, COR PRETA	UND	1
19	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, BRAÇO C/ PRANCHETA EM POLIPROPILENO PORTA LIVRO 9COR AZUL), ESTRUTURA QUATRO PÉS COM GRADIL PARA PORTA LIVROS E PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGIOSO, ENCOSTO 46CM X 32CM, ASSENTO 47 CM X 40CM	UND	0
20	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 anos (azul), para estudantes com altura entre 1,19m e 1,42m as cadeiras têm assento e encosto em propileno copo limer moldados anatomicamente ,pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, com acabamento liso e brilhante. a estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado a frio, com ponteiras ,sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolimero.	UND	0
21	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 anos (azul), para estudantes com altura entre 1,59m e 1,88m. as cadeiras têm assento e encosto em propileno copolimero moldados anatomicamente, pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, com acabamento liso e brilhante. a estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado a frio, com ponteiras ,sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolimero.	UND	0
22	ENCADERNADORA PERFURADA ESPIRAL OFÍCIO 15 FOLHAS, 54(cinquenta e quatro) PERFURADORES EM AÇO, MANANCIASIS EM BRONZE PARA MAIOR LEVEZA NA PERFURAÇÃO; MARGEADORES DE ALTURA E PROFUNDIDADE; GAVETA ESPECIAL PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS; PASSO 6MM, FURO REDONDO DE 4MM.	UND	0
23	ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.	UND	0
24	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.	UND	6
25	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.	UND	0
26	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.	UND	1



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH 84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	0
28	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA DE 280L, TIPO RESIDENCIAL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES A 148,6 X L 47,7 X P 65 CM, PESO 39 KG. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	0
29	GELADEIRA DUPLEX CAPACIDADE MINIMA DE 400 LTS, FROST FREE, PÉS COM RODÍZIO, PÉS NIVELADORES, COMPARTIMENTO DE OVOS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE FRUTAS, ICE TWIS, SELO PROCEL, COR BRANCO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	0
30	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL	UND	0
31	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.	UND	0
32	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ	UND	2
33	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,10 X 0,60 COR TABACO	UND	8
34	MESA EM MADEIRA DE LEI PARA REFEITÓRIO, COM 2 BANCO CORRIDO EM MADEIRA DE LEI 1ª LINHA, MED.4 MTS COMP. 1,20 LARG	UND	3
35	MESA P/ IMPRESSORA EM 100 POR CENTO MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR TABACO	UND	5
36	MESA P/ IMPRESSORA EM MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR PRETA	UND	0
37	MESA REUNIÃO NA COR TABACO, COM 12 LUGARES, TAMPO 40 MM EM MDF, DIMENSÕES: LARGURA: 360 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 120 CM, COM 12 CADEIRAS NA COR FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR BEGE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETA.	UND	0
38	MICROFONE DUPLO SEM FIO, CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15Hz, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109dB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 Hz, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5x32,7x10,5cm IMPEDÂNCIA 60 O.	UND	2
39	QUADRO DE AVISO 120 X 90 CM, DURATEX 3 MM, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD (ESPESSURA 6 MM) E FELTRO ACRÍLICO (ESPESSURA 2 MM), TIPO DE PAPELÃO REFORÇADO QUE FICA ENTRE O DURATEX E O FELTRO,	UND	5
40	QUADRO DE AVISO EM FELTRO VERDE 1,50 X 1,20CM C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	5
41	QUADRO MAGNETICO BRANCO P/ RECADO TAM. 0,40 X 30 CM C/ SUPORTE C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	
42	QUADRO MAGNETICO, TAM 2,5 X 1,2M SUPERFICIE DE SECAGEM RÁPIDA C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	5
43	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 360 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR, PORTA	UND	2
44	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE ATE 50POL	UND	10
45	SUPORTE P/COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS	UND	5



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

46	TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas, principais aplicativos pré instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica. dEVE CONTER conexão RJ45, entrada vídeo. Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes.	UND	
47	TV LED modelo SMART Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 110/127/120V, Características Adicionais mínimas: MINIMO 2 entrada Hdmi, 2 Usb. Tipo Tela: Cristal Líquido.Tela: Plana, Colorida, Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica. dEVE CONTER conexão RJ45, entrada vídeo . Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes. Conexões: Wi-fi integrado. Acessórios: Controle Remoto	UND	1
48	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.	UND	
49	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.	UND	
50	VENTILADOR DE TETO, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, PESO 4.5 KG, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 12M², 40 CM.	UND	
51	CAIXA TERMICA 26 LITROS NA COR AZUL	UND	6
52	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, CAPACIDADE DE ATÉ 100 KG POR PLANO, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3ª DOBRA E REF. DE FUNDO, DIMENSÕES 92,5 CM X 30 CM X 148 CM, COR CINZA	UND	8



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. Identificação do requisitante	
Órgão: Secretaria Municipal De Educação	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Sede Da Secretaria De Educação	
Responsável pela Demanda: Marcelo Augusto Santos da Silva Função: Agente Administrativo	Matrícula: 4361
E-mail: larissa05cordeiro@gmail.com	Telefone: +55 91 98441-1218

2. Identificação da demanda

2.1 Objeto geral: aquisição de material permanente.

- Serviço não continuado
 Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
 Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
 Material de consumo
 Material permanente / equipamento / mobiliário

2.2. Requisitos importantes para contratação:

- Os equipamentos da contratação devem ser entregues em até 20 dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela empresa fornecedora, podendo ser prorrogado em casos específicos;
- Especificar uma solução que permita adquirir equipamentos modernos, com bom índice de desempenho e com boa qualidade de utilização (boa ergonomia) e manuseio;
- Para que sejam diminuídos os impactos ambientais de produtos eletrônicos e de consumo é aconselhado que o licitante do objeto possua centro de descarte e observância das especificações referentes no termo de referência.

3. Justificativa da necessidade da contratação:

3.1 OBJETIVOS E NECESSIDADE PRINCIPAL DO PROCESSO: pretende-se alcançar com a presente aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários tendo por finalidade principal atender os trabalhos desenvolvidos por esta secretaria.

A aquisição é essencial e justificável por diversas razões técnicas que visam garantir o funcionamento adequado das unidades escolares sob sua gestão. Também material permanente desempenha um papel fundamental nas operações internas da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para a manutenção das atividades administrativas e operacionais. A aquisição é necessária para assegurar que todos os processos internos sejam executados de forma eficiente e contínua. As constantes demandas das unidades escolares por materiais permanentes demonstram a necessidade de uma reposição contínua e satisfatória desses recursos. A falta desses materiais pode impactar negativamente o ambiente de aprendizado e comprometer a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria e a produtividade das unidades escolares.

Portanto, diante da necessidade de garantir o funcionamento adequado das unidades escolares e atender às demandas internas da Secretaria Municipal de Educação de São João de Pirabas, é imprescindível e justificável a aquisição de Material Permanente conforme descrito. A disponibilidade desses recursos é essencial para manter a qualidade dos serviços prestados e o ambiente propício ao aprendizado nas escolas sob sua jurisdição.

3.2 BENEFÍCIOS OCASIONADOS COM A CONTRATAÇÃO: proporcionar estruturação adequada para o trabalho diários dos funcionários.

3.3 RESULTADOS PRETENDIDOS: A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

3.4 POSSÍVEL SOLUÇÃO: aquisição de material permanente de qualidade.

3.5 CONSIDERAÇÕES:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Após todo o estudo realizado expomos as considerações a baixo que nos leva a respaldar e nos dar impulsionamento na contratação:

Considerando que o objeto trará melhores condições de trabalho aos servidores Públicos do Município de São João de Pirabas, para o bom funcionamento da administração pública municipal em geral;

Considerando: a necessidade abastecer a unidade administrativa desta secretaria, para atendimento das necessidades mínimas dos servidores e dos cidadãos que procuram atendimento, de modo a tornar o ambiente de trabalho estruturado;

Considerando a necessidade de equipar adequadamente Secretaria Municipal. Vale dizer que o uso contínuo dos equipamentos enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura dos setores, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades.

Considerando pelo exposto nas Justificativas, a Secretaria Municipal de educação necessita de licitação para registrar preço para aquisição em ep, descritos em tabela anexa com respectivos quantitativos estimados.

Considerando a necessidade abastecer as unidades administrativas da Secretaria de Educação e escolas municipais de materiais permanentes, bem como de consumo, para a continuidade dos serviços, assim como os demais materiais para o dia-a-dia, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Educação atende cerca de 5.647 alunos, conta com um total de 689 (seiscentos e oitenta e nove) servidores, 33 Escolas municipais em diversos locais, sendo que apenas 5 na zona urbana e 27 na zona rural;

QUANT	ESCOLA INDEP/ESCOLAS ANEXAS	POLOS
1	EMEF GUAJARINA MENEZES SILVA	POLO I
2	EMEIF DIRCÉLIA KOURY PALMEIRA	
3	EMEIF SANTA TEREZINHA	
4	EMEIF OZECI BARROS	
5	EMEIF SÃO LUIZ	
6	EMEIF PARADA MIRITI	POLO II
7	EMEIF VILA NOVA I	
8	EMEIF GUIOMAR RAMOS DAS MERCÊS	
9	EMEIF DEUZELINA DA SILVA CUNHA	
10	EMEIF PERCILIANA MARIA DE JESUS	POLO III
11	EMEIF SANTA LUZIA	
12	EMEIF NAZAREZINHA	
13	EMEIF FREI MANOEL TORPETT	POLO IV
14	EMEIF MARIA DE JESUS SILVA PORTO	
15	EMEIF ALVARO FREITAS	
16	EMEIF DO MURUMURU	
17	EMEIF DO CAMPO DO SAL	
18	EMEIF JOÃO GUALBERTO DE QUEIROZ	
19	EMEIF AIMORÉS	POLO V
20	EMEIF CRUZEIRO	
21	EMEIF AÇAI	
22	EMEIF MARIA DULCINÉIA MAIA COSTA	
23	EMEIF BOA ESPERANÇA	
24	EMEIF SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
25	EMEIF INAJÁ	
26	EMEIF NORMA GUILHON	
27	EMEIF WALQUIRIA PRADO MENDES	POLO VI



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28	EMEIF CAMILO DE SOUSA BORGES	POLO VII
29	EMEIF SÃO BENEDITO	
30	EMEIF PATAUÁ	
31	EMEIF BOM JARDIM	
32	EMEIF SANTO ANTONIO	
33	EMEIF LARANJAL	

Considerando que no ano de 2025 será inaugurado a Escola de Musica da Escola Municipal de Nazaré, a qual precisará de materiais.

As quantidades relacionadas objetivam a manutenção dos fornecimentos, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de materiais nos estoques. Para isto, o registro de preços mostra-se como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício.

4. Estimativa preliminar do valor da contratação (procedimento simplificado)

Considerando a oscilação dos valores entre os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 para a nova licitação de 2025.

Considerando a quantidade licitada ano de 2024, a qual foi realizada através do Pregão Eletrônico 004/2024, a qual atendeu a Secretaria Municipal de Educação de São João de Pirabas, por isso estamos solicitando nova licitação.

Através das explanações a cima justificamos preliminarmente a quantidade da contratação para os itens/serviços solicitados.

5. Indicação da dotação orçamentária

A quantidade apresentada está estimada, e poderá sofrer alteração no decorrer do ano letivo.

6. Data pretendida para a conclusão da contratação

A presente contratação deverá ser formalizada até 31/12/2025, de modo a permitir o início da execução do objeto em tempo hábil.

7. Prioridade da contratação

A contratação possui o seguinte grau de prioridade:

Alta;

Média; ou

Baixa.

8. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º Nome: LARISSA LORENA DOS SANTOS CORDEIRO Nº4361

ID Funcional: Agente Administrativo

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - COTAÇÃO

2º Nome: Annyelle Patrícia Marques Dantas, matrícula nº 8637

Função nesta contratação: responsável pelo setor que realiza as cotações de preço

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - PLANEJAMENTO

3º Nome: Filomena Crislene Marques de Souza, matrícula nº 10879



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Estimativa de quantidades dos possíveis itens

ITENS	DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS	UNID	FUNDEB	EDUCAÇÃO
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO. REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	20,00	5,00
2	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	70,00	10,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 24000/22000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	50,00	10,00
4	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	2,00	1,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	2,00	
6	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS, PISO TETO; FRIO 220V TRIFÁSICO, REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA B,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	2,00	2,00
7	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	30,00	5,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8	ARMÁRIO EM AÇO P/ COZINHA 8 PORTAS BRANCO C/ 4 GAVETAS 173,5CMX121,4CMX36,3CM, PÉS REGULÁVEIS DE POLIPROPILENO, COR BRANCO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UND	50,00	50,00
9	ARMÁRIO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, MATERIAL PORTA: AÇO , TIPO PORTAS: DE CORRER , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: AÇO , LARGURA: 120 CM, ALTURA: 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADO COM CHAVE , PROFUNDIDADE: 50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI , TIPO: ALTO	UND	60,00	10,00
10	ARMÁRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO , TIPO: ALTO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: PUXADOR CROMADO, COM SISTEMA VENTILAÇÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 7 INTERNAS REGULÁVEIS COM 47 ESCANINHOS CADA , TIPO BORDAS: RETA	UND	80,00	60,00
11	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS ALT. 1335MMXPROF.600MMXLARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UND	40,00	5,00
12	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORRNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAÇÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. (COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.	UND	50,00	5,00
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, TIPO PRESSÃO INDUSTRIAL, REFRIGERADO, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 200LTS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO APROX. 320L/HORA, C/04 TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO (ÁGUA NATURAL E GELADA), DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO/POLIETILENO PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA, TENSÕES OPCIONAIS 127 A 220V, ISOLAÇÃO TÉRMICA, TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A 11°, GÁS REFRIGERANTE ECOLOGICAMENTE CORRETO, CUBA / APARADOR EM AÇO INOX COM MANGUEIRA EMBUTIDA, PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, PÉS REGULÁVEIS, DEVE POSSUIR FILTRO CELULOSE INCLUSO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA JÁ PREVIAMENTE TRATADA POR CONCESSIONÁRIA, PARA FICAR PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO (COM CONDESADORA DE COBRE).	UND	30,00	3,00
14	BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 50 LITROS EM MÍDIA (CAP DE ATENDER 200 PESSOAS POR HORA), COM FILTRO EXTERNO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, COM APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM DRENO. PADRÃO DUAS TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA, PARA FORNECER ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO. COM GÁS ECOLOGICO. COM FILTRO. COM CONDESADORA DE COBRE. TENSÃO 110 OU 220V.	UND	50,00	3,00
15	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, DESCRIÇÃO DO TAMANHO 80X55X4 CM, POLIETILENO NA COR BRANCA. (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	300,00	100,00
16	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO DE POLIETILENO BRANCA, TAMANHO: 0,86 ALT. X 0,40 X 0,40 (PADRÃO TRAMONSTINA OU SIMILAR)	UND	300,00	100,00
17	CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO LATERAL EM GOTA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA. REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA DIRETOR À GÁS, BASE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA, PÉS COM RODÍZIO, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, COR PRETA.	UND	40,00	10,00
18	CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO, COM ENCOSTO MÉDIO, C/ ARMAÇÃO EM FERRO, SENDO O MATERIAL DO ACENTO EM TECIDO DA COR AZUL	UND	150,00	20,00
19	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETO	UND	100,00	10,00
20	CADEIRA GIRATÓRIO S/ BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM	UND	10,00	10,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA E PINTURA NA COR PRETO.			
21	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	UND	50,00	6,00
22	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA	UND	40,00	
23	CADEIRA PARA PROFESSOR, COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8" X 1.20, (CHAPA 18) COM PINTURA EPOXI-PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO ANATOMICO REVESTIDO EM FORMICA 0,8MM, MEDIDA DO ASSENTO 40 X 38 X 1CM, MEDIDA DO ENCOSTO 39 X 18 X 1CM, COM FORMICA EM 1 FACE E NO VERSO IMBUIA ENVERNIZADA, ALTURA DO ASSENTO AO PISO DE 43CM APROXIMADAMENTE.	UND	250,00	
24	CADEIRA PLASTICA INFANTIL C/ BRAÇO COR BRANCA (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	200,00	
25	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO EM COURO, ESTRELA EM AÇO PONTAS, TELESCOPIO, RODIZIOS EM PP, PISTÃO A GÁS, MECANISMO RELAX, BRAÇOS MODELO ORELHA FIXO, ASSENTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, ENCOSTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, COR PRETA	UND		2,00
26	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL EM POLIPROPILENO, COM ABERTURAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, BRAÇO C/ PRANCHETA EM POLIPROPILENO PORTA LIVRO 9COR AZUL), ESTRUTURA QUATRO PÉS COM GRADIL PARA PORTA LIVROS E PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGIOSO, ENCOSTO 46CM X 32CM, ASSENTO 47 CM X 40CM	UND	3.000,00	500,00
28	CARRO PLATAFORMA COM 1 ABA. PRODUZIDO EM AÇO. PINTURA EPÓXI CINZA PADRÃO.RODAS: 2 FIXAS. 2 GIRATÓRIAS DE 6" DE NYLON COM ROLAMENTO. COMPRIMENTO: 1200 MM. LARGURA: 650 MM. ALTURA: 210 MM. CAPACIDADE: 1000KG.	UND	2,00	3,00
29	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 anos (azul), para estudantes com altura entre 1,19m e 1,42m as cadeiras têm assento e encosto em propileno copo limero moldados anatomicamente ,pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, com acabamento liso e brilhante. a estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado a frio, com ponteiras ,sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolimero.	UND	600,00	
30	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 anos (azul), para estudantes com altura entre 1,59m e 1,88m. as cadeiras têm assento e encosto em propileno copolimero moldados anatomicamente, pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, com acabamento liso e brilhante. a estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado a frio, com ponteiras ,sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolimero.	UND	1.000,00	
31	ENCADERNADORA PERFURADA ESPIRAL OFÍCIO 15 FOLHAS, 54(cinquenta e quatro) PERFURADORES EM AÇO, MANANCIAS EM BRONZE PARA MAIOR LEVEZA NA PERFURAÇÃO; MARGEADORES DE ALTURA E PROFUNDIDADE; GAVETA ESPECIAL PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS; PASSO 6MM, FURO REDONDO DE 4MM.	UND	34,00	10,00
32	ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.	UND	10,00	2,00
33	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.	UND	100,00	10,00
34	ESTRADO PLASTICO 50 X 50 PISO INDUSTRIAL: EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 50 X 500 X 500 MM, COR PRETA, CAPACIDADE APROXIMADA 2.000KG/M², VAZADO COM ANTIDERRAPANTE, COM PEÇAS MODULARES	UND		20,00
35	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMÁ ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPÉ DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.	UND	10,00	2,00
36	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.	UND	20,00	
38	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODIZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E	UND	34,00	2,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH 84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)			
39	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LTS C/DULPA AÇÃO REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. PODE SER USADO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR. A ESCOLHA DA FUNÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA, PROPORCIONANDO VANTAGENS EM DOBRO DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. NA COR BRANCO, COM RODÍZIO NOS PÉS, DRENO, MAIOR RESISTENCIA A CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE(PREFERENCIAL), CAPACIDADE DE 1000 LITROS, Nº PORTAS 3. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	10,00	5,00
41	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA DE 280L, TIPO RESIDENCIAL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES A 148,6 X L 47,7 X P 65 CM, PESO 39 KG. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	40,00	
42	GELADEIRA DUPLEX CAPACIDADE MINIMA DE 400 LTS, FROST FREE, PÉS COM RODÍZIO, PÉS NIVELADORES, COMPARTIMENTO DE OVOS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE FRUTAS, ICE TWIS, SELO PROCEL, COR BRANCO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	20,00	1,00
43	GUILHOTINA DE MESA EM METAL 30 CM C/ TRAVA ATÉ 12 FOLHAS PAPEL	UND	20,00	
44	LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO POWER 2.200 LIBRA DE PRESSÃO PWS20	UND	10,00	
45	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.	UND	20,00	1,00
46	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ	UND	33,00	1,00
51	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,60 X 0,60 COR PRETA	UND	40,00	10,00
52	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,60 X 0,60 COR BRANCA.	UND	100,00	
53	MESA EM MADEIRA DE LEI PARA REFEITÓRIO, COM 2 BANCO CORRIDO EM MADEIRA DE LEI 1ª LINHA, MED.4 MTS COMP. 1,20 LARG	UND	10,00	10,00
54	MESA P/ IMPRESSORA EM 100 POR CENTO MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR TABACO	UND	20,00	10,00
55	MESA P/ IMPRESSORA EM MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR PRETA	UND	20,00	10,00
56	MESA P/ PROFESSOR COM PORTA LIVRO, COM TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM FORMICA 0,8 MM, MED APROX 1,20 X 0,60 MT, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM ESTRUTURA EM TUBO DE APROX. 7/8" 20 X 40 X 1,20, C/ PINTURA EPOXI-PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONTENDO PAINEL FRONTAL NA COR E MATERIAL DO TAMPO, FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. COR PRETA	UND	100,00	
57	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANA 56 X 50 X 14CM	UND	100,00	
58	MESA PLÁSTICA, MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E EMPILHAMENTO, DIMENSÕES (LXAXP): 70 X 70 X 70 CM, COR BRANCO.	UND	100,00	
59	MESA REUNIÃO NA COR TABACO, COM 12 LUGARES, TAMPO 40 MM EM MDF, DIMENSÕES: LARGURA: 360 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 120 CM, COM 12 CADEIRAS NA COR FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR BEGE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETA.	UND	10,00	
60	MICROFONE DUPLO SEM FIO, CABO P10, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA, RECEPTOR SEM FIO, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA 15Hz, ALCANCE MÉDIO 100 METROS, SESIBILIDADE 109dB, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 50 A 15.000 Hz, 2 MICROFONES DE MÃO, TAMANHO 46,5x32,7x10,5cm IMPEDÂNCIA 60 O.	UND	10,00	2,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

61	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, CORPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINOS DE CONEXÃO BANHADOS A OURO, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, CHAVE ON-OFF NO CORPO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 350 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ 2,1 MV/PA (- 54DBV), CONECTORES: P10 E XLR 3F (3 PINOS).	UND	10,00	
62	QUADRO DE AVISO 120 X 90 CM, DURATEX 3 MM, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD (ESPESSURA 6 MM) E FELTRO ACRÍLICO (ESPESSURA 2 MM), TIPO DE PAPELÃO REFORÇADO QUE FICA ENTRE O DURATEX E O FELTRO,	UND	150,00	2,00
63	QUADRO DE AVISO EM FELTRO VERDE 1,50 X 1,20CM C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	20,00	2,00
64	QUADRO MAGNETICO BRANCO P/ RECADO TAM. 0,40 X 30 CM C/ SUPORTE C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	50,00	4,00
65	QUADRO MAGNETICO, TAM 2,5 X 1,2M SUPERFICIE DE SECAGEM RÁPIDA C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	160,00	2,00
66	QUADROS DE AVISOS FLANELÓGRAFO, 120 X 80 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	100,00	5,00
67	RACK P/ COMPUTADOR EM MDF NA COR PRETA OU A COMBINAR CONTENDO ESPAÇO PARA TECLADO, TIPO GAVETA	UND	60,00	10,00
68	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 360 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE , COR: BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/120/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR, PORTA	UND	10,00	1,00
69	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE ATE 50POL	UND	20,00	2,00
70	SUPORTE P/COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIAMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS	UND	40,00	2,00
72	TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas, principais aplicativos pré instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica. dEVE CONTER conexão RJ45, entrada vídeo. Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes.	UND	16,00	2,00
73	TV LED modelo SMART Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 110/127/120V, Características Adicionais mínimas: MÍNIMO 2 entrada Hdmi, 2 Usb. Tipo Tela: Cristal Líquido.Tela: Plana, Colorida, Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica. dEVE CONTER conexão RJ45, entrada vídeo . Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes. Conexões: Wi-fi integrado. Acessórios: Controle Remoto	UND	10,00	1,00
74	VENTILADOR DE COLUNA, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, 40 CM.	UND	20,00	10,00
75	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.	UND	200,00	5,00
76	VENTILADOR DE TETO, COR: PRETO, VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO:3 VELOCIDADES, QUANTIDADE DE PÁS: 3 PÁS, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA 65.0 W, PESO 4.5 KG, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 12M², 40 CM.	UND	50,00	5,00
124	CAIXA TERMICA 26 LITROS NA COR AZUL	UND		2,00
139	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, CAPACIDADE DE ATÉ 100 KG POR PLANO, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM	UND	100,00	5,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	BORDAS DOBRADAS COM 3 ^a DOBRA E REF. DE FUNDO, DIMENSÕES 92,5 CM X 30 CM X 148 CM, COR CINZA			
--	---	--	--	--



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. Identificação do requisitante

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

a) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
Unidade/Setor/Departamento: Secretaria

a.1 – Responsável pela demanda: AIRTON FREIRE CAVALCANTE FILHO Função: Gestor Ambiental

2. Identificação da demanda

2.1 Objeto geral: Aquisição De Material Permanente.

- () Serviço não continuado
() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
() Material de consumo
(x) Material permanente / equipamento / mobiliário

2.2. Requisitos importantes para contratação:

- Os equipamentos da contratação devem ser entregues em até 20 dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento/nota de empenho pela empresa fornecedora;
- Especificar uma solução que permita adquirir equipamentos modernos, com bom índice de desempenho e com boa qualidade de utilização (boa ergonomia) e manuseio;
- Para que sejam diminuídos os impactos ambientais de produtos eletrônicos e de consumo é aconselhado que o licitante do objeto possua centro de descarte e observância das especificações referentes no termo de referência.

3. Justificativa da necessidade da contratação:

3.1 OBJETIVOS E NECESSIDADE PRINCIPAL DO PROCESSO: pretende-se alcançar com a presente aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários tendo por finalidade principal atender os trabalhos desenvolvidos por esta secretaria.

3.2 BENEFÍCIOS OCASIONADOS COM A CONTRATAÇÃO: proporcionar estruturação adequada para o trabalho diário dos funcionários.

3.3 RESULTADOS PRETENDIDOS: A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

3.4 POSSÍVEL SOLUÇÃO: aquisição de material permanente de qualidade

3.5 CONSIDERAÇÕES:

Após todo o estudo realizado expomos as considerações a baixo que nos leva a respaldar e nos dar impulsionamento na contratação:

Considerando que o objeto trará melhores condições de trabalho aos servidores Públicos do Município de São João de Pirabas, para o bom funcionamento desta secretaria municipal em geral;

Considerando a necessidade abastecer as unidades administrativas da Secretaria de materiais permanentes para a continuidade dos serviços, assim como os demais materiais para o dia-a-dia.

Considerando a necessidade de equipar adequadamente as Secretarias Municipais e Setores vinculados. Vale dizer que o uso contínuo dos materiais enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura dos setores, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades.

Considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-se que o fornecimento do objeto é imprescindível para continuidade das atividades diárias desenvolvidas pelas Secretarias Vinculadas a Prefeitura Municipal;

As quantidades relacionadas objetivam a manutenção dos fornecimentos, evitando a manutenção de



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de materiais nos estoques. Para isto, o registro de preços mostra-se como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício.

4. Estimativa preliminar do valor da contratação (procedimento simplificado)

Considerando a quantidade licitada ano de 2024, a qual foi realizada através do Pregão Eletrônico 004/2024, a qual atendeu a Secretaria de meio ambiente de São João de Pirabas, por isso estamos solicitando nova licitação. Através das explanações a cima justificamos preliminarmente a quantidade da contratação para os itens/serviços solicitados.

5. Indicação da dotação orçamentária

A quantidade apresentada está estimada, e poderá sofrer alteração no decorrer do ano letivo.

6. Data pretendida para a conclusão da contratação

A presente contratação deverá ser formalizada até 31/12/2025, de modo a permitir o início da execução do objeto em tempo hábil.

7. Prioridade da contratação

A contratação possui o seguinte grau de prioridade:

Alta;

Média; ou

Baixa.

8. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1º Nome: AIRTON FREIRE CAVALCANTE FILHO

ID Funcional: Gestor Ambiental

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - COTAÇÃO

2º Nome: Annyelle Patrícia Marques Dantas, matrícula nº 8637

Função nesta contratação: responsável pelo setor que realiza as cotações de preço

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE FINANÇAS - PLANEJAMENTO

3º Nome: Filomena Crislene Marques de Souza, matrícula nº 10879

Função nesta contratação: Setor de Planejamento

9. Observações gerais:

A aquisição dos produtos trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população e serviços internos.

A contratação é imprescindível à Secretaria, para suprir às necessidades de abastecimento interno do Departamento de Compras, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas da unidade administrativa, considerando que o material a ser licitado atenderá a demanda existente na Secretaria desta municipalidade, a qual realiza atividades administrativas diariamente.

9.1 Prazo de entrega / execução: conforme requisitos estipulados



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Estimativa de quantidades dos possíveis itens

ITENS	DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS	UNI D	M.AMBIENT E
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO, REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	1
7	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO,REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	1
12	ARMÁRIO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, MATERIAL PORTA: AÇO , TIPO PORTAS: DE CORRER , QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: AÇO , LARGURA: 120 CM, ALTURA: 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADO COM CHAVE , PROFUNDIDADE: 50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI , TIPO: ALTO	UND	2
13	ARMÁRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO , TIPO: ALTO , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: PUXADOR CROMADO, COM SISTEMA VENTILAÇÃO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 7 INTERNAS REGULÁVEIS COM 47 ESCANINHOS CADA , TIPO BORDAS: RETA	UND	2
14	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS ALT. 1335MMXPROF.600MMXLARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ	UND	4
15	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORRNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAÇÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. (COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.	UND	1
18	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO, DESCRIÇÃO DO TAMANHO 80X55X4 CM, POLIETILENO NA COR BRANCA. (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	50
19	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO DE POLIETILENO BRANCA, TAMANHO: 0,86 ALT. X 0,40 X 0,40 (PADRÃO TRAMONSTINA OU SIMILAR)	UND	50
20	CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO LATERAL EM GOTA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA. REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA DIRETOR À GÁS, BASE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA, PÉS COM RODÍZIO, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, COR PRETA.	UND	1
21	CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO, COM ENCOSTO MÉDIO, C/ ARMAÇÃO EM FERRO, SENDO O MATERIAL DO ACENTO EM TECIDO DA COR AZUL	UND	4
24	CADEIRA GIRATÓRIO C/ BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA E PINTURA NA COR PRETO.	UND	2
25	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	UND	1
29	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO EM COURO, ESTRELA EM AÇO PONTAS, TELESCOPIO, RODIZIOS EM PP, PISTÃO A GÁS, MECANISMO RELAX, BRAÇOS MODELO ORELHA FIXO, ASSENTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, ENCOSTO MODELO PRESIDENTE LAMINADA, COR PRETA	UND	1
41	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS 127V AUTOMÁTICA CORTE EM PARTÍCULAS 130X, CAPACIDADE DO CESTO 26(L), PARTÍCULAS 4x35(MM), GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	UND	1
55	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,10 X 0,60 COR TABACO	UND	2
62	MESA P/ IMPRESSORA EM MDF, DIMENSSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR PRETA	UND	1
70	QUADRO DE AVISO 120 X 90 CM, DURATEX 3 MM, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD (ESPESSURA 6 MM) E FELTRO ACRÍLICO (ESPESSURA 2 MM), TIPO DE PAPELÃO REFORÇADO QUE FICA ENTRE O DURATEX E O FELTRO,	UND	1



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

71	QUADRO DE AVISO EM FELTRO VERDE 1,50 X 1,20CM C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	1
72	QUADRO MAGNETICO BRANCO P/ RECADO TAM. 0,40 X 30 CM C/ SUPORTE C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	1
78	SUPORTE P/COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX DISPENSER REDONDO EM AÇO PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML . DIMENSÕES DO PRODUTO 43 CM (ALTURA) X 7,5 CM (DIÂMETRO) O PRODUTO POSSUI GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAIDA DO COPO E DUAS PEQUENAS ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE .ACOMPANHA KIT CONTENDO PARAFUSO E BUCHAS	UND	1
79	TRENA DIGITAL LASER 50 MT, LASER ESPECIAL, DESTACAR CLARAMENTE O PONTO A SER MEDIDO, UNIDADES DE MEDIDAS AJUSTÁVEIS, PERMITE MEDIÇÕES EM PÉS, METROS OU POLEGADAS, MONITOR COM REGULAGEM DO BRILHO, ARMAZENA MEDIÇÕES: MONITOR MOSTRARÁ AS 3 ÚLTIMAS MEDIÇÕES E ARMAZENA AS 20 ÚLTIMAS MEDIÇÕES, UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS	UND	1
83	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.	UND	2

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO

São João de Pirabas/PA, 30 de setembro de 2025.

À Exma. Sra.
KAMILY MARIA FERREIRA ARAÚJO
Prefeita Municipal de São João de Pirabas

SETOR DEMANDANTE

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
Unidade/Setor/Departamento: Secretaria de Saúde, Departamento Técnico.

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

Nome: Eduan Oliveira da Silva
E-Mail institucional: eduansilva786@gmail.com
Telefone: (091) - 985229070
Matrícula 8518 Chefe de almoxarifado

1. DEMANDA

Solicitação de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas/PA, através de quantitativo estimado de acordo com os termos e especificações em anexo.

2. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO EM VIGOR

A possibilidade de renovação será estudada e analisada no decorrer do ano de contratação para verificação da demanda existente.

3. JUSTIFICATIVAS:

3.1 OBJETIVOS PRINCIPAL DO PROCESSO: Após todas as análises realizadas e estudo técnico preliminar, pretende-se alcançar com a presente Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas/PA, proporcionar condições de manutenção e continuidade dos serviços de saúde, respeitando as orientações da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União.

3.2 BENEFÍCIOS: Após todas as análises realizadas e estudo técnico preliminar, pretendemos obter com a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas, atendimento de melhor qualidade e precisão nos dados coletados, como condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde e estruturação do Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito municipal.

Pelo exposto nas Justificativas, a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através da Secretaria Municipal de Saúde necessita contratar empresas especializadas para Aquisição de Equipamentos e Materiais

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Permanentes, descritos em tabela anexa com respectivos quantitativos estimados para atender as necessidades dos estabelecimentos de saúde vinculadas a mesma.

4. RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA

SOLICITAÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para fortalecimento e estruturação dos serviços de saúde prestados à população de São João de Pirabas/PA;

NECESSIDADE: Subsidiar condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde, possibilitando assim qualificar os serviços de saúde na linha de cuidado prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de São João de Pirabas/PA;

RESULTADOS ESPERADOS: reestruturação dos serviços de saúde, qualificação da assistência em saúde, precisão nos dados em saúde e garantia no acesso aos serviços de saúde.

5. CONSIDERAÇÕES

Após todo o estudo realizado junto a equipe técnica da saúde expomos as considerações a baixo que nos leva a respaldar e nos dar impulsionamento na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde:

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, no qual o município tem seu papel fundamental no direcionamento e implementação da assistência em saúde, buscando sempre qualificar e implementar serviços novos de acordo com a real necessidade epidemiológica e financeira do município;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências de acordo com sua competência quanto esfera municipal,

CONSIDERANDO o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o papel municipal como fator determinante na linha de manutenção a vida, subsidiando assim condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde, possibilitando qualificar os serviços de saúde na linha de cuidado prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de São João de Pirabas/PA;

CONSIDERANDO o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS, de universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, estabelecendo assim competência para cada esfera de governo, cabendo então ao município de São João de Pirabas a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde para o bom funcionamento dos serviços de saúde, proporcionando continuidade na linha de cuidado;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, sendo assim o município de São João de Pirabas necessita reestruturar sua Rede de Atenção à Saúde em âmbito municipal, no qual tem papel direto na prestação de serviço à comunidade;

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSIDERANDO a atual situação de pandemia do nova corona vírus, o município de São João de Pirabas necessita subsidiar Equipamentos e Materiais Permanentes os quais contribui de maneira direta na melhoria das condições de trabalho prestados pelos profissionais de saúde, qualificando assim os serviços de saúde de São João de Pirabas/PA,

CONSIDERANDO a organização e implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) em âmbito municipal, no qual o planejamento para aquisição de equipamento e material permanente destinados aos estabelecimentos de saúde vinculada à secretaria de saúde é de suma importância, disponibilizando assim subsídios aos profissionais de saúde, principalmente no momento de realização de técnicas científicas dentro do âmbito da assistência à saúde, buscando evitar prejuízo direto e indireto a manutenção a vida da população de São João de Pirabas;

CONSIDERANDO Estudos Brasileiro principalmente sobre as Infecções Hospitalares, no qual sub entende-se que a avaliação da qualidade das Ações de Controle de Infecção Hospitalar o reconhecimento mundial destas ações como as que implementam a melhoria da qualidade da assistência à saúde, reduzem esforços, problemas e complicações de saúde;

CONSIDERANDO a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde; e

CONSIDERANDO a diretriz do Governo Federal de qualificar a gestão pública por resultados mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da atenção

CONSIDERANDO portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, no qual estabelece medidas de estruturação e implementação dos serviços odontológicos em âmbito municipal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de Promoção da Saúde, ficando assim na responsabilidade do município implementar tais política, aprimorando a rede de assistência à saúde;

CONSIDERANDO a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO a Resolução CIT Nº 21, de 27 de julho de 2017 Consulta Pública sobre a proposta de revisão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Agosto de 2017;

CONSIDERANDO o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, também chamada de “Lei Orgânica da Saúde”, é a tradução prática do princípio constitucional da saúde como

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

direito de todos e dever do Estado e estabelece, no seu artigo 7º, que “as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal”;

CONSIDERANDO o art. 198 da Constituição Federal, no qual obedece os princípios da descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos serviços possibilitando assim garantia do acesso de forma integrada em âmbito municipal;

CONSIDERANDO pelo exposto nas Justificativas, a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através da Secretaria Municipal de Saúde necessita Contratar a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas/PA, descritos em tabela anexa com respectivos quantitativos estimados para sua implantação.

06. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS ITENS ENCONTRADOS NO ANEXO I

07. SERVIDORES INDICADOS PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: Dulcicleia Alves dos Santos e Silva

E-Mail institucional: Dcleiasilv@gmail.com

Telefone: (091) - 987339021

Matrícula 8673 ID Funcional: Enfermeira (Diretora do Hospital)

Nome: Eduan Oliveira da Silva

E-Mail institucional: eduansilva786@gmail.com

Telefone: (091) - 985229070

Matrícula 8518 Chefe de almoxarifado

Diante ao exposto solicitamos Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas, conforme Termo de Referência que será elaborado e finalizado após pesquisa de mercado para comparação de preço médio.

Atenciosamente,

ITENS	DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS	UNID	SAÚDE
1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO. REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	50

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	25
3	AR CONDICIONADO SPLIT 24000/22000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,(COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	10
4	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220 V, CONTROLE REMOTO.REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, SWING,AUTO START,3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, TIMER 24 HORAS, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL E REMOVIVEL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, (COM CONDESADORA DE COBRE). GAS ECOLOGICO.	UND	40
5	Armário Guarda Volume Roupeiro 3 Vãos 06 Portas Com Prateleira GRP503PRI/6 Cinza e Preto - Pandin Roupeiro de Aço 3 Vãos 06 Portas Com Prateleira Interna e Pitão Pandin 1,90 m Cinza e Preto Medidas (A x L x P): 1930mm x 1035mm x 400mm. Medida Interna de cada compartimento (A x L x P): 860mm x 340mm x 380mm Possui 1 (uma) Prateleira Interna (PRI) em cada compartimento. Conforme norma NR24. Unid.	UND	6
6	Armário Horizontal com Uma Cuba Direita em Aço Inox Unidade	UND	3
7	Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armario c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó	UND	50
8	ARMÁRIO EM AÇO P/ COZINHA 8 PORTAS BRANCO C/ 4 GAVETAS 173,5CMX121,4CMX36,3CM, PÉS REGULÁVEIS DE POLIPROPILENO, COR BRANCO. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ	UND	10
9	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS ALT. 1335MMXPROF.600MMXLARG.470, COR CINZA. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ	UND	60
10	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO, TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°C, TORRNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8LTS, SUPORTE P/ GARRAFÃO 20 LITROS, 110 VOLTS, 31,3 X 100,5 X 31,5 CM, NA COR BRANCO. (COM CONDESADORA DE COBRE). GÁS ECOLOGICO.	UND	20
11	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO, DESCRIÇÃO DO TAMANHO 80X55X4 CM, POLIETILENO NA COR BRANCA. (PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR)	UND	100
12	CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO, COM ENCOSTO MÉDIO, C/ ARMAÇÃO EM FERRO, SENDO O MATERIAL DO ACENTO EM TECIDO DA COR AZUL	UND	100
13	Cadeira Caixa Alta Rodízio Balcão Recepção Cor Preta Material do estofamento em Espuma, Confortável e durável, Suporte lombar fixo, Com rodas, Giratória Altura máxima do chão até o Assento 75CM Altura Mínima Do chão até o Assento 62 CM	UND	6
14	CADEIRA GIRATÓRIO C/ BRAÇO TECIDO CREPE, ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CREPE NA COR AZUL, MEDE 44X42 CM E TEM AS BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO MED. 43X28 CM E APRESENTANDO CURVATURA LOMBAR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, COM MECANISMO À GÁS, DOTADA DE 05 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA DE NYLON E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM DE ALTURA E PINTURA NA COR PRETO.	UND	50
15	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	UND	80
16	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE COM ESPUMA INJETADA	UND	30

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

17	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.	UND	60
18	FOGÃO 04 BOCAS,C/FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, QUEIMADORES ESTAMPADOS E ESPALHA CHAMA ESMALTADO, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, GRADE FIXA NO FORNO COM 02 REGULAGENS DE ALTURA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, PÉS ALTOS, TREMPE DUPLA, TAMPA DE VIDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, COR BRANCO.	UND	10
19	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO C/6 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, PUXADOR EM PVC.	UND	2
20	FREEZER HORIZONTAL, 04 PÉS COM RODÍZIO, CONGELAMENTO RAPIDO, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, MAIOR RESISTENCIA À CORROSÃO E IMPACTOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO PORTA COM CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 519 LITROS, Nº PORTAS 2, COR BRANCO, CONSUMO KWH 84,6 P/MES, TENSÃO /VOLTAGEM 115V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	2
21	FRIGOBAR DE 50 LITROS: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)	UND	10
22	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA DE 280L, TIPO RESIDENCIAL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A - SELO PROCEL, PRATELEIRAS; REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES A 148,6 X L 47,7 X P 65 CM, PESO 39 KG. (COM CONDESADORA DE COBRE)	UND	15
23	LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO POWER 2.200 LIBRA DE PRESSÃO PWS20	UND	5
24	LIQUIDIFICADOR, 400 W 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V, COR BRANCO.	UND	20
25	LIQUIDIFICADOR/TRITURADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS EM AÇO INOX, COM MOTOR MUITO FORTE, CORPO DO MOTOR, COPO E ALÇAS LATERAIS EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMINIO DE 1ª QUALIDADE, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ	UND	5
26	KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL Nº 3 AMARELOS itens que compõem o kit: 01 carro funcional américa 01 balde dobrê 30 litros - 2 águas 01 cabo telescópico - 1,40 m 01 garra plástica euro 01 refi l loop com cinta 320 g 01 placa sinalizadora piso molhado 01 pá pop 01 conjunto mop pó - 60 cm. Utilizado em hospitais.	UND	15
27	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO acabamento polido tramontina inox 20 litros lixeira com pedal brasil 20 lfabricada no brasil balde interno removível, alça para transporte e ventosa na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado, são características que tornam o produto mais prático para uso diário fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência	UND	30
28	LIXEIRA EM AÇO INOX 430 100 LITROS - com pedal tampa basculante com acionamento por pedal, - tampa removível em aço inox com puxador (opcional), - conjunto de rodízios giratórios 2 polegadas. - pode ser produzido em aço inox 430	UND	10
29	Máquina de lavar roupas Lava E Seca 18kgavadora e secadoraCapacidade de Lavagem: 18 kgCapacidade de Secagem: 10 kgAbertura: Front LoadProgramas de Lavagem: Algodão, Tira Manchas, Roupa de Bebê, Higienização, Antialérgico, Roupa Esportiva, Edredom, Lã, Lavagem Rápida, Roupas Coloridas, Lavagem Silenciosa, Enxágue + Centrifugação, Limpeza do Cesto e Download de CicloProgramas de Secagem: Algodão, Tira Manchas, Roupa de Bebê, Higienização e AntialérgicoPainel: EletrônicoTemperatura de Água: Quente e frioNível Automático de Água: FriaOpções de Centrifugação: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito AltaVelocidade de Centrifugação: até 1400 rpmFunção Adiar a Centrifugação Dispenser de Sabão Dispenser de Amaciante Dispenser de AlvejanteTrava de SegurançaAcabamento do Cesto:	UND	3
30	MESA DE ESCRITÓRIO 100% MDF C/ 2 GAVETAS 1,60 X 0,60 COR CINZA	UND	100
31	MESA P/ IMPRESSORA EM 100 POR CENTO MDF, DIMENSÕES ALTURA: 0,74 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM COMPRIMENTO: 0,60CM, COR CINZA	UND	30
32	MESA REUNIÃO NA COR PRETA , COM 12 LUGARES,TAMPO 40 MM EM MDF, DIMENSÕES: LARGURA: 360 CM, ALTURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 120 CM, COM 12 CADEIRAS NA COR FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR BEGE, COLADO NA ESPUMA, BASE FIXA COM 4 PÉS EM AÇO TUBULAR CILÍNDRICO, PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA COR PRETA.	UND	10
33	QUADRO MAGNETICO, TAM 2,5 X 1,2M SUPERFICIE DE SECAGEM RÁPIDA C/ BORDA EM ALUMINIO	UND	5
34		UND	16

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	QUADROS DE AVISOS FLANELÓGRAFO, 120 X 80 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO		
35	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, TIPO CIRCULADOR, GRADE DE PLASTICO E REMOVIVEL, ALIMENTAÇÃO 119V, COR PRETO.	UND	20
36	CABO 09 PARA NEURODYN II/ AUSSIE AZUL/ VERDE 2 VIAS CADA	UND	4
37	CABO 38 PARA NEURODYN II/ III/COMPACT/ AUSSIE	UND	4
38	ESTEIRA ELETRONICA 110V OU 220V	UND	1
39	HALTER EMBORRACHADO, AZUL CLARO, 2KG	UND	2
40	HALTER EMBORRACHADO, AZUL ESCURO, 0,5KG	UND	2
41	HALTER EMBORRACHADO, CINZA, 3KG	UND	2
42	HALTER EMBORRACHADO, PRETO, 5KG	UND	2
43	HALTER EMBORRACHADO, VERDE CLARO, 1KG	UND	2
44	HALTER EMBORRACHADO, VERMELHO, 4KG	UND	2
45	LASERTERAPIA COM EMISSAO CONTINUA E PULSADA, BIVOLT	UND	1
46	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT	UND	5
47	NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2 CANAIS, ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR	UND	4
48	NEURODYN TENS/FES PORTATIL N46, ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, BIVOLT	UND	4
49	PONTAS ULTRASSOM - PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC.	UND	9
50	STEP EM EVA 48X34X10CM, FITNESS AZUL	UND	10
51	TABUA MECANOT. PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR	UND	2
52	TABUA PROPRIOCEPTIVA, PARA ALONGAMENTO DO TRICEPS SURAL	UND	2
53	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO (voltagem; comutação automática de 100 a 240 vca. consumo;10 va. frequência: 50/60 hz. peso liquido 200gg comp. onda da luz :450-480nm ponteira condutora de luz giratória, em polímero. programável de 10 a 100 segundos via botão de acionamento com bip sonoro a cada 10 segundos bateria de lítios :3,7 v 2000mah.tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída ;650mw/cm2. dimensões da peça de mão 0,25mm x 250mm. dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm autonomia da bateria aprox. 2 horas de tratamento, que equivalem a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos.	UND	14
54	APARELHO ULTRASSOM ODONTO APARELHO DE ULTRASSOM BIVOLT 110V/220V COM ALTA TECNOLOGIA. • DESIGN COMPACTO E LEVE PARA FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE. • FUNCIONA EM DUAS VOLTAGENS, ADAPTANDO-SE A DIFERENTES NECESSIDADES DE ENERGIA.	UND	14
55	CADEIRA ODONTOLÓGICA modelo d700(totalmente automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipo acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em aço inox, comp máximo 187 x larg. máxima 95 x alt. máxima 190 cm, peso liquido 111kg, voltagem 110/220/240 v).	UND	6
56	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - deslocamento teórico pcm 1/min 5,2 147, pressão de operação psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco n° de estágios-1, n° de pistões-2, rpm-config 664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido, peso liquido (kg)-56, dimensões largaltuxcomp. (mm)-335x655x790.	UND	10
57	LOCALIZADOR APICAL indica com precisão a junção cementodentária. a medição não é influenciada pela espessura da lima. opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. dispensa a utilização de métodos convencionais radiográfico. menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. possui tela frontal lcd brilhante e colorida. corpo injetado em abs. indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. indicador sonoro com intensidade ajustável. indicador de nível de bateria no painel. equipamento energizado por uma bateria recarregável. display de lcd – cristal líquido: tela de 4,5, colorida e alto contraste. calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. não sofre interferência das estruturas tômicas adjacentes ao dente. dessa forma, o fato do canal estar seco, ou cheio com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. o finepex possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. sua base é metálica (alumínio anodizado)	UND	5

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. alimentação: bivolt automático 100 – 240 v. frequência: 50/60 hz. peso líquido: 0,336 kg. peso bruto: 0,690 kg. bateria: 3,7v 750 ma. tela lcd: 4,5.		
58	PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO BAIXA ROTAÇÃO) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. contra ângulo, características :velocidade máxima: permissível:20.000 rpm, peça reta, características :velocidade maxima: permissível:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulavel de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. acompanha bolsa e óleo lubrificante.	UND	15
59	SELADORA ODONTOLÓGICA DENTISTA AUTOCLAVE PAPEL GRAU CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; LARGURA DA SELAGEM: EXCLUSIVA ÁREA DE SELAGEM COM 15MM; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; GARANTIA DE 12 MESES DIMENSÕES EXTERNAS: 32 X 5 X 12 CM (C X L X A); TEMPERATURA MÁXIMA DE SELAGEM: 200°C; POTÊNCIA: 100W	UND	15
60	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, ARMAÇÃO EM AÇO, PORTAS E PRATELEIRAS E LATERAIS EM VIDRO, FUNDO EM CHAPA METÁLICA, PINTURA BRANCA (PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ), DIMENSÕES; 160 CM X 60 CM X 40 CM. COR BRANCO	UND	70
61	AMBÚ REANIMADOR DE SILICONE COMPLETO ADULTO, balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.	UND	12
62	AMBÚ REANIMADOR INFANTIL DE SILICONE COMPLETO, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml.	UND	12
63	AMBÚ REANIMADOR NEONATAL DE SILICONE COMPLETO, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.	UND	12
64	ASPIRADOR DE PAREDE COM VIDRO PARA AMBULÂNCIA UTI, VACUÔMETRO, ESPECIFICAÇÕES TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON, BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO, FRASCO COLETOR EM VIDRO 1000ML.	UND	5
65	ASPIRADOR PORTÁTIL 1,3 LITROS BRANCA STANDART SEM CÂNULAS, PEDAL E TUBO DE SILICONE 5005BRST- NSR-NSR, 01 BOMBA DE VÁCUO, 1 FRASCO COLETOR DE 1L EM PVC, 1 TAMPA PLÁSTICA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 02 METROS DE TUBO DE SILICONE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110 E 220 VOLTS 60 HZ, FRASCO COLETOR CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁCUO MÁXIMO 22HG, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE 15LT/MIN.	UND	5
66	ATOMIZADOR COSTAL A GASOLINA 41 5CC 26 LITROS PULVERIZADOR	UND	1
67	AUTOCLAVE 30 LITROS modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de triplo estágio porta com construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital ldc teclado membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistema de segurança automáticos, produto resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso-36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, dimensões da autoclave 38x44x59,5cm potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm ² , tempera padrão o.m.s até 121°C, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal 127v/10a ou 220v/5a, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio.	UND	20
68	APARELHO DE PA (ESTETOSCÓPIO+ESFIGNOMANÔMETRO) em aço inox. tamanho: M, adulto-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylon com impermeável com fecho mem. velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira (75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo inmetro.	UND	100
69	APARELHO DE PA (ESTETOSCÓPIO+ESFIGNOMANÔMETRO) EM AÇO INOX. TAMANHO: G, obeso-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de altasensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira grande em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo inmetro.	UND	30
70	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO SEMI-AUTOMÁTICO digital semi-automático, método de medição, oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp x 7 cm larg, tempo de espera para resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula de exaustão rápida do ar).	UND	31

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

71	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO; CAPACIDADE ATÉ 180 KG; ACOMPANHA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,00 A 2,00 M; FRAÇÕES DE 100G; BASE EM CHAPA; OS PÉS E O TAPETE DA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA SÃO EM BORRACHA.	UND	14
72	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DIGITAL COM CAPACIDADE DE ATÉ 16 KG DIMENSÃO DA CONCHA NO MÍNIMO 540X290 (MM) COM TARA	UND	14
73	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE ATÉ 150KG, BALANÇA DIGITAL VIDRO ABS, CAPACIDADE: 150 KG, GRADUAÇÃO: 0,1KG, DISPLAY: LCD DE 4 DÍGITOS, BATERIA: 3V - LI, ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, UNIDADES: KG/ LB, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10 SEGUNDOS, POSSUI AVISO DE BATERIA FRACA E AVISO DE ERRO.	UND	150
74	BERÇO AQUECIDO NEONATAL - cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador; relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização de fototerapia reversa. dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas.	UND	1
75	BERÇO COM CESTO EM ACRÍLICO BRANCO cesto acrílico; armação em aço em pintura epóxi; 1 prateleira abaixo; dimensões externas aproximadas: 73x41x75 cm (cxpx); dimensões da cuba são 73x41 cm; cesto com movimento trendelemburg manual; pés com rodízio.	UND	5
76	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO - cuna acrílica com colhão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. cesto removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. dimensões: 0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura.	UND	6
77	Bisturi Eletrônico 300 Watts BP-400 Digital – Bisturi, Eletrônico modelo BP-400D com tecnologia digital e poderosos microcontroladores foi desenvolvido para atender os mais exigentes profissionais da área. Destinado a ser o padr o em unidades eletrocirúrgicas, apresenta-se como indispensável ao centro cirúrgico. Realiza todos os tipos de cirurgias tais como: Cirurgia Geral, Urocirurgia, Gastrocirurgia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Paredes Torácicas, Cirurgias Pulmonares, Cirurgias Cardíacas, Cirurgias de RTU, Cirurgias de Video Laparoscopia e Cirurgias de Colonoscopia.Principais Características:Controle de potência digital, linear e independentes para corte, coagulação e bipolar;Sinalização audiovisual;Todas as mensagens (inclusive alarmes) em display LCD;Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobrepotência de saída;Acionamento de corte e coagulação por pedal ou através de caneta com comando manual reutilizável;Saídas bipolares totalmente isolada;Evita duplo acionamento;Regulação da rede - 10% ou 10W - (qual for o maior);5 áreas para programação do usuário e 5 pré-programas de fábrica;Sistema de monitoração de contato da placa neutra e paciente (placa dupla) com indicação da resistência de contato gráfico.Itens Inclusos:1 Cabo de placa neutra dupla1 Pedal duplo1 Caneta padrão de alta1 Caneta de comando manual reutilizável - CCM-4001 Placa neutra permanente em inox (280 x 200 x 0,5)mm1 Cabo bipolar reutilizável1 Cabo de força (3m - 3 x 1,5)mm1 Carro móvel para transporte1 Eletrodo tipo agulha (85mm) - EA-851 Eletrodo tipo alça grande (9,0mm)1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm)1 Eletrodo tipo bola (2,1mm)1 Eletrodo tipo bola (4,2mm)1 Eletrodo tipo bola (6,0mm)1 Eletrodo tipo bola (7,5mm)1 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm)1 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm)1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)1 Pino adaptador da caneta (alta para baixa cirurgia)1 Pinça bipolar isolada tipo baioneta1 Manual do usuário1 Certificado de garantia	UND	1
78	BIOMBO EM AÇO C/ TECIDO. REVESTIDAS COM TECIDOS TÉCNICOS ESPECIAIS PARA A ÁREA HOSPITALAR Características; Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de 3/4 x 1,20 mm; ortinado: Lona plástica; Pés: Ponteiros de borracha e rodízios giratórios 2" nas bandeiras laterais; Acabamento: Pintura eletrostática a pó epoxi. Dimensões mínimas: Comprimento: 50cm; Largura aberto: 1,82cm; Largura fechado: 66cm; Altura: 1,77cm;	UND	60
79	BRAÇADEIRA EM AÇO, SUPORTE DE BRAÇO ESTOFADO (PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL) Suporte de braço para injetáveis: Tamanho mínimo: Regulagem de altura (75 à 120cm) Dimensões do apoio: 20x16cm Descrição: O Suporte de Braço para Injeção e Coleta de Sangue ou para injeções Facilita e simplifica o posicionamento do braço do paciente mínima Descrição * Altura regulável * Base em tripé	UND	18

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	* Apoio em poliéster injetado e EVA com fácil higienização Composição: * Aço Carbono com pintura eletrostática Branca * Apoio em poliéster injetado e EVA		
80	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manetas de borracha para facilitar o transporte em escadarias, sistema agil de abertura e fechamento, sistema de dobra para armazenamento em espaços limitados.	UND	50
81	CADEIRA P/ COLETA DE EXAMES, estofada, com braçadeira: estrutura tubular pintada pintura eletrostática a pó. assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e ignifica. apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilidade de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. napa na cor preta.	UND	15
82	CADEIRA PARA BANHO EM ALUMÍNIO reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm	UND	15
83	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS NA COR AZUL	UND	40
84	CAMA FAWLER (modelo, cabeceira e peseira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço n°20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epoxi, pés com rodízio sendo dois freios diagonais).	UND	40
85	CARRO CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,75M X 0,45M X 0,80CM	UND	15
86	CARRO DE TRANSPORTE de comida fechado de 2 portas, construído em aço inox padrão aisi 304 liga 18-8 escovado; 02 portas em aço inox com trincos; dotado de identificação por gravação química (para não dificultar a higienização), estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios sem freio de 6", com rodas maciça macia; dotado de puxador em tubo de aço inox diâmetro 1" com parede 1,20 mm para manuseio e dirigibilidade; acompanha duas bandejas lisas, garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. especificação: - a altura da primeira é de 19 cm e as demais com distância de 9,5 cm entre elas; DIMENSÕES EM CM: 1,28 ALT. X 0,63 LARG. X 0,90 COM; CAPACIDADE MÁXIMA: SP05 E/OU PR01 (44 BANDEJAS), OUTROS CÓDIGOS DE BANDEJAS (44 BANDEJAS); OPÇÕES: COM OU SEM LIXEIRA NA PARTE ABAIXO DO TIMÃO;	UND	2
87	Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas.	UND	7
88	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO COM COLCHONETE.	UND	3
89	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL / roupa inox fechado cor: inox peso: 40 kg, construído em chapa de aço inoxidável, provido de uma prateleira interna e duas portas com sistema de fechamento por trava, alça de transporte e paracheque de proteção nos quatro cantos, montado sobre chassi com rodízios de aproximadamente 5" de diametro sendo 2 giratórios e 2 fixos, dimensões, externas, comprimento: 100cm, largura: 60cm altura: 82cm, cubagem: 0,480 m³	UND	4
90	CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO 50 LITROS (SEM CARGA) C/ SUPORTE.	UND	4
91	CILINDROS DE OXIGÊNIO EM AÇO DE 10 LITROS C/ SUPORTE CAPACIDADE DE 10LT; COM CARRINHO PARA OXIGÊNIO P/1 CILINDRO GRANDE	UND	25
92	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM: PADRÃO D33.	UND	25
93	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO equipamento compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. com análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ecg na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do traçado. modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes	UND	4

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	para melhor eficácia na reversão de arritmias. modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox, para 50 choques em 200 j ou aprox, 3 horas de monitoramento, com recarregado inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa.		
94	DETECTOR FETAL DE MESA digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento com display digital lcd com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso liquido 1,8kg dimensões(1.p.a) 217x250x100mmdejas de alumínio, registro da anvisa 10430810013.	UND	15
95	Diapasão Médico 128 Hz Com Fixador	UND	30
96	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL com lcd (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.	UND	30
97	ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS DIGITAL - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais, interpretação do ecg baseado no avançado código minnesota, impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do ecg por fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e rede elétrica 110 ondejas.	UND	2
98	ESCADA COM 2 DEGRAUS, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões c 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. em aço inoxidável.	UND	40
99	ESPALDAR - fabricado em aço, tamanho:240 x81x40 (a x l x c) cm, equipamento desmontavel, pintura eletrostática, acabamento para parafuso não ficarem expostos, parafusos e burachas para fixação na parede inclusos	UND	1
100	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, CAPACIDADE DE ATÉ 100 KG POR PLANO, PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3ª DOBRA E REF. DE FUNDO, DIMENSÕES 92,5 CM X 30 CM X 148 CM, COR CINZA	UND	50
101	FOCO DE LUZ CLÍNICO, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 20w com registro na anvisa.	UND	60
102	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina macintosh curva 5 adulto grande.	UND	6
103	LEITO ESTOFADO PADIOLA PARA TRANSPORTE - carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m.	UND	2
104	LEITO HOSPITALAR SIMPLES C/ CABECEIRA com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço perfurado 01 manivela para elevação de pés ,01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima :0,54m altura máxima :0,88m.	UND	40
105	LIXEIRA PARA MATERIAL HOSPITALAR COM PEDAL - 100 LITROS a lixeira plástica pd100 é uma lixeira prática, leve e resistente. o recurso do pedal permite o descarte de materiais de forma mais	UND	100

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	prática e higiênica, além de manter a tampa da lixeira fechada quando não estiver sendo acionada. ideal para: descarte e armazenamento de lixo seco ou resíduos orgânicos, armazenamento de material hospitalar, implantação de projetos compactos de coleta seletiva medidas altura: 92,5 cm largura: 59,5 cm comprimento: 42,5 cm peso: 7,060 k		
106	MACA ARTICULADORA, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm comp, recolhido 1465mm larg, peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, traseiras auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barra laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto - extingüível, costurado eletronicamente.	UND	4
107	MACA GINECOLÓGICA, armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin. acompanha par de porta-coxa estofado e HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE. dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura.	UND	12
108	Maca Fixa Para Exames Clínicos Com Leito Estofado 60x185cm	UND	10
109	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.	UND	30
110	Mesa mayo c/ bandeja em inox c/ rodízio.	UND	20
111	MESA AUXILIAR INOX S/ RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 REF: 174C	UND	10
112	MESA DE CABECEIRA COM GAVETA E PORTA, sem rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com ponteiros plásticos.	UND	40
113	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO TIPO I - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de monitoração; e demais especificações contidas no edital.	UND	3
114	NEBULIZADOR C/ 2 SAÍDA c7 1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.	UND	60
115	NEBULIZADOR C/ 4 SAÍDAS c7 1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.	UND	20
116	OTOSCÓPIO OMNI LED PRETO com estojo macio md iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; - leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; - conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional não inclusa); - espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos; - cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; - possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; - acionamento através de botão liga/desliga integrado; - alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo aa;	UND	15
117	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM SENSOR DE PULSO, suporte de montagem, carregar adapte, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3,5 touchsreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso, bateria built-in recarregável li-polymer, duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis windows xp/vista/windows 7, dimensões 192 x w 84 x h 21mm, certificação ce,fcc, rohs.	UND	20
118	OXIMETRO DE PULSO MODELO PORTÁTIL 30G SEM PILHAS, rápida leitura -visor dual color ,10 níveis de brilho ajustável, informa nível de bateria fraca no painel, painel apresenta spo,fc,curva letismografica e barra de intensidade do pulso .desliga automático após retirar o dedo ,painel apresenta 6 modos de exibição para as informações .especificações técnicas spo 2:03 0% a 99% tamanho : 55 x 32 x 28 mm.	UND	20
119	PRANCHA LONGA (PARA AMBULANCIA), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegadores bem amplos.	UND	4
120	Poltrona Reclinável Hospitalar Descanso Dimensões: - Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A)	UND	50

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	- Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A) -Assento Livre: 0,55 cm (L) -Peso Aproximado: 21,7 kg - Capacidade Aproximada: Até 150 kg		
121	Régua antropométrica pediátrica infantil	Unid.	24
122	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR DE MATERIAL PERFRURO CORTANTE 13L (DESCARPACK)	UND	20
123	SUPORTE HÁMPER COLETOR DE ROUPA HOSPITALAR, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de recido algodão cru, acabamento em pinturaepoxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l	UND	10
124	SUPORTE P/ SORO - Suporte de Soro de Inox Suporte de Soro com Rodízios de aço inoxidável Especificações Técnicas: - Altura Fixa; - 4 Pés com perfil quadrado 20x20mm com Rodas - Estrutura tubular em aço inox 304 redondo; - Pés com rodízios giratórios de 2 (51.08mm) - Dimensões: 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade. - 4 ganchos de inox 304 no Ø 3,175 mm. Acabamento: - inox Polido. Características: - Estrutura Bastante Resistente e Estável. - Produto Livre de Corrosão	UND	50
125	Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Podendo Conter também Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar i	UND	1
126	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA P/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS DE 1 COPO TRANSLÚCIDO).	UND	60
127	VÁLVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (fabricadas em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão.	UND	60

- permanente geral
- perm. Fisioterapia
- perma. Odontologia
- permanent. Hospital

Assinado digitalmente por MERIAN BENOLIEL GOMES:08560455272
 ND: C=BR, O=CP Brasil, OU=presencial, OU=1171425100154, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e CPF A3, CN=MERIAN BENOLIEL GOMES:08560455272
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2025.09.30 13:30:43-03'00"
 Form:PDF, Versão: Versão: 2025.2.1

MERIAN BENOLIEL GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 PORT. 007/2025