


Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



CONTRATO № 044/2017-002 – PREGÃO PRESENCIAL № 044/2017 – Menor Preço por Item Contrato Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda Parlamentar № 11.674.805000/1140-01, que entre si celebram Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME – CNPJ: 05.048.534/0001-01 Rua Fernando Guilhon, 67, lanetama – CEP: 68.745-110 – Castanhal/Pará.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Praça Coronel Horácio, 70, Centro, CEP.: 68.750-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.674.805/0001-37, neste ato devidamente representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO** em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta Cidade.

CONTRATADO: Empresa NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -

ME – CNPJ: 05.048.534/0001-01 Rua Fernando Guilhon, 67, lanetama – CEP: 68.745-110 – Castanhal/Pará. Tendo como seu representante o Sr.: SEBASTIÃO VALDINEZ DOS SANTOS SILVA CPF: 223.347.342-68.

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O objeto do presente contrato é a Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda Parlamentar Nº 11674.805000/1140-01.

Parágrafo único:- Fundamento legal: Licitação – Pregão Presencial №

CLÁUSULA SEGUNDA DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do CONTRATADO: Os Atos Convocatórios da Licitação, Proposta da Licitante, Parecer de Julgamento; Legislação pertinente à Espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR

044/2017.

O valor dos objetos licitados será de R\$ **339.975,00** (Trezentos e trinta e nove Mil, novecentos e setenta e cinco Reais) pelo período de 12 (doze) meses, podendo prorrogar através da anuência de ambas as partes, sem quaisquer alterações no valor da licitação, conforme o resultado da licitação Pregão Presencial nº 044/2017:

	licitação Fregao Fresenciai	11 044/	2017.			
	EQUIPAR					
1	AMBIENTE:	SALA DE	ESPERA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AR CONDICIONADO		700,00			NORTEMED
1.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	700,00	LG	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE
	CLIMATIZAÇÃO	_	APENAS FRIO	700,00	LG	PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	TIPO		JANELA MÍNIMO DE 7000 BTU			FRODOTOS MEDICOS ETDA
2	AMBIENTE: CONSUI	TÓRIO C	DONTOLÓGICO			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO		3.800,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
2.1	INSTALAÇÃO MODO SE OPERAÇÃO UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL FAIXA DE TENÇÃO (KVP)	1	COLUNA FIXA ANALÓGICO NÃO POSSUI 01	3.800,00	DENTEMED	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AR CONDICIONADO		700,00			1100T1450 015T011#110004
2.2	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	_	ESPECIFICAÇÕES:	1 400 00	1.6	NORTMED DISTRIVUIDORA
	CLIMATIZAÇÃO	2	APENAS FRIO	1.400,00	LG	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	TIPO		IANELA MÍNIMO DE 7000 BTU			



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

			10.170.400			
3	AMBIENTE: SA			\(\alpha\) \(\overline{\chi}\)	144564	FRANCES A VENICEDORA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BALDE A PEDAL/LIXEIRA		150,00		BRINOX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
3.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	15	ESPECIFICAÇÕES:	2.250,00		
	MARERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXDÁVEL	,		
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 05 LITROS			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE CURATIVOS		550,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
3.3	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	3	ESPECIFICAÇÕES:	1.650,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS
	MATERIAL DE CONFECÇÃO	3	AÇO INOXDÁVEL	1.030,00	KN	LTDA
	ACESSÓRIO(S)		NÃO POSSUI			LIDA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE EXAMES		600,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			NORTMED DISTRIVUIDORA
3.4	MATERIAL DE CONFECÇÃO	4	AÇO INOXDÁVEL	2.400,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS
	POSIÇÃO DO LEITO ACESSÓRIO(S)	4	FIXO	2.400,00	NΠ	LTDA
	GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		NÃO POSSUI			LIDA
	GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		NÃO POSSUI			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ARMÁRIO		250,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
3.5	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	4	ESPECIFICAÇÕES:	1.000,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS
	DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECÇÃO		0,75 X 0,75 X M/AÇO	1		LTDA
		•		•		
4	AMBIENTE: SA	LA DE IM	UNIZAÇÃO			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE			, .,		
4.1	VACINAS (1 PORTA MÍN. 208 LTS)		1.000,00			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	4	ESPECIFICAÇÕES:	4.000,00	BOSCH	
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 280 LITROS	1		LTDA
		ı				
5	AMBIENTE: ÁRE	A DE EST	ERELIZAÇÃO			
		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
-	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	
5.1	NOME DO EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO (R\$) 65.000,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL	QTD.	65.000,00	65.000,00	MARCA PROJEX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS)					NORTMED DISTRIVUIDORA
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR)	1 AÇÃO TÉ	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC	1 AÇÃO TÉ	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA COMANDO MICROPROCESSADOR,			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS	1 AÇÃO TÉ TEMA DE	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA COMANDO MICROPROCESSADOR, MO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL.			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG	1 AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA COMANDO MICROPROCESSADOR, MO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS,			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO	1 TAÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA COMANDO MICROPROCESSADOR, MO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTA TERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTA! ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTA! ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROC COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTA! ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTA! ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTA I ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG NAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS REA	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIN RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG RINAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CNICA COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE DES E CONEXÕES DO CONJUNTO			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG NAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CONICA COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE JES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG NAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ L ANTICOI ADOR DE '	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CONICA COMANDO MICROPROCESSADOR, MO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE JES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG ENAS E IN' MISA, A C RITAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ L ANTICOE ADOR DE ' UIR BOMI	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE LES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA	TAÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG ENAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ L ANTICOP ADOR DE UIR BOMI APACIDAD	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO ÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE LES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA	TAÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG ENAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ L ANTICOP ADOR DE ' UIR BOMI APACIDAD E DEVE IM	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE LES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU	AÇÃO TÉ TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG NAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DUBULAÇÕ L ANTICO ADOR DE V UIR BOMI APACIDAD E DEVE IM ER TIPO E	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE LES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃC MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE	AÇÃO TÉ. TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG ENAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DUBULAÇÕ L ANTICOD LORD DE V UIR BOMI APACIDAD E DEVE IM ER TIPO L EE ALARM	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CONICA COMANDO MICROPROCESSADOR, NO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE LES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FISCHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO F	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG ENAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DUTBLICO ADOR DE UIR BOMI APACIDAD E DEVE IM ER TIPO L DE ALARM PELA POR	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERMAS CONFECCIONAVAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTE IES E CONEXÕES DO CONJUNTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO.			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (T' HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO P DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENT	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG ENAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DUBLICA LANTICOI ADOR DE ' UIR BOMI ER TIPO L DE ALARM ELA POR' TO, NO M	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR RESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. (NIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERÂ OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO P DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENT	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG RNAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ. ANTICOI ADOR DE ' UUR BOMI APACIDAE E DEVE IM ER TIPO E E ALARM ELA POR' TO, NO MI ERIAIS, 01	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CONICA COMANDO MICROPROCESSADOR, NO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. (ÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS (UM) CARRO INTERNO PARA			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROC COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERÂ OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO P DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENT PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (U	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG RNAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ. ANTICOI ADOR DE ' UBULAÇÕ E ALARM ER TIPO E E ALARM ELA POR' TO, NO MI RIAIS, 01 M) SISTEM	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMICA COMANDO MICROPROCESSADOR, NO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. ÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS (UM) CARRO INTERNO PARA MA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTĂG MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO P DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENT PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (U OSMOSE, 01 (UMA) IMPRESSORA M	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG INAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ . ANTICOI ADOR DE N UBULAÇÕ . E DEVE IM ER TIPO L DE ALARM ELA POR' TO, NO MI RIAIS, 01 M) SISTEM IATRICIAL	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BADE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. ÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS (UM) CARRO INTERNO PARA MA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR . ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROC COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERÂ OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO P DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENT PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (U	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO GRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG INAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ . ANTICOI ADOR DE N UBULAÇÕ . E DEVE IM ER TIPO L DE ALARM ELA POR' TO, NO MI RIAIS, 01 M) SISTEM IATRICIAL	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI COMANDO MICROPROCESSADOR, 10 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BADE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LIPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. ÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS (UM) CARRO INTERNO PARA MA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR . ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	NOME DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SIS CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE N POR MEIO DE VAPOR SATURADO E AP CORROSIVO E REVESTIMENTO EXT COMANDO MICROPROCESSADOR PROG COM PAINEL E COMANDO COM BOTĂG MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA O PARA VISUALIZAÇÃO DOS CILCL MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTER INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PO EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PO CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TI HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERA OUTRO MATERIAL COMPAT[IVEL; POSS BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CA VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQU OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM D PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO P DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENT PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (U OSMOSE, 01 (UMA) IMPRESSORA M	AÇÃO TÉ: TEMA DE NO MÍNIM RESENTAI ERNO PO BRAMÁVE D LIGA/DE CONTROLI OS PROG RNAS E IN' MICA, A C RTAS, BAI DRTAS RE, UBULAÇÕ. ANTICOI ADOR DE ' UUR BOMI APACIDAE E DEVE IM ER TIPO L DE ALARM ELA POR' TO, NO MI RIAIS, 01 M) SISTEM IATRICIAL NTIDADE	65.000,00 ESPECIFICAÇÕES: NÃO POSSUI CONICA COMANDO MICROPROCESSADOR, NO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR R ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI- R CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. L COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, ESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO E COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO RAMADOS, MANÔMETRO E TERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO LÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR RREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE ALIZADO POR MEIO DE VOLANTO RROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU BA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E DE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE LPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR ES AUDIOVISUAIS. O RUIDO NÃO TARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. ÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS (UM) CARRO INTERNO PARA MA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR . ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER SOLICITANTE			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

i	1	OTD	PJ. US.171.939/0001-32 - fone/fa. VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		ENADDECA VENCEDODA
	NOME DO EQUIPAMENTO BIOMBO PLUBÍFERO	QTD.		VALOR TOTAL (K\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
			2.500,00	-		NORTH AFR DISTRIVILIDORA
6.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	_	ESPECIFICAÇÕES:	2.500,00	DENTEMED	NORTMED DISTRIVUIDORA
	ESPESSURA	1	MÍNIMO DE 02 MM	2.500,00	DENTEMED	DE PRODUTOS MÉDICOS
	ESTRUTURA		AÇO			LTDA
	TIPO		CURVO	\(\frac{1}{2}\)		
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL		4.995,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
6.5	(ATÉ 75 LITROS)	5	·	24.975,00	STERMAX	DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:		•	LTDA
	OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI			
	ESPECIFIC					
	CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO II					
	POSSUI CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E					
	DOIS AVISOS QUE PERMITEM O CONT					
	CICLO; CONTROLE DO CICLO TOT					
	MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO COI	M MILHA	RES DE CICLOS E PROGRAMÁVEIS E			
	QUE PERMITE AJUSTE DE TEMPO SEGUI	NDO A SE	GUNDO E DE TEMPERATURA GRAU			
	A GRAU; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO	ESTAGIO	COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE			
	ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E	DESLIGAI	MENTO POR ROLAMENTO AXIAL;			
	SECAGEM DO MATERIAL COM AJUST	ES DE TE	MPERATURA GRAU A GRAU E DE			
	TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO. COM OF	ÇÃO DE	CICLOS EXTRAS; SISTEMA DE PORTA			
	COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTAL					
	LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICON					
	ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTINU					
	MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC	A; UTILIZ	A AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA			
	MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTE	MAS DE	SEGURANÇA AUTOMÁTICOS; COM			
	MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SO					
	INSTALAÇÃO, OPER					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	LONGARINA 3 LUGARES	,	600,00	, , ,		
6.6	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:		KR	NORTMED DISTRIVUIDORA
		18	POLIPROPILENO	10.800,00		DE PRODUTOS MÉDICOS
	ASSENTO/ENCOSTO		COR LARANJA			LTDA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁTICA	۲.2.	Constitution (interpretation)	1712011 10 1712 (1.tp)		
	BOWING DE IN OSAO I ENSTATICA					
1 6 10	ΡΟΤΔΤΙΛΆ		6.700,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
6.10	ROTATIVA CARACTERÍSTICA FÍSICA:	2	•	13.400,00	LEISTUNG	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	2	6.700,00 ESPECIFICAÇÕES:	13.400,00	LEISTUNG	
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR)		ESPECIFICAÇÕES:	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFICA	AÇÃO TÉ	ESPECIFICAÇÕES: CNICA	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFICA PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME	AÇÃO TÉ LIMITE E,	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE;	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23	AÇÃO TÉ LIMITE E,	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFICA PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL:	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V	ESPECIFICAÇÕES: CNICA /OU TEMPO X VOLUME LIMITE; :RIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V TAXA DE E UNÇÃO K	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I	AÇÃO TÉ LIMITE E, :0V; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V 'AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 IEEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V TAXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 IEEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU	ESPECIFICAÇÕES: CNICA OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES OLIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLUV	ESPECIFICAÇÕES: CNICA /OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 LEEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO,	13.400,00	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA	AÇÃO TÉ LIMITE E, 0V; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU V O GLO RTA, FIM	ESPECIFICAÇÕES: CNICA /OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO			DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLUV	ESPECIFICAÇÕES: CNICA /OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$)	13.400,00 VALOR TOTAL (R\$)	LEISTUNG	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EMPRESA VENCEDORA
6.10	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU) O GLO RTA, FIM QTD.	ESPECIFICAÇÕES: CNICA /OU TEMPO X VOLUME LIMITE; :RIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 .EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA:	AÇÃO TÉ LIMITE E, 0V; BATE 5ML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU V O GLO RTA, FIM	ESPECIFICAÇÕES: CNICA /OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$)			EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR)	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO E UNÇÃO E ML/H; FU STE DO V AM: FLU) DO GLO RTA, FIM QTD.	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES:	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR)	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU) A DO GLO RTA, FIM QTD. AÇÃO TÉ	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OOLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC. PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC.	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; F U STE DO V, AM: FLU A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES (O LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3.	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU) A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ O, PEDIÁT ÇÕES, 2 C	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OOLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3.	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRUADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVELE)	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU) N DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ O, PEDIÁT ÇÕES, 2 (2,), 1 MAN	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 EEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OOLUME DE ALARME – ALARMES (O LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA ERICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE IGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC. PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE	AÇÃO TÉ LIMITE E, IOV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ C, PEDIÁT ÇÕES, 2 C J, 1 MAN ONATAL	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 BEEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE IGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU- ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLUS A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ O, PEDIÁT ÇÕES, 2 (), 1 MAN ONATAL PARA O)	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE GUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA KIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC. PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDIC, MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLUS A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ O, PEDIÁT ÇÕES, 2 (), 1 MAN ONATAL PARA O)	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE GUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA KIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 2: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU- ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA RESISTÊNCIA, 2 VÁLVULAS EXALATO UMIDIFICA	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; F U STE DO V, AM: FLU A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ C, PEDIÁT ÇÕES, 2 (), 1 MAN ONATAL PARA O) ÓRIAS, 1	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 ESEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA OLUME DE ALARME – ALARMES (O LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE GUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA KIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 1 IARRA	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA RESISTÊNCIA, 2 VÁLVULAS EXALATO UMIDIFICA	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; F U STE DO V, AM: FLU A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ C, PEDIÁT ÇÕES, 2 (), 1 MAN ONATAL PARA O) ÓRIAS, 1	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE BOLURA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA KIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 1 IARRA VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFICA PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 N ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) ESPECIFIC VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA RESISTÊNCIA, 2 VÁLVULAS EXALATO UMIDIFICA NOME DO EQUIPAMENTO MESA DE EXAMES	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE OV; BATE DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V AM: FLU) OD GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ O, PEDIÁT ÇÕES, 2 (), 1 MAN ONATAL PARA O) ÓRIAS, 1 ADOR, 1. QTD.	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 ESEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES CO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) 40.800,00 ESPECIFICAÇÕES: CNICA RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE GUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA KIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 1 IARRA VALOR UNITÁRIO (R\$) 600,00	VALOR TOTAL (R\$) 40.800,00 VALOR TOTAL (R\$)	MARCA LEITUNG	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
6.11	CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 23 AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS I ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; T ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FI 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 I ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJU SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA OCLUSÃO, PORTA ABE NOME DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: OUTROS (ESPECIFICAR) VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRU ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NE PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA RESISTÊNCIA, 2 VÁLVULAS EXALATO UMIDIFICA	AÇÃO TÉ LIMITE E, OV; BATE SML/H; F DE 0,1; V AXA DE E UNÇÃO K ML/H; FU STE DO V, AM: FLU A DO GLO RTA, FIM QTD. 1 AÇÃO TÉ O, PEDIÁT ÇÕES, 2 (), 1 MAN ONATAL PARA O) ÓRIAS, 1 ADOR, 1.	ESPECIFICAÇÕES: CNICA COU TEMPO X VOLUME LIMITE; ERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM LUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: OOLUME PROGRAMÁVEL: 300 A 750 BOLUS PROGRAMÁVEL: 1 A NÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA COLUME DE ALARME – ALARMES KO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA TEJADOR, EQUIPO INCORRETO, DE INFUSÃO, KVO VALOR UNITÁRIO (R\$) RICO E NEONATAL MODELO LUFT3. CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE BOLURA PARA AR COMPRIMIDO, 2 (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA KIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 1 IARRA VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$) 40.800,00	MARCA LEITUNG	EMPRESA VENCEDORA NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EMPRESA VENCEDORA



Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

AÇO/FERRO PINTADO LTDA POSIÇÃO DO LEITO FIXO SUPORTE PARA PAPEL E ACESSÓRIOS POSSUI AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO 7 NOME DO EQUIPAMENTO VALOR TOTAL (R\$) OTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA **EMPRESA VENCEDORA** IJMPRESSORA LASER (COMUM) 600.00 CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES: PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO 16 MEMÓRIA MB 600 X 600 RESOLUÇÃO NORTMED DISTRIVUIDORA 7.1 DE PRODUTOS MÉDICOS **VELOCIDADE** 2 **33 PPM** 1.200,00 ΗP CAPACIDADE 100 PÁGINAS/BANDEJA LTDA 25.000 PÁGINAS/MÊS CICLO INTERFACE USB F REDE FRENTE E VERSO **AUTOMÁTICO** MÍNIMA DE 12 MESES GARANTIA VALOR TOTAL (R\$) NOME DO EQUIPAMENTO QTD. VALOR UNITÁRIO (R\$) MARCA EMPRESA VENCEDORA COMPUTADOR (DESCKTOP - BÁSICO) 1.900,00 ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICA FÍSICA: NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OI AMD A10 **PROCESSADOR** 4GB, DDR3, 1600 MHZ MÍNIMO DE 500 GB MEMÓRIA RAM DISCO RÍGIDO TIPO 18,5" (1366 X 768) NORTMED DISTRIVUIDORA USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL DF MONITOR MOUSE FONTE 2 (COM FIO) 3.800,00 COAS DE PRODUTOS MÉDICOS SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM O ÍTEM LTDA WINDOWS 7 PRO (64 BITS) **GARANTIA TECLADO** MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACE DE REDE USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM INTERFACE DE VÍDEO FIO) UNIDADE DE DISCO 10/100/1000 E WIFI INTEGRADA CD/DVD ROM AMBIENTE: LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA 8 NOME DO EQUIPAMENTO QTD. VALOR UNITÁRIO (R\$) VALOR TOTAL (R\$) MARCA EMPRESA VENCEDORA **AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL** 50.000.00 NORTMED DISTRIVUIDORA (75 A 150 LITROS) 8.1 DE PRODUTOS MÉDICOS 50.000.00 **ESTERMAX** 1 CARACTERÍSTICA FÍSICA: **ESPECIFICAÇÕES:** LTDA OUTROS (ESPECIFICAR) **POSSUI** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EQUIPAMENTOS HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADOR, CPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 90 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MMATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TERMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM VEDAÇÃO POR GUARNIÇÃO DE SILICONE. SISTEMA HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÃO DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANAEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRIFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE GERADOR DE VAPOR), SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 01 (UMA)



Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000 IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE

	IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃ						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	ζ	11.000,00	VALOR TOTAL (RS)	WARCA	NORTMED DISTRIVUIDORA	
10.2	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	11.000,00	CENTER	DE PRODUTOS MÉDICOS	
	OPCIONAIS (DESCREVER)	-	NÃO POSSUI	11.000,00	02.11.2.1	LTDA	
	ESPECIFICA	ACÃO TÉ					
	VELOCIDADE DO FLUXO DE AR VERTICAL						
	PARA O AMBIENTE DE TRABALHO VAZA						
	FRONTAL, TEMPERADO E TRANSPAREN	NTE, COM	1 AS SEGUINTES CARACTERISTICAS				
	MÍNIMAS: A) SISTEMA DE TRAVAMEN						
	ABERTURA TIPO GUILHOTINA QUE PERM						
	PARA MELHOR ERGONOMIA DE TRABALI						
	CARACTERISTICAS: A) TAMPO INTEIRIÇO						
	AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR	. ,					
	D) TOMADA AUXILIAR DUPLA; ESTRUTUI		•				
	CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO AN ELETROTÁSTICA EPOXI-PÓ; CONJUNTO						
	COM AS SEGUINTES CARACTERISTÍCAS						
	6401, EU-13 EUROVENTE 4/4, COM EFIC		•				
	0,3 MÍCON. B) PRÉ FILTRO; PAINEL DE						
	CARACTERISTICAS MÍNIMAS: A) COM						
	FILTROS; B) COM NO MÍNIMO CHAVE F						
	LÂMPADA UV E ILUMINAÇÃO PARA Á	REA DE 1	FRABALHO; B.3) SILENCIADOR DE				
	ALARME. DESLIGAMENTO AUTOMÁTIC						
	ABERTO. FUNCIONAMENTO DA LÂMPA						
	TOTAL DO VIDRO FRONTAL. NÍVEL D						
	SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:						
	DA ESTRUTURA DE ÁREA DE TRABALH						
11	AMBIEN	CITANTE.					
11	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	CARRO PARA TRANSPORTE DE	QID.	VALOR GIVITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (RS)	WIANCA	EIVIF RESA VENCEDORA	
	MATERIAIS (DIVERSOS)		1.000,00			NORTMED DISTRIVUIDORA	
11.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	2	ESPECIFICAÇÕES:	2.000,00	BRALIMPIA	DE PRODUTOS MÉDICOS	
	MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL			LTDA	
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 200 LITROS				
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS		920,00				
11.2	(DIVERSOS)		320,00		BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA	
11.2	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	920,00		DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	MATERIAL DE CONFECÇÃO		POLIPROPILENO/SIMILAR				
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 200 LITROS				
12	AMBIENTE: SALA PARA RECEBIMENTO	·					
		A "SUJA"	i	VALOR TOTAL (RC)		FAADDECA VENCEDODA	
	NOME DO EQUIPAMENTO CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	(DIVERSOS)		920,00			NORTMED DISTRIVUIDORA	
12.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	920,00	BRALIMPIA	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	MATERIAL DE CONFECÇÃO	1	POLIPROPILENO/SIMILAR	320,00	DIVALIIVII IA		
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 200 LITROS			LIDA	
	- 			1			
13	AMBIENTI	E: ÁREA L	IMPA				
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS						
13.1	(DIVERSOS)		920,00			NORTMED DISTRIVUIDORA	
13.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	920,00	BRALIMPIA	DE PRODUTOS MÉDICOS	
	MATERIAL DE CONFECÇÃO		POLIPROPILENO/SIMILAR			LTDA	
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 200 LITROS				
			~	ļ			
14	AMBIENTE: ÁREA DI						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
14.1	SUPORTE DE HAMPER	2	390,00	700.00	1/5	NORTMED DISTRIVUIDORA	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	2	ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOXIDÁVEL	780,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOVIDAVEL			LIDA	



Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

RODÍZIOS POSSUI 16 AMBIENTE: ÁREA DE GUARDA E DISTRIBUIÇÃO VALOR UNITÁRIO (R\$) NOME DO EQUIPAMENTO VALOR TOTAL (R\$) ΜΔΡΟΔ QTD. EMPRESA VENCEDORA **ESTANTE** 80,00 NORTMED DISTRIVUIDORA 16.1 CARACTERÍSTICA FÍSICA: **ESPECIFICAÇÕES:** DE PRODUTOS MÉDICOS 20 1.600,00 KR **REFORCO POSSUI** LTDA CAPACIDADE/PRATELEIRAS MÍNIMO 20 KG/ PRATELEIRAS AMBIENTE: BERÇÁRIO DE OBSERVAÇÃO 20 VALOR UNITÁRIO (R\$) NOME DO EQUIPAMENTO QTD. VALOR TOTAL (R\$) MARCA EMPRESA VENCEDORA BERÇO AQUECIDO 10.000,00 NORTMED DISTRIVUIDORA 20.1 **CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES:** 10.000,00 OLIBEF DE PRODUTOS MÉDICOS OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI LTDA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTOAQUECEDOR REVESTIDO DE QUARTZO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO COM CALHA PROTETORA E COM ALETAS DIRECIONADORAS QUE PROPICIAM CALOR HOMOGÊNIO EM TODA A ÁREA DO COLCHÃO; POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLATO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOLÓGICO; POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA PARA SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR; LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSPARENTE COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO EM TRENDELEMBURG E PÓCLIVE; COLCHÃODE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE COBERTO COM CAPA EM PVC REMOVÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI COM RODÍZIO COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRAZEIRO; PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO COM INDICAÇÕES GRÁFICAS E NUMÉRICAS COM ACABAMENTO LISO QUE EVITA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E COM TECLAS TIPO TOQUE SUAVE; DISPLAY ALFANUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE FUNDO PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA. RELÓGIO APGAR E ALRME; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APGAR INCORPORADO; ALRME AUDIOVISUAL INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA INDICANDO PELO MENOS: FALTA DE ENERGIA, FALTA E DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; BAIXA E ALTA TEMPERATURA DO PACIENTE, ALTATEMPERATURA DO ELEMENTO AQUECEDOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PERMITE INDICAÇÕESSIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA DA PELE, DA TEMPERATURA DE AJUSTES, DA TEMPERATURA AUXILIAR, DA TEMPERATURA AMBIENTE, DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EM USO E DADOS DO PACIENTE; DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: PRATELEIRA SOB O LEITO PARA GUARDA DE MATERIAIS, DUAS PRETELEIRAS GIRATÓRIAS PARA MONITORES QUE SUPORTE A CARGA DE PELO MENOS 10 KG, SUPORTE FLEXIVEL PARA POSICIONAR CIRCUITOS DE VENTILADORES, HASTE PARA BOMBA DE INFUSÃO E SUPORTE DE SOROLIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE **SOLICITANTE** NOME DO EQUIPAMENTO QTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** VALOR TOTAL (R\$) MARCA **EMPRESA VENCEDORA** APARELHO PARA FOTOTERAPIA 4.900,00 NORTMED DISTRIVUIDORA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) 20.2 1 4.900,00 OLIBEF DE PRODUTOS MÉDICOS **CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES:** LTDA ILUMINAÇÃO LED VALOR TOTAL (R\$) EMPRESA VENCEDORA NOME DO EQUIPAMENTO QTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA BERÇO PARA RECÉM NASCIDO 600,00 CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES: NORTMED DISTRIVUIDORA RODÍZIOS NÃO POSSUI 20.3 DE PRODUTOS MÉDICOS CUNA 1 **TERMOPLÁSTICO** 600,00 KR **ESTRUTURA** AÇO/FERRO PINTADO LTDA **PRATELEIRA NÃO POSSUI** REGULÁGEM NÃO POSSUI NOME DO EQUIPAMENTO QTD. VALOR UNITÁRIO (R\$) VALOR TOTAL (R\$) MARCA **EMPRESA VENCEDORA** INCUBADORA NEONATAL 20.000.00 NORTMED DISTRIVUIDORA (ESTACIONÁRIA) 20.4 20.000.00 OLIBEE DE PRODUTOS MÉDICOS 1 **CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES:** LTDA OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTRUIDA EM MATERIAL NÃO FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR



Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

ASSEPSIA. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR

A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPLIJA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUI PORTAS DE ACESSO REBATÍVEL EM TODA A EXTENÇÃO DA CÚPULA: POSSUI PELO MENOS 5 PORTILHOTAS OVAIS COM TRINCO QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATOXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUI PELO MENOS UMA PORTILHOTA DO TIPO IRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇOES DO AMBIENTE; POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIO DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS, LEITO DO PACIENTE CONSTRUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSPARENTE, PERMITEINDO O PROCEDIMENTO DA RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE; AJUSTE DO LEITO NA POSIÇÃO TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, PELO MENOS, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAL ATÓXICOS E AUTOEXTINGUIVEIS; DEVE TER BALANÇA INTEGRADA; NÃO POSSUI CONTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL DE CONTROLE MICRIPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO; POSSUIR DISPLAY DE LCD LUMINOSO (BACKLIGT) OU DISPLAY DE SEGMENTOS (LEDS) QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMENTROS MONITORADOS; POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE E SENSOR DE UMIDADE; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR (ATC) E DE PELE (ITC), PERMITIR MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA PERIFÉRICA DO PACIENTE E SERVOCONTROLE CONTÍNUO DE UMIDADE REALTIVA DO AR. ALARMES MÍNIMOS: ALTA TEMPERATURA (AR/PELE); BAIXA TEMPERATURA (AR/PELE); ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; FALHA NA BATERIA, HIPOTERMIA E HIPERTEMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESCONEXÃO DA BALANÇA, UMIDADE ALTA/BAIXA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARME MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS; MEMORIZAÇÃO DOS ULTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; ENTRADA PARA SENSOR DE PEMPERATURA AUXILIAR; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETES; SUPORTES PARA POSICIONAR OS CIRCUITOS DE VENTILADORES,; SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE AQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PELO MENOS 10KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE NOME DO EQUIPAMENTO VALOR TOTAL (R\$) QTD. VALOR UNITÁRIO (R\$) MARCA EMPRESA VENCEDORA ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL 270.00 **ESPECIFICAÇÕES:** CARACTERÍSTICA FÍSICA: NORTMED DISTRIVUIDORA 22.3 ANEROIDE 1.080,00 G-TEC DE PRODUTOS MÉDICOS TIPO 4 AÇO/ FERRO PINTADO MATERIAL DE CONFECÇÃO ITDA **ADULTO** APLICAÇÃO BRAÇADEIRA/ FECHO NYLON/ VELCRO 23 AMBIENTE: SALA DE PARTO NOME DO EQUIPAMENTO VALOR TOTAL (R\$) QTD. VALOR UNITÁRIO (R\$) MARCA **EMPRESA VENCEDORA** DESFIBRILADOR CONVENCIONAL 6.500,00 CARACTERÍSTICA FÍSICA: **ESPECIFICAÇÕES:** SINCRONISMO NORTMED DISTRIVUIDORA **POSSUI** 23.1 MACRO SUL DE PRODUTOS MÉDICOS TIPO 1 MONOFÁSICO 6.500.00 SUPORTE/TESTE PARA PÁS POSSUI ITDA PÁS INTERNAS **POSSUI BATERIA POSSUI** NOME DO EQUIPAMENTO QTD. VALOR TOTAL (R\$) MARCA **EMPRESA VENCEDORA** VALOR UNITÁRIO (R\$) OXÍMETRO DE PULSO 1.500,00 **CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES:** NORTMED DISTRIVUIDORA 23.4 DE PRODUTOS MÉDICOS 2 PORTÁTIL (DE MÃO) 3.000.00 MD TIPO CURVA PLESTIMOGRÁFICA **NÃO POSSUI** LTDA SENSOR DE SpO2 01 24 AMBIENTE: SALA DE REANIMAÇÃO DO RECÉM NASCIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

EQUIPAMENTO QTD. VALOR UNITÁRIO (R\$) VALOR TOTAL (R\$) MARCA

	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	REANIMADOR PUMONAR MANUAL		130,00		MD	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
24.1	(AMBU)		•	650,00		
24.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	5	ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO		VINIL			LTDA
	RESERVATÓRIO		NÃO POSSUI			
	AMBIENTE:SALA DE PRÉ PARTO					
25	NOME DO EQUIPAMENTO	1	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	ENADDECA VENCEDODA
	SUPORTE DE SORO	QTD.	150,00	VALUK TUTAL (K\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
25.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			NORTMED DISTRIVUIDORA
23.1	MATERIAL DE COJNFEÇÃO	20	AÇO/ FERRO PINTADO	3.000,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS
	TIPO		PEDESTAL ALTURA FIXA			LTDA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER					
	MECÂNICA		2.000,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	GRADES LATERAIS		POSSUI			
	APLICAÇÃO		INFANTIL			NORTMED DISTRIVUIDORA
25.2	MANIVELA	4	02	8.000,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS
	LEITO		AÇO/ FERRO PINTADO			LTDA
	CABECEIRA/ PESEIRA REMOVÍVEL ESTRUTURA		NÃO POSSUI			
	RODÍZIOS		AÇO/ FERRO PINTADO POSSUI			
	ACESSÓRIO (S)		COLCHÃO			
	SUPORTE DE SORO		POSSUI			
		ı		· ·		
26	AMBIENTE:ENFERN	/IARIA (CL	INICA MÉDICA)			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO		12.000,00		СЕРАРІ	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	PORTÁTIL		·			
26.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:			
	BATERIA INTERNA		MÍNIMO DE 3 HORAS	12.000,00		
	CAPACIDADE		ATÉ L/MIN			
	BATERIA EXTERNA OXIMETRIA (SPO2)		POSSUI POSSUI			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CADEIRA		80,00	(147)		
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:		KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
26.3	MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO/ FERRO PINTADO			
20.3	RODÍZIOS	21	NÃO POSSUI	1.680,00		
	BRAÇOS		NÃO POSSUI			LTDA
	REGULÁGEM DE ALTURA		NÃO POSSUI			
	ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
27.2	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	- 1	700,00	700.00	DOCCIII	NORTMED DISTRIVUIDORA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: CAPACIDADE	1	ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMO DE 80 LITROS	700,00	BOSCHI	DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
28		L ENTE:COI				LIDA
-20	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	ζ.υ.	950.00	FALOR TOTAL (RS)	WANCA	NORTMED DISTRIVUIDORA
28.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	3	ESPECIFICAÇÕES:	2.850,00	BOSCH	DE PRODUTOS MÉDICOS
	CAPACIDADE		MÍNIMO 200 LITROS			LTDA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO MACA SIMPLES		1.000,00		- No area	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:			NORTMED DISTRIVUIDORA
29.2	MATERIAL DE CONFECÇÃO	3	AÇO/ FERRO PINTADO	3.000,00	UNIVERSAL	DE PRODUTOS MÉDICOS
	GRADES LATERAIS	3	POSSUI	3.000,00	ONIVERSAL	LTDA
	SUPORTE DE SORO		NÃO POSSUI			LIDA
	ACESSÓRIO (S)		COLCHONETE			
30	AMBIENTE:SALA DE EDU	1		VALOR TOT:: (54)	B4456*	ENADDECA VENEZOCO
20.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	NORTHER DISTRIVUIDORA
30.1	TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	300,00 ESPECIFICAÇÕES:	300,00	FENIX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CANACIERISTICA FISICA:		ESPECIFICAÇUES:	1		DE LIVODO LOS INIEDICOS



Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

	i raça cen rioració,	70 CIVI	1. 03.171.333/0001-32 - 1011e/1a	X.(31) 3722 1133.CLI	. 00.750 000	
	TIPO		TRIPÉ			LTDA
	ÁREA VISUAL		MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M			
	TECIDO		MATTE WHITE (BRANCO OPACO)			
	GARANTIA		MÍNIMA DE 12 MESES			
33	AMBIENTE:CONSUI	TÓRIO C	LINICA MÉDICA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
33.1	ARMÁRIO		250,00			NORTMED DISTRIVUIDORA
33.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	250,00	KR	DE PRODUTOS MÉDICOS
	DIMENÇÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO		0,75 X 0,75 M/AÇO			LTDA
35	AMBIEN	TE:DESPE	NSA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	FREEZER COMUM		1.200,00	2.400,00	BOSCH	NORTAGE DISTRIVILIDORA
35.1	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	,	ESPECIFICAÇÕES:			NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CAPACIDADE	2	MÍNIMO DE 200 LITROS			LTDA
	TIPO		VERTICAL 01 PORTA			LIDA
36	AMBIENTE:ÁREA PARA CE	NTRAIS E	DE GASES (CILINDROS)			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CILINDROS DE GASES MEDICINAIS		750,00		ROMED	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
36.1	MATERIAL DE CONFECÇÃO	3	AÇO	2 250 00		NORTMED DISTRIVUIDORA
	CAPACIDADE	3	MÍNIMO DE 03 LITROS	2.250,00		DE PRODUTOS MÉDICOS
	ACESSÓRIO (S)		NÃO POSSUI			LTDA
	SUPORTE COM RODÍZIOS		NÃO POSSUI			
			VALOR TOTAL:	339.975,00		

Parágrafo Único: O pagamento da importância contida nesta Cláusula correrá à conta dos recursos Dotações Orçamentárias:

Exercício Financeiro: 2017

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 10.301.1201.2.181 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente

Subelemento: 4.4.90.52.99 – Outros materiais permanentes

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES

A Contratada deverá manter os valores unitários pelo período da presente licitação, ou seja, 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado o prazo em comum acordo entre as partes, sem que haja alterações monetárias, mantendo-se o valor da licitação.

CLAUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS OBJETOS

A entrega dos objetos licitados será conforme necessidade do Município.

O fornecimento deverá ser realizado junto a Secretaria Municipal de Saúde.

A Contratante, antes de solicitar a entrega dos objetos licitados deverá necessariamente receber autorização expressa do Departamento Contábil/Financeiro do Município.

A Contratada deverá entregar os objetos solicitados pelo responsável do Departamento/Secretaria interessada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação.

A Contratada também se compromete a repor os objetos que necessitaram de substituição dentro do prazo da garantia, pelo período máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após emissão da nota de empenho, iniciando-se mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais emitidos pela Contratada e empenho por parte do setor financeiro do Município.

CLAUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DE 25%

O Município se reserva no direito de acrescer ou reduzir o quantitativo em até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com suas necessidades, conforme previsão expressa no edital de licitação.


CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


O CONTRATADO se obriga a:

- 1. Assumir responsabilidades de encargos sociais, trabalhistas, fiscais e tributários, isentando o Estado, a União e o Município de quaisquer ônus;
- 2. Oferecer garantia dos objetos licitados será pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital;

PRE FISH OF CURVEY







- 4. Substituir os objetos que sofreram alguma avaria, dentro do prazo de garantia, no período máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
- 5. Manter os valores unitários pelo período da licitação, ou seja, 12 (doze) meses, sem reajustes.
- 6. Obedecer rigorosamente o disposto do presente edital.
- 7. O desrespeito aos itens acima mencionas, acarreta imediata rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização do fornecimento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Curuçá, cabendo a esta notificações de eventuais irregularidades que deverão ser sanados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogado conforme necessidade do Município e em comum acordo entre as partes..

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extra judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie quando a CONTRATADA incorrer em abusos ou irregularidades quanto ao fornecimento dos materiais e / ou houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais .

Parágrafo Único: A rescisão do Contrato quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

- a) Advertência;
- b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a **5%(cinco por cento)** do valor do empenho, cumulável com as demais sanções;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **2 (dois)** anos;
- d) Declaração de **inidoneidade** para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ARBITRAMENTO E FORO

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Termo, perante o Foro da Comarca de Curuçá, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONHECIMENTOS DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara o CONTRATADO ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato para Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda Parlamentar Nº 11.674.805000/1140-01

Justos e Contratados firmam as partes este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Curuçá/PA, 03 de Janeiro de 2018.

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORTEMED DISTRIBUIDORADE PRODUTOS MÉDICO LTDA - ME EMPRESA VENCEDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

Testemunhas:	
RG	
RG.	