



Relatório de Cotação: MATERIAIS PERMANENTE

Pesquisa realizada entre 13/06/2022 10:45:11 e 13/06/2022 16:31:32

Relatório gerado no dia 13/06/2022 16:37:16 (IP: 164.163.222.59)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CENTRÍFUGA DE FRUTAS.

Descrição: Especificação : Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 440 mm Profundidade máxima: 450 mm Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W, Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 2	5	R\$ 655,30 (un)	-	R\$ 655,30	R\$ 3.276,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	PREEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			NºPregão:102022 UASG:980032	05/05/2022 R\$ 655,30
Valor Unitário					R\$ 655,30
Média dos Preços Obtidos: R\$ 655,30					

Item 2: BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L

Descrição: Especificação : Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12L, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm Profundidade mínima: 700 mm Altura mínima da coluna: 380 mm Capacidade volumétrica mínima: 12L. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 4	2	R\$ 5.465,50 (un)	-	R\$ 5.465,50	R\$ 10.931,00



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Cia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Juazeiro/BA	NºPregão:122021 UASG:195011	10/12/2021	R\$ 5.465,50
Valor Unitário				R\$ 5.465,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.465,50				

Item 3: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS

Descrição: Especificação : Espregador automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador, peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 350 mm Profundidade/largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 4	2	R\$ 510,40 (un)	-	R\$ 510,40	R\$ 1.020,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 10ª Brigada de Infantaria Motorizada 59º Batalhão de Infantaria Motorizado			NºPregão:62021 UASG:160004	15/09/2021	R\$ 510,40
Valor Unitário						R\$ 510,40
Média dos Preços Obtidos: R\$ 510,40						

Item 4: SECADORA DE ROUPA 10 KG

Descrição: Especificação : Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm Profundidade máxima: 600 mm Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 6	2	R\$ 2.711,00 (un)	-	R\$ 2.711,00	R\$ 5.422,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AEREA DE RECIFE			NºPregão:1232021 UASG:120632	08/11/2021	R\$ 2.711,00
Valor Unitário						R\$ 2.711,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.711,00		



Item 5: LAVADOURA DE ROUPA 11 KG

Descrição: Especificação : Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensionamento condicionado ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 11kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletivos e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação . Filtro para retenção de fiapos . Dispenser para sabão . Dispenser para amaciante . Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 6		2	R\$ 2.024,13 (un)	-	R\$ 2.024,13	R\$ 4.048,26	
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA / (3) CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL				NºLicitação:892316	15/09/2021	R\$ 2.024,13
Valor Unitário							R\$ 2.024,13
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.024,13		

Item 6: CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA

Descrição: Especificação : Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditiva do para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 1		7	R\$ 1.880,46 (un)	-	R\$ 1.880,46	R\$ 13.163,22	
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PRATA/MG				33571	14/12/2021	R\$ 1.880,46
Valor Unitário							R\$ 1.880,46
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.880,46		



Item 7: TUNEL LUDICO EM POLIETILENO

Descrição: Especificação : Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel com estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protege contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	4	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 8: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS

Descrição: Especificação : Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	4	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 9: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS

Descrição: Especificação : Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	4	R\$ 1.178,00 (un)	-	R\$ 1.178,00	R\$ 4.712,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA			33904	21/12/2021
Valor Unitário					R\$ 1.178,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.178,00



Item 10: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO

Descrição: Especificação : Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 700 mm - Profundidade: 450 mm - Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta) - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Preenchimento em espuma densidade mínima 33 - Revestimento em courvin - Produto impermeável - Peças multicoloridas - Não tóxico. GARANTIA - Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	4	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Valor Global: R\$ 42.573,78

Detalhamento dos Itens

Item 1: CENTRÍFUGA DE FRUTAS.

Preço Estimado: R\$ 655,30 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 655,30 Média dos Preços Obtidos: R\$ 655,30

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação : Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 440 mm Profundidade máxima: 450 mm Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 655,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Data: 05/05/2022 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial - PROCESSADOR DE ALIMENTOS / CENTRIFUGA (DOMESTICA), características mínimas:

SRP: NÃO

Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Tigela grande, aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa, Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V.

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:980032

Lote/Item: 1/16

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: RR

CNPJ


RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.032.244/0001-60

SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

R\$ 655,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS / CENTRIFUGA (DOMESTICA), características mínimas: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função



Telefone:
(92) 3081-1399

Email:
mma27@oi.com.br

05.665.702/0001-08 RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 655,60

* VENCEDOR *

Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS / CENTRIFUGA (DOMESTICA), características mínimas: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V MARCA: BRITANIA MODELO BMP900P

Telefone:
(95) 3624-4659

Email:
ibrandaome@bol.com.br

Item 2: BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L

Preço Estimado: R\$ 5.465,50 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.465,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.465,50

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação : Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12L, destinada a misturar e bater massas e ovos. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm Profundidade mínima: 700 mm Altura mínima da coluna: 380 mm Capacidade volumétrica mínima: 12L. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura e póxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante e/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.465,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Cia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Juazeiro/BA	Data: 10/12/2021 09:00
Objeto: Fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas, equipamentos e materiais, destinados à implantação de ações voltadas para Arranjos Produtivos Locais (APLs) no âmbito da Agricultura Familiar, nos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizados no Estado da Bahia.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Batedeira Industrial - Batedeira Industrial Material Tacho: Aço Inoxidável, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 03 Batedores P/ Massas(Leve, Média E Pesada),	SRP: SIM
CatMat: 275207 - BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, ACESSÓRIOS: 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)	Identificação: NºPregão: 122021 / UASG: 195011
	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/12/2021 15:53
	Homologação: 29/12/2021 17:13
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 45
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.918.110/0001-30 J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

R\$ 3.500,00

* VENCEDOR *



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Descrição: Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária, para massas, glacês, gelados, cremes, etc. Com recipiente em aço inox. Com três batedores. Bivolt. Seis ou mais velocidades. Motor de 1CV ou superior. NR 12

Nome de Contato:
REINALDO

Telefone:
(67) 3029-7033

Email:
falarcomrz@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

R\$ 5.415,50

Descrição: Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária, para massas, glacês, gelados, cremes, etc. Com recipiente em aço inox. Com três batedores. Bivolt. Seis ou mais velocidades. Motor de 1CV ou superior. NR 12

Telefone:
(47) 3036-8200

Email:
lacontabilidade@terra.com.br

04.258.235/0001-39 MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 5.515,50

Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)

Nome de Contato:
IVO GONÇALVES REZENDE JUNIOR

Telefone:
(34) 3321-5344

Email:
tonelliresende@netsite.com.br

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA

R\$ 6.640,00

Descrição: Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária, Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária, para massas, glacês, gelados, cremes, etc. Com recipiente em aço inox. Com três batedores. Bivolt. Seis ou mais velocidades. Motor de 1CV ou superior. NR 12

Telefone:
(61) 99999-2320

Email:
metrikabsb@gmail.com

Item 3: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS

Preço Estimado: R\$ 510,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 510,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 510,40

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem em. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 510,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

10ª Brigada de Infantaria Motorizada

59º Batalhão de Infantaria Motorizado

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha e equipamentos para atender as necessidade do Setor de Aproveitamento do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Data: 15/09/2021 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62021 / UASG:160004

Lote/Item: /165

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: AL



Item 4: SECADORA DE ROUPA 10 KG

Preço Estimado: R\$ 2.711,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.711,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.711,00

Quantidade	Descrição
2 Unidades	Especificação: Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm Profundidade máxima: 600 mm Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Observação



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.711,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
BASE AEREA DE RECIFE

Data: 08/11/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisicao de material permanente eletrico/electronico em geral (frigobar, lavadora de alta pressao, luminaria de emergencia, liquidificador, maquina de lavar e secar, dentre outros, conforme termo de referencia).

Identificação: NºPregão:1232021 / UASG:120632

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: PE

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA - SECADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 KG, MODELO PISO 10 (SIMILAR AO MODELO BSX10), TECNOLOGIA PASSE FÁCIL, COM SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO PARA EVITAR RUGAS E VINCOS, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PAINEL E ACESSO FRONTAL, MÍNIMO DE 12 PROGRAMAS DE SECAGEM, CICLO DE SECAGEM 6, CESTO EM INOX, 2 OPC,ÕES DE TEMPERATURA, NORMAL (60) E DELICADA (45), POTÊNCIA MÍNIMA 1400W, COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A ABERTURA DA PORTA QUANDO ESTIVER FUNCIONANDO, COM TIMER, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 80 CM, LARGURA 60 CM E PROFUNDIDADE 59 CM, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

CatMat: 231485 - MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO: AUTOMÁTICA, CAPACIDADE: 5 KG, COR: BRANCA, ALTURA: 1 M, LARGURA: 0,56 M, PROFUNDIDADE: 0,56 M, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

18.166.571/0001-66 ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 2.200,00

* VENCEDOR *

Descrição: SECADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 KG, MODELO PISO 10 (SIMILAR AO MODELO BSX10), TECNOLOGIA PASSE FÁCIL, COM SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO PARA EVITAR RUGAS E VINCOS, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PAINEL E ACESSO FRONTAL, MÍNIMO DE 12 PROGRAMAS DE SECAGEM, CICLO DE SECAGEM 6, CESTO EM INOX, 2 OPC,ÕES DE TEMPERATURA, NORMAL (60) E DELICADA (45), POTÊNCIA MÍNIMA 1400W, COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A ABERTURA DA PORTA QUANDO ESTIVER FUNCIONANDO, COM TIMER, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 80 CM, LARGURA 60 CM E PROFUNDIDADE 59 CM, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Telefone:
(62) 3624-8070

Email:
eloemprendimentos@hotmail.com

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 2.580,00

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5 KG, COR BRANCA, ALTURA 1 M, LARGURA 0,56 M, PROFUNDIDADE 0,56 M, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR

Telefone:
(62) 3271-8494

Email:
mettacontabil@hotmail.com

35.119.484/0001-77 FELIPE DE LIMA FIRMINO

R\$ 2.684,00



Item 5: LAVADOURA DE ROUPA 11 KG

Preço Estimado: R\$ 2.024,13 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.024,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.024,13

Quantidade Descrição

2 Unidades Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 11kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Observação



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.024,13

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA / (3) CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIO ESCOLAR, AR CONDICIONADO, PERSIANAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Descrição: LAVADOURA DE ROUPAS 11 KG - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMESTICO NA COR BRANCA. LARGURA MÁXIMA: 650MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG. CARACTERÍSTICAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA, conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referência do edital.

Data: 15/09/2021 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:892316

Lote/Item: 8/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/09/2021 11:02

Homologação: 21/09/2021 11:02

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.371.010/0001-76 FLC SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 1.626,30

* VENCEDOR *

Descrição: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMESTICO NA COR BRANCA. LARGURA MÁXIMA: 650MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG. CARACTERÍSTICAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA, conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referência do edital. MARCA COLORMAQ

Nome de Contato:
CARLOS

Telefone:
(46) 3232-2367

Email:
conecta2007@gmail.com

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$ 1.971,95

Descrição: colormaq/lca12 - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMESTICO NA COR BRANCA. LARGURA MÁXIMA: 650MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680MM, CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG. CARACTERÍSTICAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA, conforme todas as especificações exigidas no Anexo I - termo de referência do edital.

BRASIDAS EIRELI

R\$ 1.998,25



Item 6: CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA

Preço Estimado: R\$ 1.880,46 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.880,46

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.880,46

Quantidade Descrição

7 Unidades Especificação : Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Observação



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.880,46

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PRATA/MG

Objeto: aquisição de mobiliários e equipamentos para as Unidades Escolares Ativas na Rede Municipal de Ensino, bem como para nova unidade a ser inaugurada no Bairro Jacarandá

Descrição: CONJUNTO COLETA SELETIVA * LX1 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA ** DESCRIÇÃO * - Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e * seletivos - CONJUNTO COLETA SELETIVA * LX1 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA ** DESCRIÇÃO * - Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e * seletivos, para área externa, sendo: * - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; * - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; * - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; * - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; * - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. ** DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR * - Altura máxima: 1200 mm; * - Largura máxima: 2500 mm; * - Profundidade máxima: 550 mm; * - Capacidade individual do coletor: 50l. * CARACTERÍSTICAS * - Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. * - Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. * - Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. * - Superfícies internas polidas e cantos arredondados. * - Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. * - Suporte em aço com tratamento anticorrosão. * - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. * MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07 - FNDE

Data: 14/12/2021 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 33571

Lote/Item: 10/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UNID

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.843.702/0001-56 CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 1.880,46

* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(34) 3263-2194

Email:
mundialcontabilcap@hotmail.com



Item 7: TUNEL LUDICO EM POLIETILENO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade Descrição

4 Unidades Especificação : Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidade de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Observação



Item 8: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade Descrição

4 Unidades Especificação : Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Observação

Item 9: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS

Preço Estimado: R\$ 1.178,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.178,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.178,00

Quantidade Descrição

4 Unidades Especificação : Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.178,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

Data: 21/12/2021 14:00

Objeto: Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada aquisição de brinquedos infantis, materiais didáticos, lúdicos e pedagógicos e mobiliários específico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedreiras – MA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 33904

Lote/Item: 40/40

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: MA

Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS -Circuito contendo quatro peças - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS -Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete, preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin, Produto impermeável, Peças multicoloridas; 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.966.853/0001-33

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 1.178,00

* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:
(99) 8161-0606Email:
construfacil100@hotmail.com

Item 10: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Especificação : Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança se locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 700 mm · Profundidade: 450 mm · Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta) · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS · Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33 · Revestimento em couvin · Produto impermeável · Peças multicoloridas · Não tóxico. GARANTIA · Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes	



Assunto **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**
De Matheus Henrique <marymagazine1@gmail.com>
Para <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 2022-06-13 12:08



- COT - MARY MAGAZINE.pdf(~1,7 MB)

Olá Cristiana, boa tarde.

Segue em anexo arquivo contendo as cotações.

Em seg., 13 de jun. de 2022 às 09:31, <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br> escreveu:
Bom dia,

Solicito gentilmente orçamento, de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

Cristiana Ribeiro (94)99136-0603.

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220606001



Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROPONENTE :

NOME: MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277

ENDEREÇO : AV. BAHIA Nº 138

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Curionópolis - PA

CNPJ : 40.523.030/0001-05

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas o(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 06 de Junho de 2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
26303	CENTRÍFUGA DE FRUTAS.	BRITÂNIA	5.000	UND	725,000	3625,00

Especificação : Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 440 mm Profundidade máxima: 450 mm Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Matheus do cruz Souza
40.523.030/0001-05
MATHEUS HENRIQUE SILVA
GOMES 04132288277
AV BAHIA Nº 138 LETRA D
Bairro Centro
CEP 68.523-000
CURIONÓPOLIS PA

26300	DATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	G-PANIZ	2,000	UND	6100,000	12200,00
-------	--------------------------	---------	-------	-----	----------	----------

Especificação : Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12L, destinada a misturar e bater massas leves. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Largura máxima: 800 mm Profundidade mínima: 700 mm Altura mínima da coluna: 380 mm Capacidade volumétrica mínima: 12L. **CARACTERÍSTICAS** Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



26311	ESPRESSADOR DE FRUTAS CÍTRICAS	TRON	2,000	UND	675,000	1350,00
-------	--------------------------------	------	-------	-----	---------	---------

Especificação : Espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

26316	SECADORA DE ROUPA 10 KG	CONSUL	2,000	UND	3330,000	6660,00
-------	-------------------------	--------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm Profundidade máxima: 600 mm Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado. Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Gabriela da Cruz Souza

40.523.030/0001-05

MATHEUS HENRIQUE SILVA
GOMES 04132288277
AV BAHIA N° 138 LETRA D
Bairro Centro
CEP 68.523-000
CURIONÓPOLIS PA

26315	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG	ELECTROLUX	2,000	UND	2630,000	5260,00
-------	--------------------------	------------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação . Filtro para retenção de fiapos . Dispenser para sabão . Dispenser para amaciante . Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



26319	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	CSC	7,000	UNIDADE	1650,000	11550,00
-------	--	-----	-------	---------	----------	----------

resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

26391	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	FRESO	4,000	UNIDADE	6650,000	26600,00
-------	-----------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Túnel ludico para crianças a partir de três anos. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Sabrina de Cruz Souza

40.523.030/0001-05
MATHEUS HENRIQUE SILVA
GOMES 04132288277
 AV BAHIA N° 138 LETRAD
 Bairro Centro
 CEP 68.523-000
JURIONÓPOLIS PA

26272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	MOSAICO BRINQUEDOS	4,000	UND	1275,000	5100,00
-------	--	--------------------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto Impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.



26271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	MOSAICO BRINQUEDOS	4,000	UND	1275,000	5100,00
-------	---	--------------------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

26273	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO	MOSAICO BRINQUEDOS	4,000	UND	1275,000	5100,00
-------	--	--------------------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Largura: 700 mm · Profundidade: 450 mm · Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta) · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS : Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33 · Revestimento em courvin · Produto impermeável · Peças multicoloridas · Não tóxico. GARANTIA : Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes

Total : 82545,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
Data :	13/06/2022

carimbo e assinatura

Matheus Henrique Silva
40.523.030/0001-05
 MATHEUS HENRIQUE SILVA
 GOMES 04132288277
 AV BAHIA Nº 138 LETRA D
 Bairro Centro
 CEP 68.523-000
 JURIONÓPOLIS PA



Assunto **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**
De Levi Macedo <levimacedo21@gmail.com>
Para <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 2022-06-13 12:06

- COT - L. M. SILVA EIRELI.pdf(~1,7 MB)

Olá Cristiana, boa tarde.

Segue em anexo arquivo contendo as cotações.

Em seg., 13 de jun. de 2022 às 09:35, <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br> escreveu:
Bom dia,

Solicito gentilmente orçamento, de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

Cristiana Ribeiro (94)99136-0603.

--
Atenciosamente,

Levi Macedo Silva
Gerente Administrativo
Magazine Macedo - L M SILVA EIRELI
Curionópolis - Pará
Tel.: (94) 99178 2416
(94) 3348 1207
Email: levimacedo21@gmail.com



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220606001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROPONENTE :

NOME: L M SILVA EIRELI

ENDEREÇO : R TUCUPI Nº49

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Curionópolis - PA

CNPJ : 00.814.451/0001-62

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas o(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 06 de Junho de 2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
26303	CENTRÍFUGA DE FRUTAS.	BRITÂNIA	5,000	UND	660,000	3300,00

Especificação : Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 440 mm Profundidade máxima: 450 mm Volume mínimo do copo coletor: 1.2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

00.814.451/0001-62

L. M. Silva Eireli

Rua Tucupí nº 49, Centro

CEP: 68.523-000

Curionópolis - PA

26300	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	G-PANIZ	2.000	UND	5765,000	11530,00
-------	--------------------------	---------	-------	-----	----------	----------

Especificação : Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12L, destinada a misturar e bater massas leves. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Largura máxima: 800 mm Profundidade mínima: 700 mm Altura mínima da coluna: 380 mm Capacidade volumétrica mínima: 12L. **CARACTERÍSTICAS** Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



26311	ESPRESSOR DE FRUTAS CÍTRICAS	TRON	2.000	UND	590,000	1180,00
-------	------------------------------	------	-------	-----	---------	---------

Especificação : Espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

26316	SECADORA DE ROUPA 10 KG	ELECTROLUX	2.000	UND	3190,000	6380,00
-------	-------------------------	------------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm Profundidade máxima: 600 mm Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado. Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Assinatura manuscrita: L. M. Silva Eireli

00.814.451/0001-62
L. M. Silva Eireli
Rua Tucupi nº 49, Centro
CEP: 68.523-000
Curionópolis - PA

26315	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG	COLORMAQ	2,000	UND	2250,000	4500,00
-------	--------------------------	----------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 11kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



26319	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	CSC	7,000	UNIDADE	1550,000	10850,00
-------	--	-----	-------	---------	----------	----------

resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

26320	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	FRESOI	4,000	UNIDADE	6520,000	26080,00
-------	-----------------------------	--------	-------	---------	----------	----------

Especificação: Tunnel ludico para crianças a partir de tres anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

00.814.451/0001-62
L. M. Silva Eireli
Rua Tucupi nº 49, Centro
CEP: 68.523-000
Curionópolis - PA

26272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	FABRICAR	4,000	UND	1550,000	6200,00
Especificação : Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto Impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.						
26271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	FABRICAR	4,000	UND	1200,000	4800,00
Especificação : Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.						
26273	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO	FABRICAR	4,000	UND	1200,000	4800,00
Especificação : Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 700 mm Profundidade: 450 mm Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta) Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes						



	Total :	79620,00
Condições de pagamento :		
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :	SETENTA E NOVE MIL SEISSENTOS E VINTE REAIS	
Data :	13/06/2022	

carimbo e assinatura

L. M. Silva Eireli

00.814.451/0001-62

L. M. Silva Eireli

Rua Tucupi nº 49, Centro

CEP: 68.523-000

Curionópolis - PA

Assunto **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**
De Drica Magazine <dricamagazine30@gmail.com>
Para <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 2022-06-13 12:09



- COT - DRICA MAGAZINE.pdf(~1,8 MB)

Boa tarde Cristiana, tudo bem?

Segue em anexo o arquivo contendo as cotações solicitadas.

Em seg., 13 de jun. de 2022 às 09:36, <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br> escreveu:
Bom dia,

Solicito gentilmente orçamento, de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

Cristiana Ribeiro (94)99136-0603.

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220606001



Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROPONENTE :

NOME: ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272

ENDEREÇO : R CEDRO Nº 41

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Curionópolis - PA

CNPJ : 40.774.505/0001-28

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Em resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas o item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 06 de Junho de 2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
26303	CENTRÍFUGA DE FRUTAS.	BRITÂNIA	5,000	UND	690,000	3450,00

Especificação : Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 440 mm Profundidade máxima: 450 mm Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

40.774.505/0001-28

ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272

Rua: CEDRO Nº 41 Bairro: Centro

CEP: 68.523-000

CURIONÓPOLIS - PA

Brenda Rachel Cunha Costa

26300	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	PHILCO	2,000	UND	5900,000	11800,00
-------	--------------------------	--------	-------	-----	----------	----------

Especificação : Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12L, destinada a misturar e bater massas leves. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Largura máxima: 800 mm Profundidade mínima: 700 mm Altura mínima da coluna: 380 mm Capacidade volumétrica mínima: 12L. **CARACTERÍSTICAS** Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt ? 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1.5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



26311	ESPRESSADOR DE FRUTAS CÍTRICAS	MONDIAL	2,000	UND	650,000	1300,00
-------	--------------------------------	---------	-------	-----	---------	---------

Especificação : Espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

26316	SECADORA DE ROUPA 10 KG	MIDEA	2,000	UND	3250,000	6500,00
-------	-------------------------	-------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm Profundidade máxima: 600 mm Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e tecias de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado. Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

40.774.505/0001-28
ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272
Rua: CEDRO Nº 41 Bairro: Centro
CEP: 68.523-000
CURIONÓPOLIS - PA

Brenda Rachel Cunha Costa

26315	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG	CO NSUL	2,000	UND	2500,000	5000,00
-------	--------------------------	---------	-------	-----	----------	---------

Especificação : Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



26319	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	CSC	7,000	UNIDADE	1620,000	11340,00
-------	--	-----	-------	---------	----------	----------

resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivção extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

91	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	FRESO	4,000	UNIDADE	6600,000	26400,00
----	-----------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação: Fabricado para crianças a partir de três anos. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

40.774.505/0001-28
ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272
Rua: CEDRO Nº 41 Bairro: Centro
CEP: 68.523-000
CURIONÓPOLIS - PA

Brenda Rachel Cunha Costa

26272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	LDM	4,000	UND	1250,000	5000,00
-------	--	-----	-------	-----	----------	---------

Especificação : Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.



26271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	LDM	4,000	UND	1250,000	5000,00
-------	---	-----	-------	-----	----------	---------

Especificação : Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

26273	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO	LDM	4,000	UND	1250,000	5000,00
-------	--	-----	-------	-----	----------	---------

Especificação : Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança se locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 700 mm Profundidade: 450 mm Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta) Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Total : 80790,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	OITENTA MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS
Data :	13/06/2022

carimbo e assinatura

40.774.505/0001-28
ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272
Rua: CEDRO Nº 41 Bairro: Centro
CEP: 68.523-000
CURIONÓPOLIS - PA

Brenda Rachel Cunha Costa

Pará

 Governo Municipal de Curionópolis

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição	Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
026303	CENTRÓFUGA DE FRUTAS.				
		L M SILVA EIRELI	5,000	660,000	3.300,00
		BANCO DE PREÇOS 01	5,000	635,300	3.176,50
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	5,000	690,000	3.450,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	5,000	725,000	3.625,00
		Valores médios :		677,575	3.387,87
026300	BATEDEIRA PLANETARIA 12L				
		L M SILVA EIRELI	2,000	5.765,000	11.530,00
		BANCO DE PREÇOS 01	2,000	5.465,500	10.931,00
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	2,000	5.900,000	11.800,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	2,000	6.100,000	12.200,00
		Valores médios :		5.807,625	11.615,25
026311	ESPRESSO DE FRUTAS CÔTRICAS				
		L M SILVA EIRELI	2,000	590,000	1.180,00
		BANCO DE PREÇOS 01	2,000	510,400	1.020,80
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	2,000	650,000	1.300,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	2,000	675,000	1.350,00
		Valores médios :		606,350	1.212,70
026316	SECADORA DE ROUPA 10 KG				
		L M SILVA EIRELI	2,000	3.190,000	6.380,00
		BANCO DE PREÇOS 01	2,000	2.711,000	5.422,00
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	2,000	3.250,000	6.500,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	2,000	3.330,000	6.660,00
		Valores médios :		3.120,250	6.240,50
026315	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG				
		L M SILVA EIRELI	2,000	2.250,000	4.500,00
		BANCO DE PREÇOS 01	2,000	2.024,130	4.048,26
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	2,000	2.500,000	5.000,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	2,000	2.630,000	5.260,00
		Valores médios :		2.351,033	4.702,07
026319	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA				
		L M SILVA EIRELI	7,000	1.550,000	10.850,00
		BANCO DE PREÇOS 01	7,000	1.880,460	13.163,22
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	7,000	1.620,000	11.340,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	7,000	1.650,000	11.550,00
		Valores médios :		1.675,115	11.725,81
026291	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO				
		L M SILVA EIRELI	4,000	6.520,000	26.080,00
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	4,000	6.600,000	26.400,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	4,000	6.650,000	26.600,00
		Valores médios :		6.590,000	26.360,00
026272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS				
		L M SILVA EIRELI	4,000	1.550,000	6.200,00
		ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	4,000	1.250,000	5.000,00
		MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	4,000	1.275,000	5.100,00
		Valores médios :		1.358,333	5.433,33
026271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS				

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	L M SILVA EIRELI	4,000	1.200,000	4.800,00
	BANCO DE PREÇOS 01	4,000	1.178,000	4.712,00
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	4,000	1.250,000	5.000,00
	MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	4,000	1.275,000	5.100,00
	Valores médios :		1.225,750	4.903,00
026273	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO			
	L M SILVA EIRELI	4,000	1.200,000	4.800,00
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	4,000	1.250,000	5.000,00
	MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277	4,000	1.275,000	5.100,00
	Valores médios :		1.241,667	4.966,67



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 3

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
L M SILVA EIRELI					
026319	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	7,000	1.550,000	10.850,00	
026291	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	4,000	6.520,000	26.080,00	
026273	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO	4,000	1.200,000	4.800,00	
Total do(s) item(ns) :				41.730,00	
BANCO DE PREÇOS 01					
026303	CENTRÍFUGA DE FRUTAS.	5,000	635,300	3.176,50	
026300	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	2,000	5.465,500	10.931,00	
026311	ESPRESSO DE FRUTAS CÔTRICAS	2,000	510,400	1.020,80	
026316	SECADORA DE ROUPA 10 KG	2,000	2.711,000	5.422,00	
026315	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG	2,000	2.024,130	4.048,26	
026271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	4,000	1.178,000	4.712,00	
Total do(s) item(ns) :				29.310,56	
ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272					
026272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	4,000	1.250,000	5.000,00	
Total do(s) item(ns) :				5.000,00	
Total geral :				76.040,56	

Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
026303	CENTRÔFUGA DE FRUTAS.	5,0000	677,575	3.387,88
026300	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L	2,0000	5.807,625	11.615,25
026311	ESPRESSO DE FRUTAS CÔTRICAS	2,0000	606,350	1.212,70
026316	SECADORA DE ROUPA 10 KG	2,0000	3.120,250	6.240,50
026315	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG	2,0000	2.351,033	4.702,07
026319	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	7,0000	1.675,115	11.725,81
026291	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	4,0000	6.590,000	26.360,00
026272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	4,0000	1.358,333	5.433,33
026271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	4,0000	1.225,750	4.903,00
026273	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO LOMBADINHA SALA MULTIUSO	4,0000	1.241,667	4.966,67
			Total :	80.547,20