

 FOLHA DE INSTRUÇÃO	PROCESSO Nº 18.493/2021 SESMA	FOLHA Nº
---	---	------------------------

Ao Coordenador Geral de Licitações - CGL,

Certifico que recebi o processo no dia 19/07/2021, iniciando de imediato a análise do processo e posteriormente a coleta de preços em Atas, na internet e juntamente a diversas empresas.

Informamos que foram contatadas 38 (trinta e oito) empresas, das quais 13 (trezes) nos enviaram orçamentos, a saber: **CMOS DRAKE DO NORDESTE AS., MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., A.C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO E MAT. HOSPITALAR EIRELI, A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES, LANCO LTDA, RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, ZIONTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.**

As empresas: CIRUBEL COMERCIAL, DOCTOR MED, AMAZON MEDICAL, DISTRIBUIDORA BRASIL, RC MOVEIS, GAMA COMÉRCIO e DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, declinaram da solicitação de orçamento através de e-mails já as empresas, BUNKER, NIPROMED e NOVA MEDICA, por telefone. As demais até o presente momento não se manifestaram de acordo com o relatório do servidor responsável pela coleta de preços junto aos fornecedores (anexo).

Ressalto que durante todo período de pesquisa estávamos sempre em contato com as empresas.

Por conseguinte, a pesquisa de mercado foi finalizada e elaboramos o mapa comparativo de preços conforme estabelece a Instrução Normativa nº 73/2020 – SLTI/MPOG. Os preços foram analisados para a composição do preço médio e os espaços demarcados ao longo do mapa tiveram seus valores desconsiderados, uma vez que se apresentavam inexequíveis ou excessivamente elevados, considerando os

demais preços coletados. Informamos ainda que todas as propostas, bem como as pesquisas em Atas e internet, encontram-se anexadas na integra nos autos.

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação, encaminhamos os autos para conhecimento e providencias pertinente.

Belém, 30 de Setembro de 2021.

Respeitosamente,



Marilene silva
Assessor Superior
CGL/SEGEP/PMB



Paula Nascimento
Gerente de Cotação
CGL/SEGEP/PMB

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 18493/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ASSESSÓRIOS - SESMA

29/09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28										EMPRESAS					INTERNET												PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM
				PREFEITUR A MUNICIPAL DE ROCHEDO/ MS- LICITAÇÃO Nº367	P.E. Nº94/2021 UASG: 155008	FMS - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO QUENTE- LICITAÇÃO Nº00002221	P.E. Nº23/2021 UASG: 153033	P.E. Nº170/2021 UASG: 153163	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LADÁRIO/MS- LICITAÇÃO Nº 900	P.E. Nº24/2021 UASG: 54054	P.E. Nº59/2021 UASG: 451481	P.E. Nº04/2021 UASG: 982885	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP/IMG- LICITAÇÃO Nº 21253	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A CNPJ:03.620.716/0001-80	MEDICINAL COM. E SERVIÇO LTDA CNPJ: 22.968.028/001-50	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001-21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	MEDWORLD EQUIP. HOSPITALARES LTDA CNPJ: 80.787.039/0001-30	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CNPJ: 17.151.435/0002-10	CENTERCOR EQUIP. HOSPITALARES E PROD. PARA A SAUDE LTDA EPP CNPJ: 19.097.931/0001-88.	HOSPITALAR DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENT OS LTDA CNPJ: 03.375.328/0001-80	BR CIRURGICA FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA CNPJ: 16.984.697/0001-12	CA BASTOS CNPJ: 23.188.464/0001-79 (GENERAL MED)	DESTAKINO X ADORNOS E PRESENTES EIRELI CNPJ. 23.808.167/0001-89	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36;	EBAZAR.COM. BR LTDA CNPJ: 03.007.331/0001-41 (MERCADO LIVRE)	CTMED COM. E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ:11.728.613/001-66 (CENTEMEDICAL)	STRA MEDICAL SHOP - CNPJ: 11.388.997/0001-15	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:04.895.143/0001-60			
1	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confeccionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	65	R\$ 380,00										R\$ 400,00	R\$ 420,00		R\$ 390,00												R\$ 397,50	R\$ 25.837,50		
2	AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, tamanho infantil. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	5	R\$ 380,00										R\$ 380,00	R\$ 399,00			R\$ 342,55											R\$ 375,39	R\$ 1.876,95		
3	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	2		R\$ 237.000,00									R\$ 216.240,00	R\$ 227.052,00														R\$ 226.764,00	R\$ 453.528,00		
4	ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluidos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aleitado para dissipação do calor. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	30			R\$ 3.000,00								R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,00														R\$ 3.733,33	R\$ 111.999,90		
5	AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros, câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro apresenta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UNI	2				R\$ 17.489,00	R\$ 18.368,28												R\$ 16.016,00	R\$ 15.850,62								R\$ 16.930,98	R\$ 33.861,96		
6	BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros.	UND	110						R\$ 385,75						R\$ 215,18	R\$ 225,94			R\$ 214,83										R\$ 260,43	R\$ 28.647,30		
7	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 40 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO.	UND	30							R\$ 27,19					R\$ 29,62	R\$ 31,10						R\$ 32,88							R\$ 30,20	R\$ 906,00		
8	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO	UND	30								R\$ 43,46				R\$ 42,00	R\$ 44,10								R\$ 49,81					R\$ 44,84	R\$ 1.345,20		
9	BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA.	UND	60											R\$ 261,80	R\$ 274,89											R\$ 149,99		R\$ 228,89	R\$ 13.733,40			
10	BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h com incremento a partir de 1ml/h, p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (o/ncrimentos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundido e o fluxo. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	140										R\$ 9.799,00	R\$ 9.325,00	R\$ 8.200,00	R\$ 10.398,00	R\$ 10.917,90									R\$ 11.390,00		R\$ 10.004,98	R\$ 1.400.697,20			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28												EMPRESAS				INTERNET								PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM	
				MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE- LICITACÃO N°870861	P.E. N°287/2021 UASG: 943001	P.E. N°01/2021 UASG: 160223	P.E. N°33/2021 UASG: 926289	P.E. N°16830/2020 UASG: 927671	P.E. N°10/2021 UASG: 257028	P.E. N°47/2021 UASG: 987813	MUNICIPIO DE GALILEIA- LICITACÃO N°866941	P.E. N°49/2021 UASG: 987753	P.E. N°20/2021 UASG: 153178	P.E. N°68/2021 UASG: 987791	MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/S E- LICITACÃO N° 24728	P.E. N°121/2021 UASG: 988453	MEDICINAL COM. E SERVIÇO LTDA CNPJ: 22.968.028/0001-50	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001-21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	MEDWORLD EQUIP. HOSPITALARE S LTDA CNPJ: 80.787.039/0001-30	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ:04.895.143/0001-60	CTMED COM. E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO- HOSPITALARES LTDA CNPJ:11.728.613/0001-66 (CENTEMEDICAL)	B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ: 00.776.574/0006-60 (L. AMERICANAS)	EBAZAR.COM.B R. LTDA CNPJ: 03.007.331/0001-41	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36;	GOODS4MED COM. REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ:34.286.323 /0001-05	LOJAS LE BISCUIT S/A CNPJ: 16.233.389/0156-91			
11	BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão.(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	100	R\$ 10.250,00											R\$ 8.200,00	R\$ 10.398,00	R\$ 10.917,90		R\$ 10.200,00									R\$ 9.993,18	R\$ 999.318,00	
12	CADEIRA DE BANHO ADULTO: Estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	70		R\$ 2.100,00											R\$ 1.800,00	R\$ 1.890,00			R\$ 1.599,99									R\$ 1.847,50	R\$ 129.325,00
13	CADEIRA DE BANHO OBESO: Em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário. Confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Pintura eletrostática na cor branca com tratamento anti-ferruginoso.largura: 60 cm; comprimento do assento: 50 cm; 30 larguras total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg ; altura do encosto: 45 –50 cm. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	30			R\$ 2.711,73										R\$ 2.200,00	R\$ 2.310,00			R\$ 2.699,99									R\$ 2.480,43	R\$ 74.412,90
14	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg . Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	70				R\$ 1.596,83									R\$ 1.200,00	R\$ 1.260,00			R\$ 1.526,00									R\$ 1.395,71	R\$ 97.699,70
15	CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em couvrim reforçado; assento e encosto revestido em couvrim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em couvrim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8" de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs . Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	30					R\$ 2.350,00								R\$ 2.400,00	R\$ 2.520,00			R\$ 2.860,00									R\$ 2.532,50	R\$ 75.975,00
16	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas , resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. Com 01 termômetro e 01 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS .	UND	2						R\$ 486,08												R\$ 549,02					R\$ 505,00			R\$ 513,37	R\$ 1.026,74
17	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 02 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS .	UND	1							R\$ 705,37														R\$ 695,90		R\$ 763,00			R\$ 721,42	R\$ 721,42
18	CAIXA TERMICA COM RODAS: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 03 gelos Tech Gel. COM RODAS RESISTENTES. CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS .	UND	2								R\$ 1.433,00													R\$ 1.114,80					R\$ 1.273,90	R\$ 2.547,80
19	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 5 LITROS .	UND	10													R\$ 44,00	R\$ 46,20										R\$ 29,99	R\$ 40,06	R\$ 400,60	
20	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 25 LITROS .	UND	20											R\$ 59,00		R\$ 54,00	R\$ 56,70						R\$ 64,99					R\$ 58,67	R\$ 1.173,40	
21	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico Polietileno de Alta Densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 30 LITROS .	UND	40												R\$ 61,50		R\$ 58,00	R\$ 60,90					R\$ 76,20					R\$ 64,15	R\$ 2.566,00	
22	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, Dimensões aproximadas: 20 x 60 x 44 cm CAPACIDADE: 40 LITROS .	UND	40													R\$ 81,00		R\$ 70,00	R\$ 73,50							R\$ 101,04			R\$ 81,39	R\$ 3.255,60
23	CAIXA ORGANIZADORA: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, com rodas resistentes na base. Capacidade: 60 LITROS . Dimensões aproximadas: 63cm comp. x 41cm larg. x 30cm alt. Cor: Preta .	UND	25													R\$ 99,00		R\$ 90,00	R\$ 94,50							R\$ 128,71			R\$ 103,05	R\$ 2.576,25

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28						EMPRESAS						INTERNET						PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM		
				P.E. Nº 54/2020 UASG: 160482	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA- LICITAÇÃO Nº841791	P.E. Nº 33/2021 UASG: 155010	P.E. Nº 188/2020 UASG: 925302	P.E. Nº 03/2021 UASG: 160345	P.E. Nº 21/2020 UASG: 160250	HOSPIMETAL IND. METALUR. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA CNPJ: 54.178.983/0001-80	MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES CNPJ: 049103230001173	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001-21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	MEDWORLD EQUIP. HOSPITALARE S LTDA CNPJ: 80.787.039/0001-30	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00	ORTOPONTO COM. DE PROD. DE ORTOPEDIA, SAÚDE E RECUPERAÇÃO LTDA CNPJ: 04.603.104/0001-41	CTMED COM. E MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO- HOSPITALARES LTDA CNPJ:11.728.613 /0001-66 (CENTEMEDICAL)	MEDCLEAN PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ:04.895.143 /0001-60	BALLKE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ:06.103.122 /0002-70 (MAG. MEDICA)	ATLAS DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS P/ LABORATORIO S LTDA - CNPJ: 22.095.575/0001-78					
24	CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolam.(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	60	R\$ 3.117,60							R\$ 3.489,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.465,00			R\$ 3.120,00						R\$ 3.298,32	R\$ 197.899,20		
25	CARRO DE BISTURI: Carrinho Para Bisturi Eletrônico em Estrutura em aço inoxidável. Pintura em epoxi. com 4 (quatro) rodas giratórias e trava nas 4 rodas. Contendo Bisturi Eletrônico com microprocessadores de última geração. . Projetado para utilização em todos os tipos de cirurgias, de Baixa, Média e Alta complexidade, sem restrição, possuem recursos que os habilitam tanto para Cirurgia Cardíaca quanto para Cirurgia Urológica ou Neurocirurgia. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	4		R\$ 33.100,00							R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00				R\$ 28.144,26						R\$ 30.686,07	R\$ 122.744,28	
26	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo. Dimensões aproximadas: A 1130 mm x L 960 mm x P 540 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado; Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Metálico. Com pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho. COMPOSIÇÃO: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; Porta frontal bipartida em chapa de aço inox escovado com fecho 02 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado; Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral em aço inox com ¾ de diâmetro. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	10			R\$ 3.280,00				R\$ 2.935,00		R\$ 3.400,00	R\$ 3.570,00					R\$ 3.740,00					R\$ 3.385,00	R\$ 33.850,00	
27	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona.(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	10				R\$ 3.650,00					R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00						R\$ 3.692,43				R\$ 3.373,11	R\$ 33.731,10	
28	CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi. Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras possuindo bandejas com divisões para o acondicionamento de medicamentos e as demais convencionais para instrumentos e armazenamentos diversos; Bandeja (mesa) giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos.(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	8					R\$ 6.500,00				R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00		R\$ 7.859,62						R\$ 6.415,02			R\$ 6.204,93	R\$ 49.639,44
29	CENTRÍFUGA: de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000rpm. RCF máximo: 2500xg. Intervalo de temporizador: 0-99 min. Fonte de alimentação: 110V ou 220V (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	1						R\$ 4.498,00			R\$ 5.400,00	R\$ 5.670,00							R\$ 6.200,00			R\$ 5.442,00	R\$ 5.442,00	
30	CESTO:COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Cesto com as dimensões compatíveis com a Autoclave Automática Horizontal Marca: Ortosintese Modelo: AC 127 Nº de Série: 19L002409	UND	4									R\$ 200,00	R\$ 210,00										R\$ 205,00	R\$ 820,00	
31	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Lufenco Modelo: 39205 1P/E/MP/PVC Capacidade: 75 litros.	UND	2									R\$ 220,00	R\$ 231,00										R\$ 225,50	R\$ 451,00	
32	CESTO:COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Lufenco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros	UND	4									R\$ 240,00	R\$ 252,00										R\$ 246,00	R\$ 984,00	
33	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Marca: BAUMER HI-VAC CAD Capacidade: 500 litros.	UND	4									R\$ 260,00	R\$ 273,00										R\$ 266,50	R\$ 1.066,00	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28								EMPRESAS		INTERNET						PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM
				P.E. Nº 06/2021 UASG: 926395	P.E. Nº12/2020 UASG: 927248	FMS - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO QUENTE LICITAÇÃO Nº00002221	P.E. Nº 36/2021 UASG: 980425	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA DO SUL/RS- LICITAÇÃO Nº 7252021	P.E. Nº 12/2021 UASG: 927702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO LICITAÇÃO Nº24797	P.E. Nº 16/2021 UASG: 985833	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001-21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ: 00.776.574/0006-60 (L. AMERICANAS)	CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA CNPJ:45.543.915 /0846-95	CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA CNPJ: 59.291.534/0001-67	S.P. MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA CNPJ: 38.839.866/0001-63	SHOPPING PRO HOSPITAL MAT.MEDICO E HOSP.LTDA CNPJ : 00.291.784/0001-54	STRA MEDICAL SHOP CNPJ: 11.388.997/0001-15		
34	CESTO:COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com o Esterilizador Plasma Marca: BAUMER PERÓXIDO PHB Modelo: B 0201 Serie 095200011.	UND	4									R\$ 280,00	R\$ 294,00							R\$ 287,00	R\$ 1.148,00
35	CESTO: COMPOSIÇÃO: Arame em aço inox, malha. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Lufenco Modelo: 39209 2P/E/CL/PPA Capacidade: 254 litros.	UND	4									R\$ 300,00	R\$ 315,00							R\$ 307,50	R\$ 1.230,00
36	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 20 LITROS, Dimensões Aproximadas: 41,5 cm x 38,0 cm x 31,0 cm (Altura x Comprimento x Largura).	UND	10									R\$ 84,00	R\$ 88,20	R\$ 77,48	R\$ 81,95					R\$ 82,91	R\$ 829,10
37	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 40 LITROS.	UND	40									R\$ 134,00	R\$ 140,70		R\$ 152,99	R\$ 148,00				R\$ 143,92	R\$ 5.756,80
38	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 100 LITROS.	UND	8									R\$ 178,00	R\$ 186,90	R\$ 193,88	R\$ 186,98					R\$ 186,44	R\$ 1.491,52
39	COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L	UND	150			R\$ 155,00						R\$ 140,00	R\$ 147,00	R\$ 156,52						R\$ 149,63	R\$ 22.444,50
40	COLETOR DE URINA: comadre tipo pá, material aço inoxidável, uso feminino, tipo aparadeira. Dimensões aproximadas 40x28cm; capacidade 3.5L	UND	150				R\$ 160,00						R\$ 126,00	R\$ 195,52						R\$ 160,51	R\$ 24.076,50
41	CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg (66 lb), o umidificado pode ser reutilizado em ambiente hospitalar/institucional. Ajuste automático de pressão AutoSet, Umidificação integrada com umidificador HumidAir, Tubo Aquecido ClimateLineAir, Tratamento Conectado, Dados avançados para acompanhamento médico, Tempo de rampa automático, Alívio de Pressão Expiratória (APE), Menu colorido em um display LCD, Motor com Easy-Breathe ultra silencioso, Sensor de luz, Ajuste Automático de pressão com algoritmo AutoSet. O ajuste de pressão automático irá ajustar o fluxo de ar respiração por respiração, para manter a pressão mínima que seja suficiente para evitar ronco e apneia. Umidificação integrada com tubo aquecido. Tempo de rampa automático. Alívio de pressão expiratória (APE). Intervalo de pressão (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	4									R\$ 6.400,00	R\$ 6.720,00				R\$ 4.980,00			R\$ 6.033,33	R\$ 24.133,32
42	CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata.	UND	100									R\$ 100,00	R\$ 105,00	R\$ 106,98						R\$ 103,99	R\$ 10.399,00
43	DEIONIZADOR: coluna em PVC com soldagem termoplástica; indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; sistema de coluna intercambiável; produz água com condutividade inferior a 1 microsiemens; pH entre 6 e 8 na saída (inicial); o rendimento da água deionizada e total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; com exclusivo respiro para eliminar o ar interior; rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções. Registro ANVISA.	UND	8							R\$ 2.199,99		R\$ 2.236,00	R\$ 2.347,80				R\$ 2.287,74			R\$ 2.267,88	R\$ 18.143,04
44	DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PIDESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE : ESPECIFICAÇÃO: Banho Maria com circulação de água especial para descongelamento de bolsa de sangue com capacidade para até 3 bolsas com Controlador Digital com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 C°, Potência 450 W, Corrente Máxima 3 A, Freqüência 60 HZ, Cubo de aquecimento Aço inox com cantos e bordar arredondadas. Isolação Poliuretano; tampa em poliestireno, tipo pingadeira, termômetro Digital com resolução de 0,1 C°, temperatura de trabalho até 60Co, desvio máximo de temperatura + / - 0,3 Co, painel policarbonato, tempo de aquecimento 15 minutos para 37 C° a 220 volts, 30 minutos para 37 C° a 110 volts. (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	2								R\$ 3.689,85	R\$ 5.180,00	R\$ 5.439,00					R\$ 3.599,90	R\$ 4.477,19	R\$ 8.954,38	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28								EMPRESAS								INTERNET								PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM	
				P.E. Nº 162/2020 UASG: 987791	P.E. Nº 63/2021 UASG: 155022	P.E. Nº 312/2020 UASG: 155913	P.E. Nº 23/2020 UASG:158151	P.E. Nº 01/2021 UASG: 783810	P.E. Nº 04/2021 UASG: 155915	P.E. Nº 11/2021 UASG: 926658	P.E. Nº 08/2021 UASG: 120641	HOSPIMETAL IND. METALUR. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA CNPJ: 54.178.983/0001- 80	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A CNPJ:03.620.7 16/0001-80	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001- 21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	MEDWORLD EQUIP. HOSPITALARE S LTDA CNPJ: 80.787.039/000 1-30	RCK COMERCIAL DE EQUIP.TECNO LOGICOS LTDA CNPJ: 13.007.666/000 1-13	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/000 1-00	ZIONTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 11.960.237/0002 11	SAUDESHP SHOPPING DE PROD. PARA SAÚDE CNPJ: 08.491.766/0001- 28	B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ: 00.776.574/0006- 60 (L. AMERICANAS)	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRÚRGICOS EIRELI EPP CNPJ: 04.440.002/0001- 52	FERRAZ DISTR.PROD.BI OSSEGURANÇA LTDA CNPJ: 10.966.146/0001- 40	AMAZON SERV. DE VAREJO DO BRASIL LTDA CNPJ 15.436.940/0001- 03	CTMED COM. E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICOHOSPIT ALARES LTDA CNPJ:11.728.613 0001-66 (CENTEMEDICA L)	HOSPINET COM. E ASSISTÊNCIA LTDA CNPJ: 06.576.044/0001- 40				
45	DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO	UND	10	R\$ 10.071,00										R\$ 9.998,00	R\$ 10.497,90				R\$ 10.889,00									R\$ 10.363,98	R\$ 103.639,80	
46	DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulagem do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	4		R\$ 4.750,00									R\$ 6.400,00	R\$ 6.720,00														R\$ 5.956,67	R\$ 23.826,68
47	ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de aproximadamente 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.400 mm, Comprimento funcional aproximado: 1.100 mm, Diâmetro externo aproximado: 9,3 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 2,8 mm, Diâmetro distal aproximado: 9,4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	3			R\$ 191.000,00												R\$ 182.699,00											R\$ 186.849,50	R\$ 560.548,50
48	ESCALADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO.	UND	100								R\$ 695,00			R\$ 400,00	R\$ 420,00	R\$ 452,00	R\$ 664,00				R\$ 580,00								R\$ 535,17	R\$ 53.517,00
49	ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, Material do punho: Plástico. Dimensões aproximadas: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm Cor: verde.	UND	40					R\$ 38,08						R\$ 40,00	R\$ 42,00														R\$ 40,03	R\$ 1.601,20
50	ESCOVA DE CANO LONGO: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2,5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde.	UND	25						R\$ 48,73					R\$ 53,80	R\$ 56,49														R\$ 53,01	R\$ 1.325,25
51	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; (CONFORME TERMO DE REFERENCIA)	UND	8							R\$ 13.890,00			R\$ 12.181,37	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00														R\$ 11.642,84	R\$ 93.142,72
52	FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10,5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA	UND	4								R\$ 648,81			R\$ 600,00	R\$ 630,00												R\$ 881,98	R\$ 690,20	R\$ 2.760,80	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28										EMPRESAS								INTERNET								PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM	
				P.E. Nº 32/2021 UASG: 980301	P.E. Nº 119/2021 UASG: 120195	P.E. Nº 05/2021 UASG: 153176	P.E. Nº 33/2020 UASG: 155907	P.E. Nº 133/2020 UASG: 160322	P.E. Nº 113/2020 UASG: 160322	P.E. Nº 48/2021 UASG: 925387	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE COORD. GERAL ADMINIST. CGA LICITAÇÃO NºOC: 0901020000120200 C00426	P.E. Nº 24024/2021 UASG: 925162	P.E. Nº 13/2021 UASG: 983461	HOSPIMETAL IND. METALUR. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA CNPJ: 54.178.983/0001-80	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001-21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	MEDWORLD EQUIP. HOSPITALAR ES LTDA CNPJ: 80.787.039/0001-30	MEDIFARRAR PROD. PARA SAUDE LTDA CNPJ:07.540.203/0001-10	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTO S TECNOLÓGICO S LTDA - EPP CNPJ: 03.489.343/0001-50	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD. BIOMEDICOS LTDA CNPJ:11.938.920/0001-71	COMERCIAL CIRURGICA PASSOS LTDA CNPJ:72.244.304/0001-05	DIGITAL HOSPITALAR DUMAS COM. E ASSISTENCIA TECNICA E EQUIP. HOSP. LTDA-CNPJ: 37.318.589/0001-80	B2W COMPANHIA DIGITAL CNPJ: 00.776.574/000660 (L. AMERICANAS)	RHOSSE INSTRUMENTO S E EQUIP. CIRÚRGICOS EIRELI EPP CNPJ: 04.440.002/0001-52	CTMED COM. E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ:11.728.613/0001-66 (CENTEMEDICAL)	JH EQUIPAMENTO S LTDA CNPJ: 11.470.876/0001-18	A P TORTELLI COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 78.451.614/0001-87				
53	GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos - analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitem de realizar testes de gasometria e eletrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência. Características: • Volume reduzido de amostra • Resultados disponíveis em aproximadamente 50 segundos • Baixo custo por amostra • Eletrodos livres de manutenção • logística simplificada: fácil gerenciamento dos reativos (apenas 3 reagentes) • Software amigável multi-tarefa em português • Módulo para realização automática de controle da qualidade (opcional) • Programa de controle da qualidade intra e interlaboratorial • Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos Pleurais. Tipo de amostra: sangue total, soro, plasma, dialisado e soluções de controle da qualidade (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	1										R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00					R\$ 354.401,22										R\$ 288.967,07	R\$ 288.967,07		
54	LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem: com estojo. Registro ANVISA.	UND	10	R\$ 1.380,00										R\$ 1.002,00	R\$ 1.052,10						R\$ 1.057,97									R\$ 1.123,02	R\$ 11.230,20	
55	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recatilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2.5v. Registro ANVISA.	UND	5		R\$ 1.067,80									R\$ 980,00	R\$ 1.029,00															R\$ 1.025,60	R\$ 5.128,00	
56	LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X: Lente intensificadora de imagem de bancada, com lente esférica convergente com iluminação e aumento de oito vezes, dotada de uma lâmpada na parte inferior para auxiliar na perfeita visualização de pequenos objetos. Constituída de uma única lente, onde quanto maior for o aumento desejado, menor deve ser sua distância focal. Deve apresentar interruptor ON/OFF em local estratégico que permite acionamento a qualquer momento. Deve conter o braço controlável, ajustável através de molas extensíveis e sistema de aperto que garanta mobilidade e segurança do braço, com encaixe de fixação tipo morsa para bancada que permita o posicionamento em qualquer lugar. Registro ANVISA.	UND	10											R\$ 1.252,00	R\$ 1.314,60								R\$ 1.299,90							R\$ 1.288,83	R\$ 12.888,30	
57	MACA TIPO CLÍNICA; em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA.	UND	20				R\$ 2.150,00							R\$ 3.400,00	R\$ 3.570,00										R\$ 2.590,00					R\$ 2.927,50	R\$ 58.550,00	
58	MACA DE TRANSPORTE: Carro maca para transporte, que permita a transferência de pacientes inteiros até adultos com obesidade mórbida, com estrutura: tubular aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8" e 10"; Possuir sistema de freios, grades de segurança, cabeceira que permita ajuste até 60°. Contendo dimensões totais CxLxH (2.00x0,80x0,80m) ou medidas podendo variar em até ±0,10m; Leito: estofado em padrão D-28 (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	20					R\$ 3.900,00						R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00																R\$ 3.350,00	R\$ 67.000,00
59	MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável. Acabamento polido, cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal. Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, suporta até 180 kg. Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm.	UND	6						R\$ 5.800,00					R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,00																R\$ 4.666,67	R\$ 28.000,02
60	MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras.	UND	10											R\$ 2.400,00	R\$ 2.520,00													R\$ 2.039,00		R\$ 2.319,67	R\$ 23.196,70	
61	MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparência e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kg aproximadamente, possui acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	1								R\$ 68.150,00	R\$ 79.000,00																			R\$ 71.510,00	R\$ 71.510,00
62	MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301, cadeira com acionamento elétrico, feita de aço inoxidável, com altura regulável, Trendelenburg, Trendelenburg reverso, ergonômica e com as seguintes especificações: Altura: Máx: 1.000 mm (39,4 in) Min: 750 mm (29,5 in). Largura: 555 mm (21,9 in). Comprimento: 2.150 mm (84,6 in). Inclinação do encosto: 15 °, 70 °, Inclinação dos apoios: 90 °, Capacidade: 275 kg (606,27 lb). Registro ANVISA.	UND	4										R\$ 22.500,00	R\$ 20.400,00	R\$ 21.420,00															R\$ 19.605,00	R\$ 20.981,25	R\$ 83.925,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28								EMPRESAS								INTERNET								PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM		
				P.E. Nº 36/2020 UASG: 160447	P.E. Nº 10001/2021 UASG: 926792	P.E. Nº 804/2020 UASG: 925373	SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA- LICITAÇÃO Nº OC: 09016100001202 10C00064	P.E. Nº 24024/2021 UASG: 925162	P.E. Nº 239/2020 UASG: 925958	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA LICITAÇÃO Nº 16288	P.E. Nº 03/2021 UASG: 160345	HOSPIMETAL IND. METALUR. DE EQUIP HOSPITALARE S LTDA CNPJ: 54.178.983/000 1-80	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A CNPJ:03.620.716/0001-80	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001 21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001	MEDWORLD EQUIP. HOSPITALAR ES LTDA CNPJ: 80.787.039/00 01-30	RCK COMERCIAL DE EQUIP.TECN OLOGICOS LTDA CNPJ: 13.007.666/00 01-13	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/00 01-00	CTMED COM. E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARE S LTDA CNPJ:11.728.6 13/0001-66 (CENTEMEDIC AL)	CA BASTOS CNPJ: 23.188.464/0001- 79 (GENERAL MED)	MEDAXO DISTRIBUIDOR A DE EQUIPAMENT OS PARA SAUDE CNPJ: 26.084.230/000 1-70	CIRURGICA ELDORADO EIRELI-CNPJ: 86.566.783/000 1-90	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDOR A DE MAT. E EQUIPAMENT OS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA CNPJ: 27.376.022/000 1-07	QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PROD. PARA SAUDE SA CNPJ:13.612.2 14/0001-60	EBAZAR.COM. BR. LTDA CNPJ: 03.007.331/000 1-41						
63	MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas.	UND	150									R\$ 1.548,00		R\$ 1.490,00	R\$ 1.564,50		R\$ 2.332,00		R\$ 1.299,99									R\$ 1.646,90	R\$ 247.035,00		
64	MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. *Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	30		R\$ 24.000,00								R\$ 20.318,63	R\$ 17.998,00	R\$ 18.897,90				R\$ 24.393,60									R\$ 21.121,63	R\$ 633.648,90		
65	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	80			R\$ 145,75									R\$ 104,77				R\$ 149,00									R\$ 133,17	R\$ 10.653,60		
66	OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2,8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2, Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contrachoque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA.	UND	20				R\$ 3.280,00							R\$ 2.998,00	R\$ 3.147,90				R\$ 3.587,85									R\$ 3.253,44	R\$ 65.068,80		
67	PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO: pistola para auxiliar nos processos de limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados em Centrais de Materiais e Esterilização, fabricada em material resistente e antioxidante, podendo ser acoplada a rede de ar comprimido ou água, resistente e de fácil utilização; mangueira com sistema de engate rápido nos dois lados, em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros permitindo a fácil movimentação durante o processo de limpeza. (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	10											R\$ 3.325,00	R\$ 3.491,52						R\$ 3.900,00								R\$ 3.572,17	R\$ 35.721,70	
68	RAIO-X PORTÁTIL: Com gerador de raio x de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 kw; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo de 5,0 m; painel de controle com: ajustes de kv para variações de 40 kv – 125 kv; tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; faixa de mas de 0,5 a 200 mas no mínimo (CONFORME T. R EM ANEXO)	UND	5					R\$ 94.900,00							R\$ 140.000,00	R\$ 147.000,00														R\$ 127.300,00	R\$ 636.500,00
69	SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000 para esterilização, equipamento com acionamento através de pedal com barramento de solda reta para selar plásticos e papel grau cirúrgico, confeccionada em chapa de aço, comprimento aproximado da solda 35cm, dimensões aproximadas: 45 x 35 x 1,00 (C x L x A), potência aproximada 700 watts, amperagem aproximada 3,2v, equipamento bivolt. Registro ANVISA.	UND	2						R\$ 4.450,00						R\$ 5.628,00	R\$ 5.909,40							R\$ 6.220,68							R\$ 5.552,02	R\$ 11.104,04
70	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; Possuir suporte para colocação dos rolos a serem selados; Condições Técnicas: Dimensões Aproximadas C:400 x L:420 x A:210 mm, equipamento Bivolt. Temperatura Digital ajustável até /-300°C. Potência 200 Watts, Área de Selagem /- 300 mm, Espessura da Solda superior a 10 mm. Registro ANVISA e Certificado INMETRO.	UND	4							R\$ 1.144,00				R\$ 1.224,00	R\$ 1.285,20										R\$ 1.299,90					R\$ 1.238,28	R\$ 4.953,12
71	SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed.	UND	8											R\$ 4.400,00	R\$ 4.620,00										R\$ 4.450,00				R\$ 4.490,00	R\$ 35.920,00	
72	SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável.	UND	120									R\$ 563,00		R\$ 560,00	R\$ 588,00	R\$ 512,00	R\$ 614,00													R\$ 567,40	R\$ 68.088,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28			EMPRESAS					INTERNET			PREÇO MÉDIO POR ITEM	PREÇO MÉDIO TOTAL POR ITEM	
				P.E. Nº 91/2020 UASG: 153052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO- LICITAÇÃO Nº 24799	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE- LICITAÇÃO Nº 26245	MEDICINAL COM. E SERVIÇO LTDA CNPJ: 22.968.028/0001-50	A.C. FRANCO DE ALMEIDA COM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 05.564.838/0001-21	A IMAGEM COM. E SERV. LTDA ME CNPJ: 07.377.150/0001-1	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. CNPJ:03.620.716/0001-80	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36;	EBAZAR.COM. BR. LTDA CNPJ: 03.007.331/0001-41	BALLKE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ:06.103.122/0002-70 (MAG. MEDICA)			
73	SUPORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio. Confeccionado em arame de ferro e revestido em PVC. Não autoclavável. Com 12 furos/17mm.	UNI	7	R\$ 80,00				R\$ 75,80	R\$ 79,59				R\$ 69,60		R\$ 76,25	R\$ 533,75	
74	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC. Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas.	UNI	30		R\$ 43,99			R\$ 52,00	R\$ 54,60				R\$ 69,90		R\$ 55,12	R\$ 1.653,60	
75	VENTILADOR PULMONAR: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para terapia intensiva, com os seguintes modos ventilatórios: Volume controlado – VCV – (Assis/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS – Pressão Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacelerando; Pressão controlada – PCV – (Assis/control, SIMV, PEEP, CPAP, PS). Fluxo contínuo– Ventilação cíclica a tempo limitada a pressão – VCPLV- Modalidade Ventilação Não Invasiva – VNI - Permite ventilação com frequência respiratória até 180resp/min em todos os modos de ventilação. (CONFORME T. R EM ANEXO)	UNI	30			R\$ 60.000,00	R\$ 75.000,00					R\$ 59.423,00			R\$ 79.316,55	R\$ 68.434,89	R\$ 2.053.046,70
												PREÇO MÉDIO GLOBAL >>>			R\$ 9.323.349,45		

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°74/2020 -SLTIMPOG. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA FORAM DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE SE APRESENTAVAM INEXEQUÍVEIS OU EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. INFORMAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS, BEM COMO AS PESQUISAS EM ATAS E NA INTERNET, ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS.

MARILENE
CARVALHO
SILVA:300020
44234

Assinado de forma digital por
MARILENE CARVALHO
SILVA:30002044234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARSPRRO,
ou=RFB e-CPF A3, cn=MARILENE
CARVALHO SILVA:30002044234
Dados: 2021.09.30 16:34:38 -03'00'

ANEXOS DA PESQUISA DE MERCADO

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

PROC. Nº18.493/2021

Belém, 28 de Julho de 2021.

Solicitamos com a maior brevidade possível, a estimativa de preço para, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ASSESSÓRIOS**, conforme demonstrativo de planilha em anexo, objetivando atender as necessidades desta administração municipal. **CNPJ: 14.700.173.0001/27.**

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO

1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa				
2	A proposta tem que ser assinada				
3	Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;				
4	Informar validade da proposta não inferior a 120 (CENTO E VINTE) dias;				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confeccionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA.	UND	65		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

2	AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA.	UND	05		
3	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	02		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

4	ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do líquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 lpm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 micron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	30		
5	AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros, câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro apresenta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kg/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kg/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados. O painel possui lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Escoamento para limpeza e drenagem total, por meio de registro de esfera. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR-13. Funcionamento elétrico, 220 v. Registro da ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	02		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

6	BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros.	UND	110		
7	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 40 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO.	UND	30		
8	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO	UND	30		
9	BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA.	UND	60		
10	BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	140		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

11	BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	100		
12	CADEIRA DE BANHO ADULTO: Estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	70		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

13	CADEIRA DE BANHO OBESO: Em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário. Confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Pintura eletrostática na cor branca com tratamento anti-ferruginoso.largura: 60 cm; comprimento do assento: 50 cm; 30 larguras total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto: 45 –50 cm. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	30		
14	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	70		
15	CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em courvim reforçado; assento e encosto revestido em courvim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em courvim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8" de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	30		
16	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 01 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.	UND	02		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

17	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 02 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS.	UND	01		
18	CAIXA TERMICA COM RODAS: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 03 gelos Tech Gel. COM RODAS RESISTENTES. CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS.	UND	02		
19	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 5 LITROS.	UND	10		
20	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 25 LITROS.	UND	20		
21	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico Polietileno de Alta Densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 30 LITROS.	UND	40		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

22	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 40 LITROS. Dimensões aproximadas: 20 x 60 x 44 cm.	UND	40		
23	CAIXA ORGANIZADORA: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, com rodas resistentes na base. Capacidade: 60 LITROS. Dimensões aproximadas: 63cm comp. x 41cm larg. x 30cm alt. Cor: Preta.	UND	25		
24	CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em “U”. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3” de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	60		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

25	CARRO DE BISTURI: Bisturi Eletrônico com microprocessadores de última geração. Projetado para utilização em todos os tipos de cirurgias, de Baixa, Média e Alta complexidade, sem restrição, possuem recursos que os habilitam tanto para Cirurgia Cardíaca quanto para Cirurgia Urológica ou Neurocirurgia. Corta e Coagula em campo úmido (debaixo d'água) possibilitando todos os tipos de ressecção endoscópica. A forma de onda para cada função foi convenientemente ajustada para as Cirurgias Cardiovasculares, onde também foi testada e aprovada em Ressecção Mamária. Para conveniência da equipe médica, na coagulação, permite o trabalho simultâneo e independente de 2 (dois) cirurgiões, utilizando canetas digitais de comando duplos ou simples. Sua saída Bipolar é independente e isolada, adequada a todos os procedimentos utilizados em todos os tipos de cirurgias e, em especial, Neurocirurgia e Microcirurgias. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Painel de fácil entendimento e comando, com design moderno e a prova d'água. Botões Up/Down são usados para ajustes das potências com agilidade e praticidade. 03 (Três) displays digitais independentes e simultâneos para as potências dos modos de Corte, Coagulação e Bipolar. Modo MONOPOLAR: 12 (doze) funções de Corte (normal e delicado). 6 (seis) funções de Coagulação. Modos Low e High Cut para tecidos adiposos. Modo Low e Modo High Cut para Blend's. Módulo com Função PPC® (Pulsed Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsados, para procedimentos de Laparoscopia e outras. Modo BIPOLAR: Modo Precise ou Micro Bipolar (com recurso Auto-Stop), Modo Standard (com recurso Auto-Stop), Modo MacroBipolar/Corte Bipolar (Bcut®). Saída isolada e uso com pedal independente. Exclusiva função TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR). Gerador de potência único, de alta eficiência.	UND	04		
----	--	-----	----	--	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

Técnica FPA® - (Feedback Power Adjustment®) - Compensação Automática de Potência com a variação da impedância do tecido. Técnica MCC® - (Consistency Verification Mechanism) Mecanismo de Verificação de Consistência. Sistema RMPF® - (Redundant Mechanisms for Protection in case of Failure) - Mecanismos Redundantes de Proteção em caso de Falha na CPU. Memória para até 120 procedimentos distintos e configuráveis individualmente. Permite programação dos valores de potência ajustados através de memorização não volátil. Função RELOAD. Recupera os últimos valores de potência ajustados, caso o equipamento tenha sido desligado subitamente (back-up automático). Seleção automática de Placa de Retorno, simples ou Dupla (Bipartida). Sistema de Alarme de Placa: Sistema M.R.P.Graph® (Monitoração da Resistência de Contato Placa/Paciente com bargraph). Ajuste de potência através do Painel de Controle do equipamento ou por Controle Remoto através da caneta porta-eletrodo de comando duplo ou ainda através do pedal de duplo comando, para as funções de Corte, Coagulação e Bipolar. Indicação sonora da função em uso, com tonalidades diferentes para CORTE, COAGULAÇÃO e BIPOLAR. Conectores dos acessórios no painel frontal retro iluminados. Duas conexões monopolares independentes para canetas de comando manual e/ou canetas simples e/ou pinças hemostática e/ou alças de ressecção, que possibilita o trabalho de dois cirurgiões simultaneamente na coagulação. Conexões no painel traseiro para três pedais independentes, sendo dois para Monopolar e um para Bipolar. Conexão compatível com coagulador por plasma de gás argônio de qualquer marca ou modelo, que tenha conexão monopolar de três pinos (universal). Check-Up automático do equipamento com informativo através de código de erros no display do painel frontal. Ajuste do volume de áudio para Corte e Coagulação no painel frontal. Tecla Stand-By. Refrigeração por convecção natural ou através de cooler interno. Alça para transporte escamoteável. Também usada para fixação do equipamento na Unidade de Transporte UT-102 ou similar. DESCRITIVOS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO PPC® (Pulsed Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsado para procedimentos de polipectomia e outros. Este módulo é uma nova forma de utilizar a função CUT e a função COAG em técnicas ENDOSCÓPICAS, com aplicações vantajosas em polipectomia e papilotomia, agora no Modo PULSADO. Esta técnica permite ao cirurgião efetuar a remoção de um pólipó de forma mais segura e eficiente reduzindo a possibilidade de sangramento. No modo Pulsed Polypectomy CUT (PPC) a corrente de rádio frequência aplicada ao pólipó consiste de pulsos de grande amplitude (de acordo com a potência e a forma de onda/função escolhida), aplicados intercalando entre Corte e Coagulação. Enquanto no modo Pulsed COAG, pulsos de grande amplitude de coagulação (ajustado de acordo com o modo/potência de coagulação escolhido) é intercalado por períodos sem energia, criando um efeito de coagulação altamente eficiente.				
---	--	--	--	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

	FUNÇÃO TRIPOLAR® O equipamento ao ser ligado, disponibiliza o uso simultâneo dos modos Monopolar (Corte e Coagulação) e Bipolar automaticamente, denominada Função TRIPOLAR®, porém como opção e facilidade ao usuário, a Função TRIPOLAR® poderá ser desativada, passando a funcionar somente com um dos modos (Monopolar ou Bipolar), caso seja do interesse do usuário. Exemplo: Se o usuário for utilizar o equipamento somente com a técnica Bipolar, basta desabilitar a função TRIPOLAR®, neste momento o equipamento passará a funcionar somente o módulo Bipolar, ou se desejar utilizar somente o modo monopolar (corte ou coagulação), basta acionar a tecla de seleção do modo Monopolar para alterar da técnica bipolar para técnica Monopolar. SISTEMA DE ALARME MRPGraph® O sistema MRPGraph® (Monitoração da Resistência de Placa) monitora a resistência elétrica de contato entre a placa e a pele do paciente quando utilizado com placa descartável dupla (bipartida), com indicação da qualidade de contato através de led's coloridos (bargraph), bloqueando o funcionamento do equipamento na função Monopolar em caso de falha na conexão da placa (rompimento do fio, não conexão da placa no paciente ou resistência de contato placa/paciente inadequada), reduzindo os riscos de queimadura. Alarmes SONORO e VISUAL (FAULT no painel frontal) serão acionados alertando a equipe médica para a falha apresentada. O equipamento só será desbloqueado para funcionamento quando a causa do alarme for solucionada. Quando for utilizado placa simples, o alarme alertará a equipe médica através de sinais sonoro e visual, sempre que houver alguma falha na conexão da placa (rompimento do fio ou conector ou má conexão da placa ao equipamento), bloqueando o funcionamento do equipamento. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA CONECTADA. O equipamento reconhece automaticamente o tipo de placa conectada, simples (inox ou descartável) ou descartável dupla (bipartida), só liberando o sistema para uso, após a confirmação da conexão correta. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tensão de entrada 100 a 240 Vac, 50/60 Hz, com comutação automática; Frequência básica dos osciladores: 400 kHz; Construídos de modo a eliminar riscos de choques elétricos ou danos ao equipamento causados por gotejamento de líquidos durante o uso padrão - IPX1; Dimensões (L,P,A) mm 300 x 450 x 140; Peso Líquido 6,5 Kg; Caixa de alumínio de 2 mm, com pintura eletrostática a base de epoxy, de alta resistência, com painel frontal em policarbonato. POTÊNCIAS APLICADAS. MODO CORTE (Para tecidos adiposos ou tecidos delicados, possui ajuste das potências com precisão de 1,0 Watt em 1,0 Watt até o final de escala). CORTE Puro em Low Cut 300 Watts. BLEND 1 "Min" em Low Cut 250 Watts. BLEND 2 "Mid" em Low Cut 200 Watts. BLEND 3 "Max" em Low Cut 150 Watts. CORTE Puro em High Cut 300 Watts. BLEND 1 "Min" em High Cut 250 Watts. BLEND 2 "Mid" em High Cut 200 Watts. BLEND 3 "Max" em High Cut 150 Watts. PPC - CORTE Pulsado. 4 efeitos de Pulso 70 ms de Corte e 700 ms de Coagulação. COAGULAÇÃO (Possui ajuste das potências com precisão de 1,0 Watt em 1,0 Watt até o final de escala). DESSICATE 150 Watts. SPRAY 120 Watts. FULGURATE 120 Watts. PPC - COAGULAÇÃO Pulsada, 3 efeitos de Pulso 3,0 ms de Coagulação e 3,0 ms de repouso. BIPOLAR (Possui ajuste das potências com precisão de 0,5 Watt em 0,5 Watt até o final de escala). PRECISE (Micro-Bipolar) Auto Stop: @ 250Ω 100 Watts. STANDARD (Bipolar) Auto Stop: @ 500Ω 100 Watts. MACRO-BIPOLAR/Bipolar Corte (BCUT®): > 1000Ω 100 Watts.				
	Av. Governador José Malcher, nº 2110. Bairro São Brás CEP: 66060-232. Belém-Pará. Fone: (91) 3202-9903 - E-mail: gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com				

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

26	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo. Dimensões aproximadas: A 1130 mm x L 860 mm x P 540 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado; Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Metálico. Com pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho. COMPOSIÇÃO: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; Porta frontal bipartida em chapa de aço inox escovado com fecho 02 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado; Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral em aço inox com $\frac{3}{4}$ de diâmetro; Pára-choque em plástico nos 4 cantos inferiores; Rodízios montados na bandeja inferior, com 100 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento.	UND	10		
27	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; 03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona; Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral com tubo de aço inox; Pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho; Rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento.	UND	10		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

28	CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi. Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras possuindo bandejas com divisões para o acondicionamento de medicamentos e as demais convencionais para instrumentos e armazenamentos diversos; Bandeja (mesa) giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos; Tampo superior em polímero liso e bordas elevadas, para manipulações gerais e acondicionamento de equipamentos; Acompanha: - Suporte (haste) para soro com altura ajustável; - Suporte para lixeira; - Compartimento para manipuláveis e pranchetas; - Base para acondicionamento de caixa de descartáveis; - Sistema lateral de travamento das gavetas com fechadura e chave de segurança. Registro ANVISA.	UND	08		
29	CENTRÍFUGA: de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000rpm. RCF máximo: 2500xg, Intervalo de temporizador: 0-99 min, Fonte de alimentação: 110V ou 220V, Dimensões aproximadas (C x L x A): 330x420x280mm, Nível de ruído: < 60dB, Peso aproximado: 14kg. Nota: Diâmetro aproximado do rotor: 280 mm com ângulo fixo, Motor DC sem escova, Operação estável, Painel de toque e operação programável, Display em LED e alerta sonoro, Tampa com trava de segurança, Anel selado Silastic para GMP, Certificado pela FDA, Pés emborrachados.	UND	01		
30	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Cesto com as dimensões compatíveis com a Autoclave Automática Horizontal Marca: Ortosintese Modelo: AC 127 N° de Série: 19L002409.	UND	06		
31	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39205 1P/E/MP/PVC Capacidade: 75 litros.	UND	02		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGEF

32	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros.	UND	04		
33	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Marca: BAUMER HI-VAC CAD Capacidade: 500 litros.	UND	03		
34	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com o Esterilizador Plasma Marca: BAUMER PERÓXIDO PHB Modelo: B 0201 Serie 095200011.	UND	04		
35	CESTO: COMPOSIÇÃO: Arame em aço inox, malha. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros.	UND	04		
36	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE . CAPACIDADE: 20 LITROS ; Dimensões Aproximadas: 41,5 cm x 38,0 cm x 31,0 cm (Altura x Comprimento x Largura).	UND	10		
37	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE . CAPACIDADE: 40 LITROS.	UND	40		
38	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE . CAPACIDADE: 100 LITROS .	UND	08		
39	COLETOR DE URINA: tipo papagaio , material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L	UND	150		
40	COLETOR DE URINA: comadre tipo pá , material aço inoxidável, uso feminino, tipo aparadeira. Dimensões aproximadas 40x28cm; capacidade 3.5L	UND	150		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

41	CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg (66 lb), o umidificado pode ser reutilizado em ambiente hospitalar/institucional. Ajuste automático de pressão AutoSet, Umidificação integrada com umidificador HumidAir, Tubo Aquecido ClimateLineAir, Tratamento Conectado, Dados avançados para acompanhamento médico, Tempo de rampa automático, Alívio de Pressão Expiratória (APE), Menu colorido em um display LCD, Motor com Easy-Breathe ultra silencioso, Sensor de luz. Ajuste Automático de pressão com algoritmo AutoSet. O ajuste de pressão automático irá ajustar o fluxo de ar respiração por respiração, para manter a pressão mínima que seja suficiente para evitar ronco e apneia. Umidificação integrada com tubo aquecido. Tempo de rampa automático. Alívio de pressão expiratória (APE). Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH₂O. Rampa: AutoRamp, Rampa manual (5 a 45 minutos). Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe. Fonte de alimentação de 90 W. Intervalo de entrada AC: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5 A, Classe II, 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II (nominal para uso em aeronave), Saída CC: 24V 3,75^a. Consumo normal de energia: 53 W (57 VA), Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA), Temperatura de funcionamento: +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F). O fluxo de ar para respiração produzido pelo dispositivo terapêutico pode ter temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. O dispositivo deve permanecer seguro sob condições extremas de temperatura ambiente (40 °C/104 °F). Umidade de funcionamento: 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação. Altitude de funcionamento: Nível do mar até 2.591 m (8.500 '); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa. Temperatura de armazenamento e transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C). Umidade de armazenamento e transporte: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação, o produto deve estar em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) de acordo com a CEI 60601-1-2:2014, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. O aparelho deve ter comunicação móvel mantidos a uma distância mínima de 1 m do dispositivo. Sensores: Sensor de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo analógico, 0 a 40 cm H₂O. Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a +180 L/min. Pressão máxima de falha única em estado estável. O dispositivo deverá se desligar na presença de uma única falha se a pressão de estado estável exceder: 30 cm H₂O por mais de 6 s ou 40 cm H₂O por mais de 1 s. Som: Nível de pressão medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 27 dBA com incerteza de 2 dBA. Nível de energia medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 35 dBA com incerteza de 2 dBA. Valores de emissão de ruído de dois dígitos declarados em conformidade com ISO 4871:1996. Físico – dispositivo e câmara de água. Dimensões aproximadas (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm (4,57" x 10,04" x 5,91"). Saída de ar (em conformidade com a ISO 5356-1:2015): 22 mm. Peso aproximado (dispositivo e câmara de água padrão): 1248 g (44 oz). Peso aproximado (dispositivo e câmara de água lavável): 1248 g (44 oz). Construção do gabinete: Termoplástico de engenharia retardador de chamas. Capacidade de água: Até a linha de enchimento máximo 380 mL. Câmara de água padrão - material: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de silicone.	UND	04		
----	--	-----	----	--	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

	Temperatura Máxima da placa de aquecimento 68 °C (154 °F). Corte: 74 °C (165 °F). Temperatura máxima do gás: 41 °C (106 °F). Filtro de ar Standard: Material: Fibra de poliéster não entrelaçada. Capacidade média de retenção: >75% para partículas de ~7 microns. Hipoalergênico: Material: Fibras de polipropileno e acrílicas em substrato de polipropileno. Eficiência: >98% para partículas de ~7-8 microns; >80% para partículas de ~0,5 micron. Módulo sem fio. Faixas de radiofrequência podem não estar disponíveis em todas as regiões. Tecnologia usada: CDMA 4G, 3G, 2G. Frequências CDMA (800/1900 MHz). 4G (700/850/1700/1900 MHz). 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz). 2G (850/900/1800/1900 MHz). Potência máxima de saída RF CDMA 24,5 dBm. 4G 23,0 dBm. 3G 24,0 dBm. 2G 33,0 dBm. Faixa de pressão operacional AutoSet, AutoSet For Her, Elite, CPAP 4 a 20 cm H2O, Oxigênio suplementar Fluxo máximo: 4 l/min. Circuito do fluxo de ar: Sensor de fluxo, Ventilador, Sensor de pressão, Másc, Tubulação de ar, Câmara de água, Dispositivo, Filtro de entrada. Vida útil: Dispositivo, fonte de alimentação: 5 anos. Câmara de água lavável: 2,5 anos. Câmara de água padrão, tubulação de ar: 6 meses. O equipamento deve incluir: Dispositivo com umidificador integrado HumidAir™, Reservatório de água, Tubulação de ar, Unidade de fonte de alimentação, Bolsa de transporte, Cartão SD. Acessórios inclusos: Tubulação de ar (aquecido e não aquecido): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, Standard, Reservatório de água: Reservatório de água standard, reservatório de água lavável (pode ser desinfetada), Tampa lateral para uso sem o umidificador, Filtro: Filtro hipoalergênico, filtro standard, Conversor CC/CC Air10™, Leitor de cartão SD, Adaptador de oxímetro, Adaptador USB, Central elétrica II. Cotovelo da tubulação. Saída de ar 5 Câmara de água. Tampa do filtro de ar 6 Tela Entrada de energia 7 Tampa do adaptador. Número de série e número do dispositivo 8 Tampa do cartão SD. Com opções de Tempo de Rampa, Nível de umidade, Ajuste da Máscara, Alívio da pressão, SmartStart, Aquecer umidificador Rede sem fio ,Cartão SD e Resolução de problemas. Contendo Motor silencioso Easy-Breathe. Sensor de Luz. Transmissão de Dados: Cartão SD e 2G GSM (celular). Armazenamento de Dados: Completo (IA, IH, IAH, IAC, RERA, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso). Software: ResScan e AirView. Compensação de altitude Automática. Auto ON / OFF. ITENS INCLUSOS: 1 CPAP AirSense S10 Autoset com umidificador, 1 Tubo (traqueia) SlimLine 2m, 1 Cartão de dados SD (1GB de memória), 1 Cabo de energia, 1 Fonte de energia, 1 Filtro, 1 Bolsa de transporte, BATERIA. Máscaras: Nasal; Almofada Nasal; Máscara Facial. Manual em português. Registro ANVISA.				
42	CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata.	UND	100		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

43	DEIONIZADOR: coluna em PVC com soldagem termoplástica; indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; sistema de coluna intercambiável; produz água com condutividade inferior a 1 microsiemens; pH entre 6 e 8 na saída (inicial); o rendimento da água deionizada e total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; com exclusivo respiro para eliminar o ar inteiro; rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções. Registro ANVISA.	UND	08		
44	DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA P/DESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE: ESPECIFICAÇÃO: Banho Maria com circulação de água especial para descongelamento de bolsa de sangue com capacidade para até 3 bolsas com Controlador Digital com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 C°, Potência 450 W, Corrente Máxima 3 A, Frequência 60 HZ, Cuba de aquecimento Aço inox com cantos e bordas arredondadas. Isolamento Poliuretano; tampa em poliestireno, tipo pingadeira, termômetro Digital com resolução de 0,1 C°, temperatura de trabalho até 60C⁰, desvio máximo de temperatura + / - 0,3 C°, painel policarbonato, tempo de aquecimento 15 minutos para 37 C° a 220 volts, 30 minutos para 37 C° a 110 volts, considerando temperatura ambiente de 22 C. TEMPO DE DESCONGELAMENTO DA BOLSA: 01 bolsa — 10 minutos. 02 bolsas — 15 minutos. 03 bolsas — 25 minutos Volume de água aproximadamente 6,6 Litros. Gabinete Vacuum Forming. Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display Digital com resolução de 0,1C°. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	02		
45	DEFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	10		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

46	DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulagem do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica. Peso líquido aproximado (Kg): 19,9. Capacidade de água aproximada no reservatório (L) 4 Litros. Características do Motor Compressor Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP A 49 x L 38 x P 35 cm. Portátil. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) A 47,5 x L 35,8 x P 35 cm. Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30°C 80%UR. Possui conector de dreno (mangueira acompanha). Capacidade aproximada do Compressor: 1/10Hp. Gás Refrigerante Compressor: R-134^a. Temperatura ideal de trabalho: 17°C a 35°C. Possui Defrost, Umidostato. Ruído: 52db. Vazão de aproximadamente ar/hora: 320 m³/h. Filtro: Instalação (Filtro de espuma). Rodízio: Omnidirecional (360°). Acessórios inclusos: Manual de instrução. INMETRO	UND	04		
47	ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de aproximadamente 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.400 mm, Comprimento funcional aproximado: 1.100 mm, Diâmetro externo aproximado: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 2.8 mm, Diâmetro distal aproximado: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima aproximadamente: 210 graus, Para baixo aproximadamente: 90 graus, Para direita e esquerda aproximadamente: 100 graus. VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.990mm, Comprimento funcional aproximado: 1.690 mm, Diâmetro externo aproximado: 12.8 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 3.8 mm, Diâmetro distal aproximado: 12.8 mm. ÓTICA Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima e baixo aproximado: 180 graus, Para direita e esquerda aproximado: 160 graus. RACK com fechamento lateral fixo, frontal e traseiro com chaves; compõem o sistema e cabo de alimentação com comprimento aproximado de 2 metros. MONITOR DE LCD	UNID	03		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

Grau médico, alta definição, com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela aproximado de 19" (Formato 5x4), Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, 1.677 milhões de cores, com tratamento antirreflexo, função antirruído, compatível com a alta definição da imagem gerada pelo processador de vídeo, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, SDI, DVI-D; Controle para ajuste de contraste, fase cor, brilho e abertura. Acessórios: Cabos de ligação e manual. PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA DEFINIÇÃO (HD): compatível com o tubo endoscópio descrito e sistema de TV de alta definição; Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de 768 linhas com escaneamento progressivo; Magnificação eletrônica de até 2X gradual em 20 estágios; Função para ajuste de brilho e cores do sistema de endoscopia; Recurso de controle automático de ganho, para ajuste automático de imagem; Recurso de White balance automático; Congelamento de imagens; Botão para ativação dos dados do paciente e data na tela de exame; Agenda para aproximadamente 44 pacientes; 20 tipos de procedimentos aproximadamente, 20 médicos aproximadamente; conjunto de configurações armazenáveis para até 10 usuários; Compatível com videogastroscoPIO, vide colonoscóPIO, vídeo duodenos copio, vídeo nasogastroscoPIO, vídeo broncoscopia; vídeo nasolaringofaringoscopia das séries 200, 250, 270 e 530 (exceto eco endoscópios); conexão de controle remoto acionado por pedal; terminal para acionamento de periféricos externos de gravação; Saídas de vídeo: DVI; RGB; Y/C e vídeo composto. FONTE DE LUZ XENON: Acoplada à processadora de imagem; compatível com os equipamentos do sistema incluindo o tubo endoscópio; com lâmpada xênon de aproximadamente 150 w de alta eficiência; lâmpada de emergência alógena de aproximadamente 75 w, com acionamento automático em caso de falha da lâmpada principal; Sistema de arrefecimento da lâmpada por ar forçado; Insuflação de ar através de bomba de diafragma; Acessórios: 01 Recipiente de água (WT-2), soquete de segurança do conector série 500, soquete de segurança do conector série 200, 01 Teclado de dados, 01 manual de operação e cabos de ligação. SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS, composto de: 01 Computador com controlador de vídeo com 2GB de memória não compartilhada; Disco rígido com capacidade de 1TB; Leitor e gravador DVD/CD (DVD-RW); Monitor 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 Professional. 01 (um) Software: Com captura de fotos/vídeos por exame com resolução de 640 x 480; impressão das fotos e texto do laudo em modelos (formatos) que os próprios usuários possam configurar, gravação das fotos, vídeos e laudos em cd, dvd ou pendrive. Acompanha: Manual de instruções, cabos de ligação e impressora colorida a laser. Acompanham o sistema: Manual de instrução em português, todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. Garantia: 12 meses. Registro ANVISA.				
---	--	--	--	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

48	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO.	UND	100		
49	ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, Material do punho: Plástico. Dimensões aproximadas: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm Cor: verde.	UND	40		
50	ESCOVA DE CANO LONGO: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2.5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde.	UND	25		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

51	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memória; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjuntos de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinhos de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	08	
----	---	-----	----	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

52	FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em <u>epóxi</u> a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA	UND	04		
----	--	-----	----	--	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

53	GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos - analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitem de realizar testes de gasometria e eletrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência. Características: • Volume reduzido de amostra • Resultados disponíveis em aproximadamente 50 segundos • Baixo custo por amostra • Eletrodos livres de manutenção • logística simplificada: fácil gerenciamento dos reativos (apenas 3 reagentes) • Software amigável multi-tarefa em português • Módulo para realização automática de controle da qualidade (opcional) • Programa de controle da qualidade intra e interlaboratorial • Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos Pleurais. Tipo de amostra: sangue total, soro, plasma, dialisado e soluções de controle da qualidade; • Aspiração automática da amostra: seringa, ampola de CQ, capilar e micro amostra; Parâmetros medidos: • Gasometria: pH, PO2 2, PCO • Hemoglobina total, Saturação de O2 e Hematócrito; • Eletrólitos: Na, K, Ca, Cl; Especificações técnicas; • Volume mínimo da amostra: 60ML; Calibração líquida do sistema, eliminando a utilização de cilindros de gases; • Leitor para códigos de barras tipo “scanner” para identificação de paciente, operador, soluções de calibração e controle da qualidade, entre outros; • Tela de toque colorida; • Impressora térmica interna com corte automático de papel; • Protocolos de impressão e visualização configuráveis pelo usuário; • Software para o gerenciamento de dados do paciente, controle de qualidade, calibrações e manutenções; • Controle de qualidade: • Dados estatísticos e Impressão do gráfico de Levey-Jennings; Com instalação inclusa e orientações técnicas ou equipamento similar/equivalente/superior. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	UND	01		
45	LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA.	UND	10		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

55	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA.	UND	05		
56	LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X: Lente intensificadora de imagem de bancada, com lente esférica convergente com iluminação e aumento de oito vezes, dotada de uma lâmpada na parte inferior para auxiliar na perfeita visualização de pequenos objetos. Constituída de uma única lente, onde quanto maior for o aumento desejado, menor deve ser sua distância focal. Deve apresentar interruptor ON/OFF em local estratégico que permite acionamento a qualquer momento. Deve conter o braço controlável, ajustável através de molas extensíveis e sistema de aperto que garanta mobilidade e segurança do braço, com encaixe de fixação tipo morsa para bancada que permita o posicionamento em qualquer lugar. Registro ANVISA.	UND	10		
57	MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de O ₂ , cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA.	UND	20		
58	MACA DE TRANSPORTE: Carro maca para transporte, que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; com estrutura: tubular aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8" e 10"; Possuir sistema de freios, grades de segurança, cabeceira que permita ajuste até 60°. Contendo dimensões totais CxLxH (2,00x0,80x0,80m) ou medidas podendo variar em até ±0,10m; Leito: estofado em padrão D-28 nas dimensões do leito e revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono; cabeceira regulável; movimentos do leito: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC, montado em perfil de aço carbono dobrado em "U", são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem com faixa em U de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal; acabamento: as partes em aço carbono e pintura eletrostática deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 par de grades laterais; sistema basculante em aço inoxidável; 01 suporte de soro: em aço inoxidável, com 02 ganchos e suporte para cilindro de oxigênio. Registro ANVISA.	UND	20		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

59	MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção “para choque” em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm.	UND	06		
60	MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras.	UND	10		
61	MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparência e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kg aproximadamente. possuir acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; • Dorso pneumático com opção elétrico. Movimento de elevação da coluna. Coluna Eletrohidráulica. Composta de 4 hastes, retificadas e revestidas com Teflon. A carenagem possui o revestimento com Aço Inox AISI304. Regulada com acionamento através de controle remoto com ou sem fio e na própria coluna. Acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio; Bloqueio direcional e giratório; Acionamento através de controle remoto. Opcional: Pedal. Rodas duplas. De aproximadamente 5 polegadas, giratória em + / - 360°. Base: Confeccionada em aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em ABS, como opcional oferecida em aço inox 304 ou fibra de vidro. A altura da base permite total aproximação do profissional junto ao tampo. Com Suporte tripartido de ombro, Suporte para cirurgia de coluna, Suporte para cirurgia de joelho, Tração ortopédica, Jogo de colchonetes em visco elástico, Arco de narcose, Par de suporte para apoio de ombros, Par de suporte de braços, Par de porta coxas, Base em aço inox, abs ou fibra de vidro, Cabeceiras removíveis: duplo estágio, estreita, larga e pneumática, com Porta soro, Movimentos do tampo. O mecanismo foi desenvolvido para que o tampo tenha os seguintes movimentos acionados por controle remoto: Longitudinal; Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; Dorso pneumático com opção elétrico.	UND	01		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

	Movimentos da mesa: A tecla 0 (zero) é apresentada no controle remoto, nas versões com ou sem fio e na coluna da mesa. Os movimentos pneumáticos são: cabeça, dorso e pernas. Capacidade da mesa com tampo recolhido 350 Kgs. Certificado INNMETRO, RESOLUÇÃO - RDC Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000 - Boas Práticas de Fabricação. Registro ANVISA.				
62	MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301, cadeira com acionamento elétrico, feita de aço inoxidável, com altura regulável, Trendelenburg, Trendelenburg reverso, ergonômica e com as seguintes especificações: Altura: Máx: 1.000 mm (39,4 in) Mín: 750 mm (29,5 in), Largura: 555 mm (21,9 in), Comprimento: 2.150 mm (84,6 in), Inclinação do encosto: 15 °, 70 °, Inclinação dos apoios: 90 °, Capacidade: 275 kg (606,27 lb). Registro ANVISA.	UND	04		
63	MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas.	UND	150		
64	MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INNMETRO.	UND	30		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

65	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão mínima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA.	UND	80		
66	OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA.	UND	20		
67	PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO: pistola para auxiliar nos processos de limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados em Centrais de Materiais e Esterilização, fabricada em material resistente e antioxidante, podendo ser acoplada a rede de ar comprimido ou água, resistente e de fácil utilização; mangueira com sistema de engate rápido nos dois lados, em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros permitindo a fácil movimentação durante o processo de limpeza. O punho deverá ser preferencialmente silicone ergonômico e isolado termicamente para segurança do operador; conter dispositivo de controle da pressão do fluxo de água e ar através de regulagem localizada na própria pistola, possuir bico universal ou bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza interna apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos como cânulas, tubos em silicoes, cateteres, seringas e outros materiais que contenham lúmen; deverá acompanhar rack de parede a fim de guardar a mesma em repouso e seus acessórios se for o caso. Produzidas de acordo com as Normas Brasileiras e Regulamentações vigentes e de acordo com a RDC 06 de 01/03/2013 e RDC 15 de 15/03/2012. Registro ANVISA.	UND	10		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

68	RAIO-X PORTÁTIL: Com gerador de raio x de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 kw; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo de 5,0 m; painel de controle com: ajustes de kv para variações de 40 kv – 125 kv; tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; faixa de mas de 0,5 a 200 mas no mínimo; seleção em 30 passos ou mais para mas; com comutação automática foco (fino e grosso); estabilização automática de tensão de rede; indicação digital de kv, ma, tempo e mAs; ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios; tubo de raio x de anodo giratório para 125kv, com foco fino menor ou igual a 0,8mm; capacidade térmica mínima do anodo de 100 kHU, rotação do anodo mínima de 2800 rpm; colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada; Alimentação bifásica-monofásica 220v – 60hz. Acessórios que devem acompanhar: gaveta porta chassis; deve acompanhar todas as conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Certificados: certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela Anvisa; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. Manuais de Uso em Português e Manuais de Serviço em qualquer língua e em mídia eletrônica. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços; Registro ANVISA.	UND	05		
69	SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000 para esterilização, equipamento com acionamento através de pedal com barramento de solda reta para selar plásticos e papel grau cirúrgico, confeccionada em chapa de aço, comprimento aproximado da solda 35cm, dimensões aproximadas: 45 x 35 x 1,00 (C x L x A), potência aproximada 700 watts, amperagem aproximada 3,2v, equipamento bivolt. Registro ANVISA.	UND	02		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

70	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; Possuir suporte para colocação dos rolos a serem selados; Condições Técnicas: Dimensões Aproximadas C:400 x L:420 x A:210 mm, equipamento Bivolt. Temperatura Digital ajustável até +/-300°C, Potência 200 Watts, Área de Selagem +/- 300 mm, Espessura da Solda superior a 10 mm. Registro ANVISA e Certificado INMETRO.	UND	04		
71	SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed.	UND	08		
72	SUORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável.	UND	120		
73	SUORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio. Confeccionado em arame de ferro e revestido em PVC. Não autoclavável. Com 12 furos/17mm.	UND	07		
74	SUORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC . Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas.	UND	30		

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGE

75	VENTILADOR PULMONAR: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para terapia intensiva, com os seguintes modos ventilatórios: Volume controlado – VCV – (Assit/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS – Pressão Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacelerando; Pressão controlada – PCV – (Assist/control, SMIV, PEEP, CPAP, PS). Fluxo contínuo– Ventilação clicada a tempo limitada a pressão – VCPLV- Modalidade Ventilação Não Invasiva – VNI - Permite ventilação com frequência respiratória até 180resp/min em todos os modos de ventilação. Permitindo no modo pressão controlada respiração espontânea em dois níveis de pressão positiva. Informes digitais e precisos para volume corrente exalado e volume minuto exalado, MAP – Pressão Média das Vias Aéreas – controle de fluxo inspiratório de 2 a 120 l/min. E na pressão limitada controle de fluxo respiratório de 0 a 40 l/min. Independentes, sensibilidade inspiratória por fluxo e pressão. Pausa expiratória manual inclusive no modo PLV, pausa inspiratória manual e automática. Alarme de tempo de apneia com acionamento automático de ventilação de backup, falha no fornecimento de gás, ventilador inoperante e High Peep. Incorpora sistema para queda de energias com baterias seladas, recarregáveis, com autonomia mínima de 120 minutos. Manômetro eletrônico com pontos luminosos de fácil visualização onde a cada ciclo é mantida a indicação do pico de pressão, medida de pressão das vias aéreas na conexão do paciente. Sistema de umidificação aquecida com sensor de temperatura. Misturador independente do ventilador para controle de FIO2 da mistura ar e oxigênio, com alarme para falta de qualquer dos gases. Possui operação normal com alimentação pneumática de ar e oxigênio. Tela de cristal líquido para ajuste dos parâmetros. Incorpora sistema automático de limpeza para eliminar a condensação de água nos tubos do pneumotacógrafo e realização de auto calibração periódica sem intervenção do operador, permitindo o uso contínuo da monitorização. Permite a conexão e identificação automática de sensores para prematuros extremos, neonatos, pediátricos e adultos. Possibilidade de ajuste do peso em pacientes pediátricos e neonatais.	UND	30		
----	--	-----	----	--	--

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGEP

Apresenta alarme e telas com indicação dos seguintes parâmetros numéricos: pressão inspiratória máxima, pressão de plateau, PEEP, pressão média nas vias aéreas MAP, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume corrente inspiratório, volume corrente expiratório, volume minuto, frequência respiratória, tempo inspiratório, relação I:E, resistência inspiratória, resistência expiratória, complacência dinâmica, complacência estática, índice de desmame (RSBI), pressão inspiratória negativa (NIP), trabalho ventilatório do paciente (WOB) e dos seguintes parâmetros gráficos: Pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, tendência pressão inspiratória máxima, tendência volume, tendência frequência respiratória, tendência resistência de via aérea, tendência complacência, tendência PEEP, com armazenamento de dados gráficos de tendência em até 24 horas. Ajuste de alarmes de pressão inspiratória máxima, PEEP, volume minuto, volume corrente expiratório, frequência respiratória, possibilita monitorização da oximetria da ventilação do pacientes, com alarmes de máxima e mínima, independente dos controles do ventilador. Assessórios: 01 pedestal com rodízios 01 Braço articulado 01 Blender independente do respirador 01 Mangueira de ar 01 Mangueira de O2 01 Mangueira para blender /respirador 01 Umidificador aquecido 01 Sensor de temperatura 03 Jarras térmicas 03 Circuitos para pacientes adultos 03 circuitos para pacientes pediátricos 02 circuitos para pacientes neonatais 02 Sensores de fluxo para pacientes adultos, pediátricos e neonatais					
---	--	--	--	--	--

Atenciosamente,

Marilene C. Silva/ Marcus

Assessora Superior: CGL/SEGEP/PMB

Telefone: (91) 3202-9917/ 98519-8548



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Fwd: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

9 mensagens

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

29 de julho de 2021 13:17

Lena, boa tarde!

Segue negativa processo nº 18.493/2021

Att

Marcus Vinicius
(910 98519-2848)

----- Forwarded message -----

De: **Doctor Med** <doctormedgo@gmail.com>
Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 08:06
Subject: Re: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Bom dia.

Não consigo te responder esta cotação tendo em vista que equipamentos são muitos detalhes técnicos. E pra fazer orçamento de equipamentos demanda tempo coisa que não temos.

Em qui., 29 de jul. de 2021 às 07:41, Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGEP**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

DOCTORMED EQUIPAMENTOS
ELIAS GOMES
TEL. FIXO: (61)3083-0776
WHATSAPP: (61)98211-4871 (empresa)
98236-8500 (pessoal)
CNPJ: 13.169.056/0001-16

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGEp**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

29 de julho de 2021 13:18

Lena, segue negativa processo nº 18.493/2021

Att
Marcus Vinicius
(91) 98519-2848

----- Forwarded message -----

De: **Vendas1 - RC Móveis** <vendas1@rcmoveis.com.br>
Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 08:27
Subject: RES: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: <gec.cotacao4@gmail.com>

Bom dia,

Agradecemos seu contato, mas não trabalhamos com esses produtos.

Dúvidas estou a disposição,



De: Licitações - RC Móveis <licitacoes@rcmoveis.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 07:56
Para: 'Vendas1 - RC Móveis' <vendas1@rcmoveis.com.br>
Assunto: ENC: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

De: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 07:41
Para: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>
Assunto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinícius

CGL/SEGE/PMB

Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

[Redacted signature block]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

29 de julho de 2021 13:23

Lena, segue outra negativa do processo nº 18.493/2021

Att

Marcus Vinicius
(91) 98519-2848

----- Forwarded message -----

De: <licitacao@amazonmedical.net.br>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 08:31

Subject: Re: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Cc: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Bom dia Prezado Marcus!

Estamos com uma demanda bem grande de licitações, mas responderemos em 3 dias.

Att

Em 2021-07-29 07:40, Marcus Vinicius escreveu:

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848



SEGE

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

29 de julho de 2021 13:26

Lena, outra negativa processo n? 18.493/2021

Att

Marcus Vinicius
(91) 98519-2848

----- Forwarded message -----

De: **Lucia Nascimento** <gerencia2@cirubel.com.br>
Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 08:46
Subject: Re: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Bom dia Marcos

Devido a demanda de muito pregão, não tem como fazermos estimativa de preços.

Atenciosamente,

Lucia Nascimento

CIRUBEL COMERCIO E REP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR - EIRELI.
[Rua dos mundurucus, 3616, Guama - CEP 66063-495 - Belém - PA.](#)
CNPJ: 05.323.167/0001-07 Insc. Est. 15.114.137-8

Fones: (91) 3355-1366 / 3355-1399 / 98217-2600

Em 29/07/2021 07:40, Marcus Vinicius escreveu:


Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinícius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848



[Texto das mensagens anteriores oculto]



COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx
110K

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

29 de julho de 2021 13:32

Lena, segue orçamento referente ao processo nº 18.493/2021

Att

Marcus Vinicius
(91) 98519-2848

----- Forwarded message -----

De: **Vendas - Hospimetal | Eliane** <vendas@hospimetal.com.br>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 09:55

Subject: RES: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Cc: Kleber - Disrel <gkrepresenta@hotmail.com>

Bom dia!!

Agradecemos o contato, segue em anexo proposta 24013.

Atenciosamente,



Eliane Silva

Departamento Comercial

Tel.: (18) 2102-0625

Celulares Empresariais:

Cel.: (18) 9 8151-0707 | (18) 9 8151-0700

(18) 9 8151-0708 | (18) 9 8151-0706

Whatsapp: (18) 9 8151-0390 

www.hospimetal.com.br

vendas@hospimetal.com.br

Participe de nossa pesquisa de Satisfação do Cliente, responda às perguntas do formulário on-line.
As questões são curtas e objetivas, leva apenas 02 minutos.
Agradecemos antecipadamente a sua colaboração.

<https://forms.gle/Cxz5YJr7HkhEANo96>

De: Marcus Vinicius [mailto:gec.cotacao4@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 07:41
Para: Moreira, Thomas (GE Healthcare)
Assunto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius

CGL/SEGE/PMB

Fone: (91) 3202-9917 98519-2848



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Orc00024013.pdf

145K

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

2 de agosto de 2021 13:24

Lena, segue orçamento processo nº 18.493/2021

Att

Marcus Vinicius
(91) 98519-8548

----- Forwarded message -----

De: <comercial@cmosdrake.com.br>
Date: sex., 30 de jul. de 2021 às 15:30
Subject: RES: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: <gec.cotacao4@gmail.com>

Sr. Marcus, boa tarde!

Conforme solicitado, segue **PROPOSTA COMERCIAL 0721-001254** dos equipamentos médicos hospitalares: **BOMBA DE INFUSÃO YONAH ; DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA – AUTOMÁTICO ; ELETROCARDIOGRAFO ELISHA ; CARRO DE TRANSPORTE ELETROCARDIOGRAFO – ELISHA ; MONITOR HT8 - ELIJAH ; SENSOR SPO2 TIPO CLIP- INFANTIL ; CABO FORÇA TRIPOLAR 3**, da marca CMOS DRAKE, bem como os catálogos dos mesmos, em anexo.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que forem necessárias.

Gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



Soraia Andréa Sacramento
Licitações
+55 31 3615-6405
comercial@cmosdrake.com.br



CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

De: licitacoes@cmosdrake.com.br <licitacoes@cmosdrake.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:58

Para: comercial@cmosdrake.com.br

Assunto: ENC: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Soraia, bom dia!

Segue abaixo análise dos itens.

Nós atendemos.

ITEM 10- Bomba de Infusão Yonáh

ITEM 46- Desfibrilador Dea Life 400 Futura

ITEM 52- Eletrocardiógrafo Elisha

Acessórios: 01 Carro p/ transporte/suporte

ITEM 65- Monitor Multiparâmetro Elyahah

Acessórios: 01 sensor oximetria tipo clip infantil, 01 sensor oximetria tipo clip neonatal, 01 cabo de alimentação elétrica

-
-
-

Atenciosamente,



Lais Cavalcante de Lima
Assistente de Licitações
+55 31 3615-6423 



CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

De: comercial@cmosdrake.com.br <comercial@cmosdrake.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 09:28

Para: licitacoes@cmosdrake.com.br

Assunto: ENC: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Laís, bom dia!

Efetue por favor a análise técnica.

Atenciosamente,



Soraia Andréa Sacramento
Licitações
+55 31 3615-6405 
comercial@cmosdrake.com.br



CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

De: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 07:41

Para: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Assunto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius

CGL/SEGE/PMB

Fone: (91) 3202-9917 98519-2848



[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos



Estimativa ID 50403 Secretaria Muni Coord Geral Plan Gestão PA.pdf
242K



Yonah-Bomba-de-infusao2 (2).pdf
528K



CATÁLOGO - DEA Life 400.pdf.pdf
5727K



CATÁLOGO - Eletrocardiografo- Elisha 07.06.2021.pdf
623K



Monitor Elijah.pdf
1401K

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

2 de agosto de 2021 13:27

Lena, segue negativa processo n° 18.493/2021

Att
Marcus Vinicius
(91) 98519-8548

----- Forwarded message -----

De: <estimativa@grupoasaempresarial.com.br>

Date: sáb., 31 de jul. de 2021 às 11:03

Subject: Re: Fwd: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: <gec.cotacao4@gmail.com>

Prezados bom dia.

Declinamos da solicitação

Em 30/07/2021 13:07, Gama Comercio escreveu:

Leandro de Souza Bessani
Gama comercio

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Data:30/07/2021 09:57

De:Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Para:licita@gamacomercio.com.br

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Bom dia, Leandro!

Conforme converasmos, solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848



--

Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
Fone: (91) 3202-9917



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

4 de agosto de 2021 15:45

Lena, boa tarde!
Segue orçamento processo nº 18.493/2021.
Att

Marcus Vinicius
(91) 98519-2848

----- Forwarded message -----

De: licitacao2@andradehospitalar.com.br <licitacao2@andradehospitalar.com.br>
Date: qua., 4 de ago. de 2021 às 14:59
Subject: Re: Fwd: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Boa tarde!

Segue em anexo o orçamento 13181-I

Att,

Izadora Ribeiro

Em 30/07/2021 09:32, Marcus Vinicius escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>
Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40
Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]



13181_2021 PREFEITURA DE BELÉM.pdf
92K

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

16 de agosto de 2021 10:26

Lena, bom!
Segue orçamento referente ao processo nº 18.493/2021
Att

Marcus Vinicius
(91) 98519-2848

----- Forwarded message -----

De: **Silvia Medicinal** <silvia.comercial@medicinalpa.com.br>
Date: seg., 16 de ago. de 2021 às 10:18
Subject: RES: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Bom dia

Segue proposta de preços

Att.



Silvia Monteverde

Departamento Comercial

(91) 3246-7310 / 3266-0203

De: Marcus Vinicius [<mailto:gec.cotacao4@gmail.com>]
Enviada em: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 08:37
Para: silvia.comercial@medicinalpa.com.br
Assunto: Fwd: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>
Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40
Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB
To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Bom dia, Silvia!

Conforme conversamos, solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinícius

CGL/SEGEP/PMB

Fone: (91) 3202-9917 98519-2848



--

Marcus Vinícius

CGL/SEGEP/PMB

Fone: (91) 3202-9917



[Texto das mensagens anteriores oculto]



951.21-SEGEP Equipamentos.docx

106K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

29 de julho de 2021 07:40

Para: "Moreira, Thomas (GE Healthcare)" <thomas.moreira@ge.com>

Cco: M Lopes e Silva <mlopesesilva.cia@gmail.com>, gerencia2@cirubel.com.br, comercial@cmosdrake.com.br, Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, AC FRANCO <kannermanutencao@gmail.com>, silvia.comercial@medicinalpa.com.br, doctormedgo@gmail.com, andresantosbelem@hotmail.com, licitacao@amazonmedical.net.br, luzinete@bkhospitalar.com.br, vendas2@amazonmed.com.br, vendas.ajhospitalar@gmail.com, Aurélio <licitacao02@distbrasil.net>, vendas@hospimetal.com.br, licitacoes@rcmoveis.com.br, vendas@medworld.com.br, licitacao@bunker.ind.br, vendas@lanco.ind.br, vendas1@artmed.ind.br, vendas@lotusindustria.com.br

Bom dia!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius**CGL/SEGE/PMB****Fone: (91) 3202-9917 98519-2848****SEGE**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230**COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx**

110K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

30 de julho de 2021 09:32

Para: paulo.souza2@ge.com

Cco: licitacao2@andradehospitalar.com.br, andradehosp@terra.com, acarve.licita@outlook.com,

aline.martins@ttprodutosmedicos.com.br, sergio.tamura@ttprodutosmedicos.com.br, cotacaodepreco@outlook.com

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**SEGE**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230

**COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx**

110K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: silvia.comercial@medicinal.pa.com.br

16 de agosto de 2021 08:35

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Bom dia, Silvia!

Conforme conversamos, solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx
110K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: licita@gamacomercio.com.br

30 de julho de 2021 09:57

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Bom dia, Leandro!

Conforme conversamos, solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx
110K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: cristiane.cruz@equipamed.com.br

26 de agosto de 2021 13:42

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Boa tarde!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx
110K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: vendas4@dbibrasil.com.br

16 de agosto de 2021 16:16

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Boa tarde, Rodrigo!

Conforme conversamos, solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx
110K



Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

Marcus Vinicius <gec.cotacao4@gmail.com>
Para: cristiane.cruz@equipamed.com.br

26 de agosto de 2021 13:42

----- Forwarded message -----

De: **Marcus Vinicius** <gec.cotacao4@gmail.com>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 07:40

Subject: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios - PMB

To: Moreira, Thomas (GE Healthcare) <thomas.moreira@ge.com>

Boa tarde!

Solicito com urgência orçamento dos equipamentos em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917 98519-2848

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

--

Marcus Vinicius
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917

**SEGE**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



COTAÇÃO - 18.493 - 2021 - AQUISIÇÃO EQUIP. E ACESSÓRIOS -PMB I.docx
110K



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

1 mensagem

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

15 de setembro de 2021 15:01

Para: unionlab@unionlab.com.br

Cco: contato@laborsyspoa.com.br

Boa tarde

Prezados,

Conforme pesquisa no google, venho através deste e-mail solicitar a proposta de preço para este objeto conforme descrição em anexo abaixo. Desde já agradeço a atenção de vossa empresa.

Atenciosamente,

Marilene Silva
CGL/SEGE/PMB
CNPJ: 14.700.173/0001-27



1.3-COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR (ANALISADOR GASES).docx

63K



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR (MESA CIRURGICA)

1 mensagem

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

16 de setembro de 2021 15:29

Para: orcamento@bkhospitalar.com.br

Cco: difafer@difafer.com.br, comercial@novamec.ind.br, contato@borini.com.br

Boa tarde,

Conforme pesquisa, estamos enviando a nossa solicitação de preço, Desde já agradecemos a vossa atenção e aguardamos retorno.

Marilene Silva
CGL/SEGE/PMB
Enderço: gec.cotacão 2@gmail.com
CNPJ: 14.700.173/0001-27

**1.3-COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR (MESA CIRURGICA).docx**

63K



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

7 mensagens

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>
Para: comercial@biomedica.bio.br

22 de setembro de 2021 11:53

Bom dia,

Prezado

Conforme contato segue em anexo nossa solicitação para a devida estimativa para compra do devido objeto solicitado pelo órgão.

Att,

Marilene Silva
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917
CNPJ: 14.700.173/0001-27



1.54--COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR (GASOMETRO).docx
68K

Cláudia <claudia@biomedica.bio.br>

23 de setembro de 2021 15:14

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>, comercial@biomedica.bio.br

Cc: comercial@biomedica.bio.br, Allyson Santos <allyson@biomedica.bio.br>, Antonio Cesar <a.cesar@biomedica.bio.br>

Boa tarde!

Prezada Marilene, confirmo o recebimento, estamos elaborando uma proposta para em breve lhe enviar, agradecemos seu contato.

Atenciosamente,

Cláudia Aragão
Comercial

Biomédica Belém Distribuidora
de Produtos Biomédicos LTDA

Av. José Bonifácio, 2480

Guamá - CEP 66065-108

Belém - PA - Brasil

Telefone: (91) 3233-0675

E-mail: claudia@biomedica.bio.br

www.biomedica.bio.br

Reclamações, Sugestões ou Elogios: ouvidoria@biomedica.bio.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

23 de setembro de 2021 15:34

Para: Cláudia <claudia@biomedica.bio.br>

Cc: comercial@biomedica.bio.br, Allyson Santos <allyson@biomedica.bio.br>, Antonio Cesar <a.cesar@biomedica.bio.br>

Boa tarde!

Obrigada e aguardo por sua proposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Allyson Santos <allyson@biomedica.bio.br>

23 de setembro de 2021 16:29

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>, Cláudia <claudia@biomedica.bio.br>

Cc: comercial@biomedica.bio.br, Antonio Cesar <a.cesar@biomedica.bio.br>

Boa Tarde,

Segue cotação conforme solicitado, bem como o folder explicativo do equipamento.

Att,

Allyson Santos

Comercial

e-mail: allyson@biomedica.bio.br

Cel: (91) 99143-5252



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



PROPOSTA GASOMETRO .pdf
166K



folder_b221.pdf
20600K

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

23 de setembro de 2021 16:56

Para: Allyson Santos <allyson@biomedica.bio.br>

Cc: Cláudia <claudia@biomedica.bio.br>, comercial@biomedica.bio.br, Antonio Cesar <a.cesar@biomedica.bio.br>

Boa tarde

Muito obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Allyson Santos <allyson@biomedica.bio.br>

24 de setembro de 2021 08:39

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Bom Dia, Marilene,

Percebi a pouco que havia um erro na descrição da proposta, fiz um ajuste apenas no nome do equipamento.

Segue anexo corrigido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROPOSTA GASOMETRO .pdf

164K

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

24 de setembro de 2021 08:53

Para: Allyson Santos <allyson@biomedica.bio.br>

Obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

6 mensagens

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>
Para: vendas1@arthimed.com.br

22 de setembro de 2021 09:45

Bom dia,

Prezado Sr. João

Conforme contato segue em anexo nossa solicitação para a devida estimativa para compra do devido objeto solicitado pelo órgão.

Att,

Marilene Silva
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917
CNPJ: 14.700.173/0001-27



1.48--COTAÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR (ENDOSCOPIO) (1).docx
64K

vendas1@arthimed.com.br <vendas1@arthimed.com.br>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

22 de setembro de 2021 11:02

Bom dia Marilene,

Algumas coisas precisam ser alteradas no seu descritivo, para que mais empresas possam participar.

O equipamento possui área útil de 1050mm, no seu descritivo pede com 1100mm, alterando isso mais empresas participarão.

Você pede fonte de xênon, elas já não estão mais sendo fabricadas para esse tipo de equipamento, somente empresas que possuem estoques antigos ainda tem...

As fontes de LED, além de serem melhores, por não ter aquecimento, ainda duram 60.000h de uso!!! contra as 500h da lâmpada de xênon...ou seja o LED dura 120 vezes a mais que a xênon, sem falar no custo.

Finalizando troque o monitor para os de 24" os de 19" são muito pequenos e ruins para o usuário e o valor não muda muito...

Fico ao seu dispor caso precise de algo

Aguardo retorno para poder fazer sua cotação

att

JLUIZ.'.

**João Luiz Duarte**

Depto. Comercial

+55 11 5093 1726

+55 11 98261 0201

vendas1@arthimed.com.br

www.arthimed.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

22 de setembro de 2021 11:28

Para: Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>

Bom dia,

Prezados,

Diante da solicitação da empresa segue para esclarecimento do órgão solicitante.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>

22 de setembro de 2021 12:19

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Boa tarde,

De que se trata este email ?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Departamento de Urgência e Emergência - DEUE/SESMA**Av. Governador José Malcher, nº 2820****Bairro: São Bráz – CEP: 66.090-100 - Belém/PA Tel: (91) 3184-6116****vendas1@arthimed.com.br** <vendas1@arthimed.com.br>

22 de setembro de 2021 16:47

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Eu estava vendo agora o descritivo e isso também é impeditivo→ “Compatível com videogastroscoPIO, vide colonoscóPIO, vídeo duodenos copio, vídeo nasogastroscoPIO, vídeo broncoscoPIO; vídeo nasolaringofaringoscoPIO das séries 200, 250, 270 e 530 (exceto eco endoscópios)”...como esta, direciona para uma marca em específico.

att

**João Luiz Duarte**

Depto. Comercial

+55 11 5093 1726

+55 11 98261 0201

vendas1@arthimed.com.br

www.arthimed.com.br

De: vendas1@arthimed.com.br <vendas1@arthimed.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 11:03

Para: 'Marilene Silva' <gec.cotacao2@gmail.com>

Assunto: RES: Solicitação de Preço

Bom dia Marilene,

Algumas coisas precisam ser alteradas no seu descritivo, para que mais empresas possam participar.

O equipamento possui área útil de 1050mm, no seu descritivo pede com 1100mm, alterando isso mais empresas participarão.

Você pede fonte de xênon, elas já não estão mais sendo fabricadas para esse tipo de equipamento, somente empresas que possuem estoques antigos ainda tem...

As fontes de LED, além de serem melhores, por não ter aquecimento, ainda duram 60.000h de uso!!! contra as 500h da lâmpada de xênon... ou seja o LED dura 120 vezes a mais que a xênon, sem falar no custo.

Finalizando troque o monitor para os de 24" os de 19" são muito pequenos e ruins para o usuário e o valor não muda muito...

Fico ao seu dispor caso precise de algo

Aguardo retorno para poder fazer sua cotação

att

JLUIZ'.



De: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 09:46

Para: vendas1@arthimed.com.br

Assunto: Solicitação de Preço

Bom dia,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Para: Departamento de Urgencia SESMA <deusesma@gmail.com>

23 de setembro de 2021 15:14

Boa tarde,

Prezada..

Segue mais uma solicitação de esclarecimento a respeito do Item 48,(**ENDOSCÓPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD**) referente ao processo de número **18.493/2021** de Equipamentos e Acessórios Hospitalares. Diante do exposto fico no aguardo do ESCLARECIMENTO DA REFERÊNCIA TÉCNICA , para assim dar prosseguimento aos autos.

Desde já o meu muito obrigada.

----- Forwarded message -----

De: <vendas1@arthimed.com.br>

Date: qua., 22 de set. de 2021 às 16:47

Subject: RES: Solicitação de Preço

To: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Contato CMOS DRAKE

4 mensagens

vendas1@cmosdrake.com.br <vendas1@cmosdrake.com.br>

21 de setembro de 2021 17:45

Para: gec.cotacao2@gmail.com

Cc: dcheart+deal51971@pipedrivemail.com

Prezada Marilena, boa tarde!

Recebemos o seu contato através do nosso chat, com interesse em nossos produtos.
Como posso lhe ajudar? Possui interesse em receber o orçamento de algum produto em específico?

Preciso de um CNPJ para formalizar sua cotação.

Atenciosamente,



Thiara Almeida

Comercial

+55 31 3615-6414 
vendas1@cmosdrake.com.br

CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos.”

Provérbios 16:3

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

22 de setembro de 2021 10:16

Para: vendas1@cmosdrake.com.br

Cc: dcheart+deal51971@pipedrivemail.com

Bom dia!

Segue nosso CNPJ: 14.700.173/0001-27, fico no aguardo de sua proposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

vendas1@cmosdrake.com.br <vendas1@cmosdrake.com.br>

22 de setembro de 2021 10:26

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Cc: dcheart+deal51971@pipedrivemail.com, Soraia <comercial@cmosdrake.com.br>

Marilene, bom dia!

Obrigada pelo envio do CNPJ. Como se trata de uma entidade publica, nosso setor de licitações, que nos lê em copia, seguirá com o seu atendimento.

Me coloco à disposição!

 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.700.173/0001-27 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/10/1986	
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SEGEPI			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal			
LOGRADOURO AV GOV.JOSE MALCHER		NÚMERO 2110	COMPLEMENTO *****
CEP 66.060-000	BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE BELEM			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Atenciosamente,



Thiara Almeida
Comercial
+55 31 3615-6414 
vendas1@cmosdrake.com.br



CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos.”

Provérbios 16:3

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

22 de setembro de 2021 10:31

Para: vendas1@cmosdrake.com.br

Cc: dcheart+deal51971@pipedrivemail.com, Soraia <comercial@cmosdrake.com.br>

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

PROCESSO Nº 18493/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ASSESSÓRIOS

3 mensagens

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>
Para: gerenciadeinstrucao@cgl@gmail.com

17 de setembro de 2021 14:35

Boa tarde,

Prezado..

Conforme analise dos [intens.de](#) 31 a 36 CESTOS DE AÇO ESCOVADO, diante das dificuldade esta CGL, solicita esclarecimento para os devidos itens. Diante do exposto, aguardo manifestação para assim darmos seguimentos ao autos.

SEGUE ITENS:

31	CESTO: Dimensões aproximadas: 30 x 37 x 54 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.
32	CESTO: Dimensões aproximadas: 22 x 48 x 75 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.
33	CESTO: Dimensões aproximadas: 48 x 19 x 98 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.
34	CESTO: Dimensões aproximadas: 95 x 125 x 220 mm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.
35	CESTO: Dimensões aproximadas: A 205 mm x L 215 mm x P 450 mm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.
36	CESTO: Dimensões aproximadas: A 260 mm x L 500 mm x P 300 mm. COMPOSIÇÃO: Arame em aço inox com espessura de 4 mm. Malha de aproximadamente 65 X 65 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado.

Att,

Marilene Silva
CGL/SEGE/PMB
Fone: (91) 3202-9917
CNPJ: 14.700.173/0001-27

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>
Para: gerenciadeinstrucao@cgl@gmail.com

21 de setembro de 2021 11:52

Bom dia,

Alex,

Informo que o processo 18.493/2021 já se encontra finalizado na fase de cotação comigo. Diante do exposto acima com relação a nossa conversa de sexta feira passada gostaria de saber de que forma vamos proceder a respeito dos demais itens, será ajustado a sua especificações e mantido dentro do processo ? ou vão ser retirados?, aguardo sua comunicação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Instrução <gerenciadeinstrucaocgl@gmail.com>

24 de setembro de 2021 11:19

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Bom dia,

Lena

Em resposta do DEUE, segue transcrito abaixo:

"Prezados,


Considerando que a CPL estaria com dificuldade na realização da cotação dos Cestos, itens 30 à 35, este DEUE ajustou a especificação.

Foi retirado um item (cesto), devido encerramento das atividades no Hospital Redentor.

Atenciosamente,

Ruth Monteiro

Enfermeira - Assessoria Técnica



Dito isto,

Segue em anexo o termo de referência com as devidas alterações, que será alimentado na nuvem.

Ademais, em conversa com a técnica, Ruth Monteiro, foi informada que o processo está finalizado, mas diante da retificação dos referidos itens, 31 a 36, o processo continuará na pesquisa de mercado, estando a mesma ciente.

Att,

Alex Solon

Assessor Superior

[Texto das mensagens anteriores oculto]

—
GERÊNCIA DE INSTRUÇÃO

CGL/SEGE/PMB**Fone: (91) 3202-9917****CNPJ: 14.700.173/0001-27**

Secretaria Municipal de
Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão



**Prefeitura
de Belém**
Governo da nossa gente

2 anexos**DEUE / SESMA**

Departamento de Urgência e Emergência

Av. Governador José Heilcher nº 2821 - 5º andar

São Félix - 66090-100 - Belém-PA

(PQ) 3184-4776

douceasma@sesma.pmb.pa.gov.br

belém.pa.gov.br

94a48b68.jpeg

57K

**TR AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E ASSESSÓRIOS 18493.2021 12 07 2021.docx**

185K



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

vendas1@arthimed.com.br <vendas1@arthimed.com.br>

22 de setembro de 2021 11:02

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Bom dia Marilene,

Algumas coisas precisam ser alteradas no seu descritivo, para que mais empresas possam participar.

O equipamento possui área útil de 1050mm, no seu descritivo pede com 1100mm, alterando isso mais empresas participarão.

Você pede fonte de xênon, elas já não estão mais sendo fabricadas para esse tipo de equipamento, somente empresas que possuem estoques antigos ainda tem...

As fontes de LED, além de serem melhores, por não ter aquecimento, ainda duram 60.000h de uso!!! contra as 500h da lâmpada de xênon...ou seja o LED dura 120 vezes a mais que a xênon, sem falar no custo.

Finalizando troque o monitor para os de 24" os de 19" são muito pequenos e ruins para o usuário e o valor não muda muito...

Fico ao seu dispor caso precise de algo

Aguardo retorno para poder fazer sua cotação

att

JLUIZ. '

**João Luiz Duarte**

Depto. Comercial

+55 11 5093 1726

+55 11 98261 0201

vendas1@arthimed.com.br

www.arthimed.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

vendas1@arthimed.com.br <vendas1@arthimed.com.br>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

22 de setembro de 2021 16:47

Eu estava vendo agora o descritivo e isso também é impeditivo → **"Compatível com videogastroscoPIO, vide colonoscóPIO, vídeo duodenos copio, vídeo nasogastroscoPIO, vídeo broncoscopia; vídeo nasolaringofaringoscopia das séries 200, 250, 270 e 530 (exceto eco endoscópios)"**...como esta, direciona para uma marca em específico.

att



De: vendas1@arthimed.com.br <vendas1@arthimed.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 11:03
Para: 'Marilene Silva' <gec.cotacao2@gmail.com>
Assunto: RES: Solicitação de Preço

Bom dia Marilene,

Algumas coisas precisam ser alteradas no seu descritivo, para que mais empresas possam participar.

O equipamento possui área útil de 1050mm, no seu descritivo pede com 1100mm, alterando isso mais empresas participarão.

Você pede fonte de xênon, elas já não estão mais sendo fabricadas para esse tipo de equipamento, somente empresas que possuem estoques antigos ainda tem...

As fontes de LED, além de serem melhores, por não ter aquecimento, ainda duram 60.000h de uso!!!contra as 500h da lâmpada de xênon...ou seja o LED dura 120 vezes a mais que a xênon, sem falar no custo.

Finalizando troque o monitor para os de 24" os de 19" são muito pequenos e ruins para o usuário e o valor não muda muito...

Fico ao seu dispor caso precise de algo

Aguardo retorno para poder fazer sua cotação

att

JLUIZ. '.



João Luiz Duarte

Depto. Comercial

+55 11 5093 1726

+55 11 98261 0201

vendas1@arthimed.com.br

www.arthimed.com.br

De: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 09:46

Para: vendas1@arthimed.com.br

Assunto: Solicitação de Preço

Bom dia,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>

29 de setembro de 2021 10:31

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Prezada, Marilene Silva.

Após análise desta área técnica, retornamos com algumas modificações do processo Gdoc 18493.2021

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ACESSÓRIOS.

Item 47 - ENDOSCÓPIO COM TUBO FLEXÍVEL: Comprimento funcional mínimo: 1.050 mm. MONITOR de tela de no mínimo 19" (Formato 4x3 ou 5x4)

FONTE DE LUZ que pode ser incorporada ou separada do processador de imagem. Lâmpada principal de Xenônio de 300 Watt. Lâmpada ou led auxiliar para acionamento de emergência incorporada. Controle automático de brilho e resfriamento forçado. Compatível com os equipamentos do sistema incluindo o tubo endoscópico. Sistema de água e ar.

Segue anexo o TR em formato word.

Atenciosamente,

Ruth Monteiro**Enfermeira - Assessoria Técnica****DEUE / SESMA**

Departamento de Urgência e Emergência

Av. Governador José Malcher n° 2821 - 5° andar

São Brás - 66090-100 - Belém-PA

(91) 3184.6116

deuesesma@sesma.pmb.pa.gov.br

belem.pa.gov.br

Em qua., 22 de set. de 2021 às 11:30, Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**TR AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 18493.2021.docx**

186K



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Solicitação de Preço

Departamento de Urgencia SESMA <deuesesma@gmail.com>

29 de setembro de 2021 12:16

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Prezada, Marilene Silva.

Após análise desta área técnica acerca dos questionamentos da empresa ARTHIMED, sobre o Item 47 - ENDOSCÓPIO COM TUBO FLEXÍVEL - Processo Gdoc 18493.2021 - **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ACESSÓRIOS**. Este DEUE mantém a especificação do equipamento.

Atenciosamente,

Ruth Monteiro**Enfermeira - Assessoria Técnica****DEUE / SESMA**

Departamento de Urgência e Emergência

Av. Governador José Malcher n° 2821 - 5° andar
São Brás - 66090-100 - Belém-PA
(91) 3184.6116

deuesesma@sesma.pmb.pa.gov.brbelem.pa.gov.br

Em qua., 22 de set. de 2021 às 11:30, Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES - CGL/SEGEF
CONSULTA DE FORNECEDORES
PESQUISA DE MERCADO - CGL**

PROCESSO N.º 18.493 / 2021

Informo que, no dia 28/07/2021 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ACESSÓRIOS – SESMA - PMB.**

Porém, logo em seguida, foi solicitado a paralisação da pesquisa de mercado para que houvesse ajuste na solicitação de orçamento, retornando no dia 02/09/2021 com a solicitação envio do pedido de orçamento para as empresas.

Dessa forma, certifico que as seguintes empresas foram contatadas por telefone e posteriormente encaminhados e-mails com as informações necessárias para elaboração da proposta:

Empresas	E-mails
1- AIMAGEM COMÉRCIO	mlopesesilva.cia@gmail.com
2- CIRUBEL COMERCIAL	gerencia1@cirubel.com.br
3- GE HEALTHCARE	thomas.moreira@ge.com paulo.souza2@ge.com
4- CMOS DRAKE	comercial@cmosdrake.com.br
5- F CARDOSO	claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br
6- MEDICINAL COM. e SERVIÇOS	silvia.comercial@medicinalpa.com.br
7- DOCTORMED	doctormedgo@gmail.com
8- NOVA MEDICA	andresantosbelem@hotmail.com
9- AMAZON MEDICAL	licitacao@amazonmedical.net.br
10- BK HOSPITALAR	luzinete@bkhospitalar.com.br
11- AMAZON MED	vendas2@amazonmed.com.br
12- AJ HOSPITALAR	vendas.ajhospitalar@gmail.com
13- DISTRIBUIDORA BRASIL	licitacao02@dist.brasil.com.br
14- HOSPIMENTAL IND. EQUIP. HOSP.	vendas@hospimental.com.br
15- RC MOVEIS	licitacoes@rcmoveis.com.br
16- MEDWORLD	vendas@medworld.com.br
17- BUNKER	licitacao@bunker.ind.br
18- LANCO	vendas@lanco.ind.br
19- ARTMED	vendas1@artmed.com.br
20- LOTUS INDUSTRIA	vendas@lotusindustria.com.br
21- NIPROMED	mariaco@nipromed.com.br
22- KONICA MINOLTA	lumen@lumencsm.com.br

23- MOVEIS ANDRADE	licitacao2@andradehospitalar.com.br andradehosp@terra.com.br
24- ACARVE COM E LICITACOES	acarve.licita@outlook.com
25- T e T PROD. MED. HOSPITALAR	aline.martins@ttprodutosmedicos.com.br sergio.tamura@ttprodutosmedicos.com.br
26- SD DISTRIBUIDORA	cotacaodepreco@outlook.com.br
27- GAMA COMÉRCIO	licita@gamacomercio.com.br
28- DBI BRASIL COM. e IMPORTAÇÃO	vendas4@dbibrasll.com.br
29- EQUIPAMED EQUIPAMENTOS	cristiane.cruz@equipamed.com.br
30- RCK COM. de EQUIPAMENTOS	luzinete@bkhospitalar.com.br
31- UNIOLAB	unionlab@unionlab.com.br
32- LABORSYS	contato@laborsyspoa.com.br
33- BK HOSPITALAR	orcamento@bkhospitalar.com.br
34- DIFAFER	difafer@difafer.com.br,
35- NOVAMEC	comercial@novamec.ind.br
36- BORONI	contato@borini.com.br
37- BIOMEDICA	comercial@biomedica.bio.br
38- ARTHIMED	vendas1@arthimed.com.br

Das empresas citadas, 13 (treze) enviaram orçamento, a saber: **CMOS DRAKE DO NORDESTE AS., MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., A.C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO E MAT. HOSPITALAR EIRELI, A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES, LANCO LTDA, RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, ZIONTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.**

As empresas: CIRUBEL COMERCIAL, DOCTOR MED, AMAZON MEDICAL, DISTRIBUIDORA BRASIL, RC MOVEIS, GAMA COMÉRCIO e DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, declinaram da solicitação de orçamento por e-mail e as empresas, BUNKER, NIPROMED e NOVA MEDICA, por telefone. As demais até o presente momento não se manifestaram.

À vista das propostas solicitadas junto aos autos, a presente certificação constatando o contato com as empresas.

Belém-Pa, 24 de Setembro de 2021



MARCUS VINICIUS
CGL/SEGEPPMB



SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Departamento: CGL/SEGE/PMB

Relatório de Cotação: PROC.Nº18.493/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICO-HOSPITALARES E ASSESSÓRIOS-SESMA

Pesquisa realizada entre 01/09/2021 14:42:58 e 21/09/2021 15:06:25

Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)

Item 1: AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 380,00 (un)	R\$ 380,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Rochedo/MS		367	15/12/2020	R\$ 380,00
Valor Unitário					R\$ 380,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 380,00

Item 2: AMBU (REANIMADOR MANUAL) NONATAL COM RESERVATÓRIO

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 380,00 (un)	R\$ 380,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Rochedo/MS		367	15/12/2020	R\$ 380,00
Valor Unitário					R\$ 380,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 380,00

Item 3: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 237.000,00 (un)	R\$ 237.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Hospital Universitário do Piauí		NºPregão:942021 UASG:155008	10/06/2021	R\$ 237.000,00
Valor Unitário					R\$ 237.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 237.000,00



Item 4: ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.000,00 (un)	R\$ 3.000,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	FMS - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO QUENTE		00002221	21/06/2021	R\$ 3.000,00
Valor Unitário					R\$ 3.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,00					

Item 5: AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 2		1	R\$ 17.928,64 (un)	R\$ 17.928,64	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Pró-Reitoria de Administração		NºPregão:1702021 UASG:153163	18/08/2021	R\$ 18.368,28
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural do Semi-Árido		NºPregão:232021 UASG:153033	04/08/2021	R\$ 17.489,00
Valor Unitário					R\$ 17.928,64
Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.928,64					

Item 6: BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito,

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 385,75 (un)	R\$ 385,75	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Ladário/MS		900	27/04/2021	R\$ 385,75
Valor Unitário					R\$ 385,75
Média dos Preços Obtidos: R\$ 385,75					

Item 7: BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 27,19 (un)	R\$ 27,19	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul		NºPregão:242021 UASG:154054	05/08/2021	R\$ 27,19
Valor Unitário					R\$ 27,19
Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,19					



Item 8: BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA: Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 43,46 (un)	R\$ 43,46	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE GOIOERE		NºPregão:592021 UASG:451481	14/06/2021	R\$ 43,46
Valor Unitário					R\$ 43,46
Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,46					

Item 9: BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável .Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 125,90 (un)	R\$ 125,90	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES		NºPregão:42021 UASG:982885	22/03/2021	R\$ 125,90
Valor Unitário					R\$ 125,90
Média dos Preços Obtidos: R\$ 125,90					

Item 10: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 9.799,00 (un)	R\$ 9.799,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP/MG		21253	16/04/2021	R\$ 9.799,00
Valor Unitário					R\$ 9.799,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.799,00					

Item 11: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 10.250,00 (un)	R\$ 10.250,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE / (1) 1		NºLicitação:870861	19/05/2021	R\$ 10.250,00
Valor Unitário					R\$ 10.250,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.250,00					

Item 12: CADEIRA DE BANHO ADULTO: adultos de 70 a 100 kg,

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 2.100,00 (un)	R\$ 2.100,00	



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:2872021 UASG:943001	16/06/2021	R\$ 2.100,00
Valor Unitário				R\$ 2.100,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.100,00				

Item 13: CADEIRA DE BANHO OBESO: peso aproximado: 200kg;

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 2.711,73 (un)	R\$ 2.711,73	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar Hospital Geral de Curitiba	NºPregão:12021 UASG:160223	13/04/2021	R\$ 2.711,73
Valor Unitário				R\$ 2.711,73
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.711,73				

Item 14: CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, capacidade peso 100 kg

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 1.596,83 (un)	R\$ 1.596,83	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO	NºPregão:332021 UASG:926289	20/05/2021	R\$ 1.596,83
Valor Unitário				R\$ 1.596,83
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.596,83				

Item 15: CADEIRA DE RODAS OBESO: aproximado 200kgs.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 2.350,00 (un)	R\$ 2.350,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	NºPregão:168302020 UASG:927671	17/03/2021	R\$ 2.350,00
Valor Unitário				R\$ 2.350,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.350,00				

Item 16: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 486,08 (un)	R\$ 486,08	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE Fundação Nacional de Saúde Distrito Sanitário Especial Indígena - Medio Purus	NºPregão:102021 UASG:257028	12/08/2021	R\$ 486,08
Valor Unitário				R\$ 486,08



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Item 17: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: 12 LITRO

Média dos Preços Obtidos: R\$ 486,08

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 705,37 (un)	R\$ 705,37	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO	NºPregão:472021 UASG:987813	08/07/2021	R\$ 705,37
Valor Unitário				R\$ 705,37

Média dos Preços Obtidos: R\$ 705,37

Item 18: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: 50 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 1.433,00 (un)	R\$ 1.433,00	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE GALILEIA / (1) MUNICÍPIO DE GALILEIA	NºLicitação:866941	26/05/2021	R\$ 1.433,00
Valor Unitário				R\$ 1.433,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.433,00

Item 19: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 5 LITROS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 27,40 (un)	R\$ 27,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR	NºPregão:492021 UASG:987753	16/08/2021	R\$ 27,40
Valor Unitário				R\$ 27,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,40

Item 20: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 25 LITROS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 59,00 (un)	R\$ 59,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Ponta Grossa	NºPregão:202021 UASG:153178	30/08/2021	R\$ 59,00
Valor Unitário				R\$ 59,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 59,00

Item 21: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30 LITROS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 61,50 (un)	R\$ 61,50	



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão:682021 UASG:987791	01/07/2021	R\$ 61,50
Valor Unitário				R\$ 61,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 61,50				

Item 22: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 40 LITROS.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 81,00 (un)	R\$ 81,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE		24728	29/06/2021	R\$ 81,00
Valor Unitário					R\$ 81,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 81,00					

Item 23: CAIXA ORGANIZADORA 60 LITROS.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 99,00 (un)	R\$ 99,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Turvo		NºPregão:1212021 UASG:988453	24/08/2021	R\$ 99,00
Valor Unitário			R\$ 99,00		
Média dos Preços Obtidos: R\$ 99,00					

Item 24: CAMA FAWLER:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.117,60 (un)	R\$ 3.117,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:542020 UASG:160482		27/01/2021	R\$ 3.117,60
Valor Unitário			R\$ 3.117,60		
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.117,60					

Item 25: CARRO DE BISTURI

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 33.100,00 (un)	R\$ 33.100,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MOMBACA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA		NºLicitação:841791	18/11/2020	R\$ 33.100,00
Valor Unitário			R\$ 33.100,00		
Média dos Preços Obtidos: R\$ 33.100,00					



Item 26: CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.280,00 (un)	R\$ 3.280,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA		NºPregão:332021 UASG:155010	18/05/2021	R\$ 3.280,00
Valor Unitário					R\$ 3.280,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.280,00					

Item 27: CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.650,00 (un)	R\$ 3.650,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Estado da Administração da Paraíba		NºPregão:1882020 UASG:925302	16/12/2020	R\$ 3.650,00
Valor Unitário					R\$ 3.650,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.650,00					

Item 28: CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 6.500,00 (un)	R\$ 6.500,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército Hospital de Guarnição de Natal		NºPregão:32021 UASG:160345	22/03/2021	R\$ 6.500,00
Valor Unitário					R\$ 6.500,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.500,00					

Item 29: CENTRIFUGA: de bancada 24 tubos.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 4.498,00 (un)	R\$ 4.498,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 1ª Batalhão de Comunicações Divisionário		NºPregão:212020 UASG:160250	18/02/2021	R\$ 4.498,00
Valor Unitário					R\$ 4.498,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.498,00					



Item 30: CESTO: compatíveis com a Autoclave Automática Horizontal Marca: Ortosintese Modelo: AC 127 N° de Série: 19L002409

PREÇOS /
PROPOSTAS
0 / 0

QUANTIDADE
1

PREÇO
ESTIMADO
R\$ 0,00 (un)

TOTAL
R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 31: CESTO: om a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39205 1P/E/MP/PVC Capacidade: 75 litros.

PREÇOS /
PROPOSTAS
0 / 0

QUANTIDADE
1

PREÇO
ESTIMADO
R\$ 0,00 (un)

TOTAL
R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 32: CESTO: Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros

PREÇOS /
PROPOSTAS
0 / 0

QUANTIDADE
1

PREÇO
ESTIMADO
R\$ 0,00 (un)

TOTAL
R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 33: CESTO: compatível com a Autoclave Marca: BAUMER HI-VAC CAD Capacidade: 500 litros.

PREÇOS /
PROPOSTAS
0 / 0

QUANTIDADE
1

PREÇO
ESTIMADO
R\$ 0,00 (un)

TOTAL
R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 34: CESTO: o Esterilizador Plasma Marca: BAUMER PERÓXIDO PHB Modelo: B 0201 Serie 095200011.

PREÇOS /
PROPOSTAS
0 / 0

QUANTIDADE
1

PREÇO
ESTIMADO
R\$ 0,00 (un)

TOTAL
R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 35: CESTO: com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros.

PREÇOS /
PROPOSTAS
0 / 0

QUANTIDADE
1

PREÇO
ESTIMADO
R\$ 0,00 (un)

TOTAL
R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00



Item 36: CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 20 LITROS;

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 67,65 (un)	R\$ 67,65	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região		NºPregão:62021 UASG:926395	03/08/2021	R\$ 67,65
Valor Unitário					R\$ 67,65
Média dos Preços Obtidos: R\$ 67,65					

Item 37: CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 40 LITROS;

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 103,70 (un)	R\$ 103,70	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA		NºPregão:122020 UASG:927248	30/11/2020	R\$ 103,70
Valor Unitário					R\$ 103,70
Média dos Preços Obtidos: R\$ 103,70					

Item 38: CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 100 LITROS;

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 39: COLETOR DE URINA: tipo papagaio,1 L

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 155,00 (un)	R\$ 155,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	FMS - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO QUENTE		00002221	21/06/2021	R\$ 155,00
Valor Unitário					R\$ 155,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 155,00					

Item 40: COLETOR DE URINA: comadre tipo pá, capacidade 3.5L

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 160,00 (un)	R\$ 160,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço



1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:362021 UASG:980425	29/06/2021	R\$ 160,00
Valor Unitário				R\$ 160,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 160,00

Item 41: CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 4.200,00 (un)	R\$ 4.200,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	DEP. DE COORDENAÇÃO DA UBS CENTRAL Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS		7252021	15/06/2021	R\$ 4.200,00
Valor Unitário					R\$ 4.200,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.200,00

Item 42: CUBA RIM: . Capacidade: 750 ml.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 72,21 (un)	R\$ 72,21	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE		NºPregão:122021 UASG:927702	03/05/2021	R\$ 72,21
Valor Unitário					R\$ 72,21

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,21

Item 43: DEIONIZADOR: coluna em PVC

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 2.199,99 (un)	R\$ 2.199,99	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO		24797	23/06/2021	R\$ 2.199,99
Valor Unitário					R\$ 2.199,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.199,99

Item 44: DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PIDESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.698,85 (un)	R\$ 3.698,85	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS		NºPregão:162021 UASG:985833	05/08/2021	R\$ 3.698,85
Valor Unitário					R\$ 3.698,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.698,85



Item 45: DESFIBRILADOR: uso adulto e pediátrico.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 10.071,00 (un)	R\$ 10.071,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		NºPregão:1622020 UASG:987791	23/12/2020	R\$ 10.071,00
Valor Unitário					R\$ 10.071,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.071,00					

Item 46: DESUMIDIFICADOR:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 4.750,00 (un)	R\$ 4.750,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital das Clínicas de Pernambuco		NºPregão:632021 UASG:155022	29/04/2021	R\$ 4.750,00
Valor Unitário					R\$ 4.750,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.750,00					

Item 47: ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO S TANDARD

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 191.000,00 (un)	R\$ 191.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO		NºPregão:3122020 UASG:155913	25/11/2020	R\$ 191.000,00
Valor Unitário					R\$ 191.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 191.000,00					

Item 48: ESCADA DE DOIS DEGRAUS:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 350,00 (un)	R\$ 350,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo		NºPregão:232020 UASG:158151	30/09/2020	R\$ 350,00
Valor Unitário					R\$ 350,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 350,00					



Item 49: ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: Cor: verde.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 38,08 (un)	R\$ 38,08	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Natal		NºPregão:12021 UASG:783810	04/05/2021	R\$ 38,08
Valor Unitário					R\$ 38,08
Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,08					

Item 50: ESCOVA DE CANO LONGO: Cor: verde.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 48,73 (un)	R\$ 48,73	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO		NºPregão:42021 UASG:155915	19/01/2021	R\$ 48,73
Valor Unitário					R\$ 48,73
Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,73					

Item 51: ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 13.890,00 (un)	R\$ 13.890,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHERENS		NºPregão:112021 UASG:926658	09/03/2021	R\$ 13.890,00
Valor Unitário					R\$ 13.890,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.890,00					

Item 52: FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: LED

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 648,81 (un)	R\$ 648,81	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE PORTO VELHO		NºPregão:82021 UASG:120641	15/06/2021	R\$ 648,81
Valor Unitário					R\$ 648,81
Média dos Preços Obtidos: R\$ 648,81					



Item 53: GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 54: LARINGOSCÓPIO ADULTO tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.380,00 (un)	R\$ 1.380,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Prefeitura Municipal de Boa Vista	NºPregão:322021 UASG:980301	11/03/2021	R\$ 1.380,00
Valor Unitário				R\$ 1.380,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.380,00

Item 55: LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 880,22 (un)	R\$ 880,22

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 18º Batalhão de Infantaria Motorizado	NºPregão:232020 UASG:160384	05/08/2021	R\$ 692,65
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	NºPregão:1192021 UASG:120195	25/05/2021	R\$ 1.067,80
Valor Unitário				R\$ 880,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 880,22

Item 56: LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 530,00 (un)	R\$ 530,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Cornélio Procopio	NºPregão:52021 UASG:153176	14/07/2021	R\$ 530,00
Valor Unitário				R\$ 530,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 530,00



Item 57: MACA: tipo clínica, comprimento: até 2,10 cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 2.150,00 (un)	R\$ 2.150,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS		NºPregão:332020 UASG:155907	20/05/2021	R\$ 2.150,00
Valor Unitário					R\$ 2.150,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.150,00					

Item 58: MACA DE TRANSPORTE

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.900,00 (un)	R\$ 3.900,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar Hospital Central do Exército		NºPregão:1132020 UASG:160322	14/04/2021	R\$ 3.900,00
Valor Unitário					R\$ 3.900,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.900,00					

Item 59: MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 5.800,00 (un)	R\$ 5.800,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar Hospital Central do Exército		NºPregão:1132020 UASG:160322	14/04/2021	R\$ 5.800,00
Valor Unitário					R\$ 5.800,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.800,00					

Item 60: MESA DE INOX: mesa para a CME

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 1.544,00 (un)	R\$ 1.544,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		NºPregão:482021 UASG:925387	01/09/2021	R\$ 1.544,00
Valor Unitário					R\$ 1.544,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.544,00					

Item 61: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 2		1	R\$ 73.575,00 (un)	R\$ 73.575,00	



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	NºPregão:240242021 UASG:925162	19/05/2021	R\$ 79.000,00
Valor Unitário				R\$ 79.000,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE COORD. GERAL ADMINIST. - CGA	OC: 0901020000120200C00426	11/05/2021	R\$ 68.150,00
Valor Unitário				R\$ 68.150,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 73.575,00

Item 62: MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301,

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 22.500,00 (un)	R\$ 22.500,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS		NºPregão:132021 UASG:983461	27/04/2021	R\$ 22.500,00
Valor Unitário			R\$ 22.500,00		

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.500,00

Item 63: MESA CABECEIRA:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 1.049,00 (un)	R\$ 1.049,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 1º Batalhão Ferroviário	NºPregão:362020 UASG:160447		17/12/2020	R\$ 1.049,00
Valor Unitário		R\$ 1.049,00			

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.049,00

Item 64: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 24.000,00 (un)	R\$ 24.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	NºPregão:100012021 UASG:926792		30/04/2021	R\$ 24.000,00
Valor Unitário			R\$ 24.000,00		

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.000,00



Item 65: OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 145,75 (un)	R\$ 145,75	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações		NºPregão:8042020 UASG:925373	16/08/2021	R\$ 145,75
Valor Unitário					R\$ 145,75
Média dos Preços Obtidos: R\$ 145,75					

Item 66: OXIMETRO DE PULSO:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 3.280,00 (un)	R\$ 3.280,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA		OC: 090161000012021OC00064	26/05/2021	R\$ 3.280,00
Valor Unitário					R\$ 3.280,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.280,00					

Item 67: PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO:

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Item 68: RAI0-X PORTÁTIL:

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 94.900,00 (un)	R\$ 94.900,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.		NºPregão:240242021 UASG:925162	19/05/2021	R\$ 94.900,00
Valor Unitário					R\$ 94.900,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 94.900,00					

Item 69: SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 4.450,00 (un)	R\$ 4.450,00	



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	NºPregão:2392020 UASG:925958	14/01/2021	R\$ 4.450,00
Valor Unitário				R\$ 4.450,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.450,00				

Item 70: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 1.144,00 (un)	R\$ 1.144,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA		16288	03/11/2020	R\$ 1.144,00
Valor Unitário			R\$ 1.144,00		
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.144,00		

Item 71: SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00			

Item 72: SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos,

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 420,00 (un)	R\$ 420,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército Hospital de Guarnição de Natal		NºPregão:32021 UASG:160345	22/03/2021	R\$ 420,00
Valor Unitário			R\$ 420,00		
Média dos Preços Obtidos: R\$ 420,00					

Item 73: SUPORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 80,00 (un)	R\$ 80,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pró-Reitoria de Administração e Finanças		NºPregão:912020 UASG:153052	09/04/2021	R\$ 80,00
Valor Unitário			R\$ 80,00		
Média dos Preços Obtidos: R\$ 80,00					



Item 74: SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: tamanho 13 litros,

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 43,99 (un)	R\$ 43,99	

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	24799	24/06/2021	R\$ 43,99
Valor Unitário				R\$ 43,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,99

Item 75: VENTILADOR PULMONAR: pacientes neonatais, pediátricos e adultos


PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 60.000,00 (un)	R\$ 60.000,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE		26245	26/07/2021	R\$ 60.000,00
Valor Unitário					R\$ 60.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 60.000,00					

Valor Global: R\$ 878.402,43

Valor do item em relação ao total

- 1) AMBU (REAN...
- 2) AMBU (REAN...
- 3) APARELHO DE...
- 4) ASPIRADOR ...
- 5) AUTOCLAVE:...
- 6) BACIA: redonda,...
- 7) BANDEJA RE...

▲ 1/11 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO

Preço Estimado: R\$ 380,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 380,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confeccionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silico ne autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silico ne. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do res suscitador). Registro ANVISA.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 380,00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Órgão: Prefeitura Municipal de Rochedo/MS

Data: 15/12/2020 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO-MS, COM AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 367

Lote/Item: 1/87

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_rochedo

Quantidade: 5

UF: MS

Descrição: AMBU C/ RESERVATORIO DE SILICONE ADULTO - AMBU C/ RESERVATORIO DE SILICONE ADULTO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.595.557/0001-80 * VENCEDOR *	AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 380,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: AVENIDA MADRI, 1114	Nome de Contato: EDER	Telefone: (67) 99983-4523 Email: agilnasaude@gmail.com

Item 2: AMBU (REANIMADOR MANUAL) NONATAL COM RESERVATÓRIO

Preço Estimado: R\$ 380,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 380,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deve ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 380,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Rochedo/MS

Data: 15/12/2020 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO-MS, COM AQUISIÇÃO PARCELADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 367

Lote/Item: 1/88

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_rochedo

Quantidade: 5

UF: MS

Descrição: AMBU C/ RESERVATORIO DE SILICONE INFANTIL - AMBU C/ RESERVATORIO DE SILICONE INFANTIL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.595.557/0001-80 * VENCEDOR *	AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 380,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: AVENIDA MADRI, 1114	Nome de Contato: EDER	Telefone: (67) 99983-4523 Email: agilnasaude@gmail.com



Item 3: APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA

Preço Estimado: R\$ 237.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 237.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 237.000,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital Universitário do Piauí

Data: 10/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Referência a aquisição de equipamentos biomédicos para atendimento das Unidade de Cirurgia, de Diagnóstico por Imagem e Agência Transfusional do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – HU-UFPI, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência..

SRP: SIM
Identificação: NºPregão:942021 / UASG:155008
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Aparelho ultrassonografia - Aparelho ultrassonografia, material gabinete: led,lcd, sensível toque, mínimo 20", aplicação: diagnóstico, características adicionais: doppler colorido, cego, pulsado, bidirecional, b,m, componentes: linear, convexo, setorial, elastografia, outros componentes: transesofágico, endocavitário, intra operatório, componentes adicionais: software 3d a mão livre e automático

Adjudicação: 06/08/2021 12:39
Homologação: 06/08/2021 12:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PI

CatMat: 463429 - APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.029.372/0002-21 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS R\$ 237.000,00
* VENCEDOR * MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Marca: GE**Fabricante:** GE ULTRASOUND KOREA LTD - CORÉIA DO SUL**Modelo:** VOLUSON S8

Descrição: Aparelho de Ultrassom transportável dedicado para Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes com 1.700.000 canais digitais de processamento. Aplicações em obstetrícia, ginecologia, geral, renal, vasculares e cardiologia adulta com possibilidade de atualização de software por upgrade com imagem em modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Imagem Trapezoidal real para transdutor linear da área do exame e imagem harmônica com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica: Função com aplicação para todos os transdutores – Imagem Modo M, Modo Power Doppler – Modo Color Doppler. Segunda harmônica tecidual e harmônica com pulso invertido. Divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Bidirecional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo; Zoom de magnificação; Capacidade 3D e 3D em tempo real (4D), com visualização multiplanar e imagem volumétrica 3D em tempo real de 46 volumes por segundo. Tecnologia que permite com apenas um toque ajustes rápidos da imagem com otimização automática dos parâmetros da imagem (incluindo curva de ganho) em Modo B e Modo Doppler (color ou espectral); Ajuste automático para a curva de ganho, TGC, contraste e rejeição. Software para imagem panorâmica para exibição de campo de visão estendido e em tempo real. Software de análise que incluam medições de imagens gerais comuns, cálculo e relatórios; Tecnologias que melhoram a qualidade da imagem (redução de ruídos e definição de bordas) no modo 2D, harmônicos, Doppler colorido, Doppler espectral, 3D e 4D; Software para otimização de reconstrução de superfície; Software de imagem 3D realística em tempo real; Software para renderização de uma imagem similar a uma fetoscopia; Software de exibição de imagens adquiridas em cortes tomográficos sequenciais a partir de imagens volumétricas 3D e 4D em tempo real; Software para cortar uma estrutura em 3D em qualquer região de interesse com possibilidade de curvar ou tracejar a linha ou utilizar várias linhas; Software que permita mínimas alterações com contraste para aprimorar contraste/resolução da imagem com diminuição de ruído dos pixels/voxels; Tecnologias (softwares) do ultrassom 3D para cálculo automático de volume de estruturas sólidas e líquidas, incluindo ferramenta que conta e mede automaticamente folículos ovarianos a partir de um bloco tridimensional; Software para avaliação cardiorrenal avançada em cine 3D utilizando a técnica de Correlação Espacial-Temporal; Análise e processamento de imagens salvas; com possibilidade de reconstrução de imagens em 3D, com sistema integrado ao equipamento que permita a visualização multiplanar e de superfície, em modo B e Doppler. Frame rate de 1.200 quadros por segundo. Faixa dinâmica de 265 dB; Profundidade de penetração de 42 cm. Função "cine loop" com capacidade para armazenamento de 500 MB. Monitor LED de resolução Full HD com 23 polegadas. Possui 04 portas ativas para conexão de transdutores; HD interno de 500 GB; Saída externa para conexão HDMI, Ethernet e com 5 portas USB; DICOM 3.0 completos DICOM 3D e 4D em tempo real; Software para armazenamento (Print, Store, Work list). Conectividade de rede DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query -Retrieve, MPPS - Modality Performance Procedure Step - Structured Reporting); Alimentação 220 V. Carrinho com gaveteiro para transporte; 01 (um) Transdutor linear que atenda dentro da faixa de frequência de 4 a 12 MHz com 192 elementos; 01 (um) Transdutor Convexo que atenda dentro da faixa de frequência de 2 a 5 MHz com 192 elementos; 01 (um) Transdutor Convexo Volumétrico que atenda as frequências de 2 a 8 MHz com 192 elementos; 01 (um) Transdutor Endocavitário que atenda dentro da faixa de frequência de 3 a 9 MHz e ângulo de abertura de 180 graus; 01 (um) Transdutor Endocavitário volumétrico que atenda as frequências de 4 a 9 MHz com ângulo de abertura de 180 graus e 192 elementos; 01 (um) Nobreak onda senoidal pura on-line com transformador isolador compatível com equipamento; Manual de serviços e operação; Garantia: 36 (trinta e seis) meses; Prazo de Entrega/Recebimento: 90 (noventa) dias; O equipamento será instalado pela CONTRATADA conforme especificado no item 9 do Termo de Referência. O treinamento do equipamento será realizado conforme especificado no item 10 do Termo de Referência.



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNySv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNySv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNySv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405	(31) 2571-2002	bruno@contabilidadebetim.com.br

Item 4: ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos

Preço Estimado: R\$ 3.000,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmHg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do líquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha d e passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 lpm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 micron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas câmulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 3.000,00

Órgão:	FMS - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO QUENTE	Data:	21/06/2021 00:00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS SUPLEMENTARES (LEITES), MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAL RADIOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EPI'S, UNIFORMES E CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CARGA	Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
		SRP:	SIM
		Identificação:	00002221
		Lote/Item:	1/81
		Ata:	N/A
Descrição:	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO/PORTATIL - ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO/PORTATIL	Fonte:	servidor.rioquente.go.gov.br:8079/transparencia/
		Quantidade:	1
		Unidade:	un
		UF:	GO

18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	R\$ 3.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
AV BERNARDO SAYAO, 785	COSTA	(62) 98407-9446
	Email:	
	seixascosta@hotmail.com	

Item 5: AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros

Preço Estimado: R\$ 17.928,64 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.928,64



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros, câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente esta nhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, V álvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro apres enta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados. O painel possui lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Escoamento para limpeza e drenagem total, po r meio de registro de esfera. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR-13. Funcion amento elétrico, 220 v. Registro da ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 18.368,28

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Pró-Reitoria de Administração	Data: 18/08/2021 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:1702021 / UASG:153163 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata Adjudicação: 13/09/2021 17:16 Homologação: 14/09/2021 09:09 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: SC
Objeto: O Registro de Preços para a eventual aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais (agitadores, autoclaves, estufas, incubadoras e similares) para atender a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC..	
Descrição: Disco ruptura autoclave - - AUTOCLAVE VERTICALCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO VERTICAL - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM LABORATÓRIOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, INDUSTRIAIS E MÉDICOS. - CALDEIRA VERTICAL SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304. - TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. - CESTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 TOTALMENTE PERFURADA PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR, FATO QUE GARANTE EXCELENTE QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. - VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLADORA EM BRONZE, COM SISTEMA DE PESO E CONTRAPESO COM REGULAGEM DE PRESSÃO. - MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS, UMA PARA TEMPERATURA (de 100 a 143°C) E OUTRA PARA A PRESSÃO (DE 0 a 3,0 kgf/cm2). - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 kgf/cm2,CORRESPONDENTE a 127°C. - PARTE SUPERIOR DO GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA. - MANÍPULOS PARA FECHAMETO EM BAQUELITE (ISOLADOR DE CALOR) . DEMAIS INFORMAÇÕES VIDE EDITAL	
CatMat: 32425 - AUTOCLAVE / COMPONENTE	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.917.693/0001-47 * VENCEDOR *	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 18.368,28
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS 137 Descrição: 89710 - AUTOCLAVE VERTICAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO VERTICAL - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM LABORATÓRIOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, INDUSTRIAIS E MÉDICOS. - CALDEIRA VERTICAL SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304. - TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. - CESTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 TOTALMENTE PERFURADA PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR, FATO QUE GARANTE EXCELENTE QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. - VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLADORA EM BRONZE, COM SISTEMA DE PESO E CONTRAPESO COM REGULAGEM DE PRESSÃO. - MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS, UMA PARA TEMPERATURA (de 100 a 143°C) E OUTRA PARA A PRESSÃO (DE 0 a 3,0 kgf/cm2). - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 kgf/cm2,CORRESPONDENTE a 127°C. - PARTE SUPERIOR DO GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA. - MANÍPULOS PARA FECHAMETO EM BAQUELITE (ISOLADOR DE CALOR) E ELEMENTO INTERNO EM LATÃO. - RESISTÊNCIAS DE NÍQUEL CROMO, BLINDADAS EM TUBOS DE INOX. - PAINEL COM LÂMPADAS PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR DE TRÊS POSIÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO. - ESCOAMENTO PARA LIMPEZA E DRENAGEM TOTAL. ATRAVÉS DE REGISTRO DE ESFERA. - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). - CONSTITUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASM E e ABNT E ATENDE À NORMA REGULAMENTADORA NR 13. - CAPACIDADE APROXIMADA: 137 LITROS - SISTEMA COMPLETO PARA CONTRASTE DE FASE COM OBJETIVA 40X". DIMENSÕES APROXIMADAS: - INTERNAS: DIÂMETRO: 50cm. - ALTURA: 70 cm. - DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L:64 x P:69 x A:110 cm. - VOLTAGEM: 110 / 220 v.		
Estado: PR	Cidade: Colombo	Endereço: R JERONIMO ALBERTI, 1287
	Nome de Contato: Elizabete Aparecida dos Santos	Telefone: (41) 9932-4698
		Email: eltonglatz@hotmail.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 17.489,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural do Semi-Árido	Data: 04/08/2021 09:00
Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a UFERSA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Autoclave - Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 100 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: até 2 cestos, com pedal	SRP: SIM
CatMat: 434772 - AUTOCLAVE	Identificação: N°Pregão:232021 / UASG:153033
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.931.351/0001-35 * VENCEDOR *	HILDON CHAVES	R\$ 17.489,00
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS 137 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL Características Gerais: Autoclave com secagem de materiais; Termômetro digital; Reservatório de água; Registro de escoamento de condensados; Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Montado sobre quatro pés de borracha; Manipulos para fechamento em baquelite; Isolante ao calor; Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável; Pannel com lâmpada piloto; Chave seletora de calor de três posições e instruções de uso; Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível); Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à norma regulamentadora NR 13; Capacidade: 137 litros; Voltagem: 220 V.		
Endereço: RUA FRANKLIN MAGALHAES, 385	Telefone: (11) 2193-1760	Email: hlcicita@hotmail.com

Item 6: BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito,

Preço Estimado: R\$ 385,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 385,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 385,75

Órgão: Prefeitura Municipal de Ladário/MS	Data: 27/04/2021 00:00
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar e instrumentais para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família do município de Ladário.	Modalidade: Dispensa
Descrição: Bacia de Inox tam. Aprox 4.700 m. - Bacia de Inox tam. Aprox 4.700 m.	SRP: NÃO
	Identificação: 900
	Lote/Item: 1/38
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces sos_licitatorios/municipio_de_ladario
	Quantidade: 7
	UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.330.244/0001-99 * VENCEDOR *	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 385,75
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
AV RONDONIA, 3640Telefone:
(44) 3362-1233

Item 7: BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE:

Preço Estimado: R\$ 27,19 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,19

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 40 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 27,19

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de materiais de Copa e Cozinha - através de Sistema de Registro de Preços..

Descrição: Bandeja laboratório - Bandeja laboratório, tipo uso: plástico, dimensões: cerca de 55 x 40 x 10 cm

CatMat: 408562 - BANDEJA LABORATÓRIO

Data: 05/08/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:242021 / UASG:154054

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.259.386/0001-08 FARED COMERCIAL LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 27,19

Marca: PLEION

Fabricante: PLEION

Modelo: BA

Descrição: BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X40 X 10 CM

Estado: Cidade: Endereço:
PR Colombo R GRACILIANO RAMOS, 348Nome de Contato:
Regina MatosTelefone:
(41) 3666-7642Email:
faredltdaregina@hotmail.com

Item 8: BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA: Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm.

Preço Estimado: R\$ 43,46 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,46

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 43,46

Órgão: MUNICÍPIO DE GOIOERE

Data: 14/06/2021 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de MATERIAL DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, para atender as Secretarias deste Município, inclusive a de Saúde, Educação e Assistência Social..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:592021 / UASG:451481

Descrição: Utensílios , acessórios para cozinhar - BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR (AxLxC) 13x20x66CM - Polipropileno branco, serve para armazenamento, transporte e exposição de alimentos.

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
[token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
00.893.381/0001-85		CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO		R\$ 43,46	
* VENCEDOR *					
Marca: RISCHIOTO					
Fabricante: RISCHIOTO					
Modelo: RISCHIOTO					
Descrição: BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR (AxLxC) 13x20x66CM - Polipropileno branco, serve para armazenamento, transporte e exposição de alimentos.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Marechal Cândido Rondon	AV MARIPA, 545	(45) 3284-1361/ (45) 9135-2480	cleusachambo@hotmail.com	

Item 9: BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável .Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm.

Preço Estimado: R\$ 125,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 125,90

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 125,90

Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Data: 22/03/2021 10:02

Objeto: Aquisição de medicamentos, insumos, material instrumental e equipamentos hospitalares.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BANDEJA DE AÇO - Bandeja de inox 35 x 25 x 4cm

Identificação: N°Pregão:42021 / UASG:982885

CatMat: 71145 - BANDEJA DE ACO

Lote/Item: /302

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/04/2021 15:25

Homologação: 03/05/2021 19:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.605.669/0001-32		ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA			R\$ 125,90
* VENCEDOR *					
Marca: FAMI					
Fabricante: FAMI					
Modelo: 32X24X4 231060					
Descrição: Bandeja de inox 35 x 25 x 4cm					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Azul Paulista	RUA CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com	

Item 10: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear

Preço Estimado: R\$ 9.799,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.799,00



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equiipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundido e o fluxo., com alarmes t axa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 9.799,00

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP/MG	Data: 16/04/2021 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA PARA UTILIZAÇÃO PARENTERAL - BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA PARA UTILIZAÇÃO PARENTERAL, MONO CANAL, UTILIZAÇÃO DE EQUIPOS UNIVERSAIS OU DEDICADOS, MECANISMO PERISTÁLTICO LINEAR, PARA USO EM PACIENTE NEO ATÉ ADULTO, TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO TRÊS POLEGADAS COM TECNOLOGIA TOUCH SCREEN, OPÇÃO DE IDIOMA PORTUGUÊS OU INGLÊS, SOFTWARE INTERATIVO COM SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO SEQUENCIAL E PROTOCOLOS DE CONFIRMAÇÃO PARA AJUSTES E QUESTÕES CRÍTICAS. POSSUI ÍCONES VISUAIS PARA INDICAÇÃO DO STATUS DA INFUSÃO, INDICADORES LUMINOSOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS E SISTEMAS DE ALARMES, TECLAS DE ATALHOS PARA FUNÇÕES MAIS FREQUENTES, PAINEL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA INFUSÃO CONTINUAMENTE NA TELA, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO EM USB OU INFRAVERMELHO. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO TRÊS QUILOGRAMAS; BATERIA INTERNA COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO OITO HORAS; GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IPX2; PROGRAMAÇÃO DO VOLUME DE ADULTO DE NO MÍNIMO 1 A 9.900 ML; BOLUS ADULTO COM VOLUME PROGRAMÁVEL NO MÍNIMO DE 50ML; TAXA DE INFUSÃO ML/H ADULTO DE NO MÍNIMO 0,1 A 1.300ML/H, KVO PROGRAMÁVEL DE. 0,1 A 5,0 ML/H; LIMITE DE TEMPO DE PROGRAMAÇÃO: MÍNIMO 01MIN E MÁXIMO DE 99HS; ALARMES: COMPLETO SISTEMA DE ALARMES E PRÉ ALARMES VISUAIS E SONORO PARA: AR NA LINHA; FIM DE INFUSÃO; PORTA ABERTA; KVO; NÍVEL BAIXO DE CARGA DA BATERIA; ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: CABO DE ENERGIA; 10 EQUIPOS, MANUAL. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE), MANUAL DO USUÁRIO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES; TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO; TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO, GARANTIA 12 MESES.	Identificação: 21253
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 20
	Unidade: UNIDADE
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.704.844/0001-65 * VENCEDOR *	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.799,00
Marca: CMOS DRAKE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: YONAH		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R BRAUNA, 190	Telefone: (34) 3825-3831/ (34) 3825-3793	Email: atendimento@lifetechospitalar.com.br



Item 11: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL

Preço Estimado: R\$ 10.250,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.250,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria e em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 10.250,00

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE / (1) 1

Data: 19/05/2021 08:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e parcelada aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para a Farmácia Básica e Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: BOMBA DE INFUSAO SISTEMA MINIMED 640G - Bomba de infusão, material: policarbonato, tipo: infusão alvo controlada, vazão: 1000 a 9999 ml/h, administração: enteral/parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, programação: programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, bateria recarregável.

Identificação: NºLicitação:870861

Lote/Item: 40/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/05/2021 15:50

Homologação: 24/05/2021 15:50

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 10.250,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BR0406368 | BOMBA DE INFUSAO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INFUSAO ALVO CONTROLADA, VAZAO 1000 A 9999 ML/H, ADMINISTRACAO ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALCA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, PROGRAMACAO PROGRAMACAO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME, BATERIA RECARREGAVEL. - Marca BIOS - N.Comercial BIOS MOD. BYS-820 - Reg.MS 80745670007

Endereço:

EST BOA ESPERANCA, 2320

Nome de Contato:

MAICON

Telefone:

(47) 3520-9000

Email:

licitacoes@altermed.com.br

Item 12: CADEIRA DE BANHO ADULTO: adultos de 70 a 100 kg,

Preço Estimado: R\$ 2.100,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.100,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA DE BANHO ADULTO: Estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário e em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.100,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 16/06/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (CADEIRAS DE RODAS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Descrição: **Cadeira de rodas** - Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: esmaltado, tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto fixo, acabamento do encosto e assento: plástico resistente, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: maciço, apoio pés: apoio pés fixo, capacidade máxima: até 120 kg, características adicionais: encaixe para vaso sanitário

CatMat: 400778 - CADEIRA DE RODAS

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2872021 / UASG:943001

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 659

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

R\$ 2.100,00

* VENCEDOR *

Marca: Ortomobil

Fabricante: Ortomobil

Modelo: MA3R

Descrição: CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TEMPERADO DOBRÁVEL EM "X", PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON DE 5 CM DE ESPESSURA E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, SISTEMA DE "X" DUPLO, RODAS TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24", E DIANTEIROS MACIÇOS DE 6"; EIXOS REMOVÍVEIS, ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, SUPORTE DO PEDAL TIPO "SWINGAWAY" REMOVÍVEL, RODAS DESMONTÁVEIS, APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL E REBATÍVEL, LARGURA DO ASSENTO E PROFUNDIDADE DE 35 A 45 CM, E ALTURA DO ENCOSTO DE 35 A 45 CM, CAPACIDADE DE PESO ATÉ 100KG (+ ou - 5KG).

Endereço:

R 77, 249

Nome de Contato:

SEJANNE

Telefone:

(62) 3214-6081

Email:

vitoria@vitorialicitacoes.com

Item 13: CADEIRA DE BANHO OBESO: peso aproximado: 200kg;

Preço Estimado: R\$ 2.711,73 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.711,73

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA DE BANHO OBESO: Em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário. Confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vassos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Pintura eletrostática na cor branca com tratamento anti-ferruginoso.largura: 60 cm; comprimento do assento: 50 cm; 30 l arguras total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto: 45 –50 cm. Registro ANVISA. Certificado INMETRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.711,73

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

Hospital Geral de Curitiba

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes..

Descrição: **CADEIRA DE RODAS** - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIROTRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO

CatMat: 404339 - CADEIRA DE RODAS

Data: 13/04/2021 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12021 / UASG:160223

Lote/Item: /73

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.125.166/0001-16 MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

R\$ 2.711,73

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Marca: Própria

Fabricante: BRASILIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Modelo: STARK531

Descrição: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO (CONFORME EDITAL)

Endereço:

RUA CURUPIS, 2232

Telefone:

(41) 8756-3987 / (41) 3247-2300

Email:

gersoncastro@hotmail.com

Item 14: CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, capacidade peso 100 kg

Preço Estimado: R\$ 1.596,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.596,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.596,83

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO

Data: 20/05/2021 09:00

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de meios auxiliares de locomoção, cadeira de rodas e cadeira de banho para posterior concessão aos pacientes desta Unidade de Saúde/CRIDAC em atendimento as necessidades aos usuários desta Unidade de Saúde, CER III - Centro Especializado em Reabilitação..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:332021 / UASG:926289

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/06/2021 16:27

Homologação: 01/07/2021 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Unidade

UF: MT

24.005.322/0001-91

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

R\$ 1.596,83

* VENCEDOR *

Marca: Ortomobil

Fabricante: Ortomobil

Modelo: MA3S

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM "X" REFORÇADO; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; CINTO TORÁCICO E PÉLVICO; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT - 0° A 10°; APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIOS DE PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, E REGULÁVEIS EM ALTURA E COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NAYLON OU ALUMÍNIO; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" A 8" MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 100KG; LARGURA DO ASSENTO: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Endereço:

R 77, 249

Nome de Contato:

SEJANNE

Telefone:

(62) 3214-6081

Email:

vitoria@vitorialicitacoes.com



Item 15: CADEIRA DE RODAS OBESO: aproximado 200kgs.

Preço Estimado: R\$ 2.350,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.350,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em courvim reforçado; assento e encosto revestido em courvim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em courvim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8" de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.350,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB

Data: 17/03/2021 09:13

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as ações do programa saúde da família PSF de Campina Grande, integrante da secretaria municipal de saúde, conforme proposta de aquisição N° 24513574000/1150-05;1160-24;1160-12;1160-11;1140-01 do Ministério da Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8', TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24', TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200 KG

Identificação: N°Pregão:168302020 / UASG:927671

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/03/2021 08:42

Homologação: 29/04/2021 15:05

CatMat: 431108 - CADEIRA DE RODAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.350,00

Marca: DUNE ACTIVE MAX

Fabricante: DUNE ACTIVE MAX

Modelo: DUNE ACTIVE MAX

Descrição: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO E ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8', TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24', TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200 KG

Estado: SC Cidade: Lages Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101

Nome de Contato: Marcio Freitas de Almeida

Telefone: (49) 3223-2066

Email: suprivendas@hotmail.com

Item 16: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.

Preço Estimado: R\$ 486,08 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 486,08

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 01 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 486,08

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Fundação Nacional de Saúde
Distrito Sanitário Especial Indígena - Medio Purus

Data: 12/08/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:257028

Lote/Item: /9



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes visando atender as ações de combate e controle da malária nas áreas de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus..

Descrição: **Caixa plástica** - Caixa plástica, material: poliestireno, aplicação: transporte de amostras laboratoriais, características adicionais: com termômetro digital, separador interno em poliu, tipo: térmica, capacidade: 5 l, modelo: com alça e tampa

CatMat: **457101** - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIESTIRENO APLICAÇÃO TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, SEPARADOR INTERNO EM POLIU TIPO TÉRMICA CAPACIDADE 5 L MODELO COM ALÇA E TAMPA

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/08/2021 16:11

Homologação: 20/08/2021 16:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.548.858/0001-72 * VENCEDOR *	EDNALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA 56473508287	R\$ 486,08
Marca: CONF.TERMO Fabricante: CONF.TERMO Modelo: UND Descrição: Caixa plástica Endereço: ,		

Item 17: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: 12 LITRO

Preço Estimado: R\$ 705,37 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 705,37

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 02 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 705,37

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO

Objeto: A possível aquisição de equipamentos diversos para Unidade de Atenção Primária, através do Incentivo Financeiro Fundo a Fundo, nos Termos da Resolução SESA nº 773/2019, por meio da Secretaria Municipal de Saúde..

Descrição: **Caixa térmica** - Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil; material externo em Polietileno de alta densidade, Caixa muito resistente. Isolamento total; encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico; totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecionais em ambos os lados; fácil transporte; tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima; instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'água. Possui função °C° F. Especificações (caixa): capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. X Largura x Alt.) 61 x 33 x 36cm. Dimensões internas (comp. X Larg. X Alt.): 54 x 28 x 30cm. Peso 4,1Kg. Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios ...

CatMat: **112836** - CAIXA TERMICA

Data: 08/07/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:472021 / UASG:987813

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/07/2021 14:30

Homologação: 19/07/2021 14:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL

R\$ 705,37

* VENCEDOR *

Marca: SG

Fabricante: SG

Modelo: 45L

Descrição: Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil; material externo em Polietileno de alta densidade, Caixa muito resistente. Isolamento total; encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico; totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecionais em ambos os lados; fácil transporte; tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima; instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'água. Possui função °C° F. Especificações (caixa): capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. X Largura x Alt.) 61 x 33 x 36cm. Dimensões internas (comp. X Larg. X Alt.): 54 x 28 x 30cm. Peso 4,1Kg. Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): faixa de utilização: -50+70°C. Precisão ± 1°C (entre -20 + 50° C) e ± 2°C (acima de 50°C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).

Endereço:

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 185

Telefone:

(43) 3478-1781

Item 18: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: 50 LITROS

Preço Estimado: R\$ 1.433,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.433,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA TERMICA COM RODAS: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 03 gelos Tech Gel. COM RODAS RESISTENTES. CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.433,00

Órgão: MUNICIPIO DE GALILEIA / (1) MUNICIPIO DE GALILEIA

Data: 26/05/2021 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALILEIA/MG

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CAIXA TERMICA - CAIXA TERMICA - MATERIA PRIMA: POLIETILENO DE IMPACTO PRATICAMENTE INDESTRUTIVEL; TER ALÇA DUPLA, FEITO NO MESMO MATERIAL DA CAIXA E TERMOMETRO DIGITAL, TEMPERATURA INTERNA; TER TAMPA PLANA, PARALELA A BASE DA CAIXA; CAPACIDADE: 50 LITROS NO TOTAL; REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM POLIETILENO, TER COMO MATERIAL ISOLANTE O POLIURETANO, RESISTENTE A INFILTRAÇÕES, VAZAMENTOS E CORROSOES, DEVE PERMITIR A MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA POR ATÉ 48 HORAS, QUANDO SUBMETIDA A TEMPERATURAS AMBIENTES, A ALÇA DEVE SER FIXADA NA LATERAL DA CAIXA, A TAMPA DEVE SER FIXADA EM UMA DAS LATERAIS; TERMOMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA INTERNA, °C/°F SELECIONAVEL, MEMORIA DE MAXIMA E MINIMA, VELCRO PARA FIXACAO (TENDO A OPÇÃO DE SER SUBSTITUIDO POR UM DATA LOGGER) RESISTENTE AS TEMPERATURAS DE -40°C A 90°C; ADMITE-SE VARIAÇÃO DE 10% NO VALOR DA CAPACIDADE. UNIDADE

Identificação: NºLicitação:866941

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/06/2021 09:50

Homologação: 08/06/2021 09:50

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: MG

29.426.310/0001-54 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

R\$ 1.433,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MODELO: 50 L - Caixa Termica - Materia Prima: Polietileno de Impacto Praticamente Indestrutível ter Alça Dupla, Feito no Mesmo Material da Caixa e Termometro Digital, Temperatura Interna ter Tampa Plana, Paralela a Base da Caixa capacidade: 50 Litros no Total revestida Interna e Externamente Com Polietileno, Ter Como Material Isolante o Poliuretano, Resistente a Infiltrações, Vazamentos e Corrosões, Deve Permitir a Manutenção de Temperatura Interna Por Até 48 Horas, Quando Submetida a Temperaturas Ambientais, a Alça Deve Ser Fixada na Lateral da Caixa, a Tampa Deve Ser Fixada em Uma das Lateralis termo metro Digital Para Temperatura Interna, °c/ F Seleccionavel, Memoria de Maxima e Minima, Velcro Para Fixacao (tendo a Opcao de Ser Substituido Por Um Data Logger) Resistente As Temperaturas de -40 C a 90 C admite-se Variacao de 10% no Valor da Capacidade.unidade. Marca: Cygnus



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
AV GOIOERE, 180Telefone:
(44) 3016-3500

Item 19: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 5 LITROS.

Preço Estimado: R\$ 27,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,40

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico poli propileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 5 LITRO S.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 27,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR

Data: 16/08/2021 08:15

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Utensílios e Eletroeletrônicos, em atendimento às Secretarias do Município de Paula Freitas/PR..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Caixa plástica - Caixa organizadora Multiuso branca com tampa, feita com material 100% polipropileno de alta resistência, alta durabilidade, fácil de higienizar, ideal para armazenar alimentos, congelar, utilidades na cozinha em geral, medidas aproximadas: Tamanho externo: 16cm largura, 34cm profundidade, 14cm altura, Tamanho interno: 13,5 cm largura, 29,5cm profundidade, 13cm altura, Capacidade 5 Litros.

Identificação: N°Pregão:492021 / UASG:987753

Lote/Item: /142

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 108898 - CAIXA DE PLASTICO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 27,40

Marca: PLEION
Fabricante: PLEION
Modelo: PLEION

Descrição: Caixa organizadora Multiuso branca com tampa, feita com material 100% polipropileno de alta resistência, alta durabilidade, fácil de higienizar, ideal para armazenar alimentos, congelar, utilidades na cozinha em geral, medidas aproximadas: Tamanho externo: 16cm largura, 34cm profundidade, 14cm altura, Tamanho interno: 13,5 cm largura, 29,5cm profundidade, 13cm altura, Capacidade 5 Litros.

Endereço:
RUA ADOLFO KONDER, 279Telefone:
(47) 3644-6300 / (47) 3644-2060Email:
comercial@grupomaxima.com.br

Item 20: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 25 LITROS.

Preço Estimado: R\$ 59,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 59,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico poli propileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 25 LITROS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 59,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Ponta Grossa

Data: 30/08/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisições de Utensílios de Laboratório.

Identificação: N°Pregão:202021 / UASG:153178

Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Descrição: Caixa plástica - Caixa plástica, material: plástico resistente, comprimento: 40 cm, largura: 27 cm, altura: 36,70 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade: 26,50 l

CatMat: 440723 - CAIXA PLÁSTICA

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 52

Unidade: Caixa 50,00 UN

UF: PR

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

20.840.177/0001-03 FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO EIRELI R\$ 59,00
* VENCEDOR *

Marca: Plasvale

Fabricante: Plasvale

Modelo: Caixa Organizadora 26,5 litros

Descrição: Caixa Organizadora alta, de plástico transparente resistente, com tampa e 4 travas laterais que prendam a tampa firmemente à caixa. Capacidade de 26,5 litros, com dimensões aprox. de 40 X 27 X 26 cm (CxLxA).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	RUA ERNESTO WALTER ZULAUF, 90	(48) 3338-4090	comercial@prismachem.com.br

Item 21: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30 LITROS.

Preço Estimado: R\$ 61,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 61,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico poli propileno, com proteção UV, injetado em plástico Polietileno de Alta Densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 30 LIT ROS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 61,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de consumo, destinados a diversas secretarias..

Descrição: Caixa plástica - Caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 380 mm, largura: 29 cm, altura: 185 mm, aplicação: acondicionamento de material, cor: cristal, características adicionais: com tampa, tipo: caixa organizadora

CatMat: 466016 - CAIXA PLÁSTICA

Data: 01/07/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:682021 / UASG:987791

Lote/Item: /26

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/07/2021 11:51

Homologação: 15/07/2021 11:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

07.259.386/0001-08 FARED COMERCIAL LTDA R\$ 61,50
* VENCEDOR *

Marca: PLASMONT

Fabricante: PLASMONT

Modelo: CX

Descrição: Caixa organizadora 40L, em plástico resistente polipropileno, transparente incolor com tampas e travas. 52x37x30cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R GRACILIANO RAMOS, 348	Regina Matos	(41) 3666-7642	faredltdaregina@hotmail.com



Item 22: CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 40 LITROS.

Preço Estimado: R\$ 81,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 81,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 40 LITROS. Dimensões aproximadas: 20 x 60 x 44 cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 81,00

Órgão: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE

Data: 29/06/2021 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de higiene e limpeza para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: Caixa organizadora em polipropileno alta transparência 40 litros trava - Caixa organizadora em polipropileno alta transparência 40 litros trava

Identificação: 24728

Lote/Item: 24/24

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 30

Unidade: Und.

UF: SE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

R\$ 81,00

* VENCEDOR *

Marca: UNINJET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 40L

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SE

Cidade:

Cedro de São João

Endereço:

R SAO JOSE, S/N

Telefone:

(79) 9854-1415

Email:

alvesesoares2009@hotmail.com

Item 23: CAIXA ORGANIZADORA 60 LITROS.

Preço Estimado: R\$ 99,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 99,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA ORGANIZADORA: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, com rodas resistentes na base. Capacidade: 60 LITROS. Dimensões aproximadas: 63cm comp. x 41cm larg. x 30cm alt. Cor: Preta.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 99,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo

Data: 24/08/2021 08:30

Objeto: Registro de Preço para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de eletrodomésticos, equipamentos mobiliários e instrumentais entre outros materiais destinados a nova Unidade Básica de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Manutenção de arquivos fixos, giratórios ou móveis - CAIXA PLASTICA INCOLOR MULTIUSO 60 L Caixa Plástica Incolor organizadora alta 60 L com tampa, capacidade 60 Litros, medindo 58 x 39 x 36 cm, material plástico transparente com tampa.

Identificação: N°Pregão:1212021 / UASG:988453

Lote/Item: 6/56

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: PR

CatSer: 5444 - Manutenção de arquivos fixos, giratórios ou móveis



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
17.330.681/0001-59		GUIMARAES & SOARES LTDA		R\$ 99,00	
* VENCEDOR *					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: CAIXA PLASTICA INCOLOR MULTIUSO 60 L Caixa Plástica Incolor organizadora alta 60 L com tampa, capacidade 60 Litros, medindo 58 x 39 x 36 cm, material plástico transparente com tampa. marca San remo Plástico					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Pitanga	RUA OSVALDO ARANHA, 116	(42) 3646-3639 / (42) 9901-2100	guimaraesltdame@hotmail.com	

Item 24: CAMA FAWLER:

Preço Estimado: R\$ 3.117,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.117,60

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x 2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 2 8, 12 cm. Articulado para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.117,60

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Data: 27/01/2021 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 542020 / UASG: 160482

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/02/2021 11:36

Homologação: 16/03/2021 10:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RR

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material permanente e de uso duradouro para implantação da Unidade de Internação semi-intensiva, visando atender as necessidades do Comando da 1ª Bda Inf Sl.

Descrição: CAMA HOSPITALAR - CAMA HOSPITALAR, MATERIAL TUBULAR AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, COMPONENTES CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES TRENDELEMBURG, REVERSO E CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO CERCA DE 2,00 X 0,90 M

CatMat: 467578 - CAMA HOSPITALAR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.331.924/0001-48	DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.117,60
* VENCEDOR *		
Marca: DESEMATEC		
Fabricante: DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES		
Modelo: DSM-010 TP		
Descrição: CAMA FOWLER COM TRENDELEMBURG CODIGO: DSM-010 TP DESCRITIVO: Cama Fowler em tubos de aço carbono de 1.1/4" com espessura de 1,2mm de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço carbono de 2mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço carbono SA E 1020 dobradas com espessura de 1,2mm. Grades em Aço carbono de alta resistência, sistema deslizante, guias inoxidáveis, com regulagem de altura através de manípulo, facilitando a transferência do paciente. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Trendenlleburg e Proclive acionados por duas manivelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema com rolamento axial, suavizando assim os movimentos da cama. Tratamento com sistema antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de diâmetro 3", com freio de dupla ação em diagonal. COLCHÃO HOSPITALAR com lâmina de bloco único espumado 100% Poliuretano Revestimento em material sintético laminado em poliéster de vinila (PVC) com tecido e zíper 100% poliéster de fácil higienização, com densidade D28, costurado eletronicamente, com acabamento com zíper e ilhós para respiro. Colchão certificado pelo Inmetro, de acordo com a portaria número 79/2011. DIMENSÕES: 1.88 X 0,88 X 0,12 CAPACIDADE MÁXIMA: 150 kg DIMENSÕES: 1960mm x 880mm x 675mm PESO: 40 kg FABRICANTE: Desematec Móveis Hospitalares Ltda MARCA: Desematec PAÍS DE FABRICAÇÃO: Brasil REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: 81533710001		



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfdd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfdd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfdd5QuzEwuU

Endereço:

RUA GUSTAVO ZIMMERMANN, 8650

Telefone:

(47) 3337-0898

Item 25: CARRO DE BISTURI

Preço Estimado: R\$ 33.100,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33.100,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CARRO DE BISTURI: Bisturi Eletrônico com microprocessadores de última geração. Projetado para utilização em todos os tipos de cirurgias, de Baixa, Média e Alta complexidade, sem restrição, possuem recursos que os habilitam tanto para Cirurgia Cardíaca quanto para Cirurgia Urológica ou Neurocirurgia. Corta e Coagula em campo úmido (debaixo d'água) possibilitando todos os tipos de ressecção endoscópica. A forma de onda para cada função foi convenientemente ajustada para as Cirurgias Cardiovasculares, onde também foi testada e aprovada em Ressecção Mamária. Para conveniência da equipe médica, na coagulação, permite o trabalho simultâneo e independente de 2 (dois) cirurgiões, utilizando canetas digitais de comando duplos ou simples. Sua saída Bipolar é independente e isolada, adequada a todos os procedimentos utilizados em todos os tipos de cirurgias e, em especial, Neurocirurgia e Microcirurgias. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Pannel de fácil entendimento e comando, com design moderno e a prova d'água. Botões Up/Down são usados para ajustes das potências com agilidade e praticidade. 03 (Três) displays digitais independentes e simultâneos para as potências dos modos de Corte, Coagulação e Bipolar. Modo MONOPOLAR: 12 (doze) funções de Corte (normal e delicado). 6 (seis) funções de Coagulação. Modos Low e High Cut para tecidos adiposos. Modo Low e Modo High Cut para Blend's. Módulo com Função PPC® (Pulsed Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsados, para procedimentos de Laparoscopia e outras Modo BIPOLAR: Modo Precise ou Micro Bipolar (com recurso Auto-Stop), Modo Standard (com recurso Auto-Stop), Modo MacroBipolar/Corte Bipolar (Bcut®). Saída isolada e uso com pedal independente. Exclusiva função TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR). Gerador de potência único, de alta eficiência.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 33.100,00

Órgão: MUNICIPIO DE MOMBACA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

Data: 18/11/2020 14:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONINA ADERALDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE MOMBACA, VISTO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS CIRURGIAS ELETIVAS, DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS DA ANVISA, CUSTEIO DO SUS, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:841791

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/11/2020 14:25

Homologação: 26/11/2020 14:25

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: CE

Descrição: BISTURI - 03 BISTURI ELETRICO 02 UNIDADE Especificação: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, que contenha 1 carro móvel para transporte; 1 pedal duplo (alta cirurgia); 1 caneta padrão autoclavável (alta cirurgia); 1 caneta de comando manual reutilizável (alta cirurgia); 1 placa neutra permanente em inox (280 x 200 x 0,5mm), alta cirurgia com cabo duplo; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 pino adaptador de caneta (alta/baixa cirurgia em POLIETEC); 1 eletrodo tipo agulha (85mm); 1 eletrodo tipo alça grande (Ø = 9,0mm); 1 eletrodo tipo alça pequena (Ø = 4,5mm); 1 eletrodo tipo bola (Ø = 2,1mm); 1 eletrodo tipo bola (Ø = 4,2mm); 1 eletrodo tipo bola (Ø = 6,0mm); 1 eletrodo tipo bola (Ø = 7,5mm); 1 eletrodo tipo faca curva pequena (67mm); 1 eletrodo tipo faca reta grande (100mm); 1 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); 1 certificado de garantia; 1 manual do usuário. Alimentação: Vol



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BISTURI ELETRICO 02 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO: BISTURI ELETRÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS DE CENTRO CIRÚRGICO, INCLUSIVE DE ALTA COMPLEXIDADE, QUE CONTENHA 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 1 PEDAL DUPLO (ALTA CIRURGIA); 1 CANETA PADRÃO AUTOCALIVÁVEL (ALTA CIRURGIA); 1 CANETA DECOMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL (ALTA CIRURGIA); 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (280 X 200 X 0,5MM), ALTA CIRURGIA COM CABO DUPLO; 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 1 CABO BIPOLAR AUTOCALIVÁVEL; 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA CIRURGIA EM POLIETEC); 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (Ø = 9,0MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø = 4,5MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø = 2,1MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø = 4,2MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø = 6,0MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø = 7,5MM); 1 ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM); 1 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM); 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM); 1 CERTIFICADO DE GARANTIA; 1 MANUAL DO USUÁRIO. ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM 110/220 VOLTS/50/60 HZ. MARCA: TRANSMAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181

Telefone:

(85) 3252-5699

Item 26: CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo.

Preço Estimado: R\$ 3.280,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.280,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo. Dimensões aproximadas: A 1130 mm x L 860 mm x P 540 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado; Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Metálico. Com pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho. COMPOSIÇÃO: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; Porta frontal bipartida em chapa de aço inox escovado com fecho 02 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado; Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral em aço inox com ¾ de diâmetro; Pára-choque em plástico nos 4 cantos inferiores; Rodízios montados na bandeja inferior, com 100 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.280,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL

UNIVERSIDADE - TÁR

IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA

Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo tipo carros de transporte de materiais, cestos de autoclaves, estantes de aço inox, etc., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ITEM 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I. 4.1.1 O consumo tem previsão para.

Descrição: Carro transporte roupas - Carro transporte roupas, material estrutura: aço inoxidável, tipo proteção: pára-choque envolvente de borracha, quantidade rodas giratórias: 4 rodízios 5", comprimento: 115 cm, largura: 60 cm, altura: 90 cm, características adicionais: 2 portas, 3 prateleiras, alça para transporte, tipo: roupa limpa

CatMat: 421268 - CARRO TRANSPORTE ROUPAS

Data: 18/05/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332021 / UASG:155010

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/08/2021 09:26

Homologação: 10/08/2021 10:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MA



Marca: Modelo Móveis

Fabricante: JRD Brandão Eireli

Modelo: Modelo Móveis

Descrição: CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 L- ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 L;- 02 BANDEJAS INTERNAS;- PUXADOR LATERAL COM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL;- PORTA FRONTAL BIPARTIDA COM FECHO;- RODÍZIOS MONTADOS NA BASE COM DIÂMETRO DE 160 MM, BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 COM TRAVA;- PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO;- FAIXA VERMELHA INDICATIVA DE MATERIAL CONTAMINADO;- DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (A X L X P): 1000 MM X 500 MM X 800 MM (com variação de +/- 3%).

Estado:

PI

Cidade:

Teresina

Endereço:

AVENIDA SAO FRANCISCO, 1920

Telefone:

(86) 3226-3055

Email:

modelomoveispi@gmail.com

Item 27: CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox.

Preço Estimado: R\$ 3.650,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.650,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; 03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado; 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona; Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral com tubo de aço inox; Para-choque em aço inox revestido com PVC em toda a volta do carrinho; Rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.650,00

Órgão: Governo do Estado da Paraíba

Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Aquisição de material permanente.

Descrição: CARRINHO TRANSPORTE - CARRO para transporte de roupa suja, com as seguintes características: totalmente em aço inox escovado, construído em chapa de aço inox, acabamento fosco sem arestas cortantes, com válvula de escoamento, com tampa, pára-choque de borracha em toda volta, puxador em aço inoxidável, capacidade para 200 litros. Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

CatMat: 150383 - CARRINHO TRANSPORTE

Data: 16/12/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1882020 / UASG:925302

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2020 09:42

Homologação: 08/01/2021 14:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PB

06.127.890/0001-83

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

R\$ 3.650,00

* VENCEDOR *

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo: CNK 1035

Descrição: CARRO para transporte de roupa suja, com as seguintes características: totalmente em aço inox escovado, construído em chapa de aço inox, acabamento fosco sem arestas cortantes, com válvula de escoamento, com tampa, pára-choque de borracha em toda volta, puxador em aço inoxidável, capacidade para 200 litros. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1035 - REGISTRO ANVISA: ISENTA - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

RUA ALUISIO AZEVEDO, 475

Telefone:

(41) 3059-2887

Email:

conkast@conkast.com.br



Item 28: CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS

Preço Estimado: R\$ 6.500,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi. Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras possuindo bandejas com divisões para o acondicionamento de medicamentos e as demais convencionais para instrumentos e armazenamentos diversos; Bandeja (mesa) giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos; Tampo superior em polímero liso e bordas elevadas, para manipulações gerais e acondicionamento de equipamentos; Acompanha: - Suporte (haste) para soro com altura ajustável; - Suporte para lixeira; - Compartimento para manipuláveis e pranchetas; - Base para acondicionamento de caixa de descartáveis; - Sistema lateral de travamento das gavetas com fechadura e chave de segurança. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 6.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

Hospital de Guarnição de Natal

Data: 22/03/2021 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32021 / UASG:160345

Lote/Item: /28

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/04/2021 16:02

Homologação: 27/04/2021 16:07

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos e equipamentos de utensílios odontológicos e médico-hospitalares e mobiliário geral, para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de Natal e órgãos participantes..

Descrição: CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS - CARRO TRANSPORTE

MEDICAMENTOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO RODÍZIO 4

RODÍZIOS 4" (2 GIRATÓRIOS/ 2 FIXOS), ALTURA 900 MM, LARGURA 600 MM,

PROFUNDIDADE 900 MM, QUANTIDADE BANDEJAS 3 BANDEJAS, CAPACIDADE

ACIMA DE 200 KG

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RN

CatMat: 340631 - CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS , CAPACIDADE ACIMA DE 200 KG, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO RODÍZIO 4 RODÍZIOS 4" (2 GIRATÓRIOS / 2 FIXOS), ALTURA 900 MM, LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 900 MM, QUANTIDADE BANDEJAS 3 BANDEJAS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.595.037/0001-00 LANCO LTDA

R\$ 6.500,00

* VENCEDOR *

Marca: Lanco Ltda

Fabricante: Lanco Ltda

Modelo: LP6505

Descrição: Carro para medicação beira leito com suporte para notebook Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas Perfis laterais em alumínio extrudado com liga Al 6063 têmpera 5, com dimensões normalizadas Fechamentos laterais e traseiro em chapa de alumínio, com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas, sendo as laterais com espessura de 1,5mm e traseira com espessura de 1mm, com acabamento através de pintura eletrostática a pó. Tampo superior fabricado em superfície sólida mineral 04 gavetas de 120mm de altura e 01 gaveta de 240mm de altura, fabricadas em alumínio, com trilhos telescópicos, com puxador em plástico injetado, com fecho único para todas as gavetas Suporte lateral para pérfuro cortante de A1 52mm x L 296mm x P 161mm fabricado em chapa de aço fosfatizada laminada a frio SAE 1010. Bandeja lateral extraível para ampliação da área de trabalho, fabricada em alumínio, com puxador em plástico injetado Suporte de soro em liga Al 6063 têmpera 5 com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6. Bandeja superior para doca, fabricada em chapa de aço, com suporte para leitor fabricado em plástico injetado Puxador traseiro fabricado em tubo de aço com 100mm de profundidade para encaixe das mãos Rodízios montados na base, de 125mm de diâmetro, sendo 02 sem travas e 02 com travas de fácil acionamento Chapa de aço, perfis e chapas de alumínio passam por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó na cor Bege PTD 054 e puxadores injetados na cor Cinza Claro RAL 7035 Marca / Fabricante: Lanco Ltda. Procedência: Nacional. Atendemos à todas as exigências do Edital. Validade da proposta: 90 (noventa) dias Isento de Registro na Anvisa Valor Unitário: R\$ 8.424,00 (Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais) Valor Total: R\$ 42.120,00 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Vinte Reais)

Estado: SP Cidade: Boituva Endereço: ROD EST. SP115/280 ACES. JOSE SARTORELLI, S/N

Telefone: (15) 3263-2444

Email: claudio@coutoassessoria.com.br

Item 29: CENTRIFUGA: de bancada 24 tubos.

Preço Estimado: R\$ 4.498,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.498,00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CENTRIFUGA: de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000rpm. RCF máximo: 2500xg, Intervalo de temporizador: 0-99 min, Fonte de alimentação: 110V ou 220V, Dimensões aproximadas (C x L x A): 330x420x280mm, Nível de ruído: < 60dB, Peso aproximado: 14kg. Nota: Diâmetro aproximado do rotor: 280 mm com ângulo fixo, Motor DC sem escova, Operação estável, Pannel de toque e operação programável, Display em LED e alerta sonoro, Tampa com trava de segurança, Anel selado Silastic para GMP, Certificado pela FDA, Pés emborrachados	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.498,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA 1ª Batalhão de Comunicações Divisionário	Data: 18/02/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:212020 / UASG:160250 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Adjudicação: 22/02/2021 09:40 Homologação: 22/02/2021 13:42 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RS
Objeto: Material para atender o Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do exército (PAASSEX)..	
Descrição: BOMBA CENTRÍFUGA - PEÇA / COMPONENTE - Centrifuga Descrição: sorológica com rotor horizontal com capacidade para no mínimo 4 porta tubos, motor indução sem escovas, gabinete em aço, velocidade ajustável em RPM, capacidade mínima de 24 tubos 16x100mm, voltagem 220 volts.	
CatMat: 132071 - BOMBA CENTRIFUGA - PEÇA/COMPONENTE	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.371.614/0001-00 * VENCEDOR *	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 4.498,00
Marca: Hoffmannlab Fabricante: Hoffmannlab Modelo: HCL-4 Descrição: CENTRIFUGA LABORATORIAL HCL-4 TELA TOUCH MEMÓRIA PARA ATÉ 20 PROGRAMAS CRIADOS PELO USUÁRIO, MOTOR INDUÇÃO SEM ESCOVAS, BI-VOLT AUTOMÁTICO, SENSOR DE TAMPA ABERTA, ROTAÇÃO 500 A 4000 RPM. ALARME SONORO AO TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO, NÍVEL DE RUÍDO BAIXO. TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 1 A 99 MINUTOS OU DE 1 A 5940 SEGUNDOS, TRAVA DA TAMPA: MECÂNICA PARA FECHAMENTO / ELETRÔNICA QUANDO EM FUNCIONAMENTO (Não abre enquanto estiver em funcionamento), SISTEMA DE AMORTECEDOR NA MOLA TRASEIRA DA TAMPA. SISTEMA DE PARADA: PARADA RÁPIDA (Sistema freio) até 5 seg, PARADA LENTA (Sistema Inercial) até 60 seg. GABINETE; CHAPA AÇO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, SENSOR DE DESBALANCEAMENTO: MECÂNICO COM MICRO SWITCH. ACOMPANHA 01 ROTOR ÂNGULO BASCULANTE 01 C/J PORTA TUBOS (CAÇAPA) COM CAPACIDADE PARA 28 TUBOS 16 X 100MM REGISTRO ANVISA Nº 81453310002 Garantia de 12 (doze) meses. Marca Hoffmannlab Mod. HCL-4 Endereço: AVENIDA HEITOR LUCATO, 533 Telefone: (17) 3013-0856 / (17) 9147-3850 Email: danielosgasques@gmail.com		

Item 30: CESTO: compatíveis com a Autoclave Automática Horizontal Marca: Ortosintese Modelo: AC 127 N° de Série: 19L002409		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO: :COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Cesto com as dimensões compatíveis com a Autoclave Automática Horizontal Marca: Ortosintese Modelo: AC 127 N° de Série: 19L002409	

Item 31: CESTO: om a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39205 1P/E/MP/PVC Capacidade: 75 litros.		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39205 1P/E/MP/PVC Capacidade: 75 litros.	



Item 32: CESTO: Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros	

Item 33: CESTO: compatível com a Autoclave Marca: BAUMER HI-VAC CAD Capacidade: 500 litros.		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO: COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Marca: BAUMER HI-VAC CAD Capacidade: 500 litros.	

Item 34: CESTO: o Esterilizador Plasma Marca: BAUMER PERÓXIDO PHB Modelo: B 0201 Serie 095200011.		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO:COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces. Chapa de aço inox, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com o Esterilizador Plasma Marca: BAUMER PERÓXIDO PHB Modelo: B 0201 Serie 095200011.	

Item 35: CESTO: com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros.		
Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO: COMPOSIÇÃO: Arame em aço inox, malha. ACABAMENTO: Aço inox escovado. Dimensão compatível com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros.	

Item 36: CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 20 LITROS;		
Preço Estimado: R\$ 67,65 (un)		Média dos Preços Obtidos: R\$ 67,65

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 20 LITROS; Dimensões Aproximadas: 41,5 cm x 38,0 cm x 31,0 cm (Altura x Comprimento x Largura).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 67,65
Órgão: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região	Data: 03/08/2021 10:00	
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, de gênero alimentício, copa e cozinha, higiene e limpeza, entre outros descartáveis, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: SIM	
Descrição: Cesto lixo - Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade: 23 l, características adicionais: diâmetro mínimo da boca 24cm, com tampa vai-vem, cor: preta	Identificação: NºPregão:62021 / UASG:926395	
CatMat: 352349 - CESTO LIXO, POLIPROPILENO, 23 L, DIÂMETRO MÍNIMO DA BOCA 24CM, COM TAMPA VAI-DEM, PRETA	Lote/Item: /51	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 6	
	Unidade: Unidade	
	UF: MT	



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.837.660/0001-43 MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

R\$ 67,65

* VENCEDOR *

Marca: jaguar

Fabricante: jaguar

Modelo: jaguar

Descrição: Cesto lixo, material: polipropileno, capacidade: 23 l, características adicionais: diâmetro mínimo da boca 24cm, com tampa vai-vem, cor: preta

Endereço:

R L (LOT JD ARACA), SN

Telefone:

(65) 9979-2079

Email:

mundialprestadoraservicos@gmail.com

Item 37: CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 40 LITROS;

Preço Estimado: R\$ 103,70 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 103,70

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 40 LITROS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 103,70

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA

Data: 30/11/2020 08:01

Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de Nº 11948.1920001/15-002; Nº 11948.192000/1160-02; Nº 11948 192000/1160-01; Nº 11948.192000/1160-08.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122020 / UASG:927248

Lote/Item: 11/187

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/12/2020 13:32

Homologação: 29/12/2020 11:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.459.519/0001-00 MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

R\$ 103,70

* VENCEDOR *

Marca: BRALIMPIA

Fabricante: BRALIMPIA

Modelo: BRALIMPIA

Descrição: BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 40 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

ALAMEDA SN 7, 35

Nome de Contato:

Stela do socorro Rodrigues da Silva

Telefone:

(91) 3233-1847

Email:

cmartins.jr@hotmail.com

Item 38: CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 100 LITROS;

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 100 LITROS.	



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Item 39: COLETOR DE URINA: tipo papagaio,1 L

Preço Estimado: R\$ 155,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 155,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 155,00

Órgão: FMS - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO QUENTE

Data: 21/06/2021 00:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS SUPLEMENTARES (LEITES), MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAL RADIOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EPI'S, UNIFORMES E CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CARGA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00002221

Lote/Item: 1/253

Ata: N/A

Fonte: servidor.rioquente.go.gov.br:8079/tr
ansparencia/

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.392.686/0001-31 MAV PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R\$ 155,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

GO

Cidade:

Morrinhos

Endereço:

R PARA, 822

Telefone:

(64) 3416-1133

Item 40: COLETOR DE URINA: comadre tipo pá, capacidade 3.5L

Preço Estimado: R\$ 160,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 160,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	COLETOR DE URINA: comadre tipo pá, material aço inoxidável, uso feminino, tipo aparadeira. Dimensões aproximadas 40x28cm; c apacidade 3.5L	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 160,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 29/06/2021 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL e FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:362021 / UASG:980425

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 160,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Marca: MARCATTO FORTINOX IN**Fabricante:** MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA**Modelo:** COMADRE PA 40X30CM 3500ML**Descrição:** Comadre, material: aço inoxidável, capacidade: 3.500 ml, tamanho: tamanho adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, característica adicional:**Endereço:**

SETOR CLN 411 BLOCO C, 44

Telefone:

(61) 3013-4957

Email:

contato@arcomercialdf.com.br

Item 41: CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg

Preço Estimado: R\$ 4.200,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.200,00



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg (66 lb), o umidificado pode ser reutilizado em ambiente hospitalar/institucional. Ajuste automático de pressão AutoSet, Umidificação integrada com umidificador HumidAir, Tubo Aquecido ClimateLineAir, Tratamento Conectado, Dados avançados para acompanhamento médico, Tempo de rampa automático, Alívio de Pressão Expiratória (APE), Menu colorido em um display LCD, Motor com Easy-Breathe ultra silencioso, Sensor de luz. Ajuste Automático de pressão com algoritmo AutoSet. O ajuste de pressão automático irá ajustar o fluxo de ar respiração por respiração, para manter a pressão mínima que seja suficiente para evitar ronco e apneia. Umidificação integrada com tubo aquecido. Tempo de rampa automático. Alívio de pressão expiratória (APE). Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O. Rampa: AutoRamp, Rampa manual (5 a 45 minutos). Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe. Fonte de alimentação de 90 W. Intervalo de entrada AC: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5 A, Classe II, 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II (nominal para uso em aeronave), Saída CC: 24V 3,75 A. Consumo normal de energia: 53 W (57 VA), Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA), Temperatura de funcionamento: +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F). O fluxo de ar para respiração produzido pelo dispositivo terapêutico pode ter temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. O dispositivo deve permanecer seguro sob condições extremas de temperatura ambiente (40 °C/104 °F). Umidade de funcionamento: 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação. Altitude de funcionamento: Nível do mar at 2.591 m (8.500 '); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa. Temperatura de armazenamento e transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C). Umidade de armazenamento e transporte: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação, o produto deve estar em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) de acordo com a CEI 60601-1-2:2014, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. O aparelho deve ter comunicação móvel mantidos a uma distância mínima de 1 m do dispositivo. Sensores: Sensor de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo analógico, 0 a 40 cm H2O. Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a +180 L/min. Pressão máxima de falha única em estado estável. O dispositivo deverá se desligar na presença de uma única falha se a pressão de estado estável exceder: 30 cm H2O por mais de 6 s ou 40 cm H2O por mais de 1 s. Som: Nível de pressão medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 27 dBA com incerteza de 2 dBA. Nível de energia medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 35 dBA com incerteza de 2 dBA. Valores de emissão de ruído de dois dígitos declarados em conformidade com ISO 4871:1996. Físico – dispositivo e câmara de água. Dimensões aproximadas (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm (4,57" x 10,04" x 5,91"). Saída de ar (em conformidade com a ISO 5356-1:2015): 22 mm. Peso aproximado (dispositivo e câmara de água padrão): 1248 g (44 oz). Peso aproximado (dispositivo e câmara de água lavável): 1248 g (44 oz). Construção do gabinete: Termoplástico de engenharia retardador de chamas. Capacidade de água: Até a linha de enchimento máximo 380 mL. Câmara de água padrão - material: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de silicone. Temperatura Máxima da placa de aquecimento 68 °C (154 °F). Corte: 74 °C (165 °F). Temperatura máxima do gás: 41 °C (106 °F). Filtro de ar Standard: Material: Fibra de poliéster não entrelaçada. Capacidade média de retenção: >75% para partículas de ~7 microns. Hipoalergênico: Material: Fibras de polipropileno e acrílicas em substrato de polipropileno. Eficiência: >98% para partículas de ~7-8 microns; >80% para partículas de ~0,5 micron. Módulo sem fio. Faixas de radiofrequência podem não estar disponíveis em todas as regiões. Tecnologia usada: CDMA 4G, 3G, 2G. Frequências CDMA (800/1900 MHz). 4G (700/850/1700/1900 MHz). 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz). 2G (850/900/1800/1900 MHz). Potência máxima de saída RF CDMA 24,5 dBm. 4G 23,0 dBm. 3G 24,0 dBm. 2G 33,0 dBm. Faixa de pressão operacional AutoSet, AutoSet For Her, Elite, CPAP 4 a 20 cm H2O, Oxigênio suplementar Fluxo máximo: 4 l/min. Circuito do fluxo de ar: Sensor de fluxo, Ventilador, Sensor de pressão, Másc, Tubulação de ar, Câmara de água, Dispositivo, Filtro de entrada. Vida útil: Dispositivo, fonte de alimentação: 5 anos. Câmara de água lavável: 2,5 anos. Câmara de água padrão, tubulação de ar: 6 meses. O equipamento deve incluir: Dispositivo com umidificador integrado HumidAir™, Reservatório de água, Tubulação de ar, Unidade de fonte de alimentação, Bolsa de transporte, Cartão SD. Acessórios inclusos: Tubulação de ar (aquecido e não aquecido): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, Standard, Reservatório de água: Reservatório de água standard, reservatório de água lavável (pode ser desinfetada), Tampa lateral para uso sem o umidificador, Filtro: Filtro hipoalergênico, filtro standard, Conversor CC/CC Air10™, Leitor de cartão SD, Adaptador de oxímetro, Adaptador USB, Central elétrica II. Cotovelo da tubulação. Saída de ar 5 Câmara de água. Tampa do filtro de ar 6 Tela Entrada de energia 7 Tampa do adaptador. Número de série e número do dispositivo 8 Tampa do cartão SD. Com opções de Tempo de Rampa, Nível de umidade, Ajuste da Máscara, Alívio da pressão, SmartStart, Aquecer umidificador Rede sem fio, Cartão SD e Resolução de problemas. Contendo Motor silencioso Easy-Breathe. Sensor de Luz. Transmissão de Dados: Cartão SD e 2G GSM (celular). Armazenamento de Dados: Completo (IA, IH, IAH, IAC, RERA, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso). Software: ResScan e AirView. Compensação de altitude Automática. Auto ON / OFF. ITENS INCLUSOS: 1 CPAP AirSense S10 Autoset com umidificador, 1 Tubo (traqueia) SlimLine 2m, 1 Cartão de dados SD (1GB de memória), 1 Cabo de energia, 1 Fonte de energia, 1 Filtro, 1 Bolsa de transporte, BATERIA. Máscaras: Nasal; Almofada Nasal; Máscara Facial. Manual em português. Registro ANVISA.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.200,00

Órgão: DEP. DE COORDENAÇÃO DA UBS CENTRAL
Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS

Data: 15/06/2021 00:00

Objeto: VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UBS MUNICIPAL QUE
DISPONIBILIZARÁ, POR DE MEIO DE EMPRÉSTIMO, AOS PACIENTES.

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Descrição: CPAP AUTOMÁTICO + MÁSCARA - CPAP AUTOMÁTICO + MÁSCARA

Identificação: 7252021

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: 200.240.238.135:8090/pronimtb/in
dex.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 1



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
01.432.670/0010-30		PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			R\$ 4.200,00	
* VENCEDOR *						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
RS	Caxias do Sul	R BENTO GONCALVES, 2169	(51) 3012-7587	contabilidade3@pedeapoio.com.br		

Item 42: CUBA RIM: . Capacidade: 750 ml.

Preço Estimado: R\$ 72,21 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,21

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 72,21

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE

Data: 03/05/2021 09:00

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras de medicamentos, material médico hospitalar, material odontológico material laboratorial, material de consumo e instrumental cirúrgico destinados a manutenção dos postos de saúde, hospital municipal e unidade de pronto atendimento - upa, no município de pentecoste/ce..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:122021 / UASG:927702

Lote/Item: 13/193

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/05/2021 11:32

Homologação: 17/05/2021 10:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
13.737.194/0001-54		ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA			R\$ 72,21	
* VENCEDOR *						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: CUBA RIM INOX, TAMANHO 26X12, 700ML						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
CE	Fortaleza	AV MINISTRO JOSE AMERICO, 700		(85) 3021-1294	setorfiscal@contabilidadecc.com.br	

Item 43: DEIONIZADOR: coluna em PVC

Preço Estimado: R\$ 2.199,99 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.199,99



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DEIONIZADOR: coluna em PVC com soldagem termoplástica; indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; sistema de coluna intercambiável; produz água com condutividade inferior a 1 microsiemens; pH entre 6 e 8 na saída (inicia I); o rendimento da água deionizada e total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; com exclusivo respiro para eliminar o ar inteiro; rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções. Registro ANVISA.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.199,99

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO

Data: 23/06/2021 07:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS

Modalidade: Pregão com registro de preço

Descrição: DEIONIZADOR EM POLIETILENO, VAZÃO 50L/H 50L/H. ELEMENTO 05 LITROS DE RESINA MISTA, BIVOLT 127/220V, ATÉ 900 LITROS, REGENERAÇÃO A BASE DE TROCA. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: SILICA TOTAL MAXIMA < 0,1PPM; ELETRÓLITOS TOTAIS DISSOLVIDOS <1PPM; PH 5,0 - 8,0, - DEIONIZADOR EM POLIETILENO, VAZÃO 50L/H 50L/H. ELEMENTO 05 LITROS DE RESINA MISTA, BIVOLT 127/220V, ATÉ 900 LITROS, REGENERAÇÃO A BASE DE TROCA. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: SILICA TOTAL MAXIMA < 0,1PPM; ELETRÓLITOS TOTAIS DISSOLVIDOS <1PPM; PH 5,0 - 8,0, SINALIZADOR DE TROCA DE COLUNA.

SRP: SIM

Identificação: 24797

Lote/Item: 1/14

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19/07/2021 08:20

Fonte: <https://www.publinexo.com.br/publinexo/login>

Quantidade: 1

UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.724.729/0001-61 * VENCEDOR *	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 2.199,99
Marca: QUIMIS Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435	Telefone: (62) 3251-0351 Email: maxlab@terra.com.br	

Item 44: DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PIDESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE

Preço Estimado: R\$ 3.698,85 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.698,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PIDESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE : ESPECIFICAÇÃO: Banho Maria com circulação de agua especial para descongelamento de bolsa de sangue com capacidade para até 3 bolsas com Controlador Digital com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 C°, Potência 450 W, Corrente Máxima 3 A, Frequência 60 HZ, Cuba de aquecimento Aço inox com cantos e bordar arredondadas. Isolamento Poliuretano; tampa em poliestireno, tipo pingadeira, termômetro Digital com resolução de 0,1 C°, temperatura de trabalho até 60Co, desvio máximo de temperatura + / - 0,3 Co, painel policarbonato, tempo de aquecimento 15 minutos para 37 C° a 220 vo lts, 30 minutos para 37 C° a 110 volts, considerando temperatura ambiente de 22 C. TEMPO DE DESCONGELAMENTO DA BOLSA: 01 bolsa — 10 minutos. 02 bolsas — 15 minutos. 03 bolsas — 25 minutos Volume de água aproximadamente 6,6 Litros. Gabinete V acuum Forming. Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display Digital com resolução de 0,1C°. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.698,85

Órgão: PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS

Data: 05/08/2021 10:30

Objeto: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO NA UNIDADE TRANSFUSIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:162021 / UASG:985833

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/08/2021 11:12

Homologação: 26/08/2021 15:15



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Descrição: Carrinho industrial - APARELHO DE BANHO MARIA PARA DESCONGELAMENTO DE PLASMA - Descongelador de Plasma - Descongelador de bancada para plasma e crioprecipitado, capacidade para 04 (quatro) bolsas, descongelamento a seco ou em banho-maria, descongelamento rápido, em temperatura constante, mantendo as propriedades dos hemocomponentes, faixa de trabalho de temperatura entre 1º e 45,5ºC e tempo programável, de 0 a 99min, termostato para excesso de temperatura, alarme visual e sonoro quando a temperatura exceder 37ºC, Voltagem 220V. Manual de operação em português e garantia de pelo menos 01 ano.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 3.698,85

Marca: inbras

Fabricante: inbras

Modelo: alb

Descrição: APARELHO DE BANHO MARIA PARA DESCONGELAMENTO DE PLASMA - Descongelador de Plasma - Descongelador de bancada para plasma e crio precipitado, capacidade para 04 (quatro) bolsas, descongelamento a seco ou em banho-maria, descongelamento rápido, em temperatura constante, mantendo as propriedades dos hemocomponentes, faixa de trabalho de temperatura entre 1º e 45,5ºC e tempo programável, de 0 a 99min, termostato para excesso de temperatura, alarme visual e sonoro quando a temperatura exceder 37ºC, Voltagem 220V. Manual de operação em português e garantia de pelo menos 01 ano. Validade da Proposta 60 dias Garantia 01 ano entrega 30 dias Frete, montagem e impostos Inclusos. Procedência Nacional.

Endereço:

AV S E PAA 10292/ PAL 38883, 65

Telefone:

(21) 2222-2222

Email:

jrxcontabilidade@uol.com.br

Item 45: DESFIBRILADOR: uso adulto e pediátrico.

Preço Estimado: R\$ 10.071,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.071,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo port átil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 10.071,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Data: 23/12/2020 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Saúde..

SRP: SIM

Descrição: DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Identificação: NºPregão:1622020 /
UASG:987791

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/12/2020 16:50

Homologação: 28/12/2020 16:56

CatMat: 433496 - DESFIBRILADOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.089.732/0001-16 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 10.071,00



Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo: I.ON LCD

Descrição: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO TIPO ONDA: BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO DE CARGA: ATÉ 6 S, MEMÓRIA: GRAVAÇÃO ECG, EVENTOS, SO M AMBIENTE, PESO: ATÉ 3 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA LÍTIO, NÃO RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS DESCARTÁVEIS, AUTO ADESIVAS, COM PONENTES ADICIONAIS: TELA COM MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, MALETA. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

AV MARINGA, 1228

Nome de Contato:

LEANDRO

Telefone:

(41) 3014-0010

Email:

licitacoes@cirupar.com.br

Item 46: DESUMIDIFICADOR:

Preço Estimado: R\$ 4.750,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.750,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulação do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica. Peso líquido aproximado (Kg): 19,9. Capacidade de água aproximada no reservatório (L) 4 Litros. Características do Motor Compressor Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP A 49 x L 38 x P 35 cm. Portátil. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) A 47,5 x L 35,8 x P 35 cm. Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30°C 80%UR. Possui conector de dreno (mangueira acompanha). Capacidade aproximada do Compressor: 1/10Hp. Gás Refrigerante Compressor: R-134ª. Temperatura ideal de trabalho: 17°C a 35°C. Possui Defrost, Umidostato. Ruído: 52db. Vazão de aproximadamente ar/hora: 320 m³/h. Filtro: Instalação (Filtro de espuma). Rodízio: Omnidirecional (360°). Acessórios inclusos: Manual de instrução. INMETRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.750,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital das Clínicas de Pernambuco

Data: 29/04/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado e Desumidificadores de Ar para o Hospital das Clínicas de Pernambuco.

Identificação: N°Pregão:632021 / UASG:155022

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: FILTRO AR - DESUMIDIFICADOR AUTOMÁTICO, 220 V, 60 Hz, CAPACIDADE PARA AMBIENTE ATÉ 500 M³, COR BRANCA, COM RODÍZIO, UMIDOSTATO PARA REGULAGEM, RECIPIENTE COLETA DE ÁGUA PARA 2,5 LTS NO MÍNIMO COM DRENAGEM CONTÍNUA COM RETIRADA MÍNIMA DE 30 LTS/H.

Adjudicação: 03/06/2021 15:49

Homologação: 10/06/2021 10:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 150825 - FILTRO AR

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PE

18.527.195/0001-98

DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 4.750,00

* VENCEDOR *

Marca: ARSEC

Fabricante: ARSEC

Modelo: 510 BR

Descrição: DESUMIDIFICADOR AUTOMÁTICO, 220 V, 60 Hz, CAPACIDADE PARA AMBIENTE ATÉ 500 M³, COR BRANCA, COM RODÍZIO, UMIDOSTATO PARA REGULAGEM, RECIPIENTE COLETA DE ÁGUA PARA 2,5 LTS NO MÍNIMO COM DRENAGEM CONTÍNUA COM RETIRADA MÍNIMA DE 30 LTS/H

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241

Nome de Contato:

Alba Angélica Nunes Teixeira

Telefone:

(41) 3388-3418

Email:

comercial@dominiocomercio.com.br



Item 47: ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD

Preço Estimado: R\$ 191.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 191.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de aproximadamente 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.400 mm, Comprimento funcional aproximado: 1.100 mm, Diâmetro externo aproximado: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 2.8 mm, Diâmetro distal aproximado: 9.4 mm. ÓTICA : Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima aproximadamente: 210 graus, Para baixo aproximadamente: 90 graus, Para direita e esquerda aproximadamente : 100 graus. VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.990mm, Comprimento funcional aproximado: 1.690 mm, Diâmetro externo aproximado: 12.8 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 3.8 mm, Diâmetro distal aproximado: 12.8 mm. ÓTICA Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima e baixo aproximado: 180 graus, Para direita e esquerda aproximado: 160 graus. RACK com fechamento lateral fixo, frontal e traseiro com chaves; compõem o sistema e cabo de alimentação com comprimento aproximado de 2 metros. MONITOR DE LCD	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 191.000,00

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

Data: 25/11/2020 14:00

Objeto: Registro para aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares (EMHs) com a respectiva instalação, treinamento e assistência técnica durante o período de garantia e com possibilidade de importação.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: VÍDEOGASTROSCÓPIO - VÍDEOGASTROSCÓPIO, TIPO FLEXÍVEL, ELETRÔNICO, CCD COLORIDO SUPER IMAGEM, ANGULAÇÃO CAMPO DE VISÃO 140°, DIAMETRO DIÂMETRO EXTERNO 9,3MM, DISTAL 9,4MM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO DE TRABALHO 1100MM, COMPONENTES CANAL DE INSTRUMENTAÇÃO 2,8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM ELETRÔNICO, ÂNGULO DEFLEXÃO > 210°

Identificação: N°Pregão:3122020 / UASG:155913

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/12/2020 18:00

Homologação: 02/12/2020 08:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 362077 - VÍDEOGASTROSCÓPIO , TIPO FLEXÍVEL, ELETRÔNICO, CCD COLORIDO SUPER IMAGEM, ANGULAÇÃO CAMPO DE VISÃO 140°, DIAMETRO DIÂMETRO EXTERNO 9,3MM, DISTAL 9,4MM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO DE TRABALHO 1100MM, COMPONENTES CANAL DE INSTRUMENTAÇÃO 2,8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM ELETRÔNICO, ÂNGULO DEFLEXÃO > 210°

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.150.633/0004-15 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 191.000,00

Marca: Fujifilm
Fabricante: Fujifilm
Modelo: EG-600ZW

Descrição: Videogastrosκόpio flexível para realização de procedimentos no trato digestivo alto e demais observações, biópsias e terapias utilizando torre de vídeo-endoscopia existente no hospital. Características técnicas: Compatível com Torre de vídeoendoscopia marca Fujinon/Fujifilm, processadora de imagem modelo System 4450; Características técnicas do videoendoscópio digestivo alto compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual digital; com canal auxiliar para irrigação direta (waterjet); botão para congelamento e captura de imagens: ângulo de visão de 140 graus; direção de visão: 0° grau, visão frontal; profundidades de campo visual de 1,5 ~ 100mm; diâmetro externo do tubo de inserção de 9,8 mm; diâmetro do canal de trabalho de 2,8 mm; comprimento útil de 1100 mm; Ângulo de deflexão movimentações: 210 graus para cima, 90 graus para baixo, 100 graus para direita e esquerda; Possui ângulo de visão de 140°; Possui canal de biópsia; Possui função de magnificação de imagem. Acessórios que acompanham o equipamento: uma (01) kit de limpeza de canais com adaptadores; uma (01) tampa de ventilação; dez (10) válvulas de biópsia semi-descartável; dois (02) bocais; uma (01) maleta para transporte; válvulas e demais acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. Modelo: EG-600ZW Procedência: Japão, Registro na Anvisa: 10317490171. Acessório Complementar: 01 (uma) pinça para biópsia fenestrada reusável e autoclavável para o videogastrosκόpio, Modelo: PTRF-1823BT, Marca: Vital Medical - procedência: China- Anvisa: 8037554 0031. Garantia: 24 meses.

Estado: SC **Cidade:** Itajaí **Endereço:** R IZABEL RAMOS FABENI, 104/96

Nome de Contato: Edilene de elo Nunes

Telefone: (21) 2590-5843

Email: labor-med@labor-med.com.br

Item 48: ESCADA DE DOIS DEGRAUS:

Preço Estimado: R\$ 350,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 350,00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESCALADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 350,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo	Data: 30/09/2020 09:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:232020 / UASG:158151 Lote/Item: /16 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 44 Unidade: Unidade UF: ES
Objeto: Registro de preços para Futura contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliário em aço para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) como órgão gerenciador, e demais Órgãos participantes, conforme definido no Edital e seus anexos..	
Descrição: ESCADA METALICA FIXA - Escada 02 degraus, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: Estrutura em tubo quadrado de 20x20mm com parede de 1,20mm. 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 40 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 42 cm.	
CatMat: 12297 - ESCADA METALICA FIXA	
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
VALOR DA PROPOSTA FINAL	

32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRUGER MOVEIS	R\$ 350,00
* VENCEDOR *		
Marca: Biccateca Fabricante: WTEC Modelo: escada duraline Descrição: Escada 02 degraus, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: Estrutura em tubo quadrado de 20x20mm com parede de 1,20mm. 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de aço nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 40 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 42 cm.		
Endereço: RUA SAULLE PAGNONCELLI, 27		Telefone: (54) 9107-5469

Item 49: ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: Cor: verde.

Preço Estimado: R\$ 38,08 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,08

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, Material do punho: Plástico. Dimensões aproximadas: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm Cor: verde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 38,08

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Natal	Data: 04/05/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:12021 / UASG:783810 Lote/Item: /64 Ata: Link Ata Adjudicação: 13/05/2021 13:56 Homologação: 18/05/2021 15:52 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 38 Unidade: Unidade
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e tratamento de água de piscina, para atender as necessidades das Organizações Militares (OM) subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento.	
Descrição: ESCOVA LIMPEZA GERAL - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE	
CatMat: 279310 - ESCOVA LIMPEZA GERAL	



CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
34.777.255/0001-87		LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI		R\$ 38,08	
* VENCEDOR *					
Marca: Netuno					
Fabricante: Netuno					
Modelo: Nylon					
Descrição: Escova nylon curva azul 44 cm: escova para limpeza de piscinas de fibra\, vinil e alvenaria. sua função é esfregar as paredes\, fundo e cantos da piscina (suj eira leve). características: extremidades arredondadas tamanho: 44 cm materi al: corpo abs com cerdas em nylon médiofixação ao cabo: parafuso tipo borboleta. marca/fabricante/modelo: equivalente\, similar ou de melhor qualidade. Marca / Fabricante / Modelo: Netuno / Nylon.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Araucária	RUA ALVARO LINHARES EHLKE, 339	(41) 9863-0110	comercial@rpfcomercial.com.br	

Item 50: ESCOVA DE CANO LONGO: Cor: verde.

Preço Estimado: R\$ 48,73 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,73

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESCOVA DE CANO LONGO: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2.5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde. para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2.5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 48,73

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO**Objeto:** Aquisição de Material Médico Hospitalar para o CME do HUAP..**Descrição:** ESCOVA LIMPEZA GERAL - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, RÍGIDO, COMPRIMENTO 18,40 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL, DIÂMETRO 12,70 MM**CatMat:** 396680 - ESCOVA LIMPEZA GERAL**Data:** 19/01/2021 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:42021 / UASG:155915**Lote/Item:** /94**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 28/06/2021 11:54**Homologação:** 29/06/2021 16:18**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 24**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.620.178/0001-60 * VENCEDOR *	FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			R\$ 48,73
Marca: MR BRUSH Fabricante: MR BRUSH Modelo: ESCOVA Descrição: ESCOVA DE CABO PLÁSTICO, CERDAS EXTRA-RÍGIDAS EM NYLON PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COM GRANDE QUANTIDADE DE CERDAS. ISENTA DE LÁTEX E RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES. ESTILO ESCOVA DE DENTE. MEDINDO 78X17X10MM.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARAO DE MESQUITA, 74	(21) 2567-7849	flexlab@torio.com.br



Item 51: ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL

Preço Estimado: R\$ 13.890,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.890,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bi-volt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memória; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados de impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiografo; 01 carrinhos de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado I NMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 13.890,00

Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHERENS	Data: 09/03/2021 09:33
Objeto: Registro de preços consignado em ata para aquisição de eletrocardiografo e carrinho de emergência para atender a demanda de forma contínua do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: ELETROCARDIOGRAFO - ELETROCARDIOGRAFO, MODELO PORTÁTIL, DIGITAL, TIPO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO REGISTRO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PACIENTE, SOFTWARE, ACESSÓRIOS CONEXÃO WIRELESS BLUETOOTH C/ PC, CABO INTERFACE	Identificação: NºPregão:112021 / UASG:926658
CatMat: 458264 - ELETROCARDIOGRAFO	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/06/2021 14:18
	Homologação: 11/06/2021 08:56
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	R\$ 13.890,00
* VENCEDOR *		
Marca: BIONET		
Fabricante: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL		
Modelo: CARDIO 7 DICOM		
Descrição: 1 ELETROCARDIOGRAFO - Aquisição de 12 canais com 12 derivações simultâneas, impressão em 1,3,6 e 12 canais através do cabo 10 vias; Impressora térmica integrada para bobina de no mínimo 216mm x 30 mm, no formato A 4, no próprio equipamento sem a necessidade de software e impressora externa. Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax. Com funcionamento em modos ritmo, manual e automático; Possui laudo interpretativo do exame, para pacientes adultos e pediátricos; Com ajustes de velocidade e tamanho; Proteção contra descarga de desfibrilador; Memória interna de no mínimo 200 exames armazenados, no próprio equipamento. Bateria interna com autonomia mínima 100 impressões; Análise contínua de no mínimo 5 minutos de eventos do paciente; Relatório de ECG completo de todas as derivações por no mínimo 10 segundos; Análise do segmento ST através de dados numéricos e gráficos com o mapa ST; Tela colorida de no mínimo 7,0" com tecnologia Touchscreen, para visualização de exames antes da impressão e configuração do equipamento; Visualização do posicionamento dos eletrodos na tela do equipamento para auxílio do usuário, informando o status de cada derivação. Possibilidade de exportar exames através formato digital, PDF, através de USB/Wi-fi para impressora externa em papel A4. Comunicação através da conexão TCP/IP, pela rede ethernet/ Lan ou rede wireless para integração com HIS (sistema Hospitalar), com envio de dados através de protocolo HL7. Envio de dados via protocolo DICOM e leitor de código de barras. Características Elétricas: 110 a 240 VAC (Automático) 50 a 60 Hz 50 a 120 VA. Acessórios: 2 (dois) Cabo Paciente 10 vias pronto para utilizar com eletrodos descartáveis; 6 (seis) peras de sucção; 4 (quatro) Braçadeiras membros; 1 (um) Cabo força; 4 (quatro) Rolos de papel térmico; 1 (um) carrinho para transporte do equipamento Certificações e Registros (comprovação exigida apenas da licitante vencedora): Certificado de Boas Práticas de Fabricação Registro Definitivo na ANVISA MARCA: BIONET / MODELO: CARDIO 7 / FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL / REGISTRO: 80070219019 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLuíSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.		



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270	(41) 3224-7821	marbozza@marbozza.com.br

Item 52: FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: LED

Preço Estimado: R\$ 648,81 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 648,81

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 12 7 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 1 5cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 648,81

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

BASE AÉREA DE PORTO VELHO

Data: 15/06/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Material Permanente Hospitalar.

Identificação: N°Pregão:82021 / UASG:120641

Descrição: Foco clínico - Foco clínico, material corpo: metal esmaltado, acabamento estrutura: pintura epóxi, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: haste flexível, base com rodízios, altura, apresentação: sem espelho

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 239693 - FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXÍVEL / BASE COM RODÍZIOS / ALTURA, APRESENTAÇÃO SEM ESPELHO

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.603.766/0001-29 * VENCEDOR *	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	R\$ 648,81
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo: FL4000		
Descrição: FOCO DE LUZ AUX.CLÍNICO MEDPEJ FL-4000 HRL BIVOLT SEM ESPELHO Foco de Luz Clínico Medpej FL-4000 HRL Bivolt sem Espelho - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; - Com haste superior flexível e cromada; - Pedestal com haste inferior pintada; - Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; - Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento;		
Endereço: R SENHOR DO BONFIM, 929	Telefone: (31) 3227-7785/ (31) 3227-7922	Email: virgilio2838@gmail.com

Item 53: GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfdd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfdd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfdd5QuzEwuU

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos - analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitam de realizar testes de gasometria e eletrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência. Características: • Volume reduzido de amostra • Resultados disponíveis em aproximadamente 50 segundos • Baixo custo por amostra • Eletrodos livres de manutenção • logística simplificada: fácil gerenciamento dos reativos (apenas 3 reagentes) • Software amigável multi-linguagem em português • Módulo para realização automática de controle da qualidade (opcional) • Programa de controle da qualidade intra e interlaboratorial • Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos Pleurais. Tipo de amostra: sangue total, soro, plasma, dialisado e soluções de controle da qualidade; • Aspiração automática da amostra: seringa, ampola de CQ, capilar e micro amostra; • Parâmetros medidos: • Gasometria: pH, PO2 2, PCO • Hemoglobina total, Saturação de O2 e Hematócrito; • Eletrólitos: Na, K, Ca, Cl; • Especificações técnicas; • Volume mínimo da amostra: 60µl; Calibração líquida do sistema, eliminando a utilização de cilindros de gases; • Leitor para códigos de barras tipo "scanner" para identificação de paciente, operador, soluções de calibração e controle da qualidade, entre outros; • Tela de toque colorida; • Impressora térmica interna com corte automático de papel; • Protocolos de impressão e visualização configuráveis pelo usuário; • Software para o gerenciamento de dados do paciente, controle de qualidade, calibrações e manutenções; • Controle de qualidade: • Dados estatísticos e Impressão do gráfico de Levey-Jennings; Com instalação inclusiva e orientações técnicas ou equipamento similar/equivalente/superior. Registro ANVISA. Certificado INMETRO	

Item 54: LARINGOSCÓPIO ADULTO tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas

Preço Estimado: R\$ 1.380,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.380,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.380,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Data: 11/03/2021 10:05

Objeto: Eventual aquisição de Material Médico Laringoscópio e Lâmina de Laringoscópio, para atendimento anual exercício 2020/2021, das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde SMSA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **LARINGOSCÓPIO** - LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES C/ 5 LÂMINAS DE PONTA ARTICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO, EMBALAGEM* C/ ESTOJO

Identificação: NºPregão:322021 / UASG:980301

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/03/2021 12:10

Homologação: 12/04/2021 15:51

CatMat: **445611** - LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA COMPONENTES C/ 5 LÂMINAS DE PONTA ARTICULADA COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO CABO ADULTO EMBALAGEM* C/ ESTOJO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.380,00

Marca: Mikatos

Fabricante: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHO

Modelo: Fibra optica

Descrição: Laringoscópio, material aço inoxidável, tamanho adulto, composição c/cabo, lâminas curvas nº 0,1,2,3 e 4,reta nº1, tipo encaixe padrão, fibra ótica, embalagem em bolsa c/ziper, características adicionais lâmina fosca, extremidade arredondada.

Endereço:
RODOVIA DOS MINERIOS, 403

Telefone:
(41) 3699-3278

Email:
brasildevices@hotmail.com

Item 55: LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas

Preço Estimado: R\$ 880,22 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 880,22



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 692,65

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 18º Batalhão de Infantaria Motorizado	Data: 05/08/2021 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:232020 / UASG:160384 Lote/Item: /107 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 4 Unidade: Unidade UF: RS		
Objeto: Eventual aquisição de medicamentos e material odontológico em proveito do 18º BIMtz..			
Descrição: Laringoscópio - Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c, 3 lâminas, componentes adicionais: c,cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto			
CatMat: 448644 - LARINGOSCÓPIO			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
24.768.176/0001-56 * VENCEDOR *	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 692,65	
Marca: Scope Medical Fabricante: Scope Medical Modelo: SM-322L7 Descrição: KIT Cabo Laringoscópio Metal Fibra Óptica (F/O) Hyper LED ADULTO Tipo C - SM-322L7 - Scope Medical Construído em aço inox. Superfície estriado , melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio Fibra Óptica. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Não inclusas). Não compatível com lâminas convencionais. Codificação verde (padrão universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de lâminas d e laringoscópio de fibra ótica que sigam o padrão universal ISO 7376. Iluminação Hyper LED: 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V 9.500 lux Luz branca si milar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida útil estimada de 50.000 horas Laminas Curvas 0, 1, 2, 3, 4 e 5 OBS: NÃO EXISTE LAMINA 00 CURVA Laminas Retas 00, 0, 1, 2, 3 e 4 OBS: NÃO EXISTE LAMINA Nº 5 RETA Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente Registro ANVISA: 8068025 0016			
Endereço: R DOM SEBASTIAO, 617	Nome de Contato: FERNANDA	Telefone: (47) 3363-8293	Email: licitacao@strafer.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.067,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	Data: 25/05/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:1192021 / UASG:120195 Lote/Item: /18 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 540 Unidade: UNIDADE UF: RJ			
Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares de uso comum.				
Descrição: LARINGOSCÓPIO - KIT LARINGOSCO'PIO FIBRA O'PTICA PEDIA'TRICO, EM AC,O INOXIDA'VEL, COMPOSTO POR CABO TAMANHO PEQUENO E CONJUNTO DE LA*MINAS CURVAS NU'MEROS 00,0,1,2,3 E CONJUNTO DE LA*MINAS RETAS NU'MEROS 00,0,1,2,3. ENCAIXE PADRA~O, LA*MINAS COM ACABAMENTO ACETINADO; CAPACIDADE PARA 2 PILHAS DE 1,5V.LA*MPADA DE LED.				
CatMat: 445608 - LARINGOSCÓPIO				
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
00.085.822/0001-12 * VENCEDOR *	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.067,80		
Marca: MD Fabricante: MD Modelo: KIT Descrição: 18 KIT LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA PEDIÁTRICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSTO POR CABO TAMANHO PEQUENO E CONJUNTO DE LÂMINAS CURVAS NÚMEROS 00,0,1,2,3 E CONJUNTO DE LÂMINAS RETAS NÚMEROS 00,0,1,2,3. ENCAIXE PADRÃO, LÂMINAS COM ACABAMENTO ACETINADO; CAPACIDADE PARA 2 PILHAS DE 1,5V.LÂMPADA DE LED. KIT 540 regsitro: 80070210014 MD	Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: EST DA PEDRA, 5100	Telefone: (21) 2234-7481



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Item 56: LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X

Preço Estimado: R\$ 530,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 530,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X: Lente intensificadora de imagem de bancada, com lente esférica convergente com iluminação e aumento de oito vezes, dotada de uma lâmpada na parte inferior para auxiliar na perfeita visualização de pequenos objetos. Constituída de uma única lente, onde quanto maior for o aumento desejado, menor deve ser sua distância focal. Deve apresentar interruptor ON/OFF em local estratégico que permite acionamento a qualquer momento. Deve conter o braço controlável, ajustável através de molas extensíveis e sistema de aperto que garanta mobilidade e segurança do braço, com encaixe de fixação tipo morsa para bancada que permita o posicionamento em qualquer lugar. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 530,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR - Campus Cornélio Procopio

Data: 14/07/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais Elétricos e Eletrônicos, a fim de atender as necessidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Núcleo Regional Norte, abrangendo os Câmpus Apucarana, Cornélio Procopio e Londrina, pelo período de 12 (doze) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Identificação: N°Pregão:52021 / UASG:153176

Lote/Item: /166

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Lupa - Lupa, tipo: bancada, formato: redonda, faixa ampliação: 8 vezes, diâmetro: 127 mm, características adicionais: articulável, cabo ac universal, tensão: 220 v, material: metal, material base: metal, acessórios: morsa

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

CatMat: 399112 - LUPA

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 530,00

Marca: Zanelli

Fabricante: Zanelli

Modelo: Mo23

Descrição: "Acessório/componente elétrico eletrônico - lupa de bancada, articulável com braço extensível até um 1metro, com lente 5 vezes com luminária led, bivolt"

Estado:

MG

Cidade:

Divinópolis

Endereço:

R ITUMBIARA, 209

Nome de Contato:

Darcy R. Camargos

Telefone:

(37) 3071-1070

Email:

sam.mg@terra.com.br

Item 57: MACA: tipo clínica, comprimento: até 2,10 cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m

Preço Estimado: R\$ 2.150,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.150,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.150,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS

Data: 20/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de forma parcelada, de equipamentos para HOSPITAL DIA e outras unidades do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (Complexo HUPES)..

Identificação: N°Pregão:332020 / UASG:155907

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/06/2021 14:28



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Descrição: Maca clínica - Maca clínica, material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 300 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, acessórios: leito fixo c, colchão, courvin

Homologação: 30/06/2021 17:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: BA

CatMat: 428265 - MACA CLÍNICA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.127.890/0001-83 * VENCEDOR *	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 2.150,00
Marca: CONKAST Fabricante: CONKAST Modelo: CNK 1093 Descrição: MACA DE AÇO INOX SIMPLES 2.2.1. Com construção em liga de aço inoxidável. 2.2.2. Rodízios: Com sistema de movimento/freio; Controle dos 4 rodízios permitindo movimento livre em todas as direções. 2.2.3. Rodas de no mínimo 5" de diâmetro com freio nas quatro rodas. 2.2.4. Elevação manual de cabeceira; 2.2.5. Grades laterais escamoteáveis ou rebativeis em tubo aço inox com dispositivo de acionamento rápido; 2.2.6. Paracheque de proteção nos quatro cantos da maca ou ao seu redor; 2.2.7. Capacidade de carga de 200kg ou superior; 2.2.8. Dimensões máximas de 1,90 x 0,72m (comprimento x largura). 2.2.9. Acompanhando de: 2.2.10. Colchonete: Em espuma, densidade mínima D33, com características que auxiliem na prevenção de úlceras de pressão; 2.2.11. Revestimento em tecido de impermeável de fácil limpeza, preferencial na cor azul. 2.2.12. Suporte para cilindro de oxigênio; 2.2.13. Apresentar registro da ANVISA válido; 2.2.14. Fornecimento de todos acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado; 2.2.15. Fornecimento e montagem correrão por conta do fornecedor, sem qualquer ônus adicional para o Hospital Universitário Prof. Edgard Santos. 2.2.16. Fornecimento de manual(is) de operação original(is) e atualizado(s). Dev ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); 2.2.17. Obrigatoriamente deverá acompanhar a proposta todos os catálogos e material(is) ilustrativo(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprovatórios dos itens desta Descrição Técnica, original(is) ou em cópia colorida. 2.2.18. Garantia: 12 (doze) meses. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1093 - REGISTRO ANVISA: 81289800004 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.		
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: RUA ALUISIO AZEVEDO, 475
	Telefone: (41) 3059-2887	Email: conkast@conkast.com.br

Item 58: MACA DE TRANSPORTE

Preço Estimado: R\$ 3.900,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.900,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MACA DE TRANSPORTE: Carro maca para transporte, que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade e mórbida; com estrutura: tubular aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8" e 10"; Possuir sistema de freios, grades de segurança, cabeceira que permita ajuste até 60°. Contendo dimensões totais CxLxH (2,00x0,80x0,80m) ou medidas podendo variar em até ±0,10m; Leito: estofado em padrão D-28 nas dimensões do leito e revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono; cabeceira regulável; movimentos do leito: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC, montado em perfil de aço carbono dobrado em "U", são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem com faixa em U de alta resistência, dotados de rolos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal; acabamento: as partes em aço carbono e pintura eletrostática deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 par de grades laterais; sistema basculante em aço inoxidável; 01 suporte de soro: em aço inoxidável, com 02 ganchos e suporte para cilindro de oxigênio. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.900,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Leste
 1ª Região Militar
 Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de moveis Hospitalares..

Data: 14/04/2021 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1132020 / UASG:160322

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/06/2021 11:01

Homologação: 15/06/2021 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 78



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Descrição: CARRO TRANSPORTE - Carro maca hospitalar totalmente inox - capacidade de peso: 250 kg. Medidas: Externas 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas mínimas: 1,83 x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo redondo de aço inoxidável 31,75 x 1,2mm. Leito removível construído em chapa de aço inoxidável de 0,75mm. Cabeceira regulável por meio de cremalheira em aço inoxidável. Grades laterais de tombar em aço inoxidável. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvin lavável com costura vulcanizada; suporte para soro em aço inoxidável.

CatMat: 3719 - CARROCA

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

54.178.983/0001-80 HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 3.900,00

Marca: HOSPIMETAL

Fabricante: HOSPIMETAL

Modelo: HM.2019C

Descrição: HM.2019 C - CARRO MACA HOSPITALAR COM GRADES, TOTALMENTE INOX Estrutura em tubo redondo de aço inox 31,75 x 1,2 mm. Leito removível em chapa de aço inox de 0,75 mm com cabeceira móvel através de cremalheira em aço inox. Grades laterais de tombar em aço inox (modelo G14). Suporte para soro em aço inox. Para-choque de borracha em toda volta e rodízios de 125 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade 250 kg. Dimensões: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,80m. Internas: 1,83 x 0,55m. ANVISA: 80172589004 ACOMPANHA: II Ganchos para bolsas de drenagem, localizados abaixo do leito em ambos os lados da maca. II Colchonete de espuma, densidade 28 e com 0,05m de espessura, revestido em courvin lavável e impermeável, costuras vulcanizadas, de acordo com as dimensões do leito da maca. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses

Estado: SP
Cidade: Araçatuba
Endereço: R BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2701

Nome de Contato: Wiliam

Telefone: (18) 2102-0625

Email: vendas3@hospimetal.com.br

Item 59: MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES

Preço Estimado: R\$ 5.800,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.800,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamento blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5.800,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de moveis Hospitalares..

Data: 14/04/2021 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1132020 /
UASG:160322

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/06/2021 11:00

Homologação: 15/06/2021 11:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

UF: RJ



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU

Descrição: CARRO TRANSPORTE - Carro maca transferência (2 partes) totalmente inox - Composta por dois carros maca que se engatam permitindo a transferência segura do leito de um para o outro. Sistema de acoplagem dos carros em ambos os lados e que permita perfeito encaixe e alinhamento dos trilhos. Estrutura construída em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 31,75 x 1,2mm. Uma maca com estrutura em tubo de aço inoxidável 30 x 20 x 1,2mm. Leito confeccionado totalmente em aço inoxidável de 0,75mm, provido de para-choque em toda a volta. Grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 22,22 x 1,2mm. Todas as soldas são reforçadas e bem acabadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura. Cada carro contando com quatro rodízios de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade de peso: 250 kg. Dimensões por carro: Externas máximas: 2,00 x 0,60 x 0,88m. Internas mínimas: 1,83 x 0,55m. Acompanha: Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvim lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro em aço inoxidável, com 2 ganchos em T.

CatMat: 3719 - CARROCA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

54.178.983/0001-80	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.800,00
* VENCEDOR *		
Marca: HOSPIMETAL		
Fabricante: HOSPIMETAL		
Modelo: HM.2053D		
Descrição: HM.2053 D - MACA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRO CIRÚRGICO COM GRADES, TOTALMENTE INOX Conjunto de 2 carros em estrutura tubular de aço inox 31,75 x 1,2 mm. Trilhos em aço inox. Uma maca com estrutura em tubo de aço inox 30 x 20 x 1,2 mm e leito em chapa de aço inox 0,75 mm. Para-choque de borracha em toda volta. Grades laterais de tombar em tubos redondos de aço inox de 22,22 x 1,2 mm (modelo G14). Suporte de soro em aço inox, com dois ganchos terminados em "T". Fácil manejo e firme fixação do leito por meio de dispositivos especiais, oferecendo total segurança ao paciente. Sistema de engate que permite a acoplagem dos carros entre si e em ambos os lados. Rodízios 125 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade 250 kg. Dimensões por carro: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,88 m. Internas: 1,83 x 0,55m. ACOMPANHA: 1 Colchonete de espuma, densidade 28 e com 0,05m de espessura, revestido em courvin lavável e impermeável, costuras vulcanizadas, de acordo com as dimensões do leito da maca. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Araçatuba	R BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2701
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Wiliam	(18) 2102-0625	vendas3@hospimetal.com.br

Item 60: MESA DE INOX: mesa para a CME

Preço Estimado: R\$ 1.544,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.544,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.544,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Data: 01/09/2021 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Laboratório do Açaf..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Fruteira - MESA DE CATAÇÃO c/ medidas de 1.00x0.50x0.90 em aço inox, estrutura em tubos de 1 ¼" e prateleira inferior para apoio de basquetas, esteira removível fabricada em tubos inox de 1/2". em aço inox 304 –

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:482021 / UASG:925387

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/09/2021 08:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	R\$ 1.544,00
* VENCEDOR *		



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU

Marca: METALCUBAS

Fabricante: METALCUBAS

Modelo: METALCUBAS

Descrição: MESA DE CATAÇÃO c/ medidas de 1.00x0.50x0.90 em aço inox, estrutura em tubos de 1 ¼" e prateleira inferior para apoio de basquetas, esteira re movível fabricada em tubos inox de 1/2". em aço inox 304 –

Endereço:

R DR. FREITAS, 1108

Telefone:

(91) 8818-0609/ (91) 3781-1008

Email:

deorsft@hotmail.com

Item 61: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304

Preço Estimado: R\$ 73.575,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 73.575,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparência e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kg aproximadamente. possuir acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; • Dorso pneumático com opção elétrica. Movimento de elevação da coluna. Coluna Eletrohidráulica. Composta de 4 hastes, retificadas e revestidas com Teflon. A carenagem possui o revestimento com Aço Inox AISI304. Regulada com acionamento através de controle remoto com ou sem fio e na própria coluna. Acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio; Bloqueio direcional e giratório; Acionamento através de controle remoto. Opcional: Pedal. Rodas duplas. De aproximadamente 5 polegadas, giratória em + / - 360°. Base: Confeccionada em aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em ABS, como opcional oferecida em aço inox 304 ou fibra de vidro. A altura da base permite total aproximação do profissional junto ao tampo. Com Suporte tripartido de ombro, Suporte para cirurgia de coluna, Suporte para cirurgia de joelho, Tração ortopédica, Jogo de colchonetes em visco elástico, Arco de narcose, Par de suporte para apoio de ombros, Par de suporte de braços, Par de porta coxas, Base em aço inox, abs ou fibra de vidro, Cabeceiras removíveis: duplo estágio, estreita, larga e pneumática, com Porta soro, Movimentos do tampo. O mecanismo foi desenvolvido para que o tampo tenha os seguintes movimentos acionados por controle remoto: Longitudinal; Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; Dorso pneumático com opção elétrica.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 79.000,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Data: 19/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares através de Sistema Registro de Preço, por 12 meses, nos termos e condições constantes no Termo de Referência, anexo I do edital, destinados às Unidades de Saúde do Município de Natal..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:240242021 / UASG:925162

Descrição: MESA TÉCNICA - Mesa Cirúrgica Elétrica Mesa Cirúrgica Elétrica para uso em Cirurgia Geral, Vascular, Gástrica, Renal, Oftalmológica, Otorrinolaringológica, Ginecológica, Urológica, Proctológica, Ortopédica, Laparoscópica e Endoscópica; Possuir capacidade de carga igual ou superior a 250 kg (na posição zero) e igual ou superior a 180 kg para todas as posições; Possuir base integrada com rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio com comando único; Possuir estrutura física feita em material aço inox ou superior, tampo da mesa cirúrgica em material radio transparente e livre de barras transversais, permitindo o uso de equipamentos com tecnologia de raio-X; Possuir tampo cirúrgico com no mínimo as seguintes partes: cabeceira, dorso, assento, placas de apoio para as pernas; Possuir sistema de engate rápido para a cabeceira e placas de apoio para as pernas - permitir ajuste manual; Possuir tampo com as seguintes dimensões: comprimento de 2100 mm (+150 mm), largura de 550 mm (+/-50 mm); Possuir sistema de movimentação eletro-hidráulico com acionamento via comando digital dedicado, através de cont

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RN

CatMat: 150048 - MESA TÉCNICA



Marca: BARRFAB

Fabricante: BARRFAB

Modelo: BF683 TDP

Descrição: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA Mesa Cirúrgica Elétrica para uso em Cirurgia Geral, Vascular, Gástrica, Renal, Oftalmológica, Otorrinolaringológica, Gincológica, Urológica, Proctológica, Ortopédica, Laparoscópica e Endoscópica; Capacidade de carga igual ou superior a 250 kg (na posição zero) e igual ou superior a 180 kg para todas as posições; Possui base integrada com rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio com comando único; Possui estrutura física feita em material aço inox ou superior, tampo da mesa cirúrgica em material radio transparente e livre de barras transversais, permitindo o uso de equipamentos com tecnologia de raio-X; Possui tampo cirúrgico com as seguintes partes: cabeceira, dorso, assento, placas de apoio para as pernas; Possui sistema de engate rápido para a cabeceira e placas de apoio para as pernas - permite ajuste manual; Possui tampo com as seguintes dimensões: comprimento de 2100 mm (+/-150 mm), largura de 550 mm (+/-50 mm); Possui sistema de movimentação elétrica com acionamento via comando digital dedicado, através de controle remoto a cabo, para no os seguintes movimentos com valores aproximados: altura (faixa de 700 a 950mm), inclinação frontal (faixa de 25° para cima e 25° para baixo com relação ao eixo horizontal) e lateral (faixa de 15° para esquerda e 15° para direita), e dorso (faixa de 40° para baixo e 70° para cima); Possui ainda comando digital dedicado, no controle remoto a cabo, que retorna o tampo da mesa para posição horizontal; Possui sistema de segurança, tipo fim de curso ou similar, para evitar danos ao equipamento durante o acionamento das movimentações elétricas; Movimentação de deslocamento longitudinal do tampo, em relação à base do equipamento, com faixa de 0 até 300 mm; Possui a movimentação de flexão abdominal, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste da posição horizontal (180°) até 110° entre dorso e assento; Possui a movimentação de flexão lombar, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste da posição horizontal (180°) até 220° entre dorso e assento; Possui sistema de autonomia de energia com bateria interna recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Possui indicação para bateria com carga baixa; Tensão de Entrada bivolt automático/ 60Hz; Possui régua em aço inoxidável para colocação de acessórios; Possui grau de proteção IPX4; ACESSÓRIOS: 01 Controle Remoto a cabo com todos os comandos digitais dos movimentos elétricos; 01 Tampo completo, composto por cabeceira (com inclinação ajustável, para cima e para baixo), dorso, assento e par de placas de apoio para as pernas (separáveis e articuladas); 01 Conjunto de Colchonete para toda a extensão do tampo, sendo radio transparente, com espessura de no 60 mm e revestimento que permita fácil assepsia; 01 Conjunto de cinta para fixação do corpo; 01 Par de Conjunto de apoio para os braços, com cinta de fixação; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas; Acompanha um kit com os seguintes acessórios para o grupo de 03 mesas cirúrgicas: 02 Pares de conjunto de apoio suspenso para as pernas; 01 Conjunto de elementos alongadores de largura de mesa; 01 Conjunto de apoio de cabeça para intervenção oftalmológica; 01 Conjunto de apoio de cabeça para intervenção otorrinolaringoscópica; 01 Conjunto de apoio para intervenção de Ombro; 01 Bandeja para drenagem em intervenção de RTU; 01 Conjunto de apoio para posição do corpo lateral para intervenção Renal. 01 Unidade de Transporte, com rodas e freio, para todos os acessórios; 01 Conjunto de apoio para intervenção ortopédica; 01 kit de ortopedia traumatológico, tripartido de ombros e suporte de cabeça. MARCA/ FABRICANTE: BARRFAB MODELO: BF683 TDP Registro na ANVISA: 80009860008

Estado:

RS

Cidade:

Farroupilha

Endereço:

RUA MARIO ELY, 271

Telefone:

(54) 2628-8800

Email:

administracao@barrfab.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 68.150,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Data: 11/05/2021 10:00

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MESAS CIRÚRGICAS, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA

Modalidade:

SRP: SIM

Descrição: MESA CIRURGICA ELETROHIDRAULICA - MESA CIRURGICA, ELETROHIDRAULICA,C/ TAMPO 5 SECOES (SECAO DA PERNA DIVIDIDA),TRILHOS P/ACESS. EM ACO CROMO/NIQUEL, COM SISTEMA DE FREIO/TRAVA,PESO MINIMO DE 250 KG, TAMPO E REVESTIMENTOS LATERAIS EM ESTRUTURA,CHASSIS EM ACO INOX AISI-304,LATERAIS EM LIGA DE ALUMINIO RESISTENTE A IMPACTOS E DESINFEC, PERMITINDO AS POSICOES: INCLINACAO LATERAL 20°,TRENDELEMBURG/REVERSO 30°,COSTA+60°/-40°,PERNAS+80°/-90°,FLEXAO 40°,REFLE.70°, CONTROLES REMOTO INFRA-VERMELHO COM CARREGADOR PROPRIO C/CONTROLE ELETRO-HIDRAULICO C/BATERIA, BASE MOVEL COM RODIZIOS FIXOS E GIRATORIOS, ACIONADOS POR PEDAL, TAMPO RADIOTRASPARENTE, TRILHOS GUIA DE CASSETE DE RX, ACESSORIOS: ARCO NARCOSE,PAR OMBREIRAS,SUP LATERAL,SUP BRACO,PERNEIRA,COLCHONETE ANTIESTATICO 80 MM, ALIMENTACAO: 220 V - 60 HZ COM BATERIA, DIMENSOES: 200 X 55 X 60/95 CM (COMP.X LARG. X ALTURA MIN./MAX.) APROXIMADAMENTE, INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO,MANUAIS E TREINAMENTO

Identificação: OC: 090102000012020OC00426

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.836.248/0001-12

* VENCEDOR *

BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 68.150,00

Marca: BARRFAB/ BF683 TDP

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RS

Cidade:

Farroupilha

Endereço:

RUA MARIO ELY, 271

Telefone:

(54) 2628-8800

Email:

administracao@barrfab.com.br



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOCgsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbddd5QuzEwuU

Item 62: MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301,

Preço Estimado: R\$ 22.500,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301, cadeira com acionamento elétrico, feita de aço inoxidável, com altura regulável, Trendelenburg, Trendelenburg reverso, ergonômica e com as seguintes especificações: Altura: Máx: 1.000 mm (39,4 in) Mín: 750 mm (29,5 in), Largura: 555 mm (21,9 in), Comprimento: 2.150 mm (84,6 in), Inclinação do encosto: 15 °, 70 °, Inclinação dos apoios: 90 °, Capacidade: 275 kg (606,27 lb). Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 22.500,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

Data: 27/04/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes médicos-hospitalares, para entrega imediata, conforme convênio com o Governo do Estado da Bahia-SESAB, objetivando a gestão descentralizada da saúde, destinados ao Hospital Municipal São Sebastião do Município de Cocos-BA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:132021 / UASG:983461

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/05/2021 15:17

Homologação: 14/06/2021 10:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: BA

Descrição: MESA CIRÚRGICA - MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO COLCHÃO ALTA DENSIDADE FORRADO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDLEMBURG, REVERSO, LATERAL ESQUERDO E DIREITO, COMANDO MOVIMENTO MECÂNICO/ PEDAL, COMPRIMENTO CERCA DE 2,00 M, LARGURA 80 CM

CatMat: 399847 - MESA CIRÚRGICA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.178.900/0001-29

CIRURGICA IBIPORA EIRELI

R\$ 22.500,00

* VENCEDOR *

Marca: KSS

Fabricante: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOLTD

Modelo: VISION T MECANICA

Descrição: ITEM 16 - APARELHO MESA CIRÚRGICA MECANICA Mesa Cirúrgica Vision T3 Manual Mesa Cirúrgica Vision T3 Manual Alta Cirurgia CAPACIDADE: para pacientes de até 230 Kg. COMPRIMENTO: 2000 mm, Largura: 500 mm, Altura máxima: 940 mm, Altura mínima: 740 mm. *(medidas de altura sem o colcho nete). A linha de mesas cirúrgicas Vision T foi projetada para atender as mais variadas especialidades cirúrgicas. O equipamento pode ser posicionado pela equipe médica envolvida de acordo com a necessidade do procedimento, atendendo cirurgias de pequeno, médio e grande porte. TAMPO: confeccionado em chapa de aço inoxidável AISI 304 escovado, com régua em inox para colocação de acessórios. Tampo dividido em 05 seções: cabeça, dorso, renal, assento e pernas. CHASSIS: em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. COLUNA: movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. BASE: em T estruturada em chapa de aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável AISI 304. IMOBILIZAÇÃO: através de rodas retráteis acionados por pedal. MOVIMENTOS DO LEITO: proclive ou reverso de trendelenburg, horizontal, lateral esquerda e direita, semiflexão da perna e coxa, flexão abdominal, semisentado, sentado para operação da tireóide, trendelenburg e extrema lordose. MOVIMENTOS: dorso, lateralidade e trendelenburg/reverso são proporcionados por 03 molas localizadas na cabeceira da mesa, o renal é proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. Trendelenburg/ Reverso, Horizontal, Inclinação Lateral, Semiflexão da perna, Flexão Abdominal, Semisentado, Sentado, Tireóide, Extrema Lordose, Renal, Elevação, Litotômica. MARCA: KSS, MODELO: VISION T3, FABRICANTE: KSS COM. E IND. DE EQUIP. MÉD. LTDA, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, RMS: 10242640025.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Ibiporã

R 19 DE DEZEMBRO, 1362

(43) 3158-0070

rafael@valmil.com.br

Item 63: MESA CABECEIRA:

Preço Estimado: R\$ 1.049,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.049,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/ mesa refeição c/ sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas.	



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESAComando do Exército
Comando Militar do Sul
1º Batalhão Ferroviário**Data:** 17/12/2020 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:362020 / UASG:160447**Lote/Item:** /40**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/02/2021 08:53**Homologação:** 10/02/2021 18:10**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** Unidade**UF:** SC**Descrição:** MESA CABECEIRA - MESA CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/ MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA**CatMat:** 273379 - MESA CABECEIRA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM

R\$ 1.049,00

* VENCEDOR *

Marca: Renascer**Fabricante:** Renascer**Modelo:** RN5004**Descrição:** MESA DE CABECEIRA COM TAMPO PARA REFEIÇÃO - confeccionada em MDF de 15mm, com porta, prateleira e gaveta, bandeja confeccionada em MDF, revestida interna e externamente em fórmica, suporte confeccionado em aço inoxidável, com regulagem de altura através do engate rápido, puxador cromado, gaveta deslizante através de corrediças metálica rodízio giratório de 2.**Estado:**

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AVENIDA PADRE CACIQUE, 40

Telefone:

(51) 3228-8073

Item 64: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal

Preço Estimado: R\$ 24.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LC D ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Acessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 24.000,00

Órgão: Governo do Estado da ParaíbaPREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Data:** 30/04/2021 09:10**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:100012021 / UASG:926792**Lote/Item:** /5**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 4**Unidade:** Unidade**UF:** PB**Descrição:** MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELALCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO DE NEONATAL A ADULTO**CatMat:** 456628 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.782.880/0001-02 NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
* VENCEDOR * PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 24.000,00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Marca: BISTOS
 Fabricante: BISTOS
 Modelo: BT-780
 Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS -TELA DE 15 DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

Endereço:
 AVENIDA VINTE DE JANEIRO, 155

Telefone:
 (81) 3038-7035

Email:
 financeiro@nordestemedical.com.br

Item 65: OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)

Preço Estimado: R\$ 145,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 145,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão mínima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de SpO2 +/- 2% e Fc + /- 2%; Com Tolerancia de SpO2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 h oras em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 145,75

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Data: 16/08/2021 10:00

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de mobiliário, materiais e insumos visando atender as unidades socioeducativas do Estado de Rondônia – FEASE, pelo período de 12 meses..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Madeira construção - Oxímetro de dedo digital: Pannel: SPO2, Fc e gráfico de barras da Intensidade de Pulso; Baixo consumo de energia; Desligamento automático; Alimentação por pilhas; Garantia; Registro ANVISA

Identificação: NºPregão:8042020 / UASG:925373

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RO

20.339.865/0001-94 MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
 * VENCEDOR * VETERINARIOS EIRELI

R\$ 145,75

Marca: SHENZHEN FITFAITH TE
 Fabricante: SHENZHEN FITFAITH TECHNOLOGY CO., LTD.
 Modelo: M-230

Descrição: Oxímetro de dedo digital: Pannel: SPO2, Fc e gráfico de barras da Intensidade de Pulso; Baixo consumo de energia; Desligamento automático; Alimentação por pilhas; Garantia; Registro ANVISA NOSSO DESCRITIVO: 18 "Oxímetro de Pulso para Dedo Descrição: Visor de LED para fácil leitura; Indicação de Sinal de Pulso, FC, SPO2 e Carga de Bateria; Parâmetros eletrônicos Parâmetro SpO2 (saturação de oxigênio) PR (taxa de pulso) PI (índice de perfusão) Resolução Sp O2 (saturação de oxigênio) PR (taxa de pulso) Parâmetro Valor Visor de saturação de hemoglobina 36-99% ; Exibição da taxa de pulso 30-250 BPM; Resolução: Saturação de Hemoglobina 1%; Taxa de pulso 1 BPM; Precisão Saturação de Hemoglobina 2% (80% - 100%) 3% (70% - 80%) Não especificado (<70%); Taxa de pulso 2 BPM; Interferência de luz ambiente +/- 1%; Ciclo de atualização de dados < 12 segundos Funciona com 02 baterias AAA de 1,5v, Consumo de energia: 30mA (Normal); Fácil operação; Desligamento automático quando sem uso; Registro ANVISA Marca: Oxímetro M-230 Fabricante Shenzhen FITFAITH TECHNOLOGY CO., LTD-China, Republica Popular. Procedência Importado. RMS 80298970174" M-230

Estado: SP
 Cidade: Barueri
 Endereço: AV CAUAXI, 293

Telefone:
 (11) 98951-1614

Email:
 lc_marimax@terra.com.br



Item 66: OXIMETRO DE PULSO:

Preço Estimado: R\$ 3.280,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.280,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.280,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA

Data: 26/05/2021 10:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – OXÍMETRO DE PULSO

Modalidade:

SRP: NÃO

Descrição: OXIMETRO DE PULSO - OXIMETRO DE PULSO, APRESENTANDO SATURACAO DE OXIGENIO E FREQUENCIA CARDIACA, PORTATIL, COM CURVA PLETISMOGRAFICA, COM ESCALA DE SAO2 DE 0 A 100% E FREQUÊNCIA CARDIACA DE 30 A 250 BPM, COM RESOLUCAO DE DISPLAY COLORIDO LCD MINIMO DE 1.8 POLEGADAS, COM TOLERANCIA DE SATURACAO DE OXIGENIO +/- 2%, FREQUENCIA CARDIACA +/- 3 BPM, COM TEMPO DE RESPOSTA ATE 11 SEGUNDOS, COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE ATE 12 SEGUNDOS, COM ALARMES AUDIOVISUAIS DE LIMITE SUPERIOR E INFERIOR AJUSTAVEL PARA SPO2, BPM, COM ALARMES VISUAIS PARA DE LIMITE SUPERIOR E INFERIOR AJUSTAVEL PARA SPO2, BPM, COM SENSORES DE FIBRA OTICA, PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, COM SAIDA PARA CABO USB OU INFRAVERMELHO, ALIMENTACAO PILHAS ALCALINAS AA OU BATERIAS, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Identificação: OC: 090161000012021OC00064

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.211.767/0001-71

P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 3.280,00

* VENCEDOR *

Marca: MD - UT100

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R DOUTOR LUIS CARLOS, 928

(11) 2225-0844

contato@bravacontabilidade.com.br

Item 67: PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO:

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO: pistola para auxiliar nos processos de limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados em Centrais de Materiais e Esterilização, fabricada em material resistente e antioxidante, podendo ser acoplada a rede de ar comprimido ou água, resistente e de fácil utilização; mangueira com sistema de engate rápido nos dois lados, em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros permitindo a fácil movimentação durante o processo de limpeza. O punho deverá ser preferencialmente silicone ergonômico e isolado termicamente para segurança do operador; conter dispositivo de controle da pressão do fluxo de água e ar através de regulagem localizada na própria pistola, possuir bico universal ou bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza interna apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos como cânulas, tubos em silicones, cateteres, seringas e outros materiais que contenham lúmen; deverá acompanhar rack de parede a fim de guardar a mesma em repouso e seus acessórios se for o caso. Produzidas de acordo com as Normas Brasileiras e Regulamentações vigentes e de acordo com a RDC 06 de 01/03/2013 e RDC 15 de 15/03/2012. Registro ANVISA.	

Item 68: RAI0-X PORTÁTIL:

Preço Estimado: R\$ 94.900,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 94.900,00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	RAIO-X PORTÁTIL: Com gerador de raio x de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 kw; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo de 5,0 m; painel de controle com: ajustes de kv para variações de 40 kv – 125 kv; tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; faixa de mas de 0,5 a 200 mas no mínimo; seleção em 30 passos ou mais para mas; com comutação automática foco (fino e grosso); estabilização automática de tensão de rede; indicação digital de kv, ma, tempo e mAs; ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios; tubo de raio x de anodo giratório para 125kv, com foco fino o menor ou igual a 0,8mm; capacidade térmica mínima do anodo de 100 kHU, rotação do anodo mínima de 2800 rpm; colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada; Alimentação bifásica-monofásica 220v – 60hz. Acessórios que devem acompanhar: gaveta porta chassi; deve acompanhar todas as conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Certificados: certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela Anvisa; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. Manuais de Uso em Português e Manuais de Serviço em qualquer língua e em mídia eletrônica. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços; Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 94.900,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	Data: 19/05/2021 09:00
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares através de Sistema Registro de Preço, por 12 meses, nos termos e condições constantes no Termo de Referência, anexo I do edital, destinados às Unidades de Saúde do Município de Natal..	SRP: SIM
Descrição: EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL - Raio X Portátil Aparelho de raio X portátil com gerador de raio X de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 KW; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão com tomada industrial de parede: 3P + terra (9H/200 + 250 alternado), 32 a, IP 44; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5m; cabo disparador com alcance mínimo de 5 m; painel de controle com ajustes de KV para variações de 40 kv - 125 kv; Tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; Corrente de no mínimo 250 MA; Faixa de MAS de 0,5 a 200 mas no mínimo; Seleção em 30 passos ou mais para MAS; com comutação automática foco, fino e grosso; estabilização automática de tensão de rede; indicação digital de kv, ma, tempo e MAS; ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios	Identificação: NºPregão:240242021 / UASG:925162
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: RN
CatMat: 32034 - EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 94.900,00
* VENCEDOR *		
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: lotus Modelo: PEGASO MOVEL 500 Ma Descrição: CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL Geração do Rx - Tipo (tecnologia) MULTIPULSO - ALTA FREQUENCIA - MICROPROCESSADO Tensão de Alimentação 127Vac/220Vac (+/- 10%) – bivolt automático – mono/bifásico - 60 HZ ,Potência Máxima de Entrada 3,9 KVA;POTENCIA nominal de 32KW Faixa de KV 30 a 125 KV, Passo de ajuste de KV 1 KV, Faixa de mA 20 a 500 mA Escalas de mA 20, 32, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250,320, 400, 500mA; Faixa de Tempo de Exposição(2ms) 0,002 a 10 s; Faixa de mAs 0,08 a 320 mAs (em mais de 30 passos); Potência Nominal 32 KW;Conexão Tomada 3 pinos padrão ABNT (opcional adaptador tomada industrial de parede); Estabilização de rede automática; Comutação automática foco, fino e grosso; PAINEL DE COMANDO Indicações de Parâmetros de raios x KV/ mAs / mA;Tipo de mostrador Digital (display de leds); Indicação de tempo de exposição;Indicação de foco; Tipo de painel Membrana;Tipo de teclas Tipo simples toque; programa anatômico de órgãos por região; Seleção do Padrão de densidade (espessura);Acesso ao Menu de Configurações Display de cristal líquido;Botão de emergência; chave liga e desliga; TUBO DE RAIOS X Foco grosso 1.5; Foco fino 0.6 ; Velocidade de giro do anodo 3.200 RPM Máxima capacidade de acumulação térmica do anodo 230 KHU; tensão 125 kV Proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; COLIMADOR Posicionador de giro 0°, 90°, 180° e 270°;Lâmpada / luminosidade LED; Lâminas planas para corte em profundidade; Acionamento de palhetas Manual;Abertura das palhetas a 1 m (SID);De 0 x 0 cm a 43 x 43 cm Temporizador de lâmpada 30 s; Acionamento de lâmpada Manual - Botão frontal ; SISTEMA MECÂNICO Peso do gabinete max.200Kg (+/-10kg); Largura 59cm (+/-10cm) Proteção contra líquidos no painel de comando (móvel); Comprimento cabo disparador 5 metros; Comprimento do cabo de alimentação 5 metros; Numero de chassi no porta chassi de Até 8 chassi 35x43cm; Estante giratória com braço articulado, integrada ao conjunto sobre rodízios; Rotação do braço articulado +/-45 graus (90 graus);Rotação do conjunto tubo/colimador sobre o eixo horizontal +/- 180 graus (360 graus); Inclinação frontal do tubo -20 a +180 graus; Freios Mecânico INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA.ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. Acompanha Manual , Garantia de 12 meses Registro na ANVISA N.: 80123860006; Marca: PRÓPRIA Modelo: PEGASO MOVEL 500. Validade da proposta 90 dias.		



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252f1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252f1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR	Cidade: Araucária	Endereço: AV ELISA ROSA COLLA PADOAN, 45	Telefone: (41) 3074-2100	Email: vendas@lotusindustria.com.br
---------------	----------------------	---	-----------------------------	--

Item 69: SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000

Preço Estimado: R\$ 4.450,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.450,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000 para esterilização, equipamento com acionamento através de pedal com barramento de solda reta para selar plásticos e papel grau cirúrgico, confeccionada em chapa de aço, comprimento a proximado da solda 35cm, dimensões aproximadas: 45 x 35 x 1,00 (C x L x A), potência aproximada 700 watts, amperagem aproximada 3,2v, equipamento bivolt. Registro ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.450,00

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de EQUIPAMENTO ELETRO MÉDICO-HOSPITALAR (SELADORA GRAU CIRÚRGICO), para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins..

Descrição: SELADORA EMBALAGEM - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO

Especificação técnica: Seladora automática horizontal, de selagem contínua, para embalagem de papel grau cirúrgico. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de selagem aproximada de 10m/min; Largura total de selagem de (+/-) 12mm de espessura. Graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de aproximadamente 25mm. Controle eletrônico de temperatura com regulagem de 0 °C a 200 °C. Comando independente de aquecimento e acionamento do motor. Confeccionada em aço inoxidável. Potência - 280 w; tensão - 220v / 60hz; Dimensões aproximadas (+/-) C 370mm x P 260mm x A 150mm. Devera acompanhar 2 (dois) Kit s de consumo para reposição fita de selagem. REGISTRO NA ANVISA

CatMat: 50270 - MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA

Data: 14/01/2021 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2392020 /
UASG:925958

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/01/2021 09:03

Homologação: 20/01/2021 11:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.063.292/0001-11 F C COUTINHO EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 4.450,00

Marca: Registron

Fabricante: Registron

Modelo: RG-900S

Descrição: SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO Especificação técnica: Seladora automática horizontal, de selagem contínua, para embalagem de papel grau cirúrgico. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de selagem aproximada de 10m/min; Largura total de selagem de (+/-) 12mm de espessura. Graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de aproximadamente 25mm. Controle eletrônico de temperatura com regulagem de 0 °C a 200 °C. Comando independente de aquecimento e acionamento do motor. Confeccionada em aço inoxidável. Potência - 280 w; tensão - 220v / 60hz; Dimensões aproximadas (+/-) C 370mm x P 260mm x A 150mm. Devera acompanhar 2 (dois) Kit's de consumo para reposição - fita de selagem. REGISTRO NA ANVISA

Endereço:

Q 606 SUL (ACSV SE 62) AVENIDA LO 13, 03

Telefone:

(63) 9283-6564

Email:

fcc.finan@gmail.com



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Item 70: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital

Preço Estimado: R\$ 1.144,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.144,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; Possuir suporte para colocação dos rolos a serem selados; Condições Técnicas: Dimensões Aproximadas C:400 x L:420 x A:210 mm, equipamento Bivolt. Temperatura Digital ajustável até +/-300°C, Potência 200 Watts, Área de Selagem +/- 300 mm, Espessura da Solda superior a 10 mm. Registro ANVISA e Certificado INMETRO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.144,00

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Data: 03/11/2020 09:00

Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (aparelhos médicos, mobiliários e outros), a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: Seladora para papel grau cirúrgico - Seladora para papel grau cirúrgico, com acionamento manual, 30cm de área de selagem, pintura eletrostática, bivolt.

Identificação: 16288

Lote/Item: 46/46

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.763.550/0001-65 L C B PONTES EIRELI

R\$ 1.144,00

* VENCEDOR *

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Seladora para papel grau cirúrgico, com acionamento manual, 30 cm de área de selagem, pintura eletro

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PA

Castanhal

AVENIDA ALTAMIRA, 208

(91) 8880-6975

Item 71: SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed	

Item 72: SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos,

Preço Estimado: R\$ 420,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 420,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 420,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 22/03/2021 09:33

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Nordeste

SRP: SIM

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

Identificação: NºPregão:32021 / UASG:160345

Hospital de Guarnição de Natal

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)

Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos e equipamentos de utensílios odontológicos e médico-hospitalares e mobiliário geral, para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de Natal e órgãos participantes..

Descrição: SUPORTE PARA SORO - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS DE 3', PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 3 GANCHOS

CatMat: 407721 - SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, COM RODÍZIOS DE 3", COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, 3 GANCHOS

Adjudicação: 14/05/2021 12:21

Homologação: 14/05/2021 12:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 66

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.131.938/0001-74 * VENCEDOR *	MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 420,00
Marca: RUBMED Fabricante: RUBMED Modelo: RUBMED Descrição: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA P OR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS DE 3', PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 3 GANCHOS		
Endereço: R DOUTOR VASCONCELOS, 1509	Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	Email: medic.orcamento@gmail.com

Item 73: SUPORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio.

Preço Estimado: R\$ 80,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 80,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SUPORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio. Confeccionado em arame de ferro e revestido em PVC. Não autoclavável. Com 12 furos/17mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 80,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Objeto: Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de material laboratorial, tais como: antibiograma, cureta, micropipeta, entre outros..

Descrição: ESTANTE TUBO ENSAIO - ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOSATÉ 15 MM, CAPACIDADE* ATÉ 40 UNIDADES

CatMat: 438222 - ESTANTE TUBO ENSAIO

Data: 09/04/2021 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:912020 / UASG:153052

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/05/2021 15:29

Homologação: 10/05/2021 16:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.227.424/0001-00 * VENCEDOR *	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	R\$ 80,00
Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo: e4017 Descrição: ESTANTE, TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME, CAPACIDADE 40 TUBOS DE 15 X 100 MM, REVESTIMENTO ESMALTADO		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: RUA 617, 291
Nome de Contato: Raquel Lopes de Freitas		Telefone: (62) 3638-0078
		Email: calibry@calibrymetrologia.com



Item 74: SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: tamanho 13 litros,

Preço Estimado: R\$ 43,99 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC. Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 43,99

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO

Data: 24/06/2021 07:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

Modalidade: Pregão com registro de preço

SRP: SIM

Descrição: SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PERFURO-CORTANTE DE 13 LITROS, MATERIAL METAL. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PERFURO-CORTANTE DE 13 LITROS, MATERIAL METAL.

Identificação: 24799

Lote/Item: 1/18

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 13/07/2021 15:15

Fonte: <https://www.publinexo.com.br/publinexo/login>

Quantidade: 10

UF: GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.724.729/0001-61

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

R\$ 43,99

* VENCEDOR *

Marca: FLEXPELL

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

GO Goiânia RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435

Telefone:

(62) 3251-0351

Email:

maxlab@terra.com.br

Item 75: VENTILADOR PULMONAR: pacientes neonatais, pediátricos e adultos

Preço Estimado: R\$ 60.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 60.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	VENTILADOR PULMONAR: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para terapia intensiva, com os seguintes modos ventilatórios: Volume controlado – VCV – (Assit/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS – Pressão o Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacelerando; Pressão controlada – PCV – (Assist/control, SMIV, PEEP, CPAP, PS). Fluxo contínuo– Ventilação clicada a tempo limitada a pressão – VCPLV- Modalidade Ventilação Não Invasiva – VNI - Permite ventilação com frequência respiratória até 180resp/min em todos os modos de ventilação. Permitindo no modo pressão controlada respiração espontânea em dois níveis de pressão positiva. Informes digitais e precisos para volume corrente exalado e volume minuto exalado, MAP – Pressão Média das Vias Aéreas – controle de fluxo inspiratório de 2 a 120 l/min. E na pressão limitada controle de fluxo respiratório de 0 a 40 l/min. Independentes, sensibilidade inspiratória por fluxo e pressão. Pausa expiratória manual inclusive no modo PLV, pausa inspiratória manual e automática. Alarme de tempo de apneia com acionamento automático de ventilação de backup, falha no fornecimento de gás, ventilador inoperante e High Peep. Incorpora sistema para queda de energias com baterias seladas, recarregáveis, com autonomia mínima de 120 minutos. Manômetro eletrônico com pontos luminosos de fácil visualização onde a cada ciclo é mantida a indicação do pico de pressão, medida de pressão das vias aéreas na conexão do paciente. Sistema de umidificação aquecida com sensor de temperatura. Misturador independente do ventilador para controle de FIO2 da mistura ar e oxigênio, com alarme para falta de qualquer dos gases. Possui operação normal com alimentação pneumática de ar e oxigênio. Tela de cristal líquido para ajuste dos parâmetros. Incorpora sistema automático de limpeza para eliminar a condensação de água nos tubos do pneumotacógrafo e realização de auto calibração periódica sem intervenção do operador, permitindo o uso contínuo da monitorização. Permite a conexão e identificação automática de sensores para prematuros extremos, neonatos, pediátricos e adultos. Possibilidade de ajuste do peso em pacientes pediátricos e neonatais.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 60.000,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE

Data: 26/07/2021 09:00



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbdd5QuzEwuU

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (RESPIRADORES E OUTROS), PARA O MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE.

Descrição: VENTILADOR PULMONAR: Nível da Bateria Pressão inspiratória: 5 a 80 (cmH2O) Pressão Positiva no Final da Expiração – PEEP: PEEP: 0 a 50 cmH2O Tela: Monitor de LCD colorido - VENTILADOR PULMONAR: Nível da Bateria Pressão inspiratória: 5 a 80 (cmH2O) Pressão Positiva no Final da Expiração – PEEP: PEEP: 0 a 50 cmH2O Tela: Monitor de LCD colorido, 12 tela plana sensível ao toque Tempo inspiratório: 0,10 a 15 s. Volume corrente: 10 a 2000 ml / MÓDULOS: Simulador de pulmão ACESSÓRIOS: carrinho de suporte; circuito ventilatório para paciente neonatal, pediátrico e adulto; mangueira para ar comprimido; mangueira para oxigênio; pulmão teste. CONECTIVIDADE: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DIMENSÕES: 300 mm (A) x 290 mm (L) x 400 mm (P). Altura do pedestal 1110 mm. PESO: Ventilador 12 kg, ventilador incluindo circuito paciente 13 kg, pedestal 12 kg, suporte do circuito respiratório 1 kg. ALIMENTAÇÃO: Alimentação Elétrica 100 – 240 VAC. BATERIA: interna recarregável de chumbo-ácido +- 3 h, externa recarregável de chumbo-ácido +- 5 h. DADOS TÉCNICOS: Principais Alarmes: Frequência respiratória alta e baixa; PEEP alta e baixa; Volume corrente alto e baixo; Volume minuto alto e baixo; FiO2 alta e baixa; Oclusão circuito paciente; Pressão de ar alta e baixa; Pressão de O2 alta e baixa; Pressão inspiratória alta e baixa; Sobrepressão de Ar e O2; Ventilador inoperante; Apneia; Autodisparo; Bateria interna baixa; Desconexão do paciente; Falha bateria interna; Falha Motherboard; Falha de energia; Falha de gás; Falha fornecimento de gás; Falha interna; Falha pressão reguladora; Falha válvula exalação; Falha teclado; Erro de autozero; Falha na rede CA; Sensor fluxo inadequado; Bateria setup baixa; Bateria interna em uso; Desconexão sensor fluxo, Vazamento circuito paciente. Fornecimento de oxigênio: 21 a 100 %. Frequência respiratória: 1 a 180 rpm. Modos de ventilação: Assisto / Controlado: VC – Volume Controlado Adulto, PC – Pressão Controlada, TCPL – Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão, PRVC – Pressão Regulada, com Volume Controlado, VG – Volume Garantido; SIMV+OS: VC – Volume Controlado, PC – Pressão Controlada, TCPL – Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão, PRVC – Pressão Regulada, com Volume Controlado, VG – Volume Garantido Neonatal; Espontâneo: PS + Backup – Pressão de Suporte com ventilação de Backup, APRV/Bifásico – Ventilação de Alívio de Pressão; VNI (Não Invasiva): Bilevel PC – Pressão Positiva em Dois Níveis, nTCPL – Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão, não invasivo, CPAP + Backup – CPAP com ventilação de Backup, nCPAP + Backup – CPAP Nasal com ventilação de Backup, Bifásico LP – Ciclado a tempo Não Invasivo para uso com os Geradores LP, nCPAP LP – CPAP Nasal para uso com os Geradores LP. Parâmetros monitorados: Principais parâmetros monitorados: Pressão Inspiratória; Pressão de Platô; Pressão Média de Vias Aéreas; PEEP; Pressão de Pausa; Volume Corrente Expirado; Volume Corrente Inspirado; Razão Volume / Peso; Volume Minuto Expirado; Fuga; Freq Total; Freq Espont; Relação I:E; FiO2; Pico de Fluxo Inspiratório; Pico de Fluxo Expiratório; Tempo Expiratório; Tempo Inspiratório; Resistência Inspiratória de Vias Aéreas; Resistência Expiratória das vias Aéreas; Complacência Estática do Sistema Respiratório; Complacência Dinâmica do Sistema Respiratório; Constante de Tempo Expiratória; Rede AC;

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 26245

Lote/Item: 5/5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UND

UF: SE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 60.000,00

* VENCEDOR *

Marca: LEISTUNG

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LUFT5

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SC

Cidade:

Jaraguá do Sul

Endereço:

R JOAO ROPELATTO, 202

Telefone:

(47) 3371-4747



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/12/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - AMBU (REANIMADOR MANUAL) NONATAL COM RESERVATÓRIO

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/12/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 4 - ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 5 - AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2021 e 18/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 6 - BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito,

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 7 - BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE:

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 8 - BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA: Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 9 - BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável .Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 10 - BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 11 - BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL



- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 12 - CADEIRA DE BANHO ADULTO: adultos de 70 a 100 kg,

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 13 - CADEIRA DE BANHO OBESO: peso aproximado: 200kg;

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 14 - CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, capacidade peso 100 kg

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 15 - CADEIRA DE RODAS OBESO: aproximado 200kgs.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 16 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 17 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: 12 LITRO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/07/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 18 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: 50 LITROS

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 19 - CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 5 LITROS.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 20 - CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 25 LITROS.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 21 - CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30 LITROS.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/07/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 22 - CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 40 LITROS.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 23 - CAIXA ORGANIZADORA 60 LITROS.



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 24 - CAMA FAWLER:

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/01/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 25 - CARRO DE BISTURI

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/11/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 26 - CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 27 - CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/12/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 28 - CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 29 - CENTRIFUGA: de bancada 24 tubos.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/02/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 30 - CESTO: compatíveis com a Autoclave Automática Horizontal Marca: Ortosintese Modelo: AC 127 N° de Série: 19L002409

- Nenhum preço selecionado.

Item 31 - CESTO: om a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39205 1P/E/MP/PVC Capacidade: 75 litros.

- Nenhum preço selecionado.

Item 32 - CESTO: Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros

- Nenhum preço selecionado.

Item 33 - CESTO: compatível com a Autoclave Marca: BAUMER HI-VAC CAD Capacidade: 500 litros.

- Nenhum preço selecionado.

Item 34 - CESTO: o Esterilizador Plasma Marca: BAUMER PERÓXIDO PHB Modelo: B 0201 Serie 095200011.

- Nenhum preço selecionado.

Item 35 - CESTO: com a Autoclave Horizontal Marca: Phoenix Luferco Modelo: 39209 2P/E/CL/PDA Capacidade: 254 litros.

- Nenhum preço selecionado.

Item 36 - CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 20 LITROS;



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 37 - CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 40 LITROS;

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/11/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 38 - CESTO PLÁSTICO: CAPACIDADE: 100 LITROS;

- Nenhum preço selecionado.

Item 39 - COLETOR DE URINA: tipo papagaio, 1 L

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 40 - COLETOR DE URINA: comadre tipo pá, capacidade 3.5L

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 41 - CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 42 - CUBA RIM: . Capacidade: 750 ml.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 43 - DEIONIZADOR: coluna em PVC

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 44 - DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PIDESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 45 - DESFIBRILADOR: uso adulto e pediátrico.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/12/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 46 - DESUMIDIFICADOR:

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 47 - ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/11/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 48 - ESCADA DE DOIS DEGRAUS:



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/09/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 49 - ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: Cor: verde.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 50 - ESCOVA DE CANO LONGO: Cor: verde.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/01/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 51 - ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 52 - FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: LED

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 53 - GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos

- Nenhum preço selecionado.

Item 54 - LARINGOSCÓPIO ADULTO tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 55 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2021 e 05/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 56 - LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/07/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 57 - MACA: tipo clínica, comprimento: até 2,10 cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 58 - MACA DE TRANSPORTE

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 59 - MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 60 - MESA DE INOX: mesa para a CME



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/09/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 61 - MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 62 - MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301,

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 63 - MESA CABECEIRA:

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/12/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 64 - MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 65 - OXÍMETRO DE PULSO (DEDO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/08/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 66 - OXIMETRO DE PULSO:

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 67 - PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO:

- Nenhum preço selecionado.

Item 68 - RAIIO-X PORTÁTIL:

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/05/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 69 - SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/01/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 70 - SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/11/2020, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 71 - SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed

- Nenhum preço selecionado.

Item 72 - SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos,



Relatório gerado no dia 24/09/2021 14:25:01 (IP: 2804:14c:5982:9696:2899:32e3:81e4:7317)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%2fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwd9MjSmx86i0IP%252fq1wNYuSv70PECAiCbfd5QuzEwuU

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/03/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 73 - SUPORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/04/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 74 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: tamanho 13 litros,

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/06/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 75 - VENTILADOR PULMONAR: pacientes neonatais, pediátricos e adultos

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/07/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.



DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.





PROPOSTA COMERCIAL

24013

Solicitacao: 79058

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80 Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Cliente:	402521 - SECRETARIA MUN. COORD. GERAL PLANEJAMENTO	CNPJ:	14.700.173/0001-27	Proposta Comercial:	24013 -
Endereco:	AV GOV. JOSE MALCHER 2110 - SAO BRAZ	Insc.		Data de Emissao:	29/07/2021
Cidade:	BELEM/PA	CEP:	66060000	Validade da Proposta:	30 Dias
Telefone:	91 3202-9917	Fax:			
Contato:	MARCUS VINICIUS			Cond. Pagamento:	30 DDL Tipo doc : Dup.Carteira
E-Mail:				Pedido do Cliente:	
End. Entrega:	AV GOV. JOSE MALCHER 2110 - SAO BRAZ	CEP Entrega:	66060000		
Cidade Entrega:	BELEM/PA			Frete: CIF	
End. Cobranca:	AV GOV. JOSE MALCHER 2110 - SAO BRAZ	CEP Cobranca:	66060000		
Cidade Cobranca:	BELEM/PA				
Representante1:	1870 - SONIA M M MARTINS REPRESENTACOES EIRELI	Fone:	91 98119-0754 GERSON	Email:	hospitalarbelem2021@gmail.com
Representante2:					

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtdade	Vr. Unitario	Vr. Total
001	HM.2001C	CAMA FAWLER SUPER LUXO COMERCIAL	UN	60 Dias	60,0	6.686,00	401.160,00
		Cabeceira e peseira removiveis em polietileno injetado (modelo C9). Base em tubo quadrado 40 x 40 x 1,5 mm com pes recuados. Estrutura do estrado construido em longarinas de aco de 3,2 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aco 1,5 mm. Permite os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. 2 manivelas escamoteaveis cromadas com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5 mm. Com para-choque redondo na cabeceira e peseira para protecao de parede. Grades laterais de abaixar em tubo de aco inox (modelo G1). Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa de excelente resistencia quimica e mecanica. Rodizios de 75 mm de diametro, com freios de dupla acao em diagonal. Capacidade 180 kg Dimensoes: Externas: 2,10 x 1,05 x 0,68 m - Internas: 1,90 x 0,90 m ANVISA: 80172589002 ACOMPANHA: - Colchao: Construido de espuma D-28, com espessura de 0,12m, revestido com couvim impermeavel, lavavel, com costuras vulcanizadas.					

PROPOSTA COMERCIAL

24013

Solicitacao: 79058

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80 Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL

ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtidade	Vr. Unitario	Vr. Total
002	HM.2017B	ESCADINHA 2 DEGRAUS, INOX COMERCIAL Estrutura em tubo quadrado de aco inox de 20 x 20 x 1,20 mm. Piso em madeira, revestido em borracha antiderrapante e protecao de aco inox em toda volta. Pes com ponteiras. Dimensoes: 0,40 x 0,35 x 0,40 m ANVISA: ISENT0	UN	60 Dias	100,0	695,00	69.500,00
003	HM.2019C	CARRO MACA HOSPITALAR TOTALMENTE INOX COM GRADE INOX COMERCIAL Estrutura em tubo redondo de aco inox 31,75 x 1,2 mm. Leito removivel em chapa de aco inox de 0,75 mm com cabeceira movel atraves de cremalheira, grades laterais de tombar em aco inox (modelo G14). Suporte para soro em aco inox. Para-choque de borracha em toda volta e rodizios de 125 mm de diametro, com freios de dupla acao em diagonal. Suporte para cilindro de oxigenio. Capacidade 150 kg Dimensoes: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,77 m - Internas: 1,83 x 0,55 m ANVISA: 80172589004	UN	60 Dias	20,0	5.884,00	117.680,00
004	HM.2059F	MACA HIDRAULICA FAWLER, LEITO RADIO TRANSPARENTE, DUAS COLUNAS COMERCIAL OFERECEMOS SIMILAR Base construida em tubo retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pes recuados, totalmente revestida em material termoplastico de alta resistencia com suporte para cilindro de oxigenio. Estrado construido em tubos 40 x 20 x 1,5 mm. Leito articulado em laminado radiotransparente de 10 mm para uso de intensificador de imagem e Raio-x, provido de gaveta localizada no dorso, para uso de placas de Raio-x. Movimentos Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg acionados atraves de cilindro hidraulico a pedal. Movimentos de cabeceira e joelhos acionados manualmente por pistao a gas. Movimento de elevacao atraves de sistema hidraulico a pedal. Grades laterais escamoteaveis em tubo de aco inox	UN	60 Dias	20,0	27.160,00	543.200,00

PROPOSTA COMERCIAL

24013

Solicitacao: 79058

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80

Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL

ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtidade	Vr. Unitario	Vr. Total
		(modelo G2). Suporte para soro em inox com regulagem de altura, adaptavel nos 4 cantos do leito. Correias para seguranca do paciente. Para-choque de borracha em toda volta. Rodizios de 150 mm de diametro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um unico pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodizios em todas as direcoes, direcionando 2 rodizios para longos cursos e travando os 4 rodizios, impedindo que a maca se movimente. Capacidade 250 Kg. Dimensoes: Externas: 2,01 x 0,74 m; altura ajustavel de 0,65 a 0,95 m - Internas: 1,83 x 0,62 m ANVISA: 80172589004					
005	HM.2053D	MACA DE TRANSPOSICAO DE CENTRO CIRURGICO TOTALMENTE INOX COM GRADE INOX COMERCIAL Conjunto de 2 carros em estrutura tubular de aco inox 31,75 x 1,2 mm. Trilhos em aco inox. Uma maca com estrutura em tubo de aco inox 30 x 20 x 1,2 mm e leito em chapa de aco inox 0,75 mm. Para-choque de borracha em toda volta. Grades laterais de tombar em tubos redondos de aco inox de 22,22 x 1,2 mm (modelo G14). Suporte de soro em aco inox. Facil manejo e firme fixacao do leito por meio de dispositivos especiais, oferecendo total seguranca ao paciente. Sistema de engate que permite a acoplagem dos carros entre si e em ambos os lados. Suporte para cilindro de oxigenio. Rodizios 125 mm de diametro, com freios de dupla acao em diagonal. Capacidade 150 kg Dimensoes por carro: Externas: 2,00 x 0,60 x 0,88 m. Internas: 1,83 x 0,55 m. ANVISA: 80172589004	UN	60 Dias	6,0	9.291,00	55.746,00
006	HM.2025D	MESA CABECEIRA C/ MESA DE REFEICAO ACOPLADA, EM FORMICA COMERCIAL Montada sobre uma estrutura de tubos 50 x 30 x 1,2 mm. Totalmente construida em madeira compensada de 15 mm, revestida em laminado melaminico. Com uma gaveta, uma divisao externa e uma porta. Puxadores cromados. Tampo da mesa de refeicao com altura regulavel, engate rapido do	UN	60 Dias	150,0	1.548,00	232.200,00

PROPOSTA COMERCIAL

24013

Solicitacao: 79058

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80

Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL

ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtdade	Vr. Unitario	Vr. Total
		posicionamento e escamoteavel. Partes moveis e gradis cromados. Construida de forma que a mesma nao vire com o apoio do paciente sobre ela. Rodizios de 50 mm de diametro. Dimensoes: 0,42 x 0,40 x 0,80 m Dimensoes do tampo para refeicao: 0,40 x 0,70 m ANVISA: ISENT0					
007	HM.2031M	PORTA SORO REGULAVEL, TOTALMENTE INOX, 04 PES C/RODIZIOS COMERCIAL Base e coluna em tubo de aco inox de 22,22 x 1,2 mm. Haste com 4 ganchos. Altura regulavel. Pes com quatro rodizios de 50 mm diametro. ANVISA: 80172580004	UN	60 Dias	120,0	563,00	67.560,00

Total do Orcamento

1.487.046,00

FORMA DE PAGAMENTO 30 DDL Tipo doc : Dup.Carteira

Observacao:

CONDICOES GERAIS:

1. Os moveis sao da marca HOSPIMETAL, com 01 (um) ano de garantia contra defeito de fabricacao, em condicoes normais de utilizacao.
2. Todos os impostos estao inclusos nos precos.
3. Assistencia Tecnica permanente, em todo territorio Nacional.
4. O prazo de entrega acordado nesta proposta, passa a vigorar apos aprovacao de credito, estando a condicao de pagamento sujeita a alteracao, com previo aviso pelo setor financeiro.
5. Somos credenciados para vendas pelo Cartao BNDES e Finame BNDES, para maiores informacoes consulte os sites: www.cartaobndes.gov.br para compras pelo cartao e www.bndes.gov.br para compras pelo Finame.
6. Em caso de confirmacao do pedido de compra, favor enviar por fax ou e-mail.
7. Os moveis da Hospimetal possuem Registro no Ministerio da Saude do Brasil.
8. Os produtos negociados nesta proposta, apos o termino da sua vida util, devem ter suas partes nao reciclaveis descartadas conforme a legislacao vigente do municipio, estado ou pais.

PROPOSTA COMERCIAL

24013

Solicitacao: 79058

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80 Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL
ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

9. Nossos produtos possuem tratamento antiferruginoso, com pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa de excelente resistencia quimica e mecanica.

10. Os produtos que constam nessa proposta comercial foram submetidos a analise critica, conforme IT 7.10.

Atenciosamente,

ELIANE SILVA

Departamento Comercial

E-Mail: vendas@hospimetal.com.br

Tel.: (18) 2102-0625

Web.: www.hospimetal.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

Nr. :0721-001257

30 de Julho de 2021

[ESTIMATIVA ID:50403](#)**CLIENTE: SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO**

CNPJ/CPF.....: 14.700.173/0001-27
Contato.....: MARCUS VINÍCIUS
Endereço.....: Avenida Governador José Malcher , 2110
Bairro.....: São Bras - CEP: 66060-000
Município.....: Belém - PA
Fone/Fax.....: (91) 3202-9917 -

EMPRESA: Cmos Drake do Nordeste SA

CNPJ.....: 03.620.716/0001-80
Endereço.....: Avenida Regent, 600 Sala 205
Bairro.....: Alphaville Lagoa dos Ingleses - CEP: 34000-000
Município.....: Nova Lima - MG
Fone/Fax.....: (31) 35473969- (31) 33876994

Prezado (s) Senhor (s) !

É com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial direto do fabricante, oferecendo tecnologias superiores e preços extremamente vantajosos.

PRODUTO (item 10)	QTD	VALOR UN	%IPI	VALOR TOTAL
BOMBA DE INFUSÃO YONAH	140,000	9.325,000	0	1.305.500,0
	0	0		0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORTÁTIL 4,3'' TOUCH SCREEN - APENAS 1.8 KG
Uso adulto, pediátrico e neonatal.
Equipo universal para medicação e dieta parenteral universal,
Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes.
Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização.
PERMITE EMPILHAMENTO DE ATÉ 10 BOMBAS
Bateria 9H DE DURAÇÃO
AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR



(ITEM 46) DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - AUTOMATICO	10,0000	8.259,259	8	89.200,00
		25926		

Tecnologia Bifásica;
Adaptável a qualquer paciente (adulto e Infantil);
Bateria recarregável de alta durabilidade;
Display de LCD com traçado do ECG na tela;
Mensagem por comando de texto e voz em tempo real;
Beep de orientação da RCP;
Transmissão de dados via USB;
Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg.

OPCIONAL: FEEDBACK DE RCP



(ITEM 52)	ELETROCARDIOGRAFO ELISHA	8,0000	12.181,37	2	99.400,00
-----------	--------------------------	--------	-----------	---	-----------

25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- " 12 Derivações Simultâneas na tela
- " 12 canais de impressão de alta performance
- " Tela de 10,4" de alta resolução
- " Touch Screen + Teclado resistente e emborrachado
- " Conexão USB, SD CARD e LAN.
- " Bateria de Lithium-íon 4 horas de duração em uso contínuo.
- " Peso: 3,7kg.
- " Dimensões:285x360x94mm

ITENS INCLUSOS

- Cabo de ECG 12 vias
- Eletrodo tipo Bulbo de Peito
- Eletrodo tipo clip
- 01 Tubo de Gel de ECG
- Cabo de força
- Bobina de impressão



CARRO DE TRANSPORTE	ELETROCARDIOGRAFO - ELISHA ZONCARE	8,0000	2.935,00	0	23.480,00
---------------------	------------------------------------	--------	----------	---	-----------

*

(ITEM 65)	MONITOR HT8 - ELIJAH - 15 POLEGADAS - 6 PARAMETROS
-----------	--

30,0000

20.318,63	2	621.750,08
-----------	---	------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- " Tela de 15 polegadas;
- " Visualização de multicanais.
- " Portátil - com alça incorporada ao Monitor;
- " Comunicação em rede e com a central de monitorização;
- " Uso adulto, pediátrico e neonatal;

PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE

- " ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
- " OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)
- " PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)
- " TEMPERATURA 2 CANAIS
- " RESPIRAÇÃO

PARÂMETROS OPCIONAIS

- " PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS
- " CAPNOGRAFIA
- " IMPRESSORA TÉRMICA.



SENSOR SPO2 TIPO CLIP- INFANTIL MONITORES FAMILIA ABRAHAM	30,0000	585,2941	2	17.910,00
---	---------	----------	---	-----------

*
CABO FORÇA TRIPOLAR 3 X 0,75 MM2 - 2,5MTS - COM FERRITE NT-15/8,5/28-7000-IP12R PRETO 30,0000
235,0000 0 7.050,00
Conferência quantitativo N.F e O.C;
Inspeção visual do material;
Descrição da matéria prima;
Verificar a existência de 2 ferrites em cada extremidade do cabo.

*

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.164.290,08 - Dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e oito centavos

PREVISÃO DE ENTREGA: 70 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E/OU AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E/OU ORDEM DE COMPRA ASSINADA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

- 30 dias - R\$ 2.164.290,08
- - R\$
- - R\$

OBSERVAÇÕES GERAIS DESTES ORÇAMENTO:

Responsável pelo transporte: Destinatário

Valor do frete: R\$ 0,00

Todos os impostos estão inclusos no valor da proposta.

Garantia: 12 meses

Solicitações de TREINAMENTOS PRESENCIAIS, poderão ser negociados a parte.

Validade da Proposta: 10 DIAS

A CMOS DRAKE DO NORDESTE SA somente se responsabiliza pela proposta comercial compatível com a descrição conforme ANEXO I.

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.
As imagens que acompanham este orçamento são meramente ilustrativas.

ATENÇÃO: Atendendo à RDC 16/2013 e a RDC 23/2012 - Capítulo VII, Art. 12. que preconiza:

"Os distribuidores de produtos para a saúde devem encaminhar para o detentor de registro, em tempo hábil, o mapa de distribuição e outras informações solicitadas...", a CMOS DRAKE informa que:

- A) - Em caso de sonegação das informações referentes ao consumidor final por parte do distribuidor, a indústria poderá impedir a saída/entrega dos equipamentos.
- B) - O distribuidor é responsável pela veracidade das informações enviadas à indústria.

IPI REDUZIDO PARA OS PRODUTOS "CARDIOVERSOR VIVO" E "DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA"

**CONFORME LEI 8248/91, ARTIGO 1º, ALTERADO PELA LEI 13.023/2014. PORTARIA DA HABILITAÇÃO Nº 221,
DE 10 DE ABRIL DE 2015. Redução de 80% da Base de Cálculo.**

www.cmosdrake.com.br

**Atenciosamente,
Licitações
comercial@cmosdrake.com.br**



PROPOSTA COMERCIAL

Nr. :0921-000733

22 de Setembro de 2021

[ESTIMATIVA ID:51971](#)**CLIENTE: SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO**

CNPJ/CPF.....: 14.700.173/0001-27
Contato.....: MARCUS VINÍCIUS
Endereço.....: Avenida Governador José Malcher , 2110
Bairro.....: São Bras - CEP: 66060-000
Município.....: Belém - PA
Fone/Fax.....: (91) 3202-9917 -

EMPRESA: Cmos Drake do Nordeste SA

CNPJ.....: 03.620.716/0001-80
Endereço.....: Avenida Regent, 600 Sala 205
Bairro.....: Alphaville Lagoa dos Ingleses - CEP: 34018-0000
Município.....: Nova Lima - MG
Fone/Fax.....: (31) 35473969

Prezado (s) Senhor (s) !

É com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial direto do fabricante, oferecendo tecnologias superiores e preços extremamente vantajosos.

PRODUTO	QTD	VALOR UN	%IPI	VALOR TOTAL
VENTILADOR PULMONAR RUAH	1,0000	55.021,29	8	59.423,00
		63		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexão com rede de Ar Comprimido e Oxigênio de alta pressão. (Conexão padrão DISS)
Avançado sistema de alarmes técnicos e fisiológicos.
Tela de 10.4 polegadas touch screen
Apresentação simultânea de 3 curvas com cores distintas: Pressão, Volume e Fluxo.
2 BATERIAS RECARREGÁVEIS. 9 HORAS DE DURAÇÃO.
Ventilação mecânica invasiva (VI) e ventilação mecânica não invasiva (VNI) em pacientes adulto e pediátrico.
Máscara facial para aplicação de ventilação não invasiva



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 59.423,00 - Cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais

PREVISÃO DE ENTREGA: 20 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E/OU AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E/OU AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E/OU ORDEM DE COMPRA ASSINADOS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

- 30 dias - R\$ 59.423,00
- - R\$

- - R\$

OBSERVAÇÕES GERAIS DESTE ORÇAMENTO:

Responsável pelo transporte: Destinatário

Valor do frete: R\$ 0,00

Todos os impostos estão inclusos no valor da proposta.

Garantia: 12 meses

Solicitações de TREINAMENTOS PRESENCIAIS, poderão ser negociados a parte.

Validade da Proposta: 10 DIAS

A CMOS DRAKE DO NORDESTE SA somente se responsabiliza pela proposta comercial compatível com a descrição conforme ANEXO I.

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.
As imagens que acompanham este orçamento são meramente ilustrativas.

ATENÇÃO: Atendendo à RDC 16/2013 e a RDC 23/2012 - Capítulo VII, Art. 12. que preconiza:

"Os distribuidores de produtos para a saúde devem encaminhar para o detentor de registro, em tempo hábil, o mapa de distribuição e outras informações solicitadas...", a CMOS DRAKE informa que:

A) - Em caso de sonegação das informações referentes ao consumidor final por parte do distribuidor, a indústria poderá impedir a saída/entrega dos equipamentos.

B) - O distribuidor é responsável pela veracidade das informações enviadas à indústria.

IPI REDUZIDO PARA OS PRODUTOS "CARDIOVERSOR VIVO" E "DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA" CONFORME LEI 8248/91, ARTIGO 1º, ALTERADO PELA LEI 13.023/2014. PORTARIA DA HABILITAÇÃO Nº 221, DE 10 DE ABRIL DE 2015. Redução de 80% da Base de Cálculo.

www.cmosdrake.com.br

Atenciosamente,

Licitações

comercial@cmosdrake.com.br



MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES

CNPJ: 04910323000173 - Insc. Estadual: 103480790

AV. UNIAO QD.110 LT.01 - GARAVELO - CEP: 74930600 - APARECIDA DE GOIANIA - GO

Fone: (62)35882646 - FAX: (62)35882717

Site: www.andradehospitalar.com.br - e-mail:

Orçamento: 13181-I

DATA: 04/08/2021 HORA: 14:53:36

DADOS CLIENTE:

R. SOCIAL...: PREFEITURA DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PRODUTOS

ITEM	CODIGOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL. UNIT.	SUB. TOTAL
1 (24)	MA-452	CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	60	3.489,00	209.340,00

Valor Total: 209.340,00

VALIDADE PROPOSTA.: 120 DIAS

PRAZO ENTREGA.....: 30 DIAS

FRETE.....: 1 - CIF (PAGO PELO EMITENTE)

COND. PGTO.....: 30 DIAS

PROCEDÊNCIA E GARANTIA: Todos os nossos móveis são fabricados com matérias com procedência e certificação e matérias primas de primeira qualidade. Damos garantia de um ano em todos os equipamentos mecânicos e elétricos (motores).

A GARANTIA NÃO COBRE:

O desgaste causado pelo uso normal. A reparação de danos causados de forma dolosa ou negligente, designadamente por conta de uma instalação incorreta, de ligação a uma voltagem incorreta, bem como danos por má utilização e transporte dos mesmos.

Izadora Ribeiro


Móveis Andrade Ind. e Com. de
Móveis Hoop. Ltda.

Belém – Pará, 16 de Agosto de 2021

AO
SEGEF

ITEM	Qde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	65	Reanimador manual em silicone ,com adicional de oxigenio para uso adulto	280,00	18.200,00
02	5	Reanimador manual em silicone ,com adicional de oxigenio para uso neonatal	280,00	1.400,00
10	140	Bomba de infusão equipo universal (especifico de bomba de infusão) mod. ICATU –Samtronic BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR PERISTÁLTICA PARENTERAL : Deve possuir bateria, Kvo, Alarmes, Bolus, Programação da infusão.	8.200,00	1.148.000,00
11	100	Bomba de infusão equipo universal (especifico de bomba de infusão) mod. ICATU –Samtronic BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR PERISTÁLTICA ENTERAL / PARENTERAL : Deve possuir bateria, Kvo, Alarmes, Bolus, Programação da infusão.	8.200,00	820.000,00
76	30	SERVOVENTILADOR PARA TERAPIA INTENSIVA CARMEL Características Técnicas ▪ Possui 8 modalidades de ventilação: VCV/ASSISTIDA, PCV/PLV(Pediátrico)/ASSISTIDA, PCV/AV®, SIMV/V, SIMV/P®, BIPV®, CPAP, PSV; ▪ Fluxo contínuo ou intermitente para ventilação de infantil(a PARTIR DE 6Kilos) e intermitente para adulto; ▪ Recurso de Nebulização com fluxo sincronizado com a inspiração; ▪ Recurso de Insuflação de Gás Traqueal (TGI) com fluxo sincronizado com o final da expiração; ▪ Misturador Ar/O2 eletrônico integrado ao ventilador com ajuste de 21% a 100% de O2; ▪ Compensação automática da complacência do circuito respiratório; ▪ Pausa expiratória para determinação do auto-PEEP;	75.000,00	2.250.000,00

	▪ Pausa inspiratória de 5 segundos para determinação da pressão de Platô; ▪ Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundos; ▪ Sistema Easy Touch que permite acessar e ajustar todos os controles através de um único botão; ▪ Seleção automática do Modo Paciente, adulto, infantil ou neonato – e dos valores médios recomendados para Volume Corrente, Frequência e Fluxo Inspiratório, em função do peso informado pelo operador no momento em que o ventilador é ligado; ▪ Ajuste Automático Modalidade x Peso ▪ Sistema de proteção contra apnéia nas modalidades que exigem esforço inspiratório para início dos ciclos, com modalidade controlada de reserva (backup); ▪ Completo sistema de alarmes audiovisuais com mensagem escrita na tela de controles, para pronta identificação da condição de alarme; ▪ Todos os controles e parâmetros monitorados são apresentados em monitor LCD colorido de 15”.		
--	--	--	--

Observações :

- * Validade da Proposta :120 dias
- * Condições de Pagamento:Empenho
- * Impostos/Frete :Inclusos até Belém
- * Prazo de Entrega :Em até 180 dias após o recebimento do empenho
- * Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação com assistência técnica, instalação e treinamento no local.


 Medicinal Comércio e Serviço Ltda
 Arlindo de Melo Cordeiro
 CPF nº 042.311.202-34
 Rg Nº 2736584-SSP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGEF
COTAÇÃO DE PREÇOS - PROC. Nº18.493/2021

Item	Especificação dos Equipamentos	QT	UND	P.Unit.	P.Total
1	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: CONFECCIONADO EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USOS ADULTO. CONECTOR UNIVERSAL COM DIÂMETRO 15,0 MM PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA. VÁLVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 (UMA) MEMBRANA DE SILICONE (POP-OFF). BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL AO SER PRESSIONADO. CONEXÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR EM POLICARBONATO PARA CONEXÃO DA BOLSA RESERVATÓRIO COM 01 (UMA) MEMBRANA DE SILICONE. BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. COXIM ANATÔMICO DE SILICONE. VÁLVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 (DUAS) MEMBRANAS DE SILICONE. BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CONECTOR DE DIÂMETRO 22,0 MM. EXTENSÃO COM CONECTOR (PARA LIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO À VÁLVULA DE ENTRADA DO BALÃO DO RESSUSCITADOR). REGISTRO	65	UND	400,00	26.000,00

2	AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: UTILIZADO PARA PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM NEONATOS, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR: MÁSCARA FACIAL EM MATERIAL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLISSULFONA COM MECANISMO INTERNO TIPO BICO DE PATO EM SILICONE, QUE NÃO PERMITA REINALAÇÃO DE GASES, BALÃO DE VENTILAÇÃO EM SILICONE E RESERVATÓRIO TIPO BAG REUTILIZÁVEL, TAMANHO INFANTIL. CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITA ENRIQUECIMENTO MESMO SEM A PRESENÇA DO RESERVATÓRIO TIPO BAG, ALÇA DE SUPORTE INTEGRADA E FIXADA NO CORPO DO BALÃO, NÃO PERMITINDO A RETIRADA OU SEPARAÇÃO DA MESMA. CAPACIDADE PARA O TAMANHO APROXIMADO DE 500 A 600 ML. BOLSA DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITA RE-EXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA. VÁLVULA UNIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL E INQUEBRÁVEL, COM DIAFRAGMA EM SILICONE	5	UND	380,00	1.900,00
---	--	---	-----	--------	----------

3	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, VASCULAR, OBSTETRÍCIA E CARDIOLOGIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EXAMES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS, MAMA, PEQUENAS PARTES, MÚSCULO ESQUELÉTICO, VASCULAR, NEONATAL, PEDIÁTRICO, TRANSCRANIANO, CARDIOLOGIA (ADULTO, PEDIÁTRICA E NEONATAL) COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - SISTEMA TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIOS; - VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS NOS MODOS B, M, DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER (ANGIO), DOPPLER CONTÍNUO. TODOS OS MODOS BÁSICOS DE IMAGEM B, M E DOPPLER PULSADO DEVEM PERMITIR COLORIZAÇÃO, OU SEJA, ALTERAR A ESCALA DE CINZA PARA ESCALAS COLORIDAS (COLORIZE) MONITOR DE LCD DE ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 19 (DEZENOVE POLEGADAS) COM BRAÇO ARTICULADO QUE PERMITA OS MOVIMENTOS ANGULARES DE ALTURA E LATERAL INDEPENDENTES DO PAINEL.ACESSÓRIOS 01 (UM) CABO DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	2	UND	216.240,00	432.480,00
---	---	---	-----	------------	------------

4	ASPIRADOR PORTÁTIL: ASPIRADOR DE FLUÍDOS E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS OU CIRÚRGICOS. E DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E APROXIMADAS ABAIXO DESCRITAS: O RUÍDO EMITIDO MENOR QUE 60 DB, PORTÁTIL E COM ALÇA DE EMPUNHADORA NA PARTE FRONTAL. MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPOXITEXTURIZADA. APOIADA SOBRE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO COM FREIO. FABRICADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR INC 601-1/94. CAIXA DE PROTEÇÃO DO GRUPO. MOTOR DE 1/4 DE HP COM SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DE AR, CABEÇOTE ALETADO PARA DISSIPACÃO DO CALOR. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DO DIAGRAMA DE NEOPRENE E NYLON E ISENTO DE ÓLEO. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POL HG (760 MMHG). VÁLVULA DE ESFERA PARA BLOQUEIO DE PASSAGEM DO LIQUIDO DO CABEÇOTE. POSSUIR DOIS FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES DE ALTA RESISTÊNCIAS A IMPACTOS E A ALTAS TEMPERATURAS (121 GRAUS C), DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS CADA. GRADUADO EM ALTO RELEVO. FLUXO DE AR MÁXIMO 24 LITROS/ MIN. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 / 220 V. ASPIRAÇÃO SUAVEMENTE AJUSTÁVEL DE 0 A 22POLHG (560 MMHG) COM REGISTRO DE AGULHA DE PASSO FINO EM AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POL HG(760MMHG). FLUXO DE 0 A 24 IPM. DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A ASPIRAÇÃO EM CASO DE FRASCO CHEIO. MICRO-FILTRO NA DESCARGA DE AR QUE EVITA A DIFUSÃO DE BACTÉRIAS PARA O AMBIENTE NO QUAL O EQUIPAMENTO ESTÁ, COM RETENÇÃO 0,5 MÍCRON. SUPORTAR ATÉ DOIS FRASCOS SUSPENSOS. TAMPÃO DO FRASCO EM SILICONE, DE FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO" PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FRASCO. SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO. ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: FRASCO DE VIDRO; CÂNULAS REUTILIZÁVEIS; EXTENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	30	UND	4.000,00	120.000,00
---	---	----	-----	----------	------------

5	AUTOCLAVE: AUTOCLAVE VERTICAL , CAPACIDADE APROXIMADA: 100 LITROS, CÂMARA SIMPLES, TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE. CALDEIRA E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLADORA EM BRONZE, COM SISTEMA DE PESO E CONTRAPESO PARA REGULAGEM DE PRESSÃO. MANÔMETRO APRESENTA DUAS ESCALAS SENDO UMA PARA A TEMPERATURA (DE 100° A 143°) E OUTRA PARA A PRESSÃO (DE 0 A 3,0 KGF/CM²). PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KGF/CM², CORRESPONDENDO A 127°C. GABINETE COM PARTE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA. MANÍPULOS DE BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR) E ELEMENTO INTERNO EM LATÃO. RESISTÊNCIAS DE NÍQUEL-CROMO, BLINDADAS EM TUBOS DE COBRE CROMADOS. O PAINEL POSSUI LÂMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR DE TRÊS POSIÇÕES E AS INSTRUÇÕES DE USO. VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). ESCOAMENTO PARA LIMPEZA E DRENAGEM TOTAL, POR MEIO DE REGISTRO DE ESFERA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT E ATENDE À NORMA REGULAMENTADORA NR-13. FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 220 V. REGISTRO DA ANVISA. CERTIFICADO INMETRO	2	UND	120.000,00	240.000,00
6	BACIA: REDONDA , PARA AUXÍLIO NO BANHO E HIGIENIZAÇÃO DO PACIENTE NO LEITO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE:40 X 8 CM (DIÂMETRO X ALTURA). CAPACIDADE APROXIMADA: 5 LITROS.	110	UND	215,18	23.669,80
7	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE:MATERIAL: POLIETILENO PEAD. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 X 40 X 6 CM. COR: BRANCA.CERTIFICADO INMETRO.	30	UND	29,62	888,60
8	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE:MATERIAL: POLIETILENO PEAD. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 X 25 X 6 CM. COR: BRANCA. CERTIFICADO INMETRO	30	UND	42,00	1.260,00

9	BANDEJA RETANGULAR: EM INOX, AÇO INOXIDÁVEL. COR: PRATA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 20 X 4 CM. PRODUTO DE ALTA DURABILIDADE. CAPACIDADE APROXIMADA: 2 LITROS. PESO APROXIMADO: 3 KG. REGISTRO ANVISA	60	UND	261,80	15.708,00
10	BOMBA DE INFUSÃO: VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIAS ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONEXÃO PARA EQUIPO TIPO UNIVERSAL SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO PARA REALIZAR TROCA DE MARCA DE EQUIPO, DE MICRO E MACRO GOTAS SEM NECESSIDADE DE AJUSTES, TAXA DE INFUSÃO 1ML/H A 600ML/H C/INCREMENTO A PARTIR DE 1ML/H. P/ ADULTO, E INFUSÃO DE 0,1ML/H A 99 VOLUME INFUNDIDO 1 A 9.999ML (C/INCREMENTOS A PARTIR DE 1ML), MOSTRADOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DO VOLUME INFUNDINDO E O FLUXO., COM ALARMES TAXA DE K.V. DE 01 A 3 ML/H DETECTOR DE AR NA LINHA ULTRAS., SIST.DEAL.C/ SINAIS VIS.ESO, COM PROGRAMAS PARA PROGRAMAÇÃO POR ML/H E GOTAS/MINUTO, BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 HORAS. ALIMENTAÇÃO: 110X220V 60HZ (AUTOMÁTICA). PESO MÁXIMO 2,5KG. ACESSÓRIOS 01 (UM) CABO DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	140	UND	10.398,00	1.455.720,00

11	BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA INFUSÕES ENTERAIS, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR OU LINEAR OU CASSETE, COM CONEXÃO PARA EQUIPO TIPO UNIVERSAL SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO PARA REALIZAR TROCA DE MARCA DE EQUIPO, E QUE TENHA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INFUSÕES ENTERAIS PARA PACIENTES ADULTO E PEDIATRIA EM UM MESMO EQUIPAMENTO; VARIAÇÕES DE VOLUME DE INFUSÃO DE 1 A 5.000ML (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 1ML); COM VARIAÇÕES DE FLUXO DE INFUSÃO DE 1ML/H A 600ML/H (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 1 ML/H); - PERMITA A PROGRAMAÇÃO VOLUME DE INFUSÃO X FLUXO; RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE DA INFUSÃO; INTERRUPTÃO DA PROGRAMAÇÃO EM CURSO, POR CURTO OU LONGO PERÍODO DE TEMPO, MANTENDO TODOS OS PARÂMETROS DA INFUSÃO INTERROMPIDA; ZERAR VOLUME INFUNDIDO; POSSIBILIDADE DE AJUSTAR VOLUME DO ALARME; - REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA PROGRAMAÇÃO QUANDO OS PARÂMETROS DA ÚLTIMA INFUSÃO SÃO MANTIDOS (VOLUME DE INFUSÃO OU FLUXO); SEGURANÇA DURANTE SITUAÇÕES DE ALARME, ATRAVÉS DE INDICADORES VISUAIS QUE ORIENTAM O USUÁRIO SOBRE SUAS CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS; - DEVE POSSUIR TRAVA DE TECLADO; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 100 A 240V-50/60HZ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; - FUNCIONAMENTO EM BATERIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 5 HORAS EM FLUXO DE 100ML/H PARA ADEQUADA SEGURANÇA DA INFUSÃO, POSSUA AINDA UM SISTEMA DE ALARMES VISUAL E SONORO DE: - FIM DE INFUSÃO, PARA AVISAR O TÉRMINO DA INFUSÃO PROGRAMADA, - OCLUSÃO DA VIA, - BATERIA, PARA AVISAR QUE A CARGA DE BATERIA ESTÁ BAIXA. - COM PESO MÁXIMO DE 2,9KG - COM BATERIA, - TEMPO DE RECARGA DA BATERIA MÁXIMO EM 6 HORAS. ACESSÓRIOS 01 (UM) CABO DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	100	UND	10.398,00	1.039.800,00
12	CADEIRA DE BANHO ADULTO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI, INDICADA PARA ADULTOS DE 70 A 100 KG, ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ENCOSTO EM NAPA RESISTENTE E REMOVÍVEL NA COR PRETA, COM SISTEMA DE FREIO NAS RODAS, COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO	70	UND	1.800,00	126.000,00

13	CADEIRA DE BANHO OBESO: EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA.- MONOBLOCO FIXA, ACOPLA-SE AO VASO SANITÁRIO. CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA NOVA, ATÓXICA E DE PROCEDÊNCIA, O QUE GARANTE MELHOR ACABAMENTO E MAIOR DURABILIDADE, REGULÁVEIS A TODOS OS VASOS CONVENCIONAIS.-6"GIRATÓRIAS, GARFO TUBULAR EM AÇO CARBONO COM EIXO VERTICAL PUNHO TIPO BENGALA, REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50 CM; 30 LARGURAS TOTAL ABERTA: 88; CAPACIDADE DE PESO APROXIMADO: 200KG; ALTURA DO ENCOSTO: 45 –50 CM. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	30	UND	2.200,00	66.000,00
14	CADEIRA DE RODAS ADULTO: RECLINÁVEL E DOBRÁVEL, CROMADA COM ELEVAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES, COM APOIO DOS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, RODA DE 24", COM ARO DE IMPULSO CROMADO, FREIOS NAS RODAS, PROTETORES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL OU DURALUMÍNIO RÍGIDO OU OUTRO MATERIAL SIMILAR DE IGUAL DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. SUPORTE CROMADO PARA SOLUÇÕES, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE PESO 100 KG. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	70	UND	1.200,00	84.000,00
15	CADEIRA DE RODAS OBESO: PARA USO EM PACIENTE OBESOS, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO CROMADO, LATERAIS EM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO REMOVÍVEL; APOIO DE BRAÇOS FIXOS RESISTENTE REVESTIDO EM COURVIM REFORÇADO; ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURVIM REFORÇADO AZUL; DESCANSO DE PERNAS ELEVÁVEL REVESTIDO EM COURVIM, DOBRÁVEL, AROS MOVIMENTADOS SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA, RODAS DIANTEIRA DE APROXIMADAMENTE 8" DE DIÂMETRO, PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, FREIOS BILATERAIS SOBRE CREMALHEIRAS, RESISTÊNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OBESOS, CAPACIDADE DE PESO APROXIMADO 200KGS. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	30	UND	2.400,00	72.000,00

16	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: CAIXAS TÉRMICAS, RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS, QUE PERMITAM FÁCIL LIMPEZA, SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO, SUPORTE PARA LACRE, ALÇAS LATERAIS E A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DE TRANSPORTE ADEQUADA À CONSERVAÇÃO DE SANGUE TOTAL E HEMOCOMPONENTES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016. DEVE CONTER UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA COM VISOR EXTERNO. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVE SER CALIBRADO, CERTIFICADO E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COM 01 TERMÔMETRO E 01 GELOS TECH GEL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.	2	UND	2.996,00	5.992,00
17	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: CAIXAS TÉRMICAS, RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS, QUE PERMITAM FÁCIL LIMPEZA, SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO, SUPORTE PARA LACRE, ALÇAS LATERAIS E A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DE TRANSPORTE ADEQUADA À CONSERVAÇÃO DE SANGUE TOTAL E HEMOCOMPONENTES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016. DEVE CONTER UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA COM VISOR EXTERNO. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVE SER CALIBRADO, CERTIFICADO E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COM 01 TERMÔMETRO E 02 GELOS TECH GEL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS	1	UND	3.000,00	3.000,00

18	CAIXA TERMICA COM RODAS: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: CAIXAS TÉRMICAS, RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS, QUE PERMITAM FÁCIL LIMPEZA, SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO, SUPORTE PARA LACRE, ALÇAS LATERAIS E A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DE TRANSPORTE ADEQUADA À CONSERVAÇÃO DE SANGUE TOTAL E HEMOCOMPONENTES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016. DEVE CONTER UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA COM VISOR EXTERNO. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVE SER CALIBRADO, CERTIFICADO E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COM 01 TERMÔMETRO E 03 GELOS TECH GEL. COM RODAS RESISTENTES. CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS.	2	UND	3.200,00	6.400,00
19	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: UTILIZADA PARA IMERSÃO DE MATERIAIS DURANTE ESTERELIZAÇÃO NA CME, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO UV, INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE: 5 LITROS.	10	UND	44,00	440,00
20	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: UTILIZADA PARA IMERSÃO DE MATERIAIS DURANTE ESTERELIZAÇÃO NA CME, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO UV, INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE: 25 LITROS	20	UND	54,00	1.080,00
21	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: UTILIZADA PARA IMERSÃO DE MATERIAIS DURANTE ESTERELIZAÇÃO NA CME, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO UV, INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE: 30 LITROS	40	UND	58,00	2.320,00

22	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: UTILIZADA PARA IMERSÃO DE MATERIAIS DURANTE ESTERELIZAÇÃO NA CME, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO UV, INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, CAPACIDADE: 40 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 60 X 44 CM.	40	UND	70,00	2.800,00
23	CAIXA ORGANIZADORA : UTILIZADA PARA IMERSÃO DE MATERIAIS DURANTE ESTERELIZAÇÃO NA CME, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO UV, INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, COM RODAS RESISTENTES NA BASE. CAPACIDADE: 60 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM COMP. X 41CM LARG. X 30CM ALT. COR: PRETA.	25	UND	90,00	2.250,00
24	CAMA FAWLER : CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO, BASE EM TUBO 50 X 30 X 1,5MM APROXIMADAS, ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO DE 3,2MM APROXIMADOS, PERFILADOS EM "U". ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5 MM APROXIMADAS. PINTURA COM TINTA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. MOVIMENTO ACIONADOS ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM MANOPLAS DE MATERIAL COMPATÍVEL. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS COM FUSOS E ROLAMENTOS CONFECCIONADOS EM AÇO INOX. GRADES LATERAIS DE BAIXAR, EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DE FÁCIL MANUSEIO. PARA-CHOQUE DE BORRACHA OU PVC REDONDO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO NO MÍNIMO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. PINTURA COM TINTA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,90X2,00X0,60 DE ALTURA. HASTE DE SORO (PREFERIVELMENTE REMOVÍVEL). ACOMPANHA COLCHÃO REVESTIDO EM COURVIN DENSIDADE APROXIMADA 28, 12 CM. ARTICULADA PARA OS MOVIMENTOS DE SEMIFLEXÃO DA PERNA E COXA, FOWLER ALTA E NORMAL, CAPACIDADE DE CARGA DE 180 KG. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO	60	UND	3.300,00	198.000,00

25	CARRO DE BISTURI: BISTURI ELETRÔNICO COM MICROPROCESSADORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO. PROJETADO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS, DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SEM RESTRIÇÃO, POSSUEM RECURSOS QUE OS HABILITAM TANTO PARA CIRURGIA CARDÍACA QUANTO PARA CIRURGIA UROLÓGICA OU NEUROCIRURGIA. CORTA E COAGULA EM CAMPO ÚMIDO (DEBAIXO D'ÁGUA) POSSIBILITANDO TODOS OS TIPOS DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA. A FORMA DE ONDA PARA CADA FUNÇÃO FOI CONVENIENTEMENTE AJUSTADA PARA AS CIRURGIAS CARDIOVASCULARES, ONDE TAMBÉM FOI TESTADA E APROVADA EM RESSECÇÃO MAMÁRIA. PARA CONVENIÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA, NA COAGULAÇÃO, PERMITE O TRABALHO SIMULTÂNEO E INDEPENDENTE DE 2 (DOIS) CIRURGIÕES, UTILIZANDO CANETAS DIGITAIS DE COMANDO DUPLOS OU SIMPLES. SUA SAÍDA BIPOLAR É INDEPENDENTE E ISOLADA, ADEQUADA A TODOS OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS EM TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS E, EM ESPECIAL, NEUROCIRURGIA E MICROCIRURGIAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PAINEL DE FÁCIL ENTENDIMENTO E COMANDO, COM DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA. BOTÕES UP/DOWN SÃO USADOS PARA AJUSTES DAS POTÊNCIAS COM AGILIDADE E PRATICIDADE. 03 (TRÊS) DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES E SIMULTÂNEOS PARA AS POTÊNCIAS DOS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. MODO MONOPOLAR: 12 (DOZE) FUNÇÕES DE CORTE (NORMAL E DELICADO). 6 (SEIS) FUNÇÕES DE COAGULAÇÃO. MODOS LOW E HIGH CUT PARA TECIDOS ADIPOSOS. MODO LOW E MODO HIGH CUT PARA BLEND'S. MÓDULO COM FUNÇÃO PPC® (PULSED POLIPECTOMY CUT/COAG) CORTE E COAGULAÇÃO PULSADOS, PARA PROCEDIMENTOS DE LAPAROSCOPIA E OUTRAS MODO BIPOLAR: MODO PRECISE OU MICRO BIPOLAR (COM RECURSO AUTO-STOP), MODO STANDARD (COM RECURSO AUTO-STOP), MODO MACROBIPOLAR/CORTE BIPOLAR (BCUT®). SAÍDA ISOLADA E USO COM PEDAL INDEPENDENTE. EXCLUSIVA FUNÇÃO TRIPOLAR® (MONOPOLAR TÉCNICA FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA COM A VARIAÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO TECIDO. TÉCNICA MCC® - (CONSISTENCY VERIFICATION MECHANISM) MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA. SISTEMA RMPF® - (REDUNDANT MECHANISMS FOR PROTECTION IN CASE OF FAILURE) - MECANISMOS REDUNDANTES DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALHA NA CPU. MEMÓRIA PARA ATÉ 120 PROCEDIMENTOS DISTINTOS E CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE. PERMITE PROGRAMAÇÃO DOS VALORES DE POTÊNCIA AJUSTADOS ATRAVÉS DE MEMORIZAÇÃO NÃO VOLÁTIL. FUNÇÃO RELOAD. RECUPERA OS ÚLTIMOS VALORES DE POTÊNCIA AJUSTADOS, CASO O EQUIPAMENTO TENHA SIDO DESLIGADO SUBITAMENTE (BACK-UP AUTOMÁTICO). SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO, SIMPLES OU DUPLA (BIPARTIDA). SISTEMA DE ALARME DE PLACA: SISTEMA M.R.P. GRAPH® (MONITORAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA/PACIENTE COM BARGRAPH). AJUSTE DE POTÊNCIA ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO OU POR CONTROLE REMOTO ATRAVÉS DA CANETA PORTA-ELETRODO DE COMANDO DUPLO OU AINDA ATRAVÉS DO PEDAL DE DUPLO COMANDO, PARA AS FUNÇÕES DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. INDICAÇÃO SONORA DA FUNÇÃO EM USO, COM TONALIDADES DIFERENTES PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. CONECTORES DOS ACESSÓRIOS NO PAINEL FRONTAL RETRO ILUMINADOS. DUAS CONEXÕES MONOPOLARES INDEPENDENTES PARA CANETAS DE COMANDO MANUAL E/OU CANETAS SIMPLES E/OU PINÇAS HEMOSTÁTICA E/OU ALÇAS DE RESSECÇÃO, QUE POSSIBILITA O TRABALHO DE DOIS CIRURGIÕES SIMULTANEAMENTE NA COAGULAÇÃO. CONEXÕES NO PAINEL TRASEIRO PARA TRÊS PEDAIS INDEPENDENTES, SENDO DOIS PARA MONOPOLAR E UM PARA BIPOLAR. CONEXÃO COMPATÍVEL COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO DE QUALQUER MARCA OU MODELO, QUE TENHA CONEXÃO MONOPOLAR DE TRÊS PINOS (UNIVERSAL). CHECK-UP AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO COM INFORMATIVO ATRAVÉS DE CÓDIGO DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL. AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO PARA CORTE E COAGULAÇÃO NO PAINEL FRONTAL. TECLA STAND-BY. REFRIGERAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL OU ATRAVÉS DE COOLER INTERNO. ALÇA PARA TRANSPORTE ESCAMOTEÁVEL. TAMBÉM USADA PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA UNIDADE DE TRANSPORTE UT-102 OU SIMILAR. DESCRITIVOS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO PPC®	4	UND	30.000,00	120.000,00
----	--	---	-----	-----------	------------

(PULSED POLIPECTOMY CUT/COAG) CORTE E COAGULAÇÃO PULSADO PARA PROCEDIMENTOS DE POLIPECTOMIA E OUTROS. ESTE MÓDULO É UMA NOVA FORMA DE UTILIZAR A FUNÇÃO CUT E A FUNÇÃO COAG EM TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS, COM APLICAÇÕES VANTAJOSAS EM POLIPECTOMIA E PÁPILOTOMIA, AGORA NO MODO PULSADO. ESTA TÉCNICA PERMITE AO CIRURGIÃO EFETUAR A REMOÇÃO DE UM PÓLIPO DE FORMA MAIS SEGURA E EFICIENTE REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE SANGRAMENTO. NO MODO PULSED POLIPECTOMY CUT (PPC) A CORRENTE DE RÁDIO FREQUÊNCIA APLICADA AO PÓLIPO CONSISTE DE PULSOS DE GRANDE AMPLITUDE (DE ACORDO COM A POTÊNCIA E A FORMA DE ONDA/FUNÇÃO ESCOLHIDA), APLICADOS INTERCALANDO ENTRE CORTE E COAGULAÇÃO. ENQUANTO NO MODO PULSED COAG, PULSOS DE GRANDE AMPLITUDE DE COAGULAÇÃO (AJUSTADO DE ACORDO COM O MODO/POTÊNCIA DE COAGULAÇÃO ESCOLHIDO) É INTERCALADO POR PERÍODOS SEM ENERGIA, FUNÇÃO TRIPOLAR® O EQUIPAMENTO AO SER LIGADO, DISPONIBILIZA O USO SIMULTÂNEO DOS MODOS MONOPOLAR (CORTE E COAGULAÇÃO) E BIPOLAR AUTOMATICAMENTE, DENOMINADA FUNÇÃO TRIPOLAR®, PORÉM COMO OPÇÃO E FACILIDADE AO USUÁRIO, A FUNÇÃO TRIPOLAR® PODERÁ SER DESATIVADA, PASSANDO A FUNCIONAR SOMENTE COM UM DOS MODOS (MONOPOLAR OU BIPOLAR), CASO SEJA DO INTERESSE DO USUÁRIO. EXEMPLO: SE O USUÁRIO FOR UTILIZAR O EQUIPAMENTO SOMENTE COM A TÉCNICA BIPOLAR, BASTA DESABILITAR A FUNÇÃO TRIPOLAR®, NESTE MOMENTO O EQUIPAMENTO PASSARÁ A FUNCIONAR SOMENTE O MÓDULO BIPOLAR, OU SE DESEJAR UTILIZAR SOMENTE O MODO MONOPOLAR (CORTE OU COAGULAÇÃO), BASTA ACIONAR A TECLA DE SELEÇÃO DO MODO MONOPOLAR PARA ALTERAR DA TÉCNICA BIPOLAR PARA TÉCNICA MONOPOLAR. SISTEMA DE ALARME MRPGRAPH® O SISTEMA MRPGRAPH® (MONITORAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE PLACA) MONITORA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE CONTATO ENTRE A PLACA E A PELE DO PACIENTE QUANDO UTILIZADO COM PLACA DESCARTÁVEL DUPLA (BIPARTIDA), COM INDICAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO ATRAVÉS DE LED'S COLORIDOS (BARGRAPH), BLOQUEANDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NA FUNÇÃO MONOPOLAR EM CASO DE FALHA NA CONEXÃO DA PLACA (ROMPIMENTO DO FIO, NÃO CONEXÃO DA PLACA NO PACIENTE OU RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA/PACIENTE INADEQUADA), REDUZINDO OS RISCOS DE QUEIMADURA. ALARMES SONORO E VISUAL (FAULT NO PAINEL FRONTAL) SERÃO ACIONADOS ALERTANDO A EQUIPE MÉDICA PARA A FALHA APRESENTADA. O EQUIPAMENTO SÓ SERÁ DESBLOQUEADO PARA FUNCIONAMENTO QUANDO A CAUSA DO ALARME FOR SOLUCIONADA. QUANDO FOR UTILIZADO PLACA SIMPLES, O ALARME ALERTARÁ A EQUIPE MÉDICA ATRAVÉS DE SINAIS SONORO E VISUAL, SEMPRE QUE HOUVER ALGUMA FALHA NA CONEXÃO DA PLACA (ROMPIMENTO DO FIO OU CONECTOR OU MÁ CONEXÃO DA PLACA AO EQUIPAMENTO), BLOQUEANDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA CONECTADA. O EQUIPAMENTO RECONHECE AUTOMATICAMENTE O TIPO DE PLACA CONECTADA, SIMPLES (INOX OU DESCARTÁVEL) OU DESCARTÁVEL DUPLA (BIPARTIDA), SÓ LIBERANDO O SISTEMA PARA USO, APÓS A CONFIRMAÇÃO DA CONEXÃO CORRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: TENSÃO DE ENTRADA 100 A 240 VAC, 50/60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; FREQUÊNCIA BÁSICA DOS OSCILADORES: 400 KHZ; CONSTRUÍDOS DE MODO A ELIMINAR RISCOS DE CHOQUES ELÉTRICOS OU DANOS AO EQUIPAMENTO CAUSADOS POR GOTEJAMENTO DE LÍQUIDOS DURANTE O USO PADRÃO - IPX1; DIMENSÕES (L,P,A) MM 300 X 450 X 140; PESO LÍQUIDO 6,5 KG; CAIXA DE ALUMÍNIO DE 2 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A BASE DE EPOXY, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO. POTÊNCIAS APLICADAS. MODO CORTE (PARA TECIDOS ADIPOSOS OU TECIDOS DELICADOS, POSSUI AJUSTE DAS POTÊNCIAS COM PRECISÃO DE 1,0 WATT EM 1,0 WATT ATÉ O FINAL DE ESCALA). CORTE PUROEM LOW CUT 300 WATTS. BLEND 1 "MIN" EM LOW CUT 250 WATTS. BLEND 2 "MID" EM LOW CUT 200 WATTS. BLEND 3 "MAX" EM LOW CUT 150 WATTS. CORTE PUROEM HIGH CUT 300 WATTS. BLEND 1 "MIN" EM HIGH CUT 250 WATTS. BLEND 2 "MID" EM HIGH CUT 200 WATTS. BLEND 3 "MAX" EM HIGH CUT 150 WATTS. PPC - CORTE PULSADO. 4 EFEITOS DE PULSO 70 MS DE CORTE E 700 MS DE COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO (POSSUI AJUSTE DAS POTÊNCIAS COM PRECISÃO DE 1,0 WATT EM 1,0 WATT

26	CARRO PARA TRANSPORTE: CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL LIMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS: A 1130 MM X L 860 MM X P 540 MM. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA METÁLICO. COM PÁRA-CHOQUE EM AÇO INOX REVESTIDO COM PVC EM TODA VOLTA DO CARRINHO. COMPOSIÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO; BANDEJA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; PORTA FRONTAL BIPARTIDA EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM FECHO 02 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; BANDEJA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1 MM, COM DOBRAS REBATIDAS; PUXADOR LATERAL EM AÇO INOX COM $\frac{3}{4}$ DE DIÂMETRO; PÁRA-CHOQUE EM PLÁSTICO NOS 4 CANTOS INFERIORES; RODÍZIOS MONTADOS NA BANDEJA INFERIOR, COM 100 MM DE DIÂMETRO, COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 FIXOS SEM TRAVA E 2 LIVRES COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO.	10	UND	3.400,00	34.000,00
27	CARRO PARA TRANSPORTE: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: A 1180 MM X L 1000 MM X P 620 MM. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO. COMPOSIÇÃO: FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; BANDEJA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO 03 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO; FAIXA VERMELHA INDICATIVA DE MATERIAL CONTAMINADO 01 PORTA FRONTAL BIPARTIDA COM FECHO TIPO CREMONA; CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS; PUXADOR LATERAL COM TUBO DE AÇO INOX; PÁRA-CHOQUE EM AÇO INOX REVESTIDO COM PVC EM TODA VOLTA DO CARRINHO; RODÍZIOS MONTADOS NA BANDEJA INFERIOR, COM 125 MM DE DIÂMETRO, COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 FIXOS SEM TRAVA E 2 LIVRES COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO.	10	UND	3.000,00	30.000,00

28	CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS:CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA EM EPÓXI. QUATRO RÔDÍZIOS GIRATÓRIOS PARA MOVIMENTOS EM 360 GRAUS, SENDO DOIS DELES FRONTAIS, DOTADOS DE FREIOS NAS RODAS. GAVETEIRO COMPOSTO DE 06 GAVETAS, SENDO AS 02 PRIMEIRAS POSSUINDO BANDEJAS COM DIVISÕES PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E AS DEMAIS CONVENCIONAIS PARA INSTRUMENTOS E ARMAZENAMENTOS DIVERSOS; BANDEJA (MESA) GIRATÓRIA PARA ACOMODAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; TAMPO SUPERIOR EM POLÍMERO LISO E BORDAS ELEVADAS, PARA MANIPULAÇÕES GERAIS E ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS; ACOMPANHA: - SUORTE (HASTE) PARA SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL; - SUORTE PARA LIXEIRA; - COMPARTIMENTO PARA MANIPULÁVEIS E PRANCHETAS; - BASE PARA ACONDICIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARTÁVEIS; - SISTEMA LATERAL DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. REGISTRO ANVISA.	8	UND	5.000,00	40.000,00
----	--	---	-----	----------	-----------

29	CENTRÍFUGA: DEBANCADA 24 TUBOS. CAPACIDADE: 24 TUBOS DE 10 ML A 15 ML, PARA PREPARO E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E BANCOS DE SANGUE COM A FINALIDADE DE PREPARAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS ATRAVÉS CENTRIFUGAÇÃO PARA O AUXÍLIO EM EXAMES LABORATORIAIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 4000 RPM. RCF MÁXIMO: 2500 XG, INTERVALO DE TEMPORIZADOR: 0-99 MIN, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 110 V OU 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS (C X L X A): 330 X 420 X 280 MM, NÍVEL DE RUÍDO: < 60 DB, PESO APROXIMADO: 14 KG. NOTA: DIÂMETRO APROXIMADO DO ROTOR: 280 MM COM ÂNGULO FIXO, MOTOR DC SEM ESCOVA, OPERAÇÃO ESTÁVEL, PAINEL DE TOQUE E OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL, DISPLAY EM LED E ALERTA SONORO, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA, ANEL SELADO SILASTIC PARA GMP, CERTIFICADO PELO AFDA	1	UND	5.400,00	5.400,00
30	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 47 X 23,5 X 4,5 CM. COMPOSIÇÃO: PERFURAÇÕES TRANSVERSAIS NAS 4 (QUATRO) FACES MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 18 MM. CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1 MM, COM DOBRAS REBATIDAS. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO.	6	UND	200,00	1.200,00
31	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 37 X 54 CM. COMPOSIÇÃO: PERFURAÇÕES TRANSVERSAIS NAS 4 (QUATRO) FACES MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 18 MM. CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1 MM, COM DOBRAS REBATIDAS. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO	2	UND	220,00	440,00
32	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 X 48 X 75 CM. COMPOSIÇÃO: PERFURAÇÕES TRANSVERSAIS NAS 4 (QUATRO) FACES MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 18 MM. CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1 MM, COM DOBRAS REBATIDAS. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO	4	UND	240,00	960,00

33	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 48 X 19 X 98 CM. COMPOSIÇÃO: PERFURAÇÕES TRANSVERSAIS NAS 4 (QUATRO) FACES MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 18MM. CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO.	3	UND	260,00	780,00
34	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 X 125 X 220 MM. COMPOSIÇÃO: PERFURAÇÕES TRANSVERSAIS NAS 4 (QUATRO) FACES MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 18MM. CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO.	4	UND	280,00	1.120,00
35	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: A 205 MM X L 215 MM X P 450 MM. COMPOSIÇÃO: PERFURAÇÕES TRANSVERSAIS NAS 4 (QUATRO) FACES MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 18MM. CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO	4	UND	300,00	1.200,00
36	CESTO: DIMENSÕES APROXIMADAS: A 260 MM X L 500 MM X P 300 MM. COMPOSIÇÃO: ARAME EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 4 MM. MALHA DE APROXIMADAMENTE 65 X 65 MM. ACABAMENTO: AÇO INOX ESCOVADO	4	UND	320,00	1.280,00
37	CESTO PLÁSTICO: MATERIAL: CESTO PLÁSTICO REDONDO TIPO BALDE COM TAMPA ARREDONDADA SOBREPOSTA, EM POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: CESTO E TAMPA - INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: VERDE. CAPACIDADE: 20 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 41,5 CM X 38,0 CM X 31,0 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA).	10	UND	84,00	840,00
38	CESTO PLÁSTICO: MATERIAL: CESTO PLÁSTICO REDONDO TIPO BALDE COM TAMPA ARREDONDADA SOBREPOSTA, EM POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: CESTO E TAMPA - INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: VERDE. CAPACIDADE: 40 LITROS.	40	UND	134,00	5.360,00

39	CESTO PLÁSTICO: MATERIAL: CESTO PLÁSTICO REDONDO TIPO BALDE COM TAMPA ARREDONDADA SOBREPOSTA, EM POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV; PROCESSO DE FABRICAÇÃO: CESTO E TAMPA - INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: VERDE. CAPACIDADE: 100 LITROS.	8	UND	178,00	1.424,00
40	COLETOR DE URINA: TIPO PAPAGAIO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO MASCULINO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 X 13 CM; CAPACIDADE: 1 L	150	UND	140,00	21.000,00
41	COLETOR DE URINA: COMADRE TIPO PÁ , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO FEMININO, TIPO APARADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS 40X28CM; CAPACIDADE 3.5L	150	UND	120,00	18.000,00
42	CPAP AUTOMÁTICO : DISPOSITIVO INDICADO PARA TRATAMENTO EM PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 30 KG (66 LB). O UMIDIFICADO PODE SER REUTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR/INSTITUCIONAL. AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO AUTOSET, UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA COM UMIDIFICADOR HUMIDAIR, TUBO AQUECIDO CLIMATELINEAIR, TRATAMENTO CONECTADO, DADOS AVANÇADOS PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, TEMPO DE RAMPa AUTOMÁTICO, ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (APE), MENU COLORIDO EM UM DISPLAY LCD, MOTOR COM EASY-BREATHE ULTRA SILENCIOSO, SENSOR DE LUZ. AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO COM ALGORITMO AUTOSET. O AJUSTE DE PRESSÃO AUTOMÁTICO IRÁ AJUSTAR O FLUXO DE AR RESPIRAÇÃO POR RESPIRAÇÃO, PARA MANTER A PRESSÃO MÍNIMA QUE SEJA SUFICIENTE PARA EVITAR RONCO E APNEIA. UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA COM TUBO AQUECIDO. TEMPO DE RAMPa AUTOMÁTICO. ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (APE). INTERVALO DE PRESSÃO: 4 A 20 CMH2O. RAMPa: AUTORAMP, RAMPa MANUAL (5 A 45 MINUTOS). ALÍVIO DE PRESSÃO: APE COM EASY-BREATHE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 90 W. INTERVALO DE ENTRADA AC: 100-240 V, 50-60 HZ 1,0-1,5 A, CLASSE II, 115 V, 400 HZ 1,5 A, CLASSE II (NOMINAL PARA USO EM AERONAVE), SAÍDA CC: 24V 3,75A. CONSUMO NORMAL DE ENERGIA: 53 W (57 VA), CONSUMO DE ENERGIA DE PICO: 104 W (108 VA), TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: +5 °C A +35 °C (+41 °F A +95 °F). O FLUXO DE AR PARA RESPIRAÇÃO PRODUZIDO PELO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO PODE TER TEMPERATURA MAIS ALTA DO QUE A TEMPERATURA AMBIENTE. O DISPOSITIVO DEVE PERMANECER SEGURO SOB CONDIÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA AMBIENTE (40 °C/104 °F). UMIDADE DE FUNCIONAMENTO: 10% A 95% DE UMIDADE RELATIVA, SEM CONDENSAÇÃO. ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO: NÍVEL DO MAR ATÉ 2.591 M (8.500 '); FAIXA DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE 1013 HPA A 738 HPA. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: -4 °F A +140 °F (-20 °C A +60 °C). UMIDADE DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: 5% A 95% DE UMIDADE RELATIVA, SEM CONDENSAÇÃO, O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) DE ACORDO COM A CEI 60601-1-2:2014, PARA ÁREAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE INDÚSTRIA LEVE. O APARELHO DEVE TER COMUNICAÇÃO MÓVEL MANTIDOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1 M DO DISPOSITIVO. SENSORES: SENSOR DE PRESSÃO: LOCALIZADO INTERNAMENTE NA SAÍDA DO DISPOSITIVO, MEDIDOR DE PRESSÃO DO TIPO ANALÓGICO, 0 A 40 CM H2O. SENSOR DE FLUXO: LOCALIZADO INTERNAMENTE NA ENTRADA DO DISPOSITIVO, DIGITAL DO TIPO FLUXO DE MASSA, -70 A +180 L/MIN. PRESSÃO MÁXIMA DE FALHA ÚNICA EM ESTADO ESTÁVEL. O DISPOSITIVO DEVERÁ SE DESLIGAR NA PRESENÇA DE UMA ÚNICA FALHA SE A PRESSÃO DE ESTADO ESTÁVEL EXCERER: 30 CM H2O POR MAIS DE 6 S OU 40 CM H2O POR	4	UND	6.400,00	25.600,00

MAIS DE 1 S. SOM: NÍVEL DE PRESSÃO MEDIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 80601-2-70:2015 (MODO CPAP). SLIMLINE: 25 DBA COM INCERTEZA DE 2 DBA. PADRÃO: 25 DBA COM INCERTEZA DE 2 DBA. SLIMLINE OU STANDARD E UMIDIFICAÇÃO: 27 DBA COM INCERTEZA DE 2 DBA. NÍVEL DE ENERGIA MEDIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 80601-2-70:2015 (MODO CPAP). SLIMLINE: 33 DBA COM INCERTEZA DE 2 DBA. PADRÃO: 33 DBA COM INCERTEZA DE 2 DBA. SLIMLINE OU STANDARD E UMIDIFICAÇÃO: 35 DBA COM INCERTEZA DE 2 DBA. VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO DE DOIS DÍGITOS DECLARADOS EM CONFORMIDADE COM ISO 4871:1996. FÍSICO – DISPOSITIVO E CÂMARA DE ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 116 MM X 255 MM X 150 MM (4,57" X 10,04" X 5,91"). SAÍDA DE AR (EM CONFORMIDADE COM A ISO 5356-1:2015): 22 MM. PESO APROXIMADO (DISPOSITIVO E CÂMARA DE ÁGUA PADRÃO): 1248 G (44 OZ). PESO APROXIMADO (DISPOSITIVO E CÂMARA DE ÁGUA LAVÁVEL): 1248 G (44 OZ). CONSTRUÇÃO DO GABINETE: TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA RETARDADOR DE CHAMAS. CAPACIDADE DE ÁGUA: ATÉ A LINHA DE ENCHIMENTO MÁXIMO 380 ML. CÂMARA DE ÁGUA PADRÃO - MATERIAL: PLÁSTICO MOLDADO POR INJEÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL E VEDAÇÃO DE SILICONE. TEMPERATURA MÁXIMA DA PLACA DE AQUECIMENTO 68 °C (154 °F). CORTE: 74 °C (165 °F). TEMPERATURA MÁXIMA DO GÁS: 41 °C (106 °F). FILTRO DE AR STANDARD: MATERIAL: FIBRA DE POLIÉSTER NÃO ENTRELACADA. CAPACIDADE MÉDIA DE RETENÇÃO: >75% PARA PARTÍCULAS DE ~7 MÍCRONS. HIPOALERGÊNICO: MATERIAL: FIBRAS DE POLIPROPILENO E ACRÍLICAS EM SUBSTRATO DE POLIPROPILENO. EFICIÊNCIA: >98% PARA PARTÍCULAS DE ~7-8 MÍCRONS; >80% PARA PARTÍCULAS DE ~0,5 MÍCRONS. MÓDULO SEM FIO. FAIXAS DE RADIOFREQUÊNCIA PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM TODAS AS REGIÕES. TECNOLOGIA USADA: CDMA 4G, 3G, 2G. FREQUÊNCIAS CDMA (800/1900 MHZ). 4G (700/850/1700/1900 MHZ). 3G (850/900/1700/1900/2100 MHZ). 2G (850/900/1800/1900 MHZ). POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA RF CDMA 24,5 DBM. 4G 23,0 DBM. 3G 24,0 DBM. 2G 33,0 DBM. FAIXA DE PRESSÃO OPERACIONAL AUTOSET, AUTOSET FOR HER, ELITE, CPAP 4 A 20 CM H2O, OXIGÊNIO SUPLEMENTAR FLUXO MÁXIMO: 4 L/MIN. CIRCUITO DO FLUXO DE AR: SENSOR DE FLUXO, VENTILADOR, SENSOR DE PRESSÃO, MÁSC, TUBULAÇÃO DE AR, CÂMARA DE ÁGUA, DISPOSITIVO, FILTRO DE ENTRADA. VIDA ÚTIL: DISPOSITIVO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5 ANOS. CÂMARA DE ÁGUA LAVÁVEL: 2,5 ANOS. CÂMARA DE ÁGUA PADRÃO, TUBULAÇÃO DE AR: 6 MESES. O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR: DISPOSITIVO COM UMIDIFICADOR INTEGRADO HUMIDAIR™, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TUBULAÇÃO DE AR, UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BOLSA DE TRANSPORTE, CARTÃO SD. ACESSÓRIOS INCLUSOS: TUBULAÇÃO DE AR (AQUECIDO E NÃO AQUECIDO): CLIMATELINEAIR™, SLIMLINE™, CLIMATELINEAIROXY, STANDARD, RESERVATÓRIO DE ÁGUA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA STANDARD, RESERVATÓRIO DE ÁGUA LAVÁVEL (PODE SER DESINFETADA), TAMPA LATERAL PARA USO SEM O UMIDIFICADOR, FILTRO: FILTRO HIPOALERGÊNICO, FILTRO STANDARD, CONVERSOR CC/CC AIR10™, LEITOR DE CARTÃO SD, ADAPTADOR DE OXÍMETRO, ADAPTADOR USB, CENTRAL ELÉTRICA II. COTOVELO DA TUBULAÇÃO. SAÍDA DE AR 5 CÂMARA DE ÁGUA. TAMPA DO FILTRO DE AR 6 TELA ENTRADA DE ENERGIA 7 TAMPA DO ADAPTADOR. NÚMERO DE SÉRIE E NÚMERO DO DISPOSITIVO 8 TAMPA DO CARTÃO SD. COM OPÇÕES DE TEMPO DE RAMPA, NÍVEL DE UMIDADE, AJUSTE DA MÁSCARA, ALÍVIO DA PRESSÃO, SMARTSTART, AQUECER UMIDIFICADOR REDE SEM FIO, CARTÃO SD E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. CONTENDO MOTOR SILECIOUSOEASY-BREATHE. SENSOR DE LUZ. TRANSMISSÃO DE DADOS: CARTÃO SD E 2G GSM (CELULAR). ARMAZENAMENTO DE DADOS: COMPLETO (IA, IH, IAH, IAC, RERA, FUGA, LF, PRESSÃO, HORAS DE USO). SOFTWARE: RESSCAN E AIRVIEW. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE AUTOMÁTICA. AUTO ON / OFF. ITENS INCLUSOS: 1 CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR, 1 TUBO (TRAQUEIA) SLIMLINE 2M, 1 CARTÃO DE DADOS SD (1GB DE MEMÓRIA), 1 CABO DE ENERGIA, 1 FONTE DE ENERGIA, 1 FILTRO, 1 BOLSA DE TRANSPORTE, BATERIA. MÁSCARAS: NASAL; ALMOFADA NASAL; MÁSCARA FACIAL. MANUAL EM PORTUGUÊS. REGISTRO ANVISA.

43	CUBA RIM: EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 12 X 6 CM. CAPACIDADE: 750 ML. COR: PRATA	100	UND	100,00	10.000,00
44	DEIONIZADOR: COLUNA EM PVC COM SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA; INDICAÇÃO DE PUREZA DA ÁGUA (BOA/RUIM), ATRAVÉS DE LÂMPADA SINALIZADORA; SISTEMA DE COLUNA INTERCAMBIÁVEL; PRODUZ ÁGUA COM CONDUTIVIDADE INFERIOR A 1 MICROSIEMENS; PH ENTRE 6 E 8 NA SAÍDA	8	UND	2.236,00	17.888,00
45	DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIÁ/CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PARA DESCONGELAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE: ESPECIFICAÇÃO: BANHO MARIÁ COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA ESPECIAL PARA DESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3 BOLSAS COM CONTROLADOR DIGITAL COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE PID COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1 C°, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE MÁXIMA 3 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, CUBA DE AQUECIMENTO AÇO INOX COM CANTO SE BORDAR ARREDONDADAS. ISOLAÇÃO POLIURETANO; TAMPA EM POLIESTIRENO, TIPO PINGA DEIRA, TERMÔMETRO DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1 C°, TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ 60°C, DESVIO MÁXIMO DE TEMPERATURA +/- 0,3°C, PAINEL POLICARBONATO, TEMPO DE AQUECIMENTO 15 MINUTOS PARA 37 C° A 220 VOLTS, 30 MINUTOS PARA 37 C° A 110 VOLTS, CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE DE 22°C. TEMPO DE DESCONGELAMENTO DA BOLSA: 01 BOLSA — 10 MINUTOS. 02 BOLSAS — 15 MINUTOS. 03 BOLSAS — 25 MINUTOS VOLUME DE ÁGUA APROXIMADAMENTE 6,6 LITROS. GABINETE VÁCUO FORMING. PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO DISPLAY DIGITAL C	2	UND	5.180,00	10.360,00

46	DESFIBRILADOR: TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO DE CARGA MÁXIMA EM ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO MÁXIMO 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORA ECG COM PÁS ADESIVAS UNIVERSAIS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, COM ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO PRÓPRIO AO USO ADULTO E PEDIÁTRICO. REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	10	UND	9.998,00	99.980,00
47	DESUMIDIFICADOR: PREVINE E COMBATE FOCOS DE UMIDADE, EVITA QUE O VAPOR SE ACUMULE EM MATERIAIS DIVERSOS E NOS AMBIENTES, AJUDA NA SECAGEM EM CASO DE INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS. MELHORIA DA QUALIDADE DO AR, COMBATE FUNGOS, ÁCAROS E MOFO. ACABAMENTO ESMERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE, UMIDOSTATO PARA REGULAGEM DO ÍNDICE DE UMIDADE RELATIVA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (DRENO DIRETO), GÁS ECOLÓGICO, PARADA AUTOMÁTICA, QUANDO O NÍVEL MÁXIMO É ATINGIDO NO RECIPIENTE, RELIGANDO AUTOMATICAMENTE APÓS A DRENAGEM DO CONDENSADO, LUZ INDICATIVA DE RESERVATÓRIO CHEIO, DEFROST INCLUSO, COMPACTO, AUTOMÁTICO E DE ALTO DESEMPENHO. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: CHAPA METÁLICA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG): 19,9. CAPACIDADE DE ÁGUA APROXIMADA NO RESERVATÓRIO (L) 4 LITROS. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPRESSOR DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXP A 49 X L 38 X P 35 CM. PORTÁTIL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) A 47,5 X L 35,8 X P 35 CM. DESUMIDIFICAÇÃO (LITROS/DIA): 8L/D 30°C 80%UR. POSSUI CONECTOR DE DRENO (MANGUEIRA ACOMPANHA). CAPACIDADE APROXIMADA DO COMPRESSOR: 1/10HP. GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R-134ª. TEMPERATURA IDEAL DE TRABALHO: 17°C A 35°C. POSSUI DEFROST, UMIDOSTATO. RUÍDO: 52DB. VAZÃO DE APROXIMADAMENTE AR/HORA: 320 M³/H. FILTRO: INSTALAÇÃO (FILTRO DE ESPUMA). RODÍZIO: OMNIDIRECIONAL (360°). ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÃO. INMETRO	4	UND	6.400,00	25.600,00

48	ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: PARA OBSERVAÇÃO, BIÓPSIA, TERAPÊUTICA DIATÉRMICA E DOCUMENTAÇÃO; FLEXÍVEL; CCD COLORIDO DE APROXIMADAMENTE 410.000 PIXELS; TUBO FLEXÍVEL: COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1.400 MM, COMPRIMENTO FUNCIONAL APROXIMADO: 1.100 MM, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO: 9.3 MM, DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO APROXIMADO: 2.8 MM, DIÂMETRO DISTAL APROXIMADO: 9.4 MM. ÓTICA: VISÃO: FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO APROXIMADO: 140° PROFUNDIDADE DE CAMPO: 4-100 MM; 02 GUIAS DE ILUMINAÇÃO. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: PARA CIMA APROXIMADAMENTE: 210 GRAUS, PARA BAIXO APROXIMADAMENTE: 90 GRAUS, PARA DIREITA E ESQUERDA APROXIMADAMENTE: 100 GRAUS. VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: PARA OBSERVAÇÃO, BIÓPSIA, TERAPÊUTICA DIATÉRMICA E DOCUMENTAÇÃO; FLEXÍVEL; CCD COLORIDO DE 410.000 PIXELS; TUBO FLEXÍVEL: COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1.990MM, COMPRIMENTO FUNCIONAL APROXIMADO: 1.690 MM, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO: 12.8 MM, DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO APROXIMADO: 3.8 MM, DIÂMETRO DISTAL APROXIMADO: 12.8 MM. ÓTICA VISÃO: FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO APROXIMADO: 140° PROFUNDIDADE DE CAMPO: 3~100 MM; 02 GUIAS DE ILUMINAÇÃO. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: PARA CIMA E BAIXO APROXIMADO: 180 GRAUS, PARA DIREITA E ESQUERDA APROXIMADO: 160 GRAUS. RACK COM FECHAMENTO LATERAL FIXO, FRONTAL E TRASEIRO COM CHAVES; COMPÕEM O SISTEMA E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2 METROS. MONITOR DE LCD GRAU MÉDICO, ALTA DEFINIÇÃO, COM TELA DE ALTO BRILHO E ALTO CONTRASTE, DIAGONAL DE TELA APROXIMADO DE 19" (FORMATO 5X4), RESOLUÇÃO DE IMAGENS DE 1280X1024 PIXELS, 1.677 MILHÕES DE CORES, COM TRATAMENTO ANTIRREFLEXO, FUNÇÃO ANTIRRÚIDO, COMPATÍVEL COM A ALTA DEFINIÇÃO DA IMAGEM GERADA PELO PROCESSADOR DE VÍDEO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS PAL E NTSC; SINAIS DE ENTRADA: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, VÍDEO COMPOSTO; SINAIS DE SAÍDA: BNC,Y/C,RGB, S-VIDEO, SDI, DVI-D; CONTROLE PARA AJUSTE DE CONTRASTE, FASE COR, BRILHO E ABERTURA. ACESSÓRIOS: CABOS DE LIGAÇÃO E MANUAL. PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA DEFINIÇÃO (HD): COMPATÍVEL COM O TUBO ENDOSCÓPIO DESCRITO E SISTEMA DE TV DE ALTA DEFINIÇÃO; IMAGEM TRANSMITIDA AO MONITOR EM ALTA DEFINIÇÃO DE 768 LINHAS COM ESCANEAMENTO PROGRESSIVO; MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATÉ 2X GRADUAL EM 20 ESTÁGIOS; FUNÇÃO PARA AJUSTE DE BRILHO E CORES DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA; RECURSO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO, PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM; RECURSO DE WHITE BALANCE AUTOMÁTICO; CONGELAMENTO DE IMAGENS; BOTÃO PARA ATIVAÇÃO DOS DADOS DO PACIENTE E DATA NA TELA DE EXAME; AGENDA PARA APROXIMADAMENTE 44 PACIENTES; 20 TIPOS DE PROCEDIMENTOS APROXIMADAMENTE, 20 MÉDICOS APROXIMADAMENTE; CONJUNTO DE CONFIGURAÇÕES ARMAZENÁVEIS PARA ATÉ 10 USUÁRIOS; COMPATÍVEL COM VÍDEOGASTROSCÓPIO, VÍDEOCOLONOSCÓPIO, VÍDEODUODENOSCÓPIO, VÍDEONASOGASTROSCÓPIO, VÍDEOBRONCOSCÓPIO; VÍDEONASOLARINGOFARINGOSCÓPIO DAS SÉRIES 200, 250, 270 E 530 (EXCETO ECOENDOSCÓPIOS); CONEXÃO DE CONTROLE REMOTO ACIONADO POR PEDAL; TERMINAL PARA ACIONAMENTO DE PERIFÉRICOS EXTERNOS DE GRAVAÇÃO; SAÍDAS DE VÍDEO: DVI; RGB; Y/C E VÍDEO COMPOSTO. FONTE DE LUZ XENON: ACOPLADA À PROCESSADORA DE IMAGEM; COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA INCLUINDO O TUBO ENDOSCÓPIO; COM LÂMPADA XÊNON DE APROXIMADAMENTE 150 W DE ALTA EFICIÊNCIA; LÂMPADA DE EMERGÊNCIA HALÓGENA DE APROXIMADAMENTE 75 W, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DA LÂMPADA PRINCIPAL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA LÂMPADA POR AR FORÇADO; INSUFLAÇÃO DE AR ATRAVÉS DE BOMBA DE DIAFRAGMA; ACESSÓRIOS: 01 RECIPIENTE DE ÁGUA (WT-2), SOQUETE DE SEGURANÇA DO CONECTOR SÉRIE 500, SOQUETE DE SEGURANÇA DO CONECTOR SÉRIE 200, 01 TECLADO DE DADOS, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO E CABOS DE LIGAÇÃO. SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS, COMPOSTO DE: 01 COMPUTADOR COM CONTROLADOR DE VÍDEO COM 2GB DE MEMÓRIA NÃO COMPARTILHADA; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1TB; LEITOR E GRAVADOR DVD/CD (DVD-RW); MONITOR 19 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL. 01 (UM) SOFTWARE: COM	3	UND	400.000,00	1.200.000,00
----	---	---	-----	------------	--------------

	CAPTURA DE FOTOS/VÍDEOS POR EXAME COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480; IMPRESSÃO DAS FOTOS E TEXTO DO LAUDO EM MODELOS (FORMATOS) QUE OS PRÓPRIOS USUÁRIOS POSSAM CONFIGURAR, GRAVAÇÃO DAS FOTOS, VÍDEOS E LAUDOS EM CD, DVD OU PENDRIVE. ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABOS DE LIGAÇÃO E IMPRESSORA COLORIDA A LASER. ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, TODOS OS CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA: 12				
49	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX AISI 304, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS PISO EM ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ANTIDERRAPANTE PRETO, DIMENSÃO ESCADA ALTURA DEGRAU DE APROXIMADAMENTE 16,5CM, TOTAL 39CM APROXIMADAMENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. CERTIFICADO INMETRO.	100	UND	400,00	40.000,00
50	ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA, COM CERDAS DE NYLON DURO INDICADO PARA LIMPEZA, MATERIAL DO PUNHO: PLÁSTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,5CM X 9,5CM X 2,5CM COR: VERDE.	40	UND	40,00	1.600,00

51	ESCOVA DE CANO LONGO: PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA, COM CERDAS DE NYLON DURO INDICADO PARA LIMPEZA, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO, DIÂMETRO DA ESCOVA: 2.5 CM APROXIMADAMENTE, MATERIAL: ESTRUTURA PLÁSTICA RESISTENTE DE LONGA DURAÇÃO, TAMANHO APROXIMADO: 26 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE LARGURA. COR: VERDE.	25	UND	53,80	1.345,00
----	---	----	-----	-------	----------

52	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: APARELHO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECG (ELETROCARDIOGRAMA) DE DIAGNÓSTICO NAS 12 DERIVAÇÕES, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS GERAIS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA COMPACTO E PORTÁTIL, COM CONEXÃO COM COMPUTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE EXAMES; CONEXÃO COM COMPUTADOR DEVE SER COM NO MÍNIMO PORTAS WIFI, USB OU ETHERNET, EM FORMATO DICOM, HL7; IMPRESSORA TÉRMICA PARA PAPEL TIPO A4 OU ROLOS DE 210MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE; DEVE POSSIBILITAR QUE OS EXAMES SEJAM ENVIADOS EM FORMATO PDF PARA COMPUTADOR, POR USB OU CARTÃO MEMÓRIA; PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO PACIENTE, IDADE E SEXO; AS MENSAGENS, MEDIDAS E INFORMAÇÕES MOSTRADAS NA TELA, E NOS RELATÓRIOS, DEVEM ESTAR NO IDIOMA PORTUGUÊS; POSSIBILIDADE DE IMPRESSÕES/CÓPIAS DOS ÚLTIMOS 100 EXAMES, NO MÍNIMO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 250 EXAMES; TELA DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS, PARA VISUALIZAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; DADOS DO ECG: SINAL OU PULSO DE CALIBRAÇÃO 1 MV; 500 AMOSTRAS/S POR CANAL; FILTROS DE RUÍDOS E TREMORES MUSCULARES; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; AQUISIÇÃO DIGITAL DE 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; SENSIBILIDADE DEVE INCLUIR NO MÍNIMO: 5, 10, 20 MM/MV; LAUDO/INTERPRETAÇÃO: POSSUIR ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES E ANÁLISE DAS MEDIDAS FC E SEGMENTO QT PARA SUPORTE A DECISÃO CLÍNICA. DADOS DA IMPRESSÃO: O REGISTRO DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO AS 12 DERIVAÇÕES; PULSO DE CALIBRAÇÃO; VELOCIDADE DE REGISTRO 25 E 50 MM/S IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E MEDIDAS DOS SEGMENTOS CARDÍACOS. ACESSÓRIOS 01 (UM) CABO DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; 01 (UM) CABO PARA CONEXÃO AO COMPUTADOR, SE NECESSÁRIO; 01 (UM) CABO DE PACIENTE 10 VIAS, COM PINO BANANA; 01 CONJUNTOS DE ELETRODOS REUTILIZÁVEL PARA USO ADULTO FORMADO POR 04 (QUATRO) ELETRODOS PARA MEMBROS TIPO CLIP E 06 (SEIS) ELETRODOS DE SUÇÃO PARA O TÓRAX; TODOS OS MATERIAIS E SOFTWARES PARA INSTALAÇÃO	8	UND	10.000,00	80.000,00
----	---	---	-----	-----------	-----------

53	FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 3 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 15CM, LARGURA: 10.5CM, ALTURA: 106CM. REGISTRO ANVISA	4	UND	600,00	2.400,00
----	---	---	-----	--------	----------

54	GASÔMETRO: ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS E ELETRÓLITOS - ANALISADOR PARA UNIDADES DE SAÚDE DE MENOR DIMENSÃO QUE NECESSITEM DE REALIZAR TESTES DE GASOMETRIA E ELETRÓLITOS, MANTENDO OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DE QUALIDADE E CUSTO-EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: • VOLUME REDUZIDO DE AMOSTRA • RESULTADOS DISPONÍVEIS EM APROXIMADAMENTE 50 SEGUNDOS • BAIXO CUSTO POR AMOSTRA • ELETRODOS LIVRES DE MANUTENÇÃO • LOGÍSTICA SIMPLIFICADA: FÁCIL GERENCIAMENTO DOS REATIVOS (APENAS 3 REAGENTES) • SOFTWARE AMIGÁVEL MULTI-TAREFA EM PORTUGUÊS • MÓDULO PARA REALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTROLE DA QUALIDADE (OPCIONAL) • PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE INTRA E INTERLABORATORIAL • APROVADO PELO FDA PARA ANÁLISE DE PH EM FLUIDOS PLEURAIS. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA, DIALISADO E SOLUÇÕES DE CONTROLE DA QUALIDADE; • ASPIRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AMOSTRA: SERINGA, AMPOLA DE CQ, CAPILAR E MICRO AMOSTRA; PARÂMETROS MEDIDOS: • GASOMETRIA: PH, PO2 2, PCO • HEMOGLOBINA TOTAL, SATURAÇÃO DE O2 E HEMATÓCRITO; • ELETRÓLITOS: NA, K, CA, CL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; • VOLUME MÍNIMO DA AMOSTRA: 60ML; CALIBRAÇÃO LÍQUIDA DO SISTEMA, ELIMINANDO A UTILIZAÇÃO DE CILINDROS DE GASES; • LEITOR PARA CÓDIGOS DE BARRAS TIPO "SCANNER" PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, OPERADOR, SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE, ENTRE OUTROS; • TELA DE TOQUE COLORIDA; • IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL; • PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO E VISUALIZAÇÃO CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO; • SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE DADOS DO PACIENTE, CONTROLE DE QUALIDADE, CALIBRAÇÕES E MANUTENÇÕES; • CONTROLE DE QUALIDADE: • DADOS ESTATÍSTICOS E IMPRESSÃO DO GRÁFICO DE LEVEY-JENNINGS; COM INSTALAÇÃO INCLUSA E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS OU EQUIPAMENTO SIMILAR/EQUIVALENTE/SUPERIOR.REGISTRO ANVISA. CERTIFICADO INMETRO.	1	UND	250.000,00	250.000,00
----	--	---	-----	------------	------------

55	LARINGOSCÓPIO ADULTO LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES: COM 5 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: COM CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM : COM ESTOJO. REGISTRO ANVISA.	10	UND	1.002,00	10.020,00
56	LARINGOSCÓPIO INFANTIL : COM TRÊS LÂMINAS EM AÇO INOX. CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM; CABO EM AÇO INOX RECARTEADO PARA MAIOR ERGONOMIA E SEGURANÇA; ABERTURA NA BASE DO CABO, FÁCIL CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA HALÓGENA 2,5V. REGISTRO ANVIS	5	UND	980,00	4.900,00
57	LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X: LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM DE BANCADA, COM LENTE ESFÉRICA CONVERGENTE COM ILUMINAÇÃO E AUMENTO DE OITO VEZES, DOTADA DE UMA LÂMPADA NA PARTE INFERIOR PARA AUXILIAR NA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS. CONSTITUÍDA DE UMA ÚNICA LENTE, ONDE QUANTO MAIOR FOR O AUMENTO DESEJADO, MENOR DEVE SER SUA DISTÂNCIA FOCAL. DEVE APRESENTAR INTERRUPTOR ON/OFF EM LOCAL ESTRATÉGICO QUE PERMITE ACIONAMENTO A QUALQUER MOMENTO. DEVE CONTER O BRAÇO CONTROLÁVEL, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE MOLAS EXTENSÍVEIS E SISTEMA DE APERTO QUE GARANTA MOBILIDADE E SEGURANÇA DO BRAÇO, COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO TIPO MORSA PARA BANCADA QUE PERMITA O POSICIONAMENTO EM QUALQUER LUGAR. REGISTRO ANVISA.	10	UND	1.252,00	12.520,00
58	MACA: TIPO CLÍNICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI, COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 0,80 M, ALTURA: CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES: 01: SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, GRADES ESCAMOTEÁVEIS, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. REGISTRO ANVISA.	20	UND	3.400,00	68.000,00

59	MACA DE TRANSPORTE: CARRO MACA PARA TRANSPORTE, QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INFANTIS ATÉ ADULTOS COM OBESIDADE MÓRBIDA; COM ESTRUTURA: TUBULAR AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; POSSUIR RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODAS DE TAMANHO ENTRE 8" E 10"; POSSUIR SISTEMA DE FREIOS, GRADES DE SEGURANÇA, CABECEIRA QUE PERMITA AJUSTE ATÉ 60°. CONTENDO DIMENSÕES TOTAIS CXLXH (2,00X0,80X0,80M) OU MEDIDAS PODENDO VARIAR EM ATÉ ±0,10M; LEITO: ESTOFADO EM PADRÃO D-28 NAS DIMENSÕES DO LEITO E REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO CARBONO; CABECEIRA REGULÁVEL; MOVIMENTOS DO LEITO: ELEVAR E BAIXAR O LEITO POR SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL; APRESENTA PROTETOR ANTI-IMPACTOS LATERAIS E FRONTAIS CONFECCIONADO EM PVC, MONTADO EM PERFIL DE AÇO CARBONO DOBRADO EM "U", SÃO UTILIZADOS COMO PUXADORES PARA DIRECIONAMENTO DA MACA; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM COM FAIXA EM U DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO EM DIAGONAL; ACABAMENTO: AS PARTES EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 PAR DE GRADES LATERAIS; SISTEMA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 SUPORTE DE SORO: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 GANCHOS E SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. REGISTRO ANVISA.	20	UND	3.000,00	60.000,00
60	MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA DE AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO, CADA CAVALETE POSSUI 4 RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU E ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA DE TRAVA DOS RODÍZIOS NA DIAGONAL, AJUSTE DA CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PROTEÇÃO "PARA CHOQUE" EM PVC BRANCO E FLEXÍVEL AO REDOR DA MACA, GRADES DE SEGURANÇA DE SISTEMA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTA ATÉ 180 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 670 MM X COMPRIMENTO: 2.020 MM X ALTURA: 850 MM.	6	UND	4.000,00	24.000,00

61	MESA DE INOX: MESA PARA A CME, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 CM DE COMPRIMENTO, 1 M DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM PÉS NIVELADORES, 2 PRATELEIRAS.	10	UND	2.400,00	24.000,00
62	MESA CIRÚRGICA: MESA CIRÚRGICA PROJETADA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (NÍQUEL CROMO) E AINDA CONTA COM TAMPO EM FENOLITE, MATERIAL QUE GARANTE RADIOTRANSPARÊNCIA E RESISTÊNCIA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM ARCO CIRÚRGICO. SUA ESTRUTURAÇÃO GARANTE A CAPACIDADE DE CARGA PARA PACIENTE DE ATÉ 400KG APROXIMADAMENTE. POSSUIR ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO INTEGRADO À COLUNA E COM CABO, SISTEMA DE BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMO 1 SEMANA, FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO ATRAVÉS DO DESLOCAMENTO LONGITUDINAL, LATERAL DIREITO E ESQUERDO; TRENDELEMBURG E REVERSO; • DORSO PNEUMÁTICO COM OPÇÃO ELÉTRICO. MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DA COLUNA. COLUNA ELETROHIDRÁULICA. COMPOSTA DE 4 HASTES, RETIFICADAS E REVESTIDAS COM TEFLON. A CARENAGEM POSSUI O REVESTIMENTO COM AÇO INOX AISI304. REGULADA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO COM OU SEM FIO E NA PRÓPRIA COLUNA. ACIONAMENTO DO FREIO. BLOQUEIO E DESBLOQUEIO; BLOQUEIO DIRECIONAL E GIRATÓRIO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO. OPCIONAL: PEDAL. RODAS DUPLAS. DE APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS, GIRATÓRIA EM + / - 360°.BASE: CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1020, COM PINTURA ELETROSTÁTICA REVESTIDA EM ABS, COMO OPCIONAL OFERECIDA EM AÇO INOX 304 OU FIBRA DE VIDRO. A ALTURA DA BASE PERMITE TOTAL APROXIMAÇÃO DO PROFISSIONAL JUNTO AO TAMPO. COM SUPORTE TRIPARTIDO DE OMBRO, SUPORTE PARA CIRURGIA DE COLUNA, SUPORTE PARA CIRURGIA DE JOELHO, TRAÇÃO ORTOPÉDICA, JOGO DE COLCHONETES EM VISCO ELÁSTICO, ARCO DE NARCOSE, PAR DE SUPORTE PARA APOIO DE OMBROS, PAR DE SUPORTE DE BRAÇOS, PAR DE PORTA COXAS, BASE EM AÇO INOX, ABS OU FIBRA DE VIDRO, CABECEIRAS REMOVÍVEIS: DUPLO ESTÁGIO, ESTREITA, LARGA E PNEUMÁTICA, COM PORTA SORO, MOVIMENTOS DO TAMPO. O MECANISMO FOI DESENVOLVIDO PARA QUE O TAMPO TENHA OS SEGUINTE MOVIMENTOS ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO: LONGITUDINAL; LATERAL DIREITO E ESQUERDO; TRENDELEMBURG E REVERSO; DORSO PNEUMÁTICO COM OPÇÃO ELÉTRICO. MOVIMENTOS DA MESA: A TECLA 0 (ZERO) É APRESENTADA NO CONTROLE REMOTO, NAS VERSÕES COM OU SEM FIO E NA COLUNA DA MESA. OS MOVIMENTOS PNEUMÁTICOS SÃO: CABEÇA, DORSO E PERNAS. CAPACIDADE DA MESA COM TAMPO RECOLHIDO 350 KGS. CERTIFICADO INNMETRO, RESOLUÇÃO - RDC Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000 - BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA.	1	UND	27.000,00	27.000,00
63	MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301, CADEIRA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL, TRENDELEMBURG, TRENDELEMBURG REVERSO, ERGONÔMICA E COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: MÁX: 1.000 MM (39,4 IN) MÍN: 750 MM (29,5 IN), LARGURA: 555 MM (21,9 IN), COMPRIMENTO: 2.150 MM (84,6 IN), INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: 15 °, 70 °, INCLINAÇÃO DOS APOIOS: 90 °, CAPACIDADE: 275 KG (606,27 LB). REGISTRO ANVISA.	4	UND	20.400,00	81.600,00

64	MESA CABECEIRA: MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA: DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS: 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES: ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE: C/MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA. COM 1 GAVETA, 1 PORTA COM 1 PRATELEIRA INTERNA. COM 4 RODAS.	150	UND	1.490,00	223.500,00
65	MONITOR MULTIPARÂMETROS: COMPATÍVEL COM PACIENTES TIPO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL APTO PARA MONITORAMENTO DOS SINAIS VITAIS: OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), ELETROCARDIOGRAFIA, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO E TEMPERATURA. "COM MONITOR TIPO LCD OU TECNOLOGIA SUPERIOR, TAMANHO DA TELA DE 14 A 20". CONTENDO BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS. TIPO BIFÁSICO, 110/220 V. ASSESSÓRIOS INCLUSOS: 02 SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO, 01 SENSOR DE OXIMETRIA PEDIÁTRICO, 01 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL, 02 CABOS DE ELETROCARDIOGRAFIA, 02 SENSORES DE TEMPERATURA, 01 BATERIA, 02 CABOS DE TOMADA.MANUAL DO EQUIPAMENTO. REGISTRO ANVISA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	30	UND	17.998,00	539.940,00

66	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): OXÍMETRO PORTÁTIL (DEDO) DESTINADO A AVALIAÇÃO RÁPIDA PARA VERIFICAÇÃO DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, COMPACTO E PORTÁTIL, COM NO MÍNIMO DE 6 NÍVEIS DE BRILHO AJUSTÁVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA DA PILHA. ; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 08 SEGUNDOS; E TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE NO MÁXIMO 20 SEGUNDOS. DISPLAY EM LED OU LCD DEVERÁ APRESENTAR: SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLETISMOGRÁFICA , CARGA DA BATERIA E INTENSIDADE DO PULSO, DEVERÁ SER ROTACIONÁVEL PARA FACILITAR SUA LEITURA. O DESLIGAMENTO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, APÓS NO MÁXIMO 8 SEGUNDOS DE RETIRADO DO DEDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1. FAIXA DE PRECISÃO MÍNIMA 70 -99%; 2. FREQUÊNCIA CARDÍACA: MÍNIMO: FAIXA: 30 A 254 BPM; 3. COM RESOLUCAO DE SPO2 +/- 2% E FC +/- 2%; COM TOLERANCIA DE SPO2 +/- 2% E FC +/- 2% OU +/- 2 BPM; 4. INDICADOR DE CARGA DAS PILHAS; 5. AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 HORAS EM OPERAÇÃO NORMAL; 6. PESO APROXIMADO: 55G (COM AS PILHAS); 7. ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS AAA 8. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO: ALÇA PARA TRANSPORTE / 2 PILHAS AAA E 1 ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. REGISTRO ANVISA.	80	UND	99,78	7.982,40
67	OXIMETRO DE PULSO: PORTÁTIL COM SENSOR DE SPO2. TELA TFT DE 2.8" COM SPO2, PULSO, FORMA DE ONDA E BARRA DE PULSO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 - 235 BPM. RESOLUÇÃO: 1 BPM. PRECISÃO: +-(2BPM OU 2%) O QUE FOR MAIOR. ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS. ALARMES: SPO2. BRILHO E VOLUME AJUSTÁVEIS. FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. COM BASE DE RECARGA E FONTE EXTERNA. PROTEÇÃO CONTRACHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO CLASSE II, ENERGIZADO INTERNAMENTE. REGISTRO ANVISA.	20	UND	2.998,00	59.960,00

68	PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO:PISTOLA PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS DE LIMPEZA, ENXÁGUE, SUÇÃO E DRENAGEM DE ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS/FLEXÍVEIS E CANULADOS EM CENTRAIS DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE E ANTIOXIDANTE, PODENDO SER ACOPLADA A REDE DE AR COMPRIMIDO OU ÁGUA, RESISTENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO; MANGUEIRA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO NOS DOIS LADOS, EM ESPIRAL FLEXÍVEL DE NO MÍNIMO 3,5 M E NO MÁXIMO 4,0 METROS PERMITINDO A FÁCIL MOVIMENTAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA. O PUNHO DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE SILICONE ERGONÔMICO E ISOLADO TERMICAMENTE PARA SEGURANÇA DO OPERADOR; CONTER DISPOSITIVO DE CONTROLE DA PRESSÃO DO FLUXO DE ÁGUA E AR ATRAVÉS DE REGULAGEM LOCALIZADA NA PRÓPRIA PISTOLA, POSSUIR BICO UNIVERSAL OU BICOS QUE OFERECEM UMA AMPLA VARIEDADE E FLEXIBILIDADE DE GARANTIR UMA LIMPEZA INTERNA APROPRIADA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS COMO CÂNULAS, TUBOS EM SILICONES, CATETERES, SERINGAS E OUTROS MATERIAIS QUE CONTENHAM LÚMEN; DEVERÁ ACOMPANHAR RACK DE PAREDE A FIM DE GUARDAR A MESMA EM REPOUSO E SEUS ACESSÓRIOS SE FOR O CASO. PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES E DE ACORDO COM A RDC 06 DE 01/03/2013 E RDC 15 DE 15/03/2012. REGISTRO ANVISA.	10	UND	3.325,00	33.250,00
----	---	----	-----	----------	-----------

69	RAIO-X PORTÁTIL: COM GERADOR DE RAIO X DE ALTA FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS POR REGIÃO; DETECÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE, COM INDICAÇÃO NO PAINEL DE CONTROLE; POTÊNCIA DO GERADOR MÍNIMA DE 15 KW; GERADOR COM EXPOSIÇÃO POR DESCARGA CAPACITIVA; DEVE POSSIBILITAR CONEXÃO A TOMADA SIMPLES DE PAREDE DE TRÊS PINOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 M; CABO DISPARADOR COM ALCANCE MÍNIMO DE 5,0 M; PAINEL DE CONTROLE COM: AJUSTES DE KV PARA VARIAÇÕES DE 40 KV – 125 KV; TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO DE 4 MILISSEGUNDOS; FAIXA DE MAS DE 0,5 A 200 MAS NO MÍNIMO; SELEÇÃO EM 30 PASSOS OU MAIS PARA MAS; COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FOCO (FINO E GROSSO); ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE; INDICAÇÃO DIGITAL DE KV, MA, TEMPO E MAS; AJUSTE DOS PARÂMETROS RADIOLÓGICOS EM PAINEL COM TECLADO PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS; CHAVE LIGA E DESLIGA; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIO-X INTERLIGADA AO SISTEMA DE DISPARO, INCLUINDO FILAMENTO E ANODO-GIRATÓRIO; ESTATIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO, INTEGRADA AO CONJUNTO SOBRE RODÍZIOS; TUBO DE RAIO X DE ANODO GIRATÓRIO PARA 125KV, COM FOCO FINO MENOR OU IGUAL A 0,8MM; CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 100 KHU, ROTAÇÃO DO ANODO MÍNIMA DE 2800 RPM; COLIMADOR MANUAL LUMINOSO DE LÂMINAS PLANAS PARA CORTE EM PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO TEMPORIZADOR PARA LÂMPADA; ALIMENTAÇÃO BIFÁSICA-MONOFÁSICA 220V – 60HZ. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR: GAVETA PORTA CHASSIS; DEVE ACOMPANHAR TODAS AS CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CERTIFICADOS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EMITIDO PELA ANVISA; CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA. MANUAIS DE USO EM PORTUGUÊS E MANUAIS DE SERVIÇO EM QUALQUER LÍNGUA E EM MÍDIA ELETRÔNICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DE MANUAL TÉCNICO E MANUAL DE SERVIÇOS; REGISTRO ANVISA	5	UND	140.000,00	700.000,00
70	SELADORA: PARA APLICAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E TYVEK RSR-2000 PARA ESTERILIZAÇÃO, EQUIPAMENTO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL COM BARRAMENTO DE SOLDADA RETA PARA SELAR PLÁSTICOS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO APROXIMADO DA SOLDADA 35CM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 35 X 1,00 (C X L X A), POTÊNCIA APROXIMADA 700 WATTS, AMPERAGEM APROXIMADA 3,2V, EQUIPAMENTO BIVOLT. REGISTRO ANVISA.	2	UND	5.628,00	11.256,00

71	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE; POSSUIR SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS; CONDIÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS C:400 X L:420 X A:210 MM, EQUIPAMENTO BIVOLT. TEMPERATURA DIGITAL AJUSTÁVEL ATÉ +/-300°C, POTÊNCIA 200 WATTS, ÁREA DE SELAGEM +/- 300 MM, ESPESSURA DA SOLDA SUPERIOR A 10 MM. REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO INMETRO.	4	UND	1.224,00	4.896,00
72	SENSOR DECAPNOGRAFIA (ETCO2):SENSOR CO2CAPNOSTATMAINSTREAMCOMPATÍVELCOMOMONITOR VITA600ALFAMED.	8	UND	4.400,00	35.200,00
73	SUPORTE DE SORO: TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, COM 4 (QUATRO) RODAS GIRATÓRIAS, 4 GANCHOS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	120	UND	560,00	67.200,00
74	SUPORTE PARA AMOSTRA: ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO. CONFECCIONADO EM ARAME DE FERRO E REVESTIDO EM PVC. NÃO AUTOCLAVÁVEL. COM 12 FUROS/17MM	7	UND	75,80	530,60
75	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO, TAMANHO 13 LITROS, COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC. COR BRANCA. PÉS DE BORRACHA (VENTOSA). ITENS INCLUSOS: 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS	30	UND	52,00	1.560,00

76	VENTILADOR PULMONAR: VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA TERAPIA INTENSIVA, COM OS SEGUINTE MODOS VENTILATÓRIOS: VOLUME CONTROLADO – VCV – (ASSIT/CONTROL, SIMV, PEEP, CPAP, PS – PRESSÃO SUPORTE COM AJUSTE INDEPENDENTE) COM CURVAS QUADRADAS E DESACERELANDO; PRESSÃO CONTROLADA – PCV – (ASSIT/CONTROL, SMIV, PEEP, CPAP, PS). FLUXO CONTÍNUO– VENTILAÇÃO CLICADA A TEMPO LIMITADA A PRESSÃO – VCPLV- MODALIDADE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA – VNI - PERMITE VENTILAÇÃO COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATÉ 180RESP/MIN EM TODOS OS MODOS DE VENTILAÇÃO.PERMITINDO NO MODO PRESSÃO CONTROLADA RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA EM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO POSITIVA. INFORMES DIGITAIS E PRECISOS PARA VOLUME CORRENTE EXALADO E VOLUME MINUTO EXALADO, MAP – PRESSÃO MÉDIA DAS VIAS AÉREAS – CONTROLE DE FLUXO INSPIRATÓRIO DE 2 A 120 L/MIN. E NA PRESSÃO LIMITADA CONTROLE DE FLUXO RESPIRATÓRIO DE 0 A 40 L/MIN. INDEPENDENTES, SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO E PRESSÃO. PAUSA EXPIRATÓRIA MANUAL INCLUSIVE NO MODO PLV, PAUSA INSPIRATÓRIA MANUAL E AUTOMÁTICA. ALARME DE TEMPO DE APNEIA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE VENTILAÇÃO DE BACKUP, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, VENTILADOR INOPERANTE E HIGH PEEP. INCORPORA SISTEMA PARA QUEDA DE ENERGIAS COM BATERIAS SELADAS, RECARREGÁVEIS, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS. MANOMETRO ELETRÔNICO COM PONTOS LUMINOSOS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ONDE A CADA CICLO É MANTIDA A INDICAÇÃO DO PICO DE PRESSÃO, MEDIDA DE PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS NA CONEXÃO DO PACIENTE. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA COM SENSOR DE TEMPERATURA. MISTURADOR INDEPENDENTE DO VENTILADOR PARA CONTROLE DE FIO2 DA MISTURA AR E OXIGÊNIO, COM ALARME PARA FALTA DE QUALQUER DOS GASES. POSSUI OPERAÇÃO NORMAL COM ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA DE AR E OXIGÊNIO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO PARA AJUSTE DOS PARÂMETROS. INCORPORA SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPEZA PARA ELIMINAR A CONDENSAÇÃO DE ÁGUA NOS TUBOS DO PNEUMOTACÓGRAFO E REALIZAÇÃO DE AUTO CALIBRAÇÃO PERIÓDICA SEM INTERVENÇÃO DO OPERADOR, PERMITINDO O USO CONTÍNUO DA MONITORIZAÇÃO. PERMITE A CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SENSORES PARA PREMATUROS EXTREMOS, NEONATOS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO PESO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. APRESENTA ALARME E TELAS COM INDICAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS NUMÉRICOS: PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA, PRESSÃO DE PLATEAU, PEEP, PRESSÃO MÉDIA NAS VIAS AÉREAS MAP, PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO, VOLUME CORRENTE INSPIRATÓRIO, VOLUME CORRENTE EXPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, TEMPO INSPIRATÓRIO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA, RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA, COMPLACÊNCIA DINÂMICA, COMPLACÊNCIA ESTÁTICA, ÍNDICE DE DESMAME (RSBI), PRESSÃO INSPIRATÓRIA NEGATIVA (NIP), TRABALHO VENTILATÓRIO DO PACIENTE (WOB) E DOS SEGUINTE PARÂMETROS GRÁFICOS: PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME, TENDÊNCIA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA, TENDÊNCIA VOLUME, TENDÊNCIA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, TENDÊNCIA RESISTÊNCIA DE VIA AÉREA, TENDÊNCIA COMPLACÊNCIA, TENDÊNCIA PEEP, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS GRÁFICOS DE TENDÊNCIA EM ATÉ 24 HORAS. AJUSTE DE ALARMES DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA, PEEP, VOLUME MINUTO, VOLUME CORRENTE EXPIRATÓRIO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, POSSIBILITA MONITORIZAÇÃO DA OXIMETRIA DA VENTILAÇÃO DO PACIENTES, COM ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA, INDEPENDENTE DOS CONTROLES DO VENTILADOR.ASSESSÓRIOS: 01 PEDESTAL COM RODÍZIOS01 BRAÇO ARTICULADO01 BLENDER INDEPENDENTE DO RESPIRADOR01 MANGUEIRA DE AR01 MANGUEIRA DE O201 MANGUEIRA PARA BLENDER /RESPIRADOR01 UMIDIFICADOR AQUECIDO01 SENSOR DE TEMPERATURA03 JARRAS TÉRMICAS 03 CIRCUITOS PARA PACIENTES ADULTOS03 CIRCUITOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS02 CIRCUITOS PARA PACIENTES NEONATAIS	30	UND	120.000,00	3.600.000,00
----	---	----	-----	------------	--------------

TOTAL: ONZE MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

11.572.800,40

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Garantia: 12 (doze) meses

Prazo de Entrega: 45 dias

Declaramos que no valor da proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente no fornecimento dos bens

RAZÃO SOCIAL: AC FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO MAT HOSPITALAR EIRELI

ENDEREÇO: RODOVIA BR-316, 501, EDIFÍCIO BUSINESS 316, SALA 417, AGUAS LINDAS - ANANINDEUA - PARÁ

FONE: (91) 3282-4619

CNPJ: 05.564.838/0001-21

INS. ESTADUAL: 15.257.839-0

INS. MUNICIPAL: 172080


BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 5593

C/C: 0017892-6

E-mail: kannercomercial@gmail.com

DATA: ANANINDEUA, 03 DE AGOSTO DE 2021



ANTONIO FRANCO
SÓCIO DIRETOR
RG N° 1433220 SSP/PA
CPF N° 235.557.342-53

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e Acessórios – PMB

SEGEF

PROPONENTE:
A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ Nº 07.377.150/0001-68 -INCS. EST. Nº 15246.771-8

Rodovia do Mário Covas, nº470, Sala: 07-B. Coqueiro. Ananindeua / PA – Brasil

E-mail: mlopesesilva.cia@gmail.com

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	V.UNIT	V.TOTAL
1	AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confeccionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro	65	UND	420,00	27.300,00
2	AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita realação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone	5	UND	399,00	1.995,00

3	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	2	UND	227.052,00	454.104,00
4	ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxitexturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do líquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 lpm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 micron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	30	UND	4.200,00	126.000,00
5	AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros, câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulação de pressão. Manômetro apresenta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados. O painel possui lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Escoamento para limpeza e drenagem total, por meio de registro de esfera. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR-13. Funcionamento elétrico, 220 v. Registro da ANVISA. Certificado INMETRO	2	UND	126.000,00	252.000,00

6	BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros.	110	UND	225,94	24.853,40
7	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 40 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO.	30	UND	31,10	933,00
8	BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE: Material: Polietileno PEAD. Dimensões aproximadas: 50 x 25 x 6 cm. Cor: Branca. Certificado INMETRO	30	UND	44,10	1.323,00
9	BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA	60	UND	274,89	16.493,40
10	BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras., sist.deal.c/ sinais vis.eso, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	140	UND	10.917,90	1.528.506,00
11	BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	100	UND	10.917,90	1.091.790,00
12	CADEIRA DE BANHO ADULTO: Estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO	70	UND	1.890,00	132.300,00

13	CADEIRA DE BANHO OBESO: Em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário. Confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. Pintura eletrostática na cor branca com tratamento anti-ferruginoso.largura: 60 cm; comprimento do assento: 50 cm; 30 larguras total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto: 45 –50 cm. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	30	UND	2.310,00	69.300,00
14	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	70	UND	1.260,00	88.200,00
15	CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em courvim reforçado; assento e encosto revestido em courvim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em courvim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8" de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	30	UND	2.520,00	75.600,00
16	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 01 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS.	2	UND	3.145,80	6.291,60

17	CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 02 gelos Tech Gel. CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS	1	UND	3.150,00	3.150,00
18	CAIXA TERMICA COM RODAS: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 03 gelos Tech Gel. COM RODAS RESISTENTES. CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS.	2	UND	3.360,00	6.720,00
19	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 5 LITROS.	10	UND	46,20	462,00
20	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 25 LITROS	20	UND	56,70	1.134,00
21	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico Polietileno de Alta Densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 30 LITROS	40	UND	60,90	2.436,00
22	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, CAPACIDADE: 40 LITROS. Dimensões aproximadas: 20 x 60 x 44 cm.	40	UND	73,50	2.940,00
23	CAIXA ORGANIZADORA: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, com rodas resistentes na base. Capacidade: 60 LITROS. Dimensões aproximadas: 63cm comp. x 41cm larg. x 30cm alt. Cor: Preta.	25	UND	94,50	2.362,50

24	CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximadas, perfilados em “U”. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3” de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO	60	UND	3.465,00	207.900,00
25	CARRO DE BISTURI: Bisturi Eletrônico com microprocessadores de última geração. Projetado para utilização em todos os tipos de cirurgias, de Baixa, Média e Alta complexidade, sem restrição, possuem recursos que os habilitam tanto para Cirurgia Cardíaca quanto para Cirurgia Urológica ou Neurocirurgia. Corta e Coagula em campo úmido (debaixo d'água) possibilitando todos os tipos de ressecção endoscópica. A forma de onda para cada função foi convenientemente ajustada para as Cirurgias Cardiovasculares, onde também foi testada e aprovada em Ressecção Mamária. Para conveniência da equipe médica, na coagulação, permite o trabalho simultâneo e independente de 2 (dois) cirurgiões, utilizando canetas digitais de comando duplos ou simples. Sua saída Bipolar é independente e isolada, adequada a todos os procedimentos utilizados em todos os tipos de cirurgias e, em especial, Neurocirurgia e Microcirurgias. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Painel de fácil entendimento e comando, com design moderno e a prova d'água. Botões Up/Down são usados para ajustes das potências com agilidade e praticidade. 03 (Três) displays digitais independentes e simultâneos para as potências dos modos de Corte, Coagulação e Bipolar. Modo MONOPOLAR: 12 (doze) funções de Corte (normal e delicado). 6 (seis) funções de Coagulação. Modos Low e High Cut para tecidos adiposos. Modo Low e Modo High Cut para Blend's. Módulo com Função PPC® (PulsedPolipectomyCut/Coag) Corte e Coagulação Pulsados, para procedimentos de Laparoscopia e outras Modo BIPOLAR: Modo Precise ou Micro Bipolar (com recurso Auto-Stop), Modo Standard (com recurso Auto-Stop), Modo MacroBipolar/Corte Bipolar (Bcut®). Saída isolada e uso com pedal independente. Exclusiva função TRIPOLAR® (MONOPOLAR Técnica FPA® - (Feedback Power Adjustment®) - Compensação Automática de Potência com a variação da impedância do tecido. Técnica MCC® - (ConsistencyVerificacionMechanism) Mecanismo de Verificação de Consistência. Sistema RMPF® - (RedundantMechanisms for Protection in case ofFailure) - Mecanismos Redundantes de Proteção em caso de Falha na CPU. Memória para até 120 procedimentos distintos e configuráveis individualmente. Permite programação dos valores de potência ajustados através de memorização não volátil. Função RELOAD. Recupera os últimos valores de potência ajustados, caso o equipamento tenha sido desligado subitamente (back-up automático). Seleção automática de Placa de Retorno, simples ou Dupla (Bipartida). Sistema de Alarme de Placa: Sistema M.R.P.Graph® (Monitoração da Resistência de Contato Placa/Paciente com bargraph). Ajuste de potência através do Painel de Controle do equipamento ou por Controle Remoto através da caneta porta-eletrodo de comando duplo ou ainda através do pedal de duplo comando, para as funções de Corte, Coagulação e Bipolar. Indicação sonora da função em uso, com tonalidades diferentes para CORTE, COAGULAÇÃO e BIPOLAR. Conectores dos acessórios no painel frontal retro iluminados. Duas conexões monopolares independentes para canetas de comando manual e/ou canetas simples e/ou pinças hemostática e/ou alças de ressecção, que possibilita o trabalho de dois cirurgiões simultaneamente na coagulação. Conexões no painel traseiro para três pedais independentes, sendo dois para Monopolar e um para Bipolar. Conexão compatível com coagulador por plasma de gás argônio de qualquer marca ou modelo, que tenha conexão monopolar de três pinos (universal). Check-Up automático do equipamento	4	UND	31.500,00	126.000,00

com informativo através de código de erros no display do painel frontal. Ajuste do volume de áudio para Corte e Coagulação no painel frontal. Tecla Stand-By. Refrigeração por convecção natural ou através de cooler interno. Alça para transporte escamoteável.

Também usada para fixação do equipamento na Unidade de Transporte UT-102 ou similar. DESCRITIVOS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO PPC®

(PulsedPolypectomyCut/Coag) Corte e Coagulação Pulsado para procedimentos de polipectomia e outros. Este módulo é uma nova forma de utilizar a função CUT e a função COAG em técnicas ENDOSCÓPICAS, com aplicações vantajosas em polipectomia e papilotomia, agora no Modo PULSADO. Esta técnica permite ao cirurgião efetuar a remoção de um pólipó de forma mais segura e eficiente reduzindo a possibilidade de sangramento. No modo PulsedPolypectomy CUT (PPC) a corrente de rádio frequência aplicada ao pólipó consiste de pulsos de grande amplitude (de acordo com a potência e a forma de onda/função escolhida), aplicados intercalando entre Corte e Coagulação. Enquanto no modo Pulsed COAG, pulsos de grande amplitude de coagulação (ajustado de acordo com o modo/potência de coagulação escolhido) é intercalado por períodos sem energia, FUNÇÃO TRIPOLAR® O equipamento ao ser ligado, disponibiliza o uso simultâneo dos modos Monopolar (Corte e Coagulação) e Bipolar automaticamente, denominada Função TRIPOLAR®, porém como opção e facilidade ao usuário, a Função TRIPOLAR® poderá ser desativada, passando a funcionar somente com um dos modos (Monopolar ou Bipolar), caso seja do interesse do usuário. Exemplo: Se o usuário for utilizar o equipamento somente com a técnica Bipolar, basta desabilitar a função TRIPOLAR®, neste momento o equipamento passará a funcionar somente o módulo Bipolar, ou se desejar utilizar somente o modo monopolar (corte ou coagulação), basta acionar a tecla de seleção do modo Monopolar para alterar da técnica bipolar para técnica Monopolar. SISTEMA DE ALARME MRPGraph® O sistema MRPGraph® (Monitoração da Resistência de Placa) monitora a resistência elétrica de contato entre a placa e a pele do paciente quando utilizado com placa descartável dupla (bipartida), com indicação da qualidade de contato através de led's coloridos (bargraph), bloqueando o funcionamento do equipamento na função Monopolar em caso de falha na conexão da placa (rompimento do fio, não conexão da placa no paciente ou resistência de contato placa/paciente inadequada), reduzindo os riscos de queimadura. Alarmes SONORO e VISUAL (FAULT no painel frontal) serão acionados alertando a equipe médica para a falha apresentada. O equipamento só será desbloqueado para funcionamento quando a causa do alarme for solucionada. Quando for utilizado placa simples, o alarme alertará a equipe médica através de sinais sonoro e visual, sempre que houver alguma falha na conexão da placa (rompimento do fio ou conector ou má conexão da placa ao equipamento), bloqueando o funcionamento do equipamento. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA CONECTADA. O equipamento reconhece automaticamente o tipo de placa conectada, simples (inox ou descartável) ou descartável dupla (bipartida), só liberando o sistema para uso, após a confirmação da conexão correta. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tensão de entrada 100 a 240 Vac, 50/60 Hz, com comutação automática; Frequência básica dos osciladores: 400 kHz; Construídos de modo a eliminar riscos de choques elétricos ou danos ao equipamento causados por gotejamento de líquidos durante o uso padrão - IPX1; Dimensões (L,P,A) mm 300 x 450 x 140; Peso Líquido 6,5 Kg; Caixa de alumínio de 2 mm, com pintura eletrostática a base de epoxy, de alta resistência, com painel frontal em policarbonato. POTÊNCIAS APLICADAS. MODO CORTE (Para tecidos adiposos ou tecidos delicados, possui ajuste das potências com precisão de 1,0 Watt em 1,0 Watt até o final de escala). CORTE Puroem Low Cut 300 Watts. BLEND 1 "Min" em Low Cut 250 Watts. BLEND 2 "Mid" em Low Cut 200 Watts. BLEND 3 "Max" em Low Cut 150 Watts. CORTE Puroem High Cut 300 Watts. BLEND 1 "Min" em High Cut 250 Watts. BLEND 2 "Mid" em High Cut 200 Watts. BLEND 3 "Max" em High Cut 150 Watts. PPC - CORTE Pulsado. 4 efeitos de Pulso 70 ms de Corte e 700 ms de Coagulação. COAGULAÇÃO (Possui ajuste das potências com precisão de 1,0 Watt em 1,0 Watt

26	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo. Dimensões aproximadas: A 1130 mm x L 860 mm x P 540 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado; Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Metálico. Com pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho. COMPOSIÇÃO: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; Porta frontal bipartida em chapa de aço inox escovado com fecho 02 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado; Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral em aço inox com $\frac{3}{4}$ de diâmetro; Pára-choque em plástico nos 4 cantos inferiores; Rodízios montados na bandeja inferior, com 100 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento.	10	UND	3.570,00	35.700,00
27	CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado 03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona; Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral com tubo de aço inox; Pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho; Rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento.	10	UND	3.150,00	31.500,00
28	CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi. Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras possuindo bandejas com divisões para o acondicionamento de medicamentos e as demais convencionais para instrumentos e armazenamentos diversos; Bandeja (mesa) giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos; Tampo superior em polímero liso e bordas elevadas, para manipulações gerais e acondicionamento de equipamentos; Acompanha: - Suporte (haste) para soro com altura ajustável; - Suporte para lixeira; - Compartimento para manipuláveis e pranchetas; - Base para acondicionamento de caixa de descartáveis; - Sistema lateral de travamento das gavetas com fechadura e chave de segurança. Registro ANVISA.	8	UND	5.250,00	42.000,00

29	CENTRÍFUGA:de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10ml a 15ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalho em laboratório de análises clínicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através de centrifugação para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000 rpm. RCF máximo: 2500xg, Intervalo de temporizador: 0-99 min, Fonte de alimentação: 110V ou 220V, Dimensões aproximadas (CxLxA): 330x420x280mm, Nível de ruído: <60dB, Peso aproximado: 14kg. Nota: Diâmetro aproximado do rotor: 280mm com ângulo fixo, Motor DC sem escova, Operação estável, Painel de toque e operação programável, Display em LED e alerta sonoro, Tampa com travas de segurança, Anel selado Silastic para GMP, Certificado pela FDA	1	UND	5.670,00	5.670,00
30	CESTO: Dimensões aproximadas: 47 x 23,5 x 4,5 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.	6	UND	210,00	1.260,00
31	CESTO: Dimensões aproximadas: 30 x 37 x 54 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado	2	UND	231,00	462,00
32	CESTO: Dimensões aproximadas: 22 x 48 x 75 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado	4	UND	252,00	1.008,00
33	CESTO: Dimensões aproximadas: 48 x 19 x 98 cm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.	3	UND	273,00	819,00
34	CESTO: Dimensões aproximadas: 95 x 125 x 220 mm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado.	4	UND	294,00	1.176,00
35	CESTO: Dimensões aproximadas: A 205 mm x L 215 mm x P 450 mm. COMPOSIÇÃO: Perfurações transversais nas 4 (quatro) faces medindo aproximadamente 18 x 18mm. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas. ACABAMENTO: Aço inox escovado	4	UND	315,00	1.260,00
36	CESTO: Dimensões aproximadas: A 260 mm x L 500 mm x P 300 mm. COMPOSIÇÃO: Arame em aço inox com espessura de 4 mm. Malha de aproximadamente 65 X 65 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado	4	UND	336,00	1.344,00

37	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 20 LITROS; Dimensões Aproximadas: 41,5 cm x 38,0 cm x 31,0 cm (Altura x Comprimento x Largura).	10	UND	88,20	882,00
38	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 40 LITROS.	40	UND	140,70	5.628,00
39	CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; COR: VERDE. CAPACIDADE: 100 LITROS.	8	UND	186,90	1.495,20
40	COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L	150	UND	147,00	22.050,00
41	COLETOR DE URINA:comadre tipo pá, material aço inoxidável, uso feminino, tipo aparadeira. Dimensões aproximadas 40x28cm; capacidade 3.5L	150	UND	126,00	18.900,00
42	CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg (66 lb), o umidificado pode ser reutilizado em ambiente hospitalar/institucional. Ajuste automático de pressão AutoSet, Umidificação integrada com umidificador HumidAir, Tubo Aquecido ClimateLineAir, Tratamento Conectado, Dados avançados para acompanhamento médico, Tempo de rampa automático, Alívio de Pressão Expiratória (APE), Menu colorido em um display LCD, Motor com Easy-Breathe ultra silencioso, Sensor de luz. Ajuste Automático de pressão com algoritmo AutoSet. O ajuste de pressão automático irá ajustar o fluxo de ar respiração por respiração, para manter a pressão mínima que seja suficiente para evitar ronco e apneia. Umidificação integrada com tubo aquecido. Tempo de rampa automático. Alívio de pressão expiratória (APE). Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O. Rampa:AutoRamp, Rampa manual (5 a 45 minutos). Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe. Fonte de alimentação de 90 W. Intervalo de entrada AC: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5 A, Classe II, 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II (nominal para uso em aeronave), Saída CC: 24V 3,75A. Consumo normal de energia: 53 W (57 VA), Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA), Temperatura de funcionamento: +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F). O fluxo de ar para respiração produzido pelo dispositivo terapêutico pode ter temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. O dispositivo deve permanecer seguro sob condições extremas de temperatura ambiente (40 °C/104 °F). Umidade de funcionamento: 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação. Altitude de funcionamento: Nível do mar até 2.591 m (8.500 '); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa. Temperatura de armazenamento e transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C). Umidade de armazenamento e transporte: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação, o produto deve estar em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) de acordo com a CEI 60601-1-2:2014, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. O aparelho deve ter comunicação móvel mantidos a uma distância mínima de 1 m do dispositivo. Sensores: Sensor de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo analógico, 0 a 40 cm H2O. Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a +180 L/min. Pressão máxima de falha única em estado estável. O dispositivo deverá se desligar na presença de uma única falha se a pressão de estado estável exceder: 30 cm H2O por mais de 6 s ou 40 cm H2O por mais de 1 s. Som: Nível de pressão medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 27 dBA com incerteza de 2 dBA. Nível de energia medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 35 dBA com incerteza de 2 dBA. Valores de emissão de ruído de dois dígitos declarados em conformidade com ISO 4871:1996. Físico – dispositivo e câmara de água. Dimensões aproximadas (A x L x P): 116 mm x 255	4	UND	6.720,00	26.880,00

	mm x 150 mm (4,57" x 10,04" x 5,91"). Saída de ar (em conformidade com a ISO 5356-1:2015): 22 mm. Peso aproximado (dispositivo e câmara de água padrão): 1248 g (44 oz). Peso aproximado (dispositivo e câmara de água lavável): 1248 g (44 oz). Construção do gabinete: Termoplástico de engenharia retardador de chamas. Capacidade de água: Até a linha de enchimento máximo 380 mL. Câmara de água padrão - material: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de silicone. Temperatura Máxima da placa de aquecimento 68 °C (154 °F). Corte: 74 °C (165 °F). Temperatura máxima do gás: 41 °C (106 °F). Filtro de ar Standard: Material: Fibra de poliéster não entrelaçada. Capacidade média de retenção: >75% para partículas de ~7 microns. Hipoalergênico: Material: Fibras de polipropileno e acrílicas em substrato de polipropileno. Eficiência: >98% para partículas de ~7-8 microns; >80% para partículas de ~0,5 micron. Módulo sem fio. Faixas de radiofrequência podem não estar disponíveis em todas as regiões. Tecnologia usada: CDMA 4G, 3G, 2G. Frequências CDMA (800/1900 MHz). 4G (700/850/1700/1900 MHz). 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz). 2G (850/900/1800/1900 MHz). Potência máxima de saída RF CDMA 24,5 dBm. 4G 23,0 dBm. 3G 24,0 dBm. 2G 33,0 dBm. Faixa de pressão operacional AutoSet, AutoSet For Her, Elite, CPAP 4 a 20 cm H2O, Oxigênio suplementar Fluxo máximo: 4 l/min. Circuito do fluxo de ar: Sensor de fluxo, Ventilador, Sensor de pressão, Másc, Tubulação de ar, Câmara de água, Dispositivo, Filtro de entrada. Vida útil: Dispositivo, fonte de alimentação: 5 anos. Câmara de água lavável: 2,5 anos. Câmara de água padrão, tubulação de ar: 6 meses. O equipamento deve incluir: Dispositivo com umidificador integrado HumidAir™, Reservatório de água, Tubulação de ar, Unidade de fonte de alimentação, Bolsa de transporte, Cartão SD. Acessórios inclusos: Tubulação de ar (aquecido e não aquecido): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAirOxy, Standard, Reservatório de água: Reservatório de água standard, reservatório de água lavável (pode ser desinfetada), Tampa lateral para uso sem o umidificador, Filtro: Filtro hipoalergênico, filtro standard, Conversor CC/CC Air10™, Leitor de cartão SD, Adaptador de oxímetro, Adaptador USB, Central elétrica II. Cotovelo da tubulação. Saída de ar 5 Câmara de água. Tampa do filtro de ar 6 Tela Entrada de energia 7 Tampa do adaptador. Número de série e número do dispositivo 8 Tampa do cartão SD. Com opções de Tempo de Rampa, Nível de umidade, Ajuste da Máscara, Alívio da pressão, SmartStart, Aquecer umidificador Rede sem fio, Cartão SD e Resolução de problemas. Contendo Motor silencioso Easy-Breathe. Sensor de Luz. Transmissão de Dados: Cartão SD e 2G GSM (celular). Armazenamento de Dados: Completo (IA, IH, IAH, IAC, RERA, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso). Software: ResScan e AirView. Compensação de altitude Automática. Auto ON / OFF. ITENS INCLUSOS: 1 CPAP AirSense S10 Autoset com umidificador, 1 Tubo (traqueia) SlimLine 2m, 1 Cartão de dados SD (1GB de memória), 1 Cabo de energia, 1 Fonte de energia, 1 Filtro, 1 Bolsa de transporte, BATERIA. Máscaras: Nasal; Almofada Nasal; Máscara Facial. Manual em português. Registro ANVISA.				
43	CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata	100	UND	105,00	10.500,00
44	DEIONIZADOR: coluna em PVC com soldagem termoplástica; indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; sistema de coluna intercambiável; produz água com condutividade inferior a 1 microsiemens; pH entre 6 e 8 na saída	8	UND	2.347,80	18.782,40

45	DESCONGELADOR DEPLASMA,BANHOMARIAC/CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PIDE CONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE: ESPECIFICAÇÃO: Banho Maria com circulação de água especial para descongelamento de bolsa de sangue com capacidade para até 3 bolsas com Controlador Digital com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 C°, Potência 450 W, Corrente Máxima 3 A, Frequência 60 HZ, Cubo de aquecimento Aço inox com cantos e bordas arredondadas. Isolamento Poliuretano; Tampa em poliestireno, tipo pingadeira, termômetro Digital com resolução de 0,1 C°, temperatura de trabalho até 60°C, desvio máximo de temperatura +/- 0,3°C, painel policarbonato, tempo de aquecimento 15 minutos para 37 C° a 220 volts, 30 minutos para 37 C° a 110 volts, considerando temperatura ambiente de 22°C. TEMPO DE DESCONGELAMENTO DA BOLSA: 01 bolsa — 10 minutos. 02 bolsas — 15 minutos. 03 bolsas — 25 minutos Volume de água aproximadamente 6,6 Litros. Gabinete Vacuum Forming. Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display Digital	2	UND	5.439,00	10.878,00
46	DEFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	10	UND	10.497,90	104.979,00
47	DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulação do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica. Peso líquido aproximado (Kg): 19,9. Capacidade de água aproximada no reservatório (L) 4 Litros. Características do Motor Compressor Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – A x L x P A 49 x L 38 x P 35 cm. Portátil. Dimensões aproximadas do produto - cm (A x L x P) A 47,5 x L 35,8 x P 35 cm. Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30°C 80%UR. Possui conector de dreno (mangueira acompanha). Capacidade aproximada do Compressor: 1/10Hp. Gás Refrigerante Compressor: R-134a. Temperatura ideal de trabalho: 17°C a 35°C. Possui Defrost, Umidostato. Ruído: 52db. Vazão de aproximadamente ar/hora: 320 m³/h. Filtro: Instalação (Filtro de espuma). Rodízio: Omnidirecional (360°). Acessórios inclusos: Manual de instrução. INMETRO	4	UND	6.720,00	26.880,00

48	ENDOSCOPIO COM TUBO FLEXÍVEL: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de aproximadamente 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.400 mm, Comprimento funcional aproximado: 1.100 mm, Diâmetro externo aproximado: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 2.8 mm, Diâmetro distal aproximado: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima aproximadamente: 210 graus, Para baixo aproximadamente: 90 graus, Para direita e esquerda aproximadamente: 100 graus. VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total aproximado: 1.990mm, Comprimento funcional aproximado: 1.690 mm, Diâmetro externo aproximado: 12.8 mm, Diâmetro do canal de trabalho aproximado: 3.8 mm, Diâmetro distal aproximado: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão aproximado: 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima e baixo aproximado: 180 graus, Para direita e esquerda aproximado: 160 graus. RACK com fechamento lateral fixo, frontal e traseiro com chaves; compõem o sistema e cabo de alimentação com comprimento aproximado de 2 metros. MONITOR DE LCD Grau médico, alta definição, com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela aproximado de 19" (Formato 5x4), Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, 1.677 milhões de cores, com tratamento antirreflexo, função antirruído, compatível com a alta definição da imagem gerada pelo processador de vídeo, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, SDI, DVI-D; Controle para ajuste de contraste, fase cor, brilho e abertura. Acessórios: Cabos de ligação e manual. PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA DEFINIÇÃO (HD): compatível com o tubo endoscópio descrito e sistema de TV de alta definição; Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de 768 linhas com escaneamento progressivo; Magnificação eletrônica de até 2X gradual em 20 estágios; Função para ajuste de brilho e cores do sistema de endoscopia; Recurso de controle automático de ganho, para ajuste automático de imagem; Recurso de White balance automático; Congelamento de imagens; Botão para ativação dos dados do paciente e data na tela de exame; Agenda para aproximadamente 44 pacientes; 20 tipos de procedimentos aproximadamente, 20 médicos aproximadamente; conjunto de configurações armazenáveis para até 10 usuários; Compatível com videogastroscoPIO, videocolonoscoPIO, videoduodenoscoPIO, videonasogastroscoPIO, videobroncoscoPIO; videonasolaringofaringoscoPIO das séries 200, 250, 270 e 530 (exceto ecoendoscópios); conexão de controle remoto acionado por pedal; terminal para acionamento de periféricos externos de gravação; Saídas de vídeo: DVI; RGB; Y/C e vídeo composto. FONTE DE LUZ XENON: Acoplada à processadora de imagem; compatível com os equipamentos do sistema incluindo o tubo endoscópio; com lâmpada xênon de aproximadamente 150 w de alta eficiência; lâmpada de emergência halógena de aproximadamente 75 w, com acionamento automático em caso de falha da lâmpada principal; Sistema de arrefecimento da lâmpada por ar forçado; Insuflação de ar através de bomba de diafragma; Acessórios: 01 Recipiente de água (WT-2), soquete de segurança do conector série 500, soquete de segurança do conector série 200, 01 Teclado de dados, 01 manual de operação e cabos de ligação. SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS, composto de: 01 Computador com controlador de vídeo com 2GB de memória não compartilhada; Disco rígido com capacidade de 1TB; Leitor e gravador DVD/CD (DVD-RW); Monitor 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 Profissional. 01 (um) Software: Com captura de fotos/vídeos por exame com resolução de 640 x 480; impressão das fotos e texto do laudo em modelos (formatos) que os próprios usuários possam configurar, gravação das fotos, vídeos e laudos em cd, dvd ou pendrive. Acompanha: Manual de instruções, cabos de ligação e impressora colorida a laser. Acompanham o sistema: Manual de instrução em português, todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. Garantia: 12	3	UND	420.000,00	1.260.000,00
49	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO.	100	UND	420,00	42.000,00

50	ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, Material do punho: Plástico. Dimensões aproximadas: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm Cor: verde.	40	UND	42,00	1.680,00
51	ESCOVA DE CANO LONGO: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2.5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde.	25	UND	56,49	1.412,25
52	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memória; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjuntos de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação	8	UND	10.500,00	84.000,00
53	FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA	4	UND	630,00	2.520,00

54	GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos - analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitem de realizar testes de gasometria e eletrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência. Características: • Volume reduzido de amostra • Resultados disponíveis em aproximadamente 50 segundos • Baixo custo por amostra • Eletrodos livres de manutenção • logística simplificada: fácil gerenciamento dos reativos (apenas 3 reagentes) • Software amigável multi-tarefa em português • Módulo para realização automática de controle da qualidade (opcional) • Programa de controle da qualidade intra e interlaboratorial • Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos Pleurais. Tipo de amostra: sangue total, soro, plasma, dialisado e soluções de controle da qualidade; • Aspiração automática da amostra: seringa, ampola de CQ, capilar e micro amostra; Parâmetros medidos: • Gasometria: pH, PO2 2, PCO • Hemoglobina total, Saturação de O2 e Hematócrito; • Eletrólitos: Na, K, Ca, Cl; Especificações técnicas; • Volume mínimo da amostra: 60ml; Calibração líquida do sistema, eliminando a utilização de cilindros de gases; • Leitor para códigos de barras tipo “scanner” para identificação de paciente, operador, soluções de calibração e controle da qualidade, entre outros; • Tela de toque colorida; • Impressora térmica interna com corte automático de papel; • Protocolos de impressão e visualização configuráveis pelo usuário; • Software para o gerenciamento de dados do paciente, controle de qualidade, calibrações e manutenções; • Controle de qualidade: • Dados estatísticos e Impressão do gráfico de Levey-Jennings; Com instalação inclusa e orientações técnicas ou equipamento similar/equivalente/superior.Registro ANVISA. Certificado INMETRO.	1	UND	262.500,00	262.500,00
55	LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA.	10	UND	1.052,10	10.521,00
56	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVIS	5	UND	1.029,00	5.145,00

57	LENTE INTENSIFICADORA DE IMAGEM 8X: Lente intensificadora de imagem de bancada, com lente esférica convergente com iluminação e aumento de oito vezes, dotada de uma lâmpada na parte inferior para auxiliar na perfeita visualização de pequenos objetos. Constituída de uma única lente, onde quanto maior for o aumento desejado, menor deve ser sua distância focal. Deve apresentar interruptor ON/OFF em local estratégico que permite acionamento a qualquer momento. Deve conter o braço controlável, ajustável através de molas extensíveis e sistema de aperto que garanta mobilidade e segurança do braço, com encaixe de fixação tipo morsa para bancada que permita o posicionamento em qualquer lugar. Registro ANVISA.	10	UND	1.314,60	13.146,00
58	MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de O ₂ , cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA.	20	UND	3.570,00	71.400,00
59	MACA DE TRANSPORTE: Carro maca para transporte, que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; com estrutura: tubular aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8" e 10"; Possuir sistema de freios, grades de segurança, cabeceira que permita ajuste até 60°. Contendo dimensões totais CxLxH (2,00x0,80x0,80m) ou medidas podendo variar em até ±0,10m; Leito: estofado em padrão D-28 nas dimensões do leito e revestimento em couro de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono; cabeceira regulável; movimentos do leito: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC, montado em perfil de aço carbono dobrado em "U", são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem com faixa em U de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal; acabamento: as partes em aço carbono e pintura eletrostática deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 par de grades laterais; sistema basculante em aço inoxidável; 01 suporte de soro: em aço inoxidável, com 02 ganchos e suporte para cilindro de oxigênio. Registro ANVISA.	20	UND	3.150,00	63.000,00
60	MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm.	6	UND	4.200,00	25.200,00
61	MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras.	10	UND	2.520,00	25.200,00

62	MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparência e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kg aproximadamente, possuir acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, Lateral direito e esquerdo; Trendelenburg e reverso; • Dorso pneumático com opção elétrico. Movimento de elevação da coluna. Coluna Eletrohidráulica. Composta de 4 hastes, retificadas e revestidas com Teflon. A carenagem possui o revestimento com Aço Inox AISI304. Regulada com acionamento através de controle remoto com ou sem fio e na própria coluna. Acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio; Bloqueio direcional e giratório; Acionamento através de controle remoto. Opcional: Pedal. Rodas duplas. De aproximadamente 5 polegadas, giratória em + / - 360°. Base: Confeccionada em aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em ABS, como opcional oferecida em aço inox 304 ou fibra de vidro. A altura da base permite total aproximação do profissional junto ao tampo. Com Suporte tripartido de ombro, Suporte para cirurgia de coluna, Suporte para cirurgia de joelho, Tração ortopédica, Jogo de colchonetes em visco elástico, Arco de narcose, Par de suporte para apoio de ombros, Par de suporte de braços, Par de porta coxas, Base em aço inox, abs ou fibra de vidro, Cabeceiras removíveis: duplo estágio, estreita, larga e pneumática, com Porta soro, Movimentos do tampo. O mecanismo foi desenvolvido para que o tampo tenha os seguintes movimentos acionados por controle remoto: Longitudinal; Lateral direito e esquerdo; Trendelenburg e reverso; Dorso pneumático com opção elétrico. Movimentos da mesa: A tecla 0 (zero) é apresentada no controle remoto, nas versões com ou sem fio e na coluna da mesa. Os movimentos pneumáticos são: cabeça, dorso e pernas. Capacidade da mesa com tampo recolhido 350 Kgs. Certificado INNMETRO, RESOLUÇÃO - RDC Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000 - Boas Práticas de Fabricação. Registro ANVISA.	1	UND	28.350,00	28.350,00
63	MESA CIRÚRGICA PARA GINECOLOGIA: A301, cadeira com acionamento elétrico, feita de aço inoxidável, com altura regulável, Trendelenburg, Trendelenburg reverso, ergonômica e com as seguintes especificações: Altura: Máx: 1.000 mm (39,4 in) Mín: 750 mm (29,5 in), Largura: 555 mm (21,9 in), Comprimento: 2.150 mm (84,6 in), Inclinação do encosto: 15 °, 70 °, Inclinação dos apoios: 90 °, Capacidade: 275 kg (606,27 lb). Registro ANVISA.	4	UND	21.420,00	85.680,00
64	MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulação acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas.	150	UND	1.564,50	234.675,00
65	MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO	30	UND	18.897,90	566.937,00

66	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão mínima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA.	80	UND	104,77	8.381,60
67	OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +/- (2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA.	20	UND	3.147,90	62.958,00
68	PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO: pistola para auxiliar nos processos de limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados em Centrais de Materiais e Esterilização, fabricada em material resistente e antioxidante, podendo ser acoplada a rede de ar comprimido ou água, resistente e de fácil utilização; mangueira com sistema de engate rápido nos dois lados, em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros permitindo a fácil movimentação durante o processo de limpeza. O punho deverá ser preferencialmente silicone ergonômico e isolado termicamente para segurança do operador; conter dispositivo de controle da pressão do fluxo de água e ar através de regulagem localizada na própria pistola, possuir bico universal ou bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza interna apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos como cânulas, tubos em silicoes, cateteres, seringas e outros materiais que contenham lúmen; deverá acompanhar rack de parede a fim de guardar a mesma em repouso e seus acessórios se for o caso. Produzidas de acordo com as Normas Brasileiras e Regulamentações vigentes e de acordo com a RDC 06 de 01/03/2013 e RDC 15 de 15/03/2012. Registro ANVISA.	10	UND	3.491,25	34.912,50

69	RAIO-X PORTÁTIL: Com gerador de raio x de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 kw; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo de 5,0 m; painel de controle com: ajustes de kv para variações de 40 kv – 125 kv; tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; faixa de mas de 0,5 a 200 mas no mínimo; seleção em 30 passos ou mais para mas; com comutação automática foco (fino e grosso); estabilização automática de tensão de rede; indicação digital de kv, ma, tempo e mAs; ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios; tubo de raio x de anodo giratório para 125kv, com foco fino menor ou igual a 0,8mm; capacidade térmica mínima do anodo de 100 kHU, rotação do anodo mínima de 2800 rpm; colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada; Alimentação bifásica-monofásica 220v – 60hz. Acessórios que devem acompanhar: gaveta porta chassis; deve acompanhar todas as conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Certificados: certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela Anvisa; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. Manuais de Uso em Português e Manuais de Serviço em qualquer língua e em mídia eletrônica. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços; Registro ANVISA	5	UND	147.000,00	735.000,00
70	SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000 para esterilização, equipamento com acionamento através de pedal com barramento de solda reta para selar plásticos e papel grau cirúrgico, confeccionada em chapa de aço, comprimento aproximado da solda 35cm, dimensões aproximadas: 45 x 35 x 1,00 (C x L x A), potência aproximada 700 watts, amperagem aproximada 3,2v, equipamento bivolt. Registro ANVISA.	2	UND	5.909,40	11.818,80
71	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital de temperatura ajustável até 300°C; Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; Possuir suporte para colocação dos rolos a serem selados; Condições Técnicas: Dimensões Aproximadas C:400 x L:420 x A:210 mm, equipamento Bivolt. Temperatura Digital ajustável até -/300°C, Potência 200 Watts, Área de Selagem /- 300 mm, Espessura da Solda superior a 10 mm. Registro ANVISA e Certificado INMETRO.	4	UND	1.285,20	5.140,80
72	SENSORDECAPNOGRAFIA (ETCO2):SENSOR CO2CAPNOSTATMAINSTREAMcompatívelcomoMonitor VITA600AlfaMed.	8	UND	4.620,00	36.960,00
73	SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável	120	UND	588,00	70.560,00
74	SUPORTE PARA AMOSTRA: Estante para tubos de ensaio. Confeccionado em arame de ferro e revestido em PVC. Não autoclavável. Com 12 furos/17mm	7	UND	79,59	557,13
75	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC. Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas	30	UND	54,60	1.638,00

76	VENTILADOR PULMONAR: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para terapia intensiva, com os seguintes modos ventilatórios: Volume controlado – VCV – (Assist/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS – Pressão Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacelerando; Pressão controlada – PCV – (Assist/control, SMIV, PEEP, CPAP, PS). Fluxo contínuo– Ventilação clicada a tempo limitada a pressão – VCPLV- Modalidade Ventilação Não Invasiva – VNI - Permite ventilação com frequência respiratória até 180resp/min em todos os modos de ventilação. Permitindo no modo pressão controlada respiração espontânea em dois níveis de pressão positiva. Informes digitais e precisos para volume corrente exalado e volume minuto exalado, MAP – Pressão Média das Vias Aéreas – controle de fluxo inspiratório de 2 a 120 l/min. E na pressão limitada controle de fluxo respiratório de 0 a 40 l/min. Independentes, sensibilidade inspiratória por fluxo e pressão. Pausa expiratória manual inclusive no modo PLV, pausa inspiratória manual e automática. Alarme de tempo de apneia com acionamento automático de ventilação de backup, falha no fornecimento de gás, ventilador inoperante e High Peep. Incorpora sistema para queda de energias com baterias seladas, recarregáveis, com autonomia mínima de 120 minutos. Manômetro eletrônico com pontos luminosos de fácil visualização onde a cada ciclo é mantida a indicação do pico de pressão, medida de pressão das vias aéreas na conexão do paciente. Sistema de umidificação aquecida com sensor de temperatura. Misturador independente do ventilador para controle de FIO2 da mistura ar e oxigênio, com alarme para falta de qualquer dos gases. Possui operação normal com alimentação pneumática de ar e oxigênio. Tela de cristal líquido para ajuste dos parâmetros. Incorpora sistema automático de limpeza para eliminar a condensação de água nos tubos do pneumotacógrafo e realização de auto calibração periódica sem intervenção do operador, permitindo o uso contínuo da monitorização. Permite a conexão e identificação automática de sensores para prematuros extremos, neonatos, pediátricos e adultos. Possibilidade de ajuste do peso em pacientes pediátricos e neonatais. Apresenta alarme e telas com indicação dos seguintes parâmetros numéricos: pressão inspiratória máxima, pressão de plateau, PEEP, pressão média nas vias aéreas MAP, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume corrente inspiratório, volume corrente expiratório, volume minuto, frequência respiratória, tempo inspiratório, relação I:E, resistência inspiratória, resistência expiratória, complacência dinâmica, complacência estática, índice de desmame (RSBI), pressão inspiratória negativa (NIP), trabalho ventilatório do paciente (WOB) e dos seguintes parâmetros gráficos: Pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, tendência pressão inspiratória máxima, tendência volume, tendência frequência respiratória, tendência resistência de via aérea, tendência complacência, tendência PEEP, com armazenamento de dados gráficos de tendência em até 24 horas. Ajuste de alarmes de pressão inspiratória máxima, PEEP, volume minuto, volume corrente expiratório, frequência respiratória, possibilita monitorização da oximetria da ventilação do pacientes, com alarmes de máxima e mínima, independente dos controles do ventilador. Assessórios: 01 pedestal com rodízios 01 Braço articulado 01 Blender independente do respirador 01 Mangueira de ar 01 Mangueira de O2 01 Mangueira para blender /respirador 01 Umidificador aquecido 01 Sensor de temperatura 03 Jarras térmicas 03 Circuitos para pacientes adultos 03 circuitos para pacientes pediátricos 02 circuitos para pacientes neonatais	30	UND	126.000,00	3.780.000,00
TOTAL:					12.151.440,58

TOTAL: DOZE MILHÕES E CENTO E CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS



CONDIÇÕES GERAIS:

1. Validade da Proposta não inferior a: 180 dias
2. Prazo de Entrega: 90 dias
3. Aceitamos pagamento via empenho
4. Nos valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;

Ananindeua-PA, 02 de Setembro de 2021

Andrea Lopes e Silva

A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 07.377.150/0001-68

Nº Cotação 46175

11232 SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO

A/C MARCUS

AV GOV.JOSE MALCHER, 2110, Bairro: SAO BRAS

BELÉM / PA - CEP: 66060000

(91) 3236-3562

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	Unitário	% Desc	C/ Desc	Total
12	PLD01140	Cadeira Para Banho Inox	70	Pc	1.063,00	0,00	1.063,00	74.410,00



- Estrutura em tubos de aço inox redondo de 22,22mm de diâmetro;
- Assento plástico;
- Rodízios de borracha de 3" de diâmetro, sendo os dois dianteiros dotados de freios;
- Igual a foto, porem com o estrutura inox;
- Dimensões máximas: comprim. 520mm x prof. 490mm x altura 1100mm (altura assento 650mm).
- Carga de trabalho de segurança :120 kg

13	PLD03140	Cadeira De Banho Em Inox Para Obeso	30	Pc	3.438,00	0,00	3.438,00	103.140,00
----	----------	-------------------------------------	----	----	----------	------	----------	------------



- Estrutura em tubos de aço redondo de 31,75mm de diâmetro;
- Estrutura inox;
- Assento plástico;
- Suporta até 250Kg;
- Rodízios de borracha de 5" de diâmetro, sendo os dois dianteiros dotados de freios;
- Braços Fixos
- Dimensões máximas: comprim. 600mm x prof. 500mm x altura 1100mm (altura assento 650mm).

26	PLD00192	Carro Transporte Bandejas Tres Prateleiras	10	Pc	1.845,00	0,00	1.845,00	18.450,00
----	----------	--	----	----	----------	------	----------	-----------



- * Carro com armação em tubos de aço cromado de 25,40mm de diâmetro;
- * Três prateleiras em chapa de aço inoxidável, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes;
- * Guarnição cromada em toda a volta das prateleiras;
- * Chassi com pára-choque de borracha em toda a volta com acabamento em pintura eletrostática a pó;
- * Puxador em tubo de aço redondo cromado de 25,40mm de diâmetro;
- * Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois fixos e dois giratórios na parte posterior do carro;
- * Estrutura cromada;
- * Dimensões máximas: comp. 1080mm x prof. 640mm x altura 900mm.

Nº Cotação 46175

28	PLD00405	Carro Para Transporte De Medicamentos Plus	8 Pc	4.371,00	0,00	4.371,00	34.968,00
----	----------	--	------	----------	------	----------	-----------



- Estrutura em chapa de aço pintada;
- Tampo em material termoplástico de alta resistência;
- Rebaixo no tampo para evitar queda de materiais;
- Seis gavetas com puxadores em inox;
- Gavetas com bandejas plásticas com divisórias para acondicionar os medicamentos;
- Chassi com pára-choque de borracha em toda volta;
- Puxador em tubo de aço inox de 22,22 mm de diâmetro;
- Rodízios duplos de 4" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio;
- Trava única para as gavetas e porta;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó;
- Dimensões Totais: comprimento 885 mm x profundidade 580 mm x altura 960 mm;
- Dimensões do Gabinete: comprimento 730mm x profundidade 575mm x altura 900mm;

49	PLD00206	Escada Dois Degraus Inox	100 Pc	452,00	0,00	452,00	45.200,00
----	----------	--------------------------	--------	--------	------	--------	-----------



- Estrutura em tubos de aço inoxidável redondo de 22,22mm de diâmetro;
- Dois pisos de madeira, revestidos com borracha anti-derrapante e acabamento lateral branco;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Dimensões máximas: comp. 405mm x prof. 540mm x altura 341mm (prof. degrau 200mm).

58	PLD01250	Mesa De Exames Clínicos Estofada Totalmente Inox	20 Pc	1.948,00	0,00	1.948,00	38.960,00
----	----------	--	-------	----------	------	----------	-----------



- Estrutura em tubos de aço INOX de 31,75mm de diâmetro;
- Leito estofado em espuma de alta densidade revestida por courvin;
- Cabeceira ajustável em até quatro posições por meio de cremalheira;
- Pés protegidos por ponteiros plásticos;
- Estrutura inox polido;
- Dimensões máximas: comp. 1800mm x prof. 650mm x altura 850mm.

Nº Cotação 46175

60	PLD00185A	Carro para Transferência Totalmente em Inox	6 Pc	8.224,00	0,00	8.224,00	49.344,00
----	-----------	---	------	----------	------	----------	-----------



- Possui dois carros com estrutura em tubos de aço inox de 31,75mm de diâmetro;
- Leito em chapa de aço inoxidável com para-choque de borracha;
- Deslizamento do leito sobre tubos redondos de aço inox;
- Sistema de engate do leito nos dois carros, dispensando numeração nos mesmos;
- Acompanha grades laterais em tubos de aço inox de 22,22mm de diâmetro;
- Acompanha suporte de soro inox;
- Rodízios de 5" de diâmetro, sendo dois em diagonal (em cada carro);
- Opcional Pld 493 - Colchonete para Carro Padiola em espuma de alta densidade revestida por couro sintético;
- Carga de trabalho de segurança: 120 kg;
- Dimensões máximas:
Carro: comprimento 1500 mm x largura 565 mm x altura 725 mm (Carro engatado comp. 2965 mm);
Leito: comprimento 1800 mm x largura 555 mm x altura 825 mm (Altura com grade levantada 1060 mm).

64	PLD00214	Mesa de Cabeceira com Rodízios	150 Pc	840,00	0,00	840,00	126.000,00
----	----------	--------------------------------	--------	--------	------	--------	------------



- Estrutura em madeira com revestimento externo e interno em laminado decorativo;
- Uma gaveta deslizante através de corrediças metálicas;
- Uma porta;
- Rodízios de 2" de diâmetro;
- Puxadores metálicos cromados;
- Dimensões máximas: comp. 420mm x prof. 430mm x altura 810mm

73	PLD00336	Suporte De Soro Plus	120 Pc	512,00	0,00	512,00	61.440,00
----	----------	----------------------	--------	--------	------	--------	-----------



- Tubo externo em aço inoxidável redondo;
- Haste em tubo de aço inoxidável redondo com quatro ganchos em cruz e dois ganchos ao longo do tubo;
- Base em estrutura metálica com capa de proteção em plástico com rodízios de 2" de diâmetro;
- Altura regulável;
- Dimensões: base com 540mm de diâmetro. Altura máxima 2500mm e altura mínima 1650mm.

Condições Gerais

Total Produtos:	514	551.912,00
Desconto:		
Frete:		
Acréscimos/Outras Despesas:		
Total da Cotação:		551.912,00

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021

VALIDADE: 09/09/2021

EMBARQUE: 45 DIAS.

IMPOSTOS: INCLUSOS

GARANTIA: 12 MESES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE



MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA UGANDA, 256, Bairro: VL DONA GUIOMAR
PINHAIS / PR - CEP: Cep.: 83320120
CNPJ: 80787039000130 I.E.: 10169608-17
Fone/Fax: (41) 3669-7111 RODRIGO GUEDES



Nº Cotação 46175

Observações

Condições de pagamento:

A vista antecipado no ato do pedido: 10% de desconto.
50% de entrada + 50% no embarque: 07% de desconto.
30% de entrada + saldo em 28/42/56: 05% de desconto.
28 dias data fixa: 03% de desconto.
Demais condições: Negociáveis.

OS PRODUTOS FORAM COTADOS COM OPCIONAL, POR NÃO ATENDEREM 100% AS ESPECIFICAÇÕES.

Condições de Pagamento

ESTIMATIVA DE PREÇO

Transportadora

FRETE: TRANSPORTADORA

TIPO FRETE: **Por conta do destinatário**

VENDAS3 (41) 99765-1444
RODRIGO GUEDES



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

A

SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTÃO

A/C: SR.MARCUS VINÍCIUS - CGL/SEGE/PMB

E-mail: gec.cotacao4@gmail.com

Telefone: (91) 3236 3777

Endereço: Avenida Governador José Malcher, 2110 Bairro: São Brás

66060-232 - BELEM - PA

CNPJ: 14.700.173/0001-27

São José dos Pinhais, 2 de Setembro de 2021

ORÇAMENTO BK 031898/2021

Item 58 - Quantidade 020

MACA ALTURA FIXA LEITO ESTOFADO



ESTRUTURA: tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; **LEITO:** o leito é removível, estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em couroim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; **CABECEIRA REGULÁVEL:** (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; **ACABAMENTO:** as partes em aço carbono 1.020 (estrutura e leito) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; **RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

01 par de grades laterais: sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede;

01 suporte de soro: em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 mm, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito;

As partes em aço inoxidável recebem acabamento polido.

ACESSÓRIO OPCIONAL: Suporte para cilindro de oxigênio;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 160 kg.

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

MODELO: BKCM 002 - **MARCA** BK ® **INDÚSTRIA BRASILEIRA** - **REGISTRO ANVISA:** 80825620007

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
20	BKCM 002	R\$ 5.409,00	R\$ 108.180,00

Item 59- Quantidade 020

CARRO MACA HIDRÁULICO - ELEVação



ESTRUTURA: tubular aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó;

LEITO: confeccionado em chapa de aço carbono 1.020, 1,5 mm de espessura de parede, montado sobre quadro com travessas tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

MOVIMENTOS DO LEITO: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;

FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:

01 par de grades laterais: sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede;

01 suporte de soro: em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; **as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido;**

01 colchonete hospitalar;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm

ALTURA MÍNIMA: 600 mm - **ALTURA MÁXIMA:** 850 mm

MODELO: BKMR 006 - **MARCA** BK ® **INDÚSTRIA BRASILEIRA** - **REGISTRO ANVISA:** 8082560002

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
20	BKMR 006	R\$ 9.556,00	R\$ 191.120,00

Item 60 - Quantidade 001

MACA DE TRANSFERÊNCIA ALTURA REGULÁVEL LEITO ESTOFADO - AÇO INOXIDÁVEL



COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO: um leito deslizante e 02 cavaletes com altura regulável por sistema de manivelas em aço inoxidável; apresenta sistema de acoplamento em poliacetal e varões de deslizamento em aço inoxidável AISI 304, e sistema de trava de segurança do leito, de funcionamento automático; **ESTRUTURA DAS BASES / CAVALETES:** tubos quadrados de aço inoxidável, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; **LEITO:** estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; **CABECEIRA REGULÁVEL** por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável dobrado em "U", 1,2 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; **ALTURA REGULÁVEL:** sistema de manivela que apresenta rolamento, o que proporciona menor esforço do operador; manivela confeccionada em aço inoxidável acoplada em liga de alumínio, acabamento polido; **RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal; **ACABAMENTO:** as partes em inoxidável (estrutura e leito) recebem acabamento polido; **FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:** 01 par de grades laterais: sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede, 01 suporte de soro: confeccionado em aço inoxidável, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido; **Acessório opcional:** suporte para cilindro de oxigênio; **PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 180 kg. **DIMENSÕES ÚTEIS DO LEITO:** Comprimento: 1900 mm x Largura: 600 mm **DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO:** Comprimento: 2.200 mm x Largura: 670 mm **Altura mínima:** 550 x **Altura Máxima:** 900 mm

MODELO: BKMT 008 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620007

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	BKMT 008	R\$ 13.901,00	R\$ 13.901,00



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 20/09/2021.

EMBARQUE DA FABRICA: 30/50 dias úteis a contar da data de confirmação do pedido.

EMBALAGEM: Inclusa.

FRETE: CIF - Por conta da fábrica.

FORMA DE PAGAMENTO: . 50% na confirmação do pedido e 50% em 5 DDL após a entrega (mediante aprovação de crédito).

OU: À VISTA na confirmação do pedido, com 5% de desconto.

FINANCIAMENTOS: FINAME BNDES / Cartão BNDES / PROGER Banco do Brasil.
Outros mediante consulta.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação..

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente..

INSTALAÇÃO: x

DADOS BANCÁRIOS:



SANTANDER
Agência: 2102
Conta Corrente: 13003253-8

DADOS CADASTRAIS:

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 03.489.343/0001-50
Inscrição Estadual: 90.197.680-55
Rua Adrianópolis, 100 - Cruzeiro
83010070 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Atenciosamente,

BK HOSPITALAR
Maria Luzinete / Vendas

Skype: m.luzinete

Tel.: (41) 3282-0072 / Cel.: (41) 98481-0280

E-mail: vendas1@bkhospitalar.com.br

Site: www.bkhospitalar.com.br

ef. Luzinete P. Sousa Almeida

03.489.343/0001-50
I. E. 901.97680-55
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
TECNOLÓGICOS LTDA
RUA ADRIANÓPOLIS, 100
JD. CRUZEIRO - CEP: 83010-070
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Acesse: www.bkhospitalar.com.br
Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!!!

[Assinatura]



RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662

A
SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTÃO
A/C: SR.MARCUS VINÍCIUS - CGL/SEGE/PMB
E-mail: gec.cotacao4@gmail.com
Telefone: (91) 3202-9917
Endereço: Avenida Governador José Malcher, 2110 Bairro: São Brás
66060-232 - BELEM - PA
CNPJ: 14.700.173/0001-27

São José dos Pinhais, 2 de Setembro de 2021

ORÇAMENTO BK 025751/2021

Item 64 - Quantidade 150

MESA DE CABECEIRA EM MDF - COM MESA DE REFEIÇÕES ACOPLADA



A **Mesa de Cabeceira MBKMC 003** é totalmente confeccionada em MDF com revestimento interno e externo em laminado de madeira pertech ("fórmica"), dotada de tampo superior, gaveta, prateleira intermediária e armário com porta. Dotada de rodízios giratórios de 02". Os puxadores para gaveta e porta, bem como a varanda para prateleira intermediária são confeccionados em alumínio.

Mesa de Refeições Acoplada: é fornecida com mesa de refeições acoplada (60 x 40 cm), com suportes em aço inoxidável e dispositivo de acionamento que permite excelente fixação sem danificar a haste.

Dimensões: C: 510 mm x P: 470 mm x A: 800 mm.

MODELO: MBKMC 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTA

Preço Unitário

R\$ 2.332,00

Total do Item

R\$ 349.800,00



RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662

Item 73 - Quantidade 120

SUPORTE DE SORO 04 GANCHOS AÇO INOXIDÁVEL BASE 05 RODÍZIOS



O **SUPORTE DE SORO BKSS S14** é totalmente confeccionado em aço inoxidável (tubo de aço inoxidável de $\varnothing$ 3/4 x 1,20mm); **HASTE:** composto de haste 04 ganchos (04 ganchos de $\varnothing$ 3/16), com altura ajustável de 1,50 m a 2,30 m; **PROTETOR DA HASTE:** confeccionado em tubo de aço inoxidável de $\varnothing$ 7/8 x 1,20mm. **ACABAMENTO:** o conjunto recebe acabamento polido; **BASE:** injetada em termoplástico, dotada de 05 rodízios de 02" giratórios. Além disso, devido a essas características elimina-se também o risco de tombamento.

DIMENSÕES: Comprimento: 0,50 m x Largura: 0,50 m

Altura Mínima: 1,50 min x Altura Máxima: 2,30 mm.

MODELO: BKSS S14 - **MARCA** BK® **INDÚSTRIA BRASILEIRA** - **REGISTRO ANVISA:** 80825620010

Preço Unitário

R\$ 614,00

Total do Item

R\$ 73.680,00



Item 49 - Quantidade 100

ESCADA 02 DEGRAUS PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA



***Modelo idealizado e desenvolvido para RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
É fabricada sem a utilização de materiais ferrosos ou magnetizáveis, o que garante
a sua utilização com segurança em Salas de Ressonância Magnética.***

Confeccionada em estrutura tubular de aço alumínio, com tubos redondos de 1". Degraus em alumínio antiderrapante. A estrutura em aço recebe acabamento anodizado. Base dotada de ponteiros de plástico.

DIMENSÕES: Degraus: 200mm x 400 mm

Altura do piso ao primeiro degrau: 200 mm / **Altura do piso ao segundo degrau:** 400 mm

MODELO: MBKES 004-R - **MARCA** BK ® **INDÚSTRIA BRASILEIRA** - **REGISTRO ANVISA:** ISENTA

Preço Unitário

R\$ 664,00

Total do Item

R\$ 66.400,00



RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 13.007.666/0001-13 - Inscrição Estadual: 9054360662

0

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA:	12/09/2021.
EMBARQUE DA FABRICA:	. Devido aos problemas causados pelo COVID-19 nossos prazos de embarque foram fixados entre 40 até 70 dias úteis da confirmação do pedido.
EMBALAGEM:	Inclusa.
FRETE:	CIF - Por conta da fábrica.
FORMA DE PAGAMENTO:	50% na confirmação do pedido e 50% contra embarque dos equipamentos. OU: À VISTA na confirmação do pedido, com 5% de desconto.
FINANCIAMENTOS:	FINAME BNDES / Cartão BNDES / PROGER Banco do Brasil. Outros mediante consulta.
GARANTIA:	1 ano contra defeitos de fabricação..
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:	Permanente..
INSTALAÇÃO:	x
DADOS BANCÁRIOS:	 BANCO SANTANDER Agência: 2102 Conta Corrente: 13003170-2
DADOS CADASTRAIS:	RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA. CNPJ: 13.007.666/0001-13 Inscrição Estadual: 90543606-62 Rua Castro, 127 - Cruzeiro 83010080 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Atenciosamente,

RCK COMERCIAL

Maria Luzinete / Vendas

Skype: m.luzinete

Tel.: (41) 3282-0072 / Cel.: (41) 98481-0280

E-mail: vendas1@bkhospitalar.com.br

Site: www.bkhospitalar.com.br



Acesse: www.bkhospitalar.com.br
Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!!!

Proposta Comercial LA 60146/0

Prezados Senhores,
Agradecemos vossa consulta e apresentamos nossa proposta comercial como segue:

Empresa:	Secretaria Munic. De Coord. Geral do Planejam. E Gestão		
Atenção:	Marcus Vinicius	CNPJ:	14.700.173/0001-27
Departamento:	Compras	Insc. Estadual:	Isento
e-mail:	gec.cotacao4@gmail.com	Telefone:	(91) 3202-9917
Endereço:	Av. Gov. José Malcher, 2110	Fax:	(91) 3202-9917
	66060-000 - Belém - PA	Data:	03/09/2021 Mat. Destinado : Consumo
De:	Karine Sousa Paulino	Unidade de Negócios - Boituva	

PROC. Nº18.493/2021

Item	Código	Descrição	Qtd	Unitário	Desc	Unitário C/ Desc	Valor Item
26	LI1050	Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm	10	8.738,23		8.738,23	87.382,26



27	LI1560	Carro em Aço Inox para Transporte de Material Contaminado, nas medidas A 1180mm x L 1000mm x P 620mm	10	10.629,69		10.629,69	106.296,86
----	--------	--	----	-----------	--	-----------	------------



Proposta Comercial LA 60146/0

28	LP6515	Carrinho de Transporte para Medicação Beira Leito com Suporte para Notebook, nas medidas A 1000mm x L 400mm x P 415mm (É Necessário Confirmar Modelo, Peso e Dimensões do Notebook)	8	7.859,62	7.859,62	62.876,94
----	--------	---	---	----------	----------	-----------



49	SU0200	Escada 2 Degraus em Aço Inox, nas medidas A420mm x L362mm x P460mm	100	727,89	727,89	72.789,15
----	--------	--	-----	--------	--------	-----------



53	SU0350	Foco Auxiliar - Refletor Parabólico - Diâm de base 550mm - Ajuste mín. De 1100mm e máx. De 1500mm	4	1.398,55	1.398,55	5.594,19
----	--------	---	---	----------	----------	----------



Proposta Comercial LA 60146/0

61	LI1252E18338	Mesa Auxiliar	10	5.112,75	5.112,75	51.127,48
----	--------------	---------------	----	----------	----------	-----------



LANCO

64	LT3310	Mesa de Cabeceira, nas medidas A 800mm x L470mm x P420mm	150	2.735,90	2.735,90	410.385,15
----	--------	--	-----	----------	----------	------------



73	SU0510	Suporte de Soro em Aço Inox - Registro na ANVISA nº 80154390004 - Regulagem de Altura de 1150 a 1850mm através de manipulador - Permite fixação de bomba de infusão	120	868,69	868,69	104.242,32
----	--------	---	-----	--------	--------	------------



Proposta Comercial LA 60146/0

75	PC4000	Suporte para Pérfuro Cortante de 13 litros - informar tipo de fixação: parede, tubo ou perfil. Para fixação parede não enviamos kit de fixação.	30	337,60	337,60	10.127,88
----	--------	---	----	--------	--------	-----------



Total Geral (R\$): 910.822,23

OBSERVAÇÃO: Meios de Pagamento:
 - Boleto Bancário*; * Sem Restrições Financeiras. (Sujeito análise de crédito pelo financeiro)
 - Crédito Bancário**; ** Dados Bancários: - Banco do Brasil ag. 2414-7 c/c 12530-x / Banco Bradesco Ag 3372-3 c/c 15600-0.

Previsão de Entrega : 45 dias úteis, a partir do recebimento do pedido, não havendo pendências técnicas ou comerciais. Prazo sujeito a reprogramação por ocasião do recebimento do pedido, em função da nossa carga produtiva.

Condição de Pagto : 28 DDL

Opções de Pagto :



LEASING

**28
DDL**

Vencimento : A partir da data de emissão da nota fiscal.

Impostos : Impostos Inclusos.

Local de entrega : Belém/PA

Embalagem: Pallet.

Condições de entrega: Cliente deverá informar se possui plataforma ou empilhadeira para recebimento do material. Cliente deverá informar sobre a acessibilidade do material no Recebimento, visto que o material segue Montado. Fretes por conta da Lanco Ltda, entrega será feita no setor de Recebimento/ Almoxarifado do Cliente, sendo de responsabilidade do Cliente de transportar o material do Recebimento/ Almoxarifado para o setor de destino. Mesmo havendo serviço de instalação, o transporte dos materiais aos devidos setores é de responsabilidade do cliente, visto que os técnicos vão munidos de ferramentas de instalação, e não de transporte de mercadorias. Se recebimento for em andar diferente do Térreo, informar condições (fácil acesso, disponibilidade e dimensão do elevador etc).

Garantia : Produto 100% nacional, com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, exceto para os casos de mau uso.

Assistência Técnica : Permanente, efetuada diretamente pela Lanco.

Transporte : CIF (Emitente)

Validade da proposta : 120 dias

Atenciosamente,
 Karine Sousa Paulino
 (15) 99751-7986
 vendas@lanco.ind.br

SECRET. MUN. COORD.GERAL DO PLANEJAMENTO (770)

AV GOV.JOSE MALCHER 2110

Telefone: - Fax:

At.: Sr.(a) Marilene Silva

Item	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total
02	KIT EXTENSOR ORTOPEDICO O Kit de tração ortopédica Novamec é um acessório opcional adaptável a mesa cirúrgica é completamente desmontável e é composto das seguintes partes: 01 Apoio descanso de sacro em PU injetado – 01 par de botas com fixadores para tração dos pés em aço inox 304 – 01 par de suporte biarticulado das botas de tração dos pés em aço inox 304 – 01 par de articuladores dos suportes das botas com altura ajustável em aço inox 304 – 01 par de apoios das panturrilhas articulados com revestimento em PU injetado – 01 par de articuladores dos apoios das panturrilhas com altura ajustável em aço inox 304 – 01 par de hastes para suporte do kit ortopédico – 01 par de fixadores das hastes do kit ortopédico – 01 unidade de tração articulada de mão – 01 apoio de tração para braço em PU injetado com alma em Nylon, suporte para gesso, suporte para joelho, régua de tração ortopédica para inferiores, rodízio giratório com trava 2" e manípulos de regulagem de altura.	1 UN	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
01	MESA CIRURGICA ELETRICA MEC 140 L BASE: Base em T fabricada em aço SAE 1020/45 com 6,5mm de espessura e fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220 Cº, revestida em aço inox AISI 304 escovado ou ABS reforçado resistente contra impactos e saneantes. FIXAÇÃO: O sistema de movimentação e deslocamento é realizado através de rodízios com giro de 360º, sua fixação pode ser feita através do travamento das rodas com dispositivo interno ou rodas retráteis onde no acionamento das travas a base é fixada por quatro sapatas de apoio de borracha, para garantir u	1 UN	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00

Item	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total
	ma fixação segura ao piso, qualquer uma das formas de travamento pode ser acionada por sistema eletro-motorizado, ou mecânico (pedal), dependendo da escolha do usuário. COLUNA: é fabricada com chapa de aço 1020/45, com 6,5mm de espessura, pintada com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220Cº, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel), formada por 04 (quatro) colunas guia e 04 (quatro) hastes de aço 1045 com cromo duro retificado ou formada por roletes esféricos e guias lineares que dispensam a sua lubrificação. CHASSIS: estrutural da mesa pode ser fabricado em aço inox 304 (cromo níquel), fibra de carbono e/ou aço 1020/45. Esse pintado com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220Cº, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel). TAMPO: Radio transparente em fenolite, acrílico ou fibra de carbono o qual facilita o uso do raio X e intensificador de imagem em todo o seu comprimento, dividido em cinco seções - cabeça (removível), dorso, renal, assento e perneira (removível), com réguas laterais em aço inox AISI 304 para fixação dos acessórios. MOVIMENTOS ELETRICOS: Elevação horizontal, trendelemburg e reverso do trendelemburg ou proclive, lateral direito, lateral esquerdo, dorso ou semi-sentado e longitudinal para uso do intensificador de imagens 300mm de curso, flexão abdominal, litotômica, flex/reflex, todos acionados por controle remoto com cabo e painel de controle na coluna da mesa. MOVIMENTOS PNEUMATICOS: Perneiras e cabeça que também são removíveis. POSIÇÕES: Trendelemburg, reverso do trendelemburg ou proclive, horizontal, lateral direita, lateral esquerda, semi-flexão de perna e coxa, flexão abdominal, semi-sentado, sentado, litotômica, operação de tireoide, extrema lordose, longitudinal, altura, flex/reflex, inversão do paciente. Acompanha em cada mesa: 01 Cabeceira (estreita ou larga); 01 Arco de narcose; 01 Par de suportes laterais injetados em PU; 01 Par de suportes de braços injetados em PU; 01 Par de suportes de ombros injetados em PU; 01 Par de porta coxa injetados em PU; 01 Conjunto de Perneira (bipartida ou inteira); 01 Jogo de colchonetes (laváveis), injetados em PU; 01 Cabo de alimentação padrão ABNT; 01 Controle remoto com cabo;			

Item	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total
	01 Manivela em aço inox para o movimento renal. 01 Conjunto de baterias (nobreak) Dimensões da Mesa: Comprimento: 1050mm (mínimo) - 2550mm (máximo) Largura do leito: 500mm sem extensores laterais Altura: 680mm (mínimo) - 930mm (máximo) Para pacientes de até: 250Kg Registro na ANVISA: 80918710002			
03	KIT TRI PARTIDO DE OMBRO	1 UN	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00
06	SUORTE DE SORO	2 UN	R\$ 450,00	R\$ 900,00
07	LEITO VISCO ELASTICO PERNA INT. CAB.PEQ	1 UN	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
05	KIT APOIO JOELHO	1 CJ	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
04	SUORTE COLUNA GEL	1 UN	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
			PRODUTOS R\$	67.380,00
			SERVIÇOS R\$	0,00
			FRETE R\$	0,00
			DESCONTO R\$	0,00
			DESPESAS R\$	0,00
			SEGURO R\$	0,00
			ICMS ST R\$	0,00
			IPI R\$	0,00
			VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$	67.380,00

Medifarr Produtos para Saude Ltda
 CNPJ: 07.540.203/0001-10
 Dados Bancarios: Banco do Brasil
 Ag: 1487-7 CC: 12504-0
 Pagamento: A vista
 Frete: CIF

Prazo de Entrega: 16/10/2021
 Validade do Orçamento: 60 dias

Medifarr Produtos Para Saúde Ltda.
comercial@novamec.ind.br



Ziontech

SOLUÇÕES EM ENDOSCOPIA

SEGEF
22/09/2021

PROPOSTA COMERCIAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS



Proposta Comercial

À SEGEP

A/C:

Prezado ,

A Ziontech é uma importadora, fabricante e distribuidora de soluções para médicos endoscopistas no trato digestivo e respiratório há mais de 10 anos trabalhando com as maiores e melhores marcas do mercado. Nossa objetivo oferecer produtos de qualidade, duráveis e eficientes com diferencial do melhor atendimento.

Agradecemos a oportunidade de contar com a Ziontech!

Conforme a sua solicitação, apresentamos abaixo o orçamento dos seguintes itens:

PRODUTO	QTD.	VLR UN.	DESC.	TOTAL
---------	------	---------	-------	-------

1.PROCESSADORA DE VÍDEO PORTÁTIL INTEGRADA ARGUS EV-210A	3	R\$ 50.000,00	%	R\$ 150.000,00
---	----------	----------------------	----------	-----------------------



O sistema de endoscopia Argus EV-210A é um equipamento extremamente leve, de fácil transporte e de alta qualidade, feito especificamente para médicos que precisam se locomover e atender em vários ambientes e/ou cidades diferentes. Sua principal característica é a integração da unidade de processamento de imagem, fonte de luz fria (LED) e o monitor de vídeo em um sistema só.

Especificações Técnicas:

Possui balanço de Branco

Seleção de modos ALC: média e pico de ALC

Possui realce de contorno;

Possui aprimoramento de imagem;

Possui brilho de imagem e função de ajuste de saturação de cor;

Possui funções de congelamento de imagem e funções de gravação e reprodução. É possível congelar imagens em tempo real e

reproduzir imagens ou vídeos armazenados;

Função de salvar parâmetros;

Magnificação Digital de imagem de até 4X

CRI: ≥85

Temperatura de cor 5000K 6500K

Fluxo luminoso: ≥200lm tolerância -10% limite superior excluído

Teclado par introdução de dados do paciente e usuário (opcional)

Monitor de vídeo recolhível incorporado para uso como equipamento móvel (opcional)

Categoria: Tipo BF Classe I

Grau de proteção do equipamento contra líquidos nocivos: equipamento comum

Peso: 8,5 Kgs

Acompanha: 01 Maleta para transporte, 01 Teclado para ajustes, 01

Cabo de alimentação, 02 Fusíveis T1.6 A L 250V A), 01 Manual do

Usuário, 01 Certificado de Qualidade , 01 Cabo de Vídeo;

2.VÍDEO COLONOSCOPIO ARGUS DWE-130L

3 R\$ 60.000,00 % R\$ 180.000,00



Especificações Técnicas

Marca: Argus;
Campo de Visão: 140°;
Profundidade de Visão: 3 a 100mm;
Angulação: UP 180°, DOWN 180°, LEFT 160°, RIGHT 160°;
Diâmetro Ponta Distal: 12.8mm;
Diâmetro Tubo de Inserção: 12.8mm;
Diâmetro Canal de Biópsia: 3.7mm;
Comprimento Útil: 1650/1950mm;
Microcâmera: CCD colorido;

Acompanha: 01 Maleta, 01 Kit de válvulas permantes, 01 Tampa de vedação, 01 Teste de vazamento, 01 Kit para limpeza manual, 05 Tampas do canal de biópsia;

3.VÍDEO GASTROSCOPIO ARGUS DWE-90

3 R\$ 55.000,00 % R\$ 165.000,00



Especificações Técnicas

Marca: Argus;
Campo de Visão: 140°;
Profundidade de Visão: 3 a 100mm;
Angulação: UP 210°, DOWN 110°, LEFT 100°, RIGHT 100°;
Diâmetro Ponta Distal: 9.0mm;
Diâmetro Tubo de Inserção: 9.0mm;
Diâmetro Canal de Biópsia: 2.8mm;
Comprimento Útil: 1050/1350mm;
Microcâmera: CCD colorido;

Acompanha: 01 Maleta, 01 Kit de válvulas permantes, 01 Tampa de vedação, 01 Teste de vazamento, 01 Kit para limpeza manual, 05 Tampas do canal de biópsia;

4. MONITOR GRAU MÉDICO ARGUS VM 19 POLEGADAS

3 R\$ 9.500,00 % R\$ 28.500,00



MONITOR DE VÍDEO FULL HD ARGUS - MS190S 19"

Monitor de endoscópio de 19" com faixa de cores super ampla. Possui tecnologia de reprodução de cores verdadeiras para garantir que cada imagem seja real. Utiliza a tecnologia mais recente do driver de luz de fundo LED, o que torna a faixa de cores maior que a luz de fundo tradicional da CCFL, garantindo melhor redução de cor e restauração precisa da imagem. Conta com grupos de curva gamma para diferentes aplicações, fazendo correção de gamma complexa de alta precisão. Para todas as interfaces de sinal, adequado para exibição de várias imagens.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho da Tela 19"

Suporte de cores 16,7M

Resolução 1280*1024

Formato 5:4

Brilho 300 cd/m²

Contraste 1000 : 1 (TYP)

Ângulo de visão 178/178

Tempo de resposta 25 ms (TYP)

Portas de entrada DVI / VGA / VÍDEO / S-VIDEO / RGB (YPBPR)

Portas de saída VIDEO / S-VIDEO / RGB (YPBPR) / CSYNC

Fonte de energia Fonte de energia externa 12V

Consumo de energia 35W máx

MTBF 50.000h

Recursos Moldura branca de metal, Aparência robusta, Dissipação rápida de calor, Anti interferência

Peso 4,78 kg (sem base) - 7.2 kg (com base)

Dimensões 428*353*58 mm (L*P*A) (sem base)

Padrão de instalação VESA 100x100mm

Aplicações Sistema de vídeo-endoscópio digital / ENT

Certificações CCC / CE

5.VE PTX ZIONTECH - ESTANTE/CARRINHO PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA

3 R\$ 2.900,00 % R\$ 8.700,00



Estante móvel para Equipamentos de Endoscopia.

Estrutura rígida e resistente em aço tubular.

Quatro lados abertos.

Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com freio.

Prateleiras em chapa de aço dobradas com reforços.

Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras.

Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200°C.

Cor Branca texturizada.

Peso: 35kg

Dimensão: 1.245 x 610 x 600 mm

6.KIT ZSCAN EVO PLUS PLACA VÍDEO COMPOSTO PEDAL SEM FIO

3 R\$ 5.299,00 % R\$ 15.897,00



KIT PARA CAPTURA DE IMAGENS E CONFECÇÃO DE LAUDOS

Zscan Evo é um SAAS (Software como Serviço) e sua licença de uso é pago mensalmente ou anualmente .

O Valor pago na adesão é relativo ao Kit de acessórios para conectar o equipamento de endoscopia ao software , o serviço de implantação e 8hrs de treinamento de usuários.

TOTAL R\$ 548.097,00

SUBTOTAL R\$ 548.097,00

FRETE R\$

| CONDIÇÕES GERAIS

Condição do equipamento: Novo

Tempo de Garantia: 12 meses

Disponibilidade de Entrega: 15 dias

Frete: Frete por conta do destinatário

Validade da proposta: 30 dias

Validade da proposta:

GARANTIA : 12 Meses + manutenções preventivas após 6 meses de uso !

| PAGAMENTO

Valor total geral: R\$ 548.097,00

Meio de pagamento:

Forma de pagamento:

| DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Razão Social: Ziontech Importação e Exportação LTDA

Cnpj: 11.960.237/0002-11

Banco Sicoob (756): Ag. 3064 | C/C: 17.317-7 - PIX: 11.960.237/0002-11

Banco Bradesco (237): Ag. 0486 | C/C: 0018241-9

Estou à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Warisson

Analista

Equipe Ziontech

warisson@ziontechag.com

A

PREFEITURA DE BELÉM
COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES - CGL/SEGEF

Att:

Sra Marilene Silva

PROPOSTA DE VENDA DE EQUIPAMENTO GASÔMETRO COBAS B221.

Prezada Senhora,

A BIOMÉDICA BELÉM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA., Pessoa Jurídica de caráter privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.938.920/0001-71, localizada na Av. José Bonifácio, 2480, Bairro do Guamá, Belém-PA, atendendo solicitação pelo processo de número 18.493/2021, apresenta proposta para venda de **GASÔMETRO**, como apresentado a seguir:

Gasômetro COBAS B221 - Obs: Folder's em Anexo


Valor de venda: R\$ 354.401,22 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e vinte e dois centavos)

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, seguro, frete e outros encargos incidentes sobre o fornecimento.

Prazo de Entrega: 90 dias

Validade da Proposta: 120 dias

Belém, 23 de Setembro de 2021.



Allyson Santos

Gerente Comercial

e-mail: allyson@biomedica.bio.br

Cel: (91) 99143-5252



BIOMÉDICA



Ambu Reanimador Manual Adulto Completo Foyomed

Foyomed

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Por: R\$ 390,00

9x de R\$ 43,33

1



ADICIONAR



Consultar Frete

OK



Descrição

+



Avaliação Do Produto

+



Dúvida Dos Consumidores

+

Maconequi | Resgate e Salvamento | Ambu

OFERTAS EXCLUSIVAS

Digite seu e-mail...

INSCREVA-SE

CATEGORIAS

+

MAIS BUSCADOS

+

SOBRE A LOJA

+

FORMAS DE PAGAMENTO

+

SEGURANÇA

+



MENU



TRATAMENTO



BUSCA



AJUDA



CARRINHO

1



Ambu Infantil em Silicone com Reservatório MD

Código: 6211

R\$ 342,55

ou 10x de **R\$ 34,25**

-	1	+
---	---	---

COMPRAR

Calcular Frete

CALCULAR



[Não sei meu CEP](#)

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ambu Infantil em Silicone com Reservatório MD

O Ambu Infantil em Silicone com Reservatório, utilizado para reanimação em atendimentos de primeiros socorros e unidades intensivas para ventilar o pulmão do paciente em caso de enfarto, asfixia e afogamento.

O Ambu Infantil em Silicone com Reservatório oferece confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas. Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico proporciona uma excelente vedação, 100% autoclavável.

Informações Adicionais:

- Para uso pediátrico
- Volume do balão: 550 ml
- Reservatório: 2700 ml
- Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H₂O / 3cm H₂O
- Espaço morto: Menor que 7,0 ml
- Limitador de Pressão: 40 cm H₂O;
- Temperatura Operacional: -18°C a 50°C;
- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C;
- Auto inflável com pop off
- Válvula unidirecional tran(...)

[Continuar lendo](#)

Quem viu, viu também



Parcele em até **3x sem juros** | 3% de desconto **no boleto**

Digite Aqui

Atendimento

Minha Conta

1

VER CATEGORIAS

Hospitalar Distribuidora / Aparelhos



Aspirador Cirúrgico 5 litros A-45 Pluz com Suporte e Rodízios Bomba Vácuo Aspiradora - Olidef

Por: **R\$ 2.970,00**

em até 3x de R\$ 990,00 s

1

+

-

COMPRAR

Calcular o Frete

OK

Não sei meu CEP



Parcele em até **3x sem juros** | 3% de desconto no boleto

Digite Aqui

Atendimento

Minha Conta

1

VER CATEGORIAS

Hospitalar Distribuidora / Inox



Bandeja em Aço Inox - Ita - 30 CM X 20 CM X 4 CM

Por: **R\$ 113,02**em até **3x** de R\$ 37,67 s/ jurosou **R\$ 109,63** à vista no boleto bancário

Opção

22 CM X 09 CM X 1,5 CM

22 CM X 12 CM X 1,5 CM

26 CM X 12 CM X 1,5 CM

30 CM X 20 CM X 4 CM

42 X 30 X 4,5 CM

1

+

-

COMPRAR

Calcular o Frete

OK





O que você procura?



Autoclave Vertical Digital - CS-A 100 litros- Primatec

5872

[0 OPINIÕES](#)

O prazo de entrega poderá sofrer alterações conforme disponibilidade em estoque. Disponível em 30 dias úteis / . Autoclave Primatec Digita -CS-A 100 Br Cirúrgica Indicada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais.

Modelo	Digital-CS-A 100
Categoria	Autoclave Vertical para Laboratorio
Marca	Primatec - BrCirurgica
Garantia	1 ano após o recebimento do produto

R\$ 16.016,00 à vista no cartão

ou 5x de R\$ 3.203,20 Sem juros

[Ver opções de pagamento \(Clique aqui\)](#)

1

Comprar

00000-000

[Calcular](#)



SEJA BEM-VINDO, **LOGIN** OU **CADASTRE-SE**

MEUS PEDIDOS

ACESSE SUA CONTA


Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Autoclaves](#) / [Autoclaves Verticais](#) / Autoclave vertical analógica para laboratório





DESTAQUE

Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Autoclave vertical analógica para laboratório

Modelo: **CS**Disponibilidade: **Disponível em 25 dias úteis**Referência: **2407093**

Por:

R\$ 15.850,62

ou 12x de R\$ 1.479,39 com juros

Volume:

100 LITROS

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Comentários

Autoclave câmara vertical para esterilização de materiais e utensílios diversos .

Câmara de esterilização em aço inox AISI 304.

Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático.

Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone .

Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contrapeso regulável.

Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa.

Resistencia tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado.

Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm²) e temperatura (100 a 143oC) .

Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso.

Cestos internos em aço inox AISI 304.

Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização.

Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal.

Acompanha manual de instrução.

APLICAÇÕES

[SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE](#)[MEUS PEDIDOS](#)[ACESSE SUA CONTA](#)

QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Equipamentos hospitalares](#) / [Monitor Multiparâmetros](#) / [Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico - BM3 - BIONET](#)



◀ 1

DESTAQUE

Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico - BM3 - BIONET

Marca: **BIONET**

Modelo: **BM3**Disponibilidade: **Disponível em 2 dias úteis**Referência: **BM3**

Por:

R\$ 24.393,60R\$ 21.954,24 à vista com desconto
ou **12x de R\$ 2.276,74** com juros

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Comentários

Monitor de sinais vitais multiparamétrico, equipamento top de linha desenvolvido pela Bionet líder mundial em equipamentos médicos. Aparelho indicado para monitoração contínua de pacientes, extremamente versátil se adapta ao Uso em leito hospitalar e "home care", ou até mesmo em ambulâncias de resgate. Sua tela de alta resolução oferece excelente visualização, o que proporciona a rápida interpretação dos sinais vitais pelo profissional da saúde. Monitor altamente seguro com bateria integrada o que permite seu uso em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, além disso possui diversos alarmes preventivos de monitoramento contínuo.

Parâmetros de Monitoração

- ECG
- Oximetria
- Pressão Arterial Não Invasiva
- Respiração
- Temperatura externa

Informações técnicas:

- Detecção de marcapasso com indicador, na tela na forma de onda
- Segmento ST, Amostragem PVC Análises de arritmias;
- Tela colorida TFT de alta resolução;
- Bateria integrada para melhor portabilidade;
- Tom de pulso da SpO2 (pitch tone);
- 128 horas de armazenagem de dados;
- Paciente adulto, pediátrico e neonatal;
- Conector de alimentação DC para veículos de transporte;
- Peso menor que 3kg;
- Atualização do software via internet;
- Modo de verificação contínua;
- LAN conexão sem fio (opcional);
- Suporta HF7 e MFER;

Equipamentos para
Laboratório

Estetoscópios

Estufas

Fisioterapia

Inaladores

Instrumental Cirúrgico

Microscópios

Produtos Ortopédicos

Seladoras

Termômetros

Resgate, Salvamento e
Primeiros Socorros

DESTAQUE

Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Oxímetro de Pulso portatil UT-100 MD com anvisa e Inmetro

Marca: **MD**
Modelo: **UT-100**Disponibilidade: **Imediata**Referência: **495**

Por:

R\$ 3.587,85R\$ 3.551,97 à vista com desconto
ou **12x** de **R\$ 334,87** com juros

1

COMPRAR

CEP:

 - **CALCULAR FRETE**

NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

Descrição Geral

Itens Inclusos

Garantia

Formas de Pagamento

Comentários



DESTAKINOX

Institucional | Nossas Políticas | Fale Conosco | Anunciar

🔑 LOGIN OU CADASTRO

🏠 MEUS PEDIDOS

Encontre seu produto...

🔍

🛒 0 ITENS | R\$ 0,00

📞 CONTATO RÁPIDO

Menu



BACIA EM INOX 41 cm - Marcatto Fortinox

Referência: 40520

O diferencial da **Marcatto Fortinox** é o acabamento que aliado às qualidades do aço inoxidável 304 possibilitam o atendimento em todos os ambientes hospitalares.

R\$ 214,83

em até 2x de R\$ 107,42

Quantidade

-

1

+

🛒 COMPRAR



Descrição

Anúncio:

BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL YONAH - CMOS DRAKE



LANÇAMENTO

SKU: YONAH

CMOS DRAKE

DISPONIBILIDADE: 15 DIAS ÚTEIS ?

R\$11.390,00

QTE

1

+

COMPRAR COMPRA 100% SEGURA**REVENDEDOR? CLIQUE PARA CONDIÇÕES EXCLUSIVAS****PARCELAMENTO NO CARTÃO****PARCELAMENTO NO BOLETO****PARCELAMENTO NO BOLETO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bomba de Infusão Yonah - Cmos Drake

- Transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa.
- Uso adulto, pediátrico e neonatal.
- Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização.
- Adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de PVC e fotossensível.
- Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes.
- Ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatorios, emergências, enfermarias, UTIs, UTIs neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros.
- Modos de Programação: Biblioteca de drogas / Lista de drogas / Sem nome de droga;
- 7 modos de infusão: ml/h / Dose de carregamento / Peso Corporal / Aceleração e desaceleração / Sequência / Retransmissão.

Este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa.

A bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica.

Inc ntre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, Enfermarias gerais, UT le de terapia intensiva), UTIN (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo.

DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA P/ DESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE - ALB 450 BS - INBRAS



SKU: 1885

INBRAS

DISPONIBILIDADE: 20 DIAS ÚTEIS ?

R\$3.599,90

QTL

1

+

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#) [Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[🏠](#) > [Utilidades Domésticas](#) > [Bandejas](#)

Bandeja Plástica Retangular Grande 48x40x6,5cm cor Branca Ref. 738 - PLASUTIL

Código bg0b1aacf1 | [Ver descrição completa](#) | [Plasutil](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Castro Naves](#)

Entregue por

por **R\$ 32,88**[Mais formas de pagamento](#)[Adicionar à sacola](#)[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

ENTENDI E FECHAR

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#) ▼[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[🏠](#) > [Utilidades Domésticas](#) > [Caixas e Cestos](#)

Caixa Organizadora Tramontina com Rodas 40 Litros Transparente

Código jj3ed53kg0 | [Ver descrição completa](#) | [Transparente](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [Homepoint](#)**R\$ 101,04**[Adicionar à sacola](#)[Consultar prazo e valor do frete](#)

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

[ENTENDI E FECHAR](#)

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

☰ Todos os departamentos ▼

Ofertas do dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

🏠 > Utilidades Domésticas > Caixas e Cestos

Caixa Organizadora Tramontina 60 Litros Preta

Código ekjc9k32c5 | [Ver descrição completa](#) | [Tramontina](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [Homepoint](#)por R\$ **128,71** à vista (7% de desconto)os [Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

ENTENDI E FECHAR

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se



Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Estante de Aço c/ 12 furos de 17mm Montserrat

Entregue por

por R\$ **69,60**

em 2x de R\$ 34,80 sem juros

Mais formas de pagamento

 [Adicionar à sacola](#)

Consultar prazo e valor do frete

000000.000 Cl Neg i 0.00

ENTENDI E FECHAR

<https://www.magazineluiza.com.br/estante-de-aco-c-12-furos-de-17mm-montserrat/p/g haad89k93/rc/rcnm/>

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

para empresas

oferta do dia

vote na gente

baixe o app

receba hoje

produtos internacionais

marcas próprias

americanas social

#app saldão · aproveite cupons exclusivos de até R\$300 · baixe agora >

página inicial > saúde e bem estar > equipamentos médicos e hospitalares > instrumentos cirúrgicos



favoritar



compartilhar

Comadre Tipo Pá Inox Fami-Ita



- Comadre tipo Pá em Aço Inoxidável;
- Utilizado para coletar urina em pacientes acamados....

mais informações

política de troca e devolução

R\$ 195,52

em 1x no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

comprar com 

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

para empresas

oferta do dia

vote na gente

baixe o app

receba hoje

produtos internacionais

marcas próprias

americanas social

#app saldão · aproveite cupons exclusivos de até R\$300 · **baixe agora** >

página inicial > mercado > utilidades > caixa térmica



favoritar



compartilhar

Caixa Térmica 50 Litros -Termômetro MÁX / MIN Com Rodas



DESCRIÇÃO: Capacidade: 60QT
51,5 LITROS RODAS Material:
Polietileno Isolante: Poliuretano (PU)
Alça Telescópica: Para transporte
Marca: Coleman Cor: Azul ou
Vermelha Termômetro Digital:
Máximo e Mínimo Faixa de
temperatur...

[mais informações](#)

R\$ 1.114,80

em 1x no **cartão de crédito com Ame** e
receba **R\$ 10,04 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

continuar e fechar

comprar com 

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [saúde e bem estar](#) > [acessibilidade e mobilidade](#) > [cadeira de rodas](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Cadeira de Rodas Max Obeso CDS



Fabricada em aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuário, assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturri...

[mais informações](#)

cor: **cinza**

R\$ 2.860,00

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

  **R\$ 2.860,00** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

comprar com  **ame**

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [mercado](#) > [utilidades](#) > [caixa térmica](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Caixa Térmica 5 Litros c/ Termômetro Digital e Lacre - Adarve



Adarve - Caixa Térmica c/
Termômetro Digital 5L. Qualidade e
segurança! 5L. Características gerais
(caixa): Caixa térmica para quem
precisa de um controle de
temperatura eficaz. Processo de
fabricação em rotomoldagem ->
caix...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 549,02

em até 12x sem juros no **cartão de crédito
com Ame** e receba **R\$ 5,50 de volta**

  **R\$ 549,02** em até 15x sem juros
no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$
5,50 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

comprar com  **ame**

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [utilidades domésticas](#) > [caixas e organizadores](#) > [caixas organizadoras](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Caixa Plástica Organizadora 25 Litros Com Tampa - Paramount



Caixa Plástica Organizadora 25 Litros Com Tampa - Paramount Caixa plástica organizadora com tampa para preparo e acondicionamento de alimentos. São empilháveis, com ou sem a tampa. Podem ser utilizadas no freezer. Produzidas 100%...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 64,99

em até 6x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 0,65 (1% de volta)

 **R\$ 64,99** em até 12x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 0,65 (1% de volta)

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [utilidades domésticas](#) > [caixas e organizadores](#) > [caixas organizadoras](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Caixa Plastica Organizadora 30 Litros Com Tampa E Travas



Caixa Organizadora 30,0 Litros Rischio com Tampa e Travas Com a caixa organizadora da Rischio, você pode armazenar compras, roupas, brinquedos, alimentos, ferramentas e muito mais! ficha técnicaCódigo de barras: Funcionalidade O...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 76,20

em até 7x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 0,77 (1% de volta)

 **R\$ 76,20** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 0,77 (1% de volta)

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americ](#)

[página inicial](#) > [agro, indústria e comércio](#) > [limpeza e coleta de lixo](#) > [lixeira e coletor](#)



[favoritar](#)



[compartilhar](#)



Cesto plástico tipo Balde 20 L Verde



Cesto e tampa injetado em plástico polipropileno (PP) copolímero. Superfície polida para facilitar a higienização e evitar o acúmulo de sujeira. Possui alças ergonômicas e excelente acabamento. Cesto plástico redondo tipo balde com ta...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 77,48

em até 5x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

 **R\$ 77,48** em até 11x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEF

ok

quantidade : 1
unidade [alterar](#)

comprar

comprar com



Este produto é vendido por **LOJÃO DO SÍNDICO** e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

últimos produtos vistos

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [utilidades domésticas](#) > [lixeira](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



100L

Lixeira Plástica com Tampa cor Verde 100 Litros CR100vd JSN



Lixeira plástica 100L com tampa sobreposta. Injetadas em plástico polipropileno (PP), possui alças ergonômicas, superfície polida para facilitar a higienização e evitar o acúmulo de sujeira. Disponível nas cores: CR100p ? preto CR100b ...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 193,88

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,44 de volta**

 **R\$ 193,88** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$ 1,44 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

comprar com  **ame**

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [saúde e bem estar](#) > [equipamentos médicos e hospitalares](#) > [instrumentos cirúrgicos](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Papagaio Inox Urinol Coletor De Urina Masculino 1000ml Xixi

★★★★★ (1)

Ideal para uso em macas e cama Não perde suas propriedades Fabricado com aço inox 304 Abertura oval de 6 cm Resistente a impactos Item de Usabilidade Suporta 1 Litro Maior Praticidade Higiene Garantida Com superfície lisa e plana, t...

[mais informações](#)

cor: **inox**

R\$ 156,52

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

 **R\$ 156,52** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

comprar com  **ame**

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

para empresas

oferta do dia

vote na gente

baixe o app

receba hoje

produtos internacionais

marcas próprias

americanas social

black night · baixe o app e aproveite cupom exclusivo de **10% de desconto** >

consulte as condições.

[página inicial](#) > [casa e construção](#) > [cozinha e área de serviço](#) > [pias e cubas](#) > [cuba simples](#)

 [favoritar](#)

 [compartilhar](#)

CUBA RIM INOX 26x12x6cm 750ML FAVA



A cuba rim inox Fava é utilizada para efetuar rotina de cuidados pessoais, sendo ideal para conter fluídos e/ou instrumentais. Utilizada em casos de incontinência urinária. ...CUBA RIM INOX 26x12x6cm 750ML FVVENDIDA POR MAIS SAUDE M...

[mais informações](#)

R\$ 106,98

em 1x no **cartão de crédito com Ame** e receba **(1% de volta)**
[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [saúde e bem estar](#) > [tratamento de ar](#) > [desumidificador de ar](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Desumidificador de ar Industrial Light - Desidrat D150 - 150m³ - 220V- Thermomatic



Os desumidificadores comerciais da linha nacional são equipamentos fortes, potentes e muito resistentes. Ideais para uso em residências, Indústrias e comércios. Muito usados também em cabines de pó químico (extintores). »» Caracteri...

[mais informações](#)

voltagem: [220v]

[política de troca e devolução](#)

R\$ 3.484,00

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

 **R\$ 3.484,00** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

comprar

comprar com  **ame**

informações do produto

Os desumidificadores comerciais da linha nacional são equipamentos fortes, potentes e muito resistentes. Ideais para uso em residências, Indústrias e comércios. Muito usados também em cabines de pó químico (extintores).

» Características: » Acabamento esmerado » Pintura eletrostática » Alças laterais para transporte » Umidostato para regulagem do índice de umidade relativa » Reservatório de água » Adaptador para mangueira (dreno direto) » Gás ecológico » Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado » Luz indicativa de reservatório cheio » Defrost incluso » Compactos, automáticos e de alto desempenho

» Aplicações: Cabines de extintores de incêndio (abrigatório e uso de filtro de espuma), lavanderias, banhos, estúdios fotográficos, chocolateria, hospitais

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

» Informações técnicas: » Alimentação (V): 220V » Volume do ambiente (m³): 150m³ » Potência Desumidificador: 230W (220V) » Dimensões (cm): A 47,5 x L 35,0 x P 35 cm » Peso bruto: 21,1Kg » Peso líquido: 19,9Kg » Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30°C 80%UR » Capacidade do reservatório de água: 4 Litros » Possui conector de dreno (mangueira não acompanha) » Composição: Chapa metálica » Cor: Branca Corrente: 1,15A (220v) » Tipo de motor: Compressor » Capacidade do Compressor: 1/10Hp » Gás Refrigerante Compressor: R-134a » Temperatura ideal de trabalho: 17°C a 40°C » Defrost: Sim possui » Ionizador: Não possui » Umidostato: Sim possui » Ruído: 52db » Vazão de ar/hora: 406,22 m³/h » Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma) » Rodízio: Omnidirecional (360°) » Portátil: Sim » Garantia: 2 Anos » Acessórios: Manual de instrução » Mais informações: Limpeza do filtro 1x por semana

ficha técnica

Código	3248848259
Código de barras	7898949633143
Marca	Desidrat

[denunciar anúncio](#)

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

[para empresas](#) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [moto g20](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [decoração](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



Lupa Articulada Com Fixador P/ Mesa, Zoom De 8x C/ Led



Descrição: A Lupa para Bancada com aumento é ideal para você, que busca um produto de excelente qualidade para realizar atividades do dia a dia que necessitem do auxílio de iluminação. Permite a inspeção da pele por longo...

[mais informações](#)

cor: **padrão**

R\$ 1.299,90

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 17,00 de volta**

  **R\$ 1.299,90** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba **R\$ 17,00 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)

comprar com  **ame**

[Informe seu CEP](#)

Você também pode gostar: porta temperos - tabua de churrasco - dvr 8 canais intelbras - lampada bolinha - tampa de vaso sanitario - saia cama bc

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cozinha](#) > [Louça e Artigos para Servir](#) > [Bandejas](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Bandeja Casual Maxi Branca Coza 52 x 25 x 6 cm
5 vendidos
Bandeja Casual Maxi Branca Coza 52 x 25 x 6 cm



R\$ 49⁸¹

em 6x R\$ 8³⁰ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (9 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

↩ [Devolução grátis](#). Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

✓ [Compra Garantida](#), receba o produto que está

[Informe seu CEP](#)

Você também pode gostar: cronometro digital - whey max titanium - suporte garrafa bike - growth - pedal shimano speed - maltodextrina - vitamina

[Voltar à lista](#) [Esportes e Fitness](#) > [Camping, Caça e Pesca](#) > [Pesca](#) > [Caixas](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo

Caixa Térmica Com Termômetro Easycooler 12 Litros - Easypath



R\$ 695⁹⁰

em 12x R\$ 57⁹⁹ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Último disponível!

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

[Informe seu CEP](#)

Você também pode gostar: projetor sony - xiaomu mi tv stick - tv smart - antena digital externa - aparelho md sony - conector bnc - drone xiaomin

[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Componentes Eletrônicos](#) > [Sensores Indutivos](#)

[Compartilhar](#)[Vender um igual](#)

Novo | 10 vendidos

Sensor Capnostat 5



R\$ 4.450

em 12x R\$ 424³⁴

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (8 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

↩ **Devolução grátis.** Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

🛡 **Compra Garantida,** receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Tipo de saída: PNP**Distância de detecção:** 1 mm**Materiais detectáveis:** Cobre

Descrição

Sensor de Capnografira EtCO2 com adaptador adulto (preto)

Conteúdo

01 pc – Sensor de Capnografira EtCO2 – cabo com 2,50 metros

01 pc – Adaptador Mainstream Adulto (Preto)

Características

Estabilidade de longo prazo, tecnologia infravermelha não dispersiva com duas bandas de onda

Longa vida útil, fonte de luz infravermelha de corpo negro com MENS

Resultados precisos, com temperatura integrada, pressão atmosférica, algoritmo de compensação para o gás de equilíbrio

Algoritmo de calibração patenteado sem calibração, sem a necessidade de calibração

Taxa de fluxo de amostragem baixa, a taxa de fluxo de amostragem mínima de 50ml/min

Fácil de operar, medida de plug-in

Faixa de frequência respiratória: 2 ~ 150 respiração / minuto

Fonte de alimentação elétrica: DC 5V

Consumo de energia: 1,2 W

Ambiente de uso: 0 ~ 40 °C, 10 ~ 90% RH, sem condensação

Ambiente de armazenamento: -40 ~ 70 °C, <90% RH, sem condensação

Garantia de fábrica: 3 meses

[Saiba mais sobre garantia](#)

Meios de pagamento

Boleto parcelado em até 12x



Cartões de crédito

Pague em até 12x!



Cartões de débito



Pix




Boleto bancário



[Conheça outros meios de pagamento](#)

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$ 35

6x R\$5⁹⁸ sem juros

[Informe seu CEP](#)

Você também pode gostar: massagerador eletrico - seringa - mascara descartaveis - medidor glicose - medidor de glicose - nutren senior 740g - r

[Voltar à lista](#) [Saúde](#) > [Equipamento Médico](#) > [Equipamento Odontológico](#) > [Outros](#)

[Compartilhar](#)[Vender um igual](#)

Novo | 25 vendidos

Suporte Para Coletor Perfurocortante 13 L Descarpack



R\$ 69⁹⁰

em 12x R\$ 5⁸² sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará amanhã

Somente para SP capital e regiões da Grande SP

Comprando dentro da próxima **1 h 3 min**

Benefício Mercado Pontos

[Ver mais formas de entrega](#)

Retire a partir de terça-feira em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (24 disponíveis)

Frete grátis comprando 2 ou mais unidades

[Página Inicial](#) > [Bomba de Infusão para Equipos Universal MI23 - MDK](#)

Bomba de Infusão para Equipos Universal MI23 - MDK

Avaliação:
★★★★★

Ref.: 2154



Compartilhe este produto:



R\$ 10.200,00

+
1

COMPRAR

ADICIONAR

Formas de pagamento

Prazo para postagem: PRONTA ENTREGA



Calcule
o Frete
e o prazo de
transporte

OK

[Não sei meu
CEP!](#)

DESCRIÇÃO

BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL MI23 - MDK

Bomba de Infusão Universal Hospitalar

Parâmetros Básicos

Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz – saída D.C. 15V- 2A

Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V

Potência: <20VA

Requisitos para conjunto IV: Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL

Taxa de fluxo máxima: 2200 ml/h

Funcionalidades:

- Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real;
- Exiba o volume já infundido;
- Purgar/bolus;
- Alarme;
- Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída;
- Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme;
- Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI);
- Limpe os dados de VTBI;
- Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão;
- Bateria interna;
- Adaptador DC externo;
- Conectividade sem fio Wi-Fi.

Ao continuar navegando, você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR




[Página Inicial](#) > [Carrinho em Aço Inox para Transporte de Roupas Limpas para Lavanderia Hospitalar](#)

Carrinho em Aço Inox para Transporte de Roupas Limpas para Lavanderia Hospitalar

Avaliação: ★★★★★

Ref.: 10073

Compartilhe este produto:

**R\$ 3.740,00****COMPRAR****ADICIONAR** **Formas de pagamento****Prazo para postagem: 28 dias úteis****Calcule o Frete**
e o prazo de transporte**OK****Não sei meu CEP!**

DESCRICAÇÃO

Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR**RECUSAR**



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:
11 2424.7213

2
Login (/account)
Pedidos (/account/orders)
Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos Departamentos
CenterMedical (/)
(https://center-medical.com.br/)

Aparelho de Pressão
(/aparelho-de-pressao)
(https://www.centermedical.com.br/aparelho-de-pressao)

Aparelho Médico
(/aparelho-medico)
(https://www.centermedical.com.br/aparelho-medico)

Balança
(/balancas)
(https://www.centermedical.com.br/balancas)

Estetoscópio
(/estetoscopio)
(https://www.centermedical.com.br/estetoscopio)

Acessibilidade e Mobilidade
(/acessibilidade-e-mobilidade)
(https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade)

Oxigenoterapia
(/oxigenoterapia)
(https://www.centermedical.com.br/oxigenoterapia)

Equipamento Hospitalar
(/equipamento-medico-hospitalar)
(https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar)

Uso Pessoal
(/produto-de-uso-pessoal)
(https://www.centermedical.com.br/produto-de-uso-pessoal)

Bandeja Lisa Nova Luminox - Aço Inox - 30 x 20 x 4 cm 1700 ml

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

(Leia mais)



De: R\$ 149,99

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

OK

Entenda o prazo

Veja mais de:
Instrumental Cirúrgico
(https://www.centermedical.com.br/instrumental-cirurgico) | CenterMedical (/)

Curtir 0

Tweetar

Pin it

(/www.pinterest.com/pin/create/b
url=http://www.centermedical.com
lisa-nova-
luminox-
aco-inox-
30-x-20-
x-4-cm-
1700-
ml/p&description=http://www.cen
lisa-nova-
luminox-
aco-inox-
30-x-20-
x-4-cm-
1700-
ml/p)

Descrição Completa

Descrição Completa

Bandeja Lisa Nova Luminox - Aço Inox - 30 x 20 x 4 cm 1700 ml

***Imagem meramente ilustrativa.



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:
11 2424.7213

2
Login (/account)
Pedidos (/account/orders)
Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

- Todos Departamentos
- Aparelho de Pressão
- Aparelho Médico
- Balança
- Estetoscópio
- Acessibilidade e Mobilidade
- Oxigenoterapia
- Equipamento Hospitalar
- Uso Pessoal
- CenterMedical (/)
- Acessibilidade e Mobilidade (/aparelho-de-pressao)
- Acessibilidade e Mobilidade (/aparelho-medico)
- Acessibilidade e Mobilidade (/balancas)
- Acessibilidade e Mobilidade (/estetoscopio)
- Acessibilidade e Mobilidade (/acessibilidade-e-mobilidade)
- Acessibilidade e Mobilidade (/oxigenoterapia)
- Acessibilidade e Mobilidade (/equipamento-medico-hospitalar)
- Acessibilidade e Mobilidade (/produto-de-uso-pessoal)
- Cadeira de Banho (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade/caadeira-de-banho)
- Cadeira de Banho em Aço Inox 100kg (https://ce...
- inox-100kg



Cadeira de Banho em Aço Inox 100kg

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Cadeira de banho com estrutura confeccionada em tubos de aço inox com capacidade de até 100kg.
(Leia mais)

De: R\$ 1.599,99

Ou 6x De R\$ 214,65

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

OK

Entenda o prazo

Veja mais de:
Cadeira de Banho
(https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade/caadeira-de-banho) |
Acessibilidade e Mobilidade
(https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade) | CenterMedical (/) |

Curtir 1

Tweetar

Pin it

(/www.pinterest.com/pin/create/b
url=http://www.centermedical.com
de-
banho-
em-aco-
inox-
100kg/p&description=http://www.
de-
banho-
em-aco-
inox-
100kg/p)

Descrição Completa

Descrição Completa

- Cadeira de Banho em Aço Inox 100kg
- Estrutura em tubos de aço inox polido
 - Assento em aço inox reforçado
 - Encosto traseiro em aço inox
 - Apoio para os pés em aço inox, com fita anti derrapante
 - Apoio laterais para os braços removíveis, fabricados em tubos de aço inox polido

Estamos aqui para
ajudar!



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:

11 2424.7213

2
Login (/account)
Pedidos (/account/orders)
Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos
DepartamentosAparelho de
PressãoAparelho
Médico

Balança

Estetoscópio

Acessibilidade e
Mobilidade

Oxigenoterapia

Equipamento
Hospitalar

Uso Pessoal

CenterMedical (/)

Cadeira de Banho (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade/cadeira-de-banho)

(https://centerme
obeso.centermed

(/)

Acessibilidade e Mobilidade (/aparelho-de-
pressao)Acessibilidade e Mobilidade (/aparelho-
medico)

(/balancas)

(/estetoscopio)

(/acessibilidade-
e-mobilidade)

(/oxigenoterapia)

(/equipamento-
medico-
hospitalar)(/produto-
de-uso-
pessoal)

inox-p-



Cadeira de Banho em Aço Inox - p/ Obeso

★★★★★ (1 Avaliação)

Cadeira de banho com estrutura confeccionada em tubos de aço inox, indicada para obesos.

[\(Leia mais\)](#)

De: R\$ 2.699,99

Ou 6x De R\$ 266,66

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

Estamos aqui para
ajudar!

Veja mais de:

Cadeira de Banho

(https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade/cadeira-de-banho) | (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade)

centermedical

produtos médico - hospitalares

(/)

Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:
11 2424.7213

2
Login (/account)
Pedidos (/account/orders)
Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos Departamentos

Aparelho de Pressão

Aparelho Médico

Balança

Estetoscópio

Acessibilidade e Mobilidade

Oxigenoterapia

Equipamento Hospitalar

Uso Pessoal

CenterMedical (/)

Acessibilidade e Mobilidade (/aparelho-de-mobilidade) (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade)

Cadeira de Rodas Manual (/aparelho-medico) (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade/cadeira-de-rodas-manual)

(https://ce

aluminio-c

1-

0)

Cadeira de Rodas em Alumínio - Ortopedia Jaguaribe - FIT - Preta

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Cadeira de Rodas Jaguaribe fabricada em alumínio aeronáutico de alta qualidade, rodas traseiras de 24" em alumínio com p...

(Leia mais)

LARGURA DO ASSENTO

Por: R\$ 1.526,00

Ou 6x De R\$ 254,33

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete (Não sei meu CEP)

OK

Entenda o prazo

Veja mais de:

Cadeira de Rodas Manual (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade/cadeira-de-rodas-manual) |

Acessibilidade e Mobilidade (https://www.centermedical.com.br/acessibilidade-e-mobilidade) | CenterMedical (/) |

Curtir 0

Tweetar

Pin it

(/www.pinterest.com/pin/create/b url=http://www.centermedical.com de-rodas-em-aluminio-ortopedia-jaguaribe-fit-preta/p&description=http://www.c de-rodas-em-aluminio-ortopedia-jaguaribe-fit-preta/p)

Descrição Completa

Dados Técnicos

Garantia

Estamos aqui para ajudar!

https://www.centermedical.com.br/cadeira-de-rodas-em-aluminio-ortopedia-jaguaribe-fit-preta/p

1/4



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:
11 2424.7213

2
Login (/account)
Pedidos (/account/orders)
Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos
DepartamentosAparelho de
PressãoAparelho
Médico

Balança

Estetoscópio

Acessibilidade e
Mobilidade

Oxigenoterapia

Equipamento
Hospitalar

Uso Pessoal

CenterMedical (/)

Bisturi Eletrônico (<https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>)
(<https://centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>)

(/equipamento-medico-hospitalar) (<https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>)
(/aparelho-de-pressao) (<https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>)
(/aparelho-medico) (<https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>)

(/balancas)

(/estetoscopio)

(/acessibilidade-e-mobilidade)

(/oxigenoterapia)

(/equipamento-medico-hospitalar)

(/produto-de-uso-pessoal)

insmai-bp400-

Bisturi Eletrônico - Emai/Transmai - BP400 Plus

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Bisturi Eletrônico BP400 Plus possui sistema de controle microprocessado, foi desenvolvido para atender aos mais exigentes...

(Leia mais)

De: R\$ 28.144,26

Por: R\$ 24.560,00

Ou 6x De R\$ 4.093,33

Ou R\$ 22.104,00

à vista com 10% de
desconto no Boleto ou Pix.

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

OK

Entenda o prazo

Veja mais de:

Bisturi Eletrônico

(<https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>) | (<https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/bisturi-eletronico>)





Equipamento Médico-Hospitalar
hospitalar) | CenterMedical (/) |

Curtir 0

Tweetar



(//www.pinterest.com/pin/create/button/?
url=http://www.centermedical.com.br/bistu
eletronico-
emai-
transmai-
bp400-
plus/p&description=http://www.centermed
eletronico-
emai-
transmai-
bp400-
plus/p)

Descrição Completa

Garantia

Descrição Completa

Bisturi Eletrônico - Emai/Transmai - BP400 Plus

Com sistema de controle microprocessado, foi desenvolvido para atender aos mais exigentes profissionais da área. Destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresenta-se como indispensável ao centro cirúrgico, devido ao seu alto grau de segurança, que garante operações precisas e confiáveis, pois realiza todos os tipos de cirurgias tais como: Cirurgia Geral, Urocirurgia, Gastro Cirurgia, Neuro Cirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Paredes Torácicas, Cirurgias Pulmonares, Cirurgia Cardíaca.

CARACTERÍSTICAS:

Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação

Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte ou coagulação.

Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra.



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:

11 2424.7213

2

Login (/account)

Pedidos (/account/orders)

Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos
DepartamentosAparelho de
PressãoAparelho
Médico

Balança

Estetoscópio

Acessibilidade e
Mobilidade

Oxigenoterapia

Equipamento
Hospitalar

Uso Pessoal

CenterMedical (/)

Equipamento Médico-Hospitalar (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/)

(https://centermed
cardiocare-2000-bi

Equipamento Médico-Hospitalar (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/)

Aparelho de Pressão (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/)

Aparelho Médico (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/)

Balanças (/balancas)

Estetoscópio (/estetoscopio)

Acessibilidade e Mobilidade (/acessibilidade-e-mobilidade)

Oxigenoterapia (/oxigenoterapia)

Equipamento Médico-Hospitalar (/equipamento-medico-hospitalar)

Uso Pessoal (/produto-de-uso-pessoal)

ais-bionet-

Eletrocardiógrafo ECG 12 Canais - Bionet - CardioCare 2000

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Eletrocardiografo Bionet com facil operacao, impressao no formato A4 e baixo custo. Indicado para clinicas de medicina o...

(Leia mais)

De: R\$ 9.999,99

Por: R\$ 6.999,00

Ou 6x De R\$ 1.166,50

Ou R\$ 6.299,10

à vista com 10% de desconto no Boleto ou Pix.

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

OK

**Estamos aqui para
ajudar!**

Veja mais de:

Eletrocardiógrafo

(https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/eletrocardiografo) |

(https://www.centermedical.com.br/equipamento-equipamento Médico-Hospitalar





medico-hospitalar) | CenterMedical (/) |

Curtir 0

Tweeter



(//www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.centermedical.com.br/eletrocardio-12-canais-bionet-cardiocare-2000-bf/p&description=http://www.centermedical.c

Descrição Completa

Descrição Completa

Eletrocardiógrafo ECG 12 Canais - Bionet - CardioCare 2000

O Eletrocardiógrafo CardioCare 2000 é um equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECG's do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída e é eficaz para o controle da operação conveniente, os ECG's podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar medida e auto-análise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso do CardioCare 2000 em visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente.

Dados técnicos:

- Impressão em formato A4 permite fácil visualização;

Estamos aqui para ajudar!



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:

11 2424.7213

2

Login (/account)

Pedidos (/account/orders)

Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos
DepartamentosAparelho de
PressãoAparelho
Médico

Balança

Estetoscópio

Acessibilidade e
Mobilidade

Oxygenoterapia

Equipamento
Hospitalar

Uso Pessoal

CenterMedical (/)

Móvel Hospitalar (https://centerm
inox.centermedi

(/) Equipamento Médico-Hospitalar (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/movel-hospitalar)

(/aparelho-de-pressao) (/aparelho-medico) (/balancas) (/estetoscopia) (/acessibilidade-e-mobilidade)

(/oxygenoterapia)

(/equipamento-medico-hospitalar)

(/produto-de-uso-pessoal)



☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Maca com grade e suporte de soro. Carro maca com cabeceira regulável em altura por meio de cremalheiras. Sistema de a...

(Leia mais)

Por: R\$ 5.032,66

Ou 6x De R\$ 838,77

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

OK

Entenda o prazo

Veja mais de:

Móvel Hospitalar

(https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/movel-hospitalar) | (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-

Equipamento Médico-Hospitalar
hospitalar) | CenterMedical (/) |

Curtir 0

Tweetar



(//www.pinterest.com/pin/create/button/?
url=http://www.centermedical.com.br/carro-
padiola-
hc-
totalmente-
inox/p&description=http://www.centerme-
padiola-
hc-
totalmente-
inox/p)

Descrição Completa

Descrição Completa

CARRO TOTALMENTE INOX

Maca com grade e suporte de soro. Carro maca com cabeceira regulável em altura por meio de cremalheira. Sistema de amortecedor do leito em quatro pistões. Leito construído em chapa de aço inoxidável, polido, provido de para-choques de borracha em toda a volta.

Grades de tombar em ambos os lados e suporte de soro com 90cm de altura aproximadamente. Rodas giratórias de 5" de diâmetro, provida de dois freios em diagonal. Armação construída em tubos de aço inoxidável polido, com acabamento perfeito, isento de rebarbas. Acompanha colchão.

Capacidade: 150kg.

Dimensões aproximadas: 1,90m de compr.x 0,60m de larg. x 0,90m de altura.



Faça sua busca aqui...

Buscar

fale conosco:

11 2424.7213

2

Login (/account)

Pedidos (/account/orders)

Meu Carrinho (/checkout/#/cart)

Todos
DepartamentosAparelho de
Pressão

Aparelho Médico

(/aparelho-

Balança

(/balancas)

Estetoscópio

(/estetoscopio)

Acessibilidade e
Mobilidade(/acessibilidade-
e-mobilidade)

Oxigenoterapia

(/oxigenoterapia)

Equipamento
Hospitalar(/equipamento-
medico-
hospitalar)

Uso Pessoal

(/produto-
de-uso-
pessoal)

CenterMedical (/)

Móvel Hospitalar (https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar/movel-hospitalar)

(https://centermed
acoplada.centerme

Mesa Cabeceira c/ Mesa de Refeição Acoplada

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Mesa de cabeceira construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário i...

(Leia mais)

De: R\$ 1.299,99

Ou 6x De R\$ 147,24

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calculo de frete
(Não sei meu CEP)

OK

Entenda o prazo

Veja mais de:

Móvel Hospitalar

(https://www.centermedical.com.br/equipamento-medico-hospitalar) | (https://www.centermedical.com.br/equipament

Equipamento Médico-Hospitalar

hospitalar) | CenterMedical (/) |

WhatsApp

OLÁ VISITANTE, ENTRE OU CADASTRE-SE

ATENDIMENTO: (11) 3586-7376 / (11)



O que deseja encontrar?



RESUMO DA COMPRA

PRODUTOS



CAIXA TÉRMICA DE POLIETILENO 50 LITROS COM TERMÔMETRO

Cód.: CT.ST.50.CT.00

R\$1.443,00



CAIXA TÉRMICA DE POLIETILENO 05 LITROS COM TERMÔMETRO

Cód.: CT.ST.05.CT.00

R\$505,00



CAIXA TÉRMICA DE POLIETILENO 12 LITROS COM TERMÔMETRO -

Cód.: CT.ST.15.CT.00

R\$763,00

ESVAZIAR CARRINHO

Todos

Mesa posta

Eletroportáteis

Brinquedos

Telefonia

Aniversário Da Le

Lista de presente

Clube Minha Le

Blog

os

c. departamentos

Le Biscuit | Organização

Caixas organizadoras

Caixa Organizadora Sanremo Top Stock em Plástico Cristal



o o o o o

Caixa Organizadora Sanremo Top Stock em Plástico Cristal 5,6l



R\$ 29,99

(Código: 5040479) Marca: **Sanremo**☆☆☆☆☆ (0) [Ver avaliações](#)

Manter a Organização da Sua Casa Não É Uma Tarefa Fácil, Mas com a Caixa Organizadora Sanremo Top Stock Você Economiza Espaço,

[Ler descrição completa](#)Tamanho: **N/A**

n/a

Cor produto: **INCOLOR**

Cor

[Mais formas de pagamento](#)

- 1 +

Adicionar à sacola

Vendido e entregue por **LOJAS LE BISCUIT S/A**

Frete e prazo de entrega

Calcular

Não sei meu CEP [↗](#)

Cookies Le Biscuit. Para oferecer uma navegação personalizada e melhorar sua experiência no nosso site, nós utilizamos cookies. Ao continuar navegando você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

ACEITAR E CONTINUAR



SHOPPING

MERCADO

Venda no Market place

Tele vendas

Nossas lojas

Atendimento

Click

[Todos os Departamentos](#) [Smartphones](#) [Cupons](#) [Ar Condicionado](#) [Notebooks](#) [Xiaomi](#) [Eletrodomésticos](#)Ofertas para: São Paulo - SP [Alterar](#)

Lixeiras



Lixeira Plástico Tampa Sobreposta Redonda 20 L CZ JS

- Cód: 312179837

Já tem? Avalie :)

Cor: Cor Secundária:

Vendido e entregue por [LIXLIMP](#)

por

R\$ 81,95em 1x no cartão
ou boleto

O Carrefour garante a sua c

[COMPRAR](#)

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade](#).

[Personalizar cookies](#)[Prosseguir com Todos](#)



SHOPPING

MERCADO

Venda no Market place

Televentas

Nossas lojas

Atendimento

Click

Pesquise por produtos ou marca



Todos os Departamentos SmartphonesCuponsAr CondicionadoNotebooksXiaomiEletrodoméstico:

Ofertas para: São Paulo - SP [Alterar](#)

Lixeiras



Cesto para Lixo com Tampa 42 Litros

- Cód: 5252108

[Compartilhe](#)

Já tem? Avalie :)

Vendido e entregue por [CeC](#)

por

R\$152,99em **1x** no cartão
ou boleto

O Carrefour garante a sua co

Condição exclusiva
Cartão CarrefourCompre e
ganhe

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade](#).

[Personalizar cookies](#)[Prosseguir com Todos](#)

SHOPPING

MERCADO

Venda no Market place

Televendas

Nossas lojas

Atendimento

Click &

Pesquise por produtos ou marca



Todos os Departamentos SmartphonesCuponsAr CondicionadoNotebooksXiaomiEletrodoméstico:

Ofertas para: São Paulo - SP [Alterar](#)

Lixeiras

Lixeira Plástico Tampa Sobreposta
Redonda 100 L PT JS

- Cód: 312179875

Já tem? Avalie :)

Cor: Cor Secundária:

Vendido e entregue por [LIXLIMP](#)

por

R\$ 186,98em 1x no cartão
ou boleto

O Carrefour garante a sua c

COMPRAR

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade](#).

[Personalizar cookies](#)[Prosseguir com Todos](#)

Semana do Cliente! DESCONTOS em TODAS as Categorias de Produtos! > COMPRE AGORA < (https://www.ortoponto.com.br/promocao)

BLOG

QUEM SOMOS (/P/INSTITUCIONAL)

MINHA CONTA

(HTTPS://WWW.ORTOPONTO.COM.BR/BLOG)

(HTTPS://WWW.ORTOPONTO.COM.BR/CONTA)



(https://www.ortoponto.com.br/carrinho)

DEPARTAMENTOS

O que você procura?



FALE CONOSCO!

ATENDIMENTO (/P/ATENDIMENTO)

HOME (HTTPS://WWW.ORTOPONTO.COM.BR/) \ CAMA HOSPITALAR MANUAL COM DOIS MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO DX DELLAMED + COLCHÃO HOSPITALAR DENSIDADE 33 POLIPRO



Cama Hospitalar Manual com Dois Movimentos e Grade de Proteção DX Dellamed + Colchão Hospitalar Densidade 33 Polipro

Ortoponto usa cookies para personalizar a comunicação e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de privacidade .

REF: 1011 : DXPRO

DISPONIBILIDADE: ENVIO IMEDIATO



~~R\$ 3.420,00~~ **R\$ 2.990,00** ou 10x de **R\$ 299,00** ver parcelas

INDIQUE E GANHE R\$ 25



(/)

Buscar



Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site.

INICIAL (/) / CARRINHO

Item(s)

1



CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX

SKU: 7587

(/produtos/carro-para-transporte-de-roupas-em-inox/)

R\$ 3.692,43

1

R\$ 3.692,43

Remover item



(https://wa.me/5511951280389/?





MAGAZINE MÉDICA.COM



Entre ou
cadastre-se



Meus
pedidos



Fale
conosco



Meu
carrinho

(/ajuda/) 1 Item (/carrinho/)

(/)

Buscar



INICIAL (/) / CARRINHO

Item(s)

1



SKU: 8499

CARRO PARA MEDICAMENTOS INSTRUMENTOS CP500 ECAFIX
Sob Encomenda (20 dias úteis)

(/produtos/carro-para-medicamentos-instrumentos-cp500-ecafix/)

R\$ 6.415,02

1

R\$ 6.415,02

Remover item

4,8 ★★★★★

Google
Avaliações do Consumidor

Total em produtos

R\$ 6.415,02

À vista no boleto antecipado (5% desc. já calculado)



(<https://wa.me/5511951280389/?>)



Ballke

Produtos para a saúde

(/)

- 

Entre ou
cadastre-se (/accounts/registro/login/)
- 

Meus
pedidos (/historico/)
- 

Fale
conosco (/ajuda/)
- 

Meu
carrinho
1 item (/carrinho/)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site.

INICIAL (/) / CARRINHO

Item(s)

1



VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO PARA CTI RUAH CMOS DRAKE

Sob Encomenda (15 dias úteis)

SKU: 10215

(/produtos/ventilador-pulmonar-microprocessado-para-cti-ruah-cmos-drake/)

R\$ 79.316,55

R\$ 79.316,55

 Remover item

4,7 ★★★★★

Google

Avaliações do Consumidor

Total em produtos

R\$ 79.316,55

À vista no boleto antecipado (5% desc. já calculado)

R\$ 75.350,73

À vista no PIX (5% desc. já calculado)

R\$ 75.350,73

Em 1x no cartão (5% desc. já calculado)

R\$ 75.350,73



(https://wa.me/5511951280389/?

SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)[MEUS PEDIDOS](#)[ACESSE SUA CONTA](#)

0 itens

R\$ 0,00

GERAL

[Agitadores](#)[Analisadores Bioquímicos](#)[Aparelho de Sódio e
Potássio/ Chama e IONS](#)[Autoclaves](#)[Balanças](#)[Banhos e lavadoras](#)[Capela de Exaustão](#)[Centrífugas](#)[Coagulômetro](#)[Coleta de Sangue Cadeira](#)[Contador de Células
Sanguíneas](#)[Página Inicial](#) / [Centrífugas](#) / [Centrifuga 24 x 1 a 15 m tubos Digital LABOR](#)**DESTAQUE**• **LANÇAMENTO** •[Indique a um amigo](#)[Tire suas Dúvidas](#)☐ [Comparar Produto](#)

Contador Colônias
Bacteriologia

Contadores Andrológicos

Contadores de Hematologia

Contadores Diferencial de
Hemograma

Contraste Fase Microscópios

Deionizador / Destilador
/Osmose de Água

Eletroejaculador Veterinário

Elisa aparelhos e Kits

Estufas cultura e ou
Esterilização

Hematologia contadores

Homogenizador de SAngue

Kit's Elisa Toda Linha

Kit's Veterinários

Laboratório Veterinários
análises

Localizador de Veias

Centrifuga 24 x 1 a 15 m tubos Digital LABOR

Estoque: 1

Modelo: **MOD MX**

Por:

R\$ 6.200,00

ou 12x de R\$ 516,67 Sem juros

1

COMPRAR

CEP:

-

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

MODELO MX DIGITAL

CENTRÍFUGA DE BANCADA , VELOCIDADE 0-4000RPM, BIVOLT

Aplicação

CASASBAHIA

O que você está procurando?



◀ Para Lavanderia

★★★★★ (0)





Lixeira Plástica com Tampa cor Branca 40 Litros CR40b JSN

(Cód. Item 1514526927)

Selecione

Branco



R\$ 148,00

ou até **4x de R\$37,00** sem juros [ver parcelamento](#)

ITEM 62

(5) WhatsApp

Caixa de entrada (1)

Banco de Precos

Mesa cirúrgica AISI

Mesa Cirúrgica Mec

MESA CIRÚRGICA

dormed.com.br/mesa-cirurgica-mecanica-vision-t3---kss/p?idsku=16591&gclid=CjwKCAjwhaaKBhBCEiwABacsHAYkMW6MejKKcThllw_A_RWJ8Fo3YN1MJ2I9PH6cdTw...

Bem vindo! Faça seu login ou cadastre-se

Meus Pedidos

Desde 1996 no mercado

Solicite um ORÇAMENTO

Compre pelo TELEFONE

Compre pelo WHATSAPP



O que você está procurando?

BUSCAR

 Meu carrinho

TODOS OS DEPARTAMENTOS

APARELHO DE PRESSÃO

DIAGNÓSTICO MÉDICO

CONFORTO DO PACIENTE

GASOTERAPIA

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

3M PRODUTOS 3M

MONTE SEU KIT

ESTETOSCÓPIO

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

DESCARTÁVEIS

RESGATE E SALVAMENTO

MÓVEIS HOSPITALARES

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Home / Móveis Hospitalares / Mesa Cirúrgica

MESA CIRÚRGICA MECÂNICA VISION T3 - KSS

COD: MCM10402



Dormed

R\$ 29.648,70

R\$ 29.648,70

ou 6x de R\$ 4.941,45 sem juros

R\$ 28.166,27 à vista no boleto ou depósito bancário

5% de desconto Economia de R\$ 1.482,44

- 1 +

COMPRAR


VER FORMAS DE PARCELAMENTO

 Digite aqui para pesquisar



14:43

21/09/2021



O que você procura?



CPAP S10 AirSense AutoSet com Umidificador 37287 - ResMed

20441

[0 OPINIÕES](#)

Disponibilidade: Imediata

R\$ 4.980,00

ou 12x de R\$ 514,10 com juros

[Mais informações](#)

1

/ 8

Comprar

Fale conosco, estamos online!



O que você procura?

... e também pela agilidade e transparência no atendimento dos nossos clientes.

AGRADECEMOS PELA VISITA EM NOSSOS ANÚNCIOS, E QUALQUER DÚVIDA, ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PELO CAMPO DE PERGUNTAS AO VENDEDOR!

Ficha técnica

Código 20441

Código de barras 8060000085478

Estoque 8

Modelo CPAP S10 AirSense

Categoria KIT CPAP automático + Umidificador

Marca RESMED

Itens Inclusos: CPAP AirSense S10 Autoset com Umidificador Integrado
Tubo (traqueia) SlimLine 2m Cartão de dados SD (1GB de memória) Cabo de energia Fonte de energia Manuais em português Filtro Resmed Bolsa de transporte

Garantia

Produtos relacionados



CPAP S10 BÁSICO AIRSENSE COM UMIDIFICADOR - RESMED

Fale conosco, estamos online!


SPMedica.com

Digite aqui o que deseja buscar



Página inicial / Laboratorial /

DEIONIZADOR BÁSICO - 110V (700L)- QUIMIS - Cód:
Q380M23



Marca: **QUIMIS**
Referência: **Q380M23**

De R\$ 2.287,74

Por:

R\$ 1.670,05



SAÚDESHOP

SHOPPING DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

0 Item(s)

Seja Bem-vindo
Faça seu **Login** ou **Crie sua conta**

Buscar na loja



AUTOCLAVE

ESTUFA

AVALIAÇÃO FÍSICA/ NUTRIÇÃO

ESPORTE E LAZER

MEDICINA DO TRABALHO/
OCUPACIONAL/ RESGATE

BELEZA/ ESTÉTICA

Código: 120

Você está em: Página inicial > Equipamentos Médicos > Desfibrilador Externo Automático (DEA) Life 400 Futura- CMOS Drake

Desfibrilador Externo Automático (DEA) Life 400 Futura- CMOS Drake

FOTOS

PASSE O MOUSE E VEJA DETALHES



Indique a um amigo | Tire suas Dúvidas

Destaque



Lançamento

Marca: **CMOSDRAKE**Modelo: **Life 400 Futura**Disponibilidade: **Disponível em 60 dias úteis****R\$ 10.889,00****R\$ 10.126,77** à vista com desconto Itau Shopline ou **6x de R\$ 1.814,83** Sem juros

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

Quantidade:

**COMPRAR AGORA****SIMULADOR DE FRETE**

CEP:

Calcular Frete

◀ 8

DESCRIÇÃO GERAL


GARANTIA

FORMAS DE PAGAMENTO

COMENTÁRIOS

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICOMARCA **CMOS DRAKE**MODELO **LIFE 400 FUTURA**REGISTRO ANVISA **80058130008****Características Gerais**

Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Referência em diversos países do mundo, o Desfibrilador Externo Automático da CMOS DRAKE garante a

 **Buscar produtos**
[Contato \(/atendimento/\)](#)[Minha conta \(/escada-2-degraus-totalmente-inox/p\)](#) ⁰ [Todas Categorias](#)[Cirurgia Plástica](#)[Dermatologia](#)[Urologia](#)[Ortopedia](#)[Cirurgia Vascular](#)[Ginecologia](#)[Bucomaxilofacial](#)[Cir. Pediátrica](#)[Mastologia](#)[\(/\)](#) • [MÓVEIS \(/MOVEIS/\)](#) • **[ESCADAS \(/MOVEIS/ESCADAS/\)](#)**

ESCADA 2 DEGRAUS TOTALMENTE INOX. L125.2

CÓDIGO: 03933

[Rhosse \(/rhosse/\)](#)

0 avaliações

Escada 2 degraus totalmente inox com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, piso em chapa de inox nº18 com reforço em tubo Ø 1/2" x 1,20 mm e pés com ponteiros



A Rhosse utiliza cookies para melhorar a sua experiência, recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo adequado aos seus interesses. (Para mais informações, acesse nossa **Política de Privacidade (/politica-de-privacidade/s)**).

R\$ 580,003x de **R\$ 193,33** sem jurosNo boleto **R\$ 580,00****Posso ajudar?**

- 1 +





COMPRAR

https://api.whatsapp.com/?l=pt_br&phone=551199338641553



Calcule a entrega

Digite seu CEP

Calcular



Descrição

Posso ajudar?



(https://api.whatsapp.com/
l=pt_br&phone=551199388





Digite o que você procura



ORTOPEDIA ▾ (https://www.orthohouse.com.br/ortopedia)

ESPORTIVOS ▾ (https://www.orthohouse.com.br/artigos-esportivos)

MOBILIDADE ▾ (https://www.orthohouse.com.br/mobilidade)

FISIOTERAPIA ▾ (https://www.orthohouse.com.br/fisioterapia)

PODOLOGIA ▾ (https://www.orthohouse.com.br/podologia-pes)

RESGATE ▾ (https://www.orthohouse.com.br/resgate)

CENTRAL DE LOCAÇÕES ▾ (https://www.orthohouse.com.br/locacao)



(https://api.whatsapp.com/send?

t

Compartilhar

📄 Início (https://www.orthohouse.com.br/) / MOBILIDADE (https://www.orthohouse.com.br/mobilidade) /

MÓVEIS HOSPITALARES (https://www.orthohouse.com.br/moveis-hospitalares) /

MACA INOX COM SUPORTE DE SORO E RODÍZIOS

Código: S-040

Marca: Salutem (https://www.orthohouse.com.br/marca/salutem.html)

R\$ 2.590,00

até 6x de R\$ 431,66 sem juros

ou R\$ 2.460,50 via Depósito



(https://api.whatsapp.com/send?phone=5551984392853)



Buscar



> Veterinário > Produtos para Assepsia e Higiene > **Escova p/ Limpeza de Materiais em Geral - Cerdas Rígidas - unid.**



Escova p/ Limpeza de Materiais em Geral - Cerdas Rígidas - unid.

REFERÊNCIA: 33063

R\$ 25,10ADICIONAR
AO
CARRINHO

CEP

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Compartilhe

**Código:** 33063**Cor:** Azul

VER MAIS

Assine nossa newsletter!

Olá! Seja bem-vindo. [ENTRE OU CADASTRE-SE](#) (0) Itens
[\(/checkout/#/cart\)](#)

(/)

O que você está procurando?

 [Meus Pedidos \(/account/orders\)](#) [Minha conta \(/account/\)](#)[Hospinet \(Https://Www.Hospinet.Com.Br/\)](#) > [Focos \(Https://Www.Hospinet.Com.Br/Focos\)](#) > [Foco Clínico \(Https://Www.Hospinet.Com.Br/Focos/Foco-Clinico\)](#)<https://hospinet.vteximg.com.br/arquivos/ids/157357-1000-1000/foco-de-luz-auxiliar-para-consultorio-medico.jpg?v=636561905866230000>**FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO**

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Cód. Ref. 758

Por R\$ 837,88
desconto de 5% no Boletto**R\$ 881,98**
6x de R\$ 146,99 s/ juros **[COMPRAR \(/CHECKOUT/CART/ADD?SKU=784&QTY=1&SELLER=](#)**

CALCULAR FRETE

OK

**MAIS VENDIDOS NO DEPARTAMENTO:**

.com.br

Olá
Selecione o endereço

Todos ▾

Olá, Faça seu login
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

1

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime ▾ Livros Atendimento ao Cliente

Novo echoshow 5

A Alexa com conteúdo
em imagem e som

Carrinho de compras

Preço

**Escova Lava Cantos e Rejuntas, Condor, Transparente**

Em estoque

☐ Este pedido é para presente

Qtd: 1

Excluir

Salvar para mais tarde

R\$ 29,38**Subtotal (1 item): R\$ 29,38**☐ Este pedido contém um presente

Fechar pedido

Subtotal (1 item): R\$ 29,38

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles. Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Bem-vindo(a) à Amazon! Seu primeiro pedido é elegível para frete **GRÁTIS**.
Selecione esta opção na finalização do pedido. [Detalhes.](#)

Frequentemente comprado com Escova Lava Cantos e Rejuntas, Condor, Transpar...**Escova Redonda com...**
850**R\$ 6,36**

Adicionar ao carrinho

**Escova para Louça, ...**
155**R\$ 6,99**Quantidade mínima de
3 necessária.

Comprar novamente (3)



PÁGINA INICIAL (/) » EQUIPAMENTOS MÉDICOS (/EQUIPAMENTOS-MEDICOS) » CARRO DE EMERGÊNCIA (/EQUIPAMENTOS-MEDICOS/CARRO-DE-EMERGENCIA) » LARINGOSCÓPIOS (/EQUIPAMENTOS-MEDICOS/CARRO-DE-EMERGENCIA/LARINGOSCOPIOS) » KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL METAL 5 LÂMINAS CURVAS Nº 1, 2, 3, 4 E 5

Kit Laringoscópio Convencional Metal 5 Lâminas Curvas Nº 1, 2, 3, 4 E 5

Referência: **R005117**

Por:

R\$ (BRL) 1.057,97

R\$ 952,17 à vista com desconto PIX
ou **10x** de **R\$ 126,85** com juros

1

COMPRAR

Meu carrinho

Continuar



Suporte Para Soro Inox Altura Regulável Quadripé Com Rodízios - SLT

Ref. R018944
Marca: SLT

- 1 +

R\$ 819,80

Frete

 CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 819,80

Total do pedido

R\$ 819,80
R\$ 778,81 no boleto com desconto
ou 4x sem juros de R\$ 204,95 no cartão de crédito
ou 10x de R\$ 98,29 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

 **(41) 3040-3535**

compras@cirurgicapassos.com.br

Atendimento de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 18:00 hrs.

(<https://www.digitalhospitalar.com.br/>)

Esterilização (<https://www.digitalhospitalar.com.br/esterilizacao>)
Início (<https://www.digitalhospitalar.com.br/>) >
Laringoscópios (<https://www.digitalhospitalar.com.br/laringoscopios>) >
Kit Laringoscópio Pediátrico (<https://www.digitalhospitalar.com.br/kit-laringoscopio-pediatrico>)
> **Instrumentais Cirúrgicos** (<https://www.digitalhospitalar.com.br/instrumentais-cirurgicos>)

Cardiologia (<https://www.digitalhospitalar.com.br/cardiologia>)

Compartilhe: [f](#) [t](#) [p](#) [e](#) [l](#) [w](#)

Favoritos (<https://www.digitalhospitalar.com.br/conta/favorito/71677190/adicionar>)

Móveis Hospitalares (<https://www.digitalhospitalar.com.br/moveis-hospitalares>)

Haoxi (<https://www.digitalhospitalar.com.br/marca/haoxi.html>)

Categorias

Kit Laringoscópio Haoxi Pediátrico Convencional com 3 Lâminas Curvas

Código: 79UK3AD75

Selecione a opção de Iluminação:

Led

por **R\$ 905,00**

até 10x de R\$ 90,50 sem juros

R\$ 850,70 à vista

Envie-nos uma mensagem

 **Comprar**

Chat desenvolvido por

(<https://www.jivochat.com>)

 Calcule o frete

CEP

Descrição

Kit Laringoscópio Haoxi Pediátrico Convencional com 3 Lâminas Curvas

Conteúdo do Kit:

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (<https://www.digitalhospitalar.com.br/pagina/quem-somos.html>)

Olá.
Tem alguma dúvida? Envie suas perguntas aqui!

Digite sua mensagem

Entendi

(https://www.equinoxequipamentos.com.br)



MESA DE INOX C/ TAMPO LISO E 2 PRATELEIRAS 1,90×0,70m

SKU: 3011

Categoria: [MESAS E CADEIRAS](https://www.equinoxequipamentos.com.br/categoria-produto/utensilios/mesas-e-cadeiras/) (https://www.equinoxequipamentos.com.br/categoria-produto/utensilios/mesas-e-cadeiras/).

R\$2.039,00

Projetada com a mais alta qualidade em aço inox, facilitando aqueles que realizam muitos movimentos na hora de criar diversos tipos de alimentos.

É uma excepcional escolha para padarias, açougues, cozinhas e no comércio em extensão.

Trabalhe com uma mesa de alta resistência que possui pés antiderrapantes para proporcionar maior estabilidade durante a utilização.

1 em estoque

ou 10x de **R\$203,90** S/ Juros

ou **R\$1.937,05** à vista no Boleto Bancário ou Pix (5% de desconto)

COMPRAR

Calcular Frete

00000-000

OK





ou 6x de R\$ 3.267,50 sem **juros**
Preço a vista:R\$ 19.605,00

Cor do Estofado

- Amarelo
- Azul Claro
- Branco
- Cinza
- Preto
- Salmão
- Verde Claro

1

+

-

comprar

Calcular o Frete

OK

Não sei meu CEP

- [DESCRIÇÃO DO PRODUTO](#)
- [AVALIAÇÕES](#)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Busque na loja toda...

SEU CARRINHO

PRODUTOS



Oxímetro de Pulso para Dedo Mediclini - AS302L
Cód.: A3007

R\$149,00

Quantidade

-	1	+
---	---	---



ESVAZIAR CARRINHO

CÁLCULO DE FRETE -

SIMULAR

 POSSUI UM CUPOM DE DESCONTO? CLIQUE PARA INSERIR

Subtotal

R\$149,00

Total da Compra

R\$149,00

Para otimizar sua experiência durante a navegação, fazemos uso de cookies.
Ao continuar no site, consideramos que você está de acordo com nossa política de cookies

SAIBA MAIS

FECHAR

 (31) 3395-3280  contato@cirurgicaeldorado.com.br




O Que Você está Procurando?



Pistola de Limpeza para ar comprimido e Agua

Código: 1499 | Categoria: Equipamentos

R\$3.900,00



**R\$3.690,00***Em até 6x de R\$615,00 sem juros***R\$3.579,30***no boleto*

Disponível por encomenda

1

Comprar

Consulte o prazo estimado e valor da entrega




Insira o seu CEP

Calcular

Não sei meu CEP

Descrição**Informação adicional****Parcelamento****Pistola de Limpeza e Secagem Interna de Materiais c/ 9 Bicos**

É a única do mercado que possui sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira e rosca na ponta da pistola para os diferentes bicos se adaptarem com segurança. O sistema de engate rápido, além de seguro e prático, facilita a substituição de pe



Carrinho de Compras

Confira seus itens adicionados



SELADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E TYVEK RSR-2000 (/seladora-automatica-para-papel-grau-cirurgico-e-tyvek-rsr-2000/p)



R\$ 6.220,98

- 1 +

R\$ 6.220,98


INCLUIR CUPOM DE DESCONTO

Subtotal:	R\$ 6.220,98
Entrega:	CALCULAR
Total:	R\$ 6.220,98

CONTINUAR COMPRANDO (/)

CONCLUIR PEDIDO

Segurança



(<https://letsencrypt.org/>)



Safe Browsing



(<http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.primecirurgica.com.br/>)

Meios de pagamento

Carrinho de Compras



Seladora Biostamp - BIO-ART

Voltagem
220V

Qtd

1

R\$1.299,90



[Limpar Carrinho de Compras](#)

[Atualizar Carrinho de Compras](#)

Frete

Simule o prazo de entrega e o frete para seu CEP abaixo:

CEP

[Não sei meu CEP](#)

Cupom de desconto

Caso tenha algum cupom de desconto, insira no campo abaixo:

Aplicar

[Continuar comprando](#)

Resumo



Subtotal

 **Finalizar pedido**

R\$1.299,90