



ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Itaituba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Pregão Eletrônico - 003/2022-PE

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/01/2022 15:51	19/01/2022 10:00	26/01/2022 10:00	31/01/2022 10:00	31/01/2022 10:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/01/2022 - 17:04	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - REF. PE 003/2022	31/01/2022 - 08:50

O subitem 7.25 do edital 003/2022 prevê:

7.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nas faixas até 5% (cinco por cento) ou 10% (por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada, conforme as condições estabelecidas neste edital.

Logo o subitem 7.27 prevê:

7.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

Sendo assim é correto o entendimento que a margem para desempate de ME/EPP será 5%?

O item 7.25 do edital fala de empresas locais ou regionais enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, já o item 7.27 trata apenas do benefício do ME/EPP.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	MALETA DE TESTES PARA RAIOS-X PADRÃO CARACTERÍSTICAS GERAIS: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA CALIBRAR E AVALIAR OS NÍVEIS DE RAIOS-X DE DESEMPENHO, SISTEMAS EM NOVE ÁREAS DE TESTE DISTINTAS, PARA ATENDER À NECESSIDADE DE TESTES SOFISTICADOS EM SISTEMAS DE RAIOS-X. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DISPOSITIVO DE TESTES, TIPO MALETA, PARA TESTE DE IMAGENS DE ESCÂNERES DE RAIOS X, COMPOSTA INTERNAMENTE POR PARTES DE METAL, PLÁSTICO E FIOS DE COBRE, QUE ATENDE A EXIGÊNCIA DA NORMA ASTM F792-08.	21.453,43	1	-	UN	Adjudicado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/01/2022	EDITAL003-2022-PE ASS.pdf
14/01/2022	TERMODEREFERENCIA003-2022-PE ASS.pdf
14/01/2022	MINUTADOCONTRATO003-2022-PE ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
31/01/2022 - 10:37	Negociação aberta para o processo 003/2022-PE	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 003/2022-PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/01/2022 - 10:39	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 31/01/2022 às 12:40.
31/01/2022 - 12:55	Documentos solicitados para o processo 003/2022-PE	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2022-PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	Maleta de Testes para Raio-X Padrão Características Gerais: Equipamento utilizado para calibrar e avaliar os níveis de raios-X de desempenho, sistemas em nove áreas de teste distintas. Para atender a necessidade de testes sofisticados em sistemas de raios- X. Características Mínimas: Dispositivo de testes, tipo maleta, para teste de imagens de escâneres de raios x, composta internamente por partes de metal, plástico e fios de cobre, que atende a exigência da norma ASTM F792-08.	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	F792-08	ASTM	17.000,00	1	17.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Maleta de Testes para Raio-X Padrão Características Gerais: Equipamento utilizado para calibrar e avaliar os níveis de raios-X de desempenho, sistemas em nove áreas de teste distintas. Para atender a necessidade de testes sofisticados em sistemas de raios- X. Características Mínimas: Dispositivo de testes, tipo maleta, para teste de imagens de escâneres de raios x, composta internamente por partes de metal, plástico e fios de cobre, que atende a exigência da norma ASTM F792-08.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	06.083.148/0001-13	28/01/2022 - 19:25:29	F792-08	ASTM	1	21.453,43	21.453,43	Não
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	30/01/2022 - 00:31:00	ASTM-F792-08	Laboratórios APCOR	1	21.300,00	21.300,00	Sim
Vmi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	31/01/2022 - 08:48:57	ACASTMF792	APCOR LABS	1	21.453,00	21.453,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Vmi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	60 dias
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	60 dias
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	06.083.148/0001-13	60 dias

Lances Enviados

0001 - Maleta de Testes para Raio-X Padrão Características Gerais: Equipamento utilizado para calibrar e avaliar os níveis de raios-X de desempenho, sistemas em nove áreas de teste distintas. Para



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/02/2022 às 10:35:17.
Código verificador: 1DCEBB





atender a necessidade de testes sofisticados em sistemas de raios- X. Características Mínimas: Dispositivo de testes, tipo maleta, para teste de imagens de escâneres de raios x, composta internamente por partes de metal, plástico e fios de cobre, que atende a exigência da norma ASTM F792-08.

Data	Valor	CNPJ
28/01/2022 - 19:25:29	21.453,43 (proposta)	06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP
30/01/2022 - 00:31:00	21.300,00 (proposta)	36.572.066/0001-01 - W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
31/01/2022 - 08:48:57	21.453,00 (proposta)	05.293.074/0001-87 - Vmi Sistemas de Segurança Ltda
31/01/2022 - 10:08:54	21.000,00	06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP
31/01/2022 - 10:12:52	20.990,00	36.572.066/0001-01 - W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
31/01/2022 - 10:16:24	20.500,00	05.293.074/0001-87 - Vmi Sistemas de Segurança Ltda
31/01/2022 - 10:17:25	20.470,00	36.572.066/0001-01 - W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
31/01/2022 - 10:18:50	20.000,00	05.293.074/0001-87 - Vmi Sistemas de Segurança Ltda
31/01/2022 - 10:19:49	19.990,00	36.572.066/0001-01 - W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
31/01/2022 - 10:23:20	17.000,00 (lance oculto)	06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP
31/01/2022 - 10:23:31	19.000,00 (lance oculto)	05.293.074/0001-87 - Vmi Sistemas de Segurança Ltda

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	31/01/2022 - 13:02:03	06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	CERTIDÕES.ITAUTUBA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/01/2022 - 18:39	MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE L AZEVEDO	-	-	-	-	TODAS AS DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/01/2022 - 18:39	MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE L AZEVEDO	-	-	-	-	PROPOSTA (MODELO ANEXO)
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/01/2022 - 19:16	MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE L AZEVEDO	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/01/2022 - 19:16	MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE L AZEVEDO	-	-	-	-	BALANÇO PATRIMONIAL
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/01/2022 - 19:17	MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE L AZEVEDO	-	-	-	-	QUIROS DOCUMENTOS
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/01/2022 - 19:22	MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE L AZEVEDO	-	-	-	-	COMPROVANTES E/OU CERTIDÕES PARA VERIFICA EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/01/2022 - 13:27	-	-

Chat




A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/02/2022 às 10:36:17.
Código verificador: 1DCEBB

Página 3 de 5




Data	Apelido	Frase
31/01/2022 - 10:02:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas.
31/01/2022 - 10:03:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.
31/01/2022 - 10:03:32	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31, No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
31/01/2022 - 10:03:32	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
31/01/2022 - 10:03:32	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
31/01/2022 - 10:03:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/01/2022 - 10:03:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
31/01/2022 - 10:03:35	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/01/2022 - 10:18:36	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
31/01/2022 - 10:22:19	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/01/2022 às 10:27:19.
31/01/2022 - 10:27:20	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 31/01/2022 às 10:27:19.
31/01/2022 - 10:27:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/01/2022 - 10:37:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP - Ltda/Eireli com lance de R\$ 17.000,00.
31/01/2022 - 10:37:29	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019 art. 38.
31/01/2022 - 10:38:39	Pregoeiro	Solicito ao arrematante o envio, no prazo de até 2 horas, no sistema Portal de Compras Públicas, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. Solicito também que chegue no melhor/menor lance.
31/01/2022 - 10:39:00	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 31/01/2022 às 12:40.
31/01/2022 - 11:06:45	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
31/01/2022 - 12:55:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 31/01/2022.
31/01/2022 - 12:55:50	Sistema	Motivo: Após a análise da documentação da arrematante TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP verificou-se que a mesma não apresentou consultas nos Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-Geral da União, não apresentou certidão de Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Público expedido pelo Tribunal de Contas do Estado Sede da Licitante, não apresentou a certidão negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e não apresentou certidão negativa da Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, para se verificar o eventual descumprimento das condições de participação, quanto a existência de sanções que impeça a participação no certame, exigidas no item 9.1.2 e subitens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, e 9.2 do edital. Em conformidade com o item 9.7.8 do edital convoco a encaminhar, no prazo de até 02h (duas... (CONTINUA)
31/01/2022 - 12:55:50	Sistema	(CONT. 1) horas), a documentação citada acima em conformidade, que comprovem o atendimento das exigências deste Edital.
31/01/2022 - 13:02:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/01/2022 - 13:06:42	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
31/01/2022 - 13:06:42	Sistema	Motivo: Diligência anexada.
31/01/2022 - 13:06:55	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI EPP.
31/01/2022 - 13:07:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 31/01/2022 às 13:27.
31/01/2022 - 13:49:02	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/01/2022 - 13:49:09	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA.


RONISON AGUIAR HOLANDA
Pregoeiro


ARLENE VIEIRA DIAS
Apoio







JOSE ARMINO VASCONCELOS DA SILVA
Apoio



WANDERLEY CARVALHO MOURA
Apoio





