Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços nº 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

4097
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4008

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4009

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

4010

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

4011

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4012

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4013

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

4014

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4015

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4016

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

4017

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

4018

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4019

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4020

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4021

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4022

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4023

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4024

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4025

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4026

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

4027

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4038

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4029

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4033

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4032

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 00:51:22 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 00:51:54 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148 Assinado de forma digital por PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148 Dados: 2024.01.30 16:30:24 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4033

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4034

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4035

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4030

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4037

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

403

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4039

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4040

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4041

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

1042

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4043

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4044

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Ma rca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4045

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

404

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4041

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4048

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4049

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4050

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4051

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4052

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4053

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4054

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

4055

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4056

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4057

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4058

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4059

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1° lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4060

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 03:03:28 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 03:03:54 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA:04949905000163 Assinado de forma digital por F CARDOSO E CIA LTDA:04949905000163 Dados: 2024.01.24 15:04:44 -03'00'

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4061

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4062

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4063

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. n° 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. n° 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. n° 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. n° 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4064

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4065

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4066

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4067

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4068

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4069

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4070

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4072

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4073

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4074

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4076

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4077

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4078

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4079

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. n° 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. n° 007.109.792-90, R.G. n° 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4082

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4083

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4084

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4085

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4086

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4087

ξ A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

ξ Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

ξ Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4088

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

4089

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24185952875
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24185952875
Dados: 2024.02.24 00:54:44 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Dados: 2024.02.24 00:53:51 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4090

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA:05743288000108
Assinado de forma digital por HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA:05743288000108
Dados: 2024.01.31 09:04:22 -03'00'

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4091

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4092

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4093

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4094

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4095

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4096

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

409

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4098

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4099

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4100

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO 02).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO 02).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4101

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica
4102

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4103

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4104

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4105

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4106

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4107

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4108

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4109

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4116

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o nº de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4111

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica 412

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4113

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4114

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4115

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4116

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4117

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

411

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 00:55:48 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 00:56:31 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

LEDIANE ALVES PINHEIRO:00401249670 Assinado de forma digital por LEDIANE ALVES PINHEIRO:00401249670 Dados: 2024.02.07 08:36:52 -03'00'

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4119

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

CONTRATADO

4120

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4121

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços nº 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4122

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4123

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4124

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica
4125

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4126

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4127

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4128

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4129

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4130

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.				
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS	UNIDADE	1.00	945,000	945,00
	APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4131

PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.

00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00

VALOR TOTAL R$ 357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4132

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4133

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

41

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4135

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4136

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4138

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4137

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o nº de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4140

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
	COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.				
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
	MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.				
00114	SELADORA - Marca.: AGIR	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
	POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ				
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
	FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT				
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4141

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica 414

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I=\frac{(6/100)}{365} \quad I=0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4143

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4144

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4145

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4146

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1° lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

4147

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 01:29:25 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 01:23:26 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

LEDIANE ALVES PINHEIRO:00401249670 Assinado de forma digital por LEDIANE ALVES PINHEIRO:00401249670 Dados: 2024.02.07 08:36:52 -03'00'

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

4148

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4149

PREFEITURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4150

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços nº 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:45:23 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4151

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00

VALOR TOTAL R$ 43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:45:34 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4152

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

PREFEITURA

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:45:46 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

PREFEITURA

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:45:58 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4154

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:46:08 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4155

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:46:17 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4156

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:46:28 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4157

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:46:39 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4158

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:46:49 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4159

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:47:00 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4160

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:47:13 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4161

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:47:26 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4162

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o n° 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:47:37 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4163

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:47:47 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4164

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:48:01 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4165

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em aluminio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

CLARO MED

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4166

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:48:36 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4167

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:48:46 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4168

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:48:58 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4169

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:49:10 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4170

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:49:24 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4171

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:49:38 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4172

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134 Dados: 2024.01.25 17:49:49 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4173

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:50:01 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4174

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:50:15 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4175

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134

Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:50:58 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

4176

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 01:35:47 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 01:36:26 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4177

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
Dados: 2024.01.25 17:51:27 -03'00'

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4178

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4179

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. n° 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. n° 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. n° 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. n° 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4180

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4181

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4183

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4184

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4185

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4186

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4187

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4188

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4189

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4190

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4191

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4192

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4193

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4194

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

4 -

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4196

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4197

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4198

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4200

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4199

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, ndependente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4201

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

42[illegible]

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4204

⊄A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

⊄Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

⊄Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4205

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

4206

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 01:38:46 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 01:37:31 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA:09560267000108 Assinado de forma digital por BETANIAMED COMERCIAL LTDA:09560267000108 Dados: 2024.01.26 15:35:13 -03'00'

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4207

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA:07897039000100

Assinado de forma digital por DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA:07897039000100
Dados: 2024.01.26 15:35:29 -03'00'

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

CONTRATADO

4208

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

JARAGUA MERCANTIL LTDA:13390706000159
Assinado digitalmente por JARAGUA MERCANTIL LTDA:13390706000159
ND: C=BR, S=PR, L=CAMBE, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR DNA, OU=Videoconferencia, OU=07875533000166, CN=JARAGUA MERCANTIL LTDA:13390706000159
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 08:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4210

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4211

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4212

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

4213

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE x ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4215

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4216

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4217

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4218

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.				
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS	UNIDADE	1.00	945,000	945,00
	APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4219

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

42.0

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4221

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4222

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4223

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4224

	recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00
				VALOR TOTAL R$	102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXI MA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00
				VALOR TOTAL R$	1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00
				VALOR TOTAL R$	6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

.4225

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4226

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4227

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o nº de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

42

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4229

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4230

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I=\frac{(6/100)}{365} \quad I=0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4231

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20 Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos PEEP de no mínimo até 40 cmH20 Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm Ajuste fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 0 a no mínimo 60 l/min FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4238

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042.2023-000030

PREGÃO ELETRÔNICO N° 042.2023-000030

No dia 2 4 de janeiro de 2024, O Município de Água Azul do Norte, através do Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. LAGO AZUL, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 07.331.783/0001-35, representado pelo(a) Sr(a). José Wanderley Barbosa Milhomem, RESOLVE registrar os preços ofertados pela Beneficiária da Ata, a empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n° 04.187.384/0001-54, situada à R JOAO ROPELATTO, NEREU RAMOS, Jaraguá do Sul SC, neste ato representada pelo senhor MARCELO JAVIER FERNANDEZ, inscrito no CPF (MF) n°831.651.180-00 de acordo com a classificação por ela alcançada e nasquantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente Decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO: ***REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;***

1.

2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS: Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata de Registro de Preços, previstos na legislação vigente, são os que seguem:

Empresa: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.; C.N.P.J. nº 04.187.384/0001-54, estabelecida à R JOAO ROPELATTO, NEREU RAMOS, Jaraguá do Sul SC, representada neste ato pelo Sr(a). MARCELO JAVIER FERNANDEZ, C.P.F. nº 831.651.180-00.

item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92	Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua	unidade	1	48.500,00	48.500,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4237

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

4236

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA:13390706000159

Assinado digitalmente por JARAGUA MERCANTIL LTDA:13390706000159
ND: C=BR, S=PR, L=CAMBE, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR DNA, OU=Videoconferencia, OU=07875533000166, CN=JARAGUA MERCANTIL LTDA:13390706000159
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 08:33:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Dados: 2024.02.24 01:46:34 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Dados: 2024.02.24 01:47:05 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4234

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4233

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4232

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4240

	baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				

2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação do órgão gerenciador, na contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas.

2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da disponibilidade orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação do setor competente por parte da contratante.

2.4. As especificações dos serviços do objeto e as demais condições de execução são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

2.5. A localização precisa, os prazos e as condições específicas do fornecimento dos serviços estarão indicados na ordem de compras. A ser emitida pelo contratante, quando da efetiva aquisição dos serviços.

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços e nas condições previstas no Edital.

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o órgão gerenciador não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições à Beneficiária da Ata.

3.3. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 04 (quatro) dias úteis para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compras ou a nota de empenho, contados da convocação.

3.4. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compra ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no Edital.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. Rubrica

4241

4. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Será permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, até o limite individual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos registrados, conforme legislação vigente.

5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Os preços registrados nesta Ata de Registrode Preços serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses da data de recebimento das propostas. Após esse período os preços serão reajustados com base no reajuste de preços ocorrido no mercado, mediante comprovação através de documentos oficiais.

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, observadas as disposições legais.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observadas as disposições legais.

5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido.

5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando:

6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pelo contratante, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n° 8.666/1993 ou no Art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.

6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior da contratante.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais do fornecimento dos serviços, tais como especificações, os prazos, as obrigações do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Água Azul do Norte-PA e da Beneficiária da Ata, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital da licitação e seus anexos, em especial o Termo de Referência, e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4242

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Água Azul do Norte-PA e Beneficiáriada Ata.

Água Azul do Norte - Pará, em 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 01:57:06 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 01:48:25 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA:04187384000154
Assinado de forma digital por LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA:04187384000154 Dados: 2024.03.04 16:39:15 -03'00'

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. C.N.P.J. nº 04.187.384/0001-54
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4243

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. n° 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. n° 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. n° 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. n° 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4244

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4245

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4246

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4247

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4248

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4249

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4250

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4251

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4252

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4253

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4254

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4255

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4256

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4257

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4258

	recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00
				VALOR TOTAL R$	102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00
				VALOR TOTAL R$	1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00
				VALOR TOTAL R$	6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4259

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4260

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4261

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4262

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4263

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4264

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4265

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4266

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4267

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica 4263

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

4269

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Dados: 2024.02.24 02:13:31 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135
Dados: 2024.02.24 02:13:57 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
Dados: 2024.01.25 17:24:12 -03'00'

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4270

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

4271

CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4272

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4273

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4274

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

4275

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13
UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO
LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

4276

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4277

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4278

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4279

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE CONVENCIONAL	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4280

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4261

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4282

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4283

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4284

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

428

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4286

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4287

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4288

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4289

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4290

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4291

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4292

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4293

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 4294

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4295

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4296

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4297

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:15:09 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:14:31 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA:42649742000192 Assinado de forma digital por MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA:42649742000192 Dados: 2024.01.26 14:39:22 -03'00'

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4298

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4299

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4300

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 11:50:44 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4301

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 11:50:57 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

4302

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

PREFEITURA

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:51:06 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4303

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:51:17 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4304

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital po LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:51:28 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4305

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 11:51:37 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:55:09 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4313

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:54:57 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4312

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:54:48 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4311

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:54:39 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4310

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:54:29 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4309

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:52:16 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4308

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:52:04 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4307

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 11:51:55 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4306

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:51:46 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4314

	recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00
				VALOR TOTAL R$	102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00
				VALOR TOTAL R$	1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00
				VALOR TOTAL R$	6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 11:55:59 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4315

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 11:56:17 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4316

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:56:26 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4317

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:56:35 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4318

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:56:46 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4319

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:57:19 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4320

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:57:32 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4321

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:57:47 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4322

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:59:26 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4323

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:59:45 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 4324 Rubrica

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 11:59:57 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4325

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:16:21 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:17:08 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

PREFEITURA

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182 Dados: 2024.01.26 12:00:11 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4326

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 12:00:24 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4327

CONTRATADO

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2024.01.26 12:00:37 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4328

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4329

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4330

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4331

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4332

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13
UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO
LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4333

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4334

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4338

PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.

00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00

VALOR TOTAL R$ 357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00

CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED

00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4339

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4340

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4341

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4342

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4348

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, ndependente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4347

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4346

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o nº de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

434

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4344

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4343

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

4349

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I=\frac{(6/100)}{365} \quad I=0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4350

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4351

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4352

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4353

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

4354

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:20:14 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:19:05 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

4355

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

ROGERIO TAKASHI YAMANE:09708908851 Assinado de forma digital por ROGERIO TAKASHI YAMANE:09708908851 Dados: 2024.01.29 16:25:11 -03'00'

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4356

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4357

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. n° 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. n° 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. n° 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. n° 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4358

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4360

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4359

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4361

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13
UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO
LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4363

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

4362

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4367

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.				
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS	UNIDADE	1.00	945,000	945,00
	APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4365

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4364

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4368

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 4369
Rubrica

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4370

E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü

00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11

VALOR TOTAL R$ 115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00

VALOR TOTAL R$ 21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4372

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4371

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4374

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4375

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o nº de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4376

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
	COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.				
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
	MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.				
00114	SELADORA - Marca.: AGIR	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
	POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ				
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
	FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT				
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4377

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, ndependente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4383

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:20:59 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:21:39 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 4302

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4381

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

4388

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 4379

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4378

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4384

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

ANDRE ALI MERE:07530214802
Assinado de forma digital por ANDRE ALI MERE:07530214802
Dados: 2024.01.26 14:47:21 -03'00'

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

CONTRATADO

4385

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4386

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES: 22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:06:22 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4387

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES: 22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.29 17:06:36 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4388

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

PREFEITURA

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES: 22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:06:49 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

4389

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632634805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632634805 Dados: 2024.01.25 17:07:03 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

4390

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:07:15 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34. 4391

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:07:29 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4392

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG, ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:07:44 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4393

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:07:55 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4394

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:08:08 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4395

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:08:23 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4396

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:08:37 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4397

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES :22632834805

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:08:49 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4398

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:09:04 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4399

E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü

00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11

VALOR TOTAL R$ 115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00

VALOR TOTAL R$ 21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834605 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834605 Dados: 2024.01.25 17:09:17 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

- 4400

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:09:32 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4401

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES:22634805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES:22634805 Dados: 2024.01.25 17:09:46 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4403

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL FERRO	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22634805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22634805 Dados: 2024.01.25 17:10:13 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4402

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:09:58 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4404

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES: 22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:10:27 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4405

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
	COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.				
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
	MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.				
00114	SELADORA - Marca.: AGIR	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
	POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ				
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
	FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT				
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:10:46 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4406

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22634805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22634805 Dados: 2024.01.25 17:11:01 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4407

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:11:23 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4408

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:11:40 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4410

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:26328348805 Dados: 2024.01.25 17:31:55 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4411

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES :22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:12:11 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica 412

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805 Dados: 2024.01.25 17:12:26 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

4413

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM: 24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:28:08 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:24:15 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 4414
Rubrica

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES:22632834805
Dados: 2024.01.25 17:12:51 -03'00'

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica 4415

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços nº 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4417

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4418

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km,8; aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

4420

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4419

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13 UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4421

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4422

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4424

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.				
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS	UNIDADE	1.00	945,000	945,00
	APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.

00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4427

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4426

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4428

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4429

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXI MA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4431

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4432

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4433

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4434

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4435

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4436

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4437

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
-Rubrica
4438

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4439

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4440

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem. 4441

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM: 24418595287 — Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:28:50 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 — Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:29:32 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 4442
Rubrica

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA:44522089000121
Assinado de forma digital por TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA:44522089000121
Dados: 2024.01.25 21:46:42 -03'00'

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4443

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4444

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços nº 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4446

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4447

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4448

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13
UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO
LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4449

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4450

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4451

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4452

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,00	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4453

	prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg				
00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.				
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS	UNIDADE	1.00	945,000	945,00
	APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4454

	PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.				
00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4455

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4457

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4458

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PLUS	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4459

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4460

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE UNIDADE DAS	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE OU	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4461

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE E FERRO	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4462

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4464

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica
4467

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4468

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

presença das testemunhas que também o subscrevem.

4470

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM: 24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 02:30:34 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 02:30:10 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA LTDA:35425019000164 Assinado de forma digital por TIAGO OLIVEIRA LTDA:35425019000164 Dados: 2024.01.26 10:28:02 -03'00'

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

4471

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4472

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4473

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042.2023-000030
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Saúde de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletronico para Registro de Preços n° 042.2023-000030,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAS PERMANENTES HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA;

Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49, estabelecida à r 1, representada neste ato pelo Sr(a). LEDIANE ALVES PINHEIRO, C.P.F. nº 004.012.496-70.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00085	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - Marca.: VIRTO - MEDIÇÃO DE SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA - INDICADOR DE PERFUSÃO - TELA LCD - ALARME AUDIOVISUAL - BATERIA RECARREGÁVEL - TABELAS DE TENDÊNCIA	UNIDADE	15.00	582,000	8.730,00
				VALOR TOTAL R$	8.730,00

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08, estabelecida à r antonio gravata, cinquentenario, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY, C.P.F. nº 758.729.606-97.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00100	DESTILADOR DE AGUA - Marca.: DESTILADORA PRIME CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS PESO: 4 KG - DIMENSÕES: L: 27 CM X A: 33 CM X P: 27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 A 40ø. VOLTAGEM: BIVOLST, GARANTIA: 1 ANO.	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
00104	FOTOPOLIMERIZADOR - Marca.: PRIME LED FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED),	UNIDADE	6.00	500,000	3.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4474

	CONSTITUÍDO POR LED 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 600 MW/CM2, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA. ALTURA: 20 CM LARGURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 15 CM PESO: 0,300 KG				
00105	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: PRIME CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, ROLAMENTO DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB	UNIDADE	11.00	500,000	5.500,00
00112	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. - Marca.: PRIME AIR 65 RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE RESERVATÓRIO DEVE TER CAPACIDADE PARA ATENDER PLENAMENTE 03 CONSULTÓRIOS COMPLETOS SER ISENTO DE ÓLEO APRESENTAR REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO DEVE POSSUIR MOTOR COM POTÊNCIA DE 02 HP APRESENTAR PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PARA PARTES QUE APRESENTEM ESTA NECESSIDADE POSSUIR FILTRO DE SAÍDA DE AR DESLOCAMENTO (FLUXO DE AR) MÍNIMO DE 200 LITROS/MIN NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 80DB PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100 LB/ POL.ý TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127/220 V. ALTURA: 90 CM LARGURA: 85 CM PROFUNDIDADE: 85 CM	UNIDADE	10.00	3.200,000	32.000,00
00115	DESTILADORA - Marca.: DESTILADORA PRIME PURIFICA A ÁGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES EXIGIDOS COMPACTA: FORMATO CILÍNDRICO FÁCIL DE TRANSPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS ABASTECIMENTO MANUAL, NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO DE 1 LITRO POR HORA CUBA INTERNA EM AÇO INOX: MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR BOTÃO DE ACIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARTE SUPERIOR DESMONTÁVEL VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES COM ANEL DE SILICONE	UNIDADE	2.00	750,000	1.500,00
				VALOR TOTAL R$	43.500,00

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00, estabelecida à r antonio gravata, betania, Belo Horizonte MG, representada neste ato pelo Sr(a). ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, C.P.F. nº 063.640.696-22.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00108	CADEIRA ODONTOLOGICA. - Marca.: MAGNUS PRIME CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA AMBIDESTRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ESTRUTURA DEVE SER TRATADA COM ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TENDO PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO E DESCIDA DE ENCOSTO DE TÓRAX E ASSENTO COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA EM COURVIN LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE LAVÁVEL ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO,	UNIDADE	7.00	16.800,000	117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4475

AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO CERTIFICADA COM NORMA NBR ISO 6875 KIT SUGADOR DE SALIVA UM PARA SANGUE OUTRO PARA SALIVA, VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, FIXAÇÃO NA BANCADA DE APOIO, COM VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESERVATÓRIO PARA SEPARAÇÃO E RETENÇÃO DE DETRITOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO QUE LIGAM A BOMBA, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO A BOMBA INCLUÍDAS EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, COM ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH", TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE, ACOMPANHADO DE TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE INTENSIDADE MÍNIMA DE 20.000 LUX PUXADORES LATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE APROXIMADAMENTE 620ø, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, PROTEGIDO POR FUSÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTA FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CÂNULAS DESCARTÁVEIS PARA SUCÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS E SISTEMA SIFONADO DE LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS À SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC

VALOR TOTAL R$ 117.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4476

Empresa: F CARDOSO E CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à r joao nunes de souza nº125 rodovia br 316 km 8, aguias brancas, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). WALDA BRITTO CARDOSO, C.P.F. nº 004.382.782-91, R.G. nº 4077885 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ARMARIO - Marca.: MODELO MOVEIS material de confecção/ dimensões/ prateleiras/ capacidade minima da prateleira, aço/ altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/3 ou 04/40kg	UNIDADE	2.00	954,890	1.909,78
00003	Cadeira de Banho/ Higiênica - Marca.: MM CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE|COLETOR AÇO OU FERRO PINTADO|ATÉ 100 KG|SEM COLETOR	UNIDADE	2.00	422,310	844,62
00004	Carro de Curativos - Marca.: AMOZON MOVEIS MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA	UNIDADE	1.00	780,000	780,00
00008	Nebulizador Portátil - Marca.: DELLAMED TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	2.00	99,990	199,98
00011	CAMA PPP - Marca.: MODELO MOVEIS CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E PÓS PARTO) MANUAL COM APOIO DE PERNA REMOVIVEL, APOIO DE COXA, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUIDO. BASE DIVIDIDA NO MUNIMO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRANDES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MININA 120 KG, COM COLCHÃO COMPATÍVEL À CAMA.	UNIDADE	2.00	5.487,030	10.974,06
00037	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - Marca.: MOD ELO MOVEIS (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) (POSSUI) (POSSUI)	UNIDADE	5.00	3.181,100	15.905,50
00045	ARMARIO VITRINE COM PORTA - Marca.: MODELO MOVEIS ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8' X 1/8' DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, PINTADO. DIMENSÕES: 0,50 X 0,40 X 1,50.	UNIDADE	17.00	1.049,990	17.849,83
00061	CARRO DE CURATIVO - Marca.: AMAZON MOVEIS CARRO CURATIVO, CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8' X 0,9MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA PINTADA DE 0,75MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS EM FERRO 3/8'. PÉS COM RODÍZIOS DE 2'. ACOMPANHA BALDE E BACIA EM ALUMÍNIO PINTADO. DIMENSÕES: 0,45M X 0,75M X 0,80M	UNIDADE	9.00	780,000	7.020,00
00066	DETECTOR FETAL - Marca.: MACROSUL TECNOLOGIA DISPLAY DE MESA DIGITAL	UNIDADE	1.00	857,160	857,16
00067	ESPALDAR EM MADEIRA - Marca.: MODELO MOVEIS PRODUZIDO EM MADEIRA (BARRA ESCADA DE LING) 1010 E 1020 MEDIDAS DO PRODUTO: 2,10 X 0,97 X 0,41M PESO: 14,5KG, CARGA MÁXIMA DE 120KG	UNIDADE	2.00	1.187,990	2.375,98
00077	MESA CABECEIRA - Marca.: QUALITY MESA DE CABECEIRA ABERTA - CRIADO MUDO COM 01 GAVETA E 01 PRATELEIRA, TODA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 46 CM COMP. X 42 CM LARG. X 80 CM ALTURA.	UNIDADE	9.00	499,950	4.499,55
00080	BANQUETA - Marca.: QUALITY ASSENTO ESTOFADO CONSTRUÍDO SOBRE 04 PÉS DE TUBOS REDONDOS DE 7/8?, ASSENTO ESTOFADO,COM ENCOSTO, BASE EM PINTURA EPÓXI,ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 90 CM. DIÂMETRO APROXIMADO DO ASSENTO: 33 CM.	UNIDADE	20.00	399,990	7.999,80
00090	SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÃO ESTOFADA - Marca.: AM AZON MOVEIS ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI, CONCHA INOX ESTOFADA. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 0,86CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,14 M.	UNIDADE	2.00	276,990	553,98
00093	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLA	UNIDADE	5.00	195,760	978,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4477

VES A VAPOR - Marca.: CRISTOFOLI
ESTERILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 13 ENVELOPES CAPACIDADE: 13
UNIDADES DIMENSÕES: 17,5 X 6,5 X 19 CM (L X A X P) PESO
LÍQUIDO: 200 G

VALOR TOTAL R$ 72.749,04

Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08, estabelecida à r 104, setor sul, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). WEVERTON LUIZ COELHO, C.P.F. nº 633.403.561-49.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00099	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: MINDRAY EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O	UNIDADE	1.00	67.165,000	67.165,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

VALOR TOTAL R$ 67.165,00

Empresa: JARAGUA MERCANTIL LTDA; C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59, estabelecida à R CEREJEIRA, JARDIM QUEIROZ[, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA CRISTINA PANTOJA, C.P.F. nº 954.767.849-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00056	CALANDRA ALTA PRODUTIVIDADE - Marca.: ALIANÇA CALANDRA MURAL DE USO PROFISSIONAL DESTINADA A PASSAR TECIDOS PLANOS POIS - POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE ROUPAS NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO ELÉTRICO E A VAPOR.	UNIDADE	1.00	50.199,200	50.199,20

VALOR TOTAL R$ 50.199,20

Empresa: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.; C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07, estabelecida à r maria doniak, jardim tropical, Londrina PR, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, C.P.F. nº 084.265.219-16.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	Cadeira de Rodas Adulto - Marca.: PROFILE MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA BRAÇOS|APOIO PARA PÉS|ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO|ESCAMOTEÁVEL|REMOVIVEL|COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	1.00	799,990	799,99
00006	Cadeira de Rodas para Obeso - Marca.: PROFILE CAPACIDADE|BRAÇOS|PÉS DE 160 KG A 199 KG|ESCAMOTEÁVEL|REMOVÍVEL	UNIDADE	1.00	1.550,000	1.550,00
00013	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: LIFENOX ILUMINAÇÃO: LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	11.00	300,000	3.300,00
00024	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Marca.: PREMIUM TIPO:ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON	UNIDADE	2.00	62,000	124,00
00025	ESTGETOSCÓPIO INFANTIL - Marca.: PREMIUM MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UNIDADE	2.00	28,000	56,00
00026	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Marca.: AS PIRATEX FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLASTICO OU VIDRO BATERIA: RECARREGÁVEL BIVOLT SUPORTE C/ RODIZIOS: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	1.00	3.000,000	3.000,00
00032	Mesa de Mayo. - Marca.: LIFENOX aço inoxidável	UNIDADE	1.00	300,000	300,00
00035	Detector Fetal. - Marca.: CONTEC TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSU	UNIDADE	1.00	420,000	420,00
00046	ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA - Marca.: ASPIRATE X ASPIRADOR CIRURGICO COM PEDESTA MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP - ROTAÇÕES: 1.750 RPM - PROTEÇÃO DE MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL - CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W) - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOM. - AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V - COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE - LUBRIFICAÇÃO: ISENTO - FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE) - VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) - VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO - REGULADOR DIGITAL: TRÊS REGULAGENS PRÉ-DETERMINADAS NO PAINEL (10, 15 E 25 POL./HG) - PAINEL: COM ALTURA DE 80 CM ONDE FICAM OS COMANDOS E LUZES INDICADORAS DO APARELHO SERVINDO TAMBÉM COMO MESA AUXILIAR - COMANDOS DIGITAIS: ELETRÔNICOS DE TOQUE - FRASCO COLETOR: 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UNIDADE	4.00	3.500,000	14.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4479

	CADA UM (TOTAL 10 LITROS) 2 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS CADA UM (OPCIONAL) - TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA - VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO - SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: QUANDO O FRASCO COLETOR PRINCIPAL CHEGA EM SEU PONTO MÁXIMO, O APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE E O PAINEL INDICA FRASCO SATURADO JUNTO COM SINAL DE ALARME - FILTRO: FILTRO BACTERICIDA - PESO: 18,2 KG - COMPRIMENTO: 323 MM - ALTURA: 783 MM - LARGURA: 470 MM.				
00053	BISTURI ELETRICO - Marca.: EMAI -ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICO(BIVOLT) -CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL E INDEPENDENTES PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. -SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL. -ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA. -TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E A PROVA DE LÍQUIDOS. -SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. -PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. -VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL. -PERMITE O USO DE PLACA NEUTRA SIMPLES DESCARTÁVEL SEM USO DE UM ACESSÓRIO ESPECÍFICO. - ACOMPANHA CANETA.	UNIDADE	1.00	7.999,270	7.999,27
00055	CADEIRA DE RODA - Marca.: PROFILE CAPACIDADE PARA 120 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X	UNIDADE	10.00	1.200,000	12.000,00
00059	CARDIOVERSOR - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: MONITOR DE NO MÍNIMO 8?, DESFIBRILADOR BIFÁSICO- PESO APROXIMADO 7 KG. ALÇA PARA TRANSPORTE. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. APRESENTAR NO MÍNIMO 3 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTA, PERMITE MAIS DE 100 CHOQUES. TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ- CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO. EQUIPADO COM O MÓDULO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, SE TORNA AINDA MAIS COMPLETO E CONVENIENTE, SENDO IDEAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTO RISCO PORQUE CONTA COM A TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ESTA CARACTERÍSTICA FAZ COM QUE MONITOR E O PACIENTE CONTINUAMENTE E IDENTIFIQUE O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA. NESTA SITUAÇÃO, O EQUIPAMENTO ACIONA UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM UM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). MODO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS). ECG (ELETROCARDIOGRAMA) ATÉ 12 DERIVAÇÕES (opcional). MARCAPASSO NÃO INVASIVO. IMPRESSORA QUE IMPRIMA ATÉ 3 DERIVAÇÕES, TAMANHO DO PAPEL 58mm (largura) X 15m (comprimento) BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA 3 HORAS EM MODO MONITOR OU UM MÍNIMO DE 130 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4H30MIN. MEMÓRIA: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM	UNIDADE	2.00	18.399,000	36.798,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4480

	CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS. COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS. PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: (200 J): REDE E BATERIA < 4 S. (360 J): REDE E BATERIA ? 6 S. AUTOTESTE AUTOMÁTICO, COM INDICAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM ERRO É DETECTADO.				
00060	CARDIOVERSOR NEONATAL - Marca.: CMOS DRAKE CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MONITOR CONVENCIONAL BIFÁSICO. MONITOR COM TECLADO MEMBRANA PARA SELAÇÃO DE CARGA (DE 1J A 360J) E DISPLAY LCD. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITORAÇÃO EM 01 CANAL DE 7 DERIVAÇÕES DO SINAL DE ECG. FUNÇÃO SINCRONISMO INTERNO. FUNÇÃO "ANULA CARGA" AUTOMÁTICA APÓS 45 SEGUNDOS. TEMPO DE CARGA MÁXIMA (360J) MENOR QUE 15 SEGUNDOS. DISPOSITIVO DE TESTE DAS PÁS AGREGADO AO GABINETE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA DE ENERGIA DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO. FUNÇÃO MANUAL PARA O REGISTRO DE EVENTOS JOGO DE PAS INFANTIL	UNIDADE	1.00	17.999,990	17.999,99
00065	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. - Marca.: CONTEC PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	11.00	320,000	3.520,00
00069	FOCO MOVEL CIRURGICO - Marca.: MEDPEJ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) - LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 60.000 LUX - DISPONÍVEL NAS VERSÕES: 20.000 LUX, 60.000 LUX, 80.000 LUX, 100.000 LUX E 120.000 LUX REGULARIZADO PELO INMETRO. PROTEÇÃO IP-44 OU IP-54 SENDO ELES DE 1, 3, 4, 5, 6 BULBOS RESPECTIVAMENTE - VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 150.000 HORAS E MÉDIA DE 2.000 HORAS. - CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) - NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 110 OU 220 V. 50/60 HZ. - ALTURA DO HOLOFOTE VARIÁVEL ENTRE 1,60 A 2,20M.	UNIDADE	1.00	9.790,000	9.790,00
00071	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED - Marca.: MIKATOS - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS -	UNIDADE	15.00	25,900	388,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4481

	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS				
00072	LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00073	LARINGOSCOPIO INFANTIL/PEDIATRIC - Marca.: MD KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA - ACABAMENTO ESTRIADO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - AUTOLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR - ACOMPANHA LÂMPADA.	UNIDADE	9.00	550,000	4.950,00
00078	MESA DE MAYO - Marca.: LIFENOX ESTRUTURA TUBULAR E BANDEJA TOTALMENTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA QUE NÃO DANIFICA A HASTE. DIMENSÕES (BANDEJA): L: 0,35 M X C: 0,51 M.	UNIDADE	12.00	340,000	4.080,00
00084	OTOSCOPIO. - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	15.00	190,000	2.850,00
00087	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) - Marca.: XIAMEN C OMPOWER - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOCLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00088	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Marca.: SAFTI - TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX - BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF - VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA - MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA - FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO 100% AUTOLAVÁVEL (EXCETO RESERVATÓRIO, TUBO O2).	UNIDADE	2.00	130,000	260,00
00096	APARELHO ANALISADOR DE BIOQUMICO - Marca.: MEDMAX CARACTERISTICAS: - Com acesso randômico de alta velocidade para todos os tipos de laboratório - Até 600 testes/hora sem ISE - Bandeja de reagentes refrigerada para até 48 reagentes - Armazenamento dos reagentes on-board por 24 horas - 5 racks de amostra para 95 amostras incluindo STAT - Dois pipetadores independentes - 160 cuvetas de reação em 2 bandejas de reação separadas - Programação e carregamento contínuo de amostra - Até 3 reagentes por método - Detecção de coágulo - Código de barras para reagentes, amostras e racks - Sensor de nível de líquido - Lavagem da Probe (interna e externa) - Cuvetas reutilizáveis até 1000 vezes: redução de custo. MODOS DE ANÁLISE: - Ponto final com branco de reagente ou amostra - Turbidimetria - Cinética rápida e de dois pontos (ordem zero e primeira) - Fator ou Padrão - Curva de calibração com até 10 padrões: ajuste automático da curva - Compensação do branco de amostra, testes calculados, controle de qualidade, repetição automática, registro da calibração, armazenamento de dados - Seleção de	UNIDADE	1.00	85.000,000	85.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4482

prioridade por amostra (perfil) ou por reagente (bateria) - Rotina, bateria, procedimentos STAT, perfis - Diluição automática da amostra para níveis anormais, consumo excessivo de substrato e/ou perda da linearidade - Controle de qualidade completo: Curva de Levey-Jennins, Regras de Westgard - Importação/exportação de dados, métodos e arquivos históricos - Procedimento automático de backup - Pré-diluição e pós-diluição automáticas (1:5 a 1:100) REAGENTES - 48 reagentes únicos + 3 com a unidade ISE - 1 a 3 reagentes, 5 a 500 ?L/teste (em aumento de 1 ?L), volume de medição de 180 a 500 ?L/teste - Compartimento de refrigeração entre 6 e 8 øC REAÇÃO: Consumo de água: 4 L/hora - Incubador de ar quente a 37 øC - Cuveta de reação: plástico reutilizável, caminho de passagem de luz de 6 mm - Tempo de reação até 10 minutos - Temperatura da reação: 37 øC ñ 0,1 øC SISTEMA ÓTICO: - Duplo feixe - Faixa fotométrica: -0,1 a 4,0 A - Comprimento de onda: 340 a 750 nm (12 comprimentos de onda) - Fotometria: leitura em comprimento de onda único ou duplo. GERENCIAMENTO DE DADOS: - Software baseado no Windows - Interface LIS: bidirecional RC 232, de acordo com ASTM 1394 Exportação e importação para outros programas ENERGIA, DIMENSÕES E PESO: - 110/220V, 50/60 Hz, 1.400 VA - 100 (largura) x 74 (comprimento) x 113 (altura) cm - 180 kg

00098	CENTRIFUGA - Marca.: MEDMAX TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	2.00	1.400,000	2.800,00
00102	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS - Marca.: LUFERCO PHOFENIX EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA.	UNIDADE	1.00	132.000,000	132.000,00
00106	ULTRASSON PARA RASPAGEM E JATO DE BICARBONATO - Marca.: ORTUS APARELHO PORTÁTIL QUE TEM COMO CONJUNTO PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PODE	UNIDADE	1.00	945,000	945,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

PONTA CURVA E FINA COM REFRIGERAÇÃO COM FUNÇÃO DE REMOVER TÁRTARO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES PEÇA DE MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V.

00118	LASER PARA FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAMED CANETA: POSSUI 02 CANETAS BIVOLT	UNIDADE	2.00	3.800,000	7.600,00
				VALOR TOTAL R$	357.740,75

Empresa: M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69, estabelecida à r rio de janeiro, val-de-caes, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIA MESQUITA BAESSO GOMES, C.P.F. nº 176.417.988-96.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	APARELHO DE COAGULOGRAMA HUMACLOT JUNIOR - Marca.: ABX CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O HumaClot Junior é desenvolvido para realizar testes coagulométricos como PT, aPTT, TT, Fibrinogênio, Fatores, testes cromogênicos e imunoturbidimétricos (antitrombina III, D-dímero, etc). Volume de total de reação (amostra + reagente) - 150 Ul - Equipamento robusto com excelentes referências internacionais - 1 canal de leitura com 405 nm - Incubação embutida - Cobertura de proteção de luz com suporte de pipetagem - Operação ergonômica - Baixa manutenção - Volume de reação de 150ul - Fluxo de trabalho orientado - Mínimo treinamento requerido - Contagem de incubação com alarme - Conexão para impressa e interface USB - Homogeneização integrada - Última tecnologia de LED	UNIDADE	2.00	8.850,000	17.700,00
00097	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - Marca.: A BX Utilizando três tecnologias de fluxo principal, o novo Analisador automático de hematologia BC-5380 pode fornecer testes rápidos e confiáveis com apenas 20 uL de sangue. Para economizar tempo e facilitar a automação, um carregador automático está equipado para manter 30 tubos por vez e obter 60 amostras por hora. Com o software baseado no popular Windows, é fácil executar testes de rotina, gerenciar os resultados do paciente, configurar a limpeza automática e conectar-se a um servidor LIS. BC-5380 é a escolha ideal para agilizar o fluxo de trabalho diário. RECURSOS: DIFERENCIAL DE DISPERSÃO DE LASER PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA PRECISÃO - Dispersão de laser semicondutor para diferenciar glóbulos brancos por tamanho de célula e complexidade granular - Algoritmo cluster patenteado para separar grupos de células com grande precisão - Informações de sinalização intuitiva	UNIDADE	1.00	49.000,000	49.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4484

para ajudar a determinar amostras anormais Amostragem automatizada versátil - Carregador automático de 30 tubos para carregamento contínuo - Compartimento independente de tubo fechado para amostras STAT e capilares - Suporte a tubos microtubos SOMENTE 20 UL DE SANGUE E 1 MIN PARA OBTER UM RELATÓRIO DE CINCO PARTES - Suporte a amostras de sangue total e sangue capilar - 20 uL de amostra de sangue para testes CBC+DIFF e 15 uL para teste CBC - Até 60 amostras por hora - Baixo Consumo de reagente SOFTWARE FÁCIL DE USAR PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FACILITADA - Personalização do intervalo de referência, dos estilos de relatório e da programação de limpeza automática - Monitoramento de CQ dia a dia - Conexão LIS bidirecional - N/S: RF-3C10 - Utilização: Equipamento de impedância para contagem global de série branca, série vermelha e plaquetas. - Tem capacidade de até 60 amostra/hora.

VALOR TOTAL R$ 66.700,00

Empresa: MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI; C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92, estabelecida à RUA DOM PEDRO II, (99) 99103-3908, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA LUZIA LIMA ALVES, C.P.F. nº 006.144.823-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DELEO DL SE 42 LITROS - Marca.: SOLIDSTEEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DP PRODUTO: A Estufa para Secagem e Esterilização DL SE 42L com termostato automático, possui controlador de temperatura de 50 a 250øC. O equipamento é confeccionado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente é aplicada tinta de alumínio resistente a altas temperaturas. Além disso, possui isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, porta e teto. Acompanha o equipamento uma prateleira móvel e removível em chapa de aço perfurada. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade: 42 litros - Vedação da porta com gaxeta de silicone - Chave liga/desliga - Fusível de segurança - Lâmpada piloto - Suporte para termômetro.	UNIDADE	2.00	4.589,990	9.179,98
00017	BANHO MARIA PARA TUBOS DE ENSAIO - Marca.: SOLIDST EEL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 13 x 100mm, controlador de temperatura até 99,9°C divisão 0,1°C. Confeccionado internamente com tampa (pingadeira) e estantes em aço inox. Externamente em chapa de aço com pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada em 110 ou 220V. Confeccionado em diversas capacidades (45/60/90/120/150 tubos). Cronômetro Digital INS-1338.	UNIDADE	2.00	2.000,190	4.000,38
00018	AGITADOR DE KLINE - Marca.: GLOBAL CLASSIFICAÇÃO: PERMANENTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O agitador tipo VDRL ou Kline é um equipamento essencial para laboratório com exames de doenças venérias. Utilizado para a mistura do cartão teste de sífilis, reação de emulsão e reação de fixação do complemento, também pode ser utilizado para misturas de testes clínicos de diagnóstico que requerem uma agitação suave. Possuí design moderno e realiza múltiplas aplicações, motor completamente selado e por indução, sem escovas e velocidade ajustável, baixo ruído, bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão e ainda equipado com timer 0 ? 15 minutos. Esses equipamentos são usados principalmente para testes de VDRL, Kline, Alpha ou qualquer outro teste de	UNIDADE	2.00	1.007,870	2.015,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4485

	aglutinação ou floculação. - Tipo de agitação: Horizontal circular - Velocidade ajustável (RPM): ? 0 ? 210 - Timer (min.): 0 ? 15 - Tamanho da plataforma: 315 x 218 mm - Raio de agitação orbital: 22mm - Tipo de controle: Analógico - Peso máximo: 2000g - Modo de operação: Tempo/continuo				
00019	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marc a.: KACIL 11 teclas, sendo 09 teclas de contagem e 2 teclas de função. Visor digital. - Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. - Possibilidade de contagem de até 999 células. - Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. - Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. - Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. - Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. - Alimentação Bivolt ? 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). - Baixo consumo de energia (potência máxima consumida: 3W). - Peso aproximado (sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentação: +200 g.] - Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. - Assistência técnica no País. - Garantia de 1 ano. - Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519003.	UNIDADE	2.00	1.116,990	2.233,98
00023	CADEIRA - Marca.: PME MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODIZIOS: NÃO POSSUI ESSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UNIDADE	5.00	214,410	1.072,05
00030	Banqueta. - Marca.: PH MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UNIDADE	1.00	463,890	463,89
00044	ARMARIO DE AÇO. - Marca.: PME ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 3 PRATELEIRAS EA302 O ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EA301 É DESENVOLVIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÊNCIA À ESTRUTURA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO. PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO ÔMEGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE USO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM	UNIDADE	50.00	1.040,990	52.049,50
00074	MACA FIXA - Marca.: PH DIMENSÕES: 180 X 61X 80 CM (C X L X A) PESO SUPORTADO: 300KG ANGULAÇÃO: 15°, 30° E 45° ESPESSURA ESPUMA: 5CM	UNIDADE	20.00	1.099,990	21.999,80
00079	MESA INSTRUMENTAL - Marca.: PH ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES MODELO: EM AÇO INOX COM RODIZIO PESO: 13KG DETALHES: PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODIZIO DE 3", TAMPO	UNIDADE	2.00	799,990	1.599,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4486

	E PRATELEIRA EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ? COMPRIMENTO: 90CM ? LARGURA: 50CM ? ALTURA: 80CM ? ESPESSURA DA CHAPA: 0,76 MM BITOLA 22# ? CUBAGEM: 0,360 Mü				
00083	NEGATOSCOPIO. - Marca.: PH CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM 110 BIVOLT. LÂMPADAS DE LED, PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 65 CM COMPR. X 47 CM ALT. X 9 CM PROF.	UNIDADE	11.00	731,990	8.051,89
00086	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Marca.: PH COM REVESTIMENTO EM CORINO, ALTURA: 107 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 90 CM / RECLINADA ALTURA: 90 CM LARGURA: 86 CM PROFUNDIDADE: 147 CM, ALTURA DO ACENTO 46 CM, PESO SUPORTÁVEL MÁXIMO: 120 KG	UNIDADE	9.00	1.443,790	12.994,11
				VALOR TOTAL R$	115.661,30

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19, estabelecida à av zoroastro artiaga, representada neste ato pelo Sr(a). LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, C.P.F. nº 032.777.991-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00062	CARRO DE EMERGENCIA - Marca.: PORTAL	UNIDADE	9.00	2.380,000	21.420,00
				VALOR TOTAL R$	21.420,00

Empresa: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55, estabelecida à r andre capretz filho, rudge ramos, São Bernardo do Campo SP, representada neste ato pelo Sr(a). ROGÉRIO TAKASHI YAMANE, C.P.F. nº 097.089.088-51.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00101	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO	UNIDADE	1.00	54.450,150	54.450,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4487

CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R$ 54.450,15

Empresa: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES; C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30, estabelecida à av patriarca, vila virgina, Ribeirão Preto SP, representada neste ato pelo Sr(a). ANDRE ALI MERE, C.P.F. nº 075.302.148-02.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Marca.: RWT PL US	UNIDADE	2.00	45.000,000	90.000,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho deve possuir bateria

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4488

recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

00050	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. - SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. - RELÓGIO APGAR INCORPORADO. - LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS. - GAVETA PARA INSTRUMENTOS - BIVOLTS .	UNIDADE	1.00	12.400,000	12.400,00

VALOR TOTAL R$ 102.400,00

Empresa: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48, estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOELMA SOARES LUSTOSA, C.P.F. nº 399.684.052-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00095	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXI MA E MINIMA E ALARME EXTERNO - Marca.: J PROLAB FUNÇÃO MESSENGER QUE PERMITE CONFIGURAR UM ALARME E ENVIAR O AVISO POR E-MAIL QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ULTRAPASSAR A MÁXIMA E/OU A MÍNIMA DESEJADA. TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA COM FUNÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA E ALARME EXTERNO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 10øC À + 50øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) TEMPERATURA AMBIENTE (EXTERNA): -FAIXA DAS MEDIÇÕES - 50øC À + 70øC -RESOLUÇÃO: ñ 0,1 øC -PRECISÃO: ñ 1,0 øC (NA FAIXA DE 0øC À + 50øC) / ñ 2,0 øC (FORA DA FAIXA DE 0øC À + 50øC) COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 2M ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA	UNIDADE	15.00	101,000	1.515,00

VALOR TOTAL R$ 1.515,00

Empresa: SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32, estabelecida à est benedito cezario de oliveira, vila iasi, Taboão da Serra SP, representada neste ato pelo Sr(a). LUIZ CARLOS SILVA GONÇALVES, C.P.F. nº 226.328.348-05.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00110	COLETE DE CHUMBO: - Marca.: SHANDONG PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO AVENTAL, TAMANHO CURTO, USO ADULTO, ADICIONAL COM PROTETOR PARA TIREOIDE, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,25 MM PB.	UNIDADE	14.00	470,000	6.580,00

VALOR TOTAL R$ 6.580,00

Empresa: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA; C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21, estabelecida à AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, ZONA 07, Maringá PR, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRA STEDILE, C.P.F. nº 041.296.129-64.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00089	SECADORA HOSPITALAR SECADOR ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL DESTINADO À SECAGEM DE ROUPAS EM GERAL. CAPACIDADE: 30 KG. ESTRUTURA E CORPO EXTERNO EM AÇO 1020 E ACABAMENTO	UNIDADE	1.00	26.400,000	26.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4489

FINAL COM PINTURA EM EPÓXI CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL EIXO EM AÇO SAE 1020 PORTA EXTERNA EM AÇO SAE 1020, COM VISOR PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO POSSUI SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA EXTERNA SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS EM ?V? POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS, DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA VENTOINHA DE AÇO SAE 1020 A QUAL RETIRA O AR SATURADO DO CESTO AQUECIMENTO ELÉTRICO, VAPOR OU GÁS PAINEL DE OPERAÇÃO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPO E TEMPERATURA BOTÃO PARA ABERTURA DA PORTA SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-12.

VALOR TOTAL R$ 26.400,00

Empresa: TIAGO OLIVEIRA EIRELI; C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64, estabelecida à AV S12, S/N, QD 7, LT 01, representada neste ato pelo Sr(a). THIAGO OLIVEIRA, C.P.F. nº 007.109.792-90, R.G. nº 1654963 SSP TO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	Estante - Marca.: NOBRE MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE PRATELEIRAS|REFORÇO AÇO|FERRO PINTADO|DE 101 A 200 kg|POSSUI	UNIDADE	2.00	349,500	699,00
00014	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - Marca.: CASA MEDICA AÇO/ESTOFADO	UNIDADE	2.00	1.597,500	3.195,00
00034	Mesa de Cabeceira - Marca.: CASA MEDICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UNIDADE	6.00	419,990	2.519,94
00042	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTIALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	20.00	69,000	1.380,00
00051	BERÇO PARA RN - Marca.: CASA MEDICA COM RODIZIOS CUNA DE ACRILICO AÇO/FERRO PINTADO COLCHAO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	4.00	863,890	3.455,56
00052	BIOMBO - Marca.: CASA MEDICA TAMANHO 1,76 M X 1,72 M X 55 CM (AXCXL) AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI BRANCA E TECIDO 100% ALGODÃO DOBRÁVEL EM 3 PARTES	UNIDADE	5.00	419,990	2.099,95
00054	CADEIRA BANHO - Marca.: CASA MEDICA - COM RODAS - USO NO SANITÁRIO OU CHUVEIRO - RECIPIENTE COLETOR COM TAMPA - CONDIÇÕES DE SUPORTA ATÉ 150KG.	UNIDADE	2.00	659,550	1.319,10
00058	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Marca.: CASA MEDICA CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CAMA DE FERRO COM MOVIMENTO DE DORSO POR CREMALHEIRA, ALTURA DO CHÃO COM 45 CM DO CHÃO, GRADES LATERAIS EM QUASE TODA EXTENSÃO DA CAMA, ESCAMOTEANDO EM 180 GRAUS, ESTRUTURA DE AÇO COM CAPACIDADE DE PESO PARA PACIENTES DE ATÉ 150 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGINOSA, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTE, ESTRADO ARAMADO FACILITANDO A AERAÇÃO DO COLCHÃO.	UNIDADE	10.00	3.596,000	35.960,00
00064	CARRO DE TRANPORTE DE MATERIAIS - Marca.: CASA MEDICA CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRÊS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 5". DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS TODOS SEM FREIO. DIMENSÕES: 0.90M COMP. X 050M LARG. X 082M ALTURA	UNIDADE	2.00	2.019,000	4.038,00
00070	HAMPER COM SUPORTE - Marca.: CASA MEDICA ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO	UNIDADE	5.00	417,990	2.089,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4490

	CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 2". CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 0,50 CM DE DIÂMETRO X 0,80 CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARG. 0,50 CM X ALT. 0,81 CM.				
00075	MACA GINECOLOGICA - Marca.: CASA MEDICA LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO - REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO - PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. - ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO 185 CM - LARGURA 50 CM - ALTURA 85 CM	UNIDADE	10.00	956,100	9.561,00
00076	MESA AUXILIAR PARA PREPARO MEDICAÇÃO - Marca.: CAS A MEDICA MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 INOX COM RODÍZIOS PÉS TUBULARES COM RODÍZIOS DE 3" COM TAMPO E PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. ESPESSURA DA CHAPA 076MM BITOLA 22.	UNIDADE	10.00	540,000	5.400,00
00091	SUPORTE SORO - Marca.: CASA MEDICA BASE DE FERRO CHATO, TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. ALTURA APROXIMADA: 2.00M.	UNIDADE	15.00	253,350	3.800,25
00094	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. - Marca.: GTECH - COM MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA - VISOR DE TEMPERATURA DE 3 DÍGITOS - SENSOR ATRAVÉS DE TRANSMISSOR. - COM AVISO SONORO - RESISTENTE À ÁGUA	UNIDADE	30.00	22,990	689,70
				VALOR TOTAL R$	76.207,45

Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA; C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34, estabelecida à r rio parana, jardim do cafe, Cambé PR, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MARIA CLARO, C.P.F. nº 107.725.009-67.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	Suporte de Soro - Marca.: INOX TIPO|MATERIAL DE CONFECÇÃO PEDESTAL|AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	4.00	209,000	836,00
00009	Poltrona Hospitalar - Marca.: PRADO MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE E FERRO	3.00	845,000	2.535,00
00010	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - Marca.: BABY MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) TARA: POSSUI	UNIDADE	2.00	745,000	1.490,00
00038	AMNIOSCOPIO. - Marca.: RSP AMNIOSCÓPIO COMPLETO MODELO MASTER C/ 3 PONTAS É UM APARELHO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL, UTILIZADO PELO MÉDICO OBSTETRA PARA VISUALIZAR A COR E TRANSPARÊNCIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONSISTE EM UM EXAME SIMPLES E INDOLOR ONDE O MÉDICO FAZ UMA ANÁLISE PELA COR DO LÍQUIDO E COM ISSO CONSEGUE DETERMINAR O BEM-ESTAR DO BEBÊ. EQUIPADO COM UMA ESCALA DE CORES (BRANCA, AMARELA, VERDE E MARROM) QUE AJUDAM A COMPARAR O LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRODUTO COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO PONTA GRANDE: 210X40X17MM PONTA PEQUENA: 170X40X09MM PONTA MÉDIA: 190X40X13MM POSSUI TRANSFORMADOR	UNIDADE	2.00	3.333,000	6.666,00
00040	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Mar ca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300	UNIDADE	100.00	70,000	7.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4491

	MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.				
00041	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO - Marca.: PREMIUM BRAÇADEIRA: PRODUZIDA NYLON ANTI-ALÉRGICO COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, PODE SER IMERSA EM ÁLCOOL E NÃO POSSUI COSTURAS COR: PRETA FECHAMENTO: METAL PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. DISPONÍVEL NA COR PRETA VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	15.00	84,500	1.267,50
00047	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Marca.: BS DIGITALE ANALÓGICA 25 LITROS BIVOLTS	UNIDADE	12.00	4.900,000	58.800,00
00048	BALANÇA ANTROPOMETRICA - Marca.: BALMAK MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS BIVOLTS	UNIDADE	28.00	1.290,000	36.120,00
00081	MONITOR CARDIACO - Marca.: CMOSDRAKE Equipamento utilizado na monitoração de ECG+RESP+PMS+ST,SPO2,PANI e ETCO2 Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T para uso em pacientes adultos, Pediátricos e neonatais. Especificação básica: Inicialização do equipamento em 10 Segundos Seleção de derivações pelo operador (ex: I, II e III, aVR, aVL , aVF e V) Necessidade de seleção das Velocidades 12,5 e 50 mm/s Possuir ajuste da sensibilidade 5, 10,20, 30 e 40 mm/mV Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e Cardioversores Possibilidade de comando para Congelamento da imagem Tela de LCD colorida, mínima de 12?, com peso <que 5 Kg(sem acessórios) Necessidade de filtro para 35 e 60 Hz Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e Eletrodo desconectado Definição da faixa de medição (15 a 250 bpm) possibilidade de comunicação com central sem fio.Display Deve exibir o traçado do ECG e o n° de batimentos Cardíacos por minuto bateria Interna com duração de 3 horas com carga plena.	UNIDADE	2.00	4.962,000	9.924,00
00082	MONITOR DOOPLER - Marca.: MD ? PROPORCIONA EXCELENTE AUDIÇÃO, COM SOM DE ALTA FIDELIDADE ? PERMITE AUDIÇÃO ATRAVÉS DO FONE DE OUVIDO (FONE NÃO INCLUSO) OU ALTO FALANTE (EMBUTIDO) ? TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE ? DISPLAY DE LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO ? "DESIGN" EXCLUSIVO E ERGONÔMICO ? FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ? ULTRASSOM DE BAIXA INTENSIDADE: <10MW/CM2 ? FAIXA DE MEDIDA DO BCF: 50~240BPM ? RESOLUÇÃO DO BCF DE 1 BPM ? PRECISÃO DO BCF DE ñ1BPM ? ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2.00	538,000	1.076,00
00107	RAIO X ODONTOLOGICO - Marca.: ION PROX ALARMES SONOROS E/OU VISUAIS PARA FALHA NO SISTEMA: SOBRECORRENTE NO TUBO, ALTA OU BAIXA TENSÃO DA REDE. DISPOSITIVO QUE, NA OCORRÊNCIA DE ALARME, PROÍBE A EMISSÃO DE RAIOS X. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO. DISPOSITIVO PARA INFORMAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS SELECIONADOS NA UNIDADE DE COMANDO (VEJA UNIDADE DE COMANDO). UNIDADE DE COMANDO: INTERFACE ELETRÔNICA COM O OPERADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DE KV, MA E DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO OU PERMITIR O AJUSTE DE KV E, MAS, PARA MELHOR CONTROLE DA DOSE APLICADA AO PACIENTE, VISUALIZAÇÃO EM DISPLAY DOS PARÂMETROS SUPRACITADOS, MONITORIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA SE O PROJETO DO EQUIPAMENTO NÃO FIZER USO DE BATERIAS OU DE CARGA CAPACITIVA, DISPARO POR MEIO DE	UNIDADE	2.00	8.100,000	16.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4492

	DISPARADOR MANUAL, PERMITINDO AO OPERADOR DISTANCIAR-SE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) METROS NO ATO DO DISPARO, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS. ?TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO NO MÍNIMO DOIS FOCOS, POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O GERADOR, CAPACIDADE DE TÉRMICA DE NO MÍNIMO 100 KHU. ?COLIMADOR: COLIMADOR COM LÂMINAS DE CHUMBO AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR PARA O EIXO X E Y, E CIRCUITO TEMPORIZADO PARA A LÂMPADA, PERMITINDO PERFEITA COINCIDÊNCIA ENTRE CAMPO LUMINOSO E CAMPO IRRADIADO, FILTRO TOTAL PERMANENTE DE FEIXE ÚTIL DE RADIAÇÃO EQUIVALENTE A 1.5 MM AL, NO MÍNIMO.				
00111	NEGATOSCOPIO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Marca .: GG COM ÁREA DE LEITURA DE 25X30CM, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS FILMES ODONTOLÓGICOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA CIRCULAR DE 22W, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.	UNIDADE	8.00	300,000	2.400,00
00113	MOTOR ROTATORIO - Marca.: SCHUSTER MOTOR ROTATÓRIO SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM) 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS É UM MOTOR PARA REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL.	UNIDADE	1.00	3.700,000	3.700,00
00114	SELADORA - Marca.: AGIR POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA POSSUIR COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE POSSUIR ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO LARGURA DE SOLDA DE 13 MM DEVE REALIZAR SOLDA QUE MANTENHA A ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 / 220V ? 60 HERTZ	UNIDADE	2.00	620,000	1.240,00
00116	APARELHO DE ULTRASSON FISIOTERAPIA - Marca.: IBRAM ED FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO BIVOLT	UNIDADE	2.00	1.800,000	3.600,00
				VALOR TOTAL R$	152.854,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura, com vigencia final no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4493

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4494

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 042.2023-000030, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4496

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

4497

≠A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

≠Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

≠Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4498

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042.2023-000030 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

449

presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 24 de Janeiro de 2024

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2024.02.24 03:01:45 -03'00'

Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2024.02.24 03:01:13 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 04.860.742/0001-48
CONTRATADO

TIAGO OLIVEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.425.019/0001-64
CONTRATADO

MALU DISTRIBUIDORA E RERESENTAÇOES EIRELI
C.N.P.J. nº 42.649.742/0001-92
CONTRATADO

F CARDOSO E CIA LTDA
C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63
CONTRATADO

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP.
C.N.P.J. nº 42.650.279/0001-07
CONTRATADO

BETANIAMED COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 09.560.267/0001-08
CONTRATADO

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J. nº 11.405.384/0001-49
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

4500

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 13.719.523/0001-34
CONTRATADO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.897.039/0001-00
CONTRATADO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 05.743.288/0001-08
CONTRATADO

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA:97369128000169

Assinado de forma digital por M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA:97369128000169

M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J. nº 97.369.128/0001-69
CONTRATADO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19
CONTRATADO

NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.969.191/0001-55
CONTRATADO

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
C.N.P.J. nº 55.983.274/0001-30
CONTRATADO

SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J. nº 23.524.957/0001-32
CONTRATADO

JARAGUA MERCANTIL LTDA
C.N.P.J. nº 13.390.706/0001-59
CONTRATADO

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J. nº 44.522.089/0001-21

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATADO

4501

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Dados: 2024.03.11 16:17:20 -03'00'

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Dados: 2024.03.07 10:44:26 -03'00'

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Dados: 2024.03.11 16:19:42 -03'00'

PREFEITURA