#### Planilha1

### PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

### Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20231122002

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

RESPONSÁVEL:

NOME: JONHES FEITOSA PIMENTEL



#### **BUFALO PNEUS LTDA**

CNPJ: 13.290.792/0001-28 INSC. EST.: 15.329.620-8 Av. JK de Oliveira, n°. 32, Centro, Dom Eliseu/PA, CEP: 68.633-000

PROPONENTE:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL ENDEREÇO : AV. JK, 02

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Dom Eliseu - PA

CNPJ: 22.953.681/0001-45

O município de Dom Eliseu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Dom Eliseu.

Dom Eliseu, 22 de Novembro de 2023

-----

JONHES FEITOSA PIMENTEL

nespo	TIOUVO!					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3E+05	PNEU TRASEIRO PARA MOTO DE 100/110 CILINDRADAS Especificação : Posição: Iraseiro, Medidas: 80/100-14, Indice de Carga: 48 - 185 Kg, Indice de Velocidade: L ? 49L Km/h, Aro: 14, Montagem: USA CÂMARA	LEVORIN	81,000	UNIDADE	304,700	24680,70
3E+05	PNEU 265/60 R18 Especificação : Especificação: Não remoidado e não recauchutado. U item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.	DUNLOP	15,000	UNIDADE	1344,440	20166,60
2E+05	PNEU 175/70 R 14 Especificação : Especificação: Não remoidado e não recauchutado. U item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.	DUNLOP	25,000	UNIDADE	488,880	12222,00
2E+05	PNEU 265/70 R 16 Específicação : Específicação: Não remoidado e não recauchutado. U ítem deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.	DUNLOP	35,000	UNIDADE	1222,220	42777,70
3E+05	PNEU 275/80 R 22.5 Especificação : Especificação : Prieumatico para Caminnão, Unibus e seus Hebocados dimensões 275/80R22.5 Construção Radial Aro 22.5 IC 148/145 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsoria INMETRO		220,000	UNIDADE	3177,770	699109,40
3E+05	CAMARA DE AR 1.400-24 Especificação : ARO 24", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: motoniveladora.	TORTUGA	38,000	UNIDADE	555,550	21110,90
3E+05	CAMARA DE AR 12.5/80.18 Específicação : ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Agrícola, retroescavadeira.	TORTUGA	38,000	UNIDADE	244,440	9288,72
3E+05	CAMARA DE AR 19.5L-24 Especificação : AHO 24", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Agrícola, retroescavadeira.	TORTUGA	15,000	UNIDADE	855,550	12833,25
3E+05	CÂMARA DE AR 17.5/25 Específicação : ARO 25", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Ônibus e Caminhão.	TORTUGA	20,000	UNIDADE	611,100	12222,00
3E+05	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO DE 100/110 CILINDRADAS Especificação : Posição: Dianteiro, Medidas: 60/100-17, Indice de Carga: 32 - 130 Kg, Indice de Velocidade: 38P Km/h, Aro: 17, Tipo: REMOLD, Montagem: USA CÂMARA	LEVORIN	81,000	UNIDADE	244,440	19799,64
3E+05	PNEU 1.400-24 Especificação: Preumatico para Patrol, trator, motoniveladora, pa mecanica, Profundidade do sulco 25mm, construção vertical, aro 24, 16 lonas, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.		70,000	UNIDADE	6722,220	470555,40
3E+05	PNEU 17.5/25 Especinicação: Pneumatico para Patroi, trator, motoniveladora, para mecânica,construção vertical, aro 25, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória IMMETRO.		20,000	UNIDADE	7332,600	146652,00
3E+05	PNEU 12.5/80.18 Específicação : Específicação: construção Diagonal, aro 18, 14 Ionas, sem câmara, tipo Agrícola, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.	FIRESTONE	10,000	UNIDADE	3054,440	30544,40
3E+05	PNEU 19.5L-24 Especificação : Especificação: construção Diagonal, aro 24,tipo Agricola, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.	FIRESTONE	10,000	UNIDADE	6555,000	65550,00
3E+05	PNEU 17,5 X 25-12 LONAS L2 Especificação : Especificação: Pneumático para Pá Carregadeira, 12 Ionas, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.	FIRESTONE	25,000	UNIDADE	7944,440	198611,00
3E+05	PNEU 17,5 X 25-16 LONAS L3 Especificação : Especificação: Pneumâtico para Pá Carregadeira, 16 Ionas, novo(Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO	FIRESTONE	25,000	UNIDADE	7332,600	183315,00
3E+05	PNEU 90/90-19	PIRELLI	81,000	UNIDADE	488.880	39599,28

### Planilha1

Especificação : Indice de Velocidade: P (15Ukm/n) Indice de Carga: /U (23U Kg) Modelo: 1&C Largura (mm): 90, Tipo: Convencional, Garantia: 5 Anos, Uso de Câmara: Sim, Velculo: para Motos

7.	Motos				
	PNEU 110/90-17	PIRELLI	101,000 UNIDADE	672,220	67894,22
ı	Especiricação : Indice de Velocidade: P (150km/h) Indice de Carga: 80 (230 Kg) Modelo: 1&C Largura (mm): 90, Tipo: Convencional, Garantia: 5 Anos, Uso de Câmara: Sim, Veículo: para Motos				
E+05	CÂMARA DE AR PARA MOTO 150/160 CILINDRADAS	LEVORIN	44,000 UNIDADE	42,220	1857,68
	Específicação : AHO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.	<u> </u>			
	CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 17	LEVORIN	38,000 UNIDADE	42,220	1604,36
	Especificação : ARO 17", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.		00,000 0111107102		1001,00
	CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 19	LEVORIN	38,000 UNIDADE	42,220	1604,3
	Especificação : AHU 19, equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com	LEVOIM	30,000 ONIDADE	42,220	1004,30
	bom aceite de remendos.	LEVODIN	***************************************		
1	CÂMARA DE AR DIANTEIRA PARA MOTO 100/110 CILINDRADAS Especificação : ARO 17 medidas 60/100, equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.	LEVORIN	45,000 UNIDADE	42,220	1899,9
	CÂMARA DE AR TRASEIRA PARA MOTO 100/110 CILINDRADAS	LEVORIN	45,000 UNIDADE	36,660	1649,7
	Especificação : AHO 14- Medidas 80/100, equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos		una manana m		
	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO DE 150/160 CILINDRADAS	PIRELLI	65,000 UNIDADE	232,220	15094,3
	Especificação : Descrição: 80/100-18 - 2.75-18 M/C T&C Indice de Velocidade: P (150km/n)		00,000 014107102	202,220	10004,0
	Indice de Carga: 57 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90 - 2.75 Tipo: Convencional Garantia: 5 Anos (Fabricante) Uso de Câmara: Sim				
	PNEU TRASEIRO PARA MOTO DE 150/0160 CILINDRADAS	LEVORIN	65,000 UNIDADE	244,440	15888,6
	Especificação : Descrição: 100/80-18 - 2./5-18 M/C T&C, Indice de Velocidade: P (150km/n)				
	Índice de Carga: 57 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90 - 2.75 Tipo: Convencional Garantia: 5 Anos (Fabricante) Uso de Câmara: Sim				
y-	PNEU 225/70 R 16	FIRESTONE	20,000 UNIDADE	1333,330	26666,60
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. U item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
	PNEU 225/70 R15	DUNLOP	20,000 UNIDADE	976,660	19533,2
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as	DONEOI	20,000 UNIDADE	970,000	19533,21
	Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. Veículo: VAN		§		
	PNEU 185/60 R15 RADIAL Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as	DUNLOP	20,000 UNIDADE	555,550	11111,0
	Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
	PNEU 175/65 R14 Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as	DUNLOP	30,000 UNIDADE	426,660	12799,8
	Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.				
E+05 F	PNEU 195/55 R 15	DUNLOP	16,000 UNIDADE	555,550	8888,8
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as	***********************			
	Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. PNEU 215/75 R 17,5 LISO	GOODYEAR	40.000 LINIDADE	0070 000	07005.0
		GOODYEAR	42,000 UNIDADE	2076,800	87225,6
	PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO PNEU 275/80R22,5 LISO	DUNLOP	42,000 UNIDADE	2688,400	112912,8
	PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22.5	DUNLOP	140,000 UNIDADE 140,000 UNIDADE	3176,600 3544,440	444724,0
	PNEU LISO 175/65 R 14	DUNLOP	30,000 UNIDADE	444,440	13333,2
	PNEU LISO 7.50 R 16	GOODYEAR	120,000 UNIDADE	1222,220	146666,4
	PNEU BORRACHUDO 7.50 R 16	GOODYEAR	120,000 UNIDADE	1444,440	173332,8
	PNEU LISO 225/75 R 16	DUNLOP	30,000 UNIDADE	1444,440	43333,2
E+05 F	PNEU BORRACHUDO 225/75 R16	DUNLOP	30,000 UNIDADE	1666,660	49999,8
E+05 F	PNEU LISO 265/70 R 16	GOODYEAR	30,000 UNIDADE	2138,400	64152,0
E+05 F	PNEU BORRACHUDO 265/70 R 16	FIRESTONE	30,000 UNIDADE	1954,700	58641,0
E+05 F	PNEU TRASEIRO 110/80 R 18	LEVORIN	30,000 UNIDADE	444,440	13333,2
E+05 F	PNEU DIANTEIRO 3.00 - 21 - R21	LEVORIN	30,000 UNIDADE	422,220	12666,6
	CAMARA DE AR R 18	LEVORIN	30,000 UNIDADE	42,220	1266,6
	Específicação : AHO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para motos.				
	CAMARA DE AR R 21	LEVORIN	30,000 UNIDADE	48,880	1466,4
	Especificação : AHO 21", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com	LEVOITIN	30,000 ONIDADE	40,000	1400,41
mannage	bom aceite de remendos, Veículo: para motos.		nananan manananananan anan manananan anan anan maganan anan		
	CAMARA DE AR R 16 Especificação : AHO 16", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com	TORTUGA	120,000 UNIDADE	166,660	19999,2
	bom aceite de remendos, Veículo: para MICRO-ONIBUS.				
	PROTETOR DE CAMARA DE AR R16	VIPAL	120,000 UNIDADE	84,700	10164,0
	Especificação : aro 16, medidas 650-16, 700-16, 750-16, produto novo, com certificação do INMETRO	A CATACATA CATACATA CATACATA CATACATA CATACATA		ALAGO CO	
	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL	GOODYEAR	14,000 UNIDADE	2076,800	29075,2
i i	Especificação : Especificação: Prieumatico para Caminhão, Unibus e seus Hebocados dimensões 215/75R17,5 Construção Radial Aro 17.5 IC 135/133 Novo (Primeira Vida) Com	10002121111	14,000 011070	2070,000	29073,2
	Certificação Compulsória INMETRO.	DIDELLI	00.05-		
,,,	PNEU 18.4-30 Especificação : Especificação: Pneumático para tratores dimensoes 18.4-30 Construção Hadial	PIRELLI	20,000 UNIDADE	6172,100	123442,0
~~~~~~~	Aro 30 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória INMETRO. PNEU 12.4-24	PIRELLI	20,000 UNIDADE	3333,330	66666
1	Especificação : Especificação: Pneumático para tratores dimensões 12.4-24 Construção Radial	FINELLI	20,000 UNIDADE	3333,330	66666,6
	Aro 24 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória INMETRO. PNEU 225-65 R16	GOODYEAR	00 000 12.15.55	4000.000	00050 -
	PNEO 225-65 R16 Especificação : Especificação: Não remoidado e não recauchutado. O item deverá atender as	GOODTEAN	20,000 UNIDADE	1832,600	36652,00
	Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.			_	
,				Total .	
r	Condições de pagamento :	20 (tripts) di		Total:	4200804,71

## Planilha1

Validade da proposta :	60	dias.	
			os mil e oitocentos e
	quatro reais	e setenta e u	um centavos
Data :	24/11/2023		
			carimbo e assina



#### PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20231122002

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

RESPONSÁVEL:

NOME: JONHES FEITOSA PIMENTEL

PROPONENTE:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL

ENDEREÇO: AV. JK, 02

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Dom Eliseu - PA

CNPJ: 22.953.681/0001-45

O município de Dom Eliseu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Dom Eliseu.

Dom Eliseu, 22 de Novembro de 2023

\_\_\_\_\_

JONHES FEITOSA PIMENTEL

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
311530	PNEU TRASEIRO PARA MOTO DE 100/110 CILINDRADAS	LEVORIN	81,000	UNIDADE	360,00	29.160,00

Especificação : Posição: Traseiro, Medidas: 80/100-14, Índice de Carga: 48 - 185 Kg, Índice de Velocidade: L ? 49L Km/h, Aro: 14, Montagem: USA CÂMARA

21.767,000	311577 PNEU 265/60 R18	LEVORIN	15,000 UNIDADE	1.450,00	21.750,00
------------	------------------------	---------	----------------	----------	-----------

Especificação: Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.

200700	15,100,11	05.000   11.115.455	=00.00	44.500.00
208702 PNEU 175/70 R 14	LEVORIN	25,000 UNIDADE	580,00	14.500,00

Especificação: Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531. NBR 6087 e NBR 6088.

206739 PNEU 265/70 R 16	LEVORIN	35,000 UNIDADE	1.350,00	47.250,00

Especificação: Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.

Especificação : Especificação : Pneumatico para Caminhão, Ônibus e seus Rebocados dimensões 275/80R22.5 Construção Radial Aro 22.5 IC 148/145 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsoria INMETRO





310113	CAMARA DE AR 1.400-24	LEVORIN	38,000	UNIDADE	580,00	22.040,00
	Especificação : ARO 24", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: motoniveladora.					
307500	CAMARA DE AR 12.5/80.18	LEVORIN	38,000	UNIDADE	280,00	10.640,00
	Especificação : ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Agrícola, retroescavadeira.					
307502	CAMARA DE AR 19.5L-24	LEVORIN	15,000	UNIDADE	980,00	14.700,00
	Especificação: ARO 24", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Agrícola, retroescavadeira.					
311208	CÂMARA DE AR 17.5/25	LEVORIN	20,000	UNIDADE	750,00	15.000,00
	Especificação : ARO 25", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Ônibus e Caminhão.					
311529	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO DE 100/110 CILINDRADAS	LEVORIN	81,000	UNIDADE	350,00	28.350,00
	Especificação: Posição: Dianteiro, Medidas: 60/100-17, Índice de Carga: 32 - 130 Kg, Índice de Velocidade: 38P Km/h, Aro: 17, Tipo: REMOLD, Montagem: USA CÂMARA					
310092	PNEU 1.400-24	LEVORIN	70,000	UNIDADE	6.800,00	476.000,00
	Especificação: Especificação: Pneumático para Patrol, trator, motoniveladora, pá mecânica, Profundidade do sulco 25mm, construção vertical, aro 24, 16 lonas, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.					
310093	PNEU 17.5/25	LEVORIN	20,000	UNIDADE	7.200,00	144.000,00
	Especificação: Especificação: Pneumático para Patrol, trator, motoniveladora, pá mecânica,construção vertical, aro 25, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.					
307491	PNEU 12.5/80.18	FIRESTONE	10,000	UNIDADE	3.200,00	32.000,00
	Especificação : Especificação: construção Diagonal, aro 18, 14 lonas, sem câmara, tipo Agrícola, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.					
307493	PNEU 19.5L-24	FIRESTONE	10,000	UNIDADE	7.500,00	75.000,00
	Especificação : Especificação: construção Diagonal, aro 24,tipo Agrícola, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.					
311647	PNEU 17,5 X 25-12 LONAS L2	FIRESTONE	25,000	UNIDADE	8.200,00	205.000,00
	Especificação : Especificação: Pneumático para Pá Carregadeira, 12 Ionas, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.					
311649	PNEU 17,5 X 25-16 LONAS L3	FIRESTONE	25,000	UNIDADE	7.800,00	195.000,00
	Especificação : Especificação: Pneumático para Pá Carregadeira, 16 Ionas, novo(Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO					
311527	PNEU 90/90-19	FIRESTONE	81,000	UNIDADE	530,00	42.930,00
	Especificação : Índice de Velocidade: P (150km/h)					

Especificação : Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 70 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90, Tipo: Convencional, Garantia: 5 Anos, Uso de Câmara: Sim, Veículo: para Motos





214627	PNEU 110/90-17	PIRELLI	101,000	UNIDADE	750,00	75.750,00
	Especificação : Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 80 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90, Tipo: Convencional, Garantia: 5 Anos, Uso de Câmara: Sim, Veículo: para Motos					
311560	CÂMARA DE AR PARA MOTO 150/160 CILINDRADAS	PIRELLI	44,000	UNIDADE	55,00	2.420,00
	Especificação: ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.					
311562	CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 17	LEVORIN	38,000	UNIDADE	55,00	2.090,00
	Especificação: ARO 17", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.					
311564	CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 19	LEVORIN	38,000	UNIDADE	55,00	2.090,00
	Especificação : ARO 19, equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.					
311585	CÂMARA DE AR DIANTEIRA PARA MOTO 100/110 CILINDRADAS	LEVORIN	45,000	UNIDADE	55,00	2.475,00
	Especificação: ARO 17 medidas 60/100, equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.					
311586	CILINDRADAS	LEVORIN	45,000	UNIDADE	40,00	1.800,00
	Especificação: ARO 14- Medidas 80/100, equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos					
311554	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO DE 150/160 CILINDRADAS	PIRELLI	65,000	UNIDADE	250,00	16.250,00
	Especificação : Descrição: 80/100-18 - 2.75-18 M/C T&C Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 57 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90 - 2.75 Tipo: Convencional Garantia: 5 Anos (Fabricante) Uso de Câmara: Sim					
311663	PNEU TRASEIRO PARA MOTO DE 150/0160 CILINDRADAS	LEVORIN	65,000	UNIDADE	250,00	16.250,00
	Especificação : Descrição: 100/80-18 - 2.75-18 M/C T&C, Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 57 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90 - 2.75 Tipo: Convencional Garantia: 5 Anos (Fabricante) Uso de Câmara: Sim					
311526	PNEU 225/70 R 16	FIRESTONE	20,000	UNIDADE	1.500,00	30.000,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.					
205637	PNEU 225/70 R15	DUNLOP	20,000	UNIDADE	1.200,00	24.000,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. Veículo: VAN					
311532	PNEU 185/60 R15 RADIAL	DUNLOP	20,000	UNIDADE	650,00	13.000,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.					
188611	PNEU 175/65 R14	DUNLOP	30,000	UNIDADE	580,00	17.400,00
	Espacificação : Espacificação: Não romoldado o não					

Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.





346529	PNEU 195/55 R 15	DUNLOP	16,000	UNIDADE	650,00	10.400,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.					
191896	PNEU 215/75 R 17,5 LISO	LEVORIN	42,000	UNIDADE	2.100,00	88.200,00
191895	PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO	LEVORIN	42,000	UNIDADE	2.600,00	109.200,00
307358	PNEU 275/80R22,5 LISO	LEVORIN	140,000	UNIDADE	3.100,00	434.000,00
345510	PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22.5	LEVORIN	140,000	UNIDADE	3.500,00	490.000,00
345513	PNEU LISO 175/65 R 14	LEVORIN	30,000	UNIDADE	500,00	15.000,00
345518	PNEU LISO 7.50 R 16	LEVORIN	120,000	UNIDADE	1.300,00	156.000,00
345523	PNEU BORRACHUDO 7.50 R 16	LEVORIN	120,000	UNIDADE	1.250,00	150.000,00
345528	PNEU LISO 225/75 R 16	LEVORIN	30,000	UNIDADE	1.250,00	37.500,00
345530	PNEU BORRACHUDO 225/75 R16	LEVORIN	30,000	UNIDADE	1.600,00	48.000,00
345537	PNEU LISO 265/70 R 16	LEVORIN	30,000	UNIDADE	2.222,00	66.660,00
345541	PNEU BORRACHUDO 265/70 R 16	LEVORIN	30,000	UNIDADE	2.150,00	64.500,00
345544	PNEU TRASEIRO 110/80 R 18	LEVORIN	30,000	UNIDADE	600,00	18.000,00
345546	PNEU DIANTEIRO 3.00 - 21 - R21	LEVORIN	30,000	UNIDADE	600,00	18.000,00
310147	CAMARA DE AR R 18	LEVORIN	30,000	UNIDADE	55,00	1.650,00
	Especificação : ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para motos.					
310148	CAMARA DE AR R 21	LEVORIN	30,000	UNIDADE	55,00	1.650,00
	Especificação : ARO 21", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para motos.					
310142	CAMARA DE AR R 16	LEVORIN	120,000	UNIDADE	180,00	21.600,00
	Especificação : ARO 16", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para MICRO-ONIBUS.					
311216	PROTETOR DE CAMARA DE AR R16	VIPAL	120,000	UNIDADE	100,00	12.000,00
	Especificação : aro 16, medidas 650-16, 700-16, 750- 16, produto novo, com certificação do INMETRO					
310024	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL	GOODYEAR	14,000	UNIDADE	2.100,00	29.400,00
	Especificação : Especificação: Pneumático para Caminhão, Ônibus e seus Rebocados dimensões 215/75R17,5 Construção Radial Aro 17.5 IC 135/133 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória INMETRO.					
310027	PNEU 18.4-30	GOODYEAR	20,000	UNIDADE	6.300,00	126.000,00
	Especificação : Especificação: Pneumático para tratores dimensões 18.4-30 Construção Radial Aro 30 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória					







310028	PNEU 12.4-24	GOODYEAR	20,000	UNIDADE	3.400,00	68.000,00
	Especificação : Especificação: Pneumático para tratores dimensões 12.4-24 Construção Radial Aro 24 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória INMETRO.					
310029	PNEU 225-65 R16	GOODYEAR	20,000	UNIDADE	2.100,00	42.000,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.					
		TOTAL			Total :	4.387.605,00
	Condições de pagamento :	30 DIAS				
	Prazo de entrega :	03 DIAS				
	Validade da proposta :	90 DIAS	dias.			
	Valor por extenso :	QUATRO MILHOES TREZEN	ITOS E OITENTA E SE	ETE MIL, SEISSEN	TOS E CINCO REAIS	
					_	
	Data :	24/11/2023				
				cari	mbo e assinatura	





Pneus, Câmaras de Ar, Filtros, Lubrificantes, peças, Alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia e mecânico.

#### PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20231122002

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

**RESPONSÁVEL:** 

NOME: JONHES FEITOSA PIMENTEL

PROPONENTE:

**NOME: PREFEITURA MUNICIPAL** 

ENDEREÇO: AV. JK, 02

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Dom Eliseu - PA

CNPJ: 22.953.681/0001-45

preliminar preços verificação modalidade Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Dom Eliseu. 2023 Dom Eliseu, 22 de Novembro de **FEITOSA PIMENTEL JONHES** Responsável **VALOR** VALOR UNITÁRIO ITEM DESCRIÇÃO **MARCA** QUANT. UNIDADE TOTAL R\$ R\$ PNEU TRASEIRO PARA MOTO DE 100/110 CILINDRADAS **DUNLOP** UNIDADE 3E+05 81,000 400,000 32400,0 Especificação : Posição: Traseiro, Medidas: 80/100-14, Índice de Carga: 48 -185 Kg, Índice de Velocidade: L ? 49L Km/h, Aro: 14, Montagem: USA CÂMARA DUNLOP UNIDADE 1500,000 PNEU 265/60 R18 15.000 22500,0 Especificação: Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. DUNLOP UNIDADE 590,000 2E+05 25,000 14750,0 Especificação: Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. 2E+05 PNEU 265/70 R 16 DUNLOP 35,000 UNIDADE 1300,000 45500,0 Especificação: Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 3E+05 PNEU 275/80 R 22.5 DUNLOP 220,000 UNIDADE 3400,000 748000,00

O município de Dom Eliseu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento

Especificação : Especificação : Pneumatico para Caminhão, Ônibus e seus Rebocados dimensões 275/80R22.5 Construção Radial Aro 22.5 IC 148/145 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsoria INMETRO

contatos@manopneus.com.br

Fone: (91) 3726-1313 Rodovia BR 010 - KM 1566 CEP: 68.632-000 - Ulianópolis – PA

Mano Pneus Autocenter LTDA - EPP

CNPJ: 08.291.835/0001-50 Insc. Estadual: 15.256.463-2





Pneus, Câmaras de Ar, Filtros, Lubrificantes, peças, Alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia e mecânico.

3E+05 CAMARA DE AR 1.400-24  Especificação : ARO 24", equipada com bico reforçado, alta resistência e alt	TORTUGA	00.000	l <u> </u>		
Egnacificação : APO 24" aquinada com biga referendo, elta registância e elt	101110011	38,000	UNIDADE	700,000	26600,00
durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: motoniveladora.	a				
3E+05 CAMARA DE AR 12.5/80.18	TORTUGA	38,000	UNIDADE	290,000	11020,00
Especificação : ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alt durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Agrícola retroescavadeira.			ı		
3E+05 CAMARA DE AR 19.5L-24	TORTUGA	15,000	UNIDADE	900,000	13500,00
Especificação : ARO 24", equipada com bico reforçado, alta resistência e alt durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Agrícola retroescavadeira.					
3E+05 CÂMARA DE AR 17.5/25	TORTUGA	20,000	UNIDADE	725,000	14500,00
Especificação : ARO 25", equipada com bico reforçado, alta resistência e alt durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: Ônibus e Caminhão.	a		Ī		
3E+05 PNEU DIANTEIRO PARA MOTO DE 100/110 CILINDRADAS	DUNLOP	81,000	UNIDADE	260,000	21060,00
Especificação : Posição: Dianteiro, Medidas: 60/100-17, Índice de Carga: 32 130 Kg, Índice de Velocidade: 38P Km/h, Aro: 17, Tipo: REMOLD, Montagen USA CÂMARA					
3E+05 PNEU 1.400-24	DUNLOP	70,000	UNIDADE	6900,000	483000,00
Especificação : Especificação: Pneumático para Patrol, trator, motoniveladora pá mecânica, Profundidade do sulco 25mm, construção vertical, aro 24, 1 lonas, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.					
3E+05 PNEU 17.5/25	DUNLOP	20,000	UNIDADE	7400,000	148000,00
Especificação : Especificação: Pneumático para Patrol, trator, motoniveladora pá mecânica,construção vertical, aro 25, novo (Primeira Vida) com Certificaçã Compulsória INMETRO.					
3E+05 PNEU 12.5/80.18	DUNLOP	10,000	UNIDADE	3200,000	32000,00
Especificação : Especificação: construção Diagonal, aro 18, 14 Ionas, ser câmara, tipo Agrícola, novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsóri INMETRO.					
3E+05 PNEU 19.5L-24	DUNLOP	10,000	UNIDADE	7000,000	70000,00
Especificação : Especificação: construção Diagonal, aro 24,tipo Agrícola, nov (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.	0		I		
3E+05 PNEU 17,5 X 25-12 LONAS L2	DUNLOP	25,000	UNIDADE	8000,000	200000,00
Especificação : Especificação: Pneumático para Pá Carregadeira, 12 Ionas novo (Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO.	5,		T		
3E+05 PNEU 17,5 X 25-16 LONAS L3	DUNLOP	25,000	UNIDADE	7500,000	187500,00
Especificação : Especificação: Pneumático para Pá Carregadeira, 16 Ionas novo(Primeira Vida) com Certificação Compulsória INMETRO	5,		Г		
3E+05 PNEU 90/90-19	DUNLOP	81,000	UNIDADE	560,000	45360,0
Especificação : Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 70 (23 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90, Tipo: Convencional, Garantia: 5 Anos, Us de Câmara: Sim, Veículo: para Motos					
2E+05 PNEU 110/90-17	DUNLOP	101,000	UNIDADE	850,000	85850,0 <mark>0</mark>
Especificação : Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 80 (23 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90, Tipo: Convencional, Garantia: 5 Anos, Us de Câmara: Sim, Veículo: para Motos					
3E+05 CÂMARA DE AR PARA MOTO 150/160 CILINDRADAS	LEVORIN	44,000	UNIDADE	60,000	2640,0 <mark>0</mark>
Especificação : ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alt durabilidade e com bom aceite de remendos.	a		T		
3E+05 CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 17	LEVORIN	38,000	UNIDADE	65,000	2470,0 <mark>0</mark>
Especificação : ARO 17", equipada com bico reforçado, alta resistência e alt durabilidade e com bom aceite de remendos.	а		1		
3E+05 CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 19	LEVORIN	38,000	UNIDADE	65,000	2470,0 <mark>0</mark>
Especificação : ARO 19, equipada com bico reforçado, alta resistência e alt durabilidade e com bom aceite de remendos.	a 		Г		
3E+05 CÂMARA DE AR DIANTEIRA PARA MOTO 100/110 CILINDRADAS	LEVORIN	45,000	UNIDADE	65,000	2925,0 <mark>0</mark>
Especificação : ARO 17 medidas 60/100, equipada com bico reforçado, alt resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos.	a 				
3E+05 CÂMARA DE AR TRASEIRA PARA MOTO 100/110 CILINDRADAS	LEVORIN	45,000	UNIDADE	45,000	2025,0 <mark>0</mark>
Especificação : ARO 14- Medidas 80/100, equipada com bico reforçado, alt resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos	a T		Г		
3E+05 PNEU DIANTEIRO PARA MOTO DE 150/160 CILINDRADAS	DUNLOP	65,000	UNIDADE	300,000	19500,0 <mark>0</mark>

contatos@manopneus.com.br

Fone: (91) 3726-1313 Rodovia BR 010 - KM 1566 CEP: 68.632-000 - Ulianópolis – PA

CNPJ: 08.291.835/0001-50 Insc. Estadual: 15.256.463-2





Pneus, Câmaras de Ar, Filtros, Lubrificantes, peças, Alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia e mecânico.

Especificação: Descrição: 80/100-18 - 2.75-18 M/C T&C Índice de Velocidade: P (150km/h) Índice de Carga: 57 (230 Kg) Modelo: T&C Largura (mm): 90 - 2.75 Tipo: Convencional Carantia: 5 Apos (Fabricante) Uso de Câmara: Sim

, <u></u>	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. Veículo:					
2E+05	deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.  PNEU 225/70 R15	DUNLOP	20,000	UNIDADE	850,000	17000,00
	deverá aténder as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. Veículo: VAN		_			
3E+05		DUNLOP	20,000	UNIDADE	650,000	13000,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.					
2E+05	PNEU 175/65 R14	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	500,000	15000,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.		_			
3E+05	PNEU 195/55 R 15	FIRESTONE	16,000	UNIDADE	650,000	10400,00
	Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.					
2E+05	PNEU 215/75 R 17,5 LISO	FIRESTONE	42,000	UNIDADE	2100,000	88200,00
2E+05	PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO	FIRESTONE	42,000	UNIDADE	2500,000	105000,00
3E+05	PNEU 275/80R22,5 LISO	FIRESTONE	140,000	UNIDADE	3200,000	448000,00
3E+05	PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22.5	FIRESTONE	140,000	UNIDADE	3600,000	504000,00
3E+05	PNEU LISO 175/65 R 14	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	500,000	15000,00
3E+05	PNEU LISO 7.50 R 16	FIRESTONE	120,000	UNIDADE	1300,000	156000,00
3E+05	PNEU BORRACHUDO 7.50 R 16	FIRESTONE	120,000	UNIDADE	1400,000	168000,00
3E+05	PNEU LISO 225/75 R 16	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	1400,000	42000,00
3E+05	PNEU BORRACHUDO 225/75 R16	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	1600,000	48000,00
3E+05	PNEU LISO 265/70 R 16	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	2200,000	66000,00
3E+05	PNEU BORRACHUDO 265/70 R 16	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	2200,000	66000,00
3E+05	PNEU TRASEIRO 110/80 R 18	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	500,000	15000,00
3E+05	PNEU DIANTEIRO 3.00 - 21 - R21	FIRESTONE	30,000	UNIDADE	500,000	15000,00
3E+05	CAMARA DE AR R 18	LEVORIN	30,000	UNIDADE	65,000	1950,0 <mark>0</mark>
	Especificação : ARO 18", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para motos.					
3E+05	CAMARA DE AR R 21	LEVORIN	30,000	UNIDADE	65,000	1950,0 <mark>0</mark>
	Especificação : ARO 21", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para motos.					
3E+05	CAMARA DE AR R 16	LEVORIN	120,000	UNIDADE	150,000	18000,0 <mark>0</mark>
	Especificação : ARO 16", equipada com bico reforçado, alta resistência e alta durabilidade e com bom aceite de remendos, Veículo: para MICRO-ONIBUS.					
3E+05	PROTETOR DE CAMARA DE AR R16	LEVORIN	120,000	UNIDADE	100,000	12000,0 <mark>0</mark>
	Especificação : aro 16, medidas 650-16, 700-16, 750-16, produto novo, com certificação do INMETRO					
3E+05	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL	LEVORIN	14,000	UNIDADE	2300,000	32200,0 <mark>0</mark>
	Especificação: Especificação: Pneumático para Caminhão, Ônibus e seus Rebocados dimensões 215/75R17,5 Construção Radial Aro 17.5 IC 135/133 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória INMETRO.					
3E+05	PNEU 18.4-30	LEVORIN	20,000	UNIDADE	6200,000	124000,00
	Especificação: Especificação: Pneumático para tratores dimensões 18.4-30 Construção Radial Aro 30 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória INMETRO.					
3E+05	PNEU 12.4-24	LEVORIN	20,000	UNIDADE	3500,000	70000,00
	Especificação : Especificação: Pneumático para tratores dimensões 12.4-24 Construção Radial Aro 24 Novo (Primeira Vida) Com Certificação Compulsória				,	
3E+05	INMETRO. PNEU 225-65 R16	LEVORIN	20,000	UNIDADE	2100,000	42000,00
					00,000	.2000,00

contatos@manopneus.com.br

Fone: (91) 3726-1313 Rodovia BR 010 - KM 1566 CEP: 68.632-000 - Ulianópolis – PA





carimbo e assinatura

Pneus, Câmaras de Ar, Filtros, Lubrificantes, peças, Alinhamento, balanceamento, serviços de borracharia e mecânico.

Especificação : Especificação: Não remoldado e não recauchutado. O item deverá atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.

devela atender as Normas Abivi Nbix 6661, Nbix 6667 e Nbix 6666.		_				
	LEVORIN			Total:	4374770,00	
Condições de pagamento :	30 DIAS					
Prazo de entrega :	10 DIAS					
Validade da proposta :	90 DIAS	dias.				
Valor por extenso :	QUATRO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL ,QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS					
Data :	2711/2023					

contatos@manopneus.com.br

CNPJ: 08.291.835/0001-50 Insc. Estadual: 15.256.463-2