



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETARIA DE SAUDE DE ALENQUER	
Responsável pela Demanda: DIONELSON SIQUEIRA MARINHO – Secretário Municipal de Saúde de Alenquer	
E-mail: semsafin2021@gmail.com	Telefone:

INFORMAÇÕES DO OBJETO	
TIPO DO ITEM	
SERVIÇO: () Continuoado () Não continuado	BENS: (X) Comuns
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: () Pregão Eletrônico. OBS: Para a hipótese de pregão, assinalar: Sistema de registro de preços/ata de registro de preços: () SIM () NÃO () Concorrência () Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 914-A de 28 de dezembro de 2023, na forma eletrônica)* () Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 914-A de 28 de dezembro de 2023, na forma eletrônica)* () Inexigibilidade () Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s) *OBS: Os valores para contratação direta/dispensa de licitação estão previstos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei n. 14.133/2021, atualizados anualmente por meio de Decreto.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO AMBULANCHA E 1 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B TRAÇADA, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO EMERGENCIAL E O TRANSPORTE SEGURO DE PACIENTES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALENQUER/PA.

O município de Alenquer, localizado no estado do Pará, possui características geográficas e logísticas desafiadoras, com grande parte de seu território composto por áreas ribeirinhas, comunidades de difícil acesso e estradas não pavimentadas. Diante desse cenário, torna-se fundamental garantir a disponibilidade de meios adequados para o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, bem como para o transporte seguro e eficaz de pacientes que necessitem de remoção para unidades de saúde de maior complexidade.

A aquisição de 01 (uma) embarcação tipo Ambulancha se justifica pela necessidade de atender às comunidades ribeirinhas e áreas de várzea, que dependem exclusivamente do transporte fluvial. A ambulancha permitirá a remoção de pacientes de forma rápida, segura e com suporte adequado durante o trajeto, assegurando o acesso oportuno aos serviços de saúde.

Paralelamente, a aquisição de 01 (uma) ambulância tipo B traçada (com tração 4x4) é essencial para o atendimento nas áreas de difícil acesso por via terrestre, principalmente em períodos de chuva, quando as estradas vicinais se tornam intransitáveis. A tração 4x4 possibilita deslocamento mesmo em terrenos irregulares, garantindo que os serviços de emergência cheguem às localidades mais remotas.

Dessa forma, a aquisição da ambulancha e da ambulância tipo B traçada representa um investimento crucial na infraestrutura de saúde do município de Alenquer, visando aprimorar o atendimento emergencial, reduzir o tempo de resposta e garantir o transporte seguro e adequado de pacientes, tanto em áreas ribeirinhas quanto em regiões de difícil acesso terrestre, contribuindo para a preservação de vidas e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Portanto, a aquisição desses dois veículos é estratégica e necessária para fortalecer a rede de urgência e emergência do município, melhorar os indicadores de saúde e salvar vidas, promovendo a equidade no acesso ao atendimento médico para toda a população de Alenquer, independentemente da sua localização geográfica.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10 122 0002 2.087 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
15001002 – Transferência de Imposto
16350000 – Transferência dos Royalties do Petróleo e Gás a Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	EMBARCAÇÃO SALÃO EM ALUMÍNIO NAVAL, EM CHAPA DE 3 MM NO FUNDO E LATERAL DE 2,5 MM TOTALMENTE SOLDADA, 7,00 METROS DE COMPRIMENTO, 1,70 METROS LARGURA, 0,65 CM PONTAL, PISO ANTIDERRAPANTE COM MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS, CORRIMÃO DE ACESSO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA POPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, CUNHOS, ALÇAS PARA TRANSPORTE, CASARIA EM ALUMÍNIO, PORTA E JANELAS EM ACRÍLICO, FORRO INTERNO DO TETO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. KIT DE DIREÇÃO: VOLANTE, CAIXA DE DIREÇÃO, CABO DE DIREÇÃO, BEZEL. (INSTALADOS A EMBARCAÇÃO); KIT DE MONTAGEM: PAINEL COM 6 BOTÕES, BUZINA, MASTRO COM A BANDEIRA DO BRASIL, BATERIA 100 A, BOMBA DE PORÃO DE PORÃO DE 1000 GLS/H COM AUTOMATICO, CHAVE GERAL, INTERRUPTORES 12V; ACESSÓRIOS: SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO COM SIRENE, PINTURA COM IDENTIFICAÇÃO “AMBULANCHA”, BANCO PLASTICO COM ESTOFAMENTO PILOTO E COPILOTO, FAROL LED, LUZ DE NAVEGAÇÃO BB/BE 12 V, COLETES SALVA VIDAS, EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC DE 1KG C/ SUPORTE, ANCORA 5 KG COM 30 MTS DE CORDA, BOIA CIRCULAR COM 25 METROS CABO RETINIDA, MACA EM ALUMÍNIO NAVAL COM COLCHONETE PARA TRANSPORTE DE, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO, CILINDROS OXIGÊNIO COMPLETO 5L, RADIO NÁUTICO VHF UNIDEN COM ANTENA E SUPORTE, LUZ CORTESIA; MOTORIZAÇÃO: MOTOR 4T, POTÊNCIA MÍNIMA 60HP	UND	1
02	AMBULÂNCIA TIPO B –SUPORTE BÁSICO MODELO FURGÃO (LONGO DE TETO ALTO) (TIPO B): AMBULÂNCIA TIPO B –SUPORTE BÁSICO DE ACORDO COM A PORTARIA 2048/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES NA BIN (BASE ÍNDICE NACIONAL) PARA O PLENO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CONTRAN N°4/1998 E INCISO V DO ARTIGO 230 DA LEI 9.503 E NBR 14561 DA ABNT COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIREÇÃO HIDRÁULICA; CARROCERIA EM AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, LONGO E DE TETO ALTO; 0 KM, MODELO/ANO DO ANO CORRENTE OU POSTERIOR; MONOBLOCO	UND	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



	ORIGINAL DE FÁBRICA QUE ATENDE AOS NÍVEIS DE EMISSÃO POLUENTE EURO 5 / PROCONVE L6; CONFORME OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE PESO E VIGÊNCIADO CONAMA, TRAÇÃO 4X2 OU 4 X 4; RODAS ARO 16 (MÍNIMO); AR -CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO (CARROCERIA) DO PACIENTE OU INSTALADO EM FORNECEDOR HOMOLOGADO PELA MONTADORA; AIR BAG DUPLO; MOTOR TURBO MOVIDO A ÓLEO DIESEL; CÂMBIO DE NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ; COM FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS TODOS E COM SISTEMA ABS; COM FREIO DE ESTACIONAMENTO MECÂNICO DE ALAVANCA; COM SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE; COM SUSPENSÃO TRASEIRA EM FEIXE DE MOLAS REFORÇADO; CABINE DO MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA DOIS PASSAGEIROS E O MOTORISTA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 70 (SETENTA) LITROS; VOLUME DE CARGA MÍNIMA DE 10 M³; DUAS PORTAS DIANTEIRAS; PORTA TRASEIRA BIPARTIDA E PORTA LATERAL DE CORRER DO LADO DIREITO; ESTRIBO INTEGRADOS AO PARA - CHOQUE; ABERTURA DAS PORTAS TRASEIRA, DE 90°, 180° E 270°; TRAVAS E DISPOSITIVO NAS PORTAS PARA ABERTURA POR DENTRO E POR FORA, COM TRAVA DE SEGURANÇA; RETROVISORES EXTERNO DE AMBOS OS LADOS (DIREITO E ESQUERDO);E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM AS NORMAS DO COTRAN; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; DOCUMENTADAS E EMPLACADAS EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER-PA, E COM SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COM VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. CARACTERÍSTICA DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPARTIMENTO: ISOLAMENTO INTERNO ACÚSTICO COM; KIT DO REVESTIMENTO INTERNO MOLDADO COM RESINA ANTICHAMA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), LATERAIS, PORTAS, TETO E DIVISÓRIA; PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 15MM DE ESPESSURA; JANELA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E SALÃO DE ATENDIMENTO; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 02 LUMINÁRIAS DE DUPLA INTENSIDADE COM NO MÍNIMO 08 LES DE 1W, 12 VOLTS;		
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



	JANELA CORREDIÇA PARA PORTA LATERAL; VIDRO FIXO PARA PORTAS TRASEIRAS; PEGA MÃO SUPERIOR LONGITUDINAL FIXO NO TETO; GRAFISMO CRUZ DA VIDA; RÉGUA TRIPLA COMPLETA; ARMÁRIO BALCÃO GAVETEIRO PARA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE AUXILIO NO ATENDIMENTO DE CAMPO; BANCO DO ACOMPANHANTE TIPO BAÚ PARA 3 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTOS ANATÔMICOS NA COR AZUL, COM SINTO DE SEGURANÇA; EXAUSTOR/VENTILADOR ACOPLADO AO TETO -12 VOLTS, CONTROLADOR ELETRÔNICO TOTAL DA VENTILAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 NÍVEIS DE VELOCIDADE E MODO AUTOMÁTICO; PINTURA NA COR BRANCA; ASSOALHO REVESTIDO EM POLIURETANO AUTOMOTIVO 100% PURO; APARELHAGEM DE OXIGÊNIO COMPOSTA POR: MANGUEIRA, MÁSCARA E CONEXÕES; CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS (MÍNIMO) COM SUPORTE E FIXADOR DO TIPO “CATRACA”, EQUIPADO COM VÁLVULA E MANÔMETRO, FLUXÔMETRO, ASPIRADOR E UMIDIFICADOR; PEGA MÃO SEMI EMBUTIDO NO TETO, CONSTRUÍDO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO COM SUPORTES PARA SORO/PLASMA; ARMÁRIO SUPERIOR PARA GUARDA DE INSUMOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA LATERAL E/OU ESTENDIDO ACIMA DA CABINE DO MOTORISTA. ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO: SINALIZADOR VISUAL EM FORMATO DE ARCO PRODUZIDO COM BASE DE ALUMÍNIO E LENTE ACRÍLICA DE POLICARBONATO ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM LED’S DE ALTA LUMINOSIDADE NÃO INFERIOR A 1W DE POTÊNCIA); SIRENE ELETRÔNICA DE NO MÍNIMO 100W RMS DE PRESSÃO SONORA, COM NO MÍNIMO 03 TONS, E SISTEMA DE MEGAFONE DOTADO DE AJUSTE DE GANHO SONORO DE NO MÍNIMO 100DB; NO MÍNIMO 02 (DUAS) LANTERNAS OU SINALIZADORES SEQUENCIAIS EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE DE COR VERMELHO RUBI INSTALADOS NAS EXTREMIDADES DA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SINALIZADOR VISUAL DIANTEIRO; FAROL AUXILIAR DE EMBARQUE INSTALADO NA ÁREA TRASEIRA CENTRAL DA CARROCERIA, COM FOCO DIRECIONAL DE NO MÍNIMO 180° EM MOVIMENTO VERTICAL		
--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



	COM BOTÃO DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE; LUMINÁRIA DE LED INSTALADA NO TETO E 02 (DUAS) TOMADAS 12V INSTALADAS NA LATERAL ESQUERDA ABAIXO DO ARMÁRIO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 35CM DE DISTÂNCIA DAS CONEXÕES DE OXIGENO TERAPIA; BATERIA DE SUPORTE; QUADRO ELÉTRICO COM DISJUNTORES TÉRMICOS E CABOS ELÉTRICOS DIMENSIONADOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. VENTILAÇÃO: VENTILAÇÃO FORÇADA ATRAVÉS DE EXAUSTORES INSTALADOS NO TETO DO VEÍCULO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVERÁ VIRA ACOMPANHADO DE PNEU DE ESTEPE, FERRAMENTAS (MACACO, CHAVE DE RODAS), CATÁLOGOS DE MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO E DE PEÇAS EM PORTUGUÊS; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 (DOZE MESES) OU AQUELA OFERECIDA PELO FABRICANTE, O QUE FOR MAIOR. FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER-PA.		
--	---	--	--

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Alenquer/PA, em 02 de abril de 2025.

DIONELSON SIQUEIRA MARINHO
Secretário Municipal de Saúde de Alenquer
Decreto nº 010/ 2025/GAB/SEMSA