

Relatório de Cotação: FMS MATERIAL PERMANENTE


Pesquisa realizada entre 30/07/2020 15:19:13 e 30/07/2020 15:27:17

Relatório gerado no dia 12/08/2020 10:07:39 (IP: 143.137.201.5)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS	10	1 Unidade	22090,13	R\$ 22.090,13
			Valor Global:	R\$ 22.090,13

Valor do item em relação ao total

● 1) CÂMARA PARA...



Detalhamento dos Itens

Item 1: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS

R\$ 22.090,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 22.090,13

Filtros Utilizados: Período: 01/02/2020 à 30/07/2020; Palavra Chave: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Data: 04/06/2020 10:08

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamentos e material permanente para o Cento de Saúde Nilson Tolosa Fernandes, Unidade de Saúde da Família do Sol Nascente e Vigilância em Saúde, pertencente à Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA, com recursos de Emenda Parlamentar..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82020 / UASG:456127

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/07/2020 08:52

Homologação: 16/07/2020 10:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: CÂMARA CONSERVAÇÃO - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados.

CatMat: 150895 - CÂMARA CONSERVAÇÃO , CÂMARA CONSERVAÇÃO NOME

27.114.845/0001-64 PREGWEB LTDA R\$ 14.900,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CSV 420

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS – MODELO CSV 420 – MARCA ELBER - Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 420 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados. GARANTIA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA 80698750002.

Endereço:

R PREFEITO RAULINO JOAO ROSAR, 88

Nome de Contato:

BARBARA

Telefone:

(47) 98818-9939

Email:

pregweb@gmail.com

31.748.956/0001-08 LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R\$ 15.000,00

* VENCEDOR *

Marca: BIOTECNO**Fabricante:** BIOTECNO**Modelo:** BT-1100/400

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados ANVISA: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/400 FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL – MANUAL EM PORTUGUÊS.

Endereço:

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 645

Telefone:

(55) 3512-6744

Email:

pampa@pampacontabil.com.br

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 17.190,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CSV400

Descrição: "CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados."

Endereço:

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420

Telefone:

(63) 8452-2247

32.191.212/0001-90 QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 20.000,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CSV 420

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO: • Capacidade: 420 litros uteis ou 27.000 doses de 0,5 ml • Dimensões: A: 2055mm L: 705mm P: 777mm • Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. • Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. • Círculo prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis fabricadas em aço inoxidável. • Porta: de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil metalizado. • Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. • Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaveta dupla nos quatro lados. • Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. • Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. • Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); • Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. • Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microrprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. • Menu para multi sensores: que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. • Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; • Temperatura de funcionamento: Pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. • Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C. • Sensores: Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura. • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painel em LCD. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado). • Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. • Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software. • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; • Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. • Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito. • Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que estabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Utilização de gás ecológico com ausência de CFC. • Controlador de tensão elétrico

Endereço:

RUA SEIRO NAKAMURA, 41

Telefone:

(41) 3203-9815

Email:

querubimequipamentos@gmail.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 22.000,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CVS 420

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados.

Endereço:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98266-6666

Email:

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI

R\$ 22.180,26

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**Modelo:** CVS240

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados. MARCA: ELBER; FABRICANTE: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - BRASIL; MODELO: CVS240; ANVISA: 80698750002; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Endereço:

AL DAS MANGUEIRAS, 33

Telefone:

(91) 3721-3037

Email:

soulmedglobo.com

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES

R\$ 24.800,00

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo:** CSV 420

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados.

Endereço:

R SENHOR DO BONFIM, 929

Telefone:

(31) 3227-7785/ (31) 3227-7922

Email:

virgilio2838@gmail.com

32.421.421/0001-82 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 25.000,00

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo: INDREL / RC 430 D

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados.

Endereço:

AVENIDA PINTASSILGO, 462

Nome de Contato:

FERNANDA

Telefone:

(44) 3354-5826

Email:

pregao@multihosp.com.br

29.563.124/0001-67 R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI R\$ 25.000,00

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo: CSV 420

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações mínimas: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados.

Endereço:

AVENIDA SENADOR LEMOS, 2349

Telefone:

(91) 3222-2222

11.471.826/0001-55 MARCOS SILVA DE BRITO R\$ 30.000,00

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo: CONSERVAÇÃO

Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS Especificações: câmara refrigerada vertical, capacidade 400 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. O equipamento não se destina para armazenamento de bolsas de sangue e hemoderivados.

Endereço:

R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA, 1291-B

Nome de Contato:

MARCO SILVA DE BRITO

Telefone:

(91) 3256-8079

Email:

mbcomercioepp@gmail.com