

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de promoção de eventos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Juventude e de Educação, do município de Augusto Corrêa/PA.

Item	Descrição	Unid.	Qtde	P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI	K.A GONÇALVES PEREIRA-ME	BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Valor Medio	Valor Total
	TABLADO DESCOBERTO 12,00M X 18,00M Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.	DIÁRIA	25	R\$ 6.800,00	R\$ 6.985,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.595,00	R\$ 164.875,00
	PALCO COBERTO 16,00M X 12,00M - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. - Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. - As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. - House Mix	DIÁRIA	20	R\$ 9.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ 190.000,00



3	<p>PALCO COBERTO 12,00M X 10,00M</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. - Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. - As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. - House Mix 	DIÁRIA	25	R\$ 4.500,00	R\$ 4.200,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.566,67	R\$ 114.166,67
4	<p>PALCO COBERTO 12,00M X 8,00M</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. - Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. - As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. - House Mix 	DIÁRIA	25	R\$ 4.500,00	R\$ 4.200,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.566,67	R\$ 114.166,67



5	<p>PALCO COBERTO 6,00M X 6,00M</p> <p>- Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.</p> <p>- Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.</p> <p>- As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.</p>	DIÁRIA	25	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.433,33	R\$ 60.833,33
6	<p>PRATICÁVEIS MODULADOS PANTOGRÁFICOS</p> <p>- Em estrutura de alumínio com pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, modulados nas dimensões 2,00 x 1,00 metros, com altura regulável através de sistema de ajuste pantográfico variável de 0,20 à 1,00 metros.</p> <p>- Os praticáveis deverão ter sistema de atracção de modo a que os módulos formem uma estrutura única e segura.</p>	DIÁRIA	15	R\$ 500,00	R\$ 485,00	R\$ 500,00	R\$ 495,00	R\$ 7.425,00
7	<p>CERCA TIPO TAPUME</p> <p>- Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 2,00 metros de comprimento por 2,2 metro de altura, executadas com placas galvanizadas de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público.</p> <p>- As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças.</p> <p>- As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.</p>	DIÁRIA	40	R\$ 75,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 2.600,00



<p>CERCA MODULADA DE ISOLAMENTO</p> <p>- Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público.</p> <p>- As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças.</p> <p>- As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.</p>	DIÁRIA	300	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00
<p>CAMARIM BÁSICO 4,00M X 4,00M</p> <p>- Executado sobre pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.</p> <p>- A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema octanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fôrmica dupla face.</p> <p>- A Cobertura será em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.</p>	DIÁRIA	5	R\$ 1.050,00	R\$ 980,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.050,00
<p>CAMARIM CLIMATIZADO 4,00M X 4,00M</p> <p>- Executado sobre pisos em compensado naval com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos, revestidos em carpete de 3mm de espessura.</p> <p>- A estrutura deverá ser em alumínio pelo sistema octanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fôrmica dupla face e forros pelo mesmo sistema.</p> <p>- Deverão ser previstos pontos de iluminação, energia elétrica e ar condicionado de acordo com a dimensão do camarim.</p> <p>- A Cobertura será em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.</p>	DIÁRIA	10	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.000,00	R\$ 18.500,00



<p>BANHEIRO QUÍMICO- - Em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechado com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, limpeza e desmontagem, que atendam as normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes.</p>	DIÁRIA	262	R\$ 290,00	R\$ 270,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 73.360,00
<p>BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA- Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais.</p>	DIÁRIA	20	R\$ 350,00	R\$ 290,00	R\$ 350,00	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
<p>SISTEMA DE SOM-MÉDIO PORTE Material de PA médio porte Mesa digital de 32 Canais (M7LC, LS9, DIGI, Sound Craft SI). Sistema LINE ARRAY importado (D.A.S, K ARRAY, Electro Voice, VERTEC OU EAW) mínimo de 06 caixas por lado, SUBGRAVES (mínimo de 06 caixas por lado). Sistema de SIDE- estéreo com dois Subs e duas caixas LINE ARRAY ATIVAS por lado. 01 multicabo de 48 vias; 01 processador digital de caixas DBS ou BSS;01 aparelho de CD; 01 aparelho para gravação; 04 processadores de efeitos;08 canais de gate;08 canais de compressor;01 equalizador stereo 31 bandas; para insert Material de Palco médio porte. 01 mesa digital de 32 canais (M7LC, LS9, DIGI, Sound Craft SI) com 24 auxiliares; 12 equalizadores estéreos de 31 bandas ;02 processador de efeitos;04 canais de gate;04 canais de compressor; 01 processador digital de caixas (DBS ou BSS); 02 Amplificadores de guitarra (no mínimo JAZZ CHORUS ou Meteoro vector – Caixa e Cabeçote). 01 Amplificador importado de Baixo (Mínimo da Marca HARTKE System ou AMPEG – Caixas Originais). Sistema de monitores de retorno (D.A.S. SM 400 ou ATTACK) 03 Microfones sem fio SHURE SM 58 BETA;10 microfones SHURE SM 58 02 kit de microfones para bateria (SHURE PG; SHURE BETA ou AKG);10 direct-boxes 28 pedestais ;08 clamps;01 sistema de AC aterrado; 01 sistema de intercomunicação entre PA e Palco, Cabeamento necessário para interligação de todo o sistema (microfones, instrumentos, potências, caixas, insert, energia e etc)</p>	DIÁRIA	35	R\$ 4.500,00	R\$ 3.080,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.193,33	R\$ 146.766,67



<p>SISTEMA DE SOM-GRANDE PORTE Material de PA grande porte 01 mesa digital de 48 Canais (M7LC, LS9, DIGI) 02 multicabos de 48 vias sendo 1 de 56 vias e outro de 48 vias 01 processador digital de caixas DBS ou BSS 01 sistema de som LINE ARRAY importado (D.A.S, K ARRAY, Electro Voice, VERTEC OU EAW) mínimo de 06 caixas por lado, SUBGRAVES (mínimo de 06 caixas por lado) 02 aparelhos de CD; 01 aparelho para gravação; 04 processadores de efeitos; 12 canais de gate 12 canais de compressor; 01 equalizador stereo 31 bandas; para insert Material de Palco grande porte. 01 mesa digital de 32 canais sendo 1 com 24 auxiliares e outra com 16 auxiliares 20 equalizadores estéreos de 31 bandas; 04 processador de efeitos; 04 canais de gate; 04 canais de compressor; 01 processador digital de caixas (DBS ou BSS) 01 side fill estéreo processado; 01 drum fill; 01 Sistema de monitores de retorno (D.A.S, SM 400 ou ATTACK); 08 fones de ouvido com seus amplificadores 01 Amplificador importado de Baixo (Mínimo da marca HARTKE System ou AMPEG – Caixas Originais). 02 Amplificadores de guitarra (no mínimo JAZZ CHORUS ou Meteoro Vector – Caixa e Cabeçote). 04 Microfones sem fio SHURE SM 58 BETA; 16 microfones SM 58; 10 microfones condensadores SM 81; 02 kit de microfones para bateria (SHURE PG; SHURE BETA ou AKG); 12 direct-boxes; 60 pedestais; 10 clamps; 01 sistema de AC aterrado 20 cabos "Y" para microfones; 08 multicabos subsnake de 12 vias com multipino; 01 sistema de front fill com 08 caixas (full range); 01 sistema de intercomunicação entre PA e Palco Cabearmento necessário para interligação de todo o sistema (microfones, instrumentos, potências, caixas, insert, energia etc)</p>	<p>DIÁRIA</p> <p>30</p>	<p>R\$ 7.000,00</p> <p>R\$ 6.535,00</p> <p>R\$ 8.000,00</p>	<p>R\$ 178,33</p>	<p>R\$ 215.350,00</p>
<p>SISTEMA DE LUZ- MÉDIO PORTE 24 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores). 08 refletores PAR LED 3 Watts; 01 rack de luz com 48KW no mínimo, digital DMX; 01 Mesa de luz AVOLITE ou PILOT 2000; 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; 06 Moving head 575 (NEO, ACME, SGM); 01 Máquina de fumaça; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo; 50 metros de estrutura de Alumínio Q30.</p>	<p>DIÁRIA</p> <p>35</p>	<p>R\$ 3.500,00</p> <p>R\$ 2.240,00</p> <p>R\$ 3.500,00</p>	<p>R\$ 3.080,00</p>	<p>R\$ 107.800,00</p>



16	<p>SISTEMA DE LUZ –GRANDE PORTE 48 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores) 12 refletores PAR LED 3 Watts;02 minibrute de 6 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 2 de 24kw); 01 modulo de dijuntores padrao rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital dmx avolite pearl ou similar 512 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts no mínimo;12 Moving head 575 (NEO, ACME, SGM); 02 maquinas de fumaça dmx com ventilador;01 splitter de 04 canais no mínimo 01 strobo de 3000w;12 refletores acl ou loco light;01 canhão seguidor hmi 1200w Extensões , cabos e conectores para ligação do mesmo;50 metros de estrutura de Alumínio Q30.</p>	DIÁRIA	30	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.166,67	R\$ 155.000,00
17	<p>CARRO DE SOM -TIPO TRIO ELÉTRICO Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa.</p>	HORA	50	R\$ 520,00	R\$ 480,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00
18	<p>GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distancia de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + Neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60Hz), painel de controle fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, em emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação</p>	DIÁRIA	35	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.666,67	R\$ 93.333,33



9	GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA Silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60 Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança e exigidos pela legislação.	DIÁRIA	35	R\$ 3.500,00	R\$ 2.900,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.133,33	R\$ 109.666,67
0	ARQUIBANCADA, - locação com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada, de 04(quatro) degraus, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando	METRO	30	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 500,00	R\$ 766,67	R\$ 23.000,00
1	DISCIPLINADORES, DE 3 METROS- Locação com montagem e desmontagem de disciplinador, em aço galvanizado, modular, medindo 2,10 x 1,10	DIÁRIA	10	R\$ 80,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 66,67	R\$ 666,67
	CAMAROTE- em estrutura de ferro, cobertura de lona vinil, piso de compensado 15mm, medindo 3x2mts.	DIÁRIA	45	R\$ 730,00	R\$ 700,00	R\$ 450,00	R\$ 626,67	R\$ 28.200,00
							R\$ 59.120,00	R\$ 1.677.360,00

Valor Médio: R\$ 59.120,00 (Cinquenta e nove mil, cento e vinte reais).

Valor Total: R\$ 1.677.360,00 (Um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta reais).

Validade da Cotação: 60 dias

Prefeitura Mun. De Augusto Corrêa
Departamento de Compras

Sânia Coimbra Silve
Responsável

