



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.759.577/0001-06
GABINETE DA SECRETÁRIA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO:

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda: JULIANA RAIYANNI SOUSA NETO – Secretária Municipal de Saúde	
E-mail: smsbonito.pa@gmail.com	Telefone: (91) 980117222

2. INFORMAÇÕES DO OBJETO:

TIPO DO ITEM:		
SERVIÇO:	BEM:	
☐ Continuumado	☒ Comum ☐ Especial	
☐ Não continuado		
Descrição do Objeto: Aquisição de insumos e materiais destinados ao Laboratório Municipal, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito.		

3. DETALHAMENTO DOS ITENS:

INSUMOS	QUANTIDADE	UNIDADE
Abaixador de língua de madeira com 100 unidades	12	Pcts
Adaptador de agulha scalp para coleta a vácuo	10	Und
Água destilada 5L	96	Und
Agulha 13x 0,45mm com 100 unidades	72	Caixa
Agulha 20x 5,5 mm com 100 unidades	72	Caixa
Agulha 25X0,7mm com 100 unidades	72	Caixa
Agulha para coleta á vácuo 20x 0,70mm com 100 unidades	72	Caixa
Álcool	14	Litro
Álcool isopropílico 90%	5	Litro

Algodão rolo	12	Und
Diluyente para Mindray BC-2300 com	12	Und
Fitas reagentes para urianálise frasco com 100 unidades	72	Frase
Kit Beta- Hcg teste rápido com 50 unidades	18	Caixa
Kit de ácido úrico (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de Albumina (equipamento maxbio 300) 200ml	36	Caixa
Kit de ASO 2 ml	32	Caixa
Kit de Bilirrubina direta (equipamento maxbio 300) 10 ml	18	Caixa
Kit de Bilirrubina total (equipamento maxbio 300) 10 ml	18	Caixa
Kit de Colesterol (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de Colesterol HDL (equipamento maxbio 300) 10 ml	18	Caixa
Kit de Creatinina (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de Fator Reumatoide 2 ml	32	Caixa
Kit de Glicose (equipamento maxbio 300) 200 ml	38	Caixa
Kit de HIV com 25 unidades de cassetes	36	Caixa
Kit de PCR imuno- látex 2,5 ml	24	Caixa
Kit de PSA qualitativo teste rápido caixa com 20 tiras reagentes	45	Caixa
Kit de TGO (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de TGP (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de toxoplasmose IgM/ IgG com 30 unidades de cassetes	30	Caixa
Kit de Triglicerídeos (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de uréia (equipamento maxbio 300) 200 ml	36	Caixa
Kit de VDRL 1x5ml	24	Caixa
Kit panóptico para coloração de hematologia contendo 3 frascos de 500mL	6	Und
Kit Rubéola teste rápido com 30 unidades de cassetes	30	Caixa
Kit TP 6 x 2ml	16	Caixa
Kit TTPa 5 x 4 ml	16	Caixa
Lisante para Mindray BC-2300	12	Und
Lugol forte	5	Litro
Óleo de imersão	3	Litro
Parasitofiltro pacote com 100 unidades	72	Pcts
Pipeta automática 10 microlitros	3	Uni
Pipeta automática 25 microlitros	3	Uni
Pipeta de volume variável 100- 1000 microlitros	5	Uni
Pipeta Pauster 3 ml com 100 unidade	72	caixa
Pipetas plástica descartáveis de VHS com 50 unidades	36	Pcts
Pisseta plástica de 500ml	5	Und
Placa de kline de vidro com 12 escavações	10	Und
Ponteira descartável com capacidade 0,200 microlitros com 1000 unidades	36	Pcts



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.759.577/0001-06
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ponteira tipo Gilson com capacidade 200-1000 microlitros com 1000 unidades	12	Pets
Seringa 10 ml com 100 unidades	72	Caixa
Seringa 3 ml com 100 unidades	72	Caixa
Seringa 5ml com 100 unidades	72	Caixa
Soro anti A 10 ml	26	Caixa
Soro anti B 10 ml	26	Caixa
Soro anti D 10 ml	26	Caixa
Teste rápido Citomegalovírus IgG E IgM com 30 unidades de cassetes	30	Caixa
Teste rápido de Chlamydia 25 unidades de cassetes	18	Caixa
Toxoplasmose IgG E IgM com 30 unidades de cassetes	30	Caixa
MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE
Avental descartável 20g com 100 unidades	5	Pets
Bandeja de inox 30x15	2	Und
Bandeja de plástica	5	Und
Becker de vidro 1000ml	5	Und
Cálice de sedimentação plástico 200 ml com 100 unidades	72	Caixa
Coletor universal com pá 80 ml com 100 unidades	72	Caixa
Curativo adesivo pós punção com 500 unidades	14	Caixas
Escova de crina (cepilho)	10	Und
Estantes plásticas para tubos de ensaio 12-13mm	8	Und
Lâminas fosca lapidada 26.0 x 76.0mm com 50 unidades	36	Caixa
Lâminulas 22x22mm	36	Caixa
Luvras descartáveis de látex P com 100 unidades	14	Caixa
Luvras descartáveis látex M com 100 unidades	14	Caixa
Mascara descartável com 50 unidades	28	Caixa
Máscara n: 95 com 20 unidades	8	Caixa
Suporte de sedimentação	7	Und
Suporte para corar lâminas	3	Und
Suporte para pipetas automáticas	2	Und
Suporte para secar lâminas	3	Und
Temporizador analógico de 60 segundos	1	Und
Touca descartável com 100 unidades	14	Pets
Tubo á vácuo citrato de sódio para coagulograma com 100 unidades	72	Caixa
Tubo a vácuo com EDTA com 100 unidades	72	Caixa
Tubo a vácuo com gel separador 100 unidades	72	Caixa
Tubo falcon 15 ml com 50 unidades	36	Pets



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.759.577/0001-06
GABINETE DA SECRETÁRIA



4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação tem por finalidade a aquisição de insumos e materiais destinados ao Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/PA. A medida é imprescindível para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços laboratoriais prestados à população, essenciais ao diagnóstico, monitoramento e acompanhamento de diversas condições de saúde.

O Laboratório Municipal desempenha papel estratégico no apoio às estratégias de saúde da família, contribuindo diretamente para a detecção precoce de doenças, a definição de condutas terapêuticas e a promoção de ações de vigilância epidemiológica. Para tanto, é indispensável a disponibilização permanente de insumos básicos, como reagentes, kits de testagem rápida, materiais de coleta e de apoio às análises laboratoriais.

A escassez ou a ausência desses itens comprometeria gravemente a qualidade dos serviços, ocasionando atrasos nos diagnósticos, riscos à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e prejuízos ao planejamento das políticas públicas locais de saúde. Ressalta-se, ainda, que a padronização e a atualização dos materiais a serem adquiridos seguem as boas práticas laboratoriais e as normas de biossegurança vigentes.

Assim, a aquisição ora solicitada visa não apenas suprir a demanda corrente do laboratório, mas também garantir o pleno funcionamento das atividades assistenciais e preventivas, promovendo a ampliação da cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. A medida atende aos princípios constitucionais da eficiência, da continuidade dos serviços públicos e da proteção à saúde coletiva, previstos no artigo 196 da Constituição Federal.

Diante do exposto, resta plenamente justificada a necessidade da contratação, considerando o interesse público envolvido e a imprescindibilidade dos insumos e materiais para a adequada prestação dos serviços laboratoriais.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.759.577/0001-06
GABINETE DA SECRETÁRIA



5. RESPONSABILIDADE PELA OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a oficialização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Sem mais, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos que possam se fazer necessários.

Bonito/PA, 28 de abril de 2025.

JULIANA RAIYANNI SOUSA NETO
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 005/2025