



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Memorando nº 030902/2021-SEMUS

Capitão Poço, 24 de setembro de 2021

OBJETO: Aquisição de materiais permanente, para manutenção no funcionamento aos atendimentos geral de costumes, conforme planilha abaixo:

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando que o setor de Planejamento desta Secretaria vem buscado incessantemente, encontro com as diversas esferas da sociedade e administração, com a finalidade de verificar as suas necessidades e, assim, tentar encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes;

Considerando ainda, que é de fundamental necessidade os itens constates no anexo deste para manutenção das atividades desta Secretaria;

Considerando a necessidade do abastecimento e manutenção das unidades de saúde do município;


Considerando a necessidade do sustento e manutenção dos programas ofertados pelo sistema público na região, que requerem certa infraestrutura e utilização de materiais permanentes;

Venho solicitar a Vossa Excelência, autorização para aquisição de materiais permanentes conforme descrito no anexo deste.

Face ao exposto, se Vossa Excelência estiver de acordo, gostaríamos que agilizasse os procedimentos legais para contratação do objeto pretendido urgentemente, vista a necessidade eminente.

Sem mais, para o momento, na certeza da atenção de Vossa Excelência, fazemos presentes nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Respeitosamente,



Arthur da Silva Medeiros de Farias
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



ANEXO



ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS: armário balcão baixo em postforming, com 02 portas, com chaves, dimensões aproximadamente 90 cm l x 47 cm a, na cor cinza com espessura no mínimo 25 mm, revestimento em fórmica	UND	50
ARMÁRIO ALTO 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, COM TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERA: armário alto 02 (duas) portas de abrir com chave, com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (trez) prate	UND	20
ARMARIO DE AÇO 6 GAVETAS FICHARIO: 6x9, medido 1330x550x700mm	UND	30
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM : armário de aço montável, medindo (axlxp) 1980x900x400mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(p	UND	30
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1600X750X320MM: armário de aço montável, medindo (axlxp) 1700x750x320mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	UND	30
BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP: banco de 03 lugares assento e encosto em pp - polipropileno (frisokar), na cor a definir, com longarinas de 03 lugares s/ braços	UND	50
BEBEDOURO BRX 40 INOX: tipo pressão, compressor silencioso de alto rendimento, para uso de adulto e infantil, gabinete em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura epoxi a pó 03 torneiras em latão cromado 02 jato para boca e 01 para copo todas com regulagem de jato, 02 pias em aço inox, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, filtro de água c/ carvão ativado e vela sintetizada, termostato para ajuste de temperatura de 4°C a 15 ° c na cor cinza ou aço inox polido, certificado pelo inmetro medindo axlxp) 960x335x290mm peso 17 kg 110 ou 220v	UND	20
BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFÕES DE 05 A 20 LTS 110V OU 220V: bebedouro de coluna para garrações de 05 a 20 litros, compressor p/ refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/ serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em cha 110 ou 220v	UND	50
BOTIJO DE GAS	UND	30
CAÇAROLA BAIXA ABC LINHA HOTEL PREMIUM 20,4 LTS	UND	10
CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO, TECIDO B791 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR: cadeira giratória diretor c/braço, tecido b791 (polipropileno), cor a definir. assento:- espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 47x50x6,0 cm. encosto:- espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo (xxlxe) 63x47x7,0 cm, com base a gás giratoria presidente com relax, c/ capa, na cor preto/cinza, com bar	UND	20
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B 302/85 (POLIPROPILENO) COR A DEFENIR: cadeira giratória estofado secretária, tecido b 302/85 (polipropileno) cor a definir. assento: - com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (c x l x e) 29x36x5,0 cm. encosto:- espuma laminada, formato anatômico. medindo (c x l x e) 29x36x4,5	UND	20
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA: cadeira giratória estofado secretária, tecido cor a definir. assento:- com espuma forma anatômica de madeira, espuma laminada, formato anatômico	UND	20
CADEIRA PLÁSTICA: Cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	200
CADEIRA PLÁSTICA: monobloco reforçada, empilhável, sem braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	200
CAIXA TERMICA 24 LITROS	UND	30
CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: central de ar 12.000 btu's frio split ou similar	UND	100
CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: central de ar 18.000 btu's frio split ou similar	UND	50
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: central de ar 24.000 btu's frio split ou similar	UND	10
CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: central de ar 36.000 btu's frio split ou similar	UND	10
CENTRAL DE AR 9.000 BTUS: central de ar 9000 btu's frio split ou similar	UND	150
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 128X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 128x188x14cm	UND	50
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 78x188x14cm	UND	50
ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL	UND	
ESTANTE EM AÇO, MEDINDO (AXLXP) 1980X925X300MM, COM 6 PRATELEIRAS	UND	20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



REGULÁVEIS: estante em aço, medindo (axlpx) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.		
ESTANTE MODULADA ABERTA: estante de aço com 05 prateleiras medindo 1,980 mm de altura x 920 mm de largura x 300 mm de profundidade, na cor cinza, pintura eletrostática a pó líquido de alta resistência, após tratamento antiferruginoso por fosforização a secagem em estufa de alta temperatura, na cor cinza, chapa reforçada 22	UND	20
FACA GRANDE PARA COZINHA C/ CABO DE PLÁSTICO	UND	10
FOGÃO 6 BOCAS: Especificação : fogão de 6 bocas doméstico com tampa de vidro, forno a gás e acendimento automático	UND	10
FOGÃO E GÁS: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	30
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro fundido. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono #14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm, com forno. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	10
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO: fogão industrial 4 bocas s/ forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos , 4 queimadores duplo gigante 40x40cm, estrutura de aço, registro cromado na cor grafite	UND	10
FORNO MICROONDAS 31 LTS: forno microondas 31 lts	UND	10
FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, capacidade de aprox. 215 lts dupla ação cha 22c: dimensões aproximadas de 93x72,9x78 cm (axlpx). garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	5
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, capacidade aprox. De 404 lts dupla ação da 550. Dupla ação. Freezer/refrigerador. Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado. Produto ecológico (cfc free). Designer arredondado. Dreno frontal (não precisa deslocar o produto para degelo). Capacidade bruta aprox. 548 lts, capacidade líquida aprox. De 546 lts. Medidas aproximadas: largura externa 1665mm, altura externa 944mm, largura interna 1555 mm, altura interna 715mm, largura embalado 1735mm, altura embalado 1011mm, profundidade interna 515mm, profundidade externa 690mm, profundidade embalado 730mm, 02 portas, dimensões aproximadas 66,5x94,4x69cm (lxaxp). Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada.	UND	5
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX, Fogao de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais, 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples, altíssima qualidade , Garantia de 06 seis meses . A48 cm x L30 cm x C58 em Medidasdo Altura 80Cm Produtividade74cm Largura 100m	UND	5
GARRAFA TERMICA INOX 1,90 LTS	UND	20
GARRAFA TERMICA INOX 2,5 LTS	UND	20
GELADEIRA tipo uso doméstico com sistema de auto descongelamento automático, prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas. Capacidade de 480 litros – 110 w. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	50
GUARDA ROUPAS 04 PORTAS 02 GAVETAS: c/ pé produzido em aglomerado bp, moldura méxico média mdf, cabideiro ablongo metálico, puxadores marrocos grandes metalizados, gavetas com correção metálicas deslizantes, dobradiças metálicas de pressão, calçeiros metálico dimensões (fxaxp) 1023 x 1880x470mm, a cor a definir	UND	5
LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE FIXA: Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico), base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi e tratamento antiferruginoso	UND	30
MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL: MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL	UND	20
MESA C/GAVET 3GV DE AÇO 1,40X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 03 gavetas medindo 140x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada atraves de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo quimico que permite retirar suas	UND	20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon		
MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 02 gavetas medindo 120x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	20
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,20X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,20x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, cor a definir	UND	20
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,40X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,40x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, na cor azul mineral/cristal (am/cr)	UND	20
MESA ESCRITÓRIO CONJUNTO EM "L"COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: mesa escritório conjunto em "l"com perfil rígido post-forming, com tampo melaminico em 15mm, gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexao, medindo (cxcxla) 2,98x1,72x0,68x0 composição 01 mesa de 1,40 x 0,60x0,74 01 mesa de 1,04x0,60x0,74 01 teclado retratil de 0,57x0,31x0,10 01 comexao de 0,68x0,68, conexão com saia e coluna 0,90 x0,90x0,74 01 gaveteiro de aço c/corrediça metálica 0,39x44x0, em cor a definir	UND	20
MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS EM L 75X150X170: mesa para escritorio com 2 gavetas em L tamnho 75x150x170 azul	UND	20
REFRIGERADOR 300 DEGELO SECO 01 PORTA, GAVETA DE FRIOS E CARNE, PORTA INTEIRAMENTE: refrigerador 300 degelo seco 01 porta, gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "a" em consumo de energia, cor branco ou bege, dimensões (axlpx) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v	UND	20
REFRIGERADOR BIPLEX 360, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA PORTA-OVOS: refrigerador biplex 360, gavetão de legumes transparente, cesta porta-ovos portátil pa 12 unidades, facilidade na limpeza, mais espaço no freezer, classificação "a/a" em consumo de energia, nas cores branco, dimensões (axlpx) 1669x603x612mm, 110 ou 220v	UND	20
SOFA TECIDO 03 E 02 LUGARES	UND	2
TELEVISÃO LCD 32 " BIVOLT: Tv - televisor 32" tela lcd/led, com controle remoto, sistema uhf e vhf, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	15
TELEVISÃO LCD 42": tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido	UND	15
VENTILADOR DE PAREDE, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	50
VENTILADOR DE PÉ, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v.garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	50

Arthur da Silva Medeiros de Farias
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº 030904.2021-SEMED

Capitão Poço, 03 de setembro de 2021.

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, para manutenção no funcionamento aos atendimentos geral de costumes, conforme planilha abaixo:

Excelentíssimo Senhor Prefeito,


Na necessidade de adquirirmos matérias permanentes para manutenção desta Secretaria Municipal de Educação, tanto para manutenção da área administrativa da secretaria como das unidades escolares do município que carecem de tais aparelhamentos para o exercício e atendimento à sociedade, vista que os mesmos são de suma importância.

Venho solicitar a Vossa Excelência, autorização para aquisição de materiais permanentes conforme descrito no anexo deste.

Face ao exposto, se Vossa Excelência estiver de acordo, gostaríamos que agilizasse os procedimentos legais para contratação do objeto pretendido urgente, vista a necessidade.

Sem mais, para o momento, na certeza da atenção de Vossa Excelência, fazemos presentes nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Respeitosamente,


Francisco Amadeu Alves Torres
Secretário Municipal de Educação



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO



ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
ARMÁRIO ALTO 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, COM TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERA: armário alto 02 (duas) portas de abrir com chave, com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (trez) prate	UND	50
ARMARIO DE AÇO 6 GAVETAS FICHARIO: 6x9, medido 1330x550x700mm	UND	50
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM : armário de aço montável, medindo (axl xp) 1980x900x400mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(p	UND	30
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1600X750X320MM: armário de aço montável, medindo (axl xp) 1700x750x320mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	UND	30
BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP: banco de 03 lugares assento e encosto em pp - polipropileno (frisokar), na cor a definir, com longarinas de 03 lugares s/ braços	UND	35
BEBEDOURO BRX 40 INOX: tipo pressão, compressor silencioso de alto rendimento, para uso de adulto e infantil, gabinete em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura epoxi a pó 03 torneiras em latão cromado 02 jato para boca e 01 para copo todas com regulagem de jato, 02 pias em aço inox, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, filtro de água c/ carvão ativado e vela sintetizada, termostato para ajuste de temperatura de 4°c a 15 ° c na cor cinza ou aço inox polido, certificado pelo inmetro medindo axl xp) 960x335x290mm peso 17 kg 110 ou 220v	UND	30
BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFÕES DE 05 A 20 LTS 110V OU 220V: bebedouro de coluna para garrações de 05 a 20 litros, compressor p/ refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/ serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em cha 110 ou 220v	UND	50
BOTIJÃO DE GAS	UND	100
CAÇAROLA BAIXA ABC LINHA HOTEL PREMIUM 20,4 LTS	UND	60
CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO, TECIDO B791 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR: cadeira giratória diretor c/braço, tecido b791 (polipropileno), cor a definir. assento:- espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 47x50x6,0 cm. encosto:- espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo (xxlxe) 63x47x7,0 cm, com base a gás giratoria presidente com relax, c/ capa, na cor preto/cinza, com bar	UND	20
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B 302/85 (POLIPROPILENO) COR A DEFENIR: cadeira giratória estofado secretária, tecido b 302/85 (polipropileno) cor a definir. assento: - com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (c x l x e) 29x36x5,0 cm. encosto:- espuma laminada, formato anatômico. medindo (c x l x e) 29x36x4,5	UND	20
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA: cadeira giratória estofado secretária, tecido cor a definir. assento:- com espuma forma anatômica de madeira, espuma laminada, formato anatômico	UND	20
CADEIRA PLÁSTICA: Cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	300
CADEIRA PLÁSTICA: monobloco reforçada, empilhável, sem braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	300
CAIXA TERMICA 24 LITROS	UND	15
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 38	UND	50
CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 49 LTS	UND	50
CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 64 LTS	UND	50
CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 93 LTS	UND	50
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 45	UND	50
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 50	UND	50
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 55	UND	50
CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: central de ar 12.000 btu's frio split ou similar	UND	80
CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: central de ar 18.000 btu's frio split ou similar	UND	20
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: central de ar 24.000 btu's frio split ou similar	UND	15



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: central de ar 36.000 btuís frio split ou similar	UND	10
CENTRAL DE AR 9.000 BTUS: central de ar 9000 btuís frio split ou similar	UND	100
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 128X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 128x188x14cm	UND	20
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 78x188x14cm	UND	20
ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL	UND	50
ESTANTE EM AÇO, MEDINDO (AXLXP) 1980X925X300MM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS: estante em aço, medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	UND	50
ESTANTE MODULADA ABERTA: estante de aço com 05 prateleiras medindo 1,980 mm de altura x 920 mm de largura x 300 mm de profundidade, na cor cinza, pintura eletrostática a pó líquido de alta resistência, após tratamento antiferruginoso por fosforização a secagem em estufa de alta temperatura, na cor cinza, chapa reforçada 22	UND	50
EXTRATOR DE SUCO CV COPO E TONEIRA PLÁSTICO HD W	UND	50
FACA GRANDE PARA COZINHA C/ CABO DE PLÁSTICO	UND	50
FOGÃO 6 BOCAS: Especificação : fogão de 6 bocas doméstico com tampa de vidro, forno a gás e acendimento automático	UND	50
FOGÃO E GÁS: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	100
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro fundido. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono #14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm, com forno. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	50
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO: fogão industrial 4 bocas s/ forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos , 4 queimadores duplo gigante 40x40cm, estrutura de aço, registro cromado na cor grafite	UND	50
FORNO MICROONDAS 31 LTS: forno microondas 31 lts	UND	50
FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, capacidade de aprox. 215 lts dupla ação cha 22c: dimensões aproximadas de 93x72,9x78 cm (axlxp). garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	15
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, capacidade aprox. De 404 lts dupla ação da 550. Dupla ação. Freezer/refrigerador. Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado. Produto ecológico (cfc free). Designer arredondado. Dreno frontal (não precisa deslocar o produto para degelo). Capacidade bruta aprox. 548 lts, capacidade líquida aprox. De 546 lts. Medidas aproximadas: largura externa 1665mm, altura externa 944mm, largura interna 1555 mm, altura interna 715mm, largura embalado 1735mm, altura embalado 1011mm, profundidade interna 515mm, profundidade externa 690mm, profundidade embalado 730mm, 02 portas, dimensões aproximadas 66,5x94,4x69cm (lxaxp). Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada.	UND	30
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX, Fogao de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais, 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples, altíssima qualidade , Garantia de 06 seis meses . A48 cm x L30 cm x C58 em Medidasdo Altura 80Cm Produtividade74cm Largura 100m	UND	50
GARRAFA TERMICA INOX 1,90 LTS	UND	100
GARRAFA TERMICA INOX 2,5 LTS	UND	100
GELADEIRA: tipo uso doméstico com sistema de auto descongelamento automático, prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas. Capacidade de 480 litros – 110 w. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	50
GUARDA ROUPAS 04 PORTAS 02 GAVETAS: c/ pé produzido em aglomerado bp, moldura México média mdf, cabideiro ablongo metálico, puxadores marrocos grandes metalizados, gavetas com corrediça metálicas deslizantes, dobradiças metálicas de pressão, calçeiros metálico dimensões (fxaxp) 1023 x 1880x470mm, a cor a definir	UND	5
LIQUIDIFICADOR tipo doméstico com as seguintes características: para aprox. 02 litros	UND	20
LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	UND	20
LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 15 LITROS	UND	20
LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE	UND	20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



FIXA: Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico), base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi e tratamento antiferruginoso		
MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL: MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL	UND	50
MESA C/GAVET 3GV DE AÇO 1,40X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 03 gavetas medindo 140x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	20
MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 02 gavetas medindo 120x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	20
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,20X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,20x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, cor a definir	UND	20
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,40X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,40x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, na cor azul mineral/cristal (am/cr)	UND	20
MESA ESCRITÓRIO CONJUNTO EM "L"COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: mesa escritório conjunto em "L"com perfil rígido post-forming, com tampo melaminico em 15mm, gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexao, medindo (cxcxla) 2,98x1,72x0,68x0 composição 01 mesa de 1,40 x 0,60x0,74 01 mesa de 1,04x0,60x0,74 01 teclado retratil de 0,57x0,31x0,10 01 comexao de 0,68x0,68, conexão com saia e coluna 0,90 x0,90x0,74 01 gaveteiro de aço c/corredixa metalica 0,39x44x0, em cor a definir	UND	20
MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS EM L 75X150X170: mesa para escritorio com 2 gavetas em L tamnho 75x150x170 azul	UND	20
PANELA DE PRESSÃO 07 LT	UND	20
PASSADOR DE MACARRAO LINHA HOTEL ABC	UND	20
REFRIGERADOR 300 DEGELO SECO 01 PORTA, GAVETA DE FRIOS E CARNE, PORTA INTEIRAMENTE: refrigerador 300 degelo seco 01 porta, gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "a" em consumo de energia, cor branco ou bege, dimensões (axlpx) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v	UND	50
REFRIGERADOR BIPLEX 360, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA PORTA-OVOS: refrigerador biplex 360, gavetão de legumes transparente, cesta porta-ovos portátil pa 12 unidades, facilidade na limpeza, mais espaço no freezer, classificação "a/a" em consumo de energia, nas cores branco, dimensões (axlpx) 1669x603x612mm, 110 ou 220v	UND	50
SOFA TECIDO 03 E 02 LUGARES	UND	5
TELEVISÃO LCD 32 " BIVOLT: Tv - televisor 32" tela lcd/led, com controle remoto, sistema uhf e vhf, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	15
TELEVISÃO LCD 42": tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saida de video e fone de ouvido	UND	50
VENTILADOR DE PAREDE, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m²,	UND	80




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



tensão 127v, 220v. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada		
VENTILADOR DE PÉ , com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v.garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	80




Francisco Amadeu Alves Torres
Secretário Municipal de Educação



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Memorando nº 030901/2021 -SEMAS

Capitão Poço, 03 de setembro de 2021.

OBJETO: Aquisição de materiais permanente, para manutenção no funcionamento aos atendimentos geral de costumes, conforme planilha abaixo:

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando a necessidade na aquisição de materiais permanentes para uso nas unidades mantido por esta Secretaria.

Considerando que a administração anterior não tinha preocupação quanto aquisição destes materiais, gerando a necessidade emergente de um reaparelhamento deste setor da administração.

Venho solicitar a Vossa Excelência, autorização para aquisição de materiais permanentes conforme descrito no anexo deste.

Face ao exposto, se Vossa Excelência estiver de acordo, gostaríamos que agilizasse os procedimentos legais para contratação do objeto pretendido urgente, vista a necessidade.

Sem mais, para o momento, na certeza da atenção de Vossa Excelência, fazemos presentes nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Respeitosamente,


João Josiano Sena de Lima
Secretário Municipal de Assistência Social



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
ARMÁRIO ALTO 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, COM TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERA: armário alto 02 (duas) portas de abrir com chave, com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (trez) prate	UND	5
ARMARIO DE AÇO 6 GAVETAS FICHARIO: 6x9, medido 1330x550x700mm	UND	5
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM : armário de aço montável, medindo (axl xp) 1980x900x400mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(p	UND	5
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1600X750X320MM: armário de aço montável, medindo (axl xp) 1700x750x320mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	UND	5
BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP: banco de 03 lugares assento e encosto em pp - polipropileno (frisokar), na cor a definir, com longarinas de 03 lugares s/ braços	UND	5
BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFÕES DE 05 A 20 LTS 110V OU 220V: bebedouro de coluna para garrações de 05 a 20 litros, compressor p/ refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/ serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em cha 110 ou 220v	UND	10
BOTIJÃO DE GAS	UND	20
CAÇAROLA BAIXA ABC LINHA HOTEL PREMIUM 20,4 LTS	UND	5
CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO, TECIDO B791 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR: cadeira giratória diretor c/braço, tecido b791 (polipropileno), cor a definir. assento:- espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 47x50x6,0 cm. encosto:- espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo (xxlxe) 63x47x7,0 cm, com base a gás giratoria presidente com relax, c/ capa, na cor preto/cinza, com bar	UND	5
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B 302/85 (POLIPROPILENO) COR A DEFENIR: cadeira giratória estofado secretária, tecido b 302/85 (polipropileno) cor a definir. assento: - com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (c x l x e) 29x36x5,0 cm. encosto:- espuma laminada, formato anatômico. medindo (c x l x e) 29x36x4,5	UND	5
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA: cadeira giratória estofado secretária, tecido cor a definir. assento:- com espuma forma anatômica de madeira, espuma laminada, formato anatômico	UND	5
CADEIRA PLÁSTICA: Cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	5
CADEIRA PLÁSTICA: monobloco reforçada, empilhável, sem braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	200
CAIXA TERMICA 24 LITROS	UND	5
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 38	UND	5
CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: central de ar 12.000 btu's frio split ou similar	UND	30
CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: central de ar 18.000 btu's frio split ou similar	UND	5
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: central de ar 24.000 btu's frio split ou similar	UND	5
CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: central de ar 36.000 btu's frio split ou similar	UND	5
CENTRAL DE AR 9.000 BTUS: central de ar 9000 btu's frio split ou similar	UND	50
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 128X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 128x188x14cm	UND	10
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 78x188x14cm	UND	10
ESTANTE EM AÇO, MEDINDO (AXLXP) 1980X925X300MM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS: estante em aço, medindo (axl xp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	UND	5
ESTANTE MODULADA ABERTA: estante de aço com 05 prateleiras medindo 1,980 mm de altura x 920 mm de largura x 300 mm de profundidade, na cor cinza, pintura eletrostática a pó líquido de alta resistência, após tratamento antiferruginoso por fosforização a secagem em estufa de alta temperatura, na cor cinza, chapa reforçada 22	UND	5
EXTRATOR DE SUCO CV COPO E TONEIRA PLASTICO HD W	UND	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



FACA GRANDE PARA COZINHA C/ CABO DE PLÁSTICO	UND	20
FOGÃO 6 BOCAS: Especificação : fogão de 6 bocas doméstico com tampa de vidro, forno a gás e acendimento automático	UND	5
FOGÃO E GÁS: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	5
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro fundido. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono #14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm, com forno. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	2
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO: fogão industrial 4 bocas s/ forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos , 4 queimadores duplo gigante 40x40cm, estrutura de aço, registro cromado na cor grafite	UND	2
FORNO MICROONDAS 31 LTS: forno microondas 31 lts	UND	5
FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, capacidade de aprox. 215 lts dupla ação cha 22c: dimensões aproximadas de 93x72,9x78 cm (axlxp). garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	5
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, capacidade aprox. De 404 lts dupla ação da 550. Dupla ação. Freezer/refrigerador. Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado. Produto ecológico (cfc free). Designer arredondado. Dreno frontal (não precisa deslocar o produto para degelo). Capacidade bruta aprox. 548 lts, capacidade líquida aprox. De 546 lts. Medidas aproximadas: largura externa 1665mm, altura externa 944mm, largura interna 1555 mm, altura interna 715mm, largura embalado 1735mm, altura embalado 1011mm, profundidade interna 515mm, profundidade externa 690mm, profundidade embalado 730mm, 02 portas, dimensões aproximadas 66,5x94,4x69cm (lxaxp). Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada.	UND	5
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX, Fogao de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais, 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples, altíssima qualidade , Garantia de 06 seis meses . A48 cm x L30 cm x C58 em Medidasdo Altura 80Cm Produtividade74cm Largura 100m	UND	5
GARRAFA TERMICA INOX 1,90 LTS	UND	15
GARRAFA TERMICA INOX 2,5 LTS	UND	15
GELADEIRA: tipo uso doméstico com sistema de auto descongelamento automático, prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas. Capacidade de 480 litros – 110 w. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	10
GUARDA ROUPAS 04 PORTAS 02 GAVETAS: c/ pé produzido em aglomerado bp, moldura México média mdf, cabideiro ablongo metálico, puxadores marrocos grandes metalizados, gavetas com corredeira metálicas deslizantes, dobradiças metálicas de pressão, calçeiros metálico dimensões (fxaxp) 1023 x 1880x470mm, a cor a definir	UND	10
LIQUIDIFICADOR tipo doméstico com as seguintes características: para aprox. 02 litros	UND	5
LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE FIXA: Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico), base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi e tratamento antiferruginoso	UND	10
MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL: MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL	UND	20
MESA C/GAVET 3GV DE AÇO 1,40X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 03 gavetas medindo 140x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corredeiras de nylon	UND	10
MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 02 gavetas medindo 120x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180°	UND	10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon		
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,20X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,20x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cpxxa) 0,39x0,44x0,33, cor a definir	UND	10
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,40X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,40x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cpxxa) 0,39x0,44x0,33, na cor azul mineral/cristal (am/cr)	UND	10
MESA ESCRITÓRIO CONJUNTO EM "L" COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: mesa escritório conjunto em "l" com perfil rígido post-forming, com tampo melaminico em 15mm, gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexao, medindo (cxcxlxa) 2,98x1,72x0,68x0 composição 01 mesa de 1,40 x 0,60x0,74 01 mesa de 1,04x0,60x0,74 01 teclado retratil de 0,57x0,31x0,10 01 comexao de 0,68x0,68, conexão com saia e coluna 0,90 x0,90x0,74 01 gaveteiro de aço c/corrediça metálica 0,39x44x0, em cor a definir	UND	10
MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS EM L 75X150X170: mesa para escritorio com 2 gavetas em L tamnho 75x150x170 azul	UND	10
REFRIGERADOR 300 DEGELO SECO 01 PORTA, GAVETA DE FRIOS E CARNE, PORTA INTEIRAMENTE: refrigerador 300 degelo seco 01 porta, gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "a" em consumo de energia, cor branco ou bege, dimensões (axlpx) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v	UND	5
REFRIGERADOR BIPLEX 360, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA PORTA-OVOS: refrigerador biplex 360, gavetão de legumes transparente, cesta porta-ovos portátil pa 12 unidades, facilidade na limpeza, mais espaço no freezer, classificação "a/a" em consumo de energia, nas cores branco, dimensões (axlpx) 1669x603x612mm, 110 ou 220v	UND	5
SOFA TECIDO 03 E 02 LUGARES	UND	5
TELEVISÃO LCD 32 " BIVOLT: Tv - televisor 32" tela lcd/led, com controle remoto, sistema uhf e vhf, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	10
TELEVISÃO LCD 42": tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido	UND	10
VENTILADOR DE PAREDE, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	20
VENTILADOR DE PÉ, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v.garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	20


João Josiano Sena de Lima
Secretário Municipal de Assistência Social



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando nº 080902/2021-SEMAD

Capitão Poço, 08 de setembro de 2021.

OBJETO: Aquisição de materiais permanente, para manutenção no funcionamento aos atendimentos geral de costumes, conforme planilha abaixo:

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

CONSIDERANDO a necessidade de adquirirmos vários itens de materiais permanentes para a manutenção de diversos setores desta administração municipal;

CONSIDERANDO que são várias as Secretarias e Departamentos que necessitam urgente de materiais vista o que alguns os quais herdamos de a administração anterior estarem totalmente inutilizáveis;

CONSIDERANDO o dever desta administração de garantir a melhoria e garantia da prestação de serviços públicos diversos deste município para com a população.

Venho solicitar a Vossa Excelência, autorização para aquisição de materiais permanentes conforme descrito no anexo deste.

Face ao exposto, se Vossa Excelência estiver de acordo, gostaríamos que agilizasse os procedimentos legais para contratação do objeto pretendido urgente, vista a necessidade.

Sem mais, para o momento, na certeza da atenção de Vossa Excelência, fazemos presentes nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Respeitosamente,



Marcio Cila da Silva
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
ARMÁRIO ALTO 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, COM TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERA: armário alto 02 (duas) portas de abrir com chave, com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (trez) prate	UND	10
ARMARIO DE AÇO 6 GAVETAS FICHARIO: 6x9, medido 1330x550x700mm	UND	10
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM : armário de aço montável, medindo (axl xp) 1980x900x400mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(p	UND	10
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1600X750X320MM: armário de aço montável, medindo (axl xp) 1700x750x320mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	UND	10
BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP: banco de 03 lugares assento e encosto em pp - polipropileno (frisokar), na cor a definir, com longarinas de 03 lugares s/ braços	UND	20
BEBEDOURO BRX 40 INOX: tipo pressão, compressor silencioso de alto rendimento, para uso de adulto e infantil, gabinete em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura epoxi a pó 03 torneiras em latão cromado 02 jato para boca e 01 para copo todas com regulagem de jato, 02 pias em aço inox, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, filtro de água c/ carvão ativado e vela sintetizada, termostato para ajuste de temperatura de 4°C a 15 ° c na cor cinza ou aço inox polido, certificado pelo inmetro medindo axl xp) 960x335x290mm peso 17 kg 110 ou 220v	UND	20
BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFÕES DE 05 A 20 LTS 110V OU 220V: bebedouro de coluna para garrações de 05 a 20 litros, compressor p/ refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/ serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em cha 110 ou 220v	UND	30
BOTIJÃO DE GAS	UND	100
CAÇAROLA BAIXA ABC LINHA HOTEL PREMIUM 20,4 LTS	UND	10
CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO, TECIDO B791 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR: cadeira giratória diretor c/braço, tecido b791 (polipropileno), cor a definir. assento:- espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 47x50x6,0 cm. encosto:- espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo (xxlxe) 63x47x7,0 cm, com base a gás giratoria presidente com relax, c/ capa, na cor preto/cinza, com bar	UND	20
CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B 302/85 (POLIPROPILENO) COR A DEFENIR: cadeira giratória estofado secretária, tecido b 302/85 (polipropileno) cor a definir. assento: - com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (c x l x e) 29x36x5,0 cm. encosto:- espuma laminada, formato anatômico. medindo (c x l x e) 29x36x4,5	UND	20
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA: cadeira giratória estofado secretária, tecido cor a definir. assento:- com espuma forma anatômica de madeira, espuma laminada, formato anatômico	UND	20
CADEIRA PLÁSTICA: Cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	300
CADEIRA PLÁSTICA: monobloco reforçada, empilhável, sem braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	300
CAIXA TERMICA 24 LITROS	UND	10
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 38	UND	10
CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 49 LTS	UND	10
CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 64 LTS	UND	10
CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 93 LTS	UND	10
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 45	UND	10
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 50	UND	10
CALDERAO LINHA HOTEL Nº 55	UND	10
CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: central de ar 12.000 btu's frio split ou similar	UND	100
CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: central de ar 18.000 btu's frio split ou similar	UND	30



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: central de ar 24.000 btuís frio split ou similar	UND	30
CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: central de ar 36.000 btuís frio split ou similar	UND	30
CENTRAL DE AR 9.000 BTUS: central de ar 9000 btuís frio split ou similar	UND	150
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 128X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 128x188x14cm	UND	20
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 78x188x14cm	UND	20
ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL	UND	10
ESTANTE EM AÇO, MEDINDO (AXLXP) 1980X925X300MM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS: estante em aço, medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	UND	30
ESTANTE MODULADA ABERTA: estante de aço com 05 prateleiras medindo 1,980 mm de altura x 920 mm de largura x 300 mm de profundidade, na cor cinza, pintura eletrostática a pó líquido de alta resistência, após tratamento antiferruginoso por fosforização a secagem em estufa de alta temperatura, na cor cinza, chapa reforçada 22	UND	30
EXTRATOR DE SUCO CV COPO E TONEIRA PLASTICO HD W	UND	30
FACA GRANDE PARA COZINHA C/ CABO DE PLÁSTICO	UND	30
FOGÃO 6 BOCAS: Especificação : fogão de 6 bocas doméstico com tampa de vidro, forno a gás e acendimento automático	UND	10
FOGÃO E GÁS: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	10
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro fundido. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono #14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm, com forno. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	10
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO: fogão industrial 4 bocas s/ forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos , 4 queimadores duplo gigante 40x40cm, estrutura de aço, registro cromado na cor grafite	UND	10
FORNO MICROONDAS 31 LTS: forno microondas 31 lts	UND	10
FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, capacidade de aprox. 215 lts dupla ação cha 22c: dimensões aproximadas de 93x72,9x78 cm (axlxp). garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	10
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, capacidade aprox. De 404 lts dupla ação da 550. Dupla ação. Freezer/refrigerador. Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado. Produto ecológico (cfc free). Designer arredondado. Dreno frontal (não precisa deslocar o produto para degelo). Capacidade bruta aprox. 548 lts, capacidade líquida aprox. De 546 lts. Medidas aproximadas: largura externa 1665mm, altura externa 944mm, largura interna 1555 mm, altura interna 715mm, largura embalado 1735mm, altura embalado 1011mm, profundidade interna 515mm, profundidade externa 690mm, profundidade embalado 730mm, 02 portas, dimensões aproximadas 66,5x94,4x69cm (lxxp). Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada.	UND	10
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX, Fogao de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais, 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples, altíssima qualidade , Garantia de 06 seis meses . A48 cm x L30 cm x C58 em Medidasdo Altura 80Cm Produtividade74cm Largura 100m	UND	10
GARRAFA TERMICA INOX 1,90 LTS	UND	30
GARRAFA TERMICA INOX 2,5 LTS	UND	30
GELADEIRA: tipo uso doméstico com sistema de auto descongelamento automático, prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas. Capacidade de 480 litros – 110 w. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	20
GUARDA ROUPAS 04 PORTAS 02 GAVETAS: c/ pé produzido em aglomerado bp, moldura méxico média mdf, cabideiro ablongo metálico, puxadores marrocos grandes metalizados, gavetas com corrediça metálicas deslizantes, dobradiças metálicas de pressão, calçeiros metálico dimensões (fxxp) 1023 x 1880x470mm, a cor a definir	UND	20
LIQUIDIFICADOR tipo doméstico com as seguintes características: para aprox. 02 litros	UND	10
LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	UND	10
LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 15 LITROS	UND	10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE FIXA: Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico), base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi e tratamento antiferruginoso	UND	30
MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL: MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL	UND	80
MESA C/GAVET 3GV DE AÇO 1,40X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 03 gavetas medindo 140x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	30
MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO: mesa com gaveteiro com 02 gavetas medindo 120x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada através de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiros em pvc. as estruturas passa processo químico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	30
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,20X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,20x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, cor a definir	UND	30
MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,40X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,40x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, na cor azul mineral/cristal (am/cr)	UND	30
MESA ESCRITÓRIO CONJUNTO EM "L" COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: mesa escritório conjunto em "l" com perfil rígido post-forming, com tampo melaminico em 15mm, gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexao, medindo (cxcxlxa) 2,98x1,72x0,68x0 composição 01 mesa de 1,40 x 0,60x0,74 01 mesa de 1,04x0,60x0,74 01 teclado retratil de 0,57x0,31x0,10 01 comexao de 0,68x0,68, conexão com saia e coluna 0,90 x0,90x0,74 01 gaveteiro de aço c/corrediça metálica 0,39x44x0, em cor a definir	UND	30
MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS EM L 75X150X170: mesa para escritorio com 2 gavetas em L tamnho 75x150x170 azul	UND	30
PANELA DE PRESSÃO 07 LT	UND	10
PASSADOR DE MACARRAO LINHA HOTEL ABC	UND	10
REFRIGERADOR 300 DEGELO SECO 01 PORTA, GAVETA DE FRIOS E CARNE, PORTA INTEIRAMENTE: refrigerador 300 degelo seco 01 porta, gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "a" em consumo de energia, cor branco ou bege, dimensões (axlpx) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v	UND	15
REFRIGERADOR BIPLEX 360, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA PORTA-OVOS: refrigerador biplex 360, gavetão de legumes transparente, cesta porta-ovos portátil pa 12 unidades, facilidade na limpeza, mais espaço no freezer, classificação "a/a" em consumo de energia, nas cores branco, dimensões (axlpx) 1669x603x612mm, 110 ou 220v	UND	15
SOFA TECIDO 03 E 02 LUGARES	UND	5
TELEVISÃO LCD 32 " BIVOLT: Tv - televisor 32" tela lcd/led, com controle remoto, sistema uhf e vhf, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	20
TELEVISÃO LCD 42": tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido	UND	25
VENTILADOR DE PAREDE, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima	UND	50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m ² , tensão 127v, 220v. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada		
VENTILADOR DE PÉ , com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m ² , tensão 127v, 220v. garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	50



Marcio Cila da Silva
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



GABINETE DO PREFEITO

Memorando 10903/2021- Gab. Prefeito

Capitão Poço (Pá), 10 de setembro de 2021

Ao ilustríssimo
Secretário Municipal de Administração

Senhor Secretário,

Mediante solicitações presentes nos autos, solicito desta Secretaria, que determine ao Setor de Cotação de Preços, para que se façam as cotações de acordo com a realidade do mercado de Capitão Poço dos itens referentes à aquisição de materiais permanentes destinados a atendimento administrativo, para as diversas secretarias desta municipalidade.

Em seguida que dê andamento nos ritos de costumes para abertura de processo administrativo

Certos de vossa atenção, renovamos votos de elevada estima.

Cordialmente

João Gomes de Lima
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando 150902/2021-SEMAD

Capitão Poço (Pá), 15 de setembro de 2021

Ao: Setor de Cotações de Preços

Assunto: Solicitação

CONSIDERANDO: A urgência na aquisição de materiais de uso permanentes para manutenção na área administrativa desta administração municipal de Capitão Poço;

CONSIDERANDO: as previsões já encaminhadas pelas outras secretarias quanto a sua necessidade;

CONSIDERANDO: a ordem superior no atendimento aos tramites legais.

Venho através deste, encaminhar em Anexo o lavamento global prevista para a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, solicitando cotação de preços de mercado, de acordo com a realidade do município.

Pedimos que seja realizado no menor tempo hábil possível, pois a administração geral precisa de soluções para suprir as necessidades diárias que não pode haver atrasos.

Está Secretaria fica a disposição para esclarecimentos afim de que dê agilidade ao bom andamento do processo e conforme as descrições no anexo.

Marcio Cila da Silva
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS: armário balcão baixo em postforming, com 02 portas, com chaves, dimensões aproximadamente 90 cm l x 47 cm a, na cor cinza com espessura no mínimo 25 mm, revestimento em fórmica	UND	50
2	ARMÁRIO ALTO 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, COM TAMPO SUPERIOR EM AGLOMERA: armário alto 02 (duas) portas de abrir com chave, com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (trez) prate	UND	85
3	ARMARIO DE AÇO 6 GAVETAS FICHARIO: 6x9, medido 1330x550x700mm	UND	95
4	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM : armário de aço montável, medindo (axl xp) 1980x900x400mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(p	UND	75
5	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1600X750X320MM: armário de aço montável, medindo (axl xp) 1700x750x320mm, com 02 duas portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	UND	75
6	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PP: banco de 03 lugares assento e encosto em pp - polipropileno (frisokar), na cor a definir, com longarinas de 03 lugares s/ braços	UND	110
7	BEBEDOURO BRX 40 INOX: tipo pressão, compressor silencioso de alto rendimento, para uso de adulto e infantil, gabinete em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura epoxi a pó 03 torneiras em latão cromado 02 jato para boca e 01 para copo todas com regulagem de jato, 02 pias em aço inox, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, filtro de água c/ carvão ativado e vela sintetizada, termostato para ajuste de temperatura de 4°C a 15 ° c na cor cinza ou aço inox polido, certificado pelo inmetro medindo axl xp) 960x335x290mm peso 17 kg 110 ou 220v	UND	70
8	BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFÕES DE 05 A 20 LTS 110V OU 220V: bebedouro de coluna para garrações de 05 a 20 litros, compressor p/ refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/ serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em cha 110 ou 220v	UND	140
9	BOTIJÃO DE GAS	UND	250
10	CAÇAROLA BAIXA ABC LINHA HOTEL PREMIUM 20,4 LTS	UND	85
11	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO, TECIDO B791 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR: cadeira giratória diretor c/braço, tecido b791 (polipropileno), cor a definir. assento:- espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 47x50x6,0 cm. encosto:- espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo (xxlxe) 63x47x7,0 cm, com base a gás giratoria presidente com relax, c/ capa, na cor preto/cinza, com bar	UND	65
12	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B 302/85 (POLIPROPILENO) COR A DEFENIR: cadeira giratória estofado secretária, tecido b 302/85 (polipropileno) cor a definir. assento: - com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (c x l x e) 29x36x5,0 cm. encosto:- espuma laminada, formato anatômico. medindo (c x l x e) 29x36x4,5	UND	65
13	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA: cadeira giratória estofado secretária, tecido cor a definir. assento:- com espuma forma anatômica de madeira, espuma laminada, formato anatômico	UND	65
14	CADEIRA PLÁSTICA: Cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma nbr 14.776/2001. Cor: branca	UND	805
15	CADEIRA PLÁSTICA: monobloco reforçada, empilhável, sem braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender à norma	UND	1000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



	nbr 14.776/2001. Cor: branca		
16	CAIXA TERMICA 24 LITROS	UND	60
17	CALDERAO LINHA HOTEL Nº 38	UND	60
18	CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 49 LTS	UND	60
19	CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 64 LTS	UND	60
20	CALDERAO ALTO RETO LINHA HOTEL 93 LTS	UND	60
21	CALDERAO LINHA HOTEL Nº 45	UND	60
22	CALDERAO LINHA HOTEL Nº 50	UND	60
23	CALDERAO LINHA HOTEL Nº 55	UND	60
24	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: central de ar 12.000 btu's frio split ou similar	UND	310
25	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS: central de ar 18.000 btu's frio split ou similar	UND	105
26	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: central de ar 24.000 btu's frio split ou similar	UND	60
27	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: central de ar 36.000 btu's frio split ou similar	UND	55
28	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS: central de ar 9000 btu's frio split ou similar	UND	450
29	COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 128X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 128x188x14cm	UND	100
30	COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X188X14CM: colchão de espuma sem pillow, na densidade d-33, medindo 78x188x14cm	UND	100
31	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDÚSTRIAL	UND	60
32	ESTANTE EM AÇO, MEDINDO (AXLXP) 1980X925X300MM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS: estante em aço, medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	UND	105
33	ESTANTE MODULADA ABERTA: estante de aço com 05 prateleiras medindo 1,980 mm de altura x 920 mm de largura x 300 mm de profundidade, na cor cinza, pintura eletrostática a pó líquido de alta resistência, após tratamento antiferruginoso por fosforização a secagem em estufa de alta temperatura, na cor cinza, chapa reforçada 22	UND	105
34	EXTRATOR DE SUCO CV COPO E TONEIRA PLASTICO HD W	UND	80
35	FACA GRANDE PARA COZINHA C/ CABO DE PLÁSTICO	UND	110
36	FOGÃO 6 BOCAS: Especificação : fogão de 6 bocas doméstico com tampa de vidro, forno a gás e acendimento automático	UND	75
37	FOGÃO E GÁS: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	145
38	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro fundido. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono #14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm, com forno. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	72
39	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO: fogão industrial 4 bocas s/ forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos , 4 queimadores duplo gigante 40x40cm, estrutura de aço, registro cromado na cor grafite	UND	72
40	FORNO MICROONDAS 31 LTS: forno microondas 31 lts	UND	75
41	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, capacidade de aprox. 215 lts dupla ação cha 22c: dimensões aproximadas de 93x72,9x78 cm (axlxp). garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	35
42	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, capacidade aprox. De 404 lts dupla ação da 550. Dupla ação. Freezer/refrigerador. Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado. Produto ecológico (cfc free). Designer arredondado. Dreno frontal (não precisa deslocar o produto para degelo). Capacidade bruta aprox. 548 lts, capacidade líquida aprox. De 546 lts. Medidas aproximadas: largura externa 1665mm, altura	UND	50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



	externa 944mm, largura interna 1555 mm, altura interna 715mm, largura embalado 1735mm, altura embalado 1011mm, profundidade interna 515mm, profundidade externa 690mm, profundidade embalado 730mm, 02 portas, dimensões aproximadas 66,5x94,4x69cm (lxaxp). Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada.		
43	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA INOX , Fogao de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais, 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples, altíssima qualidade, Garantia de 06 seis meses. A48 cm x L30 cm x C58 em Medidasdo Altura 80Cm Produtividade74cm Largura 100m	UND	70
44	GARRAFA TERMICA INOX 1,90 LTS	UND	165
45	GARRAFA TERMICA INOX 2,5 LTS	UND	165
46	GELADEIRA : tipo uso doméstico com sistema de auto descongelamento automático, prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas. Capacidade de 480 litros – 110 w. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	130
47	GUARDA ROUPAS 04 PORTAS 02 GAVETAS : c/ pé produzido em aglomerado bp, moldura méxico média mdf, cabideiro ablongo metálico, puxadores marrocos grandes metalizados, gavetas com corrediça metálicas deslizantes, dobradiças metálicas de pressão, calçeiros metálico dimensões (fxaxp) 1023 x 1880x470mm, a cor a definir	UND	40
48	LIQUIDIFICADOR tipo doméstico com as seguintes características: para aprox. 02 litros	UND	35
49	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	UND	30
50	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 15 LITROS	UND	30
51	LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE FIXA : Longarina c/ 3 lugares, assento e encosto em polipropileno (plástico), base fixa em aço, tubo oblongo. Pintura epóxi e tratamento antiferruginoso	UND	90
52	MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL : MESA BAR POLIPROPILENO PP (PLASTICA) BRANCA,700X700X720MM, EMPILHAVEL	UND	170
53	MESA C/GAVET 3GV DE AÇO 1,40X0,68X0,74 LINH/PTO : mesa com gaveteiro com 03 gavetas medindo 140x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada atraves de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiras em pvc. as estruturas passa processo quimico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	80
54	MESA C/GAVET DE AÇO 1,20X0,68X0,74 LINH/PTO : mesa com gaveteiro com 02 gavetas medindo 120x068x074 composta de: tampo em mdp de 15mm com pvc t-vazado boleado a 180° com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, com furação que permite a fixação ao pé lateral. painel em mdp de 15mm, com furação que permite a fixação ao pé lateral. estrutura metálica composta de: travessa superior em tubo 30x30 fixada atraves de solda mig a duas colunas 30x30 tendo entre elas uma chapa de mdp na mesma cor do tampo, essas colunas serão fixadas a uma travessa inferior em tubo 30x50, essa estrutura é protegidas em suas extremidades por ponteiras em pvc. as estruturas passa processo quimico que permite retirar suas impurezas permitindo um melhor acabamento através da pintura eletrostática a pó. gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultaneo de todas as gavetas, as gavetas deslizarão em corrediças de nylon	UND	80
55	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,20X0,68X,074 : mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,20x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33,	UND	80



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Poder Executivo



	cor a definir		
56	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POSTFORMING, 1,40X0,68X,074: mesa escritório com perfil rígido postforming, medindo (cxlxa) 1,40x0,68x,074, com tampo melaminico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas deslizantes, medindo (cxpxa) 0,39x0,44x0,33, na cor azul mineral/cristal (am/cri)	UND	80
57	MESA ESCRITÓRIO CONJUNTO EM "L"COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING: mesa escritório conjunto em "l"com perfil rígido post-forming, com tampo melaminico em 15mm, gaveteiro de 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas deslizantes, saia para conexao, medindo (cxcxlxa) 2,98x1,72x0,68x0 composição 01 mesa de 1,40 x 0,60x0,74 01 mesa de 1,04x0,60x0,74 01 teclado retratil de 0,57x0,31x0,10 01 comexao de 0,68x0,68, conexão com saia e coluna 0,90 x0,90x0,74 01 gaveteiro de aço c/corredeira metálica 0,39x44x0, em cor a definir	UND	80
58	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS EM L 75X150X170: mesa para escritorio com 2 gavetas em L tamnho 75x150x170 azul	UND	80
59	PANELA DE PRESSÃO 07 LT	UND	30
60	PASSADOR DE MACARRAO LINHA HOTEL ABC	UND	30
61	REFRIGERADOR 300 DEGELO SECO 01 PORTA, GAVETA DE FRIOS E CARNE, PORTA INTEIRAMENTE: refrigerador 300 degelo seco 01 porta, gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "a" em consumo de energia, cor branco ou bege, dimensões (axlpx) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v	UND	90
62	REFRIGERADOR BIPLEX 360, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA PORTA-OVOS: refrigerador biplex 360, gavetão de legumes transparente, cesta porta-ovos portátil pa 12 unidades, facilidade na limpeza, mais espaço no freezer, classificação "a/a" em consumo de energia, nas cores branco, dimensões (axlpx) 1669x603x612mm, 110 ou 220v	UND	90
63	SOFA TECIDO 03 E 02 LUGARES	UND	17
64	TELEVISÃO LCD 32 " BIVOLT: Tv - televisor 32" tela lcd/led, com controle remoto, sistema uhf e vhf, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	UND	60
65	TELEVISÃO LCD 42": tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saida de video e fone de ouvido	UND	100
66	VENTILADOR DE PAREDE, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	200
67	VENTILADOR DE PÉ, com grades de proteção cromadas, 60cm / 24", alt. Máxima 1,97m, potência 1/4 cv - 200w, diâmetro da hélice 22", rpm 13800 máxima, ventilação 36m², tensão 127v, 220v.garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica autorizada	UND	200


Marcio Eila da Silva
Secretário Municipal de Administração