



Marabá (PA), 21/1/26 9:45

Destinatário

Nome: MUNICIPIO DE MARABA

Endereço:

Cidade: MARABA

Cep: 68.500-000

CNPJ:

E-mail:

Classificação Fiscal do Produto :

Código FIname:

Bairro:

Estado: PARA

Telefone:

Insc. Est.:

8704.22.10

404698-8



Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 14.210 4X2 Robust	2025/2026
	Valor unitário do chassi	R\$	540.000,00	
	Valor unitário equipamento	R\$	96.600,00	
	Valor unitario total	R\$	636.600,00	
	Valor Total	R\$	636.600,00	
	Valor Total por extenso	SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS.		

Dados Técnicos

Motor MAN / D0834LF08 4 Cil., potência 205 (150) @ 2.300, torque 750 @ 1.200 – 1.800 RPM, Movido a óleo diesel.

Sistema de Injeção - Common Rail, Sistema Elétrico: 24 V, Alternador 110A – 28V

Normas de emissões PROCONVE P-8 Tecnologia de emissões SCR – Com Arla 32

Transmissão - Caixa de mudanças EATON / FS 5406-A, Tipo Manual/ à cabo, de 6 marchas à frente sincronizadas e 1 à ré . Tração 4X2

Embreagem: Sachs Tipo monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395mm.

Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes ZF 8095.

Chassi: Tipo escada, longarinas simples, retas de perfil "U", constante rebitado e parafusado / LNE 500

Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço

Eixos: Traseiro motriz, Meritor / MS 19.145 (simples) , relação de redução 4,88:1, dianteiro Dana / 13K

Freios: Serviço a AR tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC ; Estacionamento: Sistema Pneumático com molas acumuladoras

Motor: Freio motor de cabeçote + freio de exaustão com borboleta

Suspensão: Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópios e dupla ação, barra estabilizadora;

Traseira - eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de aço progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;

Volume de Abastecimento: Tanque de combustível em plástico 275 / 2 x 275 litros / Plástico

Capacidade técnica dos eixos: dianteiro de 5.500 kg , traseiro de 9.000 kg, total admissível 14.500kg.

Peso Bruto total (PBT) - homologado: 14.500 Kg

CMT: 23.000kg, capacidade de carga útil + carroceria 9.440 / 9.360 kg, Rodas:Aço 22.5" x 7.5" Pneus 275/80 R22.5.

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesa de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e acessórios

Equipado com Tanque de combustível com capacidade de 10.000L.

Itens de série - Características

- Para-choque estreito SMC body color
- Ar-condicionado com regulagem mecanica
- Parada do motor por solenoide
- Tacógrafo Digital
- Com banco central da cabine

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 06 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação de nota fiscal.

Local de Entrega

Marabá - PA

Validade da Proposta

31/01/2026

Dados do Fabricante

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

R. Volkswagen N 100 – Polo Industrial - Resende RJ - Cep 27.537-803

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE : 85.586.18-1

Atenciosamente,

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda

Indalecio Chini
Gerente Geral

Erielson Garcia
Gerente Comercial

Consultor de Vendas



Marabá (PA), 21/1/26 9:44

Destinatário

Nome: MUNICIPIO DE MARABA

Endereço:

Cidade: MARABA

Cep: 68.500-000

CNPJ:

E-mail:

Classificação Fiscal do Produto :

Código Finsime:

Bairro:

Estado: PARA

Telefone:

Ins..Est.:



Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 27.260 6x4 Constellation	2025/2026
	Valor unitário do chassi	R\$	780.000,00	
	Valor do Equipamento	R\$	140.000,00	
	Valor unitário total	R\$	920.000,00	
	Valor Total	R\$	920.000,00	
	Valor Total por extenso	NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Motor: MAN / D0836 LF18 6 Cil. ,Potência 260 (191) @ 2.200, torque 950 @ 1.000 – 1.800, Movido a óleo diesel.

Sistema de Injeção - Common Rail, Sistema Elétrico: 24 V, Alternador 110A - 28V

Normas de emissões PROCONVE P-8 Tecnologia de emissões SCR - Com Arla 32

Transmissão - Caixa de mudanças ZF / 9S 1310 ID, tipo Manual / a cabo, de 8 a frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 a ré, **Tração** 6x4

Embreagem: ZF Sachs / **Monodisco a seco, revestimento orgânico**, diâmetro do disco 395mm.

Direção: Hidráulica integral

Chassi: tipo Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e paratusado, **Material** LNE 280 (Longarina e Retorço)

Eixos: Traseiro motriz Meritor / M1 46-14X (MR 23-14X), **Relação de redução** 5,29:1 / 4,88:1, **Dianteiro** Dana / 13 k

Freios: Serviço a AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + AIC + HSA + ESC; **Estacionamento:** Sistema Pneumatico com molas acumuladoras

Motor: Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Suspensão: Dianteira Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópios de dupla ação e barra estabilizadora;

Traseira - Eixo rígido em tandem - Randon (tipo Bogie), Molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação

Volumes de Abastecimento: tanque de combustível de plástico de 2/5 / 2 x 2/5 litros

Capacidade Tec dos Eixos: dianteiro de 6.600 kg , traseiro de 20.500 Kg , total admissível 27.100 Kg.

Peso Bruto total (PBT) - homologado: 23.000 Kg

CMT: 36.000Kg, capacidade de carga útil + carroceria 15.185 / 15.115, **Rodas:** Aço / 22,5" x 7,5" **Pneus** 275/80R22,5

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesa de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Equipado com Guincho Carrega Tudo 9,50M X 3,00M.

Itens de Série - Características

- Tudo de escapamento standard a esquerda, para baixo e atras
- Com aba protetora do para-brisa (bone cinza)
- Espelhos retrovisores principal c/ regulagem eletrica e aux.c/ reg. manual LD / LE
- Tacógrafo Digital
- Ar-condicionado com regulagem mecanica
- Console central com saída eletrica de 12 V
- Levantador eletrico dos vidros

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação de nota fiscal.

Local de Entrega

Marabá - PA

Validade da Proposta

31/01/2026

Dados do Fabricante

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

R. Volkswagen N 100 – Polo Industrial - Resende RJ - Cep 27.537-803

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE : 85.586.18-1

Atenciosamente,

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda

Indalecio Chini

Gerente Geral

Erielson Garcia

Gerente Comercial

Consultor de Vendas



Dados do cliente:

CNPJ: 05.853.1630001-30	Razão Social: Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura.	Proposta Comercial: 030/2025-VGO	Data: 16/01/2026
-----------------------------------	---	--	----------------------------

CONSTELLATION VW 27.260 6X4

“O caminhão médio sob medida, ideal para entregas urbanas com agilidade, agrega inovações tecnológicas e de segurança, tornando a condução do veículo mais simples e confortável, melhorando a sua produtividade, com durabilidade e baixo custo operacional, que sem-pre estiveram presentes no conceito sob medida.”



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Marca: Volkswagen Truck & Bus	Modelo: 27.260 tração 6x4 - Constellation	Norma de emissões Proconve P-8 – Euro VI	Ano/Modelo 2025/2026
---	---	--	--------------------------------

Especificações Técnicas do Produto

▪ **Cabine:**

▪ Tipo estendida, metálica fabricada em aço, capacidade para 3 ocupantes, incluindo o condutor, acionamento dos vidros das portas elétrico, espelhos retrovisores com regulagem elétrica, travas das portas com travamento elétrico, bancos com revestimento em vinil, painel de instrumentos com computador de bordo, tacógrafo digital (diário), ar-condicionado mecânico de 3 velocidades, cor predominante: Branco.

▪ **Motorização:**

▪ MAN D0836LF18, com 6.870 cilindradas, 6 cilindros, Potência líquida máxima: 260 Cv. a 2.200 rpm, Torque líquido máximo: 950 Newton metro, Sistema de injeção de combustível: Common Rail, Compressor de Ar: Wabco (318cm³), Norma de emissões de gases: PROCONVE P8, Tecnologia de emissões SCR (Recirculação de Gases do Escape).

▪ **Transmissão:**

▪ Fabricante ZF, modelo 9S 1310 TD, Tipo manual, com acionamento à cabo, com 8 marchas à frente (sincronizadas), 1 marcha super reduzida e 1 marcha à ré, Relação de redução: 1ª marcha: 12,73:1, 8ª marcha: 1,00:1, Marcha Ré: 12,04:1, Tração 6 x 4.

▪ **Embreagem:**

Fabricante: Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm

▪ **Eixo dianteiro:**

Fabricante: DANA, modelo 13K

▪ **Eixo traseiro motriz:**

▪ Meritor, MT 46-14X (MR 23-14X), relação de redução: 5,29:1 / 4,88:1

▪ **Suspensão:**

Dianteira: Molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Rod Br 316, Km 06, S/N Bairro: Aguas Lindas
Ananindeua/ PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000
Site: www.grupomonaco.com.br



Traseira: Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.

▪ **Chassis:**

▪ Tipo: Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado; material: LNE 280 (Longarina e Reforço).

▪ **Rodas e Pneus:**

Rodas aço, aro 8.5" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5..

▪ **Sistema de Freios:**

▪ Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica); Freio de Estacionamento: Sistema Pneumático com molas acumuladoras; Freio Motor: Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake.)

▪ **Sistema Elétrico:**

▪ Tensão nominal :24 volts Bateria de 100 AH Alternador: 110A - 28V

▪ **Tanque de combustível:**

Material plástico com capacidade para 275 litros

▪ **Tanque de ARLA32:**

De material plástico com capacidade máxima para 60 litros

▪ **Dimensões:**

▪ Distância de entre eixos: 4.800 mm Balanço dianteiro: 1.514 mm Comprimento total: 7.461 mm Ângulo de entrada: 22º
Ângulo de saída: 19º Altura da cabine: 2.847 mm

▪ **Pesos:**

Peso em ordem de marcha: 7.815 kg PBT Técnico: 27.100Kg PBT Homologado: 23.000Kg PBTC: 36.000 Kg CMT: 36.000 Kg

Capacidade de carga útil (Incluindo carroceria ou implemento): 15.185 kg Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176/2006

▪ **Condição Comercial:**

Quantidade: 01 unidade

Valor Unitário: R\$ 980,000,00(Novecentos e oitenta mil reais)

▪ **Dados Fiscais:**

Impostos Inclusos:

ICMS: 12%

IPI: 0% (redução Decreto Federal 6.707/2008)

Código NCM: 8704.221

▪ **Carroceria/Implemento**

▪ **GUINCHO CARREGA TUDO - 9,50M X 3,00M PISO MAD. C/ RAMPAS HID. (C/ REDUTOR)**

▪ **Informações adicionais**

Prazo de entrega: em até 90 dias, após emissão de ordem de fornecimento/empenho.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Rod Br 316, Km 06, S/N Bairro: Aguas Lindas

Ananindeua/ PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000

Site: www.grupomonaco.com.br



Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Caminhões
Ônibus

Prazo de pagamento: em até 10 dias, após a entrega do bem.

Frete: Incluso, entrega na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - Av. Governador Jose Malcher, N° 1018

Garantia e assistência técnica: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do veículo.

Validade da proposta: 90 dias contados da data de emissão.

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Volkswagen Truck & Bus, atendendo a Legislação Ambiental Proconve P8, norma de emissões de gases Euro VI e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.vwco.com.br/caminhoes>

A Volkswagen Truck & Bus reserva-se no direito de fazer alterações técnicas em seus produtos sem prévio aviso

Ananindeua (PA), 16 de Janeiro de 2026

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva
Consultor de Vendas a Governo

evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5000 / 3075.0008 (91)99104.7647

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Rod Br 316, Km 06, S/N Bairro: Aguas Lindas

Ananindeua/ PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000

Site: www.grupomonaco.com.br



Dados do cliente:

CNPJ: 05.853.1630001-30	Razão Social: Prefeitura de Marabá - Secretaria de Agricultura.	Proposta Comercial: 029/2025-VGO	Data: 16/01/2026
-----------------------------------	---	--	----------------------------

CONSTELLATION VW 14.210 4X2

A nova geração do caminhão médio ainda mais sob medida: Novo VW Constellation 14.210 com maior capacidade de carga, agora com PBT de 14.500 kg! Ideal para entregas urbanas com agilidade, agrega inovações tecnológicas e segurança ativa de série, tornando a condução do veículo mais simples e confortável, melhorando a sua produtividade, com durabilidade e baixo custo operacional, que sempre estiveram presentes no conceito sob medida!!!



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas a seguir:

Marca: Volkswagen Truck & Bus	Modelo: 14.210 tração 4x2 - Constellation	Norma de emissões Proconve P-8 – Euro VI	Ano/Modelo 2025/2026
---	---	--	--------------------------------

Especificações Técnicas do Produto

▪ **Cabine:**

▪ Tipo estendida, metálica fabricada em aço, capacidade para 3 ocupantes, incluindo o condutor, bancos com revestimento em vinil, painel de instrumentos com computador de bordo, tacógrafo eletrônico, ar-condicionado mecânico de 3 velocidades, cor predominante: Branco

▪ **Motorização:**

▪ Man D08, eletrônico, 4 cilindros, 4.580 cilindradas, Potência 205 CV, Torque 750 Newton Metro, Sistema de Injeção de combustível: Common Rail, Norma de emissões Proconve P8 Euro VI, Tecnologia de emissões: SCR

▪ **Transmissão:**

▪ EATON, modelo FS 5406-A; Tipo mecânico, com acionamento manual à cabo, 6 marchas à frente (sincronizadas), 1 marcha à ré, Relação de transmissão: 1ª marcha: 9,01:1, 6ª marcha: 1,00:1, Marcha Ré 8,63:1, Tração 4 x 2.

▪ **Embreagem:**

Fabricante: Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm

▪ **Eixo dianteiro:**

Fabricante: DANA, modelo 13K

▪ **Eixo traseiro motriz:**

▪ Meritor, modelo MS 19.235 dupla relação, relação de redução: 4,10 / 5,72:1

▪ **Suspensão:**

Dianteira: Molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Rod Br 316, Km 06, S/N Bairro: Aguas Lindas

Ananindeua/ PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000

Site: www.grupomonaco.com.br



Traseira: Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.

▪ **Chassis:**

Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga; Material: LNE 500.

▪ **Rodas e Pneus:**

Rodas aço, 10 furos, aro 7.5" x 22.5" Pneus 275 / 80R 22.5.5.

▪ **Sistema de Freios:**

▪ De serviços: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica) Estacionamento: Sistema Pneumático com molas acumuladoras Freio motor: Freio motor de cabeçote (MAN Exhaust Valve Brake - EVB)

▪ **Sistema Elétrico:**

▪ Tensão nominal :24 volts Bateria de 100 AH Alternador: 110A - 28V

▪ **Tanque de combustível:**

Material plástico com capacidade para 275 litros

▪ **Tanque de ARLA32:**

De material plástico com capacidade máxima para 60 litros

▪ **Dimensões:**

▪ Distância entre eixos: 4.800 milímetros Altura da cabine: 2.847 milímetros Ângulo de entrada: 20º graus Ângulo de saída: 19º graus Altura da plataforma de carga: 976 mm

▪ **Pesos:**

▪ Peso em ordem de marcha (Cab. Estendida): 5.060 Kgs CMT: 23.000 kgs Carga útil + carroceria (Cab. Estendida): 9.440 kgs PBT Técnico: 14.500 kgs PBT homologado: 14.500 kgs

▪ **Condição Comercial:**

Quantidade: 01 unidade

Valor Unitário: R\$ 790.000,00(Setecentos e noventa mil reais)

▪ **Dados Fiscais:**

Impostos Inclusos:

ICMS: 12%

IPI: 0% (redução Decreto Federal 6.707/2008)

Código NCM: 8704.221

▪ **Carroceria/Implemento**

Tanque de abastecimento de Combustível com 2 compartimentos de capacidade de 5.000 litros para utilização de diesel comum e diesel S-10 e todas as especificações do IMETRO.

▪ **Informações adicionais**

Prazo de entrega: em até 90 dias, após emissão de ordem de fornecimento/empenho.

Prazo de pagamento: em até 10 dias, após a entrega do bem.

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Rod Br 316, Km 06, S/N Bairro: Aguas Lindas

Ananindeua/ PA – CEP: 67.020-000

CNPJ: 05.024.583/0001-04

Inscrição Estadual: 15.197.175-7

Fone: (91) 3075-5000

Site: www.grupomonaco.com.br



Mônaco Diesel
Caminhões e Ônibus



Caminhões
Ônibus

Frete: Incluso, entrega na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - Av. Governador Jose Malcher, N° 1018
Garantia e assistência técnica: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia do veículo.
Validade da proposta: 90 dias contados da data de emissão.

A Proposta apresentada foi elaborada de acordo com parâmetros da fabricante Volkswagen Truck & Bus, atendendo a Legislação Ambiental Proconve P8, norma de emissões de gases Euro VI e Legislação do Código de Trânsito Brasileiro.

Maiores informações técnicas poderão ser consultadas no folheto técnico anexo ou no site <https://www.vwco.com.br/caminhoes>

A Volkswagen Truck & Bus reserva-se no direito de fazer alterações técnicas em seus produtos sem prévio aviso

Ananindeua (PA), 16 de Janeiro de 2026

Proposta elaborada por:

Evandro José da Silva
Consultor de Vendas a Governo

evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5000 / 3075.0008 (91)99104.7647

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. Rod Br 316, Km 06, S/N Bairro: Aguas Lindas
Ananindeua/ PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000
Site: www.grupomonaco.com.br

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MARABÁ – PA

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	RAÇA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	<p>MODELO AUMAND 1722 CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL; 0 Km fabricação nacional; de 2 (dois) eixos; tração 4x2; movido a óleo diesel (S-10); Capacidade Técnica (Total) de no mínimo de 14 (quatorze) toneladas; motor de potência líquida de 220 (duzentos e vinte) cv; cabine confeccionada em chapa de aço; com ar condicionado; com 7 (sete) rodas de aço de 22,5 por 8,25 polegadas; com 7 (sete) pneus radiais sem câmeras de ar modelo 275/80R22,5; com pneus de banda de rodagem, sendo no eixo dianteiros pneus do tipo direcional e na traseira nos eixos de trações com pneus do tipo tração misto (asfalto e estrada de chão); sistema elétrico de 24 volts, com alternador de no mínimo 110 (cento e dez) amperes e 2 (duas) baterias de 12 volts no 135Ah; com motor de arranque; tacógrafo digital; tela de proteção de radiador; com caixa de marcha sincronizada tipo manual de no mínimo 6 (seis) marcha à frente e 1 (uma) marcha à ré; suspensão dianteira e traseira de feixe de molas; com amortecedores hidráulicos dianteiros e traseiros, tanque de combustível de plástico ou alumínio com capacidade de 260 litros; tanque do ARLA 32 de plástico de 25 litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB</p>	FOTON	01	R\$ 682.000,00	R\$ 682.000,00



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

	<p>para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico; extintor de combate a incêndio; sistema antitravamento das rodas com ABS e EBD; IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2); carrocerias ou implemento novo; do tipo tanque de transporte de combustível; devendo o tanque ter certificado e regulamentação do INMETRO; com 2 (dois) compartimentos; com capacidade mínima de 5.000 (cinco mil) litros cada compartimento, totalizando 10.000 (dez mil) litros, para transporte de diesel comum e diesel S-10; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral com no mínimo duas barras para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na traseira; equipado com 2 (duas) bombas de abastecimento para diesel comum e diesel S-10; com 2 (dois) medidores de vazão de combustível; com duas mangueiras individuais de 3/4 polegadas de</p>				
--	---	--	--	--	--

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº. 01 241.313/0001-02 – Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 Fax: (94) 2101-1218 E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

	diâmetro e 10 (dez) metros de comprimento, montadas em 2 (dois) carretéis retrateis automáticos (recolhe as mangueiras de abastecimento de diesel comum, diesel S 10); com 2 (dois) bicos abastecedores construído em aço inox, com gatilho automático e ponteira de diâmetro de 1/2 polegada; O caminhão e o implemento deve estar devidamente sinalizado com placas e rótulos que identifiquem o tipo de produto perigoso transportado e os riscos associados, seguindo as normas da ABNT NBR 7500				
VALOR TOTAL: SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS					R\$ 682.000,00

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias corridos.

Condições de Pagamento: À Vista.

Local de entrega: Em local a ser definido.

Atenciosamente

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 01 241.313/0001-02
REINALDO JOSE ZUCATELLI,
RG 3922686 PC/PA e CPF: 474.855.407-00
E-mail: licitacao2@zucatelli.com.br
Fone: (94) 2101 1275 Fax: (94) 2101 1277

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Prezados,

Assunto: Solicitação de Orçamento.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o **Processo nº 050505212.001253/2025-50**

Em atendimento a solicitação de V.Sas. referente ao **Ofício nº 38/2026/SEAGRI-DAD/SEAGRI-PMM**, temos a grata satisfação de submeter à apreciação nossa proposta para fornecimento de:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	<p>CAMINHÃO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO caminhão novo; fabricação nacional; de 3 (três) eixos; tração 6x4; movido a óleo diesel (S-10); Capacidade Técnica (Total) de no mínimo de 27 (vinte e sete) toneladas; motor de potência líquida mínima de 260 (duzentos e sessenta) cv; cabine confeccionada em chapa de aço; com ar condicionado; com 11 (onze) rodas de aço de 22,5 por 7,5 polegadas; com 11 (onze) pneus radiais sem câmeras de ar modelo 275/80R22,5; com pneus de banda de rodagem, sendo no eixo dianteiros pneus do tipo direcional e na traseira nos eixos de trações com pneus do tipo tração misto (asfalto e estrada de chão); sistema elétrico de 24 volts, com alternador de no mínimo 110 (cento e dez) amperes e 2 (duas) baterias de 12 volts no mínimo 135Ah; motor de arranque; tacógrafo digital; tela de proteção de radiador; com caixa de marcha tipo acionamento manual de no mínimo 9 (nove) marcha à frente e 1 (uma) marcha à ré; suspensão dianteira e traseira de feixe de molas; com amortecedores hidráulicos dianteiros e traseiros; 2 (dois) tanques de combustível de plástico ou de alumínio com capacidade mínima de 275 litros cada; tanque do ARLA 32 de plástico de no mínimo 60 (sessenta) litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; protetor lateral com 2 barras fixas no chassi para proteção de acidente motos ou bicicleta; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico;</p>	Unid.	1	R\$ 1.005.000,00	R\$ 1.005.000,00

	<p>extintor de combate a incêndio; sistema antitravamento das rodas com ABS e EBD; IMPLEMENTO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO (IMPLEMENTO DO CAMINHÃO (6X4): Carroceria ou implemento novo; do tipo prancha (plataforma fixa) guincho carrega tudo para o transporte de máquinas (tratores) e implementos; de no mínimo de 9,50 (nove e meio) metros de comprimento por no mínimo 3 (metros) metros de largura externa; com argolas de amarração nas laterais; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; rampas raiadas traseiras com acionamento hidráulico; com 2 (duas) sapatas hidráulicas estabilizadoras na traseira; com piso na prancha em madeira de lei com espessura mínima de 40 (quarenta) milímetros de espessura; com cintas de fixação das rampas; com reservatório de óleo hidráulico com visor de nível; com jogo de cunhas para apoio dos pneus; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na frente da roda do 2 eixo e na traseira do terceiro eixo do caminhão; com Guincho redutor de capacidade de no mínimo 15 (quinze) toneladas, contendo cabo de aço de 5/8 de diâmetro e 20 (vinte) metros de comprimento com acabamento na ponta de gancho; com protetor de cabine contendo girofléx e 2 (dois) faróis de milha para iluminar o implemento.</p>				
2	<p>CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL; 0 Km fabricação nacional; de 2 (dois) eixos; tração 4x2; movido a óleo diesel (S-10); Capacidade Técnica (Total) de no mínimo de 14 (quatorze) toneladas; motor de potência líquida mínima de 205 (duzentos e cinco) cv; cabine confeccionada em chapa de aço; com ar condicionado; com 7 (sete) rodas de aço de 22,5 por 7,5 polegadas; com 7 (sete) pneus radiais sem câmeras de ar modelo 275/80R22,5; com pneus de banda de rodagem, sendo no eixo dianteiros pneus do tipo direcional e na traseira nos eixos de trações com pneus do tipo tração misto (asfalto e estrada de chão); sistema elétrico de 24 volts, com alternador de no mínimo 110 (cento e dez) amperes e 2 (duas) baterias de 12 volts no mínimo 135Ah; com motor de arranque; tacógrafo digital; tela de proteção de radiador; com caixa de marcha sincronizada tipo manual de no mínimo 6 (seis) marcha à frente e 1 (uma) marcha à ré; suspensão dianteira e traseira de feixe de molas; com amortecedores hidráulicos dianteiros e traseiros, tanque de combustível de plástico ou alumínio com</p>	Unid.	1	R\$ 805.000,00	R\$ 805.000,00


	<p>capacidade mínima de 275 litros; tanque do ARLA 32 de plástico de no mínimo 60 (sessenta) litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico; extintor de combate a incêndio; sistema antitravamento das rodas com ABS e EBD;</p> <p>IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2); carrocerias ou implemento novo; do tipo tanque de transporte de combustível; devendo o tanque ter certificado e regulamentação do INMETRO; com 2 (dois) compartimentos; com capacidade mínima de 5.000 (cinco mil) litros cada compartimento, totalizando 10.000 (dez mil) litros, para transporte de diesel comum e diesel S-10; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral com no mínimo duas barras para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na traseira; equipado com 2 (duas) bombas de abastecimento para diesel comum e diesel S10; com 2 (dois) medidores de vazão de combustível; com duas mangueiras individuais de 3/4 polegadas de diâmetro e 10 (dez) metros de comprimento, montadas em 2 (dois) carretéis retrateis automáticos (recolhe as mangueiras de abastecimento de diesel comum, diesel S-10); com 2 (dois) bicos abastecedores construído em aço inox, com gatilho automático e ponteira de diâmetro de 1/2 polegada; O caminhão e o implemento deve estar devidamente sinalizado com placas e rótulos que identifiquem o tipo de produto perigoso transportado e os riscos associados, seguindo as normas da ABNT NBR 7500; o implemento terá que funcionar em perfeitas condições para a atividade proposta.</p>				
				TOTAL	R\$ 1.810.000,00

Prazo de Entrega: 90 dias a contar da assinatura do pedido de vendas

Validade da Proposta: 30 dias a contar desta data

Revendedor / Faturamento

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
Rodovia PA 150 - CSI 29 Q.01 L.15
Marabá-PA - CEP. 68507-570
CNPJ: 59.970.624/0019-03



Paulo Henrique dos Santos
Gerente de Vendas - (17) 9 9625-8198
vendasgoverno@rodobens.com.br



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA E CAMINHÃO TANQUE

Pesquisa realizada entre 08/09/2025 09:40:44 e 27/01/2026 12:09:43

Relatório gerado no dia 27/01/2026 12:29:45 (IP: 45.173.175.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CAMINHÃO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO E IMPLEMENTO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO (IMPLEMENTO DO CAMINHÃO (6X4))

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 7	1	R\$ 830.000,00 (un)	-	R\$ 830.000,00	59,5%	R\$ 830.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	88.363.189/0001-28 - Prefeitura Municipal de Triunfo	379016	07/04/2025	R\$ 830.000,00
Valor Unitário				R\$ 830.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 830.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 830.000,00

Item 2: CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL E IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 10	1	R\$ 565.000,00 (un)	-	R\$ 565.000,00	40,5%	R\$ 565.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSNTITUTO ÁGUA E TERRA	NºPregão:903072025 UASG:928278	12/08/2025	R\$ 565.000,00
Valor Unitário				R\$ 565.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 565.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 565.000,00

Valor Global: R\$ 1.395.000,00





Relatório gerado no dia 27/01/2026 12:29:45 (IP: 45.173.175.2)

Código Validação: 8tN5xfg7mMclBvPbBa6v3ZBU%2fS8ZNnrkwtAx%2boDj1wqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8tN5xfg7mMclBvPbBa6v3ZBU%252fS8ZNnrkwtAx%252boDj1wqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Valor do item em relação ao total

- 1) CAMINHÃO P...
- 2) CAMINHÃO TANQUE...



Detalhamento dos Itens

Item 1: CAMINHÃO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO E IMPLEMENTO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO (IMPLEMENTO DO CAMINHÃO (6X4))

Preço Estimado: R\$ 830.000,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 830.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 830.000,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAMINHÃO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO E IMPLEMENTO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO (IMPLEMENTO DO CAMINHÃO (6X4))	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 830.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 88.363.189/0001-28

Data: 07/04/2025 08:49

Órgão: Prefeitura Municipal de Triunfo

Modalidade: Pregão

Objeto: Aquisição imediata de (01) um veículo tipo Caminhão Novo, 0 Km (zero quilômetro), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO CAMINHÃO E IMPLEMENTO 1.2Ano-modelo 2024/2025 ou superior, com as seguintes características MÍNIMAS: MODELO: CAMINHÃO 27-320...

SRP: NÃO

Identificação: 379016

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CAMINHÃO PRANCHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CAMINHÃO PRANCHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.225.388/0001-15	MATTANA VEICULOS LTDA	R\$ 782.000,00
VENCEDOR		
Estado: RS	Cidade: Canoas	Endereço: AV GETULIO VARGAS, 8555
	Nome de Contato: Agostinho	Telefone: (54) 3289-9500
		Email: irineu.mattana@bormana.com.br
15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 829.000,00
Estado: SP	Cidade: Cruzeiro	Endereço: RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 184
	Nome de Contato: CLAUDIO	Telefone: (12) 9155-2813
		Email: claudieteixeirapinto@hotmail.com
51.552.005/0001-68	NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 830.000,00
Endereço: SEGUNDA AVENIDA, S/N	Nome de Contato: BRUNO	Telefone: (62) 8241-1336
		Email: nhcomercio.bruno@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.093.776/0014-06	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	R\$ 830.000,00
Endereço: RUA GOMES DE FREITAS, 256	Telefone: (11) 2478-2818/ (11) 3617-4298	Email: contabilspvieira@gmail.com
55.367.606/0001-51	TRACTON COM. TRATORES,	R\$ 869.900,00
Endereço: ,		
54.728.475/0002-09	PESO CAMINHOS E IMPLEMENTOS LTDA	R\$ 882.000,00
Endereço: ,		
26.166.156/0001-30	B&F NEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS LTDA	R\$ 1.250.000,00
Endereço: C161, 1568	Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (62) 98125-8880
		Email: diretoria@befnegocios.com.br

Item 2: CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL E IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2)

Preço Estimado: R\$ 565.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 565.000,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 565.000,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL E IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 565.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSNTITUTO ÁGUA E TERRA	Data: 12/08/2025 08:00
Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual aquisição de Caminhões compactadores, Caminhões-baú, Caminhões limpa fossa, Caminhões pipa, Caminhões poliguindastes e Caçambas estacionárias para transporte em caminhões.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Caminhão carga - CAMINHÃO CARGA, TIPO: TOCO (4X2), POTÊNCIA MOTOR: 185 CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, TIPO MOTOR: DIESEL, CAPACIDADE CARGA: 10.000 L, TIPO CARROCERIA: TANQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARRETEL COM MANGUEIRA E BICO, TIPO DIREÇÃO: HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL: 10.000 L, COR: BRANCA	Identificação: NºPregão:903072025 / UASG:928278
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
CatMat: 623484 - Caminhão Carga - Tipo: Toco (4x2) Potência Motor: 185 CV Combustível: Diesel Tipo Motor: Diesel Capacidade Carga: 10.000 L Tipo Carroceria: Tanque Características Adicionais: Carretel Com Mangueira E Bico Tipo Direção: Hidráulica Capacidade De Carga Útil: 10.000 L Cor: Branca	Homologação: 11/09/2025 13:12
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 70
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.706.364/0001-50 *VENCEDOR*	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 478.000,00
Estado: PR	Cidade: São José dos Pinhais	Endereço: RODOVIA CONTORNO LESTE BR-116, 5615
	Nome de Contato: ALEX	Telefone: (42) 2101-2300
		Email: alexrastelli@savana.com.br
00.298.749/0012-10	SERVOPA CAMINHOS LTDA	R\$ 485.000,00
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RODOVIA BR 116, KM 9, 21130
		Telefone: (41) 3212-6000/ (41) 3330-2090
		Email: corinna@servopa.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
03.093.776/0008-68	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA					R\$ 489.900,00
Estado: PR	Cidade: Abatiá	Endereço: RUA POMBAL, 175	Telefone: (11) 2478-2818	Email: manupa@manupa.com.br		
63.411.623/0021-10	MARDISA VEICULOS S/A					R\$ 514.600,00
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QUADRA QS 9 RUA 100, S/N	Nome de Contato: Edson Araújo Ferreira	Telefone: (61) 3120-3018	Email: fiscalmardisaveiculos@parvi.com.br	
09.091.832/0001-35	FLORENCA CAMINHOS S/A					R\$ 530.000,00
Estado: PR	Cidade: São José dos Pinhais	Endereço: RODOVIA Rodovia Contorno Leste - BR 116, 17317	Nome de Contato: SANDRO	Telefone: (41) 99226-9003	Email: marcopolo@florencia.com.br	
08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA					R\$ 600.000,00
Estado: MG	Cidade: Uberlândia	Endereço: AVENIDA CESARIO ALVIM, 818	Nome de Contato: Carlene de Fátima Oliveira Pedrosa	Telefone: (34) 3216-1070	Email: ecs@ecskomercio.com.br	
46.135.499/0002-26	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA					R\$ 603.500,00
Endereço: P 1 QUADRA 25, SN	Telefone: (62) 9967-4771			Email: diretoriaforza@gmail.com		
20.901.717/0001-11	BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.					R\$ 1.200.000,00
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248	Telefone: (11) 2614-7679/ (11) 3873-9973	Email: a.i.t.belabru@gmail.com		
29.100.927/0001-85	BAZ METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					R\$ 1.500.000,00
Estado: PR	Cidade: Araucária	Endereço: R TADEU MILAN, 1214	Telefone: (41) 3643-9525/ (41) 9642-2622	Email: bazmetalurgica@bazmetalurgica.com.br		
06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA					R\$ 1.650.900,00
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291	Telefone: (11) 4122-5464	Email: edson@haa.com.br		





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br

www.gov.br/compras/pt-br

Data: 27/01/2026 12:08:37

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal de Compras Publicas

www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 23/10/2025 11:58:09

Acessar a fonte [aqui](#)





Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Agricultura
Departamento Administrativo

RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 050505212.001253/2025-50

1. OBJETO

O objeto do presente processo trata-se da aquisição de veículos pesados, tipo caminhão prancha guincho carrega tudo e caminhão tanque abastecedor de combustível, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá - SEAGRI.

2. FONTE DE PESQUISA

Banco de Preços em saúde (art. 58, I, do Decreto Municipal nº. 383/2021).

Painel de Preços Públicos, Compras.Gov ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos últimos 12 meses (art. 58, I, do Decreto Municipal nº. 383/2021).

Contratações similares feitas pela administração, em execução ou concluídas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante SRP, observado o índice de atualização de preços correspondente (art. 58, II, do Decreto Municipal nº. 383/2021).

Banco de Preços, por meio de consulta compreendida no intervalo de até 06 (seis) meses de antecedência da divulgação do Edital (art. 58, III, do Decreto Municipal nº. 383/2021).

Cotação com, no mínimo, 03 (três) fornecedores ou por meio do Site Oficial de Fornecedores (art. 58, IV, do Decreto Municipal nº. 383/2021).

Sistema de Nota Fiscal Eletrônica da União. (art. 58, V, do Decreto Municipal nº. 383/2021).

Não foram priorizados os parâmetros do artigo 58, incisos I e II, do Decreto 383/2023.

Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicação às seguintes empresas:

Fornecedor	Fornecedor Apresentou resposta?	Justificativa para escolha
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. 59.970.624/0019-03	SIM	REFERÊNCIA NO SEGMENTO
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA 01 241.313/0001-02	SIM	REFERÊNCIA NO SEGMENTO
MÔNACO DIESEL LTDA 05.024.583/0001-04	SIM	REFERÊNCIA NO SEGMENTO
SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA 14.133.730/0001-75	SIM	REFERÊNCIA NO SEGMENTO

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do artigo 59º, §5º do Decreto 383/2023.

3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A seguir, detalham-se os dados coletados durante a pesquisa de mercado, os quais serviram de base para a definição do valor estimado pela Administração.

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA E CAMINHÃO TANQUE										
Item	Descrição	Unidade	Qtd	RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. 59.970.624/0019-03	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA 01 241.313/0001-02	MÔNACO DIESEL LTDA 05.024.583/0001-04	SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA 14.133.730/0001-75	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA	VALOR TOTAL
				Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário	Valor Total
	CAMINHÃO PRANCHA									

GUINCHO
CARREGA TUDO
caminhão novo;
fabricação
nacional; de 3
(três) eixos;
tração 6x4;
movido a óleo
diesel (S-10);
Capacidade
Técnica (Total) de
no mínimo de 27
(vinte e sete)
toneladas; motor
de potência
líquida mínima de
260 (duzentos e
sessenta) cv;
cabine
confeccionada
em chapa de aço;
com ar
condicionado;
com 11 (onze)
rodas de aço de
22,5 por 7,5
polegadas; com
11 (onze) pneus
radiais sem
câmeras de ar
modelo
275/80R22,5; com
pneus de banda
de rodagem,
sendo no eixo
dianteiros pneus
do tipo direcional
e na traseira nos
eixos de trações
com pneus do
tipo tração misto
(asfalto e estrada
de chão); sistema
elétrico de 24
volts, com
alternador de no
mínimo 110
(cento e dez)
amperes e 2
(duas) baterias de
12 volts no
mínimo 135Ah;
motor de
arranque;
tacógrafo digital;
tela de proteção
de radiador; com
caixa de marcha
tipo acionamento
manual de no
mínimo 9 (nove)
marcha à frente e
1 (uma) marcha à
ré; suspensão
dianteira e
traseira de feixe
de molas; com
amortecedores
hidráulicos
dianteiros e
traseiros; 2 (dois)
tanques de

1	<p>combustível de plástico ou de alumínio com capacidade mínima de 275 litros cada; tanque do ARLA 32 de plástico de no mínimo 30 (trinta) litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; protetor lateral com 2 barras fixas no chassi para proteção de acidente motos ou bicicleta; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico; extintor de combate a incêndio; sistema antitravamento das rodas com ABS e EBD; IMPLEMENTO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO (IMPLEMENTO DO CAMINHÃO (6X4): Carroceria ou implemento novo; do tipo</p>	Unid.	1	R\$ 1.005.000,00	R\$ 980.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 933.750,00	R\$ 933.750,00
---	--	-------	---	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

prancha (plataforma fixa) guincho carrega tudo para o transporte de máquinas (tratores) e implementos; de no mínimo de 9,50 (nove e meio) metros de comprimento por no mínimo 3 (metros) metros de largura externa; com argolas de amarração nas laterais; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; rampas raiadas traseiras com acionamento hidráulico; com 2 (duas) sapatas hidráulicas estabilizadoras na traseira; com piso na prancha em madeira de lei com espessura mínima de 40 (quarenta) milímetros de espessura; com cintas de fixação das rampas; com reservatório de óleo hidráulico com visor de nível; com jogo de cunhas para apoio dos pneus; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na frente da roda do 2 eixo e na traseira do terceiro eixo do caminhão; com

<p>Guincho redutor de capacidade de no mínimo 15 (quinze) toneladas, contendo cabo de aço de 5/8 de diâmetro e 20 (vinte) metros de comprimento com acabamento na ponta de gancho; com protetor de cabine contendo girofléx e 2 (dois) faróis de milha para iluminar o implemento.</p>															
<p>CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL; 0 Km fabricação nacional; de 2 (dois) eixos; tração 4x2; movido a óleo diesel (S-10); Capacidade Técnica (Total) de no mínimo de 14 (quatorze) toneladas; motor de potência líquida mínima de 205 (duzentos e cinco) cv; cabine confeccionada em chapa de aço; com ar condicionado; com 7 (sete) rodas de aço de 22,5 por 7,5 polegadas; com 7 (sete) pneus radiais sem câmeras de ar modelo 275/80R22,5; com pneus de banda de rodagem, sendo no eixo dianteiros pneus do tipo direcional e na traseira nos eixos de trações com pneus do tipo tração misto (asfalto e estrada de chão); sistema elétrico de 24 volts, com alternador de no mínimo 110 (cento e dez) amperes e 2 (duas) baterias de 12 volts no mínimo 135Ah;</p>															

2	<p>com motor de arranque; tacógrafo digital; tela de proteção de radiador; com caixa de marcha sincronizada tipo manual de no mínimo 6 (seis) marcha à frente e 1 (uma) marcha à ré; suspensão dianteira e traseira de feixe de molas; com amortecedores hidráulicos dianteiros e traseiros, tanque de combustível de plástico ou alumínio com capacidade mínima de 275 litros; tanque do ARLA 32 de plástico de no mínimo 25 (vinte cinco) litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico; extintor de combate a incêndio; sistema</p>	Unid.	1	R\$ 805.000,00	R\$ 682.000,00	R\$ 790.000,00	R\$ 636.600,00	R\$ 565.000,00	R\$ 695.720,00	R\$ 695.720,00
---	---	-------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

antitravamento das rodas com ABS e EBD; IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2); carrocerias ou implemento novo; do tipo tanque de transporte de combustível; devendo o tanque ter certificado e regulamentação do INMETRO; com 2 (dois) compartimentos; com capacidade mínima de 5.000 (cinco mil) litros cada compartimento, totalizando 10.000 (dez mil) litros, para transporte de diesel comum e diesel S-10; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral com no mínimo duas barras para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na traseira; equipado com 2 (duas) bombas de abastecimento para diesel comum e diesel S-10; com 2 (dois) medidores de vazão de combustível; com duas mangueiras individuais de 3/4 polegadas de

<p>diâmetro e 10 (dez) metros de comprimento, montadas em 2 (dois) carretéis retrateis automáticos (recolhe as mangueiras de abastecimento de diesel comum, diesel S-10); com 2 (dois) bicos abastecedores construído em aço inox, com gatilho automático e ponteira de diâmetro de 1/2 polegada; O caminhão e o implemento deve estar devidamente sinalizado com placas e rótulos que identifiquem o tipo de produto perigoso transportado e os riscos associados, seguindo as normas da ABNT NBR 7500; o implemento terá que funcionar em perfeitas condições para a atividade proposta.</p>									
TOTAL R\$ 1.629.470,00									

As células em branco indicam que o fornecedor não apresentou cotação ao referido item.

A mesma planilha encontra-se anexa a este processo sob **ID SEI nº 1630705 (PDF) e 1630670 (EXCEL)**.

4. MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO

A obtenção do preço estimado deu-se com base na média dos valores obtidos na pesquisa de preços, considerando apenas as cotações que apresentaram compatibilidade técnica com o objeto utilizado pela administração.

Esse método foi adotado por refletir, de forma equilibrada, a realidade de mercado para os itens pretendidos, garantindo maior precisão e razoabilidade na estimativa de custos pela Administração.

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

O preço estimado da contratação é de **R\$ R\$ 1.629.470,00** (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta reais) conforme memória de cálculo abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	---------	-----	----------------------	-------------

1	<p>CAMINHÃO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO caminhão novo; fabricação nacional; de 3 (três) eixos; tração 6x4; movido a óleo diesel (S-10); Capacidade Técnica (Total) de no mínimo de 27 (vinte e sete) toneladas; motor de potência líquida mínima de 260 (duzentos e sessenta) cv; cabine confeccionada em chapa de aço; com ar condicionado; com 11 (onze) rodas de aço de 22,5 por 7,5 polegadas; com 11 (onze) pneus radiais sem câmeras de ar modelo 275/80R22,5; com pneus de banda de rodagem, sendo no eixo dianteiros pneus do tipo direcional e na traseira nos eixos de trações com pneus do tipo tração misto (asfalto e estrada de chão); sistema elétrico de 24 volts, com alternador de no mínimo 110 (cento e dez) amperes e 2 (duas) baterias de 12 volts no mínimo 135Ah; motor de arranque; tacógrafo digital; tela de proteção de radiador; com caixa de marcha tipo acionamento manual de no mínimo 9 (nove) marcha à frente e 1 (uma) marcha à ré; suspensão dianteira e traseira de feixe de molas; com amortecedores hidráulicos dianteiros e traseiros; 2 (dois) tanques de combustível de plástico ou de alumínio com capacidade mínima de 275 litros cada; tanque do ARLA 32 de plástico de no mínimo 30 (trinta) litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; protetor lateral com 2 barras fixas no chassi para proteção de acidente motos ou bicicleta; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico; extintor de combate a incêndio; sistema antitravamento das rodas com ABS e EBD;</p> <p>IMPLEMENTO PRANCHA GUINCHO CARREGA TUDO (IMPLEMENTO DO CAMINHÃO (6X4): Carroceria ou implemento novo; do tipo prancha (plataforma fixa) guincho carrega tudo para o transporte de máquinas (tratores) e implementos; de no mínimo de 9,50 (nove e meio) metros de comprimento por no mínimo 3 (metros) metros de largura externa; com argolas de amarração nas laterais; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; rampas raiadas traseiras com acionamento hidráulico; com 2 (duas) sapatas hidráulicas estabilizadoras na traseira; com piso na prancha em madeira de lei com espessura mínima de 40 (quarenta) milímetros de espessura; com cintas de fixação das rampas; com reservatório de óleo hidráulico com visor de nível; com jogo de cunhas para apoio dos pneus; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na frente da roda do 2 eixo e na traseira do terceiro eixo do caminhão; com Guincho redutor de capacidade de no mínimo 15 (quinze) toneladas, contendo cabo de aço de 5/8 de diâmetro e 20 (vinte) metros de comprimento com acabamento na ponta de gancho; com protetor de cabine contendo girofléx e 2 (dois) faróis de milha para iluminar o implemento.</p>	Unid.	1	R\$ 933.750,00	R\$ 933.750,00
---	---	-------	---	----------------	----------------

2	<p>CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL; 0 Km fabricação nacional; de 2 (dois) eixos; tração 4x2; movido a óleo diesel (S-10); Capacidade Técnica (Total) de no mínimo de 14 (quatorze) toneladas; motor de potência líquida mínima de 205 (duzentos e cinco) cv; cabine confeccionada em chapa de aço; com ar condicionado; com 7 (sete) rodas de aço de 22,5 por 7,5 polegadas; com 7 (sete) pneus radiais sem câmeras de ar modelo 275/80R22,5; com pneus de banda de rodagem, sendo no eixo dianteiros pneus do tipo direcional e na traseira nos eixos de trações com pneus do tipo tração misto (asfalto e estrada de chão); sistema elétrico de 24 volts, com alternador de no mínimo 110 (cento e dez) amperes e 2 (duas) baterias de 12 volts no mínimo 135Ah; com motor de arranque; tacógrafo digital; tela de proteção de radiador; com caixa de marcha sincronizada tipo manual de no mínimo 6 (seis) marcha à frente e 1 (uma) marcha à ré; suspensão dianteira e traseira de feixe de molas; com amortecedores hidráulicos dianteiros e traseiros, tanque de combustível de plástico ou alumínio com capacidade mínima de 275 litros; tanque do ARLA 32 de plástico de no mínimo 25 (vinte cinco) litros, escapamento horizontal; com chassi; sistema de som com rádio AM/FM, antena e entrada USB para pen drive; para sol do lado direito e esquerdo; freios com acionamento a ar; freio motor; direção hidráulica ou elétrica; cintos de segurança; limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores; faróis; luz de freio; para-choques dianteiro e traseiro com faixa refletiva; para-lamas dianteiros e traseiros com lameiras de borrachas, buzina, pisca pisca e pisca alerta; kit luz e sinalizador sonoro de ré; tacógrafo digital; banco do motorista a ar (pneumática); chave de rodas; macaco hidráulico; extintor de combate a incêndio; sistema antitravamento das rodas com ABS e EBD;</p> <p>IMPLEMENTO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO 4X2); carrocerias ou implemento novo; do tipo tanque de transporte de combustível; devendo o tanque ter certificado e regulamentação do INMETRO; com 2 (dois) compartimentos; com capacidade mínima de 5.000 (cinco mil) litros cada compartimento, totalizando 10.000 (dez mil) litros, para transporte de diesel comum e diesel S-10; tomada de força com sistema de acionamento eletropneumático e controle no painel do caminhão; com faixas refletivas nas laterais e traseira do implemento (homologada pelo Detran); protetor lateral com no mínimo duas barras para evitar acidente com motocicletas ou bicicletas, com caixa de ferramenta, com para choque traseiro (homologada pelo Detran); com para lamas de ferro e apara barros na traseira; equipado com 2 (duas) bombas de abastecimento para diesel comum e diesel S-10; com 2 (dois) medidores de vazão de combustível; com duas mangueiras individuais de 3/4 polegadas de diâmetro e 10 (dez) metros de comprimento, montadas em 2 (dois) carretéis retrateis automáticos (recolhe as mangueiras de abastecimento de diesel comum, diesel S-10); com 2 (dois) bicos abastecedores construído em aço inox, com gatilho automático e ponteira de diâmetro de 1/2 polegada; O caminhão e o implemento deve estar devidamente sinalizado com placas e rótulos que identifiquem o tipo de produto perigoso transportado e os riscos associados, seguindo as normas da ABNT NBR 7500; o implemento terá que funcionar em perfeitas condições para a atividade proposta.</p>	Unid.	1	R\$ 695.720,00	R\$ 695.720,00
TOTAL					R\$ 1.629.470,00

Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com o disposto no Decreto 383/2023, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

A presente pesquisa de preços foi conduzida por Rebeca Freitas de Castro Queiroz, matrícula nº 3196.

Marabá-PA, 05 de março de 2026.

Documento Assinado Eletronicamente

Rebeca Freitas de Castro Queiroz

Assessora Especial

Matrícula nº 3196



Documento assinado eletronicamente por **Rebeca Freitas de Castro, Assessor Especial**, em 05/03/2026, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1630128** e o código CRC **12DBBC9D**.

Av. Hiléia, 380-478, - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-100

seagri@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505212.001253/2025-50

SEI nº 1630128