



No. Ref.: 030/17	Data: 23/01/2017
DESTINATÁRIO:	FORJAS TAURUS S.A <u>At: Sra. Taillyse Vargas</u> São Leopoldo/RS Fone: (51) 3021-3000
EMITENTE:	ABIMDE
No. de páginas (incluindo esta): 5 (cinco)	

Segue, via e-mail e correio, a Declaração de Exclusividade N°. 003/17 solicitada através de seu e-mail datado em 22.12.2016.

Atenciosamente,


Armando Lemos
Diretor Técnico

1

USF 003/17 de 23/01/2017 assinada por Carlos Alberto Pierantoni Gambôa, Vice-Presidente Executivo.

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Paulista, 460 - 17º andar - Cj. B - Bela Vista - São Paulo / SP - Brasil - CEP 01310-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 - E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br



São Paulo, 23 de Janeiro de 2017
N/REF.: EXCL.003/17

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **FORJAS TAURUS S.A**, CNPJ 92.781.335/0001-02, estabelecida à Av. São Borja 2181, Prédio A, Distrito Industrial, São Leopoldo/RS consta, até a presente data, como a única empresa fornecedora, no país, dos produtos:

- Pistolas, nos acabamentos oxidado ou inox, com trabalho de tiro em dupla e simples ação, armação de alumínio, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, trava manual externa ambidestra e do dispositivo desarmador de cão, e indicador de cartucho na câmara nos seguintes calibres e modelos:

Calibre 9mm — PT92.

Calibre .40 — PT100, PT100 P, PT940.

- Pistolas, nos acabamentos inox ou teniferizado, com trabalho de tiro em dupla e simples ação, armação de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, da trava manual externa e do dispositivo desarmador de cão, possui o retém do carregador e retém do ferrolho, indicador de cartucho na câmara, podendo ainda, opcionalmente, ser dotadas de chip de rastreamento e/ou mira de trítio, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre 9mm — PT809, PT809C.

Calibre .40 — PT840, PT840 P.

- Pistolas, nos acabamentos inox ou teniferizado, com trabalho de tiro em dupla e simples ação, armação de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, trava do gatilho e da trava manual externa ambidestra, possui o retém do carregador e retém do ferrolho ambidestros, indicador de cartucho na câmara, podendo ainda, opcionalmente, ser dotadas de chip de rastreamento e/ou mira de trítio, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre. 9mm — PT24/7 G2.

Calibre .40 — PT24/7 G2-DA/SA DS.

EXCL.003/17 de 23/01/2017 assinada por Carlos Antonio Piergiovanni Gambôa, Vice-Presidente Executivo.

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Paulista, 460 - 17º andar - Cj. B - Bela Vista - São Paulo / SP - Brasil - CEP 01310-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 - E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br



- Pistolas, nos acabamentos inox ou teniferizado, com trabalho de tiro em simples ação, armação de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, trava do gatilho e da trava manual externa ambidestra, possui o retém do carregador e retém do ferrolho ambidestros, indicador de cartucho na câmara, podendo ainda, opcionalmente, ser dotadas de chip de rastreamento e/ou mira de trítio, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .9mm — PT24/7 G2 SA.

Calibre .40 — PT24/7 G2 SA.

- Pistolas, no acabamento teniferizado, com trabalho de tiro em simples ação, armação de polímero, ferrolho em aço carbono, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor e trava do gatilho, indicador de cartucho na câmara, podendo ainda, opcionalmente, ser dotadas de chip de rastreamento e/ou mira de trítio, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .9mm — PT9 FA.

- Pistolas, no acabamento teniferizado, com trabalho de tiro em dupla ação, punho de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais com trava do gatilho e do percussor, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .9mm — PT24/7 DAO.

Calibre .40 — PT640 DAO, PT24/7 DAO.

- Pistolas, no acabamento teniferizado e inox, com trabalho de tiro de simples e dupla ação, punho de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais com trava do gatilho, trava do percussor e trava manual externa, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .9mm — PT609 PRO, PT24/7 PRO TACTICAL, PT709.

Calibre .40 — PT640 PRO, PT740.

- Pistola, com acabamento oxidado, com trabalho de tiro em simples ação, armação de alumínio, punho de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais com trava do gatilho, trava do percussor, trava manual externa ambidestra, mira de 3 pontos em trítio, indicador de cartucho na câmara e de engatilhado, no seguinte calibre e modelo:

Calibre .380 — PT638.

- Pistolas, nos acabamentos oxidado ou inox, com trabalho de tiro em simples e dupla ação, armação de alumínio, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, trava manual externa com desarmador do cão, e indicador de cartucho na câmara nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .380 — PT59, PT58 HC PLUS, PT938.

- Pistolas, no acabamento teniferizado, com trabalho de tiro de simples e dupla ação, punho de polímero, sistema de segurança contra disparos acidentais com trava do gatilho e do percussor,

1. Nº 1. 003. 17 de 23/01/2017 assinada por Carlos Alberto Piccinetti (Assessor), Vice-Presidente Executivo.



trava manual externa ambidestra com desarmador do percussor, podendo ainda, opcionalmente, ser dotadas de chip de rastreamento e/ou mira de trítio, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .9mm — PT24/7 PRO D.

Calibre .40 — PT24/7 PRO D, PT24/7 PRO DS, PT24/7 PRO DS TACTICAL.

- Pistola - acabamento do ferrolho teniferizado, cano em aço inox jateado fosco, trabalho de tiro em ação seletiva, dupla e simples ação, sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, indicador de cartucho na câmara, empunhadura em polímero com trilho para acessórios e ajuste ergonômico (Backstrap em três tamanhos). Trava manual, desarmador do cão, liberador do carregador e retém do ferrolho ambidestros. Alça e massa de mira com sistema 3 (três) pontos fixa, com trítio. Acompanha 03 (três) carregadores no total tipo cofre, com capacidade de 18 tiros. Podendo, opcionalmente, ser dotada de chip de rastreamento.

Calibre .380 - PT838.

- Pistolas Training, nos acabamentos azuis (II) ou laranja (I), com trabalho de tiro em dupla ação ou simples e dupla ou totalmente desativada, punho em polímero, com percussor desativado e cano bloqueado, nos seguintes calibres e modelos:

Calibre .40 — PT24/7 TRAINING I, PT24/7 TRAINING II, PT840 TRAINING I, PT840 TRAINING II, PT840P TRAINING II, PT100 TRAINING II.

Calibre 9mm — PT809 TRAINING I, PT809 TRAINING II.

- Metralhadora Portátil, mira regulável, seletor de tiro e segurança ambidestro, funcionamento blowback e percussor flutuante:

Calibre .40 — SMT40, SMT40C.

Calibre 9mm — SMT9, SMT9C.

- Carabina calibre .30, mira regulável, seletor de tiro e segurança ambidestro, funcionamento do ferrolho através do recuo pela pressão dos gases, tipo de trancamento por rotação da cabeça do ferrolho, e percussor flutuante:

Modelo CT30.

- Carabina calibre .40, mira regulável, seletor de tiro e segurança ambidestro, funcionamento blowback e percussor flutuante:

Modelo CT40, CTT40C.

- Revólveres Portáteis, de repetição, com sistema de segurança contra disparos acidentais, modelos:

Calibre .36GA, 5 tiros, 76mm, 101mm ou 165mm de cano, acabamentos oxidado, inox ou anodizado preto, (modelo 410);

Calibre .38SPL, 5 tiros, 51mm de cano, acabamentos alumínio e titânio (modelo 85UL/TI);

Calibre .38SPL, 6 tiros, 76mm ou 101mm de cano, acabamento oxidado (modelo 82S), acabamento inox (modelo 82IS);

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Afonso Peruzzo Campêlo, Vice-Presidente Executivo.

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Paulista, 460 - 17º andar - Cj. B - Bela Vista - São Paulo / SP - Brasil - CEP 01310-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 - E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br



Calibre .38S&L, 7 tiros, 101mm de cano, acabamento oxidado (modelo 827S), acabamento inox (modelo 827IS);

Calibre .357 Mag., 6 tiros, 101mm de cano, acabamentos oxidado e inox (modelo 65); acabamento oxidado (modelo 66);

Calibre .357 Mag., 7 tiros, 101 mm de cano, acabamentos oxidado e inox (RT 627).

- Peças de reposição de revólveres, pistolas, carabinas e metralhadoras conforme sua linha de produção dos itens acima. E também peças de reposição de lançadores modelo 37/38 Taurus.

Ser a única empresa tecnicamente capacitada a realizar a manutenção, remanufatura, revitalização (retrofit) e garantia sobre os serviços prestados e peças substituídas também das armas de fogo a seguir:


- Pistolas, nos acabamentos oxidado ou inox, com trabalho de tiro em dupla e simples ação, armação de alumínio, sistema de segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, trava manual externa ambidestra e do dispositivo desarmador de cão, e indicador de cartucho na câmara nos seguintes calibres e modelos:

Calibre 9mm — PT92AFD/AFDO, P92 BERETTA/TAURUS, P92AF-TAURUS, PT92AFDO-907, PT92AFD-P.

- Pistolas, marca Beretta, modelo 92, calibre 9x19 NATO, acabamento oxidado, com trabalho de tiro em dupla e simples ação, armação de alumínio, sistema de Segurança contra disparos acidentais através da trava do percussor, trava manual externa, com ou sem alavanca manual externa do dispositivo desarmador de cão, capacidade de 15 cartuchos de munição no carregador mais um na câmara de explosão, arma designada dentro do Exército Brasileiro sob nomenclatura militar de adoção M975 e/ou outra adotada pelo Exército Brasileiro para armas do mesmo modelo.

A presente informação é válida por 120 (cento e vinte) dias e foi emitida por solicitação da empresa fabricante dos produtos mencionados, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,


Carlos Afonso Pierantoni Gamba
Vice-Presidente Executivo



VÁLIDA ATÉ 22/05/2017

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).