



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Lixeira

Lixeira Material: Aço, Capacidade: 20L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados, Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível, Aplicação: Coleta De Lixo

Quantidade:	776	Valor estimado:	R\$ 80,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 62.359,3600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 52,9500 (unitário) / R\$ 41.089,2000 (total), valor negociado: R\$ 52,9000 (unitário) / R\$ 41.050,4000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 74,4900 (unitário) R\$ 57.804,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: USAPLAST Modelo/versão: USAPLAST Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: JSN / JSN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 53,5200 (unitário) R\$ 41.531,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: JAGUAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 80,3500 (unitário) R\$ 62.351,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 62.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JAGUAR Modelo/versão: JAGUAR Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 62.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.005.775/0001-18 - JG SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 74,5000 (unitário) R\$ 57.812,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 41.089,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLASNEW Modelo/versão: LIXEIRA COM PEDAL 20L Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: R\$ 52,9000 (unitário) R\$ 41.050,4000 (total)	Quantidade ofertada: 776
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 44,9900 (unitário) R\$ 34.912,2400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vital Decor Modelo/versão: Vital Decor Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 102,8300 (unitário) R\$ 79.796,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 102,8300 (unitário) R\$ 79.796,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
12.313.826/0001-90 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: JAGUAR Modelo/versão: JAGUAR Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 82,5779 (unitário) R\$ 64.080,4504 (total)	-
Marca/Fabricante: Lixeira Material: Aço, Capacidade: 20L, Tipo: Com Modelo/versão: Lixeira Material: Aço, Capacidade: 20L, Tipo: Com Valor proposta: R\$ 82,5779 (unitário) R\$ 64.080,4504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 40.352,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN/JSN Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: PLASTICO Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 62.359,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 776

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:01:16	17.327.127/0001-12	R\$ 79,9000
10/12/2024 às 08:03:56	52.996.455/0001-02	R\$ 80,3400
10/12/2024 às 08:12:53	22.525.037/0001-76	R\$ 53,5200
10/12/2024 às 08:12:55	52.996.455/0001-02	R\$ 79,9900
10/12/2024 às 08:13:03	17.327.127/0001-12	R\$ 53,5000
10/12/2024 às 08:14:45	18.549.387/0001-03	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 08:15:40	24.005.775/0001-18	R\$ 75,5000
10/12/2024 às 08:15:40	52.996.455/0001-02	R\$ 75,4900
10/12/2024 às 08:15:51	24.005.775/0001-18	R\$ 75,3500
10/12/2024 às 08:15:52	52.996.455/0001-02	R\$ 75,3400
10/12/2024 às 08:15:58	49.803.998/0001-51	R\$ 53,0000
10/12/2024 às 08:16:03	24.005.775/0001-18	R\$ 75,3300
10/12/2024 às 08:16:05	52.996.455/0001-02	R\$ 75,3200
10/12/2024 às 08:16:14	17.327.127/0001-12	R\$ 52,9500
10/12/2024 às 08:16:21	24.005.775/0001-18	R\$ 75,0000
10/12/2024 às 08:16:23	52.996.455/0001-02	R\$ 74,9900
10/12/2024 às 08:16:53	49.803.998/0001-51	R\$ 52,9600
10/12/2024 às 08:22:43	24.005.775/0001-18	R\$ 74,5000
10/12/2024 às 08:22:44	52.996.455/0001-02	R\$ 74,4900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:24:54	49.803.998/0001-51	R\$ 44,9900
10/12/2024 às 08:26:18	18.549.387/0001-03	R\$ 52,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:24:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:29:46 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 52,9500 e R\$ 54,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:29:47	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 52,0000 e R\$ 44,9900.
Sistema	10/12/2024 às 08:29:47	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	10/12/2024 às 15:17:34	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 1, 2, 3, 5, 24, 25, 33, 34, 48, 49, 50, 51, 57 e 58 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	10/12/2024 às 15:17:48	Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	10/12/2024 às 15:18:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio de proposta readequada.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	10/12/2024 às 16:31:39	Ao excelentíssimo Senhor Pregoeiro, venho a esmo solicitar prorrogação do prazo para entrega da documentação, aja vista que a quantidade de itens vencida é um pouco grande e tivemos um pequeno problema de estabilidade na conexão de internet. Estamos confeccionando as planilhas para comprovação de exequibilidade conforme solicitado. Nosso pedido se baseia de acordo com o item 58.4 do edital.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	10/12/2024 às 17:19:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 10/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	10/12/2024 às 17:44:38	Senhor licitante, o prazo poderá ser prorrogado em casos de comprovada instabilidade em sistema e apenas nesse caso, há excessões, mas conforme análise mediante apresentação de provas do ocorrido, sendo facultada a decisão de prorrogar ou não.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 10:06:59	Bom dia senhor licitante, solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para os itens 1, 2, 3, 5, 33, 34, 48, 49, 50, 51, 57 e 58, conforme segue
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 10:07:11	Encaminhar para todos os itens citados, ficha técnica ou catálogo, conforme edital.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 10:07:30	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 12:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	10/01/2025 às 09:11:47	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	10/01/2025 às 09:12:54	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 1, 2, 3, 7, 12, 13 e 47 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	10/01/2025 às 09:13:15	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	10/01/2025 às 10:43:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:32 de 10/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 09:15:54	Bom dia
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 09:16:31	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 1, 2, 7 e 42 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 09:16:52	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 11:14:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:21 de 13/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:17:36	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:18:19	Para os itens 1 e 2: Tendo em vista que a imagem do Catálogo não possui logo do fabricante e nem da empresa, torna-se NECESSÁRIO ATESTAR/RATIFICAR que o produto disponível para fornecimento É TOTALMENTE COMPATÍVEL com o respectivo item, conforme descrição no Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:18:42	Para o item 33: Envio/Apresentação de Ficha Técnica (necessário conter a composição e comprovar o registro na ANVISA).
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:18:55	Para o item 42: Envio/Apresentação de Ficha Técnica com os dados de aspecto físico, composição, características adicionais, validade e embalagem, bem como, o Catálogo deve ser da empresa ou do fabricante, para a devida comprovação de atendimento ao descritivo no Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:19:09	Para o item 46: Envio/Apresentação da Ficha Técnica ou informações do Catálogo na íntegra, para apresentação de informações quanto às dimensões ou tamanho (comprimento e largura), bem como, se o cabo vem incluso, a composição/material e o peso do mesmo.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:22:36	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 11:48:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:57 de 14/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 16:03:37	Senhor licitante, visto que os últimos lances ofertados aos itens 1, 2, 7, 32 E 59 são superiores a 60% do estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto para estes itens. Informe neste chat o desconto de que pode dispôr.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:50:42	Bom dia sr. licitante, considerando que ainda não tivemos retorno sobre a solicitação de desconto realizada para os itens 1, 2, 7, 32 e 59, reitero a solicitação e aguardo seu retorno neste chat.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:57:23	NÃO CONSEGUIMOS O DESCONTO, POIS JA ESTÁ NO LIMITE.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:57:24	No mais, solicito que conceda o desconto de R\$ 0,05 para o item 1, o igualando em preço ao item 2, visto que ambos são as cotas de principal e reservada do mesmo item e esta licitante é sua atual arrematante, prezando pelo disposto no Decreto 8538/2015, art. 8, § 3ª Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:58:21	Por isso, realizarei a solicitação de desconto via ferramenta deste sistema.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:59:55	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: solicito que conceda o desconto de R\$ 0,05 para o item 1, o igualando em preço ao item 2, visto que ambos são as cotas de principal e reservada do mesmo item e esta licitante é sua atual arrematante, prezando pelo disposto no Decreto 8538/2015, art. 8, § 3ª..
Pelo participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:09:09	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, tendo informado R\$ 52,9000.
Sistema	28/01/2025 às 14:44:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 14:54:42.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	12/02/2025 às 11:05:10	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação: da "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	12/02/2025 às 11:05:19	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	12/02/2025 às 11:05:35	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação..
Pelo participante 17.327.127/0001-12	12/02/2025 às 17:02:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:31 de 12/02/2025. 46 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/02/2025 às 10:01:52	Senhor licitante, solicito que encaminhe todos os seus documentos de habilitação necessários a sua aprovação neste certame conforme edital. Farei a convocação de anexo, encaminhe no prazo solicitado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/02/2025 às 10:02:28	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	21/02/2025 às 10:14:33	Bom dia, senhor pregoeiro, enviamos dia 12.02.2025, nesse mesmo anexos, gostaria novamente que a empresa reenvia-se ?
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/02/2025 às 10:25:25	Por favor, reencaixe.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	21/02/2025 às 16:51:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:55 de 21/02/2025. 45 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/02/2025 às 14:35:39	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 1, 2, 6, 7, 31, 32, 43, 45, 46, 57, 58, 59, encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/02/2025 às 14:36:04	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	24/02/2025 às 15:51:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:55 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema	25/02/2025 às 15:03:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:13:09.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:18:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:19:00. Motivo: solicito envio de proposta readequada.
08/01/2025 às 10:07:30	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:08:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos.
10/01/2025 às 09:13:15	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:14:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 10:43:32	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:16:52	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:17:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 11:14:20	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 10:22:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:23:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
14/01/2025 às 11:48:57	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 11:05:35	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 17:05:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação..
12/02/2025 às 17:02:31	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 10:02:28	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 17:02:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
21/02/2025 às 16:51:55	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:36:04	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/02/2025 às 15:51:55	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 52,9500, valor negociado: R\$ 52,9000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/01/2025 14:54:42
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:13:09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Lixeira

Lixeira Material: Aço, Capacidade: 20L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados, Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível, Aplicação: Coleta De Lixo

Quantidade:	258	Valor estimado:	R\$ 80,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 20.732,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 52,9000 (unitário) / R\$ 13.648,2000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 80,3400 (unitário) R\$ 20.727,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: USAPLAST Modelo/versão: USAPLAST Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: JSN / JSN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 53,5200 (unitário) R\$ 13.808,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: JAGUAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 80,3500 (unitário) R\$ 20.730,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 52,9000 (unitário) R\$ 13.648,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLASNEW Modelo/versão: LIXEIRA COM PEDAL 20L Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 11.610,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vital Decor Modelo/versão: Vital Decor Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 102,8300 (unitário) R\$ 26.530,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 102,8300 (unitário) R\$ 26.530,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 81,5975 (unitário) R\$ 21.052,1550 (total)	-
Marca/Fabricante: Lixeira Material: Aço, Capacidade: 20L, Tipo: Com Modelo/versão: Lixeira Material: Aço, Capacidade: 20L, Tipo: Com Valor proposta: R\$ 81,5975 (unitário) R\$ 21.052,1550 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 12.384,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN/JSN Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: PLASTICO Valor proposta: R\$ 80,3600 (unitário) R\$ 20.732,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 258

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:01:23	17.327.127/0001-12	R\$ 80,0000
10/12/2024 às 08:03:55	52.996.455/0001-02	R\$ 80,3400
10/12/2024 às 08:13:02	22.525.037/0001-76	R\$ 53,5200

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:13:08	17.327.127/0001-12	R\$ 53,5000
10/12/2024 às 08:14:38	18.549.387/0001-03	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 08:16:08	49.803.998/0001-51	R\$ 53,0000
10/12/2024 às 08:16:23	17.327.127/0001-12	R\$ 52,9500
10/12/2024 às 08:19:47	17.327.127/0001-12	R\$ 52,9000
10/12/2024 às 08:21:08	18.549.387/0001-03	R\$ 48,0000
10/12/2024 às 08:23:34	49.803.998/0001-51	R\$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:19:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:24:36 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 52,9500 e R\$ 54,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:24:37	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 52,9000, R\$ 48,0000 e R\$ 45,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:24:37	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/01/2025 às 14:44:50	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 14:54:50.
Sistema	25/02/2025 às 15:03:25	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:13:25.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 52,9000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/01/2025 14:54:50
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:13:25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Lixeira

Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 30L, Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados, Características Adicionais: Conforme Modelo, Cor: Branca

Quantidade:	653	Valor estimado:	R\$ 116,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 76.152,8600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-*4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, melhor lance: R\$ 74,9900 (unitário) / R\$ 48.968,4700 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 74,9900 (unitário) R\$ 48.968,4700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Injeplastec Modelo/versão: Injeplastec Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: JSN / JSN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
34.674.082/0001-71 - FAGA DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: Injeplastec Modelo/versão: Lixeira Com Pedal 30 Litros Branca Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 57,5500 (unitário) R\$ 37.580,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 116,6100 (unitário) R\$ 76.146,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 48.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JSN Modelo/versão: LIXEIRA BRANCA 30L Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 32.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vital Decor Modelo/versão: Vital Decor Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 115,1500 (unitário) R\$ 75.192,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 119,1623 (unitário) R\$ 77.812,9819 (total)	-
Marca/Fabricante: Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade, Capa Modelo/versão: Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade, Capa Valor proposta: R\$ 119,1623 (unitário) R\$ 77.812,9819 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 35.915,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN/JSN Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: PLASTICO Valor proposta: R\$ 116,6200 (unitário) R\$ 76.152,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 653

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:01:34	17.327.127/0001-12	R\$ 116,6000
10/12/2024 às 08:03:54	52.996.455/0001-02	R\$ 116,5900
10/12/2024 às 08:03:58	23.493.764/0001-61	R\$ 116,5000
10/12/2024 às 08:04:12	17.327.127/0001-12	R\$ 116,4800
10/12/2024 às 08:04:38	23.493.764/0001-61	R\$ 116,4000
10/12/2024 às 08:05:05	17.327.127/0001-12	R\$ 116,3800
10/12/2024 às 08:05:21	23.493.764/0001-61	R\$ 116,0000
10/12/2024 às 08:05:53	17.327.127/0001-12	R\$ 115,9000
10/12/2024 às 08:06:33	23.493.764/0001-61	R\$ 115,8900
10/12/2024 às 08:06:48	17.327.127/0001-12	R\$ 115,8000
10/12/2024 às 08:06:53	23.493.764/0001-61	R\$ 115,7000
10/12/2024 às 08:07:23	17.327.127/0001-12	R\$ 115,6000
10/12/2024 às 08:08:02	23.493.764/0001-61	R\$ 115,1500
10/12/2024 às 08:08:15	17.327.127/0001-12	R\$ 115,1000
10/12/2024 às 08:13:14	22.525.037/0001-76	R\$ 80,0000
10/12/2024 às 08:13:18	52.996.455/0001-02	R\$ 115,1400
10/12/2024 às 08:13:29	17.327.127/0001-12	R\$ 79,9800
10/12/2024 às 08:14:18	22.525.037/0001-76	R\$ 57,5500
10/12/2024 às 08:14:27	18.549.387/0001-03	R\$ 60,0000
10/12/2024 às 08:14:32	52.996.455/0001-02	R\$ 79,9700
10/12/2024 às 08:14:57	17.327.127/0001-12	R\$ 75,0000
10/12/2024 às 08:15:09	52.996.455/0001-02	R\$ 74,9900
10/12/2024 às 08:17:05	49.803.998/0001-51	R\$ 58,0000
10/12/2024 às 08:21:38	18.549.387/0001-03	R\$ 55,0000
10/12/2024 às 08:23:49	49.803.998/0001-51	R\$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:20:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:25:39 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 57,5500 e R\$ 60,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:25:40	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 50,0000 e R\$ 55,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:25:40	O item 3 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	13/01/2025 às 09:13:04	Bom dia
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	13/01/2025 às 09:13:40	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 3 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	13/01/2025 às 09:14:05	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	13/01/2025 às 11:15:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema	13/01/2025 às 11:37:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 74,9900, R\$ 75,0000 e R\$ 115,1500, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:42:39 do dia 13/01/2025.
Sistema	13/01/2025 às 11:42:40	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/01/2025 às 11:42:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 116,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:47:40 do dia 13/01/2025.
Sistema	13/01/2025 às 11:47:41	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/01/2025 às 11:47:41	A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 119,1623 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:52:41 do dia 13/01/2025.
Sistema	13/01/2025 às 11:52:42	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/01/2025 às 11:52:42	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	13/01/2025 às 14:35:13	Boa tarde sr. licitante.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	13/01/2025 às 14:35:25	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 3 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	13/01/2025 às 14:35:47	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada..
Pelo participante 52.996.455/0001-02	13/01/2025 às 14:57:22	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:22 de 13/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	24/01/2025 às 16:02:10	Senhor licitante, visto que os últimos lances ofertados aos itens 3 e 5 são superiores a 60% do estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto para estes itens. Informe neste chat o desconto de que pode dispôr.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	24/01/2025 às 16:09:51	Boa tarde! Já estamos em nosso valor mínimo para fornecimento, como também, dentro do valor estimado de referência.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	24/01/2025 às 16:10:13	Para ambos os itens!
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	24/01/2025 às 16:10:28	Ok, agradeço o retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:11:05	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:21:05.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	12/02/2025 às 10:37:20	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	12/02/2025 às 10:37:26	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	12/02/2025 às 10:37:44	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação..
Pelo participante 52.996.455/0001-02	12/02/2025 às 10:57:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:01 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	24/02/2025 às 14:31:51	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 3, 5, 41 , encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	24/02/2025 às 14:32:10	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	24/02/2025 às 14:57:29	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:29 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema	25/02/2025 às 15:03:48	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:13:48.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 09:14:05	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:15:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 14:35:47	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:36:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada..
13/01/2025 às 14:57:22	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 10:37:44	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 16:37:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação..
12/02/2025 às 10:57:01	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:32:10	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/02/2025 às 14:57:29	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 74,9900.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:21:05
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:13:48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Lixeira

Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 50L, Tipo: Fechada Com Tampa, Características Adicionais: Redonda,Dobradiça,Haste E Pedal/Acionamento Por Pé, Cor: Branca

Quantidade:	439	Valor estimado:	R\$ 161,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 70.815,0900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 84,9900 (unitário) R\$ 37.310,6100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Arqplast Modelo/versão: 25754 Valor proposta: R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN / JSN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 117,8900 (unitário) R\$ 51.753,7100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 161,3000 (unitário) R\$ 70.810,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 116,9500 (unitário) R\$ 51.341,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LP Modelo/versão: LIXEIRA COM PEDAL 50L Valor proposta: R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 99,9900 (unitário) R\$ 43.895,6100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vital Decor Modelo/versão: Vital Decor Valor proposta: R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 168,4400 (unitário) R\$ 73.945,1600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LAR PLASTICOS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 168,4400 (unitário) R\$ 73.945,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 163,7941 (unitário) R\$ 71.905,6099 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 50L, Ti Modelo/versão: Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 50L, Ti Valor proposta: R\$ 163,7941 (unitário) R\$ 71.905,6099 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 115,0000 (unitário) R\$ 50.485,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN/JSN Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BRALIMPIA Modelo/versão: PLASTICO Valor proposta: R\$ 161,3100 (unitário) R\$ 70.815,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 439

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:01:50	17.327.127/0001-12	R\$ 161,2500
10/12/2024 às 08:03:55	52.996.455/0001-02	R\$ 161,2900
10/12/2024 às 08:13:26	22.525.037/0001-76	R\$ 120,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:13:38	17.327.127/0001-12	R\$ 119,9500
10/12/2024 às 08:13:49	22.525.037/0001-76	R\$ 117,8900
10/12/2024 às 08:14:08	17.327.127/0001-12	R\$ 119,8000
10/12/2024 às 08:14:16	17.327.127/0001-12	R\$ 117,8000
10/12/2024 às 08:14:19	18.549.387/0001-03	R\$ 120,0000
10/12/2024 às 08:14:22	52.996.455/0001-02	R\$ 119,9900
10/12/2024 às 08:17:11	49.803.998/0001-51	R\$ 117,0000
10/12/2024 às 08:17:14	52.996.455/0001-02	R\$ 117,8800
10/12/2024 às 08:17:30	17.327.127/0001-12	R\$ 116,9500
10/12/2024 às 08:23:57	49.803.998/0001-51	R\$ 99,9900
10/12/2024 às 08:24:00	52.996.455/0001-02	R\$ 84,9900
10/12/2024 às 08:25:33	18.549.387/0001-03	R\$ 115,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:22:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:27:57 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 116,9500 e R\$ 120,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:27:58	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 115,0000, R\$ 99,9900 e R\$ 84,9900.
Sistema	10/12/2024 às 08:27:58	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	10/12/2024 às 15:28:05	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 4, 6, 28 e 40 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	10/12/2024 às 15:28:30	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio de proposta readequada.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	10/12/2024 às 15:45:29	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:29 de 10/12/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 14:45:12	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 4 e 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 14:45:38	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 15:01:27	Boa tarde Excelentíssimo Senhor Pregoeiro, todos os documentos foram anexados no portal, peço encarecidamente que esclareça qual documentação esta sendo solicitada
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 15:16:30	Senhor licitante, apresente a sua proposta readequada aos últimos lances para esses itens citados, visto que o seu último lance pode ser diferente da proposta cadastrada no sistema no momento da inserção da sua primeira proposta para participação do pregão
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 15:17:12	este envio também é utilizado para a empresa indicar se ainda tem interesse nos itens convocados
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 15:17:40	por isso, o não envio provoca a recusa da proposta desta empresa.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 15:18:37	Portanto, o seu prazo segue aberto até 16h46 para envio da sua proposta readequada.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/01/2025 às 16:42:27	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:27 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	14/01/2025 às 10:41:08	Bom dia
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	14/01/2025 às 10:41:19	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 4 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	14/01/2025 às 10:41:38	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	14/01/2025 às 12:42:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:00 de 14/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:55:01	Bom dia
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:56:25	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 4,35,38,47,57 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:56:44	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:58:15	Favor ignorar a solicitação para o item 47.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:33:13	BOM DIA NOVAMENTE
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:33:23	ENCERREI O PRAZO SEM QUERER
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:33:37	TEM COMO ABRIR NOVAMENTE O ITEM 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:33:51	PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 12:57:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:00 de 16/01/2025. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:48:20	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:48:45	Para o item 4: Enviar/Apresentar a Proposta com a descrição do item COMPLETA, a Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com identificação, com o descritivo do produto (inclusive o tipo de material da composição e as características adicionais) e imagens, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:49:13	Para o item 35: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com identificação, descritivo do produto (indicação, estado físico, ph, composição química, princípio ativo, concentração, concentração de uso e apresentação (frasco e/ou embalagem), características adicionais e imagens da embalagem com o produto (frente e verso - legíveis), bem como,
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:49:23	a comprovação de registro na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:49:54	Para o item 38: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com identificação, descritivo do produto (tipo de material/características e aplicação) e imagens, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:50:24	Para o item 57: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com identificação, descritivo do produto (aspecto físico, ph, aplicação, características adicionais e composição), apresentação (frasco e/ou embalagem) e imagens da embalagem com o produto (frente e verso - legíveis), bem como, a comprovação de registro na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro,
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:50:35	para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:51:05	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitar documentação complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 12:47:04	ITEM 38: PEÇO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM, POR MOTIVO DE NÃO ENCONTRARMOS O CATÁLOGO COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÃO EDITAL.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 13:52:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 17/01/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 16:23:34	Senhor licitante, farei a recusa no item 38, conforme solicitado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 14:50:16	Boa tarde senhor licitante,
Pelo participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 14:52:15	estamos providenciando
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 15:04:41	Boa tarde, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 15:04:55	Para o item 4: Após análise do Catálogo pede-se RATIFICAR o atendimento aos seguintes aspectos da descrição do item, para adesão integral do que consta no Edital: 1- Ter a Composição de POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (visto que constam duas opções do produto); e 2- Ter a IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, para o descarte de lixo contaminado (uma vez que na imagem presente no Catálogo não consta a respectiva identificação).
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 15:05:11	Para o item 45: Envio/Apresentação de notificação/registro do produto na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro (comprovação de notificação ou registro ativo). REITERAMOS a solicitação uma vez que o documento enviado é referente ao desinfetante, da mesma marca.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 15:05:27	Para o item 49: Enviar/Apresentar Catálogo da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (CORRIGIDO - contendo 8 rolos no pacote) e imagens da embalagem (rótulos do produto frente e verso - legíveis), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 15:05:44	Para o item 57: Tendo em vista que a comprovação de inscrição do produto na ANVISA está com mais de 4 (quatro) anos de emissão ("03/08/2020" - "Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária"), pedimos o envio/apresentação de uma atualizada/mais recente.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 15:06:09	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 16:52:09	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:09 de 24/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 14:38:33	Motivo da desclassificação: NÃO RATIFICOU o atendimento aos aspectos questionados quanto a descrição do item, para a adesão integral do que consta no Edital, APENAS REENVIU/APRESENTOU O MESMO O CATÁLOGO. Dessa maneira, não há como saber se o produto disponibilizado, é TOTALMENTE COMPATÍVEL com o que consta na redação do Edital. (Composição de POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (visto que constam duas opções do produto) e ter a IDENTIFICAÇÃO
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 14:38:41	DE RESÍDUO INFECTANTE, para o descarte de lixo contaminado (uma vez que na imagem presente no Catálogo não consta a respectiva identificação).
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	30/01/2025 às 09:44:47	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 4 e 28 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	30/01/2025 às 09:45:06	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	30/01/2025 às 11:46:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema	30/01/2025 às 14:36:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 161,3100 e R\$ 163,7941, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:41:30 do dia 30/01/2025.
Sistema	30/01/2025 às 14:41:31	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/01/2025 às 14:41:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 168,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:46:31 do dia 30/01/2025.
Sistema	30/01/2025 às 14:46:32	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/01/2025 às 14:46:32	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 161,3100 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:51:32 do dia 30/01/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:51:33	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:33	O item 4 está encerrado.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:33	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 4. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 14:55:39	Boa tarde Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 4 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 14:56:05	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 16:57:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	31/01/2025 às 08:25:12	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 4 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	31/01/2025 às 08:25:31	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:26:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	31/01/2025 às 10:26:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 16:17:37	Sr. licitante, considerando que o seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto, farei a negociação através de ferramenta do sistema, informe em até 1h o desconto de que pode dispôr.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 16:18:09	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Valor ofertado superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 17:24:16	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:39:18	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:40:52	Visto que o seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, e requerendo um desconto neste item. Solicito que uma negociação do seu último lance.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:41:11	Farei a negociação através de ferramenta do sistema.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:42:09	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicitação de desconto, devido o último lance ser superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:42:26	Aguardo sua resposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:46:40	Bom dia senhor pregoeiro. Já estamos no nosso limite com esse valor.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:47:00	Para Item 04
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:47:47	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, mantendo R\$ 168,4400.
Sistema	03/02/2025 às 10:48:05	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/02/2025 10:58:05.
Sistema	25/02/2025 às 17:47:48	A fase de recurso do item 4 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:28:30	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:29:00. Motivo: solicito envio de proposta readequada.
10/12/2024 às 15:45:29	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 14:45:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 16:46:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada
08/01/2025 às 16:42:27	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 10:41:38	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:42:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
16/01/2025 às 10:56:44	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 12:57:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 11:51:05	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:52:00. Motivo: Solicitar documentação complementar.
24/01/2025 às 15:06:09	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:07:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
24/01/2025 às 16:52:08	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 09:45:06	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:46:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
30/01/2025 às 14:56:05	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 16:57:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 08:25:31	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 10:26:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/02/2025 10:58:05
Recurso:	28/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:

17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	03/02/2025 10:49:51
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecução relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providências cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Lixeira

Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 100L, Tipo: Cilindrico Com Tampa, Características Adicionais: Pedal Em Aço Galvanizado, Cor: Branca

Quantidade:	97	Valor estimado:	R\$ 78,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.613,5300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 54,0000 (unitário) / R\$ 5.238,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,4900 (unitário) R\$ 2.666,5300 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nobre Modelo/versão: 33749 Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: JSN / JSN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 3.395,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOEDERT Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 78,4800 (unitário) R\$ 7.612,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 54,0000 (unitário) R\$ 5.238,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CM DESIGN Modelo/versão: LIXEIR A PARA DESCA RTE Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 31,7500 (unitário) R\$ 3.079,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vital Decor Modelo/versão: Vital Decor Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 54,5000 (unitário) R\$ 5.286,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 80,8603 (unitário) R\$ 7.843,4491 (total)	-
Marca/Fabricante: Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 100L, T Modelo/versão: Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 100L, T Valor proposta: R\$ 80,8603 (unitário) R\$ 7.843,4491 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 2.716,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JSN/JSN Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: BRALIMPIA Modelo/versão: PLASTICO Valor proposta: R\$ 78,4900 (unitário) R\$ 7.613,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 97

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:02:04	17.327.127/0001-12	R\$ 78,4000
10/12/2024 às 08:03:54	52.996.455/0001-02	R\$ 78,4700
10/12/2024 às 08:04:09	23.493.764/0001-61	R\$ 78,3900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:04:37	17.327.127/0001-12	R\$ 78,3800
10/12/2024 às 08:05:07	23.493.764/0001-61	R\$ 78,0000
10/12/2024 às 08:05:18	17.327.127/0001-12	R\$ 77,9000
10/12/2024 às 08:05:32	23.493.764/0001-61	R\$ 77,0000
10/12/2024 às 08:05:44	17.327.127/0001-12	R\$ 76,9000
10/12/2024 às 08:06:41	23.493.764/0001-61	R\$ 76,0000
10/12/2024 às 08:07:13	17.327.127/0001-12	R\$ 75,9000
10/12/2024 às 08:08:16	23.493.764/0001-61	R\$ 75,0000
10/12/2024 às 08:08:26	17.327.127/0001-12	R\$ 74,9500
10/12/2024 às 08:10:40	23.493.764/0001-61	R\$ 74,0000
10/12/2024 às 08:10:56	17.327.127/0001-12	R\$ 73,9500
10/12/2024 às 08:11:01	23.493.764/0001-61	R\$ 70,0000
10/12/2024 às 08:11:17	17.327.127/0001-12	R\$ 69,9500
10/12/2024 às 08:13:34	18.549.387/0001-03	R\$ 70,0000
10/12/2024 às 08:13:38	52.996.455/0001-02	R\$ 69,9900
10/12/2024 às 08:13:54	23.493.764/0001-61	R\$ 69,0000
10/12/2024 às 08:14:45	22.525.037/0001-76	R\$ 35,0000
10/12/2024 às 08:14:45	52.996.455/0001-02	R\$ 69,9400
10/12/2024 às 08:15:12	17.327.127/0001-12	R\$ 60,0000
10/12/2024 às 08:15:13	23.493.764/0001-61	R\$ 54,5000
10/12/2024 às 08:15:16	52.996.455/0001-02	R\$ 59,9900
10/12/2024 às 08:15:28	18.549.387/0001-03	R\$ 45,0000
10/12/2024 às 08:15:34	52.996.455/0001-02	R\$ 54,4900
10/12/2024 às 08:17:14	17.327.127/0001-12	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 08:17:18	52.996.455/0001-02	R\$ 53,9900
10/12/2024 às 08:17:23	49.803.998/0001-51	R\$ 34,0000
10/12/2024 às 08:17:24	52.996.455/0001-02	R\$ 44,9900
10/12/2024 às 08:20:22	18.549.387/0001-03	R\$ 28,0000
10/12/2024 às 08:20:24	52.996.455/0001-02	R\$ 27,4900
10/12/2024 às 08:23:07	49.803.998/0001-51	R\$ 31,7500

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:19:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:24:23 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 34,0000 e R\$ 54,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:24:24	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 27,4900, R\$ 31,7500 e R\$ 28,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:24:24	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	08/01/2025 às 16:28:01	senhor licitante, será necessário a demonstração de viabilidade dos itens 6, 28 e 40 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	08/01/2025 às 16:28:08	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	08/01/2025 às 16:28:31	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de viabilidade de preços.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	08/01/2025 às 17:19:33	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:33 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 13:11:25	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 6, 33, 38 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 13:11:42	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 15:04:08	Boa tarde! Sr ,pregoeiro venho através deste pedir desistência do item 06 pois foi cotado de forma errada , quanto os outros segue em anexo.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 15:04:47	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:47 de 21/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 15:58:53	Boa tarde
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 15:59:27	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 6 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 15:59:54	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 18:00:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	23/01/2025 às 10:54:49	Bom dia sr. licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	23/01/2025 às 10:55:08	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 6 e 25 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	23/01/2025 às 10:55:23	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	23/01/2025 às 12:56:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 11:06:22	Bom dia
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 11:06:37	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 6, 30, 58 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 11:06:54	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 11:21:18	Estamos Providenciando
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	24/01/2025 às 13:07:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:07:00 de 24/01/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:20:24	Bom dia sr. licitante,
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:20:32	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:20:43	Para o item 6: Envio/Apresentação de Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO e descritivo do produto (características), com imagem nítida, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 12:07:54	Boa tarde senhor pregoeiro, o anexo pra anexar o item 6 não foi aberto
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 15:37:38	Abrirei agora
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 15:41:29	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 17:42:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:42:00 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 17:35:57	Sr. licitante, considerando que os seus últimos lances ofertados para os itens 6, 31, 45, 46, 57 e 58 foram superiores a 60% ao estimado pela administração pública para estes itens, solicito que conceda um desconto, vislumbrando uma economia para esta secretaria.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 17:36:33	Na possibilidade de conceder o desconto, peço que informe neste chat do que pode dispôr, aguardo seu retorno.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 18:05:30	BOA TARDE SENHOR PREGOEIRO, NÃO CONSEGUIMOS REALIZAR O DESCONTO SOLICITADO.
Sistema	24/02/2025 às 16:14:35	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:24:35.
Sistema	25/02/2025 às 15:04:34	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:14:34.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 16:28:31	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 16:28:00. Motivo: Solicitação de comprovação de viabilidade de preços.
08/01/2025 às 17:19:33	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 13:11:42	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:12:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
21/01/2025 às 15:04:47	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 15:59:54	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 18:00:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 10:55:23	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:56:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/01/2025 às 11:06:54	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 13:07:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 15:41:29	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 17:42:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 54,0000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/02/2025 16:24:35

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:14:34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Garrafão

Garrafão Material: Térmico, Capacidade: 5L, Aplicação: Líquidos Quentes E Frios, Cor: Azul, Características Adicionais: Tampa Roscada			
Quantidade:	188	Valor estimado:	R\$ 26,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.974,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 20,9000 (unitário) / R\$ 3.929,2000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,4600 (unitário) R\$ 4.974,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: VAPT / VAPT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 26,4600 (unitário) R\$ 4.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 188
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 27,5300 (unitário) R\$ 5.175,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 27,5300 (unitário) R\$ 5.175,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 188
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 20,9000 (unitário) R\$ 3.929,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PAREGESSO Modelo/versão: GALÃO VAZIO 5 LITROS Valor proposta: R\$ 26,4600 (unitário) R\$ 4.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 188
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,1800 (unitário) R\$ 1.913,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOVALIMP Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 26,4600 (unitário) R\$ 4.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,9389 (unitário) R\$ 5.064,5132 (total)	-
Marca/Fabricante: Garrafão Material: Térmico, Capacidade: 5L, Aplica Modelo/versão: Garrafão Material: Térmico, Capacidade: 5L, Aplica Valor proposta: R\$ 26,9389 (unitário) R\$ 5.064,5132 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 188	
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 2.632,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VAPT/VAPT Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 26,4600 (unitário) R\$ 4.974,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 188	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:02:09	17.327.127/0001-12	R\$ 26,4000
10/12/2024 às 08:04:15	23.493.764/0001-61	R\$ 26,0000
10/12/2024 às 08:04:54	17.327.127/0001-12	R\$ 25,9800
10/12/2024 às 08:05:14	23.493.764/0001-61	R\$ 25,0000
10/12/2024 às 08:05:33	17.327.127/0001-12	R\$ 24,9000
10/12/2024 às 08:06:44	23.493.764/0001-61	R\$ 24,0000
10/12/2024 às 08:07:00	17.327.127/0001-12	R\$ 23,9000
10/12/2024 às 08:08:20	23.493.764/0001-61	R\$ 23,0000
10/12/2024 às 08:08:33	17.327.127/0001-12	R\$ 22,9500
10/12/2024 às 08:10:36	23.493.764/0001-61	R\$ 22,0000
10/12/2024 às 08:11:08	17.327.127/0001-12	R\$ 21,9500
10/12/2024 às 08:12:40	18.549.387/0001-03	R\$ 22,0000
10/12/2024 às 08:13:56	23.493.764/0001-61	R\$ 21,0000
10/12/2024 às 08:15:24	17.327.127/0001-12	R\$ 20,9500
10/12/2024 às 08:18:16	23.493.764/0001-61	R\$ 10,1800
10/12/2024 às 08:18:20	17.327.127/0001-12	R\$ 20,9000
10/12/2024 às 08:18:55	18.549.387/0001-03	R\$ 14,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:17:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:22:57 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 20,9500 e R\$ 22,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:22:58	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,1800, R\$ 20,9000 e R\$ 14,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:22:58	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	10/12/2024 às 15:30:27	Boa tarde
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	10/12/2024 às 15:30:35	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 7 e 39 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	10/12/2024 às 15:30:47	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada
Pelo participante 23.493.764/0001-61	10/12/2024 às 16:06:46	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:46 de 10/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 10:08:19	Bom dia senhor licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 10:10:01	solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para o item 7, conforme segue:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 10:11:10	A área técnica solicita que seja encaminhado correção/adequação do respectivo Catálogo e reenvio do mesmo, visto que a página disponibilizada não é da Empresa e nem da Marca/Fabricante do produto em questão, não dando assim, garantia de que o produto apresentado está em conformidade com o Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 10:11:26	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 11:02:00	Bom dia, iremos enviar o print do site referente ao folder do item 07, informamos ainda que colocamos o link no rodapé e que o nosso valor já esta sim incluso a tampa porque no site diz sem tampa devido ser comprado separados. Agradecemos.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 11:02:28	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:28 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	09/01/2025 às 16:41:34	Boa tarde senhor licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	09/01/2025 às 16:42:47	Conforme solicitação da área técnica, encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta o esclarecimento para o item 7:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	09/01/2025 às 16:42:59	"Pede-se correção/adequação do respectivo Catálogo e reenvio do mesmo, visto que a página disponibilizada não é da Empresa e nem da Marca/Fabricante do produto em questão, não dando assim, garantia de que o produto apresentado está em conformidade com o Edital."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	09/01/2025 às 16:43:21	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:44:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	09/01/2025 às 16:51:25	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:25 de 09/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	28/01/2025 às 14:45:01	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 14:55:01.
Sistema	25/02/2025 às 15:04:49	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:14:49.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:30:47	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:31:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada .
10/12/2024 às 16:06:46	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:11:26	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:12:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos.
08/01/2025 às 11:02:28	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 16:43:21	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 18:44:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
09/01/2025 às 16:51:25	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 20,9000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/01/2025 14:55:01
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:14:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Coleta Seletiva

Quantidade:	821	Valor estimado:	R\$ 27,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 22.610,3400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 8,5400 (unitário) / R\$ 7.011,3400 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: Marthos sacos Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L Valor proposta: R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 15.188,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 15.188,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 7.799,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 12.315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 25,2000 (unitário) R\$ 20.689,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,4400 (unitário) R\$ 15.139,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 13.957,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 20 L Valor proposta: R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 27,9778 (unitário) R\$ 22.969,7738 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Vermelha, Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Vermelha, Valor proposta: R\$ 27,9778 (unitário) R\$ 22.969,7738 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,5400 (unitário) R\$ 7.011,3400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 27,5400 (unitário) R\$ 22.610,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 821

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:02:28	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4800
10/12/2024 às 08:11:37	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4700
10/12/2024 às 08:11:49	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4500
10/12/2024 às 08:13:04	18.549.387/0001-03	R\$ 19,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:14:30	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4400
10/12/2024 às 08:15:28	22.525.037/0001-76	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:15:40	17.327.127/0001-12	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:16:14	42.458.725/0001-78	R\$ 16,5000
10/12/2024 às 08:16:21	18.549.387/0001-03	R\$ 15,5000
10/12/2024 às 08:18:33	18.549.387/0001-03	R\$ 8,5400
10/12/2024 às 08:19:14	42.458.725/0001-78	R\$ 9,5000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:18:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:23:10 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 15,0000 e R\$ 16,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:23:11	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,5000 e R\$ 8,5400.
Sistema	10/12/2024 às 08:23:11	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	10/12/2024 às 15:14:53	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 54 e 56 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	10/12/2024 às 15:15:00	Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	10/12/2024 às 15:15:20	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio da proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	10/12/2024 às 17:08:01	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:01 de 10/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:12:14	Bom dia senhor licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:14:51	solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para os itens , conforme segue:
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:16:01	Dada a disponibilidade variada de litragem/volume, cores e quantidade unitária de sacos por pacote presentes no Catálogo e que a imagem constante do produto é apenas na cor PRETA, a Aprovação está sujeita à ratificação da Empresa quanto ao atendimento das características do produto, conforme descrição no Edital e na Proposta. Solicito que encaminhe documento que cite a ratificação sobre o questionamento da área técnica.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:17:37	Solicito que realize tal ratificação para os itens 8, 9, 11, 14, 16 ,18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:18:07	Encaminhe também ficha técnica ou catálogo para os itens 31 e 54.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:18:49	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos .
Pelo participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 11:12:26	Bom dia Sr.(a)pregoeiro ,referente ao questionamento do catalogo dos saco de lixo ,as foto ilustrada com a descrição de certo que esta na cor preta ,mas observe que na pagina 03 consta todas as cores ,vermelho, cinza, branco, azul ,entre outras e todos elas fabricamos de acordo as normas ABNT.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 11:49:55	segue em anexo doc. solicitado ,só reforçando que somos fabricante dos saco de lixo e fabricamos de todas as cores conforme catalogo
Pelo participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 11:51:35	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:35 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:21:55	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:23:56	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:24:08	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:25:19	será necessário a demonstração de viabilidade para os itens 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23, conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:25:50	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:25:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de demonstração de viabilidade para os itens..
Pelo participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 17:01:25	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:25 de 13/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	24/01/2025 às 15:54:42	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:04:42.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	12/02/2025 às 11:17:57	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação: da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital);
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	12/02/2025 às 11:18:19	e de atestados de capacidade técnica, conforme tópico da Capacidade técnica, Termo de referência, para o item 48, devendo ser apresentado atestado que comprove pelo menos 30% de fornecimento do quantitativo solicitado nesta contratação, para este item.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	12/02/2025 às 11:18:26	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	12/02/2025 às 11:18:45	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 18.549.387/0001-03	12/02/2025 às 15:43:09	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:09 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/02/2025 às 14:37:42	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 54, encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/02/2025 às 14:38:00	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	24/02/2025 às 15:38:51	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:51 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	25/02/2025 às 12:50:03	Senhor licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	25/02/2025 às 12:51:07	boa tarde, a proposta que vc encaminhou contem o item 25, mas vc não é arrematante desse item, encaminhe apenas a proposta para os itens 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 54.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	25/02/2025 às 12:51:19	Farei a convocação de anexo, para isso.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	25/02/2025 às 12:51:36	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	25/02/2025 às 14:14:44	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:44 de 25/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	25/02/2025 às 15:05:03	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:15:03.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:15:20	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:16:00. Motivo: solicito envio da proposta readequada.
10/12/2024 às 17:08:01	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:18:49	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:19:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos .
08/01/2025 às 11:51:28	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:25:50	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 09:25:00. Motivo: Solicitação de demonstração de viabilidade para os itens..
13/01/2025 às 17:01:25	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 11:18:45	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 17:18:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação.

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 15:43:09	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:38:00	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/02/2025 às 15:38:51	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
25/02/2025 às 12:51:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 14:52:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
25/02/2025 às 14:14:44	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,5400.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:04:42
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:15:03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Coleta Seletiva

Quantidade:	2183	Valor estimado:	R\$ 25,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 55.033,4300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 8,5400 (unitário) / R\$ 18.642,8200 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	-
Marca/Fabricante: Mathos sacos Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L Valor proposta: R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 40.385,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com de Plast. Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 40.385,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,6100 (unitário) R\$ 27.527,6300 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 32.745,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 27,9500 (unitário) R\$ 61.014,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,4400 (unitário) R\$ 40.254,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 37.111,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBALAC Modelo/versão: SACO DE LIXO - 20 L Valor proposta: R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,5326 (unitário) R\$ 55.737,6658 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Vermelha, Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Vermelha, Valor proposta: R\$ 25,5326 (unitário) R\$ 55.737,6658 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,5400 (unitário) R\$ 18.642,8200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 25,2100 (unitário) R\$ 55.033,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2183

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:02:33	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4800
10/12/2024 às 08:11:56	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4700
10/12/2024 às 08:12:05	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4500
10/12/2024 às 08:13:12	18.549.387/0001-03	R\$ 19,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:14:37	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4400
10/12/2024 às 08:15:38	22.525.037/0001-76	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:15:55	17.327.127/0001-12	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:16:03	18.549.387/0001-03	R\$ 15,9000
10/12/2024 às 08:16:14	42.458.725/0001-78	R\$ 16,5000
10/12/2024 às 08:17:03	18.549.387/0001-03	R\$ 8,5400
10/12/2024 às 08:17:20	42.458.725/0001-78	R\$ 12,6100

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:16:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:21:17 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 15,0000 e R\$ 16,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:21:18	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8,5400 e R\$ 12,6100.
Sistema	10/12/2024 às 08:21:18	O item 9 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:54:55	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:04:55.
Sistema	25/02/2025 às 15:05:15	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:15:15.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,5400.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:04:55
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:15:15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Saco plástico lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Azul, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Coleta Seletiva

Quantidade:	1639	Valor estimado:	R\$ 27,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 45.826,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 13,9800 (unitário) / R\$ 22.913,2200 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Marthos sacos Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L Valor proposta: R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 30.321,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 30.321,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 13,9800 (unitário) R\$ 22.913,2200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,9900 (unitário) R\$ 24.568,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 27.863,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 20 L Valor proposta: R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 28,4157 (unitário) R\$ 46.573,3323 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Azul, Car Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Azul, Car Valor proposta: R\$ 28,4157 (unitário) R\$ 46.573,3323 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 31.141,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PACOTE Modelo/versão: BRASLIXO Valor proposta: R\$ 27,9600 (unitário) R\$ 45.826,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1639

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:02:46	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4800
10/12/2024 às 08:12:07	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4700
10/12/2024 às 08:12:16	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4500
10/12/2024 às 08:13:16	18.549.387/0001-03	R\$ 19,0000
10/12/2024 às 08:14:41	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4400
10/12/2024 às 08:16:03	17.327.127/0001-12	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:16:17	42.458.725/0001-78	R\$ 18,7000
10/12/2024 às 08:17:30	56.955.906/0001-14	R\$ 16,9900
10/12/2024 às 08:17:30	42.458.725/0001-78	R\$ 18,6800

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:18:47	42.458.725/0001-78	R\$ 13,9800
10/12/2024 às 08:19:08	56.955.906/0001-14	R\$ 14,9900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:06	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:01:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:17:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:22:44 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 16,9900 e R\$ 18,6800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:22:45	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,9900 e R\$ 13,9800.
Sistema	10/12/2024 às 08:22:45	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/12/2024 às 15:22:30	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 10, 15, 17, 27, 36, 45, 47 e 53 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/12/2024 às 15:22:46	Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/12/2024 às 15:23:26	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/12/2024 às 16:59:37	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:37 de 10/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	08/01/2025 às 09:56:40	Bom dia senhor licitante, solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para os itens 10, 15, 17, 27, 36, 45, 47 e 53, conforme segue:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	08/01/2025 às 09:57:46	Encaminhar para todos os itens citados, ficha técnica ou catálogo, conforme edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	08/01/2025 às 09:58:09	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentação.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	08/01/2025 às 10:54:53	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:53 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	08/01/2025 às 11:30:52	Sr.pregoeira bom dia! o item 45 apresentamos o folder da marca butterfly da mesma linha da audax.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:34:34	Boa tarde senhor licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:35:03	segue as observações realizadas pela área técnica para saneamento:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:35:46	Para o item 10: Pendência de RATIFICAÇÃO das informações que compõem o Edital, bem como, contradição nos dados do produto. Cito as informações que constam no Catálogo, nos pacotes de 20L: "Polietileno, Altura: 75 CM, Capacidade: 100 L, Cores: Preto Verde, Azul, Vermelho, Amarelo, Cinza, marrom, Laranja e Branco, Conforme Normas Técnicas: Nbr 9190 E 9191", não mencionando as características de aplicação, nem quanto a resistência do produto,
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:36:03	conforme constam no Edital, "aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente."
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:36:17	Para o item 15: Pendência de RATIFICAÇÃO das informações que compõem o Edital, bem como, contradição nos dados do produto. Cito as informações que constam no Catálogo, nos pacotes de 30L: "Polietileno, Altura: 75 CM, Capacidade: 100 L, Cores: Preto Verde, Azul, Vermelho, Amarelo, Cinza, marrom, Laranja e Branco, Conforme Normas Técnicas: Nbr 9190 E 9191",
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:36:27	não mencionando as características de aplicação, nem quanto a resistência do produto, conforme constam no Edital, "aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente."
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:36:38	Para o item 17: Pendência de RATIFICAÇÃO das informações que compõem o Edital, bem como, contradição nos dados do produto. Cito as informações que constam no Catálogo, nos pacotes de 50L: "Polietileno, Altura: 75 CM, Capacidade: 100 L, Cores: Preto Verde, Azul, Vermelho, Amarelo, Cinza, marrom, Laranja e Branco, Conforme Normas Técnicas: Nbr 9190 E 9191",
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:36:46	não mencionando as características de aplicação, nem quanto a resistência do produto, conforme constam no Edital, "aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente."
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:36:54	Para o item 36: Pendência: Ausência de informações do produto quanto ao ph, princípio ativo, concentração e composição, tanto na Ficha Técnica, quanto no Catálogo, para verificação de atendimento das especificações detalhadas do Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:37:01	A imagem do produto, disponível no Catálogo, ficou ilegível na sua ampliação, não sendo possível, assim, visualizar as os dados supracitados.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:37:12	Para o item 45: Pendência: Ausência de informações quanto à composição e aplicação. Na imagem disponibilizada no Catálogo (frontal), não constam.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:37:19	Para o item 53: Pendência: A Ficha Técnica não detalha a composição do produto e, para tanto, se faz necessária a apresentação de Catálogo, para verificação mais detalhada do mesmo e avaliação da descrição (composição e uso), quanto à conformidade do que consta no Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:38:37	Dessa forma, solicito que faça o saneamento das observações realizadas pela área técnica, conforme texto acima, em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta para os itens: 10, 15, 17, 36, 45 e 53.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 16:38:57	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 18:39:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos. .
Pelo participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 18:15:32	Sr.pregoeiro (a)boa tarde! informamos que foi enviado o catalogo dos sacos de lixo de maneira equivocada , segue em anexo o correto de acordo a revisão 01-,juntamente segue o documento da norma 9191 da ABNT ,observação, os sacos coloridos são do mesmo tamanho dos sacos pretos , quanto os demais itens segue ficha técnica .
Pelo participante 42.458.725/0001-78	09/01/2025 às 18:15:48	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:48 de 09/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema	24/01/2025 às 15:47:52	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 15:57:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	12/02/2025 às 10:38:48	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	12/02/2025 às 10:40:55	E apresentação de Alvará sanitário, conforme texto em Termo de referência: Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, conforme o que determina a legislação vigente, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado e/ou do Município onde estiver instalado (atualizada). No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo,
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	12/02/2025 às 10:41:02	acompanhado da licença anterior, correspondente ao último exercício.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	12/02/2025 às 10:41:32	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação..
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	12/02/2025 às 10:43:06	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	12/02/2025 às 15:54:42	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:42 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	21/02/2025 às 09:59:52	Senhor licitante, solicito que encaminhe todos os seus documentos de habilitação necessários a sua aprovação neste certame conforme edital. Farei a convocação de anexo, encaminhe no prazo solicitado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	21/02/2025 às 10:00:21	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar..
Pelo participante 42.458.725/0001-78	21/02/2025 às 14:56:22	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:22 de 21/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 14:32:38	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 10, 12, 13, 15, 17 e 27 , encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 14:33:03	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 15:03:37	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:37 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:00:52	Senhor licitante, houve um equívoco na solicitação
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:01:18	encaminhe sua proposta novamente, agora constando os itens 10, 12, 13, 15, 17, 27 e 28.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:01:35	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:21:52	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:52 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:24:16	Sr. licitante, encaminhe sua proposta para os itens 10, 12, 13, 15, 17, 27 e 28.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:24:34	havia cometido um equívoco e realizado a solicitação faltando um item.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:24:38	aguardo o envio
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:24:53	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 18:25:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	24/02/2025 às 16:34:36	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:36 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema	25/02/2025 às 15:05:26	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:15:26.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:23:26	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:24:00. Motivo: solicito envio de proposta readequada.
10/12/2024 às 16:59:37	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 09:58:09	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 11:59:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentação.
08/01/2025 às 10:54:53	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 16:38:57	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 18:39:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos.
09/01/2025 às 18:15:48	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 10:41:32	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 16:41:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação..
12/02/2025 às 15:54:42	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 10:00:21	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 17:00:00. Motivo: Solicitação de documento complementar..
21/02/2025 às 14:56:22	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:33:03	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
24/02/2025 às 15:03:37	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 16:01:35	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 18:02:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/02/2025 às 16:21:52	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 16:24:53	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 18:25:00. Motivo: Solicitação de documento.
24/02/2025 às 16:34:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,9800.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 15:57:52
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:15:26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Branca, Apresentação: Peça Única, Largura: 40CM, Altura: 50CM, Espessura: 0,8 Micra

Quantidade:	823	Valor estimado:	R\$ 25,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 21.109,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 10,2000 (unitário) / R\$ 8.394,6000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 15.225,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 15.225,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,3900 (unitário) R\$ 15.134,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,3000 (unitário) R\$ 15.060,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 20 L Valor proposta: R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,1963 (unitário) R\$ 21.559,5549 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Branca, A Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 20L, Cor: Branca, A Valor proposta: R\$ 26,1963 (unitário) R\$ 21.559,5549 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 8.394,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 25,6500 (unitário) R\$ 21.109,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 823

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:23:58	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4500
10/12/2024 às 08:26:37	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4400
10/12/2024 às 08:26:46	18.549.387/0001-03	R\$ 19,0000
10/12/2024 às 08:27:21	17.327.127/0001-12	R\$ 18,4000
10/12/2024 às 08:29:20	56.955.906/0001-14	R\$ 18,3900
10/12/2024 às 08:31:19	17.327.127/0001-12	R\$ 18,3000
10/12/2024 às 08:39:08	18.549.387/0001-03	R\$ 10,2000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:21:18	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:22:18	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:38:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:43:32 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 18,3000 e R\$ 19,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:43:33	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,2000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:43:33	O item 11 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:55:04	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:05:04.
Sistema	25/02/2025 às 15:06:10	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:16:10.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,2000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:05:04
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:16:10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Vermelha, Largura: 59CM, Altura: 62CM, Características Adicionais: Peça Única

Quantidade:	520	Valor estimado:	R\$ 30,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 15.672,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 6.240,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marthos sacos Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L Valor proposta: R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 10.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 10.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 6.240,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 5.215,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 30,1300 (unitário) R\$ 15.667,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 22,1000 (unitário) R\$ 11.492,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,1000 (unitário) R\$ 9.412,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 30L Valor proposta: R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 30,6282 (unitário) R\$ 15.926,6640 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Vermelha, Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Vermelha, Valor proposta: R\$ 30,6282 (unitário) R\$ 15.926,6640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,0500 (unitário) R\$ 5.226,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 15.672,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:24:26	17.327.127/0001-12	R\$ 19,4500
10/12/2024 às 08:26:42	22.525.037/0001-76	R\$ 10,0300
10/12/2024 às 08:27:07	17.327.127/0001-12	R\$ 18,1000
10/12/2024 às 08:27:53	56.955.906/0001-14	R\$ 29,9900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:28:50	18.549.387/0001-03	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 08:33:54	18.549.387/0001-03	R\$ 10,0500
10/12/2024 às 08:41:15	42.458.725/0001-78	R\$ 15,8000
10/12/2024 às 08:43:03	42.458.725/0001-78	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 08:48:59	56.955.906/0001-14	R\$ 22,1000
10/12/2024 às 08:52:29	57.705.788/0001-59	R\$ 30,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:22:45	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:23:45	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:43:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:48:16 do dia 10/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,0300 e R\$ 19,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:48:17	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	10/12/2024 às 08:48:17	A etapa fechada foi reiniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 29,9900 e R\$ 30,1400, poderá enviar um lance único e fechado até às 08:53:17 do dia 10/12/2024.
Sistema	10/12/2024 às 08:53:18	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 30,0000 e R\$ 22,1000.
Sistema	10/12/2024 às 08:53:18	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 15:20:11	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 12, 13, 29, 30, 38, 43, 44, 46, 59 e 60 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 15:20:24	Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 15:20:42	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio de proposta readequada.
Pelo participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 16:38:34	tanto a proposta readequada quanto a documentação foram anexadas no processo
Pelo participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 16:58:56	Sr pregoeiro é necessário o envio da composição de custo juntamente com as notas fiscais? Se for preciso solicito a dilação do prazo para o envio do mesmo.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 17:21:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:00 de 10/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/12/2024 às 17:57:53	Senhor licitante, no momento adequada faremos as solicitações de composição de custos. Por hora, apenas a proposta readequada e os documentos que a compõe são suficientes.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 09:59:02	Bom dia senhor licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 09:59:48	Bom dia senhor licitante, solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para os itens 12, 13, 29, 30, 38, 43, 44, 46, 59 e 60 , conforme segue:
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 09:59:56	Encaminhar para todos os itens citados, ficha técnica ou catálogo, conforme edital.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 10:00:23	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 12:01:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 08/01/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 17:55:27	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 17:55:39	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 17:55:52	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 17:56:15	será necessário a demonstração de viabilidade para os itens 12 e 13 , conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/01/2025 às 17:56:42	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:56:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de exequibilidade de preços.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	22/01/2025 às 17:56:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:56:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	23/01/2025 às 10:05:33	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	23/01/2025 às 10:08:23	esta empresa é o atual arrematante dos itens 12, 13 e 60 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	23/01/2025 às 10:08:41	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	23/01/2025 às 10:57:33	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:33 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:37:31	Bom dia senhor licitante.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:37:38	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:38:08	Para os itens 12 e 13: Enviar/Apresentar a Proposta com AJUSTE, contendo a descrição completa do Item, conforme o Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:41:44	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitar documento complementar.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 10:19:41	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:41 de 27/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:04:35	Bom dia sr. licitante, será necessário a demonstração de viabilidade do item 39 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:05:50	Sr. licitante, a solicitação de demonstração de viabilidade deve ser para os itens 12 e 13, desconsidere a solicitação para o item 39.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:06:25	Sr. licitante , a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:06:47	senhor licitante, será necessário a demonstração de viabilidade dos itens 12 e 13 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:06:55	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:07:15	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:07:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de demonstração de viabilidade.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 09:18:35	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:18:35 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema	31/01/2025 às 16:47:13	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:57:13.
Sistema	25/02/2025 às 15:06:22	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:16:22.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:20:42	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:21:00. Motivo: solicito envio de proposta readequada.
08/01/2025 às 10:00:23	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:01:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos.
21/01/2025 às 17:56:42	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 17:56:00. Motivo: Solicitação de comprovação de exequibilidade de preços.
23/01/2025 às 10:08:41	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:09:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
23/01/2025 às 10:57:32	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 08:41:44	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 10:42:00. Motivo: Solicitar documento complementar.
27/01/2025 às 10:19:41	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 10:07:15	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 10:07:00. Motivo: Solicitação de demonstração de viabilidade.
31/01/2025 às 09:18:35	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,0000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2025 16:57:13
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:16:22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única, Largura: 40CM, Altura: 60CM, Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde

Quantidade:	1378	Valor estimado:	R\$ 31,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 43.544,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 16.536,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marthos Sacos Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 26.871,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 Unidades. Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 26.871,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 16.536,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 10,2900 (unitário) R\$ 14.179,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 31,5900 (unitário) R\$ 43.531,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 29,9900 (unitário) R\$ 41.326,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: evabag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,9600 (unitário) R\$ 26.126,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 30L Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,3900 (unitário) R\$ 44.633,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Preta, Ap Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Preta, Ap Valor proposta: R\$ 32,3900 (unitário) R\$ 44.633,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,3000 (unitário) R\$ 14.193,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 43.544,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1378

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:24:34	17.327.127/0001-12	R\$ 19,4500
10/12/2024 às 08:26:50	22.525.037/0001-76	R\$ 10,2900
10/12/2024 às 08:28:02	56.955.906/0001-14	R\$ 29,9900
10/12/2024 às 08:28:05	17.327.127/0001-12	R\$ 18,9600

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:29:13	18.549.387/0001-03	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 08:34:01	18.549.387/0001-03	R\$ 10,3000
10/12/2024 às 08:45:24	42.458.725/0001-78	R\$ 12,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:22:58	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:23:58	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:40:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:45:11 do dia 10/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,2900 e R\$ 29,9900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:45:12	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	10/12/2024 às 08:45:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 31,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:50:12 do dia 10/12/2024.
Sistema	10/12/2024 às 08:50:13	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:50:13	O item 13 está encerrado.
Sistema	31/01/2025 às 16:47:24	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:57:24.
Sistema	25/02/2025 às 15:06:36	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:16:36.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,0000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2025 16:57:24
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:16:36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Azul, Largura: 59CM, Altura: 62CM, Características Adicionais: Com Solda Contínua , Micras 06 ., Normas Técnicas: Classe I Tipo B, Material: Resina Termoplástica Reciclada

Quantidade:	1035	Valor estimado:	R\$ 31,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 32.706,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 11,3000 (unitário) / R\$ 11.695,5000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 20.182,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 20.182,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 12.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 32.706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,1900 (unitário) R\$ 19.861,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 32.706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,2000 (unitário) R\$ 19.872,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 30L Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 32.706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,4374 (unitário) R\$ 33.572,7090 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Azul, Lar Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Azul, Lar Valor proposta: R\$ 32,4374 (unitário) R\$ 33.572,7090 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 11.695,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 32.706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 32.706,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 32.706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1035

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:24:42	17.327.127/0001-12	R\$ 19,4500
10/12/2024 às 08:28:07	56.955.906/0001-14	R\$ 29,9900
10/12/2024 às 08:29:27	18.549.387/0001-03	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 08:29:53	56.955.906/0001-14	R\$ 19,4400
10/12/2024 às 08:31:51	17.327.127/0001-12	R\$ 19,4000
10/12/2024 às 08:33:34	56.955.906/0001-14	R\$ 19,3900
10/12/2024 às 08:35:03	17.327.127/0001-12	R\$ 19,3000
10/12/2024 às 08:35:53	56.955.906/0001-14	R\$ 19,2900
10/12/2024 às 08:37:51	17.327.127/0001-12	R\$ 19,2800
10/12/2024 às 08:38:20	56.955.906/0001-14	R\$ 19,2700
10/12/2024 às 08:38:38	17.327.127/0001-12	R\$ 19,2500
10/12/2024 às 08:39:42	56.955.906/0001-14	R\$ 19,2400
10/12/2024 às 08:39:54	17.327.127/0001-12	R\$ 19,2000
10/12/2024 às 08:41:24	42.458.725/0001-78	R\$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:42:29	42.458.725/0001-78	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 08:43:22	18.549.387/0001-03	R\$ 11,3000
10/12/2024 às 08:43:50	56.955.906/0001-14	R\$ 19,1900

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:23:11	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:24:11	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:42:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:47:14 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,2000 e R\$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:47:15	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19,1900, R\$ 12,0000 e R\$ 11,3000.
Sistema	10/12/2024 às 08:47:15	O item 14 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:55:31	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:05:31.
Sistema	25/02/2025 às 15:06:49	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:16:49.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,3000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:05:31
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:16:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecução relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providências cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Branca, Largura: 59CM, Altura: 62CM, Normas Técnicas: Classe Ii, Tipo B

Quantidade:	517	Valor estimado:	R\$ 32,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 17.035,1500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 6.204,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 10.081,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 10.081,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 6.204,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 32,9500 (unitário) R\$ 17.035,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 9.564,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: evabag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 32,9500 (unitário) R\$ 17.035,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,7700 (unitário) R\$ 10.221,0900 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 30L Valor proposta: R\$ 32,9500 (unitário) R\$ 17.035,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 33,4508 (unitário) R\$ 17.294,0636 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Branca, L Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 30L, Cor: Branca, L Valor proposta: R\$ 33,4508 (unitário) R\$ 17.294,0636 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 6.462,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 32,9500 (unitário) R\$ 17.035,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 32,9500 (unitário) R\$ 17.035,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: pacote Valor proposta: R\$ 32,9500 (unitário) R\$ 17.035,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 517

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:28:16	17.327.127/0001-12	R\$ 19,7700
10/12/2024 às 08:29:38	18.549.387/0001-03	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 08:30:12	56.955.906/0001-14	R\$ 19,4900
10/12/2024 às 08:41:28	42.458.725/0001-78	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 08:43:12	42.458.725/0001-78	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 08:43:52	18.549.387/0001-03	R\$ 12,5000
10/12/2024 às 08:44:27	56.955.906/0001-14	R\$ 18,5000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:24:24	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:25:24	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:43:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:48:00 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,4900 e R\$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:48:01	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,5000, R\$ 12,0000 e R\$ 12,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:48:01	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 09:26:44	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 09:26:57	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 09:27:02	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 09:27:28	senhor licitante, será necessário a demonstração de viabilidade para os itens 15, 17 e 27 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 09:27:52	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 09:27:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de demonstração de viabilidade para os itens.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	14/01/2025 às 09:11:33	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:11:33 de 14/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema	24/01/2025 às 15:48:38	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 15:58:38.
Sistema	25/02/2025 às 15:07:06	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:17:06.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 09:27:52	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 09:27:00. Motivo: Solicitação de demonstração de viabilidade para os itens.
14/01/2025 às 09:11:33	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,0000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 15:58:38
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:17:06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Vermelha, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Solda Contínua

Quantidade:	351	Valor estimado:	R\$ 44,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 15.689,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 14,7000 (unitário) / R\$ 5.159,7000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 9.126,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.; AFP Ind e Com de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 9.126,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 5.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 19,4100 (unitário) R\$ 6.812,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 44,6900 (unitário) R\$ 15.686,1900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,8500 (unitário) R\$ 9.424,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 50L Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 45,9381 (unitário) R\$ 16.124,2731 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Vermelha, Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Vermelha, Valor proposta: R\$ 45,9381 (unitário) R\$ 16.124,2731 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 5.159,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 15.689,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:27:13	22.525.037/0001-76	R\$ 19,4100
10/12/2024 às 08:28:28	17.327.127/0001-12	R\$ 26,8500
10/12/2024 às 08:30:04	18.549.387/0001-03	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 08:41:35	42.458.725/0001-78	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 08:45:42	42.458.725/0001-78	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:46:28	18.549.387/0001-03	R\$ 14,7000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:24:37	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:25:37	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:45:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:50:30 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,4100 e R\$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:50:31	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,7000 e R\$ 15,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:50:31	O item 16 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:55:52	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:05:52.
Sistema	25/02/2025 às 15:12:51	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:22:51.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,7000.
19/03/2025 às 10:12:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:05:52
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:22:51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Preta, Apresentação: Peça Única, Largura: 63CM, Altura: 80CM

Quantidade:	927	Valor estimado:	R\$ 44,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 41.436,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 14,0000 (unitário) / R\$ 12.978,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MArthos sacos Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 24.102,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades... Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 24.102,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 12.978,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 19,2700 (unitário) R\$ 17.863,2900 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 44,6900 (unitário) R\$ 41.427,6300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,8500 (unitário) R\$ 24.889,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 50L Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 45,2676 (unitário) R\$ 41.963,0652 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Preta, Ap Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Preta, Ap Valor proposta: R\$ 45,2676 (unitário) R\$ 41.963,0652 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 13.626,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 44,7000 (unitário) R\$ 41.436,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 927

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:27:22	22.525.037/0001-76	R\$ 19,2700
10/12/2024 às 08:28:43	17.327.127/0001-12	R\$ 26,8500
10/12/2024 às 08:30:31	18.549.387/0001-03	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 08:41:44	42.458.725/0001-78	R\$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:51:04	42.458.725/0001-78	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 08:51:21	18.549.387/0001-03	R\$ 14,7000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:25:40	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:26:40	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:50:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:55:52 do dia 10/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:55:53	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,0000 e R\$ 14,7000.
Sistema	10/12/2024 às 08:55:53	O item 17 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:48:48	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 15:58:48.
Sistema	25/02/2025 às 15:13:04	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:23:04.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,0000.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 15:58:48
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:23:04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecução relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providências cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Azul, Apresentação: Rolo, Largura: 63CM, Altura: 80CM

Quantidade:	697	Valor estimado:	R\$ 40,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 28.130,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 14,7000 (unitário) / R\$ 10.245,9000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 18.122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 18.122,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 10.455,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 25,9000 (unitário) R\$ 18.052,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 50L Valor proposta: R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 40,8887 (unitário) R\$ 28.499,4239 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Azul, Apr Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Azul, Apr Valor proposta: R\$ 40,8887 (unitário) R\$ 28.499,4239 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 10.245,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 40,3600 (unitário) R\$ 28.130,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 697

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:30:51	18.549.387/0001-03	R\$ 27,0000
10/12/2024 às 08:32:39	17.327.127/0001-12	R\$ 25,9000
10/12/2024 às 08:36:45	18.549.387/0001-03	R\$ 26,0000
10/12/2024 às 08:41:51	42.458.725/0001-78	R\$ 26,0000
10/12/2024 às 08:51:10	42.458.725/0001-78	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:51:36	18.549.387/0001-03	R\$ 14,7000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:27:09	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:28:09	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:50:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:55:58 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 25,9000 e R\$ 26,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:55:59	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,0000 e R\$ 14,7000.
Sistema	10/12/2024 às 08:55:59	O item 18 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 15:56:07	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:06:07.
Sistema	25/02/2025 às 15:13:16	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:23:16.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,7000.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:06:07
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:23:16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Branca, Apresentação: Peça Única, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Substância Infectante, Aplicação: Hospitalar

Quantidade:	351	Valor estimado:	R\$ 41,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 14.727,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 14,7000 (unitário) / R\$ 5.159,7000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 9.126,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 9.126,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 14.391,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBALACFLEX Modelo/versão: SACO BRANCO Valor proposta: R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 5.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 20,8700 (unitário) R\$ 7.325,3700 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 41,9500 (unitário) R\$ 14.724,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 25,2000 (unitário) R\$ 8.845,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 50L Valor proposta: R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 42,6901 (unitário) R\$ 14.984,2251 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Branca, A Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Cor: Branca, A Valor proposta: R\$ 42,6901 (unitário) R\$ 14.984,2251 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 5.159,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 41,9600 (unitário) R\$ 14.727,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 351

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:29:33	11.334.268/0001-86	R\$ 41,0000
10/12/2024 às 08:30:51	17.327.127/0001-12	R\$ 25,9000
10/12/2024 às 08:31:00	18.549.387/0001-03	R\$ 26,0000
10/12/2024 às 08:32:54	22.525.037/0001-76	R\$ 20,8700

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:33:44	17.327.127/0001-12	R\$ 25,2000
10/12/2024 às 08:34:30	18.549.387/0001-03	R\$ 20,9500
10/12/2024 às 08:42:03	42.458.725/0001-78	R\$ 21,0000
10/12/2024 às 08:48:46	42.458.725/0001-78	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:49:34	18.549.387/0001-03	R\$ 14,7000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:27:58	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:28:58	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:48:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:53:34 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 20,8700 e R\$ 21,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:53:35	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,7000 e R\$ 15,0000.
Sistema	10/12/2024 às 08:53:35	O item 19 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:56:20	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:06:20.
Sistema	25/02/2025 às 15:13:27	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:23:27.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,7000.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/01/2025 16:06:20

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:23:27



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Vermelha, Espessura: 10 Micra, Material: Polietileno Alta Densidade

Quantidade:	88	Valor estimado:	R\$ 51,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 4.532,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 26,4100 (unitário) / R\$ 2.324,0800 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 3.344,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 3.344,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 4.488,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBALACFLEX Modelo/versão: SACO VERMELHO Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 29,9000 (unitário) R\$ 2.631,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 29,1500 (unitário) R\$ 2.565,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 51,4900 (unitário) R\$ 4.531,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 30,9000 (unitário) R\$ 2.719,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 100L Valor proposta: R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 52,6484 (unitário) R\$ 4.633,0592 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Vermelha Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Vermelha Valor proposta: R\$ 52,6484 (unitário) R\$ 4.633,0592 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,4100 (unitário) R\$ 2.324,0800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 51,5000 (unitário) R\$ 4.532,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:31:21	18.549.387/0001-03	R\$ 38,9000
10/12/2024 às 08:32:50	17.327.127/0001-12	R\$ 37,9000
10/12/2024 às 08:33:02	22.525.037/0001-76	R\$ 29,1500
10/12/2024 às 08:34:00	17.327.127/0001-12	R\$ 30,9000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:36:15	18.549.387/0001-03	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 08:36:38	11.334.268/0001-86	R\$ 51,0000
10/12/2024 às 08:42:10	42.458.725/0001-78	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 08:54:44	42.458.725/0001-78	R\$ 29,9000
10/12/2024 às 08:54:44	18.549.387/0001-03	R\$ 26,4100

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:29:47	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:30:47	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:53:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:40 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 29,1500 e R\$ 30,9000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 08:58:41	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 29,9000 e R\$ 26,4100.
Sistema	10/12/2024 às 08:58:41	O item 20 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:56:33	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:06:33.
Sistema	25/02/2025 às 15:13:37	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:23:37.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,4100.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/01/2025 16:06:33

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:23:37



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Cinza, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Coleta Seletiva

Quantidade:	231	Valor estimado:	R\$ 60,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 14.007,8400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 26,4100 (unitário) / R\$ 6.100,7100 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 8.778,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades. Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 8.778,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 6.237,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 28,9900 (unitário) R\$ 6.696,6900 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 60,6300 (unitário) R\$ 14.005,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: evabag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 36,4000 (unitário) R\$ 8.408,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 100L Valor proposta: R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 61,9862 (unitário) R\$ 14.318,8122 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Cinza, C Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Cinza, C Valor proposta: R\$ 61,9862 (unitário) R\$ 14.318,8122 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,4100 (unitário) R\$ 6.100,7100 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 60,6400 (unitário) R\$ 14.007,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 231

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:46:37	17.327.127/0001-12	R\$ 37,9500
10/12/2024 às 08:49:08	22.525.037/0001-76	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 08:49:25	17.327.127/0001-12	R\$ 36,4000
10/12/2024 às 08:54:23	18.549.387/0001-03	R\$ 30,2000
10/12/2024 às 08:59:42	22.525.037/0001-76	R\$ 28,9900
10/12/2024 às 08:59:57	18.549.387/0001-03	R\$ 29,0000
10/12/2024 às 09:03:38	42.458.725/0001-78	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 09:04:55	18.549.387/0001-03	R\$ 26,4100
10/12/2024 às 09:07:28	42.458.725/0001-78	R\$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:43:33	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:44:33	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:04:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:09:24 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 28,9900 e R\$ 30,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:09:25	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,4100 e R\$ 27,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:09:25	O item 21 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:56:46	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:06:46.
Sistema	25/02/2025 às 15:13:48	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:23:48.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,4100.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:06:46
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:23:48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Saco plástico lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Azul, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Coleta Seletiva

Quantidade:	142	Valor estimado:	R\$ 58,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 8.272,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 26,4100 (unitário) / R\$ 3.750,2200 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,1500 (unitário) R\$ 4.139,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades; Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 5.396,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 3.834,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 29,1400 (unitário) R\$ 4.137,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 58,2500 (unitário) R\$ 8.271,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 34,9500 (unitário) R\$ 4.962,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 100L Valor proposta: R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 59,0406 (unitário) R\$ 8.383,7652 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Azul, Ca Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Azul, Ca Valor proposta: R\$ 59,0406 (unitário) R\$ 8.383,7652 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,4100 (unitário) R\$ 3.750,2200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 58,2600 (unitário) R\$ 8.272,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 142

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:48:26	17.327.127/0001-12	R\$ 37,9500
10/12/2024 às 08:49:21	22.525.037/0001-76	R\$ 32,0000
10/12/2024 às 08:49:42	17.327.127/0001-12	R\$ 34,9500
10/12/2024 às 08:57:05	18.549.387/0001-03	R\$ 32,2000
10/12/2024 às 08:59:55	22.525.037/0001-76	R\$ 29,1400
10/12/2024 às 09:00:07	18.549.387/0001-03	R\$ 29,2000
10/12/2024 às 09:04:04	42.458.725/0001-78	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 09:05:57	13.559.782/0001-45	R\$ 29,1500
10/12/2024 às 09:13:07	18.549.387/0001-03	R\$ 26,4100

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:15:32	42.458.725/0001-78	R\$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:47:15	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:48:15	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:17:30 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 29,1400 e R\$ 30,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:31	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 27,0000 e R\$ 26,4100.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:31	O item 22 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:56:59	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:06:59.
Sistema	25/02/2025 às 15:14:03	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:24:03.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,4100.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:06:59
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:24:03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Saco Plástico Lixo

Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado, Aplicação: Hospitalar

Quantidade:	88	Valor estimado:	R\$ 65,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 5.805,3600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 26,4100 (unitário) / R\$ 2.324,0800 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.559.782/0001-45 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,3000 (unitário) R\$ 2.578,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFP - Fab.: AFP Ind e Com. de Plast Ltda. Modelo/versão: Pacote com 100 unidades.. Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 3.344,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBALACFLEX Modelo/versão: SACO BRANCO 100L Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 2.376,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 29,2900 (unitário) R\$ 2.577,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TOTE EMBALAGENS Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 65,9600 (unitário) R\$ 5.804,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 65,9600 (unitário) R\$ 5.804,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: DONAPACK Modelo/versão: DONAPACK Valor proposta: R\$ 65,9600 (unitário) R\$ 5.804,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: evobag Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 3.484,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAQUITI Modelo/versão: SACO DE LIXO - 100L Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 67,6060 (unitário) R\$ 5.949,3280 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Branca, Modelo/versão: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100L, Cor: Branca, Valor proposta: R\$ 67,6060 (unitário) R\$ 5.949,3280 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,4100 (unitário) R\$ 2.324,0800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SML FLEXIVEIS / SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASLIXO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 5.805,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 88

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:49:31	22.525.037/0001-76	R\$ 32,0000
10/12/2024 às 08:50:07	17.327.127/0001-12	R\$ 39,6000
10/12/2024 às 08:57:31	18.549.387/0001-03	R\$ 32,2000
10/12/2024 às 09:00:05	22.525.037/0001-76	R\$ 29,2900
10/12/2024 às 09:00:19	18.549.387/0001-03	R\$ 29,3000
10/12/2024 às 09:04:39	42.458.725/0001-78	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 09:06:36	13.559.782/0001-45	R\$ 29,3000
10/12/2024 às 09:08:28	18.549.387/0001-03	R\$ 26,4100
10/12/2024 às 09:11:10	42.458.725/0001-78	R\$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:48:01	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:49:01	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:07:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:12:37 do dia 10/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 29,2900 e R\$ 30,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:38	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 27,0000 e R\$ 26,4100.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:38	O item 23 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:57:15	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:07:15.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/02/2025 às 10:03:01	Senhor licitante, solicito que encaminhe todos os seus documentos de habilitação necessários a sua aprovação neste certame conforme edital. Farei a convocação de anexo, encaminhe no prazo solicitado.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	21/02/2025 às 10:03:18	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	21/02/2025 às 15:52:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:00 de 21/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	25/02/2025 às 15:14:16	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:24:16.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 10:03:18	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 17:03:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
21/02/2025 às 15:52:00	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,4100.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:07:15
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:24:16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes

Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Líquido, Concentração: 70%

Quantidade:	31108	Valor estimado:	R\$ 19,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R\$ 609.716,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77, melhor lance: R\$ 7,2700 (unitário) / R\$ 226.155,1600 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 469.730,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: ZUPP Valor proposta: R\$ 20,8900 (unitário) R\$ 649.846,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 248.552,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BELLOBELLA Modelo/versão: ALCOOL 77 1L Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXX / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 8,0200 (unitário) R\$ 249.486,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 19,5900 (unitário) R\$ 609.405,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 10,6000 (unitário) R\$ 329.744,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: ÁLCOOL 70% 1.000ML Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 435.512,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CICLO FARMA Modelo/versão: CICLO FARMA Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 591.052,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 606.606,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CICLOFARMA/PROLINK Modelo/versão: CICLOFARMA/PROLINK Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 606.606,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: j feres Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 365.830,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CLICOFARMA Modelo/versão: ALCOOL 77GL Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 186.648,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: ITAJA Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 7,3100 (unitário) R\$ 227.399,4800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ITAJÁ Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
12.313.826/0001-90 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUZEIRO Modelo/versão: CRUZEIRO Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,2311 (unitário) R\$ 629.349,0588 (total)	-
Marca/Fabricante: Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico, Modelo/versão: Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico, Valor proposta: R\$ 20,2311 (unitário) R\$ 629.349,0588 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 7,2700 (unitário) R\$ 226.155,1600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TUPI / CALLAMARYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo/versão: ÁLCOOL ETÍLICO 70 - 1L Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 933.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 304.858,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXX / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANHANGUERA Modelo/versão: LITRO Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 609.716,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31108

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:52:29	17.327.127/0001-12	R\$ 18,9500
10/12/2024 às 08:52:35	23.493.764/0001-61	R\$ 18,0000
10/12/2024 às 08:52:36	40.061.199/0001-82	R\$ 17,5400
10/12/2024 às 08:52:41	23.493.764/0001-61	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:52:49	17.327.127/0001-12	R\$ 16,9500
10/12/2024 às 08:53:17	27.477.776/0001-53	R\$ 16,9000
10/12/2024 às 08:53:21	49.803.998/0001-51	R\$ 16,9100
10/12/2024 às 08:53:27	17.327.127/0001-12	R\$ 15,9500
10/12/2024 às 08:53:28	40.061.199/0001-82	R\$ 15,2900
10/12/2024 às 08:53:34	40.061.199/0001-82	R\$ 15,2100
10/12/2024 às 08:53:40	17.327.127/0001-12	R\$ 15,2000
10/12/2024 às 08:53:43	27.477.776/0001-53	R\$ 15,1000
10/12/2024 às 08:53:49	17.327.127/0001-12	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:55:32	49.803.998/0001-51	R\$ 15,0100
10/12/2024 às 08:57:46	23.493.764/0001-61	R\$ 14,9900
10/12/2024 às 08:57:52	40.061.199/0001-82	R\$ 13,5800
10/12/2024 às 08:57:59	40.061.199/0001-82	R\$ 13,5000
10/12/2024 às 08:58:13	17.327.127/0001-12	R\$ 13,4500
10/12/2024 às 08:58:15	22.525.037/0001-76	R\$ 8,0200
10/12/2024 às 08:58:25	40.061.199/0001-82	R\$ 8,8200
10/12/2024 às 08:58:28	17.327.127/0001-12	R\$ 11,7600
10/12/2024 às 08:58:55	18.549.387/0001-03	R\$ 9,8000
10/12/2024 às 08:59:01	23.493.764/0001-61	R\$ 7,3100
10/12/2024 às 08:59:03	40.061.199/0001-82	R\$ 8,0400
10/12/2024 às 08:59:16	04.654.861/0001-44	R\$ 10,6000
10/12/2024 às 09:03:24	49.803.998/0001-51	R\$ 7,3200
10/12/2024 às 09:04:23	26.889.274/0001-77	R\$ 8,0400
10/12/2024 às 09:06:10	35.822.821/0001-98	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 09:08:45	40.061.199/0001-82	R\$ 7,9900
10/12/2024 às 09:09:58	49.803.998/0001-51	R\$ 6,0000
10/12/2024 às 09:10:21	26.889.274/0001-77	R\$ 7,2700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:50:13	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:51:13	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:07:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:12:38 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,3100 e R\$ 8,0400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:39	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7,9900, R\$ 7,2700 e R\$ 6,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:39	O item 24 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 às 11:28:20	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 11:28:20	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CPF/CNPJ 23.493.764/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 11:33:20 do dia 08/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/01/2025 às 11:33:29	O item 24 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:33:20 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CPF/CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	08/01/2025 às 11:33:29	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	08/01/2025 às 14:48:00	Senhor licitante, você é o atual arrematante do item 24, solicito que encaminhe em até 2h a partir desta solicitação, sua proposta readequada ao último lance para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA. Solicito ainda que se atente ao item 7 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	08/01/2025 às 14:48:12	Sr. Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada .
Pelo participante 26.889.274/0001-77	08/01/2025 às 14:52:04	Sr Pregoeiro, boa tarde.
Pelo participante 26.889.274/0001-77	08/01/2025 às 16:45:15	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:15 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77.
Sistema	10/01/2025 às 12:23:46	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/01/2025 12:33:46.
Sistema	13/01/2025 às 08:23:37	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 08:33:37.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:17:29	Bom dia
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:17:50	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 24 e 57 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:18:09	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:59:57	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:57 de 13/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	14/01/2025 às 10:25:05	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	14/01/2025 às 10:25:55	Para o item 24: Atestar/Ratificar que o item em questão contém 77GL, estando em conformidade com a descrição do Edital e da Proposta, visto que na imagem do produto disponibilizado, não aparece a respectiva informação.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	14/01/2025 às 10:26:17	Para o item 44: Envio/Apresentação de Ficha Técnica para devida comprovação da composição e apresentação das informações quanto ao registro do produto na ANVISA.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	14/01/2025 às 11:23:50	Bom dia, iremos providenciar o envio, por favor abrir o anexo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 17:59:00	Senhor licitante, sua proposta para os itens 24 e 25 haviam sido recusadas por equívoco, dessa forma, informo que foram aprovadas conforme relatório técnico.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 17:59:10	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 17:59:16	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 17:59:36	será necessário a demonstração de viabilidade para os itens 24 e 25, conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	21/01/2025 às 17:59:49	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de exequibilidade de preços .
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	22/01/2025 às 17:59:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:59:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	23/01/2025 às 09:15:29	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/01/2025 09:25:29.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:13:55	Bom dia sr. licitante.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:14:08	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:14:24	Para o item 24: Atestar/Ratificar que o item em questão contém 77GL, estando em conformidade com a descrição do Edital e da Proposta, visto que na imagem do produto disponibilizado, não aparece a respectiva informação.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:14:45	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:31:49	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:49 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	29/01/2025 às 14:58:25	Sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	29/01/2025 às 14:59:00	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	29/01/2025 às 14:59:34	será necessário a demonstração de viabilidade dos itens 24 e 25 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	29/01/2025 às 14:59:40	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	29/01/2025 às 15:00:30	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de demonstração de viabilidade.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	29/01/2025 às 16:57:34	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:34 de 29/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	31/01/2025 às 16:47:36	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:57:36.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 11:06:24	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação: da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 11:07:11	Da Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de julgamento da proposta e declaração de vencedora à licitante, quando não vier expresso o prazo de validade;
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 11:11:52	e de atestados de capacidade técnica, conforme tópico da Capacidade técnica, Termo de referência, para os itens 24 e 25, devendo ser apresentado atestado que comprove pelo menos 30% de fornecimento do quantitativo solicitado nesta contratação, para cada item.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 11:12:24	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 11:12:36	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 11:49:22	Sr Pregoeiro a documentação de habilitacao tem q ser a da epoca de abertura correto 10/12/2024 ?
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 12:24:53	Não, apresente com data atual.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	12/02/2025 às 15:17:48	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:48 de 12/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:17:56	Senhor licitante, boa tarde
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:21:03	Boa tarde Sr Pregoeiro
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:24:10	Senhor licitante, não encontrei os atestados de capacidade técnica para os itens 24 e 25.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:29:31	Iremos verificar, um instante por favor
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:36:39	Sr Pregoeiro, anexamos os atestados, mais se permitir anexo separado so os atestados com notas por favor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:45:45	Farei a convocação de anexo, anexe imediatamente.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:47:26	Ok Sr Pregoeiro.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 15:51:10	Pode disponibilizar por favor
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 16:13:59	No aguardo da abertura do anexo
Pelo participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 17:40:03	Sr Pregoeiro ainda vai disponibilizar o anexo ?
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	20/02/2025 às 19:32:09	Senhor licitante, tivemos problemas no sistema e não conseguir fazer a solicitação. Amanhã a farei, desculpe o inconveniente.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/02/2025 às 15:06:51	Sr. licitante, farei a convocação do arquivo de atestados de capacidade técnica, encaminhe imediatamente.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/02/2025 às 15:07:08	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	21/02/2025 às 15:08:33	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:33 de 21/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/02/2025 às 14:36:33	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 24, 25, 39, 44, 49 , encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/02/2025 às 14:36:55	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	24/02/2025 às 15:52:03	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:03 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	25/02/2025 às 15:14:28	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:24:28.
Sistema	25/02/2025 às 17:47:48	A fase de recurso do item 24 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 24 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 10/03/2025.
Sistema	11/03/2025 às 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 24 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:39	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 10:17:39.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	14/03/2025 às 10:50:06	Sr. Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Apresentação de exequibilidade em atenção ao item 67 do Edital..
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	14/03/2025 às 10:51:58	Sr. Fornecedor S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, para apresentação da exequibilidade deverá ser observado o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos à execução do objeto/item de interesse
Pelo participante 26.889.274/0001-77	14/03/2025 às 10:53:37	Bom dia! Prezados, estaremos enviando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.889.274/0001-77	14/03/2025 às 17:06:54	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:06:54 de 14/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 10:02:49	Sr. Licitante, solicito o envio de complementação de informações a fim de subsidiar a análise técnica acerca da exequibilidade dos valores ofertados e apresentados na planilha de custo
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 10:03:08	Nesse sentido, pedimos que sejam encaminhados os seguintes documentos complementares: a) Nota(s) Fiscal(is) de venda/saída ou cópias de contratos já executados que detenham dos itens ofertados ou compatíveis; b) Nota(s) Fiscal(is) de compra/entrada que detenham dos itens ofertados ou compatíveis para demonstrar os custos de aquisição; b) Memória de cálculo utilizada referente a planilha de composição de custos apresentada (se houver).
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 10:03:22	Para tanto, será concedido o prazo de 2h (duas horas) para a apresentação da complementação dos documentos solicitados para comprovação de exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 10:04:12	Sr. Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Área Técnica Contábil solicitou complementação de documentos para análise de exequibilidade.
Pelo participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 10:32:26	Prezados, bom dia. Poderia me informar quais documentos seria necessário?
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 11:18:23	Conforme informado no chat, a área técnica solicitou os seguintes documentos: a) Nota(s) Fiscal(is) de venda/saída ou cópias de contratos já executados que detenham dos itens ofertados ou compatíveis; b) Nota(s) Fiscal(is) de compra/entrada que detenham dos itens ofertados ou compatíveis para demonstrar os custos de aquisição; b) Memória de cálculo utilizada referente a planilha de composição de custos apresentada (se houver).
Pelo participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 11:30:37	Senhores, bom dia! Estamos providenciando a documentação. Todavia nossa contabilidade é um setor a parte na empresa e por isso demoram um pouco mais para nos mandar os documentos. Poderiam estender o nosso prazo até após o almoço?
Pelo participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 11:30:47	Agradecemos desde já
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 12:05:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 17/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 12:14:17	Sr. Licitante, será concedida a prorrogação por igual prazo - mais 2h - para apresentação dos documentos complementares. Informamos que trata-se da concessão final de prazo para apresentação dos documentos complementares solicitados.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 12:15:42	Sr. Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo aceita para apresentação de documentos complementares solicitados pela área técnica.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 12:19:21	Informamos, ainda, que considerando que a convocação inicial para o envio de anexos complementares foi encerrada às 12:05:00, a prorrogação deverá ser considerada até as 14:05:00, sendo considerado apenas os documentos enviado até este horário.
Pelo participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 14:05:13	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:13 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77.
Pelo participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 14:06:57	Prezados, segue uma NF de venda e um empenho de um dos nossos contratos anteriores. Contudo, reforçamos que em nossa habilitação também estão inclusos os atestados de capacidade técnica compatíveis ao produto, que também apontam para nossa capacidade de fornecimento do objeto.
Pelo participante 26.889.274/0001-77	17/03/2025 às 14:07:12	Qualquer dúvida estamos a disposição

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 10:23:15	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 10:33:15.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	18/03/2025 às 10:43:51	Sr. Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Solicitação de apresentação dos documentos de habilitação, conforme estabelecido no edital. Observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO, em especial os itens 78 a 93..
Pelo participante 26.889.274/0001-77	18/03/2025 às 11:16:07	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:07 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77.
Sistema para o participante 26.889.274/0001-77	18/03/2025 às 11:25:22	Sr. Licitante S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pedimos que fique atento, pois conforme as análises pode haver convocação para juntada de documento complementar, nos termos do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 15:27:19	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 15:37:19.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 14:48:12	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 16:49:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada .
08/01/2025 às 16:45:15	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:18:09	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:19:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 09:59:57	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 17:59:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 17:59:00. Motivo: Solicitação de comprovação de exequibilidade de preços .
23/01/2025 às 10:14:45	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:15:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 10:31:49	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
29/01/2025 às 15:00:30	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 15:00:00. Motivo: Solicitação de demonstração de viabilidade.
29/01/2025 às 16:57:34	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 11:12:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 17:12:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação. .
12/02/2025 às 15:17:48	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 15:07:08	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 17:08:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
21/02/2025 às 15:08:33	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:36:55	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/02/2025 às 15:52:03	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2025 às 17:41:41	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 registra recurso.
13/03/2025 às 09:24:50	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
14/03/2025 às 10:50:06	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 10:50:00. Motivo: Apresentação de exequibilidade em atenção ao item 67 do Edital..
14/03/2025 às 17:06:54	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
17/03/2025 às 10:04:12	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:05:00. Motivo: Área Técnica Contábil solicitou complementação de documentos para análise de exequibilidade.
17/03/2025 às 12:15:42	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 14:16:00. Motivo: Prorrogação de prazo aceita para apresentação de documentos complementares solicitados pela área técnica.
17/03/2025 às 14:05:13	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 10:43:51	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 12:44:00. Motivo: Solicitação de apresentação dos documentos de habilitação, conforme estabelecido no edital. Observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO, em especial os itens 78 a 93..
18/03/2025 às 11:16:07	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 26.889.274/0001-77 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,2700.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2025 16:57:36
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:24:28
Recurso:	28/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:

26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E		
Intenção de recurso no julgamento:		23/01/2025 09:19:35
Recurso:	(Cadastrado)	28/02/2025 17:41:41
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	13/03/2025 09:24:50

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/03/2025 10:33:15

Intenção de recurso na habilitação:

18/03/2025 15:37:19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes

Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Líquido, Concentração: 70%

Quantidade:	10369	Valor estimado:	R\$ 19,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R\$ 203.232,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-*4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, melhor lance: R\$ 7,3100 (unitário) / R\$ 75.797,3900 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 156.571,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: ZUPP Valor proposta: R\$ 20,8900 (unitário) R\$ 216.608,4100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 82.848,3100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BELLOBELLA Modelo/versão: ALCOOL 77 1L Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
02.858.842/0001-04 - DML DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 14,3100 (unitário) R\$ 148.380,3900 (total)	-
Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: ÁLCOOL 70% Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXX / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 8,0200 (unitário) R\$ 83.159,3800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 19,5900 (unitário) R\$ 203.128,7100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 145.166,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CICLO FARMA Modelo/versão: CICLO FARMA Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 197.011,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 202.195,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CICLOFARMA/PROLINK Modelo/versão: CICLOFARMA/PROLINK Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 202.195,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 191.826,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: j feres Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 121.939,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: CLICOFARMA Modelo/versão: ALCOOL 77GL Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 62.214,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITAJÁ Modelo/versão: ITAJ'Á Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 7,3100 (unitário) R\$ 75.797,3900 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ITAJÁ Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
12.313.826/0001-90 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUZEIRO Modelo/versão: CRUZEIRO Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,1664 (unitário) R\$ 209.105,4016 (total)	-
Marca/Fabricante: Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico, Modelo/versão: Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico, Valor proposta: R\$ 20,1664 (unitário) R\$ 209.105,4016 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 101.616,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX /QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANHANGUERA Modelo/versão: LITRO Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 203.232,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10369

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:52:37	17.327.127/0001-12	R\$ 18,9500
10/12/2024 às 08:52:38	40.061.199/0001-82	R\$ 17,6200
10/12/2024 às 08:52:44	23.493.764/0001-61	R\$ 17,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:52:44	40.061.199/0001-82	R\$ 17,5400
10/12/2024 às 08:52:54	17.327.127/0001-12	R\$ 16,9500
10/12/2024 às 08:53:24	27.477.776/0001-53	R\$ 16,9000
10/12/2024 às 08:53:26	49.803.998/0001-51	R\$ 16,9100
10/12/2024 às 08:53:29	40.061.199/0001-82	R\$ 15,2900
10/12/2024 às 08:53:37	40.061.199/0001-82	R\$ 15,2400
10/12/2024 às 08:53:40	17.327.127/0001-12	R\$ 15,2000
10/12/2024 às 08:53:46	27.477.776/0001-53	R\$ 15,1000
10/12/2024 às 08:53:50	17.327.127/0001-12	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 08:55:37	49.803.998/0001-51	R\$ 15,0100
10/12/2024 às 08:57:53	23.493.764/0001-61	R\$ 14,9900
10/12/2024 às 08:57:54	40.061.199/0001-82	R\$ 13,5800
10/12/2024 às 08:58:01	40.061.199/0001-82	R\$ 13,5000
10/12/2024 às 08:58:19	17.327.127/0001-12	R\$ 13,4500
10/12/2024 às 08:58:25	22.525.037/0001-76	R\$ 8,0200
10/12/2024 às 08:58:26	40.061.199/0001-82	R\$ 8,8200
10/12/2024 às 08:58:34	17.327.127/0001-12	R\$ 11,7600
10/12/2024 às 08:59:07	18.549.387/0001-03	R\$ 9,8000
10/12/2024 às 08:59:07	23.493.764/0001-61	R\$ 7,3100
10/12/2024 às 08:59:13	40.061.199/0001-82	R\$ 8,0400
10/12/2024 às 08:59:33	02.858.842/0001-04	R\$ 14,3100
10/12/2024 às 09:03:29	49.803.998/0001-51	R\$ 7,3200
10/12/2024 às 09:03:57	56.955.906/0001-14	R\$ 7,3000 *
10/12/2024 às 09:04:05	56.955.906/0001-14	R\$ 18,5000
10/12/2024 às 09:06:16	35.822.821/0001-98	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 09:09:49	49.803.998/0001-51	R\$ 6,0000
10/12/2024 às 09:10:22	40.061.199/0001-82	R\$ 7,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:50:31	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:51:31	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:04:01	O lance no valor de R\$ 7,3000 do item 25 foi excluído pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:09:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:14:16 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,3100 e R\$ 8,0400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:14:17	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,0000 e R\$ 7,9900.
Sistema	10/12/2024 às 09:14:17	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 14:48:37	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 25, solicito que encaminhe em até 2h a partir desta solicitação, sua proposta readequada ao último lance para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA. Solicito ainda que se atente ao item 7 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 14:48:53	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 15:27:42	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:42 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	13/01/2025 às 09:11:15	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	13/01/2025 às 09:12:04	esta empresa é o atual arrematante do item 25 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	13/01/2025 às 09:12:16	Sr. Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 40.061.199/0001-82	13/01/2025 às 10:30:58	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:58 de 13/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	14/01/2025 às 10:20:17	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação para este item:
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	14/01/2025 às 10:20:25	Atestar/Ratificar que o item em questão contém 77GL, estando em conformidade com a descrição do Edital e da Proposta, visto que na imagem do produto disponibilizado, não aparece a respectiva informação.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	14/01/2025 às 10:22:05	Sr. Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Sistema para o participante 40.061.199/0001-82	14/01/2025 às 12:23:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:00 de 14/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82.
Sistema	23/01/2025 às 09:17:40	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/01/2025 09:27:40.
Sistema	23/01/2025 às 16:15:26	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 9,8000, R\$ 11,7600 e R\$ 14,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:20:25 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 16:20:26	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:20:26	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 14,3100, R\$ 15,1000 e R\$ 18,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:25:26 do dia 23/01/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2025 às 16:25:27	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:25:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 19,5000 e R\$ 19,6000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:30:27 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 16:30:28	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:30:28	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 20,1664 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:35:28 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 16:35:29	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:35:29	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 11:10:16	Bom dia
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 11:10:31	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 25 e 55 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 11:10:47	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 12:31:02	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:02 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 14:36:44	Boa tarde senhor licitante, a área técnica de análise deste processo informou que houve um equívoco na análise deste item. Dessa forma, farei a solicitação de documento complementar para sanar dúvidas da técnica a fim de aprovar ou não a sua proposta. Dessa forma, encaminhe documentação complementar para o seguinte, em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 14:37:01	Para o item 25: Enviar/Apresentar Notificação ou Registro na ANVISA atualizado (em validade) e a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos - FISPQ.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 14:37:12	Para o item 31: Envio/Apresentação de Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, descritivo do produto (tipo de material e características), com imagem nítida, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 14:37:32	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar..
Pelo participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 14:52:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:54 de 27/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 15:31:47	Sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 15:31:56	faltou o item 31
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 15:33:01	Farei a abertura de anexo, considerarei até Às 16h38, que é seu prazo inicial, após esse horário, qualquer envio será desconsiderado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 15:33:29	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar para o item 31.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	27/01/2025 às 15:54:18	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:18 de 27/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	31/01/2025 às 16:47:46	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:57:46.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/02/2025 às 16:08:20	Boa tarde sr. licitante, a apesar da sua proposta ter sido considerada aprovada, a área técnica observou um equívoco quanto a análise do item e com isso a desclassificação equivocada de outro licitante, dessa forma o item será aprovado para outra licitante.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/02/2025 às 16:08:30	e por isso sua proposta será recusada.
Sistema	24/02/2025 às 16:10:10	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:20:10.
Sistema	25/02/2025 às 15:14:43	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:24:43.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 14:48:53	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 16:49:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
08/01/2025 às 15:27:42	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:12:16	Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:13:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada .
13/01/2025 às 10:30:58	Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 10:22:05	Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 40.061.199/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:23:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
24/01/2025 às 11:10:47	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 13:11:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/01/2025 às 12:31:02	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 14:37:32	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:38:00. Motivo: Solicitação de doc complementar..
27/01/2025 às 14:52:54	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 15:33:29	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 17:34:00. Motivo: Solicitação de doc complementar para o item 31.
27/01/2025 às 15:54:18	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,3100.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/02/2025 16:20:10
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:24:43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Desodorizador

Desodorizador Essência: Lavanda, Apresentação: Aerosol, Aplicação: Aromatizador Ambiental

Quantidade:	3866	Valor estimado:	R\$ 17,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 68.196,2400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, melhor lance: R\$ 8,9900 (unitário) / R\$ 34.755,3400 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 38.273,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRA FRESH / BASTON IND AEROSSOIS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 34.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LADY PRIME Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 17,6300 (unitário) R\$ 68.157,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 17,6300 (unitário) R\$ 68.157,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: BASTON Modelo/versão: BASTON Valor proposta: R\$ 17,6300 (unitário) R\$ 68.157,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 34.755,3400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: don line Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,6000 (unitário) R\$ 40.979,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: KELLDRLIN Modelo/versão: AROMATIZADOR DE AMBIENTE Valor proposta: R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,3800 (unitário) R\$ 47.861,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,1586 (unitário) R\$ 70.201,1476 (total)	-
Marca/Fabricante: Desodorizador Essência: Lavanda, Apresentação: Aer Modelo/versão: Desodorizador Essência: Lavanda, Apresentação: Aer Valor proposta: R\$ 18,1586 (unitário) R\$ 70.201,1476 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 38.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRA FRESH/BASTON IND.DE AEROSSOIS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KELDRIN Modelo/versão: AEROSOL Valor proposta: R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 68.196,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3866

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:58:01	23.493.764/0001-61	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:58:41	22.525.037/0001-76	R\$ 11,0000
10/12/2024 às 08:59:09	17.327.127/0001-12	R\$ 10,9500
10/12/2024 às 08:59:15	23.493.764/0001-61	R\$ 12,3800

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:00:29	22.525.037/0001-76	R\$ 9,0000
10/12/2024 às 09:00:42	18.549.387/0001-03	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 09:01:02	17.327.127/0001-12	R\$ 10,6000
10/12/2024 às 09:04:25	56.955.906/0001-14	R\$ 8,9900
10/12/2024 às 09:08:31	42.458.725/0001-78	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 09:17:53	42.458.725/0001-78	R\$ 9,9000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:53:18	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:54:18	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 08:54:18	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:14:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:19:51 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 8,9900 e R\$ 10,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:19:52	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,9000.
Sistema	10/12/2024 às 09:19:52	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/12/2024 às 15:29:12	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 26, 55 e 61 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/12/2024 às 15:29:33	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/12/2024 às 17:21:49	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:49 de 10/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 10:00:50	Bom dia senhor licitante.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 10:01:28	solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para os itens 26, 32, 55 e 61 , conforme segue
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 10:02:36	Encaminhar para todos os itens citados, ficha técnica ou catálogo, conforme edital.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 10:02:51	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos .
Pelo participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 11:01:20	bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 11:37:53	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:53 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	13/01/2025 às 15:39:04	boa tarde
Sistema	24/01/2025 às 15:51:33	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:01:33.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 10:49:11	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação: da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 10:49:56	Da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de julgamento da proposta e decalração de vencedora à licitante, quando não estiver expresso o prazo de validade;
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 10:50:16	e da Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, conforme o que determina a legislação vigente, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado e/ou do Município onde estiver instalado (atualizada). No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo, acompanhado da licença anterior, correspondente ao último exercício.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 10:50:29	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 10:50:41	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 16:05:45	Boa tarde
Pelo participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 16:06:02	enviaremos.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	12/02/2025 às 16:50:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	21/02/2025 às 10:01:03	Senhor licitante, solicito que encaminhe todos os seus documentos de habilitação necessários a sua aprovação neste certame conforme edital. Farei a convocação de anexo, encaminhe no prazo solicitado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	21/02/2025 às 10:01:21	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	21/02/2025 às 11:01:41	bom dia
Pelo participante 56.955.906/0001-14	21/02/2025 às 12:21:40	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:40 de 21/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 14:34:27	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 26, 28, 61 , encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 14:34:48	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 15:04:29	Boa tarde, Sr. Agente de contratação, eu não consegui entender a sua solicitação, pois a Empresa Mixx88 foi desclassificada desde o ano passado neste item, depois de mim já foram desclassificadas mais 4 empresas e a quinta empresa na fila de espera teve sua proposta ACEITA. Então diante desse fato, gostaria de saber o motivo pelo qual estão solicitando planilha incluindo o item 28.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 15:59:33	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 15:59:38	agradeço o retorno
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 15:59:50	you are correct
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 16:00:04	encaminhe a proposta apenas para os itens 26 e 61.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 16:35:37	sr. Agente, informo que a planilha constando os dois itens já encontra-se no portal enviado no dia 12/02/2025 conforme solicitado documentos completo conforme Edital.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/02/2025 às 17:30:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema	25/02/2025 às 15:14:56	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:24:56.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:29:33	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:30:00. Motivo: solicito envio de proposta readequada.
10/12/2024 às 17:21:49	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:02:51	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:03:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos .
08/01/2025 às 11:37:53	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 10:50:41	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 16:50:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação. .
21/02/2025 às 10:01:21	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 17:01:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
21/02/2025 às 12:21:40	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:34:48	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,9900.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:01:33
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:24:56



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Água Sanitária

Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Cor: Incolor, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,, Tipo: Comum

Quantidade:	3516	Valor estimado:	R\$ 17,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Garrafa 5,00 L		R\$ 62.936,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 8,5000 (unitário) / R\$ 29.886,0000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,2800 (unitário) R\$ 39.660,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: FC oliveira Modelo/versão: Agua sanitária 5L Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,9900 (unitário) R\$ 59.736,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: ZUPP Valor proposta: R\$ 18,5200 (unitário) R\$ 65.116,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 29.886,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALVEJ / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 11,4900 (unitário) R\$ 40.398,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: CLORITO Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 17,8900 (unitário) R\$ 62.901,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: clorito Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 40.082,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: DRAGÃO / ZUUP Modelo/versão: ÁGUA SANITÁRIA - 5L Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,5800 (unitário) R\$ 51.263,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,1380 (unitário) R\$ 63.773,2080 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Modelo/versão: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Valor proposta: R\$ 18,1380 (unitário) R\$ 63.773,2080 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 31.644,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALVEJ / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: EBAO Modelo/versão: GALÃO Valor proposta: R\$ 17,9000 (unitário) R\$ 62.936,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3516

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:55:16	27.477.776/0001-53	R\$ 17,8000
10/12/2024 às 08:58:06	23.493.764/0001-61	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:58:23	27.477.776/0001-53	R\$ 16,9900
10/12/2024 às 08:58:48	22.525.037/0001-76	R\$ 11,4900
10/12/2024 às 08:58:54	17.327.127/0001-12	R\$ 11,4500
10/12/2024 às 08:59:24	23.493.764/0001-61	R\$ 14,5800
10/12/2024 às 09:00:27	42.458.725/0001-78	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 09:01:05	18.549.387/0001-03	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 09:08:49	57.705.788/0001-59	R\$ 11,4400
10/12/2024 às 09:09:25	17.327.127/0001-12	R\$ 11,4000
10/12/2024 às 09:16:52	18.549.387/0001-03	R\$ 9,0000
10/12/2024 às 09:16:52	57.705.788/0001-59	R\$ 11,2800
10/12/2024 às 09:19:32	42.458.725/0001-78	R\$ 8,5000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:53:35	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:54:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:16:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:30 do dia 10/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 11,4000 e R\$ 12,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:21:31	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,2800, R\$ 9,0000 e R\$ 8,5000.
Sistema	10/12/2024 às 09:21:31	O item 27 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:49:07	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 15:59:07.
Sistema	25/02/2025 às 15:15:08	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:25:08.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,5000.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 15:59:07
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:25:08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Balde

Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 10L, Cor: Preta, Características Adicionais: Reforço Fundo E Borda

Quantidade:	433	Valor estimado:	R\$ 17,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.612,1400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, melhor lance: R\$ 17,5800 (unitário) / R\$ 7.612,1400 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,7900 (unitário) R\$ 2.940,0700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Arqplast Modelo/versão: BC10 Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MERCONPLAS / MERCONPLAS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 8,0500 (unitário) R\$ 3.485,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASMONT Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 17,5700 (unitário) R\$ 7.607,8100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: POLIX Modelo/versão: POLIX Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,0400 (unitário) R\$ 3.481,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: plasmont Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,5500 (unitário) R\$ 4.568,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BM Modelo/versão: BALDE - 10L Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,8800 (unitário) R\$ 5.144,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUMMAR Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,0616 (unitário) R\$ 7.820,6728 (total)	-
Marca/Fabricante: Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Gal Modelo/versão: Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Gal Valor proposta: R\$ 18,0616 (unitário) R\$ 7.820,6728 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 5.196,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MERCONPLAS/MERCONPLAS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: BALDE Valor proposta: R\$ 17,5800 (unitário) R\$ 7.612,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 433

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:56:55	52.996.455/0001-02	R\$ 17,5600
10/12/2024 às 08:58:12	23.493.764/0001-61	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 08:59:01	22.525.037/0001-76	R\$ 8,0500
10/12/2024 às 08:59:24	17.327.127/0001-12	R\$ 10,5500
10/12/2024 às 08:59:28	52.996.455/0001-02	R\$ 16,9900
10/12/2024 às 08:59:30	23.493.764/0001-61	R\$ 11,8800
10/12/2024 às 08:59:34	52.996.455/0001-02	R\$ 11,8700
10/12/2024 às 09:04:49	56.955.906/0001-14	R\$ 8,0400
10/12/2024 às 09:04:54	52.996.455/0001-02	R\$ 10,5400
10/12/2024 às 09:11:18	18.549.387/0001-03	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 09:13:05	52.996.455/0001-02	R\$ 6,7900

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:55:53	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:56:53	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:17:04 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 8,0400 e R\$ 11,8800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:05	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,7900.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:05	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	21/01/2025 às 13:06:36	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 28 e 31 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	21/01/2025 às 13:06:54	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	21/01/2025 às 14:20:51	Boa tarde. Sr. Agente de contratação, tendo em vista o comunicado para os itens 28 e 31 aonde trata-se de balde e desentupidor de pia ambos utensilio domestico, e o item do edital escrito em maiúsculo, o sr. está dizendo que precisamos apresentar AFE para vender balde e desentupidor de pia que é um utensilio e não um produto químico?
Pelo participante 56.955.906/0001-14	21/01/2025 às 14:47:50	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:50 de 21/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	21/01/2025 às 15:05:01	Sr. licitante, perdão pela demora, mas acredito que tenha compreendido que encaminhasse a proposta, junto ao catálogo. A solicitação de registro na ANVISA é apenas se couber.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	28/01/2025 às 14:42:08	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	28/01/2025 às 14:42:15	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	28/01/2025 às 14:42:22	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	28/01/2025 às 14:42:38	será necessário a demonstração de viabilidade para o item 28 , conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	28/01/2025 às 14:43:00	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de preços.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	29/01/2025 às 14:42:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 14:40:07	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 14:40:31	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 28 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 14:40:49	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 16:41:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:00:18	Boa tarde sr. licitante,
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:00:25	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:00:46	Para o item 28: Envio/Apresentação de Catálogo da Empresa ou do Fabricante (com IDENTIFICAÇÃO) e descritivo do produto (contendo imagem), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:00:58	Para o item 30: Em razão das fotos dos rótulos não estarem bem nítidas, solicitamos o envio de imagens legíveis de frente, verso e lados, bem como, a informação quanto aos tipos de piso para os quais o produto é indicado, uma vez que nem o Catálogo, nem a Ficha Técnica, mencionam.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:01:16	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 18:02:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:02:00 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	05/02/2025 às 10:44:58	Bom dia sr. licitante. você não encaminhou documentação complementar para o item 28 conforme solicitado, dessa forma será desclassificado para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:05:23	Bom dia.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:05:28	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 28 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:05:47	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Solicitar proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 10:32:36	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:36 de 06/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	07/02/2025 às 09:27:20	A etapa fechada foi reiniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12,0000 e R\$ 17,5800, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:19 do dia 07/02/2025.
Sistema	07/02/2025 às 09:32:20	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/02/2025 às 09:32:20	A etapa fechada foi reiniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 18,0616 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:20 do dia 07/02/2025.
Sistema	07/02/2025 às 09:37:21	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/02/2025 às 09:37:21	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 09:43:35	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 09:43:47	esta empresa é o atual arrematante do item 28 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 09:44:08	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 11:45:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	07/02/2025 às 14:01:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 28. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 17,5800 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:06:03 do dia 07/02/2025.
Sistema	07/02/2025 às 14:06:04	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 28 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/02/2025 às 14:06:04	O item 28 está encerrado.
Sistema	07/02/2025 às 14:06:04	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 28. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 14:50:57	Boa tarde sr. licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 14:51:22	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 28 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 14:51:39	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 15:07:32	Sr. pregoeira boa tarde! na descrição do item é balde de 10litros ,porém iremos fornecer de 12 litros de acordo catálogo.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 15:08:52	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:52 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 15:23:53	Encaminharei para a equipe técnica para análise.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 15:24:02	Agradeço o retorno.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:47:40	Senhor licitante, considerando que seu valor é superior a 60% do estimado, solicito que nos conceda um desconto sobre seu último valor ofertado, vislumbrando um melhor valor para esta contratação.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:47:46	Aguardo sua resposta.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 14:36:09	Boa tarde sr. licitante, permaneço aguardando o seu retorno quanto ao desconto.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 15:26:05	Boa tarde sr. licitante, estamos solicitando um melhor valor ao item 28, por favor, solicito que nos conceda um desconto.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 15:29:20	Sr. pregoeiro não conseguimos, esse é nosso menor preço.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 15:32:51	ok, agradeço o retorno.
Sistema	10/02/2025 às 15:33:04	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2025 15:43:04.
Sistema	10/02/2025 às 15:33:04	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 28. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	10/02/2025 às 15:33:04	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 28. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	10/02/2025 às 15:33:04	O item 28 teve empate real para o valor: R\$ 17,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/02/2025 às 15:15:21	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:25:21.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 10:12	

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 13:06:54	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:07:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
21/01/2025 às 14:47:50	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
28/01/2025 às 14:43:00	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 14:42:00. Motivo: Solicitação de comprovação de preços.
30/01/2025 às 14:40:49	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 16:41:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
03/02/2025 às 16:01:16	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:02:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
06/02/2025 às 09:05:47	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 11:06:00. Motivo: Solicitar proposta readequada.
06/02/2025 às 10:32:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 09:44:08	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 11:45:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
07/02/2025 às 14:51:39	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 16:52:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
07/02/2025 às 15:08:52	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,5800.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/02/2025 15:43:04
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:25:21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Cera

Cera Tipo: Líquida, Cor: Branca, Características Adicionais: Autobrilho, Resistente E Antiestático, Aplicação: Tratamento De Pisos			
Quantidade:	408	Valor estimado:	R\$ 148,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R\$ 60.612,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 145,4500 (unitário) R\$ 59.343,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Polylar Modelo/versão: era Tipo: Líquida, Cor: Branca Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 28.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXIMIA Modelo/versão: EXIMIA Valor proposta: R\$ 152,2500 (unitário) R\$ 62.118,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 148,0000 (unitário) R\$ 60.384,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 98,8500 (unitário) R\$ 40.330,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLARALUX Modelo/versão: CLARALUX Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 28.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 148,5500 (unitário) R\$ 60.608,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 128,0000 (unitário) R\$ 52.224,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLY LAR Modelo/versão: POLY LAR Valor proposta: R\$ 146,0000 (unitário) R\$ 59.568,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 89,1500 (unitário) R\$ 36.373,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: CERA POLIMENTO Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
12.313.826/0001-90 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: START Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 152,7048 (unitário) R\$ 62.303,5584 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cera Tipo: Líquida, Cor: Branca, Características A Modelo/versão: Cera Tipo: Líquida, Cor: Branca, Características A Valor proposta: R\$ 152,7048 (unitário) R\$ 62.303,5584 (total)	Valor negociado: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Quantidade ofertada: 408
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 48.960,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX/MAXX QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRIEL Modelo/versão: ACRILICA Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 60.612,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 408

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 08:57:01	04.949.905/0001-63	R\$ 145,9900
10/12/2024 às 08:57:31	27.477.776/0001-53	R\$ 145,9000
10/12/2024 às 08:57:35	04.949.905/0001-63	R\$ 145,8900
10/12/2024 às 08:58:13	57.705.788/0001-59	R\$ 145,4500
10/12/2024 às 08:58:17	04.949.905/0001-63	R\$ 145,4400
10/12/2024 às 08:58:37	27.477.776/0001-53	R\$ 145,4300
10/12/2024 às 08:58:38	04.949.905/0001-63	R\$ 145,4200
10/12/2024 às 08:58:45	27.477.776/0001-53	R\$ 145,4000
10/12/2024 às 08:58:50	04.949.905/0001-63	R\$ 145,3900
10/12/2024 às 08:59:09	27.477.776/0001-53	R\$ 145,3700
10/12/2024 às 08:59:11	04.949.905/0001-63	R\$ 145,3600
10/12/2024 às 08:59:11	22.525.037/0001-76	R\$ 100,0000
10/12/2024 às 08:59:14	04.949.905/0001-63	R\$ 99,9900
10/12/2024 às 08:59:28	27.477.776/0001-53	R\$ 99,9800
10/12/2024 às 08:59:32	04.949.905/0001-63	R\$ 99,9700
10/12/2024 às 08:59:38	17.327.127/0001-12	R\$ 99,9500
10/12/2024 às 08:59:44	04.949.905/0001-63	R\$ 99,9400
10/12/2024 às 08:59:52	17.327.127/0001-12	R\$ 99,0000
10/12/2024 às 08:59:56	04.949.905/0001-63	R\$ 98,9900
10/12/2024 às 09:00:09	27.477.776/0001-53	R\$ 98,9800
10/12/2024 às 09:00:14	04.949.905/0001-63	R\$ 98,9700
10/12/2024 às 09:00:45	22.525.037/0001-76	R\$ 80,0000
10/12/2024 às 09:00:53	04.949.905/0001-63	R\$ 98,8500
10/12/2024 às 09:01:43	27.477.776/0001-53	R\$ 79,9900
10/12/2024 às 09:04:45	17.327.127/0001-12	R\$ 89,1500

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:05:28	18.549.387/0001-03	R\$ 129,0000
10/12/2024 às 09:06:31	35.822.821/0001-98	R\$ 128,0000
10/12/2024 às 09:11:45	18.549.387/0001-03	R\$ 120,0000
10/12/2024 às 09:12:34	22.525.037/0001-76	R\$ 70,0000
10/12/2024 às 09:13:45	27.477.776/0001-53	R\$ 70,0000
17/02/2025 às 10:23:39	42.458.725/0001-78	R\$ 148,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:55:59	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:56:59	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:12:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:17:05 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 79,9900 e R\$ 120,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:06	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 70,0000 e R\$ 70,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 29. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 70,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:22:06 do dia 10/12/2024.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 29 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:07	O item 29 está encerrado.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:07	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 29. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:07	O item 29 teve empate real para o valor: R\$ 70,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 08:24:12	Bom dia sr. Licitante
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 08:24:24	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 29 , solicito que encaminhe em até 2h a partir desta solicitação, sua proposta readequada ao último lance para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA. Solicito ainda que se atente ao item 7 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 08:27:21	Bom dia, favor ignore a solicitação
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/01/2025 às 08:28:16	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/01/2025 às 08:28:52	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 10:29:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.477.776/0001-53	10/01/2025 às 08:31:17	Bom dia
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/01/2025 às 10:29:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:00 de 10/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 08:52:20	Bom dia sr. licitante.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 08:55:10	Solicito que encaminhe documentação complementar para saneamento de informações, conforme análise técnica. Encaminhe em até 2h a complementação, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 08:56:27	Solicitação de ficha técnica ou catálogo.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 08:56:44	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar..
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 10:57:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53.
Pelo participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 10:58:49	Bom dia sr pregoeiro
Pelo participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 10:59:11	Favor abrir p envio de anexo.
Pelo participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 11:07:42	Sr pregoeiro o sistema não foi aberto para envio do anexo, e temos o catalogo e ficha.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	13/01/2025 às 11:23:34	Sr. licitante, por favor, revise o chat deste item, a convocação de anexo foi realizada devidamente.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 14:43:47	Boa tarde
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 14:45:13	esta empresa é o atual arrematante dos itens 29, 32, 34, 45 e 53 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 14:45:35	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 15:11:06	estamos providenciando
Pelo participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 16:33:50	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:50 de 13/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/01/2025 às 10:48:29	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/01/2025 às 10:48:46	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/01/2025 às 11:26:59	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:59 de 16/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	17/01/2025 às 11:41:56	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	17/01/2025 às 11:42:12	Para o item 29: Enviar/Apresentar Ficha Técnica (FISPQ) com descritivo do produto, composição básica, características adicionais, modo de uso, bem como, imagens da embalagem com o produto (frente e verso - legíveis), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	17/01/2025 às 11:42:31	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	17/01/2025 às 13:43:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:00 de 17/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	23/01/2025 às 11:23:20	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	23/01/2025 às 11:23:29	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	23/01/2025 às 11:23:41	Para o item 29: Enviar/Apresentar a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos - FISPQ.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	23/01/2025 às 11:27:44	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	23/01/2025 às 11:30:21	OK
Pelo participante 04.949.905/0001-63	23/01/2025 às 11:43:48	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:48 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 15:00:27	Boa tarde
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 15:00:37	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 15:00:52	Para 29: Enviar/Apresentar a Notificação da ANVISA atualizada (em validade) e, caso tenha, a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos - FISPQ.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 15:01:13	Para o item 50: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (incluindo as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (frente e verso legíveis), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 15:01:44	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 16:07:50	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:50 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 15:38:28	Sr. licitante, para sanarmos algumas dúvidas que ainda prevaleceram após a última solicitação, peço que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, o seguinte:
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 15:39:07	Para o item 29: Enviar/Apresentar a Notificação da ANVISA atualizada (em validade), pois o documento enviado só possui a data de notificação e nem se quer, tem a data de consulta no referido site. O documento solicitado é necessário, para a devida comprovação de que a notificação está válida e o respectivo produto pode ser fabricado e comercializado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 15:39:27	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 17:10:09	BOA TARDE SR PREGOEIRO,NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO ACESSAR O SITE DA ANVISA POR INSTABILIDADE NO SISTEMA.QUAL O PRAZO DADO PELO SR PARA QUE POSSAMOS ENVIAR PELO EMAIL ?
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 17:27:05	Sr. licitante, não poderemos prorrogar o prazo.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 17:28:17	Os documentos de comprovação de registro pela ANVISA devem ser encaminhados junto a proposta, no entanto, na sua ausência estamos dando uma nova oportunidade de encaminhamento pelo licitante, mas apenas uma única oportunidade, vislumbrando a isonomia entre os participantes.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	29/01/2025 às 17:38:55	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:38:55 de 29/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 15:56:31	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 15:56:36	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 15:56:52	Para o item 35: Enviar/Apresentar Catálogo da Empresa ou do Fabricante (COM IDENTIFICAÇÃO), com descritivo do produto (incluindo o princípio ativo), imagens do rótulo (FRENTE E VERSO LEGÍVEIS), FDS (se tiver) e notificação/registro na ANVISA (ativa/em validade) para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente à redação do Edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 15:57:23	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 16:07:46	Estamos verificando
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 16:08:20	Senhor licitante, realizarei a solicitação esta mesma solicitação no item 35.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 16:09:40	O item 29 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 16:09:40 de 03/02/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:23:36	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:23:49	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:24:04	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 18:25:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 17:17:14	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:14 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	04/02/2025 às 16:00:05	A etapa fechada foi reiniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 128,0000, R\$ 145,4500 e R\$ 148,5600, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:05:03 do dia 04/02/2025.
Sistema	04/02/2025 às 16:05:04	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	04/02/2025 às 16:05:04	A etapa fechada foi reiniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 152,7048 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:10:04 do dia 04/02/2025.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	04/02/2025 às 16:08:10	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	04/02/2025 às 16:08:23	esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema	04/02/2025 às 16:10:05	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	04/02/2025 às 16:10:05	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	05/02/2025 às 10:05:04	Bom dia sr. licitante, houve um problema no sistema e não solicitamos a convocação do anexo.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	05/02/2025 às 10:05:15	Farei a convocação do anexo neste momento.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	05/02/2025 às 10:05:35	Sr. Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 35.822.821/0001-98	05/02/2025 às 11:49:00	Bom dia
Pelo participante 35.822.821/0001-98	05/02/2025 às 11:49:15	Senhor Pregoeiro, estamos enfrentando problemas na rede devido as chuvas. É possível prorrogar nosso prazo?
Pelo participante 35.822.821/0001-98	05/02/2025 às 11:55:51	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:51 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	06/02/2025 às 09:14:37	Bom dia
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	06/02/2025 às 09:14:45	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	06/02/2025 às 09:14:52	Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo IDENTIFICADO, com nome da Empresa ou do Fabricante, imagens dos rótulos da embalagem (FRENTE, VERSO E LADOS) LEGÍVEIS, contendo a composição básica, os tipos de piso indicados e as características adicionais, bem como, a FDS ou FISPQ e a notificação/registro na ANVISA (em validade/ativa) para a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende conforme à descrição do item no Edital.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	06/02/2025 às 09:15:12	Sr. Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.822.821/0001-98	06/02/2025 às 09:24:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:00 de 06/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/02/2025 às 10:27:37	Bom dia
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/02/2025 às 10:28:08	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/02/2025 às 10:28:29	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/02/2025 às 12:29:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:00 de 10/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	11/02/2025 às 15:18:18	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	11/02/2025 às 15:18:26	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	11/02/2025 às 15:18:31	Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo, identificado com nome da Empresa ou do Fabricante, contendo imagens dos rótulos (verso e lados) LEGÍVEIS, a indicação de uso, composição básica, indicação dos tipos de piso e características adicionais, bem como, a FDS ou FISPQ e a notificação/registro na ANVISA para a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende conforme à descrição do item no Edital.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	11/02/2025 às 15:18:52	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentação.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	11/02/2025 às 17:19:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	17/02/2025 às 10:21:22	Bom dia sr. licitante
Sistema	17/02/2025 às 10:22:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 29. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 148,5600 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:27:02 do dia 17/02/2025.
Sistema	17/02/2025 às 10:27:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 29 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 148,0000.
Sistema	17/02/2025 às 10:27:03	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	17/02/2025 às 14:14:15	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	17/02/2025 às 14:14:50	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	17/02/2025 às 14:15:04	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	17/02/2025 às 14:51:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:00 de 17/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	18/02/2025 às 14:28:16	Boa tarde sr. licitante,
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	18/02/2025 às 14:28:28	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	18/02/2025 às 14:28:44	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 18/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	18/02/2025 às 16:29:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 18/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	18/02/2025 às 16:38:14	Boa tarde
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	18/02/2025 às 16:38:23	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	18/02/2025 às 16:38:42	Sr. Fornecedor RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.313.826/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 18:39:00 do dia 18/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	18/02/2025 às 18:39:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:39:00 de 18/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.313.826/0001-90.
Sistema	19/02/2025 às 09:10:20	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:10:20	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 09:15:20 do dia 19/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/02/2025 às 09:15:29	O item 29 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:15:20 de 19/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	19/02/2025 às 09:15:29	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:29:22	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:37:09	visto que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto neste item, vislumbrando um melhor valor para esta contratação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:37:30	farei a solicitação de desconto através de ferramenta do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:37:42	solicito que nos responda com a maior brevidade possível.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:38:54	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Solicitação de negociação de preços, visto que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 09:55:48	Sr. licitante, aguardo sua resposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 11:47:09	Sr. licitante, aguardo sua manifestação quanto a solicitação de desconto.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 12:52:58	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, tendo informado R\$ 148,5600.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 13:08:15	Sr. licitante, consegue ofertar um valor melhor para este item?
Pelo participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 13:17:59	Sr.(a) Pregoeiro(a), não conseguimos um melhor valor.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 13:28:25	Ok, agradeço o retorno.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 13:31:33	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 29 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 13:31:53	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 19/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 15:14:18	Sr. licitante, seu prazo se encerra às 15h32.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 15:32:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 19/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 15:51:11	Solicito extensão do prazo em 2h por gentileza Sr.(a) Pregoeiro(a).
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 17:55:01	Senhor licitante, pela garantia a isonomia dos participantes, não poderei conceder a prorrogação do prazo.
Sistema	19/02/2025 às 17:55:16	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 18:05:16.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 08:28:52	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 10:29:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 08:56:44	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 10:57:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar..
13/01/2025 às 14:45:35	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:46:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 16:33:50	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 10:48:46	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 12:49:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
16/01/2025 às 11:26:59	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
17/01/2025 às 11:42:31	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:43:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 11:27:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:28:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
23/01/2025 às 11:43:48	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 15:01:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:02:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
24/01/2025 às 16:07:50	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
29/01/2025 às 15:39:27	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 17:40:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
29/01/2025 às 17:38:55	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
03/02/2025 às 15:57:23	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 17:58:00. Motivo: SOLicitação de documento complementar.
03/02/2025 às 16:09:40	Convocação do fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 para envio de anexos cancelada automaticamente.
03/02/2025 às 16:24:04	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:25:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
03/02/2025 às 17:17:14	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 10:05:35	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 12:06:00. Motivo: SOLicitação de proposta readequada.
05/02/2025 às 11:55:51	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 09:15:12	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 11:16:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
06/02/2025 às 09:24:00	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 finalizou o envio de anexo.
10/02/2025 às 10:28:29	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 12:29:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
11/02/2025 às 15:18:52	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 17:19:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentação.
17/02/2025 às 14:15:04	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 16:16:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/02/2025 às 14:51:00	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
18/02/2025 às 14:28:44	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2025 16:29:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
18/02/2025 às 16:38:42	Fornecedor RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.313.826/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2025 18:39:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/02/2025 às 13:31:53	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2025 15:32:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/02/2025 18:05:16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Cera

Cera Tipo: Líquida, Cor: Branca, Características Adicionais: Autobrilho, Resistente E Antiestático, Aplicação: Tratamento De Pisos			
Quantidade:	136	Valor estimado:	R\$ 148,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R\$ 20.204,1600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 78,9900 (unitário) R\$ 10.742,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Polylar Modelo/versão: era Tipo: Líquida, Cor: Branca Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 20.204,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 152,2500 (unitário) R\$ 20.706,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXIMIA Modelo/versão: EXIMIA Valor proposta: R\$ 152,2500 (unitário) R\$ 20.706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX /MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 20.204,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 9.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 148,5500 (unitário) R\$ 20.202,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 89,1500 (unitário) R\$ 12.124,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: CERA POLIMENTO Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 20.204,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 151,8580 (unitário) R\$ 20.652,6880 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cera Tipo: Líquida, Cor: Branca, Características A Modelo/versão: Cera Tipo: Líquida, Cor: Branca, Características A Valor proposta: R\$ 151,8580 (unitário) R\$ 20.652,6880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 129,0000 (unitário) R\$ 17.544,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX/MAXX QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 20.204,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 78,5000 (unitário) R\$ 10.676,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRIWL Modelo/versão: ACRILICA Valor proposta: R\$ 148,5600 (unitário) R\$ 20.204,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 136

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:04:57	17.327.127/0001-12	R\$ 148,5000
10/12/2024 às 09:12:26	22.525.037/0001-76	R\$ 100,0000
10/12/2024 às 09:12:35	17.327.127/0001-12	R\$ 99,9000
10/12/2024 às 09:12:40	22.525.037/0001-76	R\$ 90,0000
10/12/2024 às 09:12:49	17.327.127/0001-12	R\$ 89,9500
10/12/2024 às 09:13:35	22.525.037/0001-76	R\$ 80,0000
10/12/2024 às 09:14:02	17.327.127/0001-12	R\$ 89,1500
10/12/2024 às 09:15:09	18.549.387/0001-03	R\$ 129,0000
10/12/2024 às 09:15:16	57.705.788/0001-59	R\$ 79,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:18:18	22.525.037/0001-76	R\$ 70,0000
10/12/2024 às 09:20:57	42.458.725/0001-78	R\$ 125,0000
10/12/2024 às 09:21:13	57.705.788/0001-59	R\$ 78,9900
10/12/2024 às 09:22:27	26.559.656/0001-32	R\$ 78,5000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:58:41	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 08:59:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:17:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:22:53 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 79,0000 e R\$ 148,5600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:54	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 125,0000, R\$ 70,0000, R\$ 78,9900 e R\$ 78,5000.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:54	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 09:14:39	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 09:15:14	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 30, 31, 34 e 58 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 09:15:36	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 11:16:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 14:42:13	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 14:42:57	esta empresa é o atual arrematante dos itens 30 e 35, deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 14:43:15	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 14:44:09	ok sr Pregoeiro
Pelo participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 16:28:23	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:23 de 13/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	16/01/2025 às 09:22:22	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	16/01/2025 às 09:22:51	Para o item 30: Correção da numeração do item na Proposta e no Detalhamento (consta como "1" e o correto seria "30") e apresentação de Ficha Técnica para verificação se o produto disponibilizado atende totalmente ao Edital, em especial, quanto à composição básica e quanto às superfícies indicadas.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	16/01/2025 às 09:23:14	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	16/01/2025 às 09:24:16	Bom dia certo sr pregoeiro
Pelo participante 57.705.788/0001-59	16/01/2025 às 11:06:32	Sr: Pregoeiro peço Por favor que verifique novamente o item 35 pois o pH do produto está dentro dos conformes.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	16/01/2025 às 11:24:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 16/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	17/01/2025 às 11:44:42	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	17/01/2025 às 11:44:53	Enviar/Apresentar Imagens da embalagem com o produto (frente e verso - legíveis), bem como, a comprovação de registro na ANVISA (ativo/em validade) ou cópia do ato que isenta o produto de registro. Permanece a solicitação para correção da numeração do item na Proposta e no Detalhamento (consta como "1" e o correto seria "30").
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	17/01/2025 às 11:45:13	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitar proposta readequada.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	17/01/2025 às 11:47:44	Essa solicitação é para o item 30
Pelo participante 57.705.788/0001-59	17/01/2025 às 11:52:09	ok sr: pregoeiro
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	17/01/2025 às 13:46:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:00 de 17/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	21/01/2025 às 15:57:52	Boa tarde sr pregoeiro estou participando do item 34 e não consegui enviar lance.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 11:24:39	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 11:24:51	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 11:25:18	Para o item 30: Enviar/Apresentar a comprovação de registro na ANVISA (ativo/em validade) ou cópia do ato que isenta o produto de registro.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 11:25:32	Para o item 31: Enviar/Apresentar Catálogo com descritivo.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 11:25:53	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 11:26:55	Sr. licitante, favor desconsiderar a informação com relação ao item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 13:26:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:26:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 15:48:15	Boa tarde sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 15:48:32	Para o item 30: Envio/Apresentação de Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO e descritivo do produto (composição básica, superfície indicada e características adicionais), bem como, imagens frente e verso nítidas e legíveis, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 15:48:53	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:49:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 17:49:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:49:00 de 29/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 09:06:28	Bom dia
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 09:06:35	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 30 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 09:06:54	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 10:58:05	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:05 de 06/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 14:36:04	boa tarde! Sr.pregoeira o item 55 incluimos na mesma planilha do item 30.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 15:26:34	Boa tarde sr. licitante.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 15:27:44	Como vc encaminhou a proposta readequada ao item 55 no item 30, dentro do prazo que deveria ter encaminhado o item 55, aceitaremos a sua proposta ao item 55, será encaminhado para análise técnica. Agradeço o retorno.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 09:29:37	Bom dia, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 09:30:03	O Catálogo possui dois produtos similares, favor informar qual o referente à proposta e qual o aplicador específico indicado para a utilização. Enviar/Apresentar Ficha Técnica identificada, com nome da Empresa ou do Fabricante, contendo a composição básica e as características adicionais, bem como, disponibilizar as imagens dos rótulos da embalagem (FRENTE, VERSO E LADOS) LEGÍVEIS, a FDS ou FISPQ e
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 09:30:16	notificação/registro na ANVISA (em validade/ativa), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende conforme à descrição do item no Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 09:30:35	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	07/02/2025 às 11:31:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 14:57:12	Boa tarde
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 14:57:20	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 30 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 14:57:58	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 16:58:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 17:19:43	Sr. pregoeira boa tarde! estávamos com problema de energia aqui no prédio da empresa ,assim nos dificultando o acompanhamento , à possibilidade de nos darmos um novo prazo de envio do documento solicitado?
Sistema	10/02/2025 às 09:11:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 151,8580 e R\$ 152,2500, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:16:49 do dia 10/02/2025.
Sistema	10/02/2025 às 09:16:50	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	10/02/2025 às 09:16:50	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:32:32	Bom dia sr. Licitante. Visto que o seu último lance é superior ao estimado, solicito um melhor valor para que possamos prosseguir com a análise da sua proposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:33:15	Utilizarei a ferramenta do sistema para solicitar negociação de valor.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:33:23	Aguardo sua resposta
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:34:44	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Solicitação de desconto, considerando que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 13:41:49	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, mantendo R\$ 151,8580.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 13:41:50	Sr.(a) Pregoeiro(a), agradecemos a oportunidade mas infelizmente não conseguiremos alcançar o valor estimado para o item. Ficamos à disposição para quaisquer outras solicitações.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 14:39:07	Ok, agradeço o retorno.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/02/2025 às 14:44:33	Boa tarde sr. licitante, visto que o seu último lance é superior ao estimado, solicito um melhor valor para que possamos prosseguir com a análise da sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/02/2025 às 14:44:39	Utilizarei a ferramenta do sistema para solicitar negociação de valor.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/02/2025 às 14:45:11	Aguardo sua resposta.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/02/2025 às 14:47:08	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Solicitação de desconto, considerando que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 27.477.776/0001-53	10/02/2025 às 14:47:57	Boa tarde
Pelo participante 27.477.776/0001-53	10/02/2025 às 14:48:01	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, mantendo R\$ 152,2500.
Sistema	10/02/2025 às 15:28:00	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2025 15:38:00.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 09:15:36	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:16:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 14:43:15	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:44:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 16:28:23	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 09:23:14	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:24:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
17/01/2025 às 11:45:13	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:46:00. Motivo: Solicitar proposta readequada.
23/01/2025 às 11:25:53	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:26:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
29/01/2025 às 15:48:53	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 17:49:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
06/02/2025 às 09:06:54	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 11:07:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
06/02/2025 às 10:58:05	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 09:30:35	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 11:31:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
07/02/2025 às 14:57:58	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 16:58:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/02/2025 15:38:00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Desentupidor vaso sanitário

Desentupidor Vaso Sanitário Material: Borracha Flexível, Cor: Preta, Altura: 10CM, Diâmetro: 16CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 50CM

Quantidade:	151	Valor estimado:	R\$ 22,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.382,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 13,4500 (unitário) / R\$ 2.030,9500 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 1.434,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLATI / PLATI Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 3.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 9,5100 (unitário) R\$ 1.436,0100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLINK Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 22,3900 (unitário) R\$ 3.380,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,2600 (unitário) R\$ 1.700,2600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: forsan Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 3.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 13,4500 (unitário) R\$ 2.030,9500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DSR Modelo/versão: ENTUPI DOR CABO DE MADEIRA Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 3.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 1.701,7700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VASSOURAS PARAENSE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 3.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,0764 (unitário) R\$ 3.484,5364 (total)	-
Marca/Fabricante: Desentupidor Vaso Sanitário Material: Borracha Fle Modelo/versão: Desentupidor Vaso Sanitário Material: Borracha Fle Valor proposta: R\$ 23,0764 (unitário) R\$ 3.484,5364 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,9000 (unitário) R\$ 1.343,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLATI/PLATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 3.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 1.359,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: DESENTUPIDOR Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 3.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:11:25	23.493.764/0001-61	R\$ 22,0000
10/12/2024 às 09:13:28	22.525.037/0001-76	R\$ 18,0000
10/12/2024 às 09:14:42	23.493.764/0001-61	R\$ 17,9900
10/12/2024 às 09:14:43	17.327.127/0001-12	R\$ 17,9500
10/12/2024 às 09:18:43	22.525.037/0001-76	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 09:19:08	17.327.127/0001-12	R\$ 13,4500
10/12/2024 às 09:19:27	18.549.387/0001-03	R\$ 12,0500
10/12/2024 às 09:19:31	42.458.725/0001-78	R\$ 12,0400
10/12/2024 às 09:20:35	23.493.764/0001-61	R\$ 11,2700

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:21:51	56.955.906/0001-14	R\$ 11,2600
10/12/2024 às 09:22:41	22.525.037/0001-76	R\$ 11,0000
10/12/2024 às 09:23:15	26.559.656/0001-32	R\$ 10,9000
10/12/2024 às 09:25:25	26.559.656/0001-32	R\$ 10,5000
10/12/2024 às 09:25:34	22.525.037/0001-76	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 09:25:44	26.559.656/0001-32	R\$ 9,0000
10/12/2024 às 09:27:27	42.458.725/0001-78	R\$ 9,5000
10/12/2024 às 09:27:45	22.525.037/0001-76	R\$ 9,5100
10/12/2024 às 09:27:52	18.549.387/0001-03	R\$ 9,5000
10/12/2024 às 09:36:14	18.549.387/0001-03	R\$ 8,9000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:09:25	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:10:25	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:37:25 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 9,0000 e R\$ 9,5100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:37:26	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8,9000.
Sistema	10/12/2024 às 09:37:26	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	08/01/2025 às 10:13:20	Bom dia senhor licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 14:38:13	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 14:38:57	esta empresa é o atual arrematante dos itens 31 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 14:39:19	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	13/01/2025 às 16:18:56	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:56 de 13/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 09:19:24	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 09:19:42	Para o item 31: Envio de Catálogo padronizado, COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fabricante, detalhando a descrição do item, a fim de atestar/ratificar que o produto disponibilizado, está em conformidade com o Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 09:20:06	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 11:15:49	Sr.(as) Pregoeiro (a), solicitamos acrescimo no prazo, para finalizar nossa análise e enviar a solicitação da form,a correta, pois no termo referencia informa que o item 31 é papel higiênico, porem no sistema fala em desentupidor para vaso sanitário. Qual será considerado?
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 11:20:24	Sr. licitante, infelizmente não poderei prorrogar seu prazo.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 11:20:41	Favor considerar o que consta em edital e termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 11:21:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 11:22:24	Verifiquei o termo de referência e o item é desentupidor de vaso sanitário.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 11:23:26	No mais, o edital prevê que qualquer divergência entre o que consta em sistema e o que consta em Termo de referência, considerar o que consta em termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	17/01/2025 às 11:55:05	Bom dia
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	17/01/2025 às 11:55:38	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 31 e 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	17/01/2025 às 11:55:55	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:56:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	17/01/2025 às 13:56:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema	17/01/2025 às 16:37:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 11,2600, R\$ 11,2700 e R\$ 13,4500, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:42:47 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 16:42:48	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 16:42:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 23,0764 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:47:48 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 16:47:49	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 16:47:49	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:28:32	Bom dia sr licitante
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:28:43	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:28:57	Para o item 31: Enviar/Apresentar Catálogo com descritivo.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:29:20	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:45:03	Bom dia Sr pregoeiro, agente de contratação, solicitamos que seja mais claro em relação aos documentos complementares, seria o documento de habilitação?
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:49:53	Não, a documentação solicitada pela área técnica ainda é sobre a an'álise de sua proposta.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:51:05	visto que a sua proposta trouxe apenas a imagem do produto, não trazendo nenhuma informação sobre a especificação do produto.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:51:47	Apesar da proposta trazer essas especificações, notamos que a sua proposta é uma cópia do descritivo do Termo de referência.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:52:10	POr isso, a necessidade de apresentação de catálogo com o descritivo do produto
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 11:52:17	Aguardo o envio
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	23/01/2025 às 13:30:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 11:07:37	Bom dia
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 11:08:00	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 31 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 11:08:39	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 13:03:19	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:03:19 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:48:31	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 31 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:48:47	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 11:49:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:02:32	Bom dia
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:02:41	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:02:54	Para o item 31: Enviar/Apresentar Catálogo da Empresa ou do Fabricante (COM IDENTIFICAÇÃO), COM O DESCRITIVO do produto (tipo de material e características), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 10:03:13	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 12:04:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema	24/02/2025 às 16:14:17	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:24:17.
Sistema	25/02/2025 às 15:36:18	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:46:18.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 14:39:19	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:40:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 16:18:56	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 09:20:06	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:21:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
17/01/2025 às 11:55:55	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:56:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 11:29:20	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:30:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
24/01/2025 às 11:08:39	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 13:09:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/01/2025 às 13:03:19	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 09:48:47	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:49:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 10:03:13	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 12:04:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,4500.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/02/2025 16:24:17
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:46:18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecuibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Detergente

Detergente Composição: Alquilbenzeno Sulfonato De Sódio, Aplicação: Limpeza Em Geral, Aroma: Neutro, Características Adicionais: Tensoativo Biodegradável, Aspecto Físico: Líquido			
Quantidade:	17220	Valor estimado:	R\$ 2,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 48.732,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 1,7000 (unitário) / R\$ 29.274,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 46.494,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FC Oliveira Modelo/versão: Detergente 500ml Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 29.274,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OI / FC OLIVEIRA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 1,6100 (unitário) R\$ 27.724,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SEVENGEL Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 2,8200 (unitário) R\$ 48.560,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 27.379,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OI Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 29.274,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LIMPOL Modelo/versão: DETERGENTE NEUTRO - 500ML Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,2700 (unitário) R\$ 39.089,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,9126 (unitário) R\$ 50.154,9720 (total)	-
Marca/Fabricante: Detergente Composição: Alquilbenzeno Sulfonato De Modelo/versão: Detergente Composição: Alquilbenzeno Sulfonato De Valor proposta: R\$ 2,9126 (unitário) R\$ 50.154,9720 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 29.101,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OI / FC OLIVEIRA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 27.207,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROEZA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 48.732,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17220

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:14:49	17.327.127/0001-12	R\$ 2,8000
10/12/2024 às 09:14:55	57.705.788/0001-59	R\$ 2,7900
10/12/2024 às 09:18:22	23.493.764/0001-61	R\$ 2,7800
10/12/2024 às 09:18:49	22.525.037/0001-76	R\$ 2,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:19:04	18.549.387/0001-03	R\$ 2,0500
10/12/2024 às 09:19:07	42.458.725/0001-78	R\$ 2,0600
10/12/2024 às 09:19:16	17.327.127/0001-12	R\$ 1,9500
10/12/2024 às 09:20:23	23.493.764/0001-61	R\$ 2,2700
10/12/2024 às 09:21:46	56.955.906/0001-14	R\$ 1,9400
10/12/2024 às 09:22:02	17.327.127/0001-12	R\$ 1,9300
10/12/2024 às 09:22:51	22.525.037/0001-76	R\$ 1,6100
10/12/2024 às 09:23:30	26.559.656/0001-32	R\$ 1,6000
10/12/2024 às 09:23:36	17.327.127/0001-12	R\$ 1,7000
10/12/2024 às 09:24:01	42.458.725/0001-78	R\$ 1,7000
10/12/2024 às 09:24:23	18.549.387/0001-03	R\$ 1,6900
10/12/2024 às 09:28:32	57.705.788/0001-59	R\$ 2,7000
10/12/2024 às 09:29:00	56.955.906/0001-14	R\$ 1,5900
10/12/2024 às 09:35:12	26.559.656/0001-32	R\$ 1,5800

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:12:38	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:13:38	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:34:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:39:05 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,5900 e R\$ 1,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:06	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,5800.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:06	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/12/2024 às 15:30:22	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 32 e 42 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/12/2024 às 15:30:47	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: solicito envio de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/12/2024 às 17:31:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 10/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	11/12/2024 às 10:23:02	Bom dia senhor licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	11/12/2024 às 10:23:53	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 32 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	11/12/2024 às 10:24:33	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	11/12/2024 às 11:32:07	bom dia, sr. pregoeiro já enviaremos.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	11/12/2024 às 11:43:25	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:25 de 11/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 08:32:19	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 08:32:41	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 32 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 08:33:04	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/01/2025 às 10:34:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:00 de 10/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:18:53	Bom dia
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:19:12	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 32, 45, 53 e 62 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:19:34	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 09:23:50	bom dia Sr.pregoeiro(a)estaremos providenciando
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	13/01/2025 às 11:20:08	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	13/01/2025 às 14:22:28	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 32. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,7000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:27:28 do dia 13/01/2025.
Sistema	13/01/2025 às 14:27:29	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 32 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/01/2025 às 14:27:29	O item 32 está encerrado.
Sistema	13/01/2025 às 14:27:29	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 32. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 14:27:29	O item 32 teve empate real para o valor: R\$ 1,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:27:42	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:29:38	Para o item 32: Envio/Apresentação de Catálogo ou Ficha Técnica COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fornecedor, contendo composição, componente ativo, aplicação, características adicionais, bem como a comprovação de registro na ANVISA.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:29:56	Para o item 34: Envio/Apresentação de Catálogo ou documento que informe a composição do produto, a geração, o tipo de solução, as características adicionais, o atendimento à RDC 14/2007 e o registro na ANVISA.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:30:12	Para o item 45: Envio/Apresentação de Catálogo COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fabricante do produto, foto/imagem da parte de trás do frasco, para verificação da composição, forma de uso e/ou aplicação e demais informações, bem como, solicita-se o envio/apresentação de Ficha Técnica e o registro do produto na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:30:25	Para o item 46: Em conformidade com o Edital e por não haver a informação no produto, perguntamos se o item vem com o refil de limpeza.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:30:41	Para os itens 50 e 51: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (incluindo as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto, a fim de atestar que o produto disponibilizado está em conformidade com o Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:30:56	Para o item 53: Envio/Apresentação de Ficha Técnica contendo a composição, Catálogo COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fabricante, bem como, a comprovação de registro na ANVISA.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:31:12	Para os itens 59 e 60: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (incluindo as características adicionais), a fim de atestar que o produto disponibilizado está em conformidade com o Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 09:36:28	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:07:52	O ITEM 46: VEM COM REFIL
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:29:01	OLÁ SENHOR (A) PREGOEIRO (A), NO ITEM: 33 ENVIAMOS A FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO DO FABRICANTE DRAGÃO COM DESCRIÇÃO DA ANVISA.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:29:37	E A MESMA FOI DESCLASSIFICADA
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:32:38	ITEM: 29: ENVIAMOS TAMBÉM O CATÁLOGO, CONFORME SOLICITADO E TAMBÉM FORMOS DESCLASSIFICADO, GOSTARIA DE SABER O MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:42:40	Sr. licitante, favor verificar o motivo da desclassificação conforme item. Mas informo que a área técnica não identificou no seu catálogo/ficha técnica a composição do produto, o
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:42:45	composição do produto, a geração, o tipo de solução, as características adicionais, o atendimento à RDC 14/2007, bem como, o registro do produto na ANVISA.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:43:36	por não atender ao solicitado, sua proposta para ambos os itens foi recusada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:48:36	MAIS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:49:44	MAIS NO ITEM 29, CONSTA ITEM: 29 O CATÁLOGO DA MARCA START CARACTERISTICA FISICO QUIMICO
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:58:00	NO ITEM: 29, CONSTA NO ANEXO O ITEM 33, A FICHA TECNICA ESPECIFICA DO PRODUTO, DA MARCA: DRAGÃO, SENHOR PREGOEIRO FOI ENVIADO NO ANEXO DO ITEM 29, A FICHA TECNICA DO ITEM 33
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 10:59:58	A SOLICITAÇÃO DESSE DOS ITENS FOI SOLICITADO QUASE SIMULTENEO, E ACAMOS ENVIANDO NO ITEM 29 E FICHA TECNICA DO ITEM 33
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:25:11	Sr. licitante, só será considerado o que for encaminhado no item que for realizada a solicitação.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:25:37	NO entanto, realizamos a verificação conforme o que informou neste chat, sobre o anexo no item 29.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:26:30	e o anexo não atende a solicitação de complementação. Favor verifique o que vc encaminhou com a anexo quanto as informações solicitadas. Ademais, apesar de constar na sua proposta o descritivo do item,
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:28:46	visualizamos que sua proposta é uma cópia exata do nosso Termo de referência, por isso a análise minuciosa do catálogo ou ficha técnica, para verificar se as informações em proposta condiz com catálogo. Seu envio inicial não continha informações suficientes, por isso a área técnica solicitou complementação de documento,
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:29:52	para oportunizar que esta licitante sanasse a ausência de informações, no entanto, o envio de complementação não bastou, por isso a proposta foi desclassificada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:32:22	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:22 de 16/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:34:52	TEM COMO ABRIR O ANEXO NOVAMENTE SENHOR PREGOEIRO
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:35:26	POSSO COLOCAR TODOS OS ANEXOS NO ITEM 04
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:57:03	Senhor licitante, seu prazo se encerrava às 11h37. Lhe concederei o prazo de 5 min para encaminhar os anexos faltantes. Abrirei a convocação de anexo novamente e apesar de informar que serão 2h de prazo, encerrarei o anexo após os 5min, visto que esse prazo se mostra mais que suficiente para encaminhar os documentos que não pôde encaminhar antes que a convocação de anexo se encerrasse.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:57:24	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Documento complementar
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 11:58:13	encaminhe até 12h04, não considerarei o que for encaminhado após esse prazo.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 13:12:32	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:32 de 16/01/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	16/01/2025 às 13:27:39	Boa tarde sr. licitante, em garantia a isonomia entre os licitantes, será considerado apenas os itens encaminhados dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 13:14:09	Boa tarde sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 13:14:32	Para os itens 32 e 45: Envio/Apresentação de registro do produto na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro (comprovação de notificação ou registro ativo).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 13:14:56	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 14:18:44	Senhor pregoeiro na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, enviadas pela empresa, tem o número da ANVISA, página número 6, e no momento o site da Anvisa está fora do ar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 14:20:20	ANVISA, Nº 25351.088900/2009-33
Pelo participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 14:51:10	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:10 de 21/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema	28/01/2025 às 14:45:12	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 14:55:12.
Sistema	25/02/2025 às 15:36:36	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:46:36.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:30:47	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:31:00. Motivo: solicito envio de proposta readequada.
11/12/2024 às 10:24:33	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:25:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
11/12/2024 às 11:43:25	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
10/01/2025 às 08:33:04	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 10:34:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 09:19:34	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:20:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
16/01/2025 às 09:36:28	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:37:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
16/01/2025 às 11:32:22	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 11:57:24	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 13:58:00. Motivo: Documento complementar
16/01/2025 às 13:12:32	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 13:14:56	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:15:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
21/01/2025 às 14:51:10	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,7000.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/01/2025 14:55:12
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:46:36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica Adicional: Com Aroma

Quantidade:	15115	Valor estimado:	R\$ 58,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 883.018,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 48,9800 (unitário) R\$ 740.332,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMBATE / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 883.018,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 139,9200 (unitário) R\$ 2.114.890,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLARALUX Modelo/versão: CLARALUX Valor proposta: R\$ 149,9100 (unitário) R\$ 2.265.889,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115
24.005.775/0001-18 - JG SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 48,9999 (unitário) R\$ 740.633,4885 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 755.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 604.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DRAGÃO Modelo/versão: DESINFETANTE - 5L Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 883.018,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 31,9900 (unitário) R\$ 483.528,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUPREMA Modelo/versão: SUPREMA Valor proposta: R\$ 58,5200 (unitário) R\$ 884.529,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 1.032.354,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 1.032.354,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 59,6000 (unitário) R\$ 900.854,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Modelo/versão: Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Valor proposta: R\$ 59,6000 (unitário) R\$ 900.854,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 883.018,3000 (total)	Quantidade ofertada: 15115
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 883.018,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMBATE / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 883.018,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 43,1500 (unitário) R\$ 652.212,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MC QUIMICA Modelo/versão: MC215 Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 883.018,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15115

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:13:40	04.949.905/0001-63	R\$ 139,9200
10/12/2024 às 09:15:01	17.327.127/0001-12	R\$ 49,9500
10/12/2024 às 09:16:54	49.803.998/0001-51	R\$ 49,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:17:41	42.458.725/0001-78	R\$ 50,0000
10/12/2024 às 09:19:23	17.327.127/0001-12	R\$ 48,9500
10/12/2024 às 09:23:49	26.559.656/0001-32	R\$ 48,9400
10/12/2024 às 09:26:31	17.327.127/0001-12	R\$ 48,9000
10/12/2024 às 09:26:58	24.005.775/0001-18	R\$ 48,9999
10/12/2024 às 09:28:38	26.559.656/0001-32	R\$ 45,0000
10/12/2024 às 09:28:44	17.327.127/0001-12	R\$ 44,9000
10/12/2024 às 09:28:49	49.803.998/0001-51	R\$ 44,9900
10/12/2024 às 09:28:54	26.559.656/0001-32	R\$ 44,8800
10/12/2024 às 09:28:59	17.327.127/0001-12	R\$ 44,8550
10/12/2024 às 09:29:02	49.803.998/0001-51	R\$ 44,8600
10/12/2024 às 09:29:05	26.559.656/0001-32	R\$ 44,8400
10/12/2024 às 09:29:07	17.327.127/0001-12	R\$ 44,7000
10/12/2024 às 09:29:12	49.803.998/0001-51	R\$ 44,7100
10/12/2024 às 09:29:20	26.559.656/0001-32	R\$ 44,6600
10/12/2024 às 09:29:22	17.327.127/0001-12	R\$ 44,0000
10/12/2024 às 09:29:31	49.803.998/0001-51	R\$ 44,0100
10/12/2024 às 09:29:49	26.559.656/0001-32	R\$ 43,9900
10/12/2024 às 09:29:51	17.327.127/0001-12	R\$ 43,8000
10/12/2024 às 09:29:57	49.803.998/0001-51	R\$ 43,8100
10/12/2024 às 09:29:59	42.458.725/0001-78	R\$ 48,9800
10/12/2024 às 09:30:07	26.559.656/0001-32	R\$ 43,7000
10/12/2024 às 09:30:13	17.327.127/0001-12	R\$ 43,6500
10/12/2024 às 09:30:28	26.559.656/0001-32	R\$ 43,5000
10/12/2024 às 09:30:31	49.803.998/0001-51	R\$ 43,5100
10/12/2024 às 09:30:33	17.327.127/0001-12	R\$ 43,4500
10/12/2024 às 09:32:10	26.559.656/0001-32	R\$ 43,4000
10/12/2024 às 09:32:25	17.327.127/0001-12	R\$ 43,3500
10/12/2024 às 09:32:35	26.559.656/0001-32	R\$ 43,3300
10/12/2024 às 09:32:40	17.327.127/0001-12	R\$ 43,3200
10/12/2024 às 09:33:35	26.559.656/0001-32	R\$ 43,3100
10/12/2024 às 09:33:53	17.327.127/0001-12	R\$ 43,3000
10/12/2024 às 09:34:01	26.559.656/0001-32	R\$ 43,2900
10/12/2024 às 09:34:16	17.327.127/0001-12	R\$ 43,2000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:34:52	26.559.656/0001-32	R\$ 43,1500
10/12/2024 às 09:35:07	17.327.127/0001-12	R\$ 43,1000
10/12/2024 às 09:36:43	49.803.998/0001-51	R\$ 31,9900
10/12/2024 às 09:39:19	17.327.127/0001-12	R\$ 40,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:12:39	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:13:39	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:36:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:41:12 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 43,1000 e R\$ 43,5100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:41:13	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 40,0000 e R\$ 31,9900.
Sistema	10/12/2024 às 09:41:13	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 09:17:10	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 09:17:25	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 33 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 09:17:47	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 09:51:25	Sr(a) Pregoeiro(a), solicito prorrogação do prazo para apresentação de minha proposta readequada e demais documentos condicionados, de todos os itens arrematados por esta empresa NATIVU'S LTDA, tendo em vista que será necessário uma análise mais detalhada e organização documental por essa empresa. Peço deferimento ao solicitado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 09:56:22	Sr. licitante, visto que os demais licitantes fizeram o encaminhamento do solicitado no prazo de até 2h, e que em outras ocasiões a prorrogação de prazo foi recusada, para garantir a isonomia entre os participantes, indefiro o seu pedido.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 09:57:29	Gostaria de lembrá-lo que a convocação com prazo para até 11h18 é apenas para o item 33.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 11:09:33	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:33 de 10/01/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 08:57:45	Bom dia sr. licitante.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 08:58:02	Solicito que encaminhe documentação complementar para saneamento de informações, conforme análise técnica. Encaminhe em até 2h a complementação, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 08:58:20	Para o item 33: Envio/Apresentação de Ficha Técnica (necessário conter a composição e comprovar o registro na ANVISA).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 08:58:37	Para o item 46: Envio/Apresentação da Ficha Técnica ou informações do Catálogo na íntegra, para apresentação de informações quanto às dimensões ou tamanho (comprimento e largura), bem como, se o cabo vem incluso, a composição/material e o peso do mesmo.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 08:59:09	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar..
Pelo participante 17.327.127/0001-12	13/01/2025 às 10:47:27	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:27 de 13/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 11:30:16	Bom dia
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 11:30:39	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 33 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 11:30:55	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 13:31:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema	17/01/2025 às 11:54:47	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 48,9800, R\$ 48,9999 e R\$ 58,4200, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:59:46 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 11:59:47	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 11:59:47	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 59,6000, R\$ 68,3000 e R\$ 139,9200, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:04:47 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 12:04:48	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 12:04:48	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	17/01/2025 às 12:14:18	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 33 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	17/01/2025 às 12:14:38	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	17/01/2025 às 14:15:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	17/01/2025 às 16:45:18	Boa tarde
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	17/01/2025 às 16:45:31	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 33 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	17/01/2025 às 16:45:49	Sr. Fornecedor JG SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 24.005.775/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 18:46:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	17/01/2025 às 18:46:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:46:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JG SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 24.005.775/0001-18.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	23/01/2025 às 11:30:04	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	23/01/2025 às 11:30:13	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	23/01/2025 às 11:31:37	Para o item 33: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (composição, tipo de solução, incluindo as características adicionais), comprovação de registro na ANVISA (ativo/em validade) ou cópia do ato que isenta o produto de registro e imagens da embalagem com o produto (frente e verso legíveis), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende ao edital.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	23/01/2025 às 11:32:35	Para o item 38: Tendo em vista que o Catálogo apresentado para demonstração do respectivo produto não é da Empresa e nem do Fabricante, solicitamos o envio/apresentação de Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com identificação, descritivo do produto (tipo de material/características e aplicação), com imagem nítida, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	23/01/2025 às 11:32:52	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	23/01/2025 às 12:02:45	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:45 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 10:12:50	Bom dia sr. licitante. Considerando que o seu último lance foi registrado superior ao estimado pela adm pública, solicito, que se possível, nos conceda um desconto nesse valor.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 10:13:21	Solicito que, na ocasião da disposição de desconto, informe neste chat em até 1h.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 10:13:30	Aguardo sua resposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 12:41:30	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Solicitação de desconto visto que o último valor ofertado é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:13:19	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:13:50	Estamos verificando a possibilidade de adequação ao valor estimado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:27:31	Aguardo seu retorno
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:47:53	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, tendo informado R\$ 58,4200.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:57:25	Sr.(a) Pregoeiro(a)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:57:35	Aceitamos a negociação por engano, peço desculpas
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:57:41	Não conseguiremos alcançar o valor estimado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 16:15:24	Agradeço o retorno.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 16:18:50	Boa tarde senhor licitante, considerando que o seu último lance ofertado é superior ao estimado pela administração pública, solicito que, se possível, conceda um desconto. Farei a convocação via ferramenta do sistema para a apresentação de desconto. Aguardarei o prazo de 1h.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 16:19:38	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Solicitação de desconto, último lance ofertado é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 23.493.764/0001-61	24/01/2025 às 16:24:05	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, mantendo R\$ 68,3000.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 16:27:32	Boa tarde senhor licitante, considerando que o seu último lance ofertado é superior ao estimado pela administração pública, solicito que, se possível, conceda um desconto. Farei a convocação via ferramenta do sistema para a apresentação de desconto. Aguardarei o prazo de 1h.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 16:29:04	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 16:36:48	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, mantendo R\$ 139,9200.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	24/01/2025 às 16:37:30	Só um momento estou verificando.
Sistema	24/01/2025 às 16:40:25	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:50:25.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 09:17:47	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:18:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 11:09:33	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 08:59:09	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:00:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar..
13/01/2025 às 10:47:26	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 11:30:55	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 13:31:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 12:14:38	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 14:15:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 16:45:49	Fornecedor JG SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 24.005.775/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 18:46:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 11:32:52	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:33:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.

Data/Hora	Descrição
23/01/2025 às 12:02:45	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/01/2025 16:50:25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica Adicional: Com Aroma			
Quantidade:	5038	Valor estimado:	R\$ 58,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 294.319,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 54,9900 (unitário) R\$ 277.039,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FC oliveira Modelo/versão: Desinfetante Composição Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 52,9900 (unitário) R\$ 266.963,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMBATE / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 216.634,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KENKO Modelo/versão: KENKO Valor proposta: R\$ 57,0000 (unitário) R\$ 287.166,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 42,9500 (unitário) R\$ 216.382,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DRAGÃO Modelo/versão: DESINFETANTE - 5L Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 34,9900 (unitário) R\$ 176.279,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUPREMA Modelo/versão: SUPREMA Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 344.095,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 68,3000 (unitário) R\$ 344.095,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 60,2368 (unitário) R\$ 303.472,9984 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Modelo/versão: Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Valor proposta: R\$ 60,2368 (unitário) R\$ 303.472,9984 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMBATE / MAX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 42,9000 (unitário) R\$ 216.130,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MC QUIMICA Modelo/versão: MC215 Valor proposta: R\$ 58,4200 (unitário) R\$ 294.319,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5038

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:16:17	57.705.788/0001-59	R\$ 56,9900
10/12/2024 às 09:17:04	49.803.998/0001-51	R\$ 57,0000
10/12/2024 às 09:17:58	42.458.725/0001-78	R\$ 57,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:19:06	35.822.821/0001-98	R\$ 56,0000
10/12/2024 às 09:23:28	57.705.788/0001-59	R\$ 55,9900
10/12/2024 às 09:26:41	35.822.821/0001-98	R\$ 55,0000
10/12/2024 às 09:27:32	57.705.788/0001-59	R\$ 54,9900
10/12/2024 às 09:27:46	35.822.821/0001-98	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 09:28:42	49.803.998/0001-51	R\$ 54,0100
10/12/2024 às 09:29:28	17.327.127/0001-12	R\$ 53,9500
10/12/2024 às 09:29:31	26.559.656/0001-32	R\$ 44,0000
10/12/2024 às 09:29:32	35.822.821/0001-98	R\$ 53,0000
10/12/2024 às 09:29:36	49.803.998/0001-51	R\$ 44,0100
10/12/2024 às 09:29:44	17.327.127/0001-12	R\$ 43,9500
10/12/2024 às 09:30:02	49.803.998/0001-51	R\$ 43,9600
10/12/2024 às 09:30:13	26.559.656/0001-32	R\$ 43,7000
10/12/2024 às 09:30:22	42.458.725/0001-78	R\$ 52,9900
10/12/2024 às 09:30:23	35.822.821/0001-98	R\$ 43,0000
10/12/2024 às 09:30:23	17.327.127/0001-12	R\$ 43,6500
10/12/2024 às 09:30:27	49.803.998/0001-51	R\$ 43,0100
10/12/2024 às 09:30:27	17.327.127/0001-12	R\$ 42,9500
10/12/2024 às 09:30:42	26.559.656/0001-32	R\$ 42,9000
10/12/2024 às 09:31:27	49.803.998/0001-51	R\$ 34,9900

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:14:17	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:15:17	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:30:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:35:31 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 42,9500 e R\$ 43,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:35:32	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 34,9900 e R\$ 42,9000.
Sistema	10/12/2024 às 09:35:32	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	21/01/2025 às 13:02:38	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 34 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	21/01/2025 às 13:02:56	Sr. Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	21/01/2025 às 15:03:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98.
Sistema	21/01/2025 às 15:31:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 52,9900, R\$ 54,9900 e R\$ 58,4200, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:36:45 do dia 21/01/2025.
Sistema	21/01/2025 às 15:36:46	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/01/2025 às 15:36:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 60,2368 e R\$ 68,3000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:41:46 do dia 21/01/2025.
Sistema	21/01/2025 às 15:41:47	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/01/2025 às 15:41:47	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	21/01/2025 às 16:01:18	Boa tarde
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	21/01/2025 às 16:01:32	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 34 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	21/01/2025 às 16:01:52	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	21/01/2025 às 18:02:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:02:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 10:56:05	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 10:56:29	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 34 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 10:56:48	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 10:57:36	ok sr; pregoeiro
Pelo participante 57.705.788/0001-59	23/01/2025 às 12:48:57	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:48:57 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 15:03:10	Boa tarde, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 15:03:33	Para o item 34: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo com as informações quanto à composição e concentração na utilização, a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, a comprovação de notificação/registo do produto na ANVISA (ativo/em validade) e imagens dos rótulos (frente e verso legíveis), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 15:03:56	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 16:38:51	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:51 de 24/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 10:00:31	Bom dia
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 10:00:45	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 34, 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 10:01:05	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 12:02:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 16:18:38	Sr. licitante, considerando que o seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto, farei a negociação através de ferramenta do sistema, informe em até 1h o desconto de que pode dispôr.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 16:19:24	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: último valor ofertado superior ao estimado pela administração pública.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 17:24:37	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:43:12	Bom dia sr. licitante, Visto que o seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, e requerendo um desconto neste item. Solicito que uma negociação do seu último lance.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:43:33	Farei a solicitação de negociação através de ferramenta do sistema.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:44:21	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:48:57	Bom dia senhor pregoeiro. Já estamos no nosso limite para o item 34.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 09:49:03	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, mantendo R\$ 68,3000.
Sistema	03/02/2025 às 10:48:32	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/02/2025 10:58:32.
Sistema	25/02/2025 às 17:47:49	A fase de recurso do item 34 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 34 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 10:12	

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 13:02:56	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:03:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
21/01/2025 às 16:01:52	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 18:02:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 10:56:48	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:57:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 12:48:57	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 15:03:56	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:04:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
24/01/2025 às 16:38:51	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 10:01:05	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 12:02:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/02/2025 10:58:32
Recurso:	28/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:

17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	03/02/2025 10:49:28
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Detergente

Detergente Composição: Tensaotivos Aniônicos/Coadjuvantes/Preservantes, Componente Ativo: Alquil Benzeno,Sulfonato De Sodio,Teor Mínimo De, Aplicação: Limpeza Em Geral, Aroma: Neutro, Características Adicionais: Ph Entre 6,0 E 8,0,Solucao A 1% P/P, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	1438	Valor estimado:	R\$ 64,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 L		R\$ 92.032,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 37,9000 (unitário) R\$ 54.500,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Economico Modelo/versão: Detergente 5 L Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 65,7000 (unitário) R\$ 94.476,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXIMIA Modelo/versão: EXIMIA Valor proposta: R\$ 70,0900 (unitário) R\$ 100.789,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 73.338,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DETER CLOR / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 51,3900 (unitário) R\$ 73.898,8200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLARALUX Modelo/versão: CLARALUX Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 55,3200 (unitário) R\$ 79.550,1600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 63,9900 (unitário) R\$ 92.017,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 63.272,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AUDAX Modelo/versão: AUDAX Valor proposta: R\$ 63,0000 (unitário) R\$ 90.594,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
24.005.775/0001-18 - JG SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 53,9800 (unitário) R\$ 77.623,2400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: audax Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 43,8000 (unitário) R\$ 62.984,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: DETERGENTE CLORADO - 5L Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 32,9900 (unitário) R\$ 47.439,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IGLEZA Modelo/versão: IGLEZA Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 57,8600 (unitário) R\$ 83.202,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
12.313.826/0001-90 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 53,3000 (unitário) R\$ 76.645,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: zuppani Modelo/versão: zuppani Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 66,0608 (unitário) R\$ 94.995,4304 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detergente Composição: Tensaotivos Aniônicos/Coadj Modelo/versão: Detergente Composição: Tensaotivos Aniônicos/Coadj Valor proposta: R\$ 66,0608 (unitário) R\$ 94.995,4304 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 74.776,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DETER CLOR / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 43.140,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHOWCLEAN DET DESENG ALC CLORADO/SUARES QUIMICA Modelo/versão: INSTITUCIONAL/GALÃO DE 5 LITROS Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 63.272,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRIEL Modelo/versão: GALAO Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 92.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1438

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:18:09	04.949.905/0001-63	R\$ 62,9900
10/12/2024 às 09:18:58	22.525.037/0001-76	R\$ 55,3200
10/12/2024 às 09:19:04	04.949.905/0001-63	R\$ 55,3100
10/12/2024 às 09:19:17	35.822.821/0001-98	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 09:19:19	04.949.905/0001-63	R\$ 53,9900
10/12/2024 às 09:19:43	27.477.776/0001-53	R\$ 65,7000
10/12/2024 às 09:20:01	42.458.725/0001-78	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 09:20:04	18.549.387/0001-03	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 09:21:00	23.493.764/0001-61	R\$ 57,8600
10/12/2024 às 09:21:20	18.202.203/0001-26	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 09:21:56	56.955.906/0001-14	R\$ 53,9800
10/12/2024 às 09:22:04	04.949.905/0001-63	R\$ 53,9700
10/12/2024 às 09:23:08	18.202.203/0001-26	R\$ 53,9800
10/12/2024 às 09:23:46	57.705.788/0001-59	R\$ 53,9600
10/12/2024 às 09:23:47	04.949.905/0001-63	R\$ 53,9500
10/12/2024 às 09:23:51	18.202.203/0001-26	R\$ 53,9600
10/12/2024 às 09:26:43	35.822.821/0001-98	R\$ 53,0000
10/12/2024 às 09:26:50	04.949.905/0001-63	R\$ 52,9900
10/12/2024 às 09:27:49	35.822.821/0001-98	R\$ 52,0000
10/12/2024 às 09:27:50	04.949.905/0001-63	R\$ 51,9900
10/12/2024 às 09:28:01	35.822.821/0001-98	R\$ 51,0000
10/12/2024 às 09:28:01	57.705.788/0001-59	R\$ 51,9700
10/12/2024 às 09:28:05	04.949.905/0001-63	R\$ 51,3900
10/12/2024 às 09:28:09	42.458.725/0001-78	R\$ 52,0000
10/12/2024 às 09:28:57	18.549.387/0001-03	R\$ 52,0000
10/12/2024 às 09:29:23	18.202.203/0001-26	R\$ 51,0100
10/12/2024 às 09:29:43	49.803.998/0001-51	R\$ 51,0100
10/12/2024 às 09:30:20	12.313.826/0001-90	R\$ 53,3000
10/12/2024 às 09:30:24	57.705.788/0001-59	R\$ 50,9900
10/12/2024 às 09:31:41	35.822.821/0001-98	R\$ 50,0000
10/12/2024 às 09:31:46	49.803.998/0001-51	R\$ 50,0100
10/12/2024 às 09:32:13	18.202.203/0001-26	R\$ 50,0100
10/12/2024 às 09:32:30	57.705.788/0001-59	R\$ 49,9900
10/12/2024 às 09:32:38	18.202.203/0001-26	R\$ 50,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:33:00	26.559.656/0001-32	R\$ 49,9800
10/12/2024 às 09:33:05	18.202.203/0001-26	R\$ 49,9900
10/12/2024 às 09:33:06	18.202.203/0001-26	R\$ 49,9700
10/12/2024 às 09:33:16	17.327.127/0001-12	R\$ 49,9500
10/12/2024 às 09:33:16	18.202.203/0001-26	R\$ 49,9400
10/12/2024 às 09:33:31	57.705.788/0001-59	R\$ 49,9200
10/12/2024 às 09:33:32	17.327.127/0001-12	R\$ 49,9000
10/12/2024 às 09:33:32	18.202.203/0001-26	R\$ 49,9100
10/12/2024 às 09:33:33	18.202.203/0001-26	R\$ 49,8900
10/12/2024 às 09:33:38	17.327.127/0001-12	R\$ 49,8000
10/12/2024 às 09:33:39	18.202.203/0001-26	R\$ 49,7900
10/12/2024 às 09:33:49	57.705.788/0001-59	R\$ 49,7000
10/12/2024 às 09:33:50	18.202.203/0001-26	R\$ 49,6900
10/12/2024 às 09:33:57	49.803.998/0001-51	R\$ 46,7000
10/12/2024 às 09:33:59	18.202.203/0001-26	R\$ 46,6900
10/12/2024 às 09:34:16	57.705.788/0001-59	R\$ 46,6400
10/12/2024 às 09:34:18	18.202.203/0001-26	R\$ 46,6300
10/12/2024 às 09:34:32	17.327.127/0001-12	R\$ 46,6000
10/12/2024 às 09:34:33	18.202.203/0001-26	R\$ 46,5900
10/12/2024 às 09:34:38	17.327.127/0001-12	R\$ 46,5000
10/12/2024 às 09:34:40	18.202.203/0001-26	R\$ 46,4900
10/12/2024 às 09:34:47	17.327.127/0001-12	R\$ 46,4800
10/12/2024 às 09:34:48	18.202.203/0001-26	R\$ 46,4700
10/12/2024 às 09:34:54	57.705.788/0001-59	R\$ 46,4500
10/12/2024 às 09:34:54	49.803.998/0001-51	R\$ 46,4800
10/12/2024 às 09:34:55	18.202.203/0001-26	R\$ 46,4400
10/12/2024 às 09:34:58	17.327.127/0001-12	R\$ 46,4000
10/12/2024 às 09:34:59	18.202.203/0001-26	R\$ 46,3900
10/12/2024 às 09:35:13	57.705.788/0001-59	R\$ 46,3000
10/12/2024 às 09:35:13	17.327.127/0001-12	R\$ 46,3800
10/12/2024 às 09:35:14	18.202.203/0001-26	R\$ 46,2900
10/12/2024 às 09:35:16	17.327.127/0001-12	R\$ 46,2500
10/12/2024 às 09:35:16	18.202.203/0001-26	R\$ 46,2400
10/12/2024 às 09:35:46	17.327.127/0001-12	R\$ 46,2000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:35:46	18.202.203/0001-26	R\$ 46,1900
10/12/2024 às 09:35:49	57.705.788/0001-59	R\$ 46,0000
10/12/2024 às 09:35:51	18.202.203/0001-26	R\$ 45,9900
10/12/2024 às 09:35:53	17.327.127/0001-12	R\$ 45,9500
10/12/2024 às 09:35:53	18.202.203/0001-26	R\$ 45,9400
10/12/2024 às 09:35:56	17.327.127/0001-12	R\$ 45,8000
10/12/2024 às 09:35:57	18.202.203/0001-26	R\$ 45,7900
10/12/2024 às 09:36:01	17.327.127/0001-12	R\$ 45,7000
10/12/2024 às 09:36:02	18.202.203/0001-26	R\$ 45,6900
10/12/2024 às 09:36:03	57.705.788/0001-59	R\$ 45,6000
10/12/2024 às 09:36:04	18.202.203/0001-26	R\$ 45,5900
10/12/2024 às 09:36:08	49.803.998/0001-51	R\$ 45,6000
10/12/2024 às 09:36:08	17.327.127/0001-12	R\$ 45,5000
10/12/2024 às 09:36:08	18.202.203/0001-26	R\$ 45,4900
10/12/2024 às 09:36:09	35.822.821/0001-98	R\$ 45,0000
10/12/2024 às 09:36:11	18.202.203/0001-26	R\$ 44,9900
10/12/2024 às 09:36:13	17.327.127/0001-12	R\$ 44,9000
10/12/2024 às 09:36:13	18.202.203/0001-26	R\$ 44,8900
10/12/2024 às 09:36:15	26.559.656/0001-32	R\$ 44,0000
10/12/2024 às 09:36:15	49.803.998/0001-51	R\$ 44,8000
10/12/2024 às 09:36:15	18.202.203/0001-26	R\$ 43,9900
10/12/2024 às 09:36:35	49.803.998/0001-51	R\$ 32,9900
10/12/2024 às 09:36:41	17.327.127/0001-12	R\$ 43,8000
10/12/2024 às 09:37:00	18.202.203/0001-26	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 09:37:25	35.822.821/0001-98	R\$ 44,0000
10/12/2024 às 09:39:49	57.705.788/0001-59	R\$ 37,9000
24/01/2025 às 15:37:35	42.458.725/0001-78	R\$ 51,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:17:05	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:18:05	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:36:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:41:18 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 43,9900 e R\$ 45,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:41:19	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 44,0000, R\$ 37,9000, R\$ 32,9900, R\$ 43,8000 e R\$ 30,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:41:19	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	10/12/2024 às 15:32:46	Boa tarde
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	10/12/2024 às 15:32:50	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	10/12/2024 às 15:33:15	Sr. Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.202.203/0001-26	10/12/2024 às 15:37:08	Boa tarde, estaremos providenciando
Pelo participante 18.202.203/0001-26	10/12/2024 às 15:47:27	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:27 de 10/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26.
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	08/01/2025 às 16:54:33	Senhor licitante, perdão, seu item foi solicitado por engano, a sua proposta já havia sido recusada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	13/01/2025 às 08:59:40	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	13/01/2025 às 08:59:49	Solicito que encaminhe documentação complementar para saneamento de informações, conforme análise técnica. Encaminhe em até 2h a complementação, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	13/01/2025 às 09:00:12	Envio/Apresentação de Ficha Técnica (necessário conter a indicação/utilização, estado físico, ph, composição química, princípio ativo e concentração de uso e comprovar o registro na ANVISA).
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	13/01/2025 às 09:00:31	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	13/01/2025 às 11:01:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	14/01/2025 às 10:23:27	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	14/01/2025 às 10:23:45	Para o item 35: Envio/Apresentação de Ficha Técnica (necessário conter a indicação/utilização, estado físico, ph, composição química, princípio ativo e concentração de uso e comprovar o registro na ANVISA).
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	14/01/2025 às 10:24:02	Para o item 43: Envio/Apresentação de Ficha Técnica e comprovação de que o frasco/embalagem vem com tampa dosadora.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	14/01/2025 às 10:24:22	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	14/01/2025 às 10:25:14	certo sr pregoeiro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 57.705.788/0001-59	14/01/2025 às 12:16:41	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:41 de 14/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	23/01/2025 às 11:17:11	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	23/01/2025 às 11:17:21	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 35 e 53 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	23/01/2025 às 11:17:39	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	23/01/2025 às 13:18:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	24/01/2025 às 10:50:06	Bom dia
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	24/01/2025 às 10:50:33	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	24/01/2025 às 10:50:53	Sr. Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	24/01/2025 às 12:51:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98.
Sistema	24/01/2025 às 15:14:54	A etapa fechada foi reiniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 51,3900 e R\$ 52,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:19:53 do dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 15:19:54	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/01/2025 às 15:19:54	A etapa fechada foi reiniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 53,3000, R\$ 53,9800 e R\$ 55,3200, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:24:54 do dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 15:24:55	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/01/2025 às 15:24:55	A etapa fechada foi reiniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 57,8600, R\$ 64,0000 e R\$ 65,7000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:29:55 do dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 15:29:56	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/01/2025 às 15:29:56	A etapa fechada foi reiniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 66,0608 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:34:56 do dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 15:34:57	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/01/2025 às 15:34:57	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 15:34:57	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CPF/CNPJ 42.458.725/0001-78, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 15:39:57 do dia 24/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 15:37:35	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CPF/CNPJ 42.458.725/0001-78 enviou um lance no valor de R\$ 51,0000.
Sistema	24/01/2025 às 15:37:35	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:38:49	Bom dia senhor licitante.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:40:12	Esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 08:40:44	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada..
Pelo participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 10:20:27	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:27 de 27/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	29/01/2025 às 14:43:47	Boa tarde sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	29/01/2025 às 14:44:07	Para o item 35: Envio/Apresentação de imagem nítida da parte de trás da embalagem, com o rótulo legível, da Ficha com Dados de Segurança - FDS e a notificação/registo da ANVISA ativo (em validade), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	29/01/2025 às 14:44:28	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	29/01/2025 às 16:20:06	Sr. pregoeira ,vou encaminhar o site do fabricante ,la tem todas as informações do produto , maxx.ind.br produto Deterclor
Pelo participante 42.458.725/0001-78	29/01/2025 às 16:20:30	e vou lhe encaminhar a FDS
Pelo participante 42.458.725/0001-78	29/01/2025 às 16:30:36	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:36 de 29/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 09:32:34	Bom dia sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 09:32:47	REITERA-SE a solicitação quanto ao envio/apresentação de imagem nítida da parte de trás da embalagem, com o rótulo legível, e a notificação/registo da ANVISA ativo (em validade), com uma data de consulta mais recente que "24/11/2021", para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 09:33:08	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:57:26	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:26 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 09:47:45	Sua proposta será recusada pelo motivo a seguir: A documentação apresentada traz divergência de informações. Enquanto a Proposta menciona "princípio ativo: hipoclorito de sódio 10 a 15% e hipoclorito de sódio 2 a 5%", no Portifólio, no rótulo da embalagem consta "Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio 12%"; enquanto a Proposta menciona "concentração de uso: 4 a 16 ml por litro de água", no Portifólio, no rótulo da embalagem consta "MODO DE USAR;
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 09:47:53	Limpeza Pesada: aplicação direta do produto no local. Limpeza Leve: Diluição 1:2". Pelo exposto, apesar da Proposta estar de acordo com o Edital, o RÓTULO do produto informa, que o mesmo não é compatível.
Sistema	31/01/2025 às 09:48:38	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 09:48:38	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 18.549.387/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 09:53:38 do dia 31/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/01/2025 às 09:53:47	O item 35 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:53:38 de 31/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	31/01/2025 às 09:53:47	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/01/2025 às 10:01:25	Bom dia
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/01/2025 às 10:01:47	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/01/2025 às 10:02:05	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	31/01/2025 às 11:58:58	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:58 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 16:08:42	Senhor licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 16:08:57	Para o item 35: Enviar/Apresentar Catálogo da Empresa ou do Fabricante (COM IDENTIFICAÇÃO), com descritivo do produto (incluindo o princípio ativo), imagens do rótulo (FRENTE E VERSO LEGÍVEIS), FDS (se tiver) e notificação/registro na ANVISA (ativa/em validade) para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente à redação do Edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 16:09:22	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar ao item 35.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	03/02/2025 às 18:10:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:00 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	05/02/2025 às 11:06:16	Motivo da desclassificação: Não enviou a documentação complementar de acordo com o solicitado. (Catálogo sem identificação, imagem do rótulo não legível, não enviou a Ficha de Dados de Segurança - FDS, a notificação/registro na ANVISA não possui data de consulta, nem data de vencimento do registro e nem informação quanto a situação do produto (ATIVO OU INATIVO).
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 09:07:13	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 09:07:22	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 09:07:39	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 09:38:21	Bom dia Sr.pregoeiro(a) ja estamos no nosso limite!!
Pelo participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 11:04:52	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:52 de 06/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 11:33:49	Sr.pregoeiro(a) vc se refere ao item 35 ?
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 12:10:17	Era uma solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 14:26:05	boa tarde! Sr. pregoeira podemos dar um desconto de 0,50(cinquenta)centavos
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 16:40:22	Senhor licitante, o desconto foi solicitado no item 48, vc pode conceder um desconto a esse item? Se sim, por favor informe nele.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 16:40:31	sim sr. pregoeira desconto de 0,50(cinquenta)centavos!
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 09:33:23	Bom dia, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 09:33:30	Enviar/Apresentar Ficha Técnica ou Catálogo, identificado com nome da Empresa ou do Fabricante, contendo a indicação de uso, ph, composição química, princípio ativo, concentração de uso e as características adicionais, bem como, disponibilizar as imagens dos rótulos da embalagem (VERSO E LADOS) LEGÍVEIS e a FDS ou FISPQ, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende conforme à descrição do item no Edital.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 09:33:50	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 11:34:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	07/02/2025 às 14:17:52	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	07/02/2025 às 14:17:52	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ 56.955.906/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 14:22:52 do dia 07/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/02/2025 às 14:23:02	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:22:52 de 07/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	07/02/2025 às 14:23:02	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 22.525.037/0001-76, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 14:28:02 do dia 07/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/02/2025 às 14:28:16	O item 35 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:28:02 de 07/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema	07/02/2025 às 14:28:16	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	07/02/2025 às 14:54:31	Boa tarde
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	07/02/2025 às 14:54:49	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	07/02/2025 às 14:55:42	Sr. Fornecedor RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.313.826/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 12.313.826/0001-90	07/02/2025 às 16:56:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.313.826/0001-90.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/02/2025 às 10:29:36	Bom dia
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/02/2025 às 10:30:11	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/02/2025 às 10:30:30	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/02/2025 às 12:31:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:00 de 10/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/02/2025 às 15:34:17	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/02/2025 às 15:34:27	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/02/2025 às 15:34:45	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	10/02/2025 às 17:35:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 10/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 14:52:39	BOa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 14:52:45	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 14:53:03	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 16:17:42	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:42 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:25:13	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:25:31	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:26:11	Enviar/Apresentar imagens dos rótulos (FRENTE, VERSO E LADOS) LEGÍVEIS e Ficha Técnica, identificada com nome da Empresa ou do Fabricante, contendo a indicação de uso, o ph, composição química, princípio ativo, concentração de uso e as características adicionais, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende conforme à descrição do item no Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:28:04	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:42:17	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:17 de 17/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 09:07:16	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 09:07:20	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 09:07:35	REITERAMOS A SOLICITAÇÃO de envio/apresentação das imagens dos RÓTULOS (FRENTE, VERSO E LADOS - se houver) LEGÍVEIS, uma vez que a imagem apresentada, quando ampliada, fica distorcida e sem nitidez, não permitindo assim, o acesso às informações do frasco. Bem como, a FICHA TÉCNICA, visto que, traz dados diferentes da FISPQ, essa, já analisada anteriormente. Precisamos de tais documentos para averiguação da indicação de uso, do ph,
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 09:07:45	composição química, princípio ativo, concentração de uso e características adicionais, buscando a devida comprovação de que o produto disponibilizado atende totalmente à descrição do item no Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 09:08:06	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 18/02/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documento.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 09:14:49	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:49 de 18/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 15:38:04	Senhor licitante, acredito que houve algum equívoco, vc me encaminhou os mesmos documentos que já haviam encaminhado anteriormente,
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 15:38:36	por favor, esclareça o ocorrido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 15:42:51	Boa tarde Sr Pregoeiro, referente ao item 35 é apenas essa a documentação que temos para vossa apreciação
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 15:56:28	A área técnica solicitou que encaminhasse catálogo, foto do rótulo, para que pudesse identificar as informações que estão ilegíveis, vc não consegue apresentar?
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 16:07:32	Sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 16:07:33	?
Pelo participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 16:10:42	irei lhe encaminhar, pode abrir o anexo
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 16:15:16	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 18/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 16:16:10	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:10 de 18/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	18/02/2025 às 16:16:26	O melhor que conseguimos Sr Pregoeiro
Sistema	19/02/2025 às 09:57:40	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 09:57:40	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 27.477.776/0001-53, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 10:02:40 do dia 19/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/02/2025 às 10:01:05	O item 35 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:01:05 de 19/02/2025. O fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 27.477.776/0001-53 desistiu de enviar o lance.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 10:01:05	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 10:06:05 do dia 19/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/02/2025 às 10:06:16	O item 35 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:06:05 de 19/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	19/02/2025 às 10:06:16	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	19/02/2025 às 11:15:03	Bom dia
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	19/02/2025 às 11:15:17	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	19/02/2025 às 11:15:49	Sr. Fornecedor JG SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 24.005.775/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 19/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 24.005.775/0001-18	19/02/2025 às 13:16:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 19/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JG SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 24.005.775/0001-18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 13:50:05	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 13:57:52	visto que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto neste item, vislumbrando um melhor valor para esta contratação.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 13:58:24	farei a solicitação de desconto através de ferramenta no sistema.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 13:58:30	aguardo sua resposta.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 13:59:18	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o valor ofertado é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 14:04:38	Boa tarde. Só um instante por favor.
Pelo participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 14:06:45	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, mantendo R\$ 65,7000.
Pelo participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 14:06:59	Sem lance!
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	19/02/2025 às 14:32:01	ok, agradeço o retorno.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:33:10	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:33:17	visto que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto neste item, vislumbrando um melhor valor para esta contratação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:33:38	Farei a solicitação de desconto via ferramenta do sistema
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:34:42	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Desconto solicitado, devido o último lance estar superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 15:39:57	Sr. licitante, aguardamos sua resposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 17:40:59	Sr. licitante, aguardo sua resposta sobre a negociação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/02/2025 às 16:31:25	Sr. licitante, como não houve resposta para a solicitação de desconto ao item, informo que sua proposta será reprovada, visto que seu último valor ofertado é superior ao estimado pela administração pública.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/02/2025 às 16:33:13	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/02/2025 às 16:33:13	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:43:13.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:33:15	Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:34:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/12/2024 às 15:47:27	Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:00:31	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:01:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
14/01/2025 às 10:24:22	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:25:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
14/01/2025 às 12:16:41	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
23/01/2025 às 11:17:39	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:18:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/01/2025 às 10:50:53	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 12:51:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
27/01/2025 às 08:40:44	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 10:41:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada..
27/01/2025 às 10:20:27	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
29/01/2025 às 14:44:28	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 16:45:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
29/01/2025 às 16:30:36	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 09:33:08	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:34:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
30/01/2025 às 10:57:26	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 10:02:05	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 12:03:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 11:58:58	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
03/02/2025 às 16:09:22	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:10:00. Motivo: Solicitação de documento complementar ao item 35.
06/02/2025 às 09:07:39	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 11:08:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
06/02/2025 às 11:04:52	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 09:33:50	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 11:34:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.

Data/Hora	Descrição
07/02/2025 às 14:55:42	Fornecedor RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.313.826/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 16:56:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/02/2025 às 10:30:30	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 12:31:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/02/2025 às 15:34:45	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 17:35:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
11/02/2025 às 14:53:03	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 16:54:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
11/02/2025 às 16:17:42	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
17/02/2025 às 10:28:04	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 12:29:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
17/02/2025 às 10:42:17	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
18/02/2025 às 09:08:06	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2025 11:09:00. Motivo: Solicitação de complementação de documento.
18/02/2025 às 09:14:49	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
18/02/2025 às 16:15:16	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2025 18:16:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
18/02/2025 às 16:16:10	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/02/2025 às 11:15:50	Fornecedor JG SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 24.005.775/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2025 13:16:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/02/2025 16:43:13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Detergente

Detergente Composição: Tensaotivos Aniônicos/Coadjuvantes/Preservantes, Componente Ativo: Alquil Benzeno,Sulfonato De Sodio,Teor Mínimo De, Aplicação: Limpeza Em Geral, Aroma: Neutro, Características Adicionais: Ph Entre 6,0 E 8,0,Solucao A 1% P/P, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	479	Valor estimado:	R\$ 64,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 L		R\$ 30.656,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 21.555,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Economico Modelo/versão: Detergente 5L Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 65,7000 (unitário) R\$ 31.470,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXIMIA Modelo/versão: EXIMIA Valor proposta: R\$ 70,0900 (unitário) R\$ 33.573,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 13.891,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DETER CLOR / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 55,3200 (unitário) R\$ 26.498,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 63,9900 (unitário) R\$ 30.651,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 55,0800 (unitário) R\$ 26.383,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: audax Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 38,4000 (unitário) R\$ 18.393,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: DETERGENTE CLORADO - 5L Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 18.202,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IGLEZA Modelo/versão: IGLEZA Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 57,8600 (unitário) R\$ 27.714,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 66,0032 (unitário) R\$ 31.615,5328 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detergente Composição: Tensaotivos Aniônicos/Coadj Modelo/versão: Detergente Composição: Tensaotivos Aniônicos/Coadj Valor proposta: R\$ 66,0032 (unitário) R\$ 31.615,5328 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 26.824,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DETER CLOR / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 479

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 14.370,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHOWCLEAN DET DESENG ALC CLORADO/SUARES QUIMICA Modelo/versão: INSTITUCIONAL/GALÃO DE 5 LITROS Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 479	
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRIEL Modelo/versão: GALAO Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 30.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 479	

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:19:19	27.477.776/0001-53	R\$ 65,7000
10/12/2024 às 09:22:04	56.955.906/0001-14	R\$ 63,9800
10/12/2024 às 09:23:12	18.202.203/0001-26	R\$ 63,9900
10/12/2024 às 09:23:14	22.525.037/0001-76	R\$ 55,3200
10/12/2024 às 09:23:18	18.202.203/0001-26	R\$ 55,3300
10/12/2024 às 09:23:56	57.705.788/0001-59	R\$ 55,3100
10/12/2024 às 09:24:02	18.202.203/0001-26	R\$ 55,3200
10/12/2024 às 09:24:29	23.493.764/0001-61	R\$ 57,8600
10/12/2024 às 09:28:37	42.458.725/0001-78	R\$ 57,8500
10/12/2024 às 09:29:06	18.549.387/0001-03	R\$ 56,0000
10/12/2024 às 09:29:19	56.955.906/0001-14	R\$ 55,3000
10/12/2024 às 09:29:27	18.202.203/0001-26	R\$ 55,3100
10/12/2024 às 09:29:48	49.803.998/0001-51	R\$ 55,3100
10/12/2024 às 09:33:12	57.705.788/0001-59	R\$ 55,2900
10/12/2024 às 09:33:16	18.202.203/0001-26	R\$ 55,3000
10/12/2024 às 09:33:23	17.327.127/0001-12	R\$ 55,2500
10/12/2024 às 09:33:33	18.202.203/0001-26	R\$ 55,2400
10/12/2024 às 09:33:44	17.327.127/0001-12	R\$ 55,2000
10/12/2024 às 09:33:46	18.202.203/0001-26	R\$ 55,1900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:34:02	57.705.788/0001-59	R\$ 55,1500
10/12/2024 às 09:34:03	18.202.203/0001-26	R\$ 55,1400
10/12/2024 às 09:34:23	57.705.788/0001-59	R\$ 55,1000
10/12/2024 às 09:34:25	18.202.203/0001-26	R\$ 55,0900
10/12/2024 às 09:34:42	56.955.906/0001-14	R\$ 55,0800
10/12/2024 às 09:34:44	18.202.203/0001-26	R\$ 55,0700
10/12/2024 às 09:34:59	57.705.788/0001-59	R\$ 55,0000
10/12/2024 às 09:35:01	18.202.203/0001-26	R\$ 54,9900
10/12/2024 às 09:35:21	17.327.127/0001-12	R\$ 54,8000
10/12/2024 às 09:35:23	18.202.203/0001-26	R\$ 54,7900
10/12/2024 às 09:35:23	57.705.788/0001-59	R\$ 54,9800
10/12/2024 às 09:35:29	49.803.998/0001-51	R\$ 54,8000
10/12/2024 às 09:35:42	57.705.788/0001-59	R\$ 54,3000
10/12/2024 às 09:35:44	18.202.203/0001-26	R\$ 54,2900
10/12/2024 às 09:36:30	57.705.788/0001-59	R\$ 54,0000
10/12/2024 às 09:36:32	18.202.203/0001-26	R\$ 53,9900
10/12/2024 às 09:36:56	17.327.127/0001-12	R\$ 53,9000
10/12/2024 às 09:36:58	18.202.203/0001-26	R\$ 53,8900
10/12/2024 às 09:37:02	17.327.127/0001-12	R\$ 52,0000
10/12/2024 às 09:37:02	18.202.203/0001-26	R\$ 51,9900
10/12/2024 às 09:37:05	17.327.127/0001-12	R\$ 50,0000
10/12/2024 às 09:37:07	18.202.203/0001-26	R\$ 49,9900
10/12/2024 às 09:37:07	49.803.998/0001-51	R\$ 51,9800
10/12/2024 às 09:37:10	17.327.127/0001-12	R\$ 48,0000
10/12/2024 às 09:37:11	18.202.203/0001-26	R\$ 47,9900
10/12/2024 às 09:37:11	49.803.998/0001-51	R\$ 49,5000
10/12/2024 às 09:37:12	17.327.127/0001-12	R\$ 47,0000
10/12/2024 às 09:37:13	18.202.203/0001-26	R\$ 46,9900
10/12/2024 às 09:37:14	49.803.998/0001-51	R\$ 47,5000
10/12/2024 às 09:37:14	17.327.127/0001-12	R\$ 46,0000
10/12/2024 às 09:37:16	18.202.203/0001-26	R\$ 45,9900
10/12/2024 às 09:37:16	57.705.788/0001-59	R\$ 45,0000
10/12/2024 às 09:37:18	18.202.203/0001-26	R\$ 44,9900
10/12/2024 às 09:37:18	49.803.998/0001-51	R\$ 44,5000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:37:20	18.202.203/0001-26	R\$ 44,4900
10/12/2024 às 09:37:22	17.327.127/0001-12	R\$ 44,0000
10/12/2024 às 09:37:22	18.202.203/0001-26	R\$ 43,9900
10/12/2024 às 09:37:26	17.327.127/0001-12	R\$ 42,0000
10/12/2024 às 09:37:27	18.202.203/0001-26	R\$ 41,9900
10/12/2024 às 09:37:30	49.803.998/0001-51	R\$ 41,0000
10/12/2024 às 09:37:31	18.202.203/0001-26	R\$ 40,9900
10/12/2024 às 09:37:34	42.458.725/0001-78	R\$ 44,9900
10/12/2024 às 09:37:34	17.327.127/0001-12	R\$ 40,0000
10/12/2024 às 09:37:36	18.202.203/0001-26	R\$ 39,9900
10/12/2024 às 09:37:38	49.803.998/0001-51	R\$ 38,0000
10/12/2024 às 09:37:38	18.202.203/0001-26	R\$ 37,9900
10/12/2024 às 09:37:38	17.327.127/0001-12	R\$ 39,9000
10/12/2024 às 09:37:52	42.458.725/0001-78	R\$ 39,8900
10/12/2024 às 09:38:01	17.327.127/0001-12	R\$ 38,4000
10/12/2024 às 09:38:04	18.202.203/0001-26	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 09:41:05	42.458.725/0001-78	R\$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:17:31	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:18:31	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:38:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:43:03 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 37,9900 e R\$ 39,8900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:43:04	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 29,0000 e R\$ 30,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:43:04	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	13/01/2025 às 09:20:20	Bom dia
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	13/01/2025 às 09:20:44	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	13/01/2025 às 09:21:05	Sr. Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 18.202.203/0001-26	13/01/2025 às 09:25:17	Bom dia, estarei providenciando
Pelo participante 18.202.203/0001-26	13/01/2025 às 09:34:15	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:15 de 13/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26.
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	16/01/2025 às 09:41:03	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	16/01/2025 às 09:41:30	Para o item 36: Envio/Apresentação de Ficha Técnica com identificação da empresa ou do fornecedor, contendo a indicação de uso, ph, composição química, princípio ativo com concentração e concentração de uso, bem como, a comprovação de registro na ANVISA.
Sistema para o participante 18.202.203/0001-26	16/01/2025 às 09:41:52	Sr. Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 18.202.203/0001-26	16/01/2025 às 09:47:10	Bom dia, estarei providenciando
Pelo participante 18.202.203/0001-26	16/01/2025 às 09:52:56	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:56 de 16/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26.
Sistema	17/01/2025 às 11:25:47	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/01/2025 11:35:47.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/01/2025 às 11:57:57	Bom dia
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/01/2025 às 11:58:03	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/01/2025 às 11:58:20	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/01/2025 às 13:59:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 16:46:32	Boa tarde
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 16:46:55	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 16:47:12	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 17:56:08	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:56:08 de 17/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2025 às 16:36:22	A etapa fechada foi reiniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 45,0000, R\$ 55,0800 e R\$ 55,3200, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:41:22 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 16:41:23	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:41:23	A etapa fechada foi reiniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 56,0000, R\$ 57,8600 e R\$ 64,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:46:23 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 16:46:24	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:46:24	A etapa fechada foi reiniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 65,7000 e R\$ 66,0032, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:51:24 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 16:51:25	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 16:51:25	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 10:51:33	Bom dia
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 10:51:48	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 10:52:07	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 10:53:22	bom dia sr: pregoeiro
Pelo participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 10:53:27	certo
Pelo participante 57.705.788/0001-59	24/01/2025 às 12:13:20	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:20 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 14:44:30	Boa tarde
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 14:44:38	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 14:44:52	Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, contendo descritivo do produto (estado físico, ph, composição química, princípio ativo e concentração de uso) e imagens da embalagem com o produto (frente e verso legíveis), Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos – FISPQ e a notificação ou registro na ANVISA atualizado (em validade) para a devida comprovação de que o produto disponibiliza
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 14:45:00	disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 14:46:15	boa tarde certo sr pregoeiro
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 14:46:58	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	27/01/2025 às 16:47:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 27/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	30/01/2025 às 09:47:09	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 36 e 60 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	30/01/2025 às 09:47:25	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	30/01/2025 às 11:24:13	Sr. Pregoeiro(a) nesse item a Empresa Mixx 88 foi desclassificada nesse item, gostaria de saber qual a justificativa, que estão solicitando novamente planilha readequada, pois já foi enviado antes da desclassificação, o preço não mudou.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	30/01/2025 às 11:39:30	Sr. licitante, encaminhe sua proposta, nos meus registros não consta a sua desclassificação neste item.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	30/01/2025 às 11:39:39	O seu prazo ainda está aberto.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	30/01/2025 às 11:48:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	30/01/2025 às 14:42:52	Boa tarde Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	30/01/2025 às 14:43:10	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	30/01/2025 às 16:44:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	31/01/2025 às 16:01:11	Boa tarde sr licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	31/01/2025 às 16:01:30	esta empresa é o atual arrematante do item 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	31/01/2025 às 16:01:48	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	31/01/2025 às 16:54:16	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:16 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:03:11	Boa tarde sr. licitante,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:03:17	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:03:38	Para o item 36: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante (COM IDENTIFICAÇÃO), com descritivo do produto (utilidade, estado físico, ph, composição química, princípio ativo e concentração de uso), imagens do rótulo (FRENTE E VERSO LEGÍVEIS) e FDS (se tiver) para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente à redação do Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:03:53	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitar doc complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:55:31	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:31 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:16:00	Bom dia
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:16:08	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:16:37	Para o item 36: Na Ficha Técnica consta: "UP CLOR - DETERGENTE ALCALINO CLORADO", "PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS: 388490013" e "FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR Goedert Ltda Rua Alexandre Sergio Godinho, 129 - Morro da Bina, Biguaçu/SC CEP: 88160-486 CNPJ: 79.846.465/0001-18". Entretanto, nos dados de consulta na ANVISA, constam: "CLOR UP CLORO AÇÃO IMEDIATA", "Registro: 3370200080020" e "Nome da Empresa/Detentor:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:16:46	KMS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA (08.288.867/0001-04)". Diante das INFORMAÇÕES DIVERGENTES, solicitamos à V.S.ª a averificação do ocorrido, bem como, a RATIFICAÇÃO ou RETIFICAÇÃO dos documentos enviados/apresentados, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:17:15	Para o item 49: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, com o descritivo do produto (incluindo a composição e as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (FRENTE E VERSO - LEGÍVEIS), bem como, a notificação/registro na ANVISA (em validade/ativa) ou a cópia do ato que isenta o produto de registro, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende ao edita
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 09:17:43	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	06/02/2025 às 10:33:49	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:49 de 06/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	07/02/2025 às 10:02:02	Bom dia, Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 36 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	07/02/2025 às 10:02:18	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	07/02/2025 às 12:03:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	07/02/2025 às 14:44:24	Senhor licitante, considerando que o seu último valor ofertado é superior ao estimado pela administração público e vislumbrando economicidade para esta contratante, solicito que conceda um desconto. Farei a solicitação de negociação através de ferramenta do sistema, aguardo seu retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	07/02/2025 às 14:45:13	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Solicitação de negociação, visto que o seu último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 27.477.776/0001-53	07/02/2025 às 14:48:30	Boa tarde
Pelo participante 27.477.776/0001-53	07/02/2025 às 14:48:34	Só um momento
Pelo participante 27.477.776/0001-53	07/02/2025 às 14:53:10	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, mantendo R\$ 65,7000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 15:05:21	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 15:05:31	considerando que o seu último valor ofertado é superior ao estimado pela administração público e vislumbrando economicidade para esta contratante, solicito que conceda um desconto. Farei a solicitação de negociação através de ferramenta do sistema, aguardo seu retorno.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:36:24	Bom dia senhor licitante. Solicito que nos dê um retorno com relação a solicitação de desconto.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:36:41	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Solicitação de desconto, considerando que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Pelo participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 13:41:58	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, mantendo R\$ 66,0032.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 13:41:59	Sr.(a) Pregoeiro(a), agradecemos a oportunidade mas infelizmente não conseguiremos alcançar o valor estimado para o item. Ficamos à disposição para quaisquer outras solicitações.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 15:20:42	Ok, agradeço o retorno.
Sistema	10/02/2025 às 15:20:53	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2025 15:30:53.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 09:21:05	Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:22:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 09:34:15	Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 09:41:52	Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:42:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
16/01/2025 às 09:52:56	Fornecedor SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 18.202.203/0001-26 finalizou o envio de anexo.
17/01/2025 às 11:58:20	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:59:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
17/01/2025 às 16:47:12	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 18:48:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 17:56:08	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 10:52:07	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 12:53:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/01/2025 às 12:13:20	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 14:46:58	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:47:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
30/01/2025 às 09:47:25	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:48:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
30/01/2025 às 14:43:10	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 16:44:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 16:01:48	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 18:02:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 16:54:16	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
03/02/2025 às 16:03:53	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:04:00. Motivo: Solicitar doc complementar.
03/02/2025 às 16:55:31	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 09:17:43	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 11:18:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
06/02/2025 às 10:33:49	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 10:02:18	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 12:03:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/02/2025 15:30:53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Esponja limpeza

Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética, Formato: Retangular, Abrasividade: Alta, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 110MM, Largura Mínima: 75MM, Espessura Mínima: 20MM

Quantidade:	4480	Valor estimado:	R\$ 1,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.436,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, melhor lance: R\$ 0,5700 (unitário) / R\$ 2.553,6000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 2.553,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DLH Modelo/versão: DLH Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 7.392,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 7.392,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOEDERT / GOEDERT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 2.598,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIP Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 7.392,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 4.435,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: nutrilar Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 4.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONDOR Modelo/versão: ESPONJA DUPLA FACE Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 3.494,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,7021 (unitário) R\$ 7.625,4080 (total)	-
Marca/Fabricante: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética Modelo/versão: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética Valor proposta: R\$ 1,7021 (unitário) R\$ 7.625,4080 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOEDERT / GOEDERT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 7.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4480

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:21:45	40.223.106/0001-79	R\$ 1,6400
10/12/2024 às 09:22:09	56.955.906/0001-14	R\$ 1,6300
10/12/2024 às 09:22:15	40.223.106/0001-79	R\$ 1,6200
10/12/2024 às 09:23:21	22.525.037/0001-76	R\$ 1,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:23:53	56.955.906/0001-14	R\$ 0,9900
10/12/2024 às 09:24:44	23.493.764/0001-61	R\$ 0,9800
10/12/2024 às 09:25:18	40.223.106/0001-79	R\$ 0,9700
10/12/2024 às 09:25:49	23.493.764/0001-61	R\$ 0,9600
10/12/2024 às 09:25:51	40.223.106/0001-79	R\$ 0,9500
10/12/2024 às 09:25:52	22.525.037/0001-76	R\$ 0,9000
10/12/2024 às 09:25:54	40.223.106/0001-79	R\$ 0,8900
10/12/2024 às 09:26:08	23.493.764/0001-61	R\$ 0,8800
10/12/2024 às 09:26:15	40.223.106/0001-79	R\$ 0,8700
10/12/2024 às 09:26:21	23.493.764/0001-61	R\$ 0,8600
10/12/2024 às 09:26:30	40.223.106/0001-79	R\$ 0,8500
10/12/2024 às 09:26:51	23.493.764/0001-61	R\$ 0,8400
10/12/2024 às 09:26:57	40.223.106/0001-79	R\$ 0,8300
10/12/2024 às 09:26:59	23.493.764/0001-61	R\$ 0,8200
10/12/2024 às 09:27:00	40.223.106/0001-79	R\$ 0,8100
10/12/2024 às 09:27:02	23.493.764/0001-61	R\$ 0,8000
10/12/2024 às 09:27:06	40.223.106/0001-79	R\$ 0,7900
10/12/2024 às 09:27:08	23.493.764/0001-61	R\$ 0,7800
10/12/2024 às 09:27:09	40.223.106/0001-79	R\$ 0,7700
10/12/2024 às 09:28:19	22.525.037/0001-76	R\$ 0,6000
10/12/2024 às 09:31:04	42.458.725/0001-78	R\$ 1,6500
10/12/2024 às 09:31:36	40.223.106/0001-79	R\$ 0,5900
10/12/2024 às 09:35:31	17.327.127/0001-12	R\$ 1,0000
10/12/2024 às 09:41:25	22.525.037/0001-76	R\$ 0,5800
10/12/2024 às 09:41:45	40.223.106/0001-79	R\$ 0,5700

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:19:52	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:20:52	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:20:52	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:40:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:45:43 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 0,5900 e R\$ 1,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:45:44	A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,5700 e R\$ 0,5800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:45:44	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	10/12/2024 às 15:29:34	Boa tarde
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	10/12/2024 às 15:29:56	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 37 e 41 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	10/12/2024 às 15:30:06	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada
Pelo participante 40.223.106/0001-79	10/12/2024 às 15:48:58	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:58 de 10/12/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	08/01/2025 às 16:29:38	senhor licitante, será necessário a demonstração de viabilidade dos itens 37 e 41 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	08/01/2025 às 16:29:44	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	08/01/2025 às 16:30:11	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de preços.
Pelo participante 40.223.106/0001-79	08/01/2025 às 17:20:29	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:29 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema	24/01/2025 às 15:47:01	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 15:57:01.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	12/02/2025 às 10:33:29	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	12/02/2025 às 10:34:10	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	12/02/2025 às 10:34:58	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação..
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	12/02/2025 às 16:34:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	13/02/2025 às 09:23:39	Bom dia senhor licitante. Visto que você não encaminhou o documento solicitado ontem, reabrirei o prazo para que encaminhe conforme a solicitação, o seu prazo será de 2h sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	13/02/2025 às 09:24:12	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	13/02/2025 às 11:25:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 13/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	24/02/2025 às 14:30:57	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 37 e 40, encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	24/02/2025 às 14:31:22	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada final..
Pelo participante 40.223.106/0001-79	24/02/2025 às 14:59:10	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:10 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema	25/02/2025 às 15:37:03	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:47:03.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:30:06	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:31:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada .
10/12/2024 às 15:48:58	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 16:30:11	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 16:30:00. Motivo: Solicitação de comprovação de preços.
08/01/2025 às 17:20:29	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 10:34:58	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 16:34:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação..
13/02/2025 às 09:24:12	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 11:25:00. Motivo: Solicitação de documento complementar..
24/02/2025 às 14:31:22	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada final..
24/02/2025 às 14:59:10	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5700.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 15:57:01
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:47:03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Escova

Escova Material: Nylon, Aplicação: Máquina Lavadora, Características Adicionais: Nª 440, Uso: Limpeza Pesada De Pisos

Quantidade:	477	Valor estimado:	R\$ 6,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.005,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.385,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGES / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 1.908,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIMPAMANIA Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 6,2900 (unitário) R\$ 3.000,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,2600 (unitário) R\$ 2.032,0200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TOQ Modelo/versão: TOQ Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 2.003,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: condor Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 2.146,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PET AÇO Modelo/versão: ESCOVA ROUPA Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,4902 (unitário) R\$ 3.095,8254 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Escova Material: Nylon, Aplicação: Máquina Lavador Modelo/versão: Escova Material: Nylon, Aplicação: Máquina Lavador Valor proposta: R\$ 6,4902 (unitário) R\$ 3.095,8254 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 2.194,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: PLASTICA Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 3.005,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 477

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:24:14	56.955.906/0001-14	R\$ 6,2800
10/12/2024 às 09:26:04	22.525.037/0001-76	R\$ 5,0000
10/12/2024 às 09:26:09	45.949.604/0001-17	R\$ 5,5000
10/12/2024 às 09:29:38	56.955.906/0001-14	R\$ 4,9900
10/12/2024 às 09:29:43	45.949.604/0001-17	R\$ 5,4800
10/12/2024 às 09:31:25	42.458.725/0001-78	R\$ 5,4700
10/12/2024 às 09:31:29	18.549.387/0001-03	R\$ 5,0000
10/12/2024 às 09:36:26	17.327.127/0001-12	R\$ 4,9000
10/12/2024 às 09:36:30	45.949.604/0001-17	R\$ 5,3900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:36:33	42.458.725/0001-78	R\$ 5,3800
10/12/2024 às 09:39:40	56.955.906/0001-14	R\$ 4,2000
10/12/2024 às 09:40:30	18.549.387/0001-03	R\$ 4,6000
10/12/2024 às 09:40:59	17.327.127/0001-12	R\$ 4,5000
10/12/2024 às 09:41:35	22.525.037/0001-76	R\$ 4,2000
10/12/2024 às 09:42:17	42.458.725/0001-78	R\$ 5,0000
10/12/2024 às 09:42:17	45.949.604/0001-17	R\$ 4,2600
10/12/2024 às 09:46:09	22.525.037/0001-76	R\$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:21:31	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:22:31	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:44:16 do dia 10/12/2024. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,9000 e R\$ 5,3900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:44:17	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,2000, R\$ 5,0000, R\$ 4,2000, R\$ 4,6000, R\$ 4,2600 e R\$ 4,5000.
Sistema	10/12/2024 às 09:44:17	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 38. Fornecedoros ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 4,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:49:17 do dia 10/12/2024.
Sistema	10/12/2024 às 09:49:18	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 38 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:49:18	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 08:36:01	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 08:36:14	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 3 8 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 08:36:31	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 10:37:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	10/01/2025 às 15:14:37	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	10/01/2025 às 15:14:59	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 38 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	10/01/2025 às 15:16:51	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	10/01/2025 às 15:26:48	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:48 de 10/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 10:21:13	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação para este item:
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 10:21:16	Envio/Apresentação de Ficha Técnica ou Catálogo para a devida comprovação de atendimento ao descritivo do Edital.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 10:21:33	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentos complementar.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 12:22:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 14/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	28/01/2025 às 10:12:56	Bom dia
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	28/01/2025 às 10:13:11	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 38 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	28/01/2025 às 10:13:28	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	28/01/2025 às 12:14:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema	28/01/2025 às 14:24:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 6,3000 e R\$ 6,4902, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:59 do dia 28/01/2025.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:00	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:00	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	28/01/2025 às 14:34:14	Boa tarde, Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 38 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	28/01/2025 às 14:34:32	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	28/01/2025 às 16:35:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 09:14:20	Bom dia sr. licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 09:15:47	Visto que seu último lance é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto ao valor ofertado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 09:16:34	Vislumbrando uma economicidade a administração pública.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 09:16:53	Farei a solicitação de desconto através de ferramenta no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 09:17:01	Aguardo seu retorno.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 09:18:00	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Solicitação de desconto, devido o último lance/proposta estar superior que o estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	29/01/2025 às 15:05:19	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/01/2025 às 15:05:19	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2025 15:15:19.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 08:36:31	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 10:37:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 15:16:51	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 17:17:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 15:26:48	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 10:21:33	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:22:00. Motivo: Solicitação de documentos complementar.
28/01/2025 às 10:13:28	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 12:14:00. Motivo: SOLicitação de proposta readequada.
28/01/2025 às 14:34:32	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 16:35:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/01/2025 15:15:19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Escova

Escova Material: Aço, Aplicação: Limpeza Geral, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Com Rosca 1/2 Pol, Tipo: Tubular

Quantidade:	1841	Valor estimado:	R\$ 4,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.695,3800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, melhor lance: R\$ 1,3000 (unitário) / R\$ 2.393,3000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 3.866,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASSOLAN /ASSOLAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 2.761,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASSOLAN Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 4,1700 (unitário) R\$ 7.676,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 6.903,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FLASH LIMP Modelo/versão: FLASH LIMP Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,5100 (unitário) R\$ 4.620,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: CONDOR Modelo/versão: ESPONJA LÃ DE AÇO Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 2.393,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,2293 (unitário) R\$ 7.786,1413 (total)	-
Marca/Fabricante: Escova Material: Aço, Aplicação: Limpeza Geral, Di Modelo/versão: Escova Material: Aço, Aplicação: Limpeza Geral, Di Valor proposta: R\$ 4,2293 (unitário) R\$ 7.786,1413 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 3.866,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASSOLAN / ASSOLAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: ASSOLAN Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 7.695,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1841

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:25:55	23.493.764/0001-61	R\$ 4,0000
10/12/2024 às 09:26:13	22.525.037/0001-76	R\$ 3,0000
10/12/2024 às 09:26:13	45.949.604/0001-17	R\$ 3,9900
10/12/2024 às 09:26:18	23.493.764/0001-61	R\$ 2,9900
10/12/2024 às 09:28:34	22.525.037/0001-76	R\$ 2,0000
10/12/2024 às 09:28:51	23.493.764/0001-61	R\$ 1,9900
10/12/2024 às 09:31:49	42.458.725/0001-78	R\$ 3,9800
10/12/2024 às 09:31:52	45.949.604/0001-17	R\$ 3,9700
10/12/2024 às 09:31:52	18.549.387/0001-03	R\$ 2,1000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:31:56	42.458.725/0001-78	R\$ 3,9600
10/12/2024 às 09:31:58	45.949.604/0001-17	R\$ 3,9500
10/12/2024 às 09:32:02	42.458.725/0001-78	R\$ 3,9400
10/12/2024 às 09:32:04	45.949.604/0001-17	R\$ 3,9300
10/12/2024 às 09:32:08	42.458.725/0001-78	R\$ 3,9200
10/12/2024 às 09:32:10	45.949.604/0001-17	R\$ 3,9100
10/12/2024 às 09:32:14	42.458.725/0001-78	R\$ 3,9000
10/12/2024 às 09:32:17	45.949.604/0001-17	R\$ 3,8900
10/12/2024 às 09:32:20	42.458.725/0001-78	R\$ 3,8800
10/12/2024 às 09:32:23	45.949.604/0001-17	R\$ 3,8700
10/12/2024 às 09:32:26	42.458.725/0001-78	R\$ 3,8600
10/12/2024 às 09:32:29	45.949.604/0001-17	R\$ 3,8500
10/12/2024 às 09:32:32	42.458.725/0001-78	R\$ 3,8400
10/12/2024 às 09:32:35	45.949.604/0001-17	R\$ 3,8300
10/12/2024 às 09:32:39	42.458.725/0001-78	R\$ 3,8200
10/12/2024 às 09:32:41	45.949.604/0001-17	R\$ 3,8100
10/12/2024 às 09:32:45	42.458.725/0001-78	R\$ 3,8000
10/12/2024 às 09:32:48	45.949.604/0001-17	R\$ 3,7900
10/12/2024 às 09:32:51	42.458.725/0001-78	R\$ 3,7800
10/12/2024 às 09:32:54	45.949.604/0001-17	R\$ 3,7700
10/12/2024 às 09:32:57	42.458.725/0001-78	R\$ 3,7600
10/12/2024 às 09:33:00	45.949.604/0001-17	R\$ 3,7500
10/12/2024 às 09:33:03	42.458.725/0001-78	R\$ 3,7400
10/12/2024 às 09:40:14	17.327.127/0001-12	R\$ 2,5100
10/12/2024 às 09:40:14	42.458.725/0001-78	R\$ 2,5000
10/12/2024 às 09:41:45	22.525.037/0001-76	R\$ 1,8000
10/12/2024 às 09:41:57	23.493.764/0001-61	R\$ 1,7900
10/12/2024 às 09:45:57	22.525.037/0001-76	R\$ 1,5000
10/12/2024 às 09:47:06	23.493.764/0001-61	R\$ 1,3000
10/12/2024 às 09:49:44	42.458.725/0001-78	R\$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:22:07	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:23:07	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:46:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:51:43 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,5000 e R\$ 2,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:51:44	A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,1000 e R\$ 1,3000.
Sistema	10/12/2024 às 09:51:44	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 16:31:04	senhor licitante, será necessário a demonstração de viabilidade do item 39 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 16:31:09	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 16:31:24	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de preços.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	08/01/2025 às 17:25:01	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:01 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	24/01/2025 às 15:53:07	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:03:07.
Sistema	25/02/2025 às 15:37:19	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:47:19.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 16:31:24	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 16:31:00. Motivo: Solicitação de comprovação de preços.
08/01/2025 às 17:25:01	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3000.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/01/2025 16:03:07

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:47:19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Flanela

Flanela Material: Flanela, Comprimento: 40CM, Largura: 30CM, Cor: Branca

Quantidade:	2977	Valor estimado:	R\$ 5,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 17.534,5300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, melhor lance: R\$ 1,5500 (unitário) / R\$ 4.614,3500 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.179.372/0001-93 - 53.179.372 ERIC DANTAS TEIXEIRA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: CAEBITEX Modelo/versão: FLANELA 40 X 30 BRANCA Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 4.614,3500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DLH Modelo/versão: DLH Valor proposta: R\$ 5,8800 (unitário) R\$ 17.504,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 3.899,8700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Itatex Modelo/versão: 28 x 38 Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 5.954,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECELAGEM / DIVINO ESP. SANTO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 6.847,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANTEX Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 5,8800 (unitário) R\$ 17.504,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 6.251,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: itatex Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 3,5300 (unitário) R\$ 10.508,8100 (total)	-
Marca/Fabricante: NEVES Modelo/versão: FLANELA BRANCA Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 15.778,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,9930 (unitário) R\$ 17.841,1610 (total)	-
Marca/Fabricante: Flanela Material: Flanela, Comprimento: 40CM, Larg Modelo/versão: Flanela Material: Flanela, Comprimento: 40CM, Larg Valor proposta: R\$ 5,9930 (unitário) R\$ 17.841,1610 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 6.251,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECELAGEM / DIVINO ESP . SANTO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: COPALIMPA Modelo/versão: FLANELA Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 17.534,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2977

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:23:57	52.996.455/0001-02	R\$ 5,8700
10/12/2024 às 09:24:06	56.955.906/0001-14	R\$ 5,8600
10/12/2024 às 09:25:32	40.223.106/0001-79	R\$ 5,8500
10/12/2024 às 09:26:02	23.493.764/0001-61	R\$ 5,8000
10/12/2024 às 09:26:03	52.996.455/0001-02	R\$ 5,8400
10/12/2024 às 09:26:09	40.223.106/0001-79	R\$ 5,7900
10/12/2024 às 09:26:14	23.493.764/0001-61	R\$ 5,7800
10/12/2024 às 09:26:18	40.223.106/0001-79	R\$ 5,7700
10/12/2024 às 09:26:20	22.525.037/0001-76	R\$ 4,0000
10/12/2024 às 09:26:22	52.996.455/0001-02	R\$ 5,7600
10/12/2024 às 09:26:24	40.223.106/0001-79	R\$ 3,9900
10/12/2024 às 09:26:28	23.493.764/0001-61	R\$ 5,3000
10/12/2024 às 09:26:34	52.996.455/0001-02	R\$ 5,2900
10/12/2024 às 09:28:42	22.525.037/0001-76	R\$ 3,0000
10/12/2024 às 09:28:51	40.223.106/0001-79	R\$ 2,9900
10/12/2024 às 09:29:42	56.955.906/0001-14	R\$ 2,9800
10/12/2024 às 09:29:46	52.996.455/0001-02	R\$ 2,9700
10/12/2024 às 09:29:48	40.223.106/0001-79	R\$ 2,9600
10/12/2024 às 09:32:01	42.458.725/0001-78	R\$ 5,2900
10/12/2024 às 09:32:10	18.549.387/0001-03	R\$ 3,0000
10/12/2024 às 09:34:34	56.955.906/0001-14	R\$ 2,9500
10/12/2024 às 09:34:36	40.223.106/0001-79	R\$ 2,9400
10/12/2024 às 09:38:21	56.955.906/0001-14	R\$ 2,9300
10/12/2024 às 09:38:27	40.223.106/0001-79	R\$ 2,9200
10/12/2024 às 09:38:55	52.996.455/0001-02	R\$ 2,5000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:39:00	40.223.106/0001-79	R\$ 2,4900
10/12/2024 às 09:40:02	42.458.725/0001-78	R\$ 2,9200
10/12/2024 às 09:40:30	17.327.127/0001-12	R\$ 3,5300
10/12/2024 às 09:41:54	22.525.037/0001-76	R\$ 2,3000
10/12/2024 às 09:42:00	56.955.906/0001-14	R\$ 2,1000
10/12/2024 às 09:42:13	18.549.387/0001-03	R\$ 2,1000
10/12/2024 às 09:42:23	40.223.106/0001-79	R\$ 1,5500
10/12/2024 às 09:42:25	52.996.455/0001-02	R\$ 1,3100
10/12/2024 às 09:44:26	42.458.725/0001-78	R\$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:22:54	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:23:54	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:23:54	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:41:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:46:23 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,4900 e R\$ 3,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:46:24	A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,3100, R\$ 2,1000, R\$ 2,3000, R\$ 1,5500, R\$ 2,1000 e R\$ 2,0000.
Sistema	10/12/2024 às 09:46:24	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	21/01/2025 às 13:00:54	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 40 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	21/01/2025 às 13:01:17	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 40.223.106/0001-79	21/01/2025 às 13:47:50	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:50 de 21/01/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	27/01/2025 às 14:47:19	Boa tarde
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	27/01/2025 às 14:48:16	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	27/01/2025 às 14:48:24	Enviar/Apresentar Proposta CORRIGIDA, uma vez que o Item é o de número 40 e não 41,e o produto é na cor branca e não amarela.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	27/01/2025 às 14:48:47	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.223.106/0001-79	27/01/2025 às 15:23:57	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:57 de 27/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	30/01/2025 às 10:08:58	Bom dia, senhor licitante , a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	30/01/2025 às 10:09:13	senhor licitante, será necessário a demonstração de viabilidade do item 40 conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	30/01/2025 às 10:09:20	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 40.223.106/0001-79	30/01/2025 às 10:09:39	Sr. Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de demonstração de viabilidade de preços.
Pelo participante 40.223.106/0001-79	30/01/2025 às 10:17:48	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:48 de 30/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79.
Sistema	31/01/2025 às 16:48:10	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:58:10.
Sistema	25/02/2025 às 15:37:39	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:47:39.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 13:01:17	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:02:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
21/01/2025 às 13:47:50	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 14:48:47	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:49:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
27/01/2025 às 15:23:57	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 10:09:39	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 10:09:00. Motivo: Solicitação de demonstração de viabilidade de preços.
30/01/2025 às 10:17:48	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5500.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2025 16:58:10
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:47:39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecução relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providências cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Flanela

Flanela Material: Flanela, Comprimento: 40CM, Largura: 30CM, Cor: Amarela

Quantidade:	4602	Valor estimado:	R\$ 5,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.231,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, melhor lance: R\$ 1,3900 (unitário) / R\$ 6.396,7800 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.179.372/0001-93 - 53.179.372 ERIC DANTAS TEIXEIRA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,8300 (unitário) R\$ 8.421,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: CAEBITEX Modelo/versão: FLANELA 40X30 AMARELA Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 5.936,5800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DLH Modelo/versão: DLH Valor proposta: R\$ 5,6900 (unitário) R\$ 26.185,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 6.396,7800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Itatex Modelo/versão: 28 x 38 Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 12.701,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TECELAGEM DIVINO ESP . SANTO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 13.345,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANTEX Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 5,6900 (unitário) R\$ 26.185,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 8.375,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: itatex Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 3,4200 (unitário) R\$ 15.738,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAKI Modelo/versão: FLANELA AMARELA Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 13.253,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,7780 (unitário) R\$ 26.590,3560 (total)	-
Marca/Fabricante: Flanela Material: Flanela, Comprimento: 40CM, Larg Modelo/versão: Flanela Material: Flanela, Comprimento: 40CM, Larg Valor proposta: R\$ 5,7780 (unitário) R\$ 26.590,3560 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 9.204,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECELAGEM / DIVINO ESP. SANTO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 15.324,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: COPALIMPA Modelo/versão: FLANELA Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 26.231,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4602

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:38:22	52.996.455/0001-02	R\$ 5,6800
10/12/2024 às 09:40:07	40.223.106/0001-79	R\$ 5,6700
10/12/2024 às 09:42:04	22.525.037/0001-76	R\$ 4,0000
10/12/2024 às 09:42:09	40.223.106/0001-79	R\$ 3,9900
10/12/2024 às 09:42:24	23.493.764/0001-61	R\$ 3,9800
10/12/2024 às 09:42:27	52.996.455/0001-02	R\$ 3,9700
10/12/2024 às 09:42:30	40.223.106/0001-79	R\$ 3,9600
10/12/2024 às 09:42:37	56.955.906/0001-14	R\$ 3,9500
10/12/2024 às 09:42:45	40.223.106/0001-79	R\$ 3,9400
10/12/2024 às 09:42:47	17.327.127/0001-12	R\$ 3,9000
10/12/2024 às 09:42:48	40.223.106/0001-79	R\$ 3,8900
10/12/2024 às 09:42:51	52.996.455/0001-02	R\$ 3,9400
10/12/2024 às 09:42:55	17.327.127/0001-12	R\$ 3,8500
10/12/2024 às 09:42:59	40.223.106/0001-79	R\$ 3,8400
10/12/2024 às 09:43:02	17.327.127/0001-12	R\$ 3,8000
10/12/2024 às 09:43:03	40.223.106/0001-79	R\$ 3,7900
10/12/2024 às 09:43:09	17.327.127/0001-12	R\$ 3,7500
10/12/2024 às 09:43:12	26.559.656/0001-32	R\$ 3,6500
10/12/2024 às 09:43:15	40.223.106/0001-79	R\$ 3,6400
10/12/2024 às 09:43:16	52.996.455/0001-02	R\$ 3,7400
10/12/2024 às 09:43:17	17.327.127/0001-12	R\$ 3,6000
10/12/2024 às 09:43:18	40.223.106/0001-79	R\$ 3,5900
10/12/2024 às 09:43:21	17.327.127/0001-12	R\$ 3,5500
10/12/2024 às 09:43:22	52.996.455/0001-02	R\$ 3,6400
10/12/2024 às 09:43:24	40.223.106/0001-79	R\$ 3,5400

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:43:26	17.327.127/0001-12	R\$ 3,5000
10/12/2024 às 09:43:28	26.559.656/0001-32	R\$ 3,4900
10/12/2024 às 09:43:30	40.223.106/0001-79	R\$ 3,4800
10/12/2024 às 09:43:31	17.327.127/0001-12	R\$ 3,4500
10/12/2024 às 09:43:33	40.223.106/0001-79	R\$ 3,4400
10/12/2024 às 09:43:34	52.996.455/0001-02	R\$ 3,4800
10/12/2024 às 09:43:35	17.327.127/0001-12	R\$ 3,4200
10/12/2024 às 09:43:36	40.223.106/0001-79	R\$ 3,4100
10/12/2024 às 09:44:09	23.493.764/0001-61	R\$ 3,4000
10/12/2024 às 09:44:11	52.996.455/0001-02	R\$ 3,3900
10/12/2024 às 09:44:15	40.223.106/0001-79	R\$ 3,3800
10/12/2024 às 09:45:03	26.559.656/0001-32	R\$ 3,3500
10/12/2024 às 09:45:09	40.223.106/0001-79	R\$ 3,3400
10/12/2024 às 09:45:28	26.559.656/0001-32	R\$ 3,3300
10/12/2024 às 09:45:31	22.525.037/0001-76	R\$ 2,9000
10/12/2024 às 09:45:36	40.223.106/0001-79	R\$ 2,8900
10/12/2024 às 09:45:37	52.996.455/0001-02	R\$ 3,3200
10/12/2024 às 09:47:18	53.179.372/0001-93	R\$ 2,8500
10/12/2024 às 09:47:21	52.996.455/0001-02	R\$ 2,8800
10/12/2024 às 09:47:24	40.223.106/0001-79	R\$ 2,8400
10/12/2024 às 09:47:38	53.179.372/0001-93	R\$ 2,8300
10/12/2024 às 09:47:42	40.223.106/0001-79	R\$ 2,8200
10/12/2024 às 09:48:01	53.179.372/0001-93	R\$ 2,8100
10/12/2024 às 09:48:03	40.223.106/0001-79	R\$ 2,8000
10/12/2024 às 09:48:07	53.179.372/0001-93	R\$ 2,7800
10/12/2024 às 09:48:09	40.223.106/0001-79	R\$ 2,7700
10/12/2024 às 09:48:12	23.493.764/0001-61	R\$ 2,8800
10/12/2024 às 09:48:15	53.179.372/0001-93	R\$ 2,7000
10/12/2024 às 09:48:17	52.996.455/0001-02	R\$ 2,8700
10/12/2024 às 09:48:18	40.223.106/0001-79	R\$ 2,6900
10/12/2024 às 09:48:21	53.179.372/0001-93	R\$ 2,6500
10/12/2024 às 09:48:24	40.223.106/0001-79	R\$ 2,6400
10/12/2024 às 09:48:27	53.179.372/0001-93	R\$ 2,5900
10/12/2024 às 09:48:30	40.223.106/0001-79	R\$ 2,5800

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:48:35	53.179.372/0001-93	R\$ 2,5500
10/12/2024 às 09:48:39	40.223.106/0001-79	R\$ 2,5400
10/12/2024 às 09:48:42	53.179.372/0001-93	R\$ 2,5000
10/12/2024 às 09:48:45	40.223.106/0001-79	R\$ 2,4900
10/12/2024 às 09:48:52	53.179.372/0001-93	R\$ 2,4500
10/12/2024 às 09:48:57	40.223.106/0001-79	R\$ 2,4400
10/12/2024 às 09:49:11	53.179.372/0001-93	R\$ 2,4300
10/12/2024 às 09:49:18	40.223.106/0001-79	R\$ 2,4200
10/12/2024 às 09:49:19	53.179.372/0001-93	R\$ 2,4000
10/12/2024 às 09:49:21	40.223.106/0001-79	R\$ 2,3900
10/12/2024 às 09:49:22	53.179.372/0001-93	R\$ 2,3500
10/12/2024 às 09:49:24	40.223.106/0001-79	R\$ 2,3400
10/12/2024 às 09:49:26	53.179.372/0001-93	R\$ 2,3000
10/12/2024 às 09:49:27	40.223.106/0001-79	R\$ 2,2900
10/12/2024 às 09:49:28	53.179.372/0001-93	R\$ 2,2500
10/12/2024 às 09:49:30	40.223.106/0001-79	R\$ 2,2400
10/12/2024 às 09:49:31	53.179.372/0001-93	R\$ 2,2000
10/12/2024 às 09:49:33	40.223.106/0001-79	R\$ 2,1900
10/12/2024 às 09:49:34	53.179.372/0001-93	R\$ 2,1500
10/12/2024 às 09:49:36	40.223.106/0001-79	R\$ 2,1400
10/12/2024 às 09:49:37	53.179.372/0001-93	R\$ 2,1000
10/12/2024 às 09:49:39	40.223.106/0001-79	R\$ 2,0900
10/12/2024 às 09:49:50	53.179.372/0001-93	R\$ 1,8500
10/12/2024 às 09:49:53	42.458.725/0001-78	R\$ 2,8600
10/12/2024 às 09:49:55	52.996.455/0001-02	R\$ 2,8500
10/12/2024 às 09:49:57	40.223.106/0001-79	R\$ 1,8400
10/12/2024 às 09:50:00	42.458.725/0001-78	R\$ 2,8400
10/12/2024 às 09:50:01	52.996.455/0001-02	R\$ 2,8300
10/12/2024 às 09:50:06	42.458.725/0001-78	R\$ 2,8200
10/12/2024 às 09:50:07	52.996.455/0001-02	R\$ 2,8100
10/12/2024 às 09:50:12	42.458.725/0001-78	R\$ 2,8000
10/12/2024 às 09:50:14	52.996.455/0001-02	R\$ 2,7900
10/12/2024 às 09:50:18	42.458.725/0001-78	R\$ 2,7800
10/12/2024 às 09:50:20	52.996.455/0001-02	R\$ 2,7700

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:50:22	18.549.387/0001-03	R\$ 2,0000
10/12/2024 às 09:50:24	42.458.725/0001-78	R\$ 2,7600
10/12/2024 às 09:50:26	52.996.455/0001-02	R\$ 1,9900
10/12/2024 às 09:50:31	53.179.372/0001-93	R\$ 1,8300
10/12/2024 às 09:54:46	56.955.906/0001-14	R\$ 1,8200
10/12/2024 às 09:55:53	52.996.455/0001-02	R\$ 1,3900
10/12/2024 às 09:55:54	40.223.106/0001-79	R\$ 1,2900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:35:32	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:36:32	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:36:32	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:54:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:59:52 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,8200 e R\$ 2,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:53	A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,2900 e R\$ 1,3900.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:53	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	21/01/2025 às 13:01:49	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 41 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	21/01/2025 às 13:02:05	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	21/01/2025 às 13:43:25	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:25 de 21/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 14:38:31	Boa tarde
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 14:38:40	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 14:38:50	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 14:39:33	será necessário a demonstração de viabilidade para o item 41 , conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 14:41:27	Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 14:41:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de preços.
Pelo participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 15:03:50	Boa tarde! Já anexamos uma nota fiscal de compra junto ao fabricante referente ao item 41
Pelo participante 52.996.455/0001-02	28/01/2025 às 15:10:18	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:18 de 28/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02.
Sistema	31/01/2025 às 16:48:01	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 16:58:01.
Sistema	25/02/2025 às 15:37:53	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:47:53.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 13:02:05	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:03:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
21/01/2025 às 13:43:25	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/01/2025 às 14:41:27	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 14:41:00. Motivo: Solicitação de comprovação de preços.
28/01/2025 às 15:10:18	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3900.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2025 16:58:01
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:47:53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecução relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providências cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Limpa-Vidro

Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: Lauril Éter, Sulfato De Sódio, Características Adicionais: Pulverizador Com Gatilho, Validade Mínima 3 Anos

Quantidade:	1413	Valor estimado:	R\$ 13,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 18.976,5900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 7.065,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: ZUPP Valor proposta: R\$ 14,0200 (unitário) R\$ 19.810,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 12.702,8700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FACILITA AUDAX / FACILITA AUDAX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 18.976,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 6,7400 (unitário) R\$ 9.523,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 13,4200 (unitário) R\$ 18.962,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,0600 (unitário) R\$ 11.388,7800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AZULIM Modelo/versão: LIMPA VIDROS - 500 ML Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 18.976,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 5,0800 (unitário) R\$ 7.178,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 18.976,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 19.513,5300 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: L Modelo/versão: Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: L Valor proposta: R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 19.513,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 12.717,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FACILITA/AUDAX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 18.976,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 6.217,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OESTE Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 18.976,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1413

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:40:20	27.477.776/0001-53	R\$ 13,4000
10/12/2024 às 09:44:00	26.559.656/0001-32	R\$ 13,3900
10/12/2024 às 09:44:09	27.477.776/0001-53	R\$ 13,3000
10/12/2024 às 09:44:18	23.493.764/0001-61	R\$ 13,0000
10/12/2024 às 09:44:26	27.477.776/0001-53	R\$ 12,9900
10/12/2024 às 09:44:48	26.559.656/0001-32	R\$ 12,9000
10/12/2024 às 09:44:54	27.477.776/0001-53	R\$ 12,9800
10/12/2024 às 09:44:58	27.477.776/0001-53	R\$ 12,8900
10/12/2024 às 09:45:29	42.458.725/0001-78	R\$ 12,9900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:45:39	22.525.037/0001-76	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 09:45:42	42.458.725/0001-78	R\$ 12,8800
10/12/2024 às 09:46:27	17.327.127/0001-12	R\$ 9,9900
10/12/2024 às 09:47:01	27.477.776/0001-53	R\$ 9,9800
10/12/2024 às 09:47:17	17.327.127/0001-12	R\$ 9,9000
10/12/2024 às 09:48:58	27.477.776/0001-53	R\$ 9,8900
10/12/2024 às 09:49:15	26.559.656/0001-32	R\$ 9,8800
10/12/2024 às 09:49:15	18.549.387/0001-03	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 09:49:49	17.327.127/0001-12	R\$ 9,8700
10/12/2024 às 09:50:54	27.477.776/0001-53	R\$ 9,8500
10/12/2024 às 09:51:27	17.327.127/0001-12	R\$ 9,8000
10/12/2024 às 09:51:41	27.477.776/0001-53	R\$ 9,7900
10/12/2024 às 09:51:43	23.493.764/0001-61	R\$ 9,0000
10/12/2024 às 09:51:46	17.327.127/0001-12	R\$ 8,9900
10/12/2024 às 09:51:54	27.477.776/0001-53	R\$ 8,9000
10/12/2024 às 09:51:59	17.327.127/0001-12	R\$ 8,8800
10/12/2024 às 09:52:04	27.477.776/0001-53	R\$ 8,5500
10/12/2024 às 09:52:05	23.493.764/0001-61	R\$ 8,8000
10/12/2024 às 09:52:17	23.493.764/0001-61	R\$ 8,0000
10/12/2024 às 09:52:30	17.327.127/0001-12	R\$ 8,0600
10/12/2024 às 09:52:39	27.477.776/0001-53	R\$ 7,9900
10/12/2024 às 09:53:25	26.559.656/0001-32	R\$ 6,9900
10/12/2024 às 09:53:35	27.477.776/0001-53	R\$ 6,9000
10/12/2024 às 09:53:49	26.559.656/0001-32	R\$ 6,8500
10/12/2024 às 09:54:11	23.493.764/0001-61	R\$ 6,8000
10/12/2024 às 09:54:34	27.477.776/0001-53	R\$ 6,7830
10/12/2024 às 09:56:52	26.559.656/0001-32	R\$ 6,5000
10/12/2024 às 09:58:04	27.477.776/0001-53	R\$ 6,4900
10/12/2024 às 09:58:16	26.559.656/0001-32	R\$ 4,4000
10/12/2024 às 09:58:26	23.493.764/0001-61	R\$ 5,0800
10/12/2024 às 09:58:33	27.477.776/0001-53	R\$ 5,0000
10/12/2024 às 10:05:21	22.525.037/0001-76	R\$ 6,7400
10/12/2024 às 10:05:56	18.549.387/0001-03	R\$ 9,0000
10/12/2024 às 10:07:39	42.458.725/0001-78	R\$ 8,9900

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:37:26	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:38:26	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:04:37 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,4000 e R\$ 8,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:04:38	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	10/12/2024 às 10:04:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 10,0000 e R\$ 12,8800, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:38 do dia 10/12/2024.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:39	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,7400, R\$ 9,0000 e R\$ 8,9900.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:39	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	11/12/2024 às 10:25:22	Bom dia senhor licitante
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	11/12/2024 às 10:25:42	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 42 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	11/12/2024 às 10:25:58	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 27.477.776/0001-53	11/12/2024 às 10:29:42	Bom dia. Estaremos encaminhando.
Pelo participante 27.477.776/0001-53	11/12/2024 às 10:56:16	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:16 de 11/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/12/2024 às 14:37:43	Boa tarde senhor licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/12/2024 às 14:37:50	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 42 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/12/2024 às 14:38:11	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	11/12/2024 às 14:53:15	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:15 de 11/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 14:49:19	Solicitação de proposta readequada
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 14:49:41	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 42 , solicito que encaminhe em até 2h a partir desta solicitação, sua proposta readequada ao último lance para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA. Solicito ainda que se atente ao item 7 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 14:50:05	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	08/01/2025 às 16:51:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 08/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 10:44:36	Bom dia
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 10:44:49	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 42 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 10:45:09	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 10:56:33	Bom dia Sr. pregoeiro estamos logados vamos providenciar o envio dos documentos solicitados
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	16/01/2025 às 12:46:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	17/01/2025 às 11:58:58	Bom dia
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	17/01/2025 às 11:59:08	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 42 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	17/01/2025 às 11:59:28	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	17/01/2025 às 14:00:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema	17/01/2025 às 16:49:23	A etapa fechada foi reiniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 13,8100 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:54:22 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 16:54:23	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 16:54:23	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/01/2025 às 13:09:21	Bom dia sr. Licitante. Visto que o seu último lance é superior ao estimado, solicito um melhor valor para que possamos prosseguir com a análise da sua proposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/01/2025 às 15:57:25	Senhor licitante, visto que não houve retorno quanto a solicitação de negociação de valor realizada neste item, farei a convocação de negociação através da ferramenta do sistema, aguardo sua resposta em até 1h a partir desta convocação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/01/2025 às 15:58:14	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Solicitação de negociação de valor visto que o último valor ofertado é superior que o estimado pela administração pública..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	22/01/2025 às 08:08:28	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	22/01/2025 às 08:08:28	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/01/2025 08:18:28.
Sistema	25/02/2025 às 17:47:49	A fase de recurso do item 42 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 42 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
11/12/2024 às 10:25:58	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:26:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
11/12/2024 às 10:56:16	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 às 14:38:11	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 16:39:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
11/12/2024 às 14:53:15	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 14:50:05	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 16:51:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
16/01/2025 às 10:45:09	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 12:46:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 11:59:28	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 14:00:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/01/2025 08:18:28
Recurso:	28/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:

17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	22/01/2025 08:13:28
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Solução Limpeza Multiuso

Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Água Sanitária, Alvejante E Desinfetante, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Tampa Dosadora De Fluxo

Quantidade:	4886	Valor estimado:	R\$ 7,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 37.622,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 4,6200 (unitário) / R\$ 22.573,3200 (total), valor negociado: R\$ 4,6000 (unitário) / R\$ 22.475,6000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 21.938,1400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Economico Modelo/versão: Limpeza Multiuso 500ml Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 24.430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: ZUPP Valor proposta: R\$ 7,9500 (unitário) R\$ 38.843,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 5,7900 (unitário) R\$ 28.289,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: FACILITA / AUDAX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 14.658,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 7,6900 (unitário) R\$ 37.573,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.267,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: AZULIM Modelo/versão: AZULIM Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 7,5700 (unitário) R\$ 36.987,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: oeste Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,6200 (unitário) R\$ 22.573,3200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AZULIM Modelo/versão: LIMPADOR MULTIUSO - 500ML Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 22.475,6000 (total)	Quantidade ofertada: 4886
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,6400 (unitário) R\$ 22.671,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,8555 (unitário) R\$ 38.381,9730 (total)	-
Marca/Fabricante: Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Água S Modelo/versão: Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Água S Valor proposta: R\$ 7,8555 (unitário) R\$ 38.381,9730 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 22.475,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROEZA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 37.622,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4886

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:40:33	27.477.776/0001-53	R\$ 7,6000
10/12/2024 às 09:40:42	57.705.788/0001-59	R\$ 7,5900
10/12/2024 às 09:41:31	27.477.776/0001-53	R\$ 7,5800
10/12/2024 às 09:43:44	56.955.906/0001-14	R\$ 7,5700
10/12/2024 às 09:43:50	27.477.776/0001-53	R\$ 7,5500
10/12/2024 às 09:44:11	42.458.725/0001-78	R\$ 7,5800
10/12/2024 às 09:44:27	26.559.656/0001-32	R\$ 7,5400
10/12/2024 às 09:44:28	23.493.764/0001-61	R\$ 7,5000
10/12/2024 às 09:44:30	42.458.725/0001-78	R\$ 7,5300
10/12/2024 às 09:44:37	27.477.776/0001-53	R\$ 7,4800
10/12/2024 às 09:44:40	26.559.656/0001-32	R\$ 7,3900
10/12/2024 às 09:44:42	42.458.725/0001-78	R\$ 7,4900
10/12/2024 às 09:44:50	27.477.776/0001-53	R\$ 7,3700
10/12/2024 às 09:45:02	57.705.788/0001-59	R\$ 7,3600
10/12/2024 às 09:45:06	42.458.725/0001-78	R\$ 7,3800
10/12/2024 às 09:45:08	27.477.776/0001-53	R\$ 7,3400
10/12/2024 às 09:50:07	57.705.788/0001-59	R\$ 7,3300
10/12/2024 às 09:51:00	27.477.776/0001-53	R\$ 7,3000
10/12/2024 às 09:51:27	26.559.656/0001-32	R\$ 7,2900
10/12/2024 às 09:51:29	42.458.725/0001-78	R\$ 7,3200
10/12/2024 às 09:51:36	17.327.127/0001-12	R\$ 7,2500
10/12/2024 às 09:51:41	42.458.725/0001-78	R\$ 7,2800
10/12/2024 às 09:51:43	26.559.656/0001-32	R\$ 7,2200
10/12/2024 às 09:51:47	27.477.776/0001-53	R\$ 7,2000
10/12/2024 às 09:51:53	42.458.725/0001-78	R\$ 7,2400
10/12/2024 às 09:51:54	26.559.656/0001-32	R\$ 7,1500
10/12/2024 às 09:51:58	27.477.776/0001-53	R\$ 7,0000
10/12/2024 às 09:52:02	26.559.656/0001-32	R\$ 6,9900
10/12/2024 às 09:52:07	45.949.604/0001-17	R\$ 7,6800
10/12/2024 às 09:52:09	27.477.776/0001-53	R\$ 6,8500
10/12/2024 às 09:52:11	17.327.127/0001-12	R\$ 6,9500
10/12/2024 às 09:52:12	42.458.725/0001-78	R\$ 6,9800
10/12/2024 às 09:52:14	45.949.604/0001-17	R\$ 7,5300
10/12/2024 às 09:52:14	17.327.127/0001-12	R\$ 6,8000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:52:14	23.493.764/0001-61	R\$ 6,0000
10/12/2024 às 09:52:18	42.458.725/0001-78	R\$ 6,8400
10/12/2024 às 09:52:20	45.949.604/0001-17	R\$ 6,6000
10/12/2024 às 09:52:21	17.327.127/0001-12	R\$ 5,9000
10/12/2024 às 09:52:24	57.705.788/0001-59	R\$ 5,8000
10/12/2024 às 09:52:24	42.458.725/0001-78	R\$ 6,5900
10/12/2024 às 09:52:30	27.477.776/0001-53	R\$ 5,0000
10/12/2024 às 09:52:30	42.458.725/0001-78	R\$ 5,8900
10/12/2024 às 09:52:32	45.949.604/0001-17	R\$ 5,9900
10/12/2024 às 09:52:44	17.327.127/0001-12	R\$ 4,9000
10/12/2024 às 09:52:49	42.458.725/0001-78	R\$ 5,7900
10/12/2024 às 09:54:22	23.493.764/0001-61	R\$ 4,6400
10/12/2024 às 09:54:33	17.327.127/0001-12	R\$ 4,6200
10/12/2024 às 09:54:56	57.705.788/0001-59	R\$ 4,6100
10/12/2024 às 09:57:16	26.559.656/0001-32	R\$ 4,6000
10/12/2024 às 10:00:56	57.705.788/0001-59	R\$ 4,5000
10/12/2024 às 10:01:23	22.525.037/0001-76	R\$ 4,0000
10/12/2024 às 10:01:50	22.525.037/0001-76	R\$ 3,0000
10/12/2024 às 10:03:20	57.705.788/0001-59	R\$ 4,4900

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:06	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:40:06	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:01:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:06:40 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,0000 e R\$ 4,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:06:41	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,4900 e R\$ 3,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:06:41	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/01/2025 às 08:34:50	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/01/2025 às 08:35:17	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 43 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	10/01/2025 às 08:35:34	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	10/01/2025 às 08:37:46	bom dia senhor pregoeiro
Pelo participante 57.705.788/0001-59	10/01/2025 às 08:37:58	ok !!
Pelo participante 57.705.788/0001-59	10/01/2025 às 10:23:32	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:32 de 10/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 09:01:01	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 09:01:10	Solicito que encaminhe documentação complementar para saneamento de informações, conforme análise técnica. Encaminhe em até 2h a complementação, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 09:01:26	Envio/Apresentação de Ficha Técnica e comprovação de que o frasco/embalagem vem com tampa dosadora.
Sistema para o participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 09:02:26	Sr. Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 09:03:01	certo, sr pregoeiro
Pelo participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 09:03:08	estarei mandando
Pelo participante 57.705.788/0001-59	13/01/2025 às 10:55:12	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:12 de 13/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 10:52:26	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos item 43 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 10:52:49	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	16/01/2025 às 12:53:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:56:50	Bom dia
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:57:13	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 43 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 11:57:30	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	17/01/2025 às 13:58:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:00 de 17/01/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema	23/01/2025 às 08:04:05	A etapa fechada foi reiniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4,6400, R\$ 5,0000 e R\$ 5,7900, poderá enviar um lance único e fechado até às 08:09:04 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 08:09:05	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 08:09:05	A etapa fechada foi reiniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5,9900, R\$ 7,5700 e R\$ 7,8555, poderá enviar um lance único e fechado até às 08:14:05 do dia 23/01/2025.
Sistema	23/01/2025 às 08:14:06	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2025 às 08:14:06	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:15:25	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:16:38	esta empresa é o atual arrematante dos itens 43 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:17:06	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	23/01/2025 às 10:32:36	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:36 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:32:37	Sr. licitante, a sua proposta havia sido recusada, mas a área técnica realizou a análise da sua proposta, passando a considerá-la como aprovada.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:34:19	Dessa forma, farei o aceite da sua proposta neste sistema, mas, devido o seu último lance ser superior a 60% do valor estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto para este item , visando uma economicidade pela administração pública.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:36:25	Aguardo sua resposta neste chat.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:41:27	BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, CONSEGUIMOS UM DESCONTO DE 0,02 CENTAVOS PARA O ITEM 43, O MESMO FICARA COM VALOR UNITARIO DE R\$ 4,60.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:44:41	Agradeço o retorno, realizarei a solicitação de negociação via ferramenta do sistema, informado o valor informado por você.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:45:37	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: A negociação foi solicitada via chat e a licitante concedeu o valor sugerido. Solicito o aceite.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 11:46:09	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, tendo informado R\$ 4,6000.
Sistema	28/01/2025 às 11:52:18	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 12:02:18.
Sistema	25/02/2025 às 15:38:22	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:48:22.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 08:35:34	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 10:36:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 10:23:32	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:02:26	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:03:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
13/01/2025 às 10:55:12	Fornecedor 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS, CNPJ 57.705.788/0001-59 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 10:52:49	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 12:53:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 11:57:30	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:58:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 10:17:06	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:18:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
23/01/2025 às 10:32:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,6200, valor negociado: R\$ 4,6000.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/01/2025 12:02:18
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:48:22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Limpa-Vidro

Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: Lauril Éter, Sulfato De Sódio, Características Adicionais: Pulverizador Com Gatilho, Validade Mínima 3 Anos

Quantidade:	1042	Valor estimado:	R\$ 4,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 5.199,5800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, melhor lance: R\$ 2,4300 (unitário) / R\$ 2.532,0600 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,7300 (unitário) R\$ 5.970,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: ZUPP Valor proposta: R\$ 5,7300 (unitário) R\$ 5.970,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRILAR / NUTRILAR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 1.979,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRILAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 5.189,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 3.386,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERROZ Modelo/versão: FERROZ Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 5.178,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: LIMPA ALUMINIO - NUTRILAR Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 3.115,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: ECONOMICO Modelo/versão: LIMPA ALUMINIO Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 2.532,0600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,1556 (unitário) R\$ 5.372,1352 (total)	-
Marca/Fabricante: Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: L Modelo/versão: Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: L Valor proposta: R\$ 5,1556 (unitário) R\$ 5.372,1352 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 5.157,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRILAR / NUTRILAR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: ZUPP Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 5.199,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1042

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:43:53	56.955.906/0001-14	R\$ 4,9700
10/12/2024 às 09:44:35	23.493.764/0001-61	R\$ 4,9000
10/12/2024 às 09:52:55	18.549.387/0001-03	R\$ 4,9500
10/12/2024 às 09:53:07	17.327.127/0001-12	R\$ 4,8500
10/12/2024 às 09:54:32	23.493.764/0001-61	R\$ 4,8000
10/12/2024 às 09:54:42	17.327.127/0001-12	R\$ 4,7900
10/12/2024 às 09:55:40	23.493.764/0001-61	R\$ 4,7000
10/12/2024 às 09:56:04	17.327.127/0001-12	R\$ 4,6900
10/12/2024 às 10:00:36	23.493.764/0001-61	R\$ 4,6800
10/12/2024 às 10:00:48	17.327.127/0001-12	R\$ 4,6000
10/12/2024 às 10:01:39	22.525.037/0001-76	R\$ 2,4800
10/12/2024 às 10:01:44	45.949.604/0001-17	R\$ 4,5900
10/12/2024 às 10:01:54	17.327.127/0001-12	R\$ 2,9900
10/12/2024 às 10:03:41	23.493.764/0001-61	R\$ 2,4300
10/12/2024 às 10:04:27	22.525.037/0001-76	R\$ 2,0000
10/12/2024 às 10:05:45	22.525.037/0001-76	R\$ 1,9000
10/12/2024 às 10:07:46	45.949.604/0001-17	R\$ 3,2500

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:41:13	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:42:13	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:04:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:09:41 do dia 10/12/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,0000 e R\$ 4,5900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:42	A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,2500 e R\$ 1,9000.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:42	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	10/01/2025 às 09:10:20	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	10/01/2025 às 09:10:43	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 44 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	10/01/2025 às 09:10:58	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	10/01/2025 às 09:31:41	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:41 de 10/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:02:52	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:03:00	Solicito que encaminhe documentação complementar para saneamento de informações, conforme análise técnica. Encaminhe em até 2h a complementação, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:04:01	Envio/Apresentação de Ficha Técnica para devida comprovação da composição e apresentação das informações quanto ao registro do produto na ANVISA.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:04:45	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 09:28:54	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:28:54 de 13/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/01/2025 às 18:00:14	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/01/2025 às 18:00:19	Será necessário a demonstração de viabilidade de preços para alguns itens, conforme item 67 do edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/01/2025 às 18:00:25	A referida demonstração deve ser apresentada pelo licitante como oportunidade única de demonstrar que sua proposta é exequível, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento da solicitação/convocação, devidamente motivada pelo pregoeiro, sob pena de recusa da proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/01/2025 às 18:00:47	será necessário a demonstração de viabilidade para o item 44 , conforme o informado em chat: Deverão ser apresentadas as informações necessárias à comprovação da exequibilidade, apresentando, entre outros documentos, notas fiscais e/ou cópia do contrato que deu suporte as informações;
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	21/01/2025 às 18:01:07	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Solicitação de exequibilidade de preços.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	22/01/2025 às 08:34:55	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:34:55 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	24/01/2025 às 15:53:24	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:03:24.
Sistema	25/02/2025 às 15:38:34	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:48:34.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 09:10:58	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:11:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 09:31:41	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:04:45	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:05:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
13/01/2025 às 09:28:54	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 18:01:07	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 18:01:00. Motivo: Solicitação de exequibilidade de preços.

Data/Hora	Descrição
22/01/2025 às 08:34:55	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,4300.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:03:24
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:48:34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Lustrador Móveis

Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Aroma: Campestre, Aplicação: Móveis E Superfícies Lisas, Aspecto Físico: Líquido			
Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 16,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 16.210,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 10,0000 (unitário) / R\$ 10.000,0000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,8000 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BUTTERFLAY / AUDAX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 16,2100 (unitário) R\$ 16.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 16,2100 (unitário) R\$ 16.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUDAX Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 16,2100 (unitário) R\$ 16.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AUDAX Modelo/versão: LUSTRA MÓVEIS Valor proposta: R\$ 16,2100 (unitário) R\$ 16.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,9000 (unitário) R\$ 15.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PEROBA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 16,2100 (unitário) R\$ 16.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 16,6509 (unitário) R\$ 16.650,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Ar Modelo/versão: Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Ar Valor proposta: R\$ 16,6509 (unitário) R\$ 16.650,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BUTTERFLY/AUDAX Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 16,2100 (unitário) R\$ 16.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:43:41	42.458.725/0001-78	R\$ 16,2000
10/12/2024 às 09:44:46	23.493.764/0001-61	R\$ 16,1000
10/12/2024 às 09:53:31	18.549.387/0001-03	R\$ 11,0000
10/12/2024 às 09:54:59	23.493.764/0001-61	R\$ 15,9000
10/12/2024 às 09:56:14	17.327.127/0001-12	R\$ 10,9900
10/12/2024 às 09:56:15	42.458.725/0001-78	R\$ 15,8900
10/12/2024 às 09:57:21	18.549.387/0001-03	R\$ 10,9800
10/12/2024 às 09:57:34	17.327.127/0001-12	R\$ 10,9500
10/12/2024 às 09:57:35	18.549.387/0001-03	R\$ 10,9400
10/12/2024 às 09:57:43	17.327.127/0001-12	R\$ 10,9000
10/12/2024 às 09:57:47	18.549.387/0001-03	R\$ 10,8900
10/12/2024 às 09:57:52	17.327.127/0001-12	R\$ 10,8800
10/12/2024 às 09:57:53	18.549.387/0001-03	R\$ 10,8700
10/12/2024 às 09:57:57	17.327.127/0001-12	R\$ 10,8500
10/12/2024 às 09:58:00	18.549.387/0001-03	R\$ 10,8400
10/12/2024 às 09:58:12	17.327.127/0001-12	R\$ 10,8000
10/12/2024 às 09:58:17	18.549.387/0001-03	R\$ 10,7900
10/12/2024 às 09:58:23	17.327.127/0001-12	R\$ 10,7800
10/12/2024 às 09:58:29	18.549.387/0001-03	R\$ 10,7700
10/12/2024 às 09:58:31	17.327.127/0001-12	R\$ 10,7500

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:58:32	18.549.387/0001-03	R\$ 10,7400
10/12/2024 às 09:58:37	17.327.127/0001-12	R\$ 10,7200
10/12/2024 às 09:58:38	18.549.387/0001-03	R\$ 10,7100
10/12/2024 às 09:58:42	17.327.127/0001-12	R\$ 10,7000
10/12/2024 às 09:58:44	18.549.387/0001-03	R\$ 10,6900
10/12/2024 às 09:58:54	17.327.127/0001-12	R\$ 10,6500
10/12/2024 às 09:58:56	18.549.387/0001-03	R\$ 10,6400
10/12/2024 às 09:59:00	17.327.127/0001-12	R\$ 10,6000
10/12/2024 às 09:59:02	18.549.387/0001-03	R\$ 10,5900
10/12/2024 às 09:59:05	17.327.127/0001-12	R\$ 10,5500
10/12/2024 às 09:59:05	18.549.387/0001-03	R\$ 10,5400
10/12/2024 às 09:59:08	17.327.127/0001-12	R\$ 10,5000
10/12/2024 às 09:59:08	18.549.387/0001-03	R\$ 10,4900
10/12/2024 às 09:59:11	17.327.127/0001-12	R\$ 10,4500
10/12/2024 às 09:59:11	18.549.387/0001-03	R\$ 10,4400
10/12/2024 às 09:59:14	17.327.127/0001-12	R\$ 10,4000
10/12/2024 às 09:59:14	18.549.387/0001-03	R\$ 10,3900
10/12/2024 às 09:59:18	17.327.127/0001-12	R\$ 10,3500
10/12/2024 às 09:59:20	18.549.387/0001-03	R\$ 10,3400
10/12/2024 às 09:59:21	17.327.127/0001-12	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 10:05:28	18.549.387/0001-03	R\$ 9,0000
10/12/2024 às 10:08:06	42.458.725/0001-78	R\$ 8,8000

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:41:19	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:42:19	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:42:19	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:05:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:10:05 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,0000 e R\$ 16,2100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:06	A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,0000 e R\$ 8,8000.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:06	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	23/01/2025 às 11:33:34	Bom dia sr. licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	23/01/2025 às 11:33:42	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	23/01/2025 às 11:33:55	Para o item 45: Envio/Apresentação de registro do produto na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro (comprovação de notificação ou registro ativo).
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	23/01/2025 às 11:34:11	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	23/01/2025 às 11:58:52	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:52 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 14:41:23	Boa tarde sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 14:41:45	Para o item 45: Envio/Apresentação, de notificação/registro do produto na ANVISA (comprovação de notificação ou registro ativo) mais recente, se possível, que "18/10/2021", e imagem dos rótulos do produto (frente e verso) legíveis, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 14:42:04	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	29/01/2025 às 16:43:00	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 29/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:36:07	Bom dia sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:36:22	Para o item 45: Envio/Apresentação, de notificação/registro do produto na ANVISA (comprovação de notificação ou registro ativo) mais recente, se possível, que "26/01/2022", e REITERA-SE a solicitação de envio/apresentação de imagem dos rótulos do produto (frente e verso legíveis), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:36:41	Para o item 48: Envio/Apresentação de Ficha Técnica com a descrição, bem como, fotos (frente e verso legíveis), para fins de comprovação de que o produto disponibilizado, atende na totalidade, à descrição do respectivo item, prevista no Edital, uma vez que, pelas imagens e documentação enviada/apresentada não foi possível verificar se o produto disponibilizado possui "celulose virgem", é "picotado" e é "extra macio" e têm "08 rolos".
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:37:02	Para os itens 57 e 58: Envio/Apresentação de imagens dos rótulos frente e verso legíveis, para verificar toda a descrição e confirmar que o produto disponibilizado, é totalmente compatível com a redação do Edital para este item.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 09:37:23	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	30/01/2025 às 11:38:00	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 30/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:51:42	Sr. licitante, sua proposta para este item será aceito, no entanto solicito que verifique o disposto pela área técnica:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:51:52	Produto Notificado na ANVISA: 25351.525478/2017-45). Empresa NATIVU'S, dada a divergência nos números de notificação/registro na ANVISA, foi realizada pesquisa no site do Fabricante, onde foi identificado, que o mesmo possui mais de uma linha de produtos, entre os quais, lustra móveis, sendo o AUDAX FACILITA LUSTRA MÓVEIS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:51:59	(Produto Notificado na Anvisa nº 25351.605139/2015-80) e o BUTTERFLY ECOLOGIA LUSTRA MOVEIS (Produto Notificado na ANVISA: 25351.525478/2017-45). Considerando que a notificação com data mais recente (em validade/ativa) apresentada foi a do "BUTTERFLY ECOLOGIA", estamos aprovando esse RESPECTIVO produto.
Sistema	24/02/2025 às 16:15:06	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:25:06.
Sistema	25/02/2025 às 15:38:45	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:48:45.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
23/01/2025 às 11:34:11	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:35:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
23/01/2025 às 11:58:52	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
29/01/2025 às 14:42:04	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 16:43:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
30/01/2025 às 09:37:23	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:38:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000.
19/03/2025 às 10:12:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	24/02/2025 16:25:06
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:48:45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecuibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Mop úmido

Mop Úmido Material: Fio De Algodão De Alta Qualidade, Tipo Ponta: Cortada, Aplicação: Limpeza, Cor: Branca, Peso: 300G, Comprimento: 140CM, Largura: 22CM, Características Adicionais: Costura Reforçada, Cabo Incluso E Lavável, Gramatura: 100G/M2			
Quantidade:	249	Valor estimado:	R\$ 85,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 21.214,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 60,0000 (unitário) / R\$ 14.940,0000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 15.438,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CERTEC / CERTEC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 85,2000 (unitário) R\$ 21.214,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 249
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 12.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CERTEC/ GOEDERT Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 85,1900 (unitário) R\$ 21.212,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 249
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 14.940,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXITEX Modelo/versão: MOP ÚMIDO Valor proposta: R\$ 85,2000 (unitário) R\$ 21.214,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 249
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 86,1627 (unitário) R\$ 21.454,5123 (total)	-
Marca/Fabricante: Mop Úmido Material: Fio De Algodão De Alta Qualida Modelo/versão: Mop Úmido Material: Fio De Algodão De Alta Qualida Valor proposta: R\$ 86,1627 (unitário) R\$ 21.454,5123 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 249

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 18.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CERTEC/CERTEC Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 85,2000 (unitário) R\$ 21.214,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 249
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 84,7900 (unitário) R\$ 21.112,7100 (total)	-
Marca/Fabricante: BRALIMPIA Modelo/versão: MOP Valor proposta: R\$ 85,2000 (unitário) R\$ 21.214,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 249

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:46:23	42.458.725/0001-78	R\$ 85,1800
10/12/2024 às 09:46:26	26.559.656/0001-32	R\$ 85,1700
10/12/2024 às 09:58:06	17.327.127/0001-12	R\$ 85,0000
10/12/2024 às 09:59:14	26.559.656/0001-32	R\$ 84,9900
10/12/2024 às 09:59:35	17.327.127/0001-12	R\$ 84,9000
10/12/2024 às 10:00:09	26.559.656/0001-32	R\$ 84,8800
10/12/2024 às 10:00:21	17.327.127/0001-12	R\$ 84,8000
10/12/2024 às 10:01:56	26.559.656/0001-32	R\$ 84,7900
10/12/2024 às 10:02:08	22.525.037/0001-76	R\$ 68,0000
10/12/2024 às 10:02:10	17.327.127/0001-12	R\$ 84,7500
10/12/2024 às 10:02:16	17.327.127/0001-12	R\$ 67,9000
10/12/2024 às 10:03:37	22.525.037/0001-76	R\$ 50,0000
10/12/2024 às 10:03:37	17.327.127/0001-12	R\$ 60,0000
10/12/2024 às 10:04:26	18.549.387/0001-03	R\$ 75,0000
10/12/2024 às 10:06:27	42.458.725/0001-78	R\$ 62,0000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:43:04	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:44:04	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:03:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:08:26 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 67,9000 e R\$ 85,2000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:08:27	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 75,0000, R\$ 50,0000, R\$ 60,0000 e R\$ 62,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:08:27	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 08:37:09	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 08:37:39	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do itens 46, 50, 51, 59 e 60 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 08:37:56	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 10:00:00	Gostaria de ressaltar que o prazo para encaminhamento da proposta readequada aos itens 46, 50, 51, 59 e 60 é até o prazo de 10h38.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	10/01/2025 às 10:37:43	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:43 de 10/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:52:22	Sr. licitante, sua proposta para este item será aceito, no entanto solicito que verifique o disposto pela área técnica:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:52:30	Apesar de não haver na descrição do Catálogo, a informação de que consta refil no produto, COM BASE NA PROPOSTA RECEBIDA e considerando o ESCLARECIMENTO DA EMPRESA, afirmando que o REFIL FAZ PARTE DO PRODUTO, entendemos que o mesmo está em conformidade com o Edital.
Sistema	24/02/2025 às 16:15:17	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:25:17.
Sistema	25/02/2025 às 15:38:57	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:48:57.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 08:37:56	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 10:38:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 10:37:43	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 60,0000.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/02/2025 16:25:17

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:48:57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Pá coletora lixo

Pá Coletora Lixo Material Coletor: Poliestireno, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 80CM, Comprimento: 28CM, Largura: 28CM, Altura: 81CM, Aplicação: Limpeza, Cor: Azul, Modelo: Com Tampa

Quantidade:	491	Valor estimado:	R\$ 52,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 25.993,5400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 22.586,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 52,9400 (unitário) R\$ 25.993,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 491
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 25.532,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MOPPITA Modelo/versão: PÁ DE LIXO Valor proposta: R\$ 52,9400 (unitário) R\$ 25.993,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 491
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 85,2700 (unitário) R\$ 41.867,5700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BRALIMPIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 85,2700 (unitário) R\$ 41.867,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 491
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 54,5282 (unitário) R\$ 26.773,3462 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Poliestireno, M Modelo/versão: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Poliestireno, M Valor proposta: R\$ 54,5282 (unitário) R\$ 26.773,3462 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 491

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 23.077,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGEST/OMGEST Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 52,9400 (unitário) R\$ 25.993,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 491

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:01:43	17.327.127/0001-12	R\$ 52,9000
10/12/2024 às 10:03:50	17.327.127/0001-12	R\$ 52,0000
10/12/2024 às 10:04:01	18.549.387/0001-03	R\$ 47,0000
10/12/2024 às 10:06:09	42.458.725/0001-78	R\$ 46,0000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:45:44	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:46:44	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 09:46:44	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:03:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:08:06 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 52,9000 e R\$ 54,5282 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:08:07	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 46,0000, R\$ 47,0000 e R\$ 52,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:08:07	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:42:02	Bom dia
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:42:12	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 47 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 10:42:29	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	14/01/2025 às 12:13:38	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:38 de 14/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:34:47	Bom dia sr. Licitante. Visto que o seu último lance é superior ao estimado, solicito um melhor valor para que possamos prosseguir com a análise da sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:34:53	Informe neste chat a sua proposta de desconto, caso possa conceder.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:36:29	Aguardarei sua resposta até às 10h35.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 16:31:32	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	17/01/2025 às 10:51:12	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/01/2025 às 10:52:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 85,2700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:57:24 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 10:57:25	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 10:57:25	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 10:59:18	Bom dia sr. Licitante. Visto que o seu último lance é superior ao estimado, solicito um melhor valor para que possamos prosseguir com a análise da sua proposta.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 10:59:23	Informe neste chat a sua proposta de desconto, caso possa conceder.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 11:08:59	Bom dia já estamos no nosso menor valor para o item em questão.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 12:03:02	ok sr. licitante. Irei solicitar o desconto através do ferramenta do sistema e caso queira conceder o desconto, aceite, se não, recuse.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 12:03:06	Aguardo retorno.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 12:04:30	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Apesar do informe de que não poderá conceder o desconto, solicito o desconto nesta ferramenta devido seu valor estar acima do estimado pela administração pública..
Pelo participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 12:05:47	já estamos em nosso melhor valor.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 12:13:39	Por favor, faça a recusa na solicitação de negociação.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 13:08:21	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, mantendo R\$ 85,2700.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 17:46:18	Sr. licitante, devido a sua última proposta ser inferior ao estimado pela administração pública, e a recusa a conceder desconto para o valor, sua proposta será recusada.
Sistema	24/02/2025 às 16:20:08	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:30:08.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
14/01/2025 às 10:42:29	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:43:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
14/01/2025 às 12:13:38	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/02/2025 16:30:08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Papel higiênico

Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 30M, Largura: 10CM, Tipo: Picotado, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume

Quantidade:	12705	Valor estimado:	R\$ 20,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 8,00 UN		R\$ 262.866,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 13,0000 (unitário) / R\$ 165.165,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,9400 (unitário) R\$ 164.402,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANFT / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 146.107,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAX Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 20,6800 (unitário) R\$ 262.739,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 215.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROT LIMP Modelo/versão: PROT LIMP Valor proposta: R\$ 20,1000 (unitário) R\$ 255.370,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
24.005.775/0001-18 - JG SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 190.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,4400 (unitário) R\$ 145.345,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COTTONE Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,4100 (unitário) R\$ 157.669,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOFINHO Modelo/versão: PAPEL HIGIÊNICO Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 107.992,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IPE Modelo/versão: IPE Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 236.058,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUBLIME Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,0148 (unitário) R\$ 266.993,0340 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprim Modelo/versão: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprim Valor proposta: R\$ 21,0148 (unitário) R\$ 266.993,0340 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 165.165,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SANTF/SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.384.799/0001-35 - SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 137.214,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DUETTO Modelo/versão: DUETTO Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 165.165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TOM Modelo/versão: PAPEL Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 262.866,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12705

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:47:35	35.822.821/0001-98	R\$ 19,0000
10/12/2024 às 09:49:54	24.005.775/0001-18	R\$ 18,9900
10/12/2024 às 09:49:59	35.822.821/0001-98	R\$ 18,0000
10/12/2024 às 09:51:56	42.458.725/0001-78	R\$ 20,6700
10/12/2024 às 09:55:12	23.493.764/0001-61	R\$ 18,5800
10/12/2024 às 09:55:14	42.458.725/0001-78	R\$ 18,9800
10/12/2024 às 09:56:14	26.559.656/0001-32	R\$ 17,9000
10/12/2024 às 09:56:15	42.458.725/0001-78	R\$ 18,5700
10/12/2024 às 09:56:29	18.549.387/0001-03	R\$ 18,0000
10/12/2024 às 09:56:34	42.458.725/0001-78	R\$ 17,9900
10/12/2024 às 09:56:51	35.822.821/0001-98	R\$ 17,9800
10/12/2024 às 09:58:27	24.005.775/0001-18	R\$ 18,5700
10/12/2024 às 09:59:37	49.803.998/0001-51	R\$ 17,9900
10/12/2024 às 09:59:39	42.458.725/0001-78	R\$ 17,9700
10/12/2024 às 10:00:54	56.955.906/0001-14	R\$ 17,8900
10/12/2024 às 10:01:02	26.559.656/0001-32	R\$ 17,8800
10/12/2024 às 10:01:03	50.384.799/0001-35	R\$ 17,5000
10/12/2024 às 10:01:05	42.458.725/0001-78	R\$ 17,8700
10/12/2024 às 10:01:11	26.559.656/0001-32	R\$ 17,4900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:01:21	17.327.127/0001-12	R\$ 17,4000
10/12/2024 às 10:01:22	50.384.799/0001-35	R\$ 17,4500
10/12/2024 às 10:01:23	42.458.725/0001-78	R\$ 17,4800
10/12/2024 às 10:01:25	49.803.998/0001-51	R\$ 17,4100
10/12/2024 às 10:01:29	26.559.656/0001-32	R\$ 17,3900
10/12/2024 às 10:01:30	42.458.725/0001-78	R\$ 17,3800
10/12/2024 às 10:01:33	50.384.799/0001-35	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 10:01:34	17.327.127/0001-12	R\$ 17,3500
10/12/2024 às 10:01:37	17.327.127/0001-12	R\$ 16,9500
10/12/2024 às 10:01:51	50.384.799/0001-35	R\$ 16,9000
10/12/2024 às 10:01:54	49.803.998/0001-51	R\$ 16,9100
10/12/2024 às 10:01:54	42.458.725/0001-78	R\$ 16,9400
10/12/2024 às 10:02:05	26.559.656/0001-32	R\$ 16,8900
10/12/2024 às 10:02:05	35.822.821/0001-98	R\$ 17,0000
10/12/2024 às 10:02:07	42.458.725/0001-78	R\$ 16,8800
10/12/2024 às 10:02:12	50.384.799/0001-35	R\$ 16,8500
10/12/2024 às 10:02:18	22.525.037/0001-76	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 10:02:24	49.803.998/0001-51	R\$ 14,0100
10/12/2024 às 10:02:25	42.458.725/0001-78	R\$ 16,8400
10/12/2024 às 10:02:25	50.384.799/0001-35	R\$ 16,0000
10/12/2024 às 10:02:25	17.327.127/0001-12	R\$ 13,9500
10/12/2024 às 10:02:29	49.803.998/0001-51	R\$ 13,9900
10/12/2024 às 10:02:31	42.458.725/0001-78	R\$ 13,9800
10/12/2024 às 10:02:44	26.559.656/0001-32	R\$ 13,0000
10/12/2024 às 10:02:53	17.327.127/0001-12	R\$ 12,9500
10/12/2024 às 10:03:03	49.803.998/0001-51	R\$ 12,9600
10/12/2024 às 10:03:04	50.384.799/0001-35	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 10:03:08	18.549.387/0001-03	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 10:03:25	50.384.799/0001-35	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 10:03:47	18.549.387/0001-03	R\$ 13,0000
10/12/2024 às 10:03:53	22.525.037/0001-76	R\$ 11,5000
10/12/2024 às 10:03:58	42.458.725/0001-78	R\$ 12,9400
10/12/2024 às 10:03:59	17.327.127/0001-12	R\$ 12,4100
10/12/2024 às 10:04:25	24.005.775/0001-18	R\$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:04:37	50.384.799/0001-35	R\$ 11,4500
10/12/2024 às 10:04:43	49.803.998/0001-51	R\$ 11,4600
10/12/2024 às 10:06:46	56.955.906/0001-14	R\$ 11,4400
10/12/2024 às 10:06:54	50.384.799/0001-35	R\$ 11,0000
10/12/2024 às 10:07:07	49.803.998/0001-51	R\$ 11,0100
10/12/2024 às 10:13:07	50.384.799/0001-35	R\$ 10,8000
10/12/2024 às 10:14:03	49.803.998/0001-51	R\$ 8,5000

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:46:24	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:47:24	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:14:58 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 11,0000 e R\$ 11,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:14:59	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8,5000 e R\$ 10,8000.
Sistema	10/12/2024 às 10:14:59	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 09:13:39	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 09:13:55	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do itens 48 e 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 09:14:13	Sr. Fornecedor SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 50.384.799/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 11:15:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 50.384.799/0001-35.
Pelo participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 11:26:49	Sr, pregoeiro
Pelo participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 11:27:00	Peço mais alguns minuto por gentileza
Pelo participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 11:27:26	Tivemos um problema de internet
Pelo participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 11:27:49	Caso autorize sigo com a inclusão
Sistema para o participante 50.384.799/0001-35	10/01/2025 às 12:30:20	Boa tarde sr. licitante, infelizmente terei que indeferir o seu pedido visando a isonomia entre os participantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 15:27:33	Boa tarde, sr. licitante
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 15:27:50	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 48 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 15:28:41	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 15:30:42	Boa tarde
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 16:20:32	Sr. Pregoeiro houve a desclassificação para o item 32, acredito que aconteceu um equívoco, pois detergente de 500ml com rendimento 1/250 litros não existe e a média aplicada é de um detergente comum. Solicito que seja reavaliado a situação. Desde já agradeço.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 16:20:48	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:48 de 10/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 18:03:30	Senhor licitante, o momento para questionamentos e solicitações de saneamento de informações que gerassem dúvidas ou fossem consideradas equívocas no edital, é o momento de solicitação de esclarecimento ou impugnação antes da abertura da sessão de pregão.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 18:04:18	Não havendo nenhum questionamento com relação a este item no momento adequado, fica impossibilitada a alteração do item.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 18:05:23	Agradeço o esclarecimento.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	16/01/2025 às 12:17:07	bom dia
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	17/01/2025 às 11:45:58	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	17/01/2025 às 11:46:17	Para os itens 48 e 56: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (incluindo as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (frente e verso), para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	17/01/2025 às 11:46:55	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	17/01/2025 às 13:15:05	senhor pregoeiro solicito um prazo de mais 1 hora de tempo pois estamos com problemas de energia .desde ja agradeço
Pelo participante 56.955.906/0001-14	17/01/2025 às 13:44:18	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:18 de 17/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	17/01/2025 às 16:28:49	Senhor licitante, perdão, só vi sua mensagem agora. De qualquer forma não poderia conceder o extrapola mento do prazo para garantir a isonomia entre participantes.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/01/2025 às 11:04:59	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/01/2025 às 11:05:06	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 48 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	24/01/2025 às 11:05:32	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	24/01/2025 às 11:59:23	bom dia,
Pelo participante 56.955.906/0001-14	24/01/2025 às 12:31:49	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:49 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 15:33:41	Boa tarde, Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 48 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 15:34:04	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 17:35:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema	27/01/2025 às 09:11:52	A etapa fechada foi reiniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12,4100, R\$ 12,9400 e R\$ 13,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:16:51 do dia 27/01/2025.
Sistema	27/01/2025 às 09:16:52	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/01/2025 às 09:16:52	A etapa fechada foi reiniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 15,0000, R\$ 17,0000 e R\$ 18,5800, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:52 do dia 27/01/2025.
Sistema	27/01/2025 às 09:21:53	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/01/2025 às 09:21:53	A etapa fechada foi reiniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 21,0148 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:53 do dia 27/01/2025.
Sistema	27/01/2025 às 09:26:54	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/01/2025 às 09:26:54	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:09:41	Boa tarde, Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 35 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:10:08	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:34:44	Boa tarde senhor pregoeiro, me tira uma duvida, a proposta readequada deve conter o item 35 e 48 certo?
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:38:32	Não, senhor licitante, apenas o item 48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:38:44	Houve um equívoco na solicitação.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:40:03	Caso não consiga encaminhar até o prazo da abertura do anexo (17h11), lhe concederei mais 28 min, que foi o prazo de atraso até o equívoco ser sanado.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:43:40	Obrigado, estarei providenciando.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 15:47:41	agradeço a compreensão
Pelo participante 17.327.127/0001-12	27/01/2025 às 16:02:08	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:08 de 27/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	31/01/2025 às 10:37:18	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	31/01/2025 às 10:37:46	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	31/01/2025 às 10:38:03	Envio/Apresentação de Ficha Técnica com a descrição, bem como, fotos (frente e verso legíveis), para fins de comprovação de que o produto disponibilizado, atende na totalidade, à descrição do respectivo item, prevista no Edital, uma vez que, pelas imagens e documentação enviada/apresentada não foi possível verificar se o produto disponibilizado possui "celulose virgem", é "picotado" e é "extra macio" e têm "08 rolos".
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 15:42:07	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:43:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	31/01/2025 às 16:22:57	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 18:23:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	31/01/2025 às 17:43:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:43:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	31/01/2025 às 18:23:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:23:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	03/02/2025 às 10:10:15	Sr. licitante, como não houve o encaminhamento da documentação complementar, esta licitante permanece desclassificada para este item.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	04/02/2025 às 09:26:27	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	04/02/2025 às 09:26:31	esta empresa é o atual arrematante do item 48 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	04/02/2025 às 09:26:48	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Solicitar proposta readequada.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	04/02/2025 às 11:27:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 14:10:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 48. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 13,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:15:22 do dia 04/02/2025.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 48 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:23	O item 48 está encerrado.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:23	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 48. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	04/02/2025 às 15:38:59	Boa tarde
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	04/02/2025 às 15:39:01	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 48 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	04/02/2025 às 15:39:55	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	04/02/2025 às 16:42:16	Sr. pregoeiro(a) boa tarde! estamos encaminhando catálogo que consta o papel higiênico de 8 e 4 rolos ,porém folder da descrição do rotulo no momento temos só de 4 rolos , devido que no nosso estoque está serrado para apresentarmos, desde ja agradecemos pela compreensão.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	04/02/2025 às 16:42:44	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:44 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 09:30:07	Senhor licitante, considerando que o seu último lance ofertado é superior a 60% do estimado pela administração pública, solicito que nos conceda um desconto, visando uma economicidade para esta contratação.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 09:30:16	Aguardo sua resposta neste chat.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 11:28:41	Sr. licitante, estou aguardando sua resposta.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 14:18:27	Boa tarde sr. licitante.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 14:18:35	POde conceder o desconto?
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 16:38:38	Boa tarde sr. licitante, pode conceder o desconto?
Pelo participante 18.549.387/0001-03	06/02/2025 às 16:43:35	Sr. pregoeira quanto ao item 48 já estamos no nosso limite !
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	07/02/2025 às 10:07:38	OK
Sistema	07/02/2025 às 10:09:19	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/02/2025 10:19:19.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/02/2025 às 15:39:47	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:49:47.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 09:14:13	Fornecedor SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 50.384.799/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:15:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 15:28:41	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 17:29:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 16:20:48	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
17/01/2025 às 11:46:55	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:47:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
17/01/2025 às 13:44:18	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 11:05:32	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 13:06:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
24/01/2025 às 12:31:49	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 15:34:04	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:35:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
27/01/2025 às 15:10:08	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 17:11:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
27/01/2025 às 16:02:08	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 15:42:07	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 17:43:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
31/01/2025 às 16:22:57	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 18:23:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
04/02/2025 às 09:26:49	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 11:27:00. Motivo: Solicitar proposta readequada.
04/02/2025 às 15:39:55	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 17:40:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
04/02/2025 às 16:42:44	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,0000.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/02/2025 10:19:19

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:49:47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Papel higiênico

Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 30M, Largura: 10CM, Tipo: Picotado, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume

Quantidade:	4234	Valor estimado:	R\$ 20,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 8,00 UN		R\$ 87.601,4600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-*4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, melhor lance: R\$ 18,5800 (unitário) / R\$ 78.667,7200 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,9900 (unitário) R\$ 54.999,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANFT / SML Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 48.691,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAX Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 20,6800 (unitário) R\$ 87.559,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 73.671,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROT LIMP Modelo/versão: PROT LIMP Valor proposta: R\$ 20,1000 (unitário) R\$ 85.103,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,4400 (unitário) R\$ 48.436,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COTTONE Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 12,4100 (unitário) R\$ 52.543,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOFINHO Modelo/versão: PAPEL HIGIÊNICO Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 35.989,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IPE Modelo/versão: IPE Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 78.667,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SUBLIME Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,3148 (unitário) R\$ 90.246,8632 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprim Modelo/versão: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprim Valor proposta: R\$ 21,3148 (unitário) R\$ 90.246,8632 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 55.042,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANFT/SML Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234
50.384.799/0001-35 - SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 45.727,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DUETTO Modelo/versão: DUETTO Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,9000 (unitário) R\$ 46.150,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TOM		
Modelo/versão: PAPEL		
Valor proposta: R\$ 20,6900 (unitário) R\$ 87.601,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4234

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 09:52:02	42.458.725/0001-78	R\$ 20,6700
10/12/2024 às 09:54:59	56.955.906/0001-14	R\$ 20,0900
10/12/2024 às 09:55:21	23.493.764/0001-61	R\$ 18,5800
10/12/2024 às 09:55:26	42.458.725/0001-78	R\$ 20,0800
10/12/2024 às 09:55:37	35.822.821/0001-98	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 09:55:44	35.822.821/0001-98	R\$ 19,9000
10/12/2024 às 09:55:49	35.822.821/0001-98	R\$ 18,8500
10/12/2024 às 09:55:55	35.822.821/0001-98	R\$ 18,5000
10/12/2024 às 09:56:47	18.549.387/0001-03	R\$ 18,6000
10/12/2024 às 09:56:52	42.458.725/0001-78	R\$ 18,5900
10/12/2024 às 10:00:27	26.559.656/0001-32	R\$ 18,4900
10/12/2024 às 10:00:28	42.458.725/0001-78	R\$ 18,5700
10/12/2024 às 10:00:45	56.955.906/0001-14	R\$ 18,4800
10/12/2024 às 10:00:46	42.458.725/0001-78	R\$ 18,4700
10/12/2024 às 10:00:59	49.803.998/0001-51	R\$ 18,4800
10/12/2024 às 10:01:13	50.384.799/0001-35	R\$ 17,5000
10/12/2024 às 10:01:19	26.559.656/0001-32	R\$ 17,4900
10/12/2024 às 10:01:22	49.803.998/0001-51	R\$ 17,5100
10/12/2024 às 10:01:23	42.458.725/0001-78	R\$ 17,4800
10/12/2024 às 10:01:30	50.384.799/0001-35	R\$ 17,4500
10/12/2024 às 10:01:57	35.822.821/0001-98	R\$ 18,0000
10/12/2024 às 10:02:26	22.525.037/0001-76	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 10:02:31	17.327.127/0001-12	R\$ 13,9500
10/12/2024 às 10:02:34	50.384.799/0001-35	R\$ 16,0000
10/12/2024 às 10:02:37	42.458.725/0001-78	R\$ 15,9900

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:03:06	49.803.998/0001-51	R\$ 13,9600
10/12/2024 às 10:03:08	42.458.725/0001-78	R\$ 13,9900
10/12/2024 às 10:03:09	50.384.799/0001-35	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 10:03:12	18.549.387/0001-03	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 10:03:30	50.384.799/0001-35	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 10:03:33	42.458.725/0001-78	R\$ 13,9400
10/12/2024 às 10:03:39	35.822.821/0001-98	R\$ 17,4000
10/12/2024 às 10:03:52	18.549.387/0001-03	R\$ 13,0000
10/12/2024 às 10:03:59	22.525.037/0001-76	R\$ 11,5000
10/12/2024 às 10:04:04	42.458.725/0001-78	R\$ 12,9900
10/12/2024 às 10:04:08	49.803.998/0001-51	R\$ 11,5100
10/12/2024 às 10:04:11	17.327.127/0001-12	R\$ 12,4100
10/12/2024 às 10:04:43	50.384.799/0001-35	R\$ 11,4500
10/12/2024 às 10:06:49	56.955.906/0001-14	R\$ 11,4400
10/12/2024 às 10:06:59	50.384.799/0001-35	R\$ 11,0000
10/12/2024 às 10:07:04	49.803.998/0001-51	R\$ 11,0100
10/12/2024 às 10:11:34	26.559.656/0001-32	R\$ 10,9000
10/12/2024 às 10:13:24	50.384.799/0001-35	R\$ 10,8000
10/12/2024 às 10:14:10	49.803.998/0001-51	R\$ 8,5000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:49:18	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 09:50:18	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:13:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:18:08 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,9000 e R\$ 11,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:18:09	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,8000 e R\$ 8,5000.
Sistema	10/12/2024 às 10:18:09	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 15:28:59	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 15:29:07	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 15:29:24	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 17:30:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	13/01/2025 às 09:14:59	Bom dia
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	13/01/2025 às 09:15:07	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	13/01/2025 às 09:15:25	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	13/01/2025 às 09:42:48	bom dia
Pelo participante 56.955.906/0001-14	13/01/2025 às 10:04:10	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:10 de 13/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	16/01/2025 às 09:25:38	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	16/01/2025 às 09:26:14	Para o item 49: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com descritivo do produto (incluindo as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	16/01/2025 às 09:26:37	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	16/01/2025 às 11:27:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	16/01/2025 às 12:18:55	Bom dia. sr. Pregoeiro estou colocando o item
Sistema	17/01/2025 às 17:00:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12,4100, R\$ 12,9900 e R\$ 13,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:05:11 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 17:05:12	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 17:05:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 17,4000, R\$ 18,5800 e R\$ 21,3148, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:10:12 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 17:10:13	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 17:10:13	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 13:10:24	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 13:10:45	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	21/01/2025 às 15:11:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:00 de 21/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 09:43:33	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 09:43:57	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	30/01/2025 às 10:48:19	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:19 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 10:04:16	Bom dia sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 10:04:34	Para o item 49: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, com o descritivo do produto (incluindo a composição e as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (FRENTE E VERSO - LEGÍVEIS), bem como, a notificação/registro na ANVISA (em validade/ativa) ou a cópia do ato que isenta o produto de registro, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado,
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 10:04:42	atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 10:05:05	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	31/01/2025 às 12:06:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 16:02:23	Boa tarde
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 16:02:35	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 16:02:52	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	31/01/2025 às 18:03:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:00 de 31/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:06:04	Boa tarde Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 49 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:06:44	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	03/02/2025 às 16:54:32	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:32 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 14:24:02	BOa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 14:24:11	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 14:24:23	REITERAMOS a solicitação de envio/apresentação de Catálogo identificado, com imagem da parte de trás da embalagem (verso) LEGÍVEL, bem como, a imagem do pacote com 8 rolos para a devida confirmação da disponibilidade de fornecimento, comprovando dessa maneira que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital. Com relação à quantidade de rolos por pacote, em pesquisa nos supermercados da Cidade,
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 14:24:31	só foram identificados pacotes com 4, 12, 16 e 24 rolos.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 14:25:16	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Complementação de documento solicitada..
Pelo participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 15:42:17	Sr pregoeiro, informamos que atenderemos/comprometemos a entregar a quantidade de 08 unidades de papel conforme exige no descritivo porém entregaremos 02 pacotes com 04 unidades cada tudo bem. Agradecemos.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	07/02/2025 às 15:51:42	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:42 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:19:25	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:19:30	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:19:41	Empresa P G LIMA , tendo em vista que a descrição do item no Edital menciona "pacote; 08 rolos", informação essa, RATIFICADA na Proposta enviada por Vossa Senhoria, e considerando, a mensagem enviada para o pregoeiro, a qual declara "informamos que atenderemos/comprometemos a entregar a quantidade de 08 unidades de papel conforme exige no descritivo porém entregaremos 02 pacotes com 04 unidades cada", solicitamos um documento/declaração assinado,
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:20:23	informando que em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.2024 -002SEMSA) - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Parauapebas - PA, e em concordância com o descritivo do item 49 do respectivo Edital ("Papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:20:31	branca, características adicionais: extra macio, pacote; 08 rolos"), a Empresa P G LIMA COM LTDA-EPP, CNPJ nº 23.493.764/0001-61, Insc. Estadual: 15.503.319-0, se compromete a fornecer 02 (dois) pacotes de papel higiênico, marca SUBLIME, com 04 (quatro) rolos, conforme a imagem do Catálogo apresentado para demonstração do produto, na quantidade total de 8.468 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito) pacotes, em substituição aos equivalentes 4.2
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:20:53	em substituição aos equivalentes 4.234 (quatro mil duzentos e trinta e quatro) pacotes com 08 (oito) unidades. Pedimos também, que para fins de conferência no recebimento, fiscalização do quantitativo total entregue e distribuição/dispensação para as Unidades e Setores desta Secretaria, os pacotes PREFERENCIALMENTE sejam fornecidos em sacos transparentes, embalados de dois em dois, de maneira a conter 08 (oito) rolos,
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:21:03	tal como originalmente deveria ser, de acordo com a descrição do Edital. Aguardamos o recebimento do referido documento, para podermos dar a aprovação.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 15:21:42	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	11/02/2025 às 16:39:05	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:05 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:29:59	Bom dia sr. licitante, visto que seu último lance é superior que 60% do estimado pela administração pública, solicito que visando um melhor valor para esta contratação, nos conceda um desconto para este item, aguardo sua resposta neste chat.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:32:31	Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor para o item em questão
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/02/2025 às 10:33:44	ok, sr. licitante. Agradeço o retorno.
Sistema	17/02/2025 às 10:33:56	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/02/2025 10:43:56.
Sistema	25/02/2025 às 15:40:09	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:50:09.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 15:29:24	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 09:15:25	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:16:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 10:04:10	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 09:26:37	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:27:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
21/01/2025 às 13:10:45	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 15:11:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
30/01/2025 às 09:43:57	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:44:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
30/01/2025 às 10:48:19	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 10:05:05	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 12:06:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.

Data/Hora	Descrição
31/01/2025 às 16:02:52	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 18:03:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
03/02/2025 às 16:06:44	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:07:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
03/02/2025 às 16:54:32	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 14:25:16	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 16:26:00. Motivo: Complementação de documento solicitada..
07/02/2025 às 15:51:41	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 15:21:42	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 17:22:00. Motivo: SOLICITAÇÃO de documentação complementar.
11/02/2025 às 16:39:05	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,5800.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/02/2025 10:43:56
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:50:09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecuibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Pano limpeza

Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Comprimento: 64CM, Largura: 45CM, Características Adicionais: Alvejado, Aplicação: Uso Geral, Cor: Branca, Tipo: Saco

Quantidade:	2492	Valor estimado:	R\$ 8,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 20.409,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, melhor lance: R\$ 4,4400 (unitário) / R\$ 11.064,4800 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.179.372/0001-93 - 53.179.372 ERIC DANTAS TEIXEIRA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,5400 (unitário) R\$ 18.789,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CAEBITEX Modelo/versão: SACO 100% ALGODÃO , 65X45CM ALVEJADO SACO Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 17.444,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECELAGEM / DIVINO ESP . SANTO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 8,1800 (unitário) R\$ 20.384,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: DANTEX Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 8,1800 (unitário) R\$ 20.384,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,4400 (unitário) R\$ 11.064,4800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PANOFLEX Modelo/versão: PANOFLEX Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: ITATEX Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 6,9500 (unitário) R\$ 17.319,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMATEX Modelo/versão: PANO DE CHÃO Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 16.198,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,4553 (unitário) R\$ 21.070,6076 (total)	-
Marca/Fabricante: Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Comprimento: Modelo/versão: Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Comprimento: Valor proposta: R\$ 8,4553 (unitário) R\$ 21.070,6076 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 12.958,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECELAGEM / DIVINO ESP. SANTOS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 20.409,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2492

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:12:22	23.493.764/0001-61	R\$ 8,0000
10/12/2024 às 10:12:34	53.179.372/0001-93	R\$ 7,8500
10/12/2024 às 10:12:46	23.493.764/0001-61	R\$ 7,8000
10/12/2024 às 10:14:10	17.327.127/0001-12	R\$ 7,7500

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:16:13	23.493.764/0001-61	R\$ 7,7000
10/12/2024 às 10:17:44	17.327.127/0001-12	R\$ 7,6500
10/12/2024 às 10:19:34	23.493.764/0001-61	R\$ 7,6000
10/12/2024 às 10:19:44	17.327.127/0001-12	R\$ 7,5500
10/12/2024 às 10:20:22	53.179.372/0001-93	R\$ 7,7400
10/12/2024 às 10:20:27	53.179.372/0001-93	R\$ 7,5400
10/12/2024 às 10:20:33	17.327.127/0001-12	R\$ 7,5000
10/12/2024 às 10:21:46	23.493.764/0001-61	R\$ 7,0000
10/12/2024 às 10:21:48	45.949.604/0001-17	R\$ 7,7000
10/12/2024 às 10:22:08	17.327.127/0001-12	R\$ 6,9900
10/12/2024 às 10:22:13	45.949.604/0001-17	R\$ 7,6800
10/12/2024 às 10:22:17	18.549.387/0001-03	R\$ 7,0000
10/12/2024 às 10:22:20	42.458.725/0001-78	R\$ 7,5300
10/12/2024 às 10:23:29	17.327.127/0001-12	R\$ 6,9500
10/12/2024 às 10:23:54	23.493.764/0001-61	R\$ 6,5000
10/12/2024 às 10:24:03	18.549.387/0001-03	R\$ 5,2000
10/12/2024 às 10:26:28	45.949.604/0001-17	R\$ 4,4400
10/12/2024 às 10:26:29	42.458.725/0001-78	R\$ 7,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:06:41	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:41	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:23:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:26 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,9900 e R\$ 7,6800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:28:27	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,2000, R\$ 7,0000, R\$ 4,4400, R\$ 6,9500 e R\$ 6,5000.
Sistema	10/12/2024 às 10:28:27	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	10/12/2024 às 15:31:12	Boa tarde
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	10/12/2024 às 15:31:18	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 52 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	10/12/2024 às 15:31:31	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 45.949.604/0001-17	10/12/2024 às 16:15:48	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:48 de 10/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema	24/01/2025 às 15:51:00	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:01:00.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:43:28	Bom dia senhor licitante, conforme texto em chat geral, será necessária a apresentação da “Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido” (pagina 40 do edital).
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:44:31	Solicito ainda que apresente a licença sanitária, conforme texto em edital: Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, conforme o que determina a legislação vigente, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado e/ou do Município onde estiver instalado (atualizada). No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo,
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:44:39	acompanhado da licença anterior, correspondente ao último exercício.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:45:33	E Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de julgamento da proposta e declaração de vencedora à licitante, quando não estiver expresso o prazo de validade.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:47:28	e ainda, que apresente Balanços patrimoniais dos exercícios 2022 e 2023 devidamente registrados na junta comercial.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:48:13	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento de habilitação..
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 10:51:07	Solicito que apresente em até 6h, sob pena de recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	12/02/2025 às 16:48:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 12/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 16:47:56	Boa tarde sr. licitante, a dispensa que você encaminhou é para o licenciamento ambiental. Diferente do solicitado, que trata da licença/alvará sanitário, normalmente emitido pela Vigilância Sanitária e/ou Secretaria Municipal.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 16:48:34	Por favor, você pode nos esclarecer o envio deste documento?
Pelo participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 16:50:50	Sr. Pregoeiro, boa tarde, vou ver o ocorrido e já retorno com esclarecimentos
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 16:51:41	Aguardo sua resposta
Pelo participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 16:58:31	Sr. Pregoeiro, peço desculpas pelo ocorrido, realmente foi enviado a licença de meio ambiental e não a sanitária. Solicito a oportunidade de enviar a licença emitida no ano de 2024.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 17:19:09	Farei a abertura de anexo.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 17:19:19	Encaminhe com a maior brevidade possível

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 17:19:37	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 19:20:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 17:22:02	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:02 de 17/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	17/02/2025 às 17:22:23	Segue em anexo alvara solicitado.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 09:59:08	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 10:05:04	solicitamos que encaminhasse os seus balaios registrados na junta comercial, no entanto o que você nos encaminhou o registro dos livros diários. solicito esclarecimento quanto ao ocorrido.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 10:05:11	Aguardo sua resposta.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 10:32:44	Sr. licitante
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 10:32:54	algum retorno?
Pelo participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 11:25:00	Bom dia Sr. Pregoeiro, um instante e já retorno, estou em dialogo com o contador sobre a solicitação.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 11:43:41	Sim senhor, aguardo retorno.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 12:17:27	Bom dia, foi encaminhado o livro razão Sr. Pregoeiro, seria necessária outra documentação?
Pelo participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 12:19:02	Junto do livro razão integra a DRE e o balanço, todos os documentos foram autenticados na Junta de Rondônia
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 14:33:36	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 52, 56 , encaminhe proposta readequada para estes itens conforme seus últimos lances.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 14:33:56	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	24/02/2025 às 17:30:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	25/02/2025 às 13:06:03	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	25/02/2025 às 13:08:35	vc encaminhou a proposta para os itens 52, mas não para o 56. Encaminhe a proposta readequada para os itens 52 e 56. Farei a convocação de anexo para isso.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	25/02/2025 às 13:08:55	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	25/02/2025 às 14:22:52	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	25/02/2025 às 14:22:59	solicito que encaminhe o solicitado
Pelo participante 45.949.604/0001-17	25/02/2025 às 14:40:13	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:13 de 25/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema	25/02/2025 às 15:35:41	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:45:41.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:31:31	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:32:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada
10/12/2024 às 16:15:48	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 10:48:13	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 16:48:00. Motivo: Solicitação de documento de habilitação..
17/02/2025 às 17:19:37	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 19:20:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
17/02/2025 às 17:22:02	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 14:33:56	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
25/02/2025 às 13:08:55	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 15:09:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
25/02/2025 às 14:40:13	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,4400.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:01:00
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:45:41



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Pasta Limpeza

Pasta Limpeza Composição: Água, Ácidos Graxos, Hidróxido De Sódio, Silicato, Aplicação: Limpeza Em Geral, Apresentação: Pasta			
Quantidade:	38	Valor estimado:	R\$ 29,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R\$ 1.119,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,7500 (unitário) R\$ 560,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZUPP/ ZUPPANI Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 29,4600 (unitário) R\$ 1.119,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 29,4500 (unitário) R\$ 1.119,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLLYMAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 29,4500 (unitário) R\$ 1.119,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIMPTEK Modelo/versão: PASTA LIMPEZA - 500G Valor proposta: R\$ 29,4600 (unitário) R\$ 1.119,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 30,3438 (unitário) R\$ 1.153,0644 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Pasta Limpeza Composição: Água, Ácidos Graxos, Hid Modelo/versão: Pasta Limpeza Composição: Água, Ácidos Graxos, Hid Valor proposta: R\$ 30,3438 (unitário) R\$ 1.153,0644 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZUPP/ZUPPANI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 29,4600 (unitário) R\$ 1.119,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 29,4200 (unitário) R\$ 1.117,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALUMIL Modelo/versão: PASTA Valor proposta: R\$ 29,4600 (unitário) R\$ 1.119,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:12:36	26.559.656/0001-32	R\$ 29,4200
10/12/2024 às 10:22:58	17.327.127/0001-12	R\$ 29,4000
10/12/2024 às 10:25:41	18.549.387/0001-03	R\$ 29,3900
10/12/2024 às 10:25:58	17.327.127/0001-12	R\$ 29,3500
10/12/2024 às 10:26:02	18.549.387/0001-03	R\$ 29,3400
10/12/2024 às 10:26:11	17.327.127/0001-12	R\$ 29,3000
10/12/2024 às 10:26:14	18.549.387/0001-03	R\$ 29,2900
10/12/2024 às 10:26:19	17.327.127/0001-12	R\$ 29,2500
10/12/2024 às 10:26:20	18.549.387/0001-03	R\$ 29,2400
10/12/2024 às 10:26:31	17.327.127/0001-12	R\$ 29,2000
10/12/2024 às 10:26:32	18.549.387/0001-03	R\$ 29,1900
10/12/2024 às 10:26:43	17.327.127/0001-12	R\$ 29,1500
10/12/2024 às 10:26:44	18.549.387/0001-03	R\$ 29,1400
10/12/2024 às 10:26:44	42.458.725/0001-78	R\$ 29,4100
10/12/2024 às 10:26:59	17.327.127/0001-12	R\$ 19,1000 *
10/12/2024 às 10:27:06	17.327.127/0001-12	R\$ 29,1000
10/12/2024 às 10:27:08	18.549.387/0001-03	R\$ 29,0900
10/12/2024 às 10:27:45	17.327.127/0001-12	R\$ 29,0500
10/12/2024 às 10:27:47	18.549.387/0001-03	R\$ 29,0400

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:28:15	17.327.127/0001-12	R\$ 29,0000
10/12/2024 às 10:28:17	18.549.387/0001-03	R\$ 28,9900
10/12/2024 às 10:28:39	17.327.127/0001-12	R\$ 28,9000
10/12/2024 às 10:28:41	18.549.387/0001-03	R\$ 28,8900
10/12/2024 às 10:29:01	17.327.127/0001-12	R\$ 28,8000
10/12/2024 às 10:29:05	18.549.387/0001-03	R\$ 28,7900
10/12/2024 às 10:29:26	17.327.127/0001-12	R\$ 28,5000
10/12/2024 às 10:29:26	18.549.387/0001-03	R\$ 28,4900
10/12/2024 às 10:29:30	17.327.127/0001-12	R\$ 27,0000
10/12/2024 às 10:30:12	18.549.387/0001-03	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 10:30:19	17.327.127/0001-12	R\$ 24,0000
10/12/2024 às 10:32:54	42.458.725/0001-78	R\$ 14,7500

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:08:07	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:07	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:27:02	O lance no valor de R\$ 19,1000 do item 53 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	10/12/2024 às 10:29:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:34:52 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 27,0000 e R\$ 29,4500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:34:53	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 24,0000, R\$ 14,7500 e R\$ 15,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:34:53	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 10:48:28	Bom dia
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 10:48:37	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 53 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 10:49:16	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	24/01/2025 às 12:50:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema	24/01/2025 às 14:23:05	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 30,3438 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:05 do dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 14:28:06	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/01/2025 às 14:28:06	O item 53 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:28:58	Senhor licitante, considerando que seu valor é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto, vislumbrando a economicidade.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:29:33	Farei a negociação via ferramenta do sistema, aguardo sua resposta em até 1h a partir desta convocação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:30:15	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Solicitação de negociação, considerando que o valor ofertado é superior que o estimado pela administração pública..
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:49:39	Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro(a)
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 15:49:59	Estamos verificando a possibilidade de adequação ao valor estimado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 16:24:23	Aguardo seu retorno.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 17:26:41	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, mantendo R\$ 30,3438.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 17:26:43	Sr.(a) Pregoeiro(a), agradecemos a oportunidade mas infelizmente não conseguiremos alcançar o valor estimado para o item. Ficamos à disposição para quaisquer outras solicitações.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/01/2025 às 17:50:20	Ok, Agradeço o retorno
Sistema	24/01/2025 às 17:50:54	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 18:00:54.
Sistema	25/02/2025 às 17:47:49	A fase de recurso do item 53 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 53 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
24/01/2025 às 10:49:16	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 12:50:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 18:00:54
Recurso:	28/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:

17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 17:55:06
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Rodo

Rodo Material Cabo: Madeira, Material Suporte: Madeira, Comprimento Suporte: 60CM, Cor: Parda, Quantidade Borrachas: 2UN			
Quantidade:	520	Valor estimado:	R\$ 21,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.315,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***.4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, melhor lance: R\$ 14,5000 (unitário) / R\$ 7.540,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 21,7600 (unitário) R\$ 11.315,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 21,7600 (unitário) R\$ 11.315,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 21,7500 (unitário) R\$ 11.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VDULAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 21,7500 (unitário) R\$ 11.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 9.354,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HB Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 21,7600 (unitário) R\$ 11.315,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,9000 (unitário) R\$ 9.828,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: RODO DE MADEIRA Valor proposta: R\$ 21,7600 (unitário) R\$ 11.315,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,5000 (unitário) R\$ 13.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VASSOURAS PARAENSE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 26,5000 (unitário) R\$ 13.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 22,0080 (unitário) R\$ 11.444,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Rodo Material Cabo: Madeira, Material Suporte: Mad Modelo/versão: Rodo Material Cabo: Madeira, Material Suporte: Mad Valor proposta: R\$ 22,0080 (unitário) R\$ 11.444,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 7.540,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OMGEST/OMGEST Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 21,7600 (unitário) R\$ 11.315,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 21,7300 (unitário) R\$ 11.299,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: MADEIRA Valor proposta: R\$ 21,7600 (unitário) R\$ 11.315,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 520

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:12:51	26.559.656/0001-32	R\$ 21,7300
10/12/2024 às 10:23:19	17.327.127/0001-12	R\$ 21,7500
10/12/2024 às 10:23:40	17.327.127/0001-12	R\$ 21,0000
10/12/2024 às 10:25:14	56.955.906/0001-14	R\$ 20,9900
10/12/2024 às 10:25:21	17.327.127/0001-12	R\$ 20,9500
10/12/2024 às 10:26:18	56.955.906/0001-14	R\$ 20,9400
10/12/2024 às 10:26:40	17.327.127/0001-12	R\$ 20,9000
10/12/2024 às 10:27:14	56.955.906/0001-14	R\$ 20,8900
10/12/2024 às 10:27:53	17.327.127/0001-12	R\$ 20,8500

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:28:46	18.549.387/0001-03	R\$ 14,5000
10/12/2024 às 10:29:14	17.327.127/0001-12	R\$ 18,9000
10/12/2024 às 10:29:22	56.955.906/0001-14	R\$ 17,9900

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:08:27	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:09:27	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:28:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:33:22 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 20,8500 e R\$ 22,0080 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:33:23	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,9900, R\$ 18,9000 e R\$ 14,5000.
Sistema	10/12/2024 às 10:33:23	O item 54 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:58:12	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:08:12.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 16:04:59	Senhor licitante, visto que os últimos lances ofertados ao item 54 é superiores a 60% do estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto para estes itens. Informe neste chat o desconto de que pode dispôr.
Pelo participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 16:14:35	boa tardeSr .pregoeiro(a) ja estamos no limite de uma vez que houve aumento nos produtos, mas permanecemos a este valor
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	24/01/2025 às 16:22:52	Agradeço o retorno.
Sistema	25/02/2025 às 15:40:59	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:50:59.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,5000.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/01/2025 16:08:12

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 15:50:59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecuibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Sabão Barra

Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo, Tipo: Coco Natural, Características Adicionais: Sem Perfume

Quantidade:	1566	Valor estimado:	R\$ 17,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 UN		R\$ 27.342,3600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 27.342,3600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLARIN / SANTA MARIA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 27.342,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 17,4500 (unitário) R\$ 27.326,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRILAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 17,4500 (unitário) R\$ 27.326,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 13,9300 (unitário) R\$ 21.814,3800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESPUMIL Modelo/versão: ESPUMIL Valor proposta: R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 27.342,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 15.346,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SORRISO Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 27.342,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 23.490,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOVALIMP Modelo/versão: SABÃO DE COCO Valor proposta: R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 27.342,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 32,8000 (unitário) R\$ 51.364,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 32,8000 (unitário) R\$ 51.364,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,0012 (unitário) R\$ 28.189,8792 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo, Modelo/versão: Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo, Valor proposta: R\$ 18,0012 (unitário) R\$ 28.189,8792 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 21.924,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLARIN/SANTA MARIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 27.342,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1566

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:24:37	17.327.127/0001-12	R\$ 17,4000
10/12/2024 às 10:24:56	56.955.906/0001-14	R\$ 17,3900
10/12/2024 às 10:25:01	17.327.127/0001-12	R\$ 17,3500
10/12/2024 às 10:25:26	56.955.906/0001-14	R\$ 17,3400
10/12/2024 às 10:26:50	17.327.127/0001-12	R\$ 17,3000
10/12/2024 às 10:27:01	56.955.906/0001-14	R\$ 17,2900
10/12/2024 às 10:28:03	17.327.127/0001-12	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 10:28:33	18.549.387/0001-03	R\$ 14,0000
10/12/2024 às 10:29:32	56.955.906/0001-14	R\$ 9,8000
10/12/2024 às 10:30:47	45.949.604/0001-17	R\$ 13,9300

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:09:39	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:39	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:27:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:46 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,2900 e R\$ 18,0012 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:32:47	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,0000, R\$ 13,9300, R\$ 9,8000 e R\$ 15,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:32:47	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 09:18:50	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 09:19:27	Conforme relatório técnico, solicito que encaminhe complementação de documentação
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 09:19:41	"Ausência de Ficha Técnica e no Catálogo apresentado/enviado não dá para ler o rótulo do produto, não sendo possível, assim, atestar a veracidade dos dados quanto à composição e demais informações. Necessário o envio de Ficha Técnica ou uma imagem melhor (mais nítida e legível) com as informações do rótulo."
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 09:21:14	Encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 09:21:31	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 10:13:02	Bom dia
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 10:13:49	Já estou enviando.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	10/01/2025 às 10:46:38	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:38 de 10/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 10:42:50	Bom dia
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 10:42:58	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 5 5 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 10:43:14	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	14/01/2025 às 12:44:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:00 de 14/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/01/2025 às 11:43:01	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/01/2025 às 11:43:31	Para o item 55: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com identificação, com o descritivo do produto (incluindo a composição e as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (frente e verso - legíveis), bem como, a comprovação de registro na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente,
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/01/2025 às 11:43:40	à redação do edital.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	17/01/2025 às 11:44:13	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	17/01/2025 às 12:51:37	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:37 de 17/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	17/01/2025 às 12:52:24	Sr. Pregoeiro, segue em anexo os documentos solicitados. Quanto ao prospecto do fabricante, o mesmo se limita ao que foi enviado e com aproximação no prospecto enviado anteriormente.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:04:27	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:04:31	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:04:56	Para o item 55: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, com o descritivo do produto (incluindo composição, tipo e as características adicionais), imagens da embalagem com o produto (FRENTE E VERSO - LEGÍVEIS), FDS (se tiver) bem como, a notificação/registro na ANVISA (ativa/em validade) ou a cópia do ato que isenta o produto de registro,
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:05:06	para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, à redação do Edital.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 16:05:26	Sr. Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 18.549.387/0001-03	03/02/2025 às 18:06:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:06:00 de 03/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	04/02/2025 às 09:29:00	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	04/02/2025 às 09:29:08	esta empresa é o atual arrematante do item 55 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	04/02/2025 às 09:29:25	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada..
Pelo participante 17.327.127/0001-12	04/02/2025 às 10:45:03	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:03 de 04/02/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	05/02/2025 às 10:06:57	Bom dia sr. licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	05/02/2025 às 10:07:17	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 55 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	05/02/2025 às 10:07:37	Sr. Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 22.525.037/0001-76	05/02/2025 às 12:08:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 05/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 09:12:18	Bom dia
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 09:12:58	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 55 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 09:13:21	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 10:52:10	Bom Dia
Pelo participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 10:52:44	Solicito mais uns 30 minutos para envio da proposta realinhada, por gentileza.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	06/02/2025 às 11:14:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 06/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/02/2025 às 11:22:12	Bom dia sr. licitante. Considerando que o seu valor é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto, vislumbrando um melhor valor para esta contratação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/02/2025 às 11:23:17	Farei a solicitação de negociação através de ferramenta do sistema, aguardo seu retorno em até 1h.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/02/2025 às 11:23:41	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/02/2025 às 14:19:38	Senhor licitante, aguardo a sua informação quanto ao desconto.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 11:12:53	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, mantendo R\$ 18,0012.
Pelo participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 11:12:54	Sr.(a) Pregoeiro(a), agradecemos a oportunidade mas infelizmente não conseguiremos alcançar o valor estimado para o item. Ficamos à disposição para quaisquer outras solicitações.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:19:25	Conforme informado no chat do item 30, a licitante encaminhou a proposta readequada ao item 55 no prazo estipulado, dessa forma a proposta se guiou para análise pela área técnica e conforme segue foi solicitada complementação de documentos.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:19:42	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:19:54	Empresa ESSE favor enviar/apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo seu ou da Marca ONGEST, indicada na Proposta, bem como, imagens FRENTE E VERSO LEGÍVEIS do rótulo da embalagem do respectivo produto, a FDS ou FISPQ e notificação/registro na ANVISA do produto a ser disponibilizado (DA MARCA INDICADA), conforme a descrição contida no Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:20:15	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar..
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 10:58:22	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:22 de 10/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 11:32:13	Sr. pregoeira bom dia! o desconto que vc se refere é o item 55?
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 14:48:55	Boa tarde sr. pregoeiro! ja estamos no nosso limite.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/02/2025 às 15:23:12	Boa tarde sr. licitante, considerarei sua informação, mas neste momento não estamos solicitando desconto ao último valor ofertado ao item, devido sua proposta ainda estar sob análise.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	11/02/2025 às 15:23:32	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	11/02/2025 às 15:24:09	Empresa ESSE REITERAMOS a solicitação de envio/apresentação da notificação/registro na ANVISA do respectivo produto (marca dindicada/declarada) e caso possua, a Ficha de Dados de Segurança - FDS ou Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, para a devida confirmação de que o produto disponibilizado atende ao Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	11/02/2025 às 15:24:25	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	11/02/2025 às 17:25:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 11/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema	12/02/2025 às 16:02:23	A etapa fechada foi reiniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 32,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:07:23 do dia 12/02/2025.
Sistema	12/02/2025 às 16:07:24	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/02/2025 às 16:07:24	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/02/2025 às 09:34:35	Bom dia sr. Licitante. Visto que a sua última oferta é superior ao estimado pela administração pública, solicito que nos conceda um desconto, vislumbrando um melhor valor para esta contratação.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/02/2025 às 09:34:50	Aguardo sua resposta neste chat.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	13/02/2025 às 09:36:58	Bom dia Sr Pregoeiro
Pelo participante 23.493.764/0001-61	13/02/2025 às 09:37:27	Para o item em questão já estamos no nosso melhor valor.
Sistema	18/02/2025 às 09:12:51	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/02/2025 09:22:51.
Sistema	25/02/2025 às 17:47:49	A fase de recurso do item 55 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 55 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 09:21:31	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:22:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
10/01/2025 às 10:46:38	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 10:43:14	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:44:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 11:44:13	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:45:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
17/01/2025 às 12:51:37	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 finalizou o envio de anexo.
03/02/2025 às 16:05:26	Fornecedor SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 18.549.387/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:06:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
04/02/2025 às 09:29:25	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 11:30:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada..
04/02/2025 às 10:45:03	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 10:07:37	Fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 12:08:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
06/02/2025 às 09:13:21	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 11:14:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/02/2025 às 10:20:15	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 12:21:00. Motivo: Solicitação de documento complementar..
10/02/2025 às 10:58:22	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 15:24:25	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 17:25:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	18/02/2025 09:22:51
Recurso:	28/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/03/2025 23:59:59
Recursos realizados:	

17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA

Intenção de recurso no julgamento:

Recurso:

Contrarrazões:

18/02/2025 09:21:39

(Desistiu Cadastro)

Não foi realizado cadastro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecuibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Sabão pó

Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Álcalis, Sulfato, Carbona, Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral

Quantidade:	1316	Valor estimado:	R\$ 7,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 500,00 G		R\$ 10.343,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, melhor lance: R\$ 4,1300 (unitário) / R\$ 5.435,0800 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.705.788/0001-59 - 57.705.788 LUCAS BARROS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 7,6700 (unitário) R\$ 10.093,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Economico Modelo/versão: Sabao em po 500g Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: ESPUMIL / JHF Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,1300 (unitário) R\$ 5.435,0800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SABÃO BH Modelo/versão: SABÃO BH Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 5.250,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABSOLUTO Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,7200 (unitário) R\$ 6.211,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: BEM TE VI Modelo/versão: SABÃO EM PÓ 500 g Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,7800 (unitário) R\$ 15.502,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: ASSIM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 11,7800 (unitário) R\$ 15.502,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,9731 (unitário) R\$ 10.492,5996 (total)	-
Marca/Fabricante: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Ácidos Gr Modelo/versão: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Ácidos Gr Valor proposta: R\$ 7,9731 (unitário) R\$ 10.492,5996 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 5.132,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESPUMIL/JFM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 10.330,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: OESTE Modelo/versão: SACHE Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 10.343,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1316

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:13:54	26.559.656/0001-32	R\$ 7,8500
10/12/2024 às 10:20:55	57.705.788/0001-59	R\$ 7,8400
10/12/2024 às 10:25:32	56.955.906/0001-14	R\$ 7,8300
10/12/2024 às 10:25:50	57.705.788/0001-59	R\$ 7,8200

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:26:56	17.327.127/0001-12	R\$ 7,8000
10/12/2024 às 10:27:07	56.955.906/0001-14	R\$ 7,7900
10/12/2024 às 10:28:24	17.327.127/0001-12	R\$ 7,7000
10/12/2024 às 10:31:32	56.955.906/0001-14	R\$ 7,6900
10/12/2024 às 10:32:03	18.549.387/0001-03	R\$ 7,6800
10/12/2024 às 10:32:08	57.705.788/0001-59	R\$ 7,6700
10/12/2024 às 10:32:12	18.549.387/0001-03	R\$ 7,6600
10/12/2024 às 10:32:18	18.549.387/0001-03	R\$ 5,0000
10/12/2024 às 10:32:20	45.949.604/0001-17	R\$ 5,5000
10/12/2024 às 10:33:47	56.955.906/0001-14	R\$ 4,9900
10/12/2024 às 10:33:53	45.949.604/0001-17	R\$ 5,4800
10/12/2024 às 10:34:57	17.327.127/0001-12	R\$ 4,9000
10/12/2024 às 10:35:02	45.949.604/0001-17	R\$ 5,3900
10/12/2024 às 10:35:54	17.327.127/0001-12	R\$ 4,7200
10/12/2024 às 10:35:59	18.549.387/0001-03	R\$ 3,9000
10/12/2024 às 10:37:55	56.955.906/0001-14	R\$ 3,9900
10/12/2024 às 10:38:38	45.949.604/0001-17	R\$ 4,1300

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:09:42	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:42	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:42	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:36 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,9000 e R\$ 5,3900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:40:37	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,1300, R\$ 3,9900, R\$ 3,9000 e R\$ 4,7200.
Sistema	10/12/2024 às 10:40:37	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 14:50:28	Senhor licitante, você é o atual arrematante dos itens 56 , solicito que encaminhe em até 2h a partir desta solicitação, sua proposta readequada ao último lance para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA. Solicito ainda que se atente ao item 7 do termo de referência.
Sistema para o participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 14:50:45	Sr. Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 14:56:26	boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 56.955.906/0001-14	08/01/2025 às 15:29:12	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:12 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	30/01/2025 às 09:45:56	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 56 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	30/01/2025 às 09:46:15	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	30/01/2025 às 11:48:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:00 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 10:08:57	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 10:09:11	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 10:09:27	Para o item 56: Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, com o descritivo do produto (incluindo a composição e as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (FRENTE E VERSO - LEGÍVEIS), bem como, a notificação/registro na ANVISA (em validade/ativa) ou a cópia do ato que isenta o produto de registro, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado,
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 10:09:36	atende totalmente, à redação do Edital.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 11:14:26	Sr. Pregoeiro, o descritivo do produto atende ao edital, se necessário, abrir campo para envio das fichas técnicas
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 15:42:58	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 17:43:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	31/01/2025 às 17:43:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:43:00 de 31/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 15:58:26	Boa tarde sr. licitante, Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 15:59:12	Enviar/Apresentar Ficha Técnica e/ou Catálogo da Empresa ou do Fabricante com IDENTIFICAÇÃO, com o descritivo do produto (incluindo a composição e as características adicionais) e imagens da embalagem com o produto (FRENTE E VERSO - LEGÍVEIS), bem como, a notificação/registro na ANVISA (em validade/ativa) ou a cópia do ato que isenta o produto de registro, para a devida comprovação de que o produto disponibilizado, atende totalmente, ao edital.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 15:59:35	Sr. Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de doc.
Pelo participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 17:26:44	Sr. Pregoeiro, segue em anexo o registro na ANVISA para o produto e a sua validade. Não foi possível enviar mais documentos como as fichas e imagens do produto devido os mesmos já terem sido enviado e constam presentes nos anexos anteriores. Referente a imagem de verso do produto, em contato com o fabricante, o mesmo não tem a imagem do produto, porém os dados constam todas na ficha de descrição do produto e que se encontra com validade até 2030

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 17:43:22	Senhor licitante, acredito que o setor técnico necessite das informações solicitadas para embasar sua decisão em aprovar ou recusar a proposta.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 17:44:19	Repassarei essa informação para o setor demandante, no entanto, seu não encaminhamento para saneamento de informações pode ocasionar a recusa da sua proposta.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 17:44:50	Dessa forma, a solicitação de anexo permanece aberta até às 18h.
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 17:49:29	Se possível, sanei o solicitado,
Sistema para o participante 45.949.604/0001-17	03/02/2025 às 18:00:04	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17.
Sistema	07/02/2025 às 16:00:18	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/02/2025 16:10:18.
Sistema	25/02/2025 às 17:34:24	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 17:44:24.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 14:50:45	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 16:51:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
08/01/2025 às 15:29:12	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 09:46:15	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:48:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
31/01/2025 às 15:42:58	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 17:43:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
03/02/2025 às 15:59:35	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 18:00:00. Motivo: Solicitação de complementação de doc.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.949.604/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,1300.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/02/2025 16:10:18

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2025 17:44:24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Sabonete Líquido

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Acidez: Ph 6 A 8, Aplicação: Assepsia Das Mãos, Características Adicionais: Agente Bactericida, Composição: Tensoativos Aniônicos E Não Aniônicos, Solvente

Quantidade:	1688	Valor estimado:	R\$ 43,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R\$ 73.546,1600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 26,1400 (unitário) / R\$ 44.124,3200 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 29,9000 (unitário) R\$ 50.471,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELLOBELLA Modelo/versão: SABONETE LIQ 5L Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 30,6700 (unitário) R\$ 51.770,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: HAD SOFT / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 28,5800 (unitário) R\$ 48.243,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 43,5600 (unitário) R\$ 73.529,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 34,4600 (unitário) R\$ 58.168,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDASOFT PEROLADO NEUTRO 5000ML Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 40.512,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gopabo Modelo/versão: gopabo Valor proposta: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 72.584,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 43,5600 (unitário) R\$ 73.529,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: TRILHA Modelo/versão: TRILHA Valor proposta: R\$ 43,5600 (unitário) R\$ 73.529,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: JR Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,1400 (unitário) R\$ 44.124,3200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EDUMAX Modelo/versão: SABONETE LÍQUIDO Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 30.367,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YTA CLEAN Modelo/versão: YTA CLEAN Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 25,4400 (unitário) R\$ 42.942,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,8422 (unitário) R\$ 75.693,6336 (total)	-
Marca/Fabricante: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Modelo/versão: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Valor proposta: R\$ 44,8422 (unitário) R\$ 75.693,6336 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688	
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 72.584,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAND SOFT/MAXX QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688	
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 42.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UPHAND Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 73.546,1600 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1688	

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:11:59	22.525.037/0001-76	R\$ 35,0000
10/12/2024 às 10:12:05	40.061.199/0001-82	R\$ 38,5000
10/12/2024 às 10:12:13	23.493.764/0001-61	R\$ 34,0000
10/12/2024 às 10:12:19	40.061.199/0001-82	R\$ 37,4000
10/12/2024 às 10:13:41	35.822.821/0001-98	R\$ 34,1000
10/12/2024 às 10:14:09	26.559.656/0001-32	R\$ 33,9900
10/12/2024 às 10:14:11	23.493.764/0001-61	R\$ 33,0000
10/12/2024 às 10:14:13	40.061.199/0001-82	R\$ 31,4900
10/12/2024 às 10:14:21	40.061.199/0001-82	R\$ 30,6800
10/12/2024 às 10:14:38	23.493.764/0001-61	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 10:14:59	04.654.861/0001-44	R\$ 34,4600
10/12/2024 às 10:15:07	42.458.725/0001-78	R\$ 33,9800
10/12/2024 às 10:15:16	26.559.656/0001-32	R\$ 29,9900
10/12/2024 às 10:15:19	42.458.725/0001-78	R\$ 30,6700

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:15:49	49.803.998/0001-51	R\$ 29,9800
10/12/2024 às 10:16:16	18.549.387/0001-03	R\$ 43,0000
10/12/2024 às 10:16:24	23.493.764/0001-61	R\$ 29,0000
10/12/2024 às 10:17:51	35.822.821/0001-98	R\$ 28,0000
10/12/2024 às 10:19:43	23.493.764/0001-61	R\$ 27,0000
10/12/2024 às 10:19:46	40.061.199/0001-82	R\$ 29,9000
10/12/2024 às 10:20:11	49.803.998/0001-51	R\$ 27,0100
10/12/2024 às 10:20:42	22.525.037/0001-76	R\$ 28,5800
10/12/2024 às 10:22:11	26.559.656/0001-32	R\$ 25,0000
10/12/2024 às 10:23:32	23.493.764/0001-61	R\$ 25,4400
10/12/2024 às 10:23:45	35.822.821/0001-98	R\$ 24,0000
10/12/2024 às 10:25:25	49.803.998/0001-51	R\$ 24,9900
10/12/2024 às 10:27:18	17.327.127/0001-12	R\$ 26,1400
10/12/2024 às 10:39:14	49.803.998/0001-51	R\$ 17,9900

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:10:06	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:11:06	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:12 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 24,0000 e R\$ 26,1400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:40:13	A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,9900.
Sistema	10/12/2024 às 10:40:13	O item 57 está encerrado.
Sistema	10/01/2025 às 08:33:36	O item 57 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 08:33:36	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CPF/CNPJ 26.559.656/0001-32, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 57 até às 08:38:36 do dia 10/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/01/2025 às 08:38:44	O item 57 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:38:36 de 10/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CPF/CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema	10/01/2025 às 08:38:44	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	10/01/2025 às 09:16:06	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	10/01/2025 às 09:16:20	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 57 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	10/01/2025 às 09:16:41	Sr. Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 35.822.821/0001-98	10/01/2025 às 11:17:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 15:29:47	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 15:29:54	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 57 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 15:30:11	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	10/01/2025 às 17:31:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	22/01/2025 às 13:37:43	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	22/01/2025 às 13:40:25	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	22/01/2025 às 13:41:01	Para o item 57: Apresentado o registro na ANVISA do sabonete antisséptico. Para o sabonete glicerinado, enviar/apresentar a comprovação de registro na ANVISA ou a cópia do ato que isenta o produto de registro. PENDÊNCIAS RELACIONADAS À PROPOSTA: 1- Diante do fato de terem sido apresentadas duas opções de sabonete, o glicerinado e o antisséptico, favor indicar qual é o produto ao qual a proposta se refere, o que corresponde ao "VALOR UNIT."
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	22/01/2025 às 13:41:13	para o item 57, se o glicerinado ou o antisséptico. Ou o valor/preço é o mesmo?; e 2- A unidade mencionada no Edital é o "galão: 5 litros" (na descrição do Item) e "Unid" (na "UNID"), as unidades mencionadas na Proposta são o "galão: 5 litros" (na descrição do Item) e "CAIXA" (na "UNID."), favor corrigir a informação, adequar a unidade conforme o Edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	22/01/2025 às 13:41:39	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	22/01/2025 às 15:40:54	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:54 de 22/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:52:54	Sr. licitante, sua proposta para este item será aceito, no entanto solicito que verifique o disposto pela área técnica:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:53:06	Aprovação (Sabonete Líquido Antisséptico Edumax Triclosan - Produto Notificado na ANVISA: 25351.525478/2017-45). Empresa NATIVU'S, dada a divergência nos números de notificação/registro na ANVISA, identificada nos documentos enviados por Vossa Senhoria em "Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária", de "03/08/2020" - número de processo: "25351.545850/2014-15" - produto: "SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO EDUMAX 0,5% TRICLOSAN (NEUTRO)"
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:53:13	e em "Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária", de "05/11/2024, 14:48" - número de processo: "25351.418885/2023-45" - produto: "Sabonete Líquido Antisséptico Edumax Triclosan", informamos que está sendo aprovado o Sabonete Líquido Antisséptico Edumax Triclosan por ter a notificação de data mais recente (em validade/ativa).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/02/2025 às 16:15:34	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:25:34.
Sistema	25/02/2025 às 15:41:19	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:51:19.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 09:16:41	Fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ 35.822.821/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:17:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
10/01/2025 às 15:30:11	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 17:31:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
22/01/2025 às 13:41:39	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 15:42:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
22/01/2025 às 15:40:54	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,1400.
19/03/2025 às 10:12:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/02/2025 16:25:34
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:51:19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexecuibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Sabonete Líquido

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Acidez: Ph 6 A 8, Aplicação: Assepsia Das Mãos, Características Adicionais: Agente Bactericida, Composição: Tensoativos Aniônicos E Não Aniônicos, Solvente

Quantidade:	562	Valor estimado:	R\$ 43,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R\$ 24.486,3400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 26,1400 (unitário) / R\$ 14.690,6800 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 29,9000 (unitário) R\$ 16.803,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELLOBELLA Modelo/versão: SABONETE LIQ 5L Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
02.858.842/0001-04 - DML DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDASOFT PEROLADO NEUTRO Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 43,5500 (unitário) R\$ 24.475,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAND SOFT / MAXX QUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 16.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 43,5600 (unitário) R\$ 24.480,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 43,5600 (unitário) R\$ 24.480,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: TRILHA Modelo/versão: TRILHA Valor proposta: R\$ 43,5600 (unitário) R\$ 24.480,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: JR Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 26,1400 (unitário) R\$ 14.690,6800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EDUMAX Modelo/versão: SABONETE LÍQUIDO Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,9900 (unitário) R\$ 10.672,3800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YTA CLEAN Modelo/versão: YTA CLEAN Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 25,4400 (unitário) R\$ 14.297,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIMPAMAIS Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,4021 (unitário) R\$ 24.953,9802 (total)	-
Marca/Fabricante: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Modelo/versão: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Valor proposta: R\$ 44,4021 (unitário) R\$ 24.953,9802 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 24.166,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAND SOFT/MAXX QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 14.050,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOBRE Modelo/versão: UPHAND Valor proposta: R\$ 43,5700 (unitário) R\$ 24.486,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 562

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:16:00	40.061.199/0001-82	R\$ 39,2000
10/12/2024 às 10:16:19	42.458.725/0001-78	R\$ 43,5500
10/12/2024 às 10:16:25	40.061.199/0001-82	R\$ 39,1900
10/12/2024 às 10:16:28	18.549.387/0001-03	R\$ 43,0000
10/12/2024 às 10:16:31	23.493.764/0001-61	R\$ 39,0000
10/12/2024 às 10:20:18	49.803.998/0001-51	R\$ 39,0100
10/12/2024 às 10:20:21	40.061.199/0001-82	R\$ 38,6900
10/12/2024 às 10:20:34	22.525.037/0001-76	R\$ 30,0000
10/12/2024 às 10:20:39	49.803.998/0001-51	R\$ 30,0100
10/12/2024 às 10:20:40	40.061.199/0001-82	R\$ 33,0000
10/12/2024 às 10:22:02	23.493.764/0001-61	R\$ 29,0000
10/12/2024 às 10:22:03	40.061.199/0001-82	R\$ 31,9000
10/12/2024 às 10:22:06	26.559.656/0001-32	R\$ 25,0000
10/12/2024 às 10:22:09	40.061.199/0001-82	R\$ 29,9000
10/12/2024 às 10:23:40	23.493.764/0001-61	R\$ 25,4400
10/12/2024 às 10:26:36	49.803.998/0001-51	R\$ 25,0100
10/12/2024 às 10:27:28	17.327.127/0001-12	R\$ 26,1400
10/12/2024 às 10:34:08	49.803.998/0001-51	R\$ 18,9900

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:14:59	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:15:59	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:15:59	Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:33:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:38:50 do dia 10/12/2024. Fournecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 25,0000 e R\$ 26,1400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:38:51	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,9900.
Sistema	10/12/2024 às 10:38:51	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 14:51:32	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 14:51:52	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 58 deste preção, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 14:52:12	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	13/01/2025 às 15:35:47	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:47 de 13/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	16/01/2025 às 09:39:14	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	16/01/2025 às 09:39:44	Para o item 58: Envio/Apresentação de Catálogo COM IDENTIFICAÇÃO da Empresa ou do Fabricante do produto em questão, com imagens do item para verificação dos rótulos (frente e verso legíveis), a fim de atestar que o produto disponibilizado está em conformidade com o Edital.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	16/01/2025 às 09:40:11	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Complementação de documento.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	16/01/2025 às 10:18:26	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:26 de 16/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 11:51:32	Bom dia sr. licitante. Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 11:51:56	Para o item 58: Comprovação de registro na ANVISA ou cópia do ato que isenta o produto de registro.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 11:52:22	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 13:53:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	17/01/2025 às 13:22:27	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:27 de 17/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:15:56	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:16:12	Para o item 58: Tendo em vista que a comprovação de inscrição do produto na ANVISA está com mais de 4 (quatro) anos de emissão ("03/08/2020" - "Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária"), pedimos o envio/apresentação de uma atualizada/mais recente e caso não tenha, justificar a razão.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:16:29	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	28/01/2025 às 10:35:33	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:33 de 28/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:53:35	Sr. licitante, sua proposta para este item será aceito, no entanto solicito que verifique o disposto pela área técnica:
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:53:42	Aprovação (Sabonete Líquido Antisséptico Edumax Triclosan - Produto Notificado na ANVISA: 25351.525478/2017-45). Empresa NATIVU'S, dada a divergência nos números de notificação/registro na ANVISA, identificada nos documentos enviados por Vossa Senhoria em "Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária", de "03/08/2020" - número de processo: "25351.545850/2014-15" - produto: "SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO EDUMAX 0,5% TRICLOSAN (NEUTRO)"
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	03/02/2025 às 16:53:49	e em "Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária", de "05/11/2024, 14:48" - número de processo: "25351.418885/2023-45" - produto: "Sabonete Líquido Antisséptico Edumax Triclosan", informamos que está sendo aprovado o Sabonete Líquido Antisséptico Edumax Triclosan por ter a notificação de data mais recente (em validade/ativa).
Sistema	24/02/2025 às 16:15:47	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 16:25:47.
Sistema	25/02/2025 às 15:41:32	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:51:32.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 14:52:12	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:53:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
13/01/2025 às 15:35:47	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 09:40:11	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:41:00. Motivo: Complementação de documento.
16/01/2025 às 10:18:26	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
17/01/2025 às 11:52:22	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 13:53:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
17/01/2025 às 13:22:27	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
28/01/2025 às 10:16:29	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 12:17:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
28/01/2025 às 10:35:33	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,1400.
19/03/2025 às 10:12:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/02/2025 16:25:47
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:51:32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Vassoura

Vassoura Material Cerdas: Sisal, Material Cabo: Madeira, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 25,50CM, Largura Cepa: 7CM, Altura Cepa: 2,50CM

Quantidade:	280	Valor estimado:	R\$ 30,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.414,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, melhor lance: R\$ 19,5000 (unitário) / R\$ 5.460,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 30,0400 (unitário) R\$ 8.411,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 30,0500 (unitário) R\$ 8.414,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 15,9300 (unitário) R\$ 4.460,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VDULAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 30,0400 (unitário) R\$ 8.411,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 5.460,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MARPLAST Modelo/versão: VASSOURA DE TETO Valor proposta: R\$ 30,0500 (unitário) R\$ 8.414,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 30,4496 (unitário) R\$ 8.525,8880 (total)	-
Marca/Fabricante: Vassoura Material Cerdas: Sisal, Material Cabo: Ma Modelo/versão: Vassoura Material Cerdas: Sisal, Material Cabo: Ma Valor proposta: R\$ 30,4496 (unitário) R\$ 8.525,8880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 5.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 30,0500 (unitário) R\$ 8.414,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 30,0500 (unitário) R\$ 8.414,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: VASCULHAR Valor proposta: R\$ 30,0500 (unitário) R\$ 8.414,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:20:20	22.525.037/0001-76	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 10:29:54	17.327.127/0001-12	R\$ 19,9900
10/12/2024 às 10:34:39	42.458.725/0001-78	R\$ 30,0400
10/12/2024 às 10:34:59	18.549.387/0001-03	R\$ 20,0000
10/12/2024 às 10:35:55	22.525.037/0001-76	R\$ 15,9300
10/12/2024 às 10:36:07	17.327.127/0001-12	R\$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:17:37	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:18:37	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:44 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,9900 e R\$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:40:45	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,9300 e R\$ 19,5000.
Sistema	10/12/2024 às 10:40:45	O item 59 está encerrado.
Sistema	28/01/2025 às 14:45:26	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 14:55:26.
Sistema	25/02/2025 às 15:41:43	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:51:43.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,5000.
19/03/2025 às 10:12:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/01/2025 14:55:26
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:51:43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Vassoura

Vassoura Material Cerdas: Sisal, Material Cabo: Madeira, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 25,50CM, Largura Cepa: 7CM, Altura Cepa: 2,50CM

Quantidade:	632	Valor estimado:	R\$ 15,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.814,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 6.952,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 5,0800 (unitário) R\$ 3.210,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VDULAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 15,5200 (unitário) R\$ 9.808,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HB Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 9,3200 (unitário) R\$ 5.890,2400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANCHES Modelo/versão: VASSOURA DE VASO Valor proposta: R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 13,2500 (unitário) R\$ 8.374,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VASSOURAS PARAENSE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15,9027 (unitário) R\$ 10.050,5064 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vassoura Material Cerdas: Sisal, Material Cabo: Ma Modelo/versão: Vassoura Material Cerdas: Sisal, Material Cabo: Ma Valor proposta: R\$ 15,9027 (unitário) R\$ 10.050,5064 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: PLASTICA Valor proposta: R\$ 15,5300 (unitário) R\$ 9.814,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 632

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:19:52	23.493.764/0001-61	R\$ 15,0000
10/12/2024 às 10:20:10	22.525.037/0001-76	R\$ 10,0000
10/12/2024 às 10:22:10	23.493.764/0001-61	R\$ 13,2500
10/12/2024 às 10:30:02	17.327.127/0001-12	R\$ 9,9900
10/12/2024 às 10:35:09	42.458.725/0001-78	R\$ 13,2400
10/12/2024 às 10:36:05	22.525.037/0001-76	R\$ 5,0800
10/12/2024 às 10:36:16	17.327.127/0001-12	R\$ 9,3200
10/12/2024 às 10:46:38	42.458.725/0001-78	R\$ 11,0000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:18:09	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:19:09	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:48:34 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,0800 e R\$ 13,2500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:48:34	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:48:34	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 14:57:41	Boa tarde
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 14:57:50	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 14:58:04	Para o item 60: Enviar/Apresentar Catálogo da Empresa (ESSE) ou do Fabricante (OMGEST / OMGEST) com descritivo do produto.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 14:58:25	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicitação de documentação complementar.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 15:26:11	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:11 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 15:29:14	Sr. pregoeiro(a) observando agora com mais atenção vimos que a uma divergência na descrição do item , ele se refere a uma vassoura pra vaso sanitário ou vassoura comum de varrer ?segue descrição :VASSOURA DE VASO SANITÁRIO DE NYLON com Suporte (VER) Vassoura cerdas náilon, material cabo: plástico, material cepa: plástico, comprimento cepa:30 cm, comprimento cerdas: mínimo 5 cm, características adicionais: com cabo de 1,4 mts.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	24/01/2025 às 15:32:38	Sr. licitante, a solicitação deve ser atendida conforme termo de referência
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 14:50:07	Boa tarde sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 14:50:11	Será necessário realizar a complementação de documentações, conforme solicitação da área técnica. Solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 14:50:35	Tendo em vista a carta que declara a relação de grupo econômico entre as marcas OMGEST e PLASTGRAN, entretanto, considerando que não há registro em site, nem comprovação oficial de que as referidas empresas fazem parte de um mesmo grupo, bem como, que cada uma possui um CNPJ próprio, em face do exposto, pedimos que os documentos e as informações apresentadas, para fins de análise dos produtos que poderão a vir ser fornecidos
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 14:50:46	(no caso o Catálogo com a descrição do item, conforme o Edital e a Proposta) seja da Empresa (ESSE) ou do Fabricante (OMGEST / OMGEST).
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 14:51:07	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicitação de doc complementar.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	27/01/2025 às 16:52:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	28/01/2025 às 10:14:59	Bom dia Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 60 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.493.764/0001-61	28/01/2025 às 10:15:17	Sr. Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 23.493.764/0001-61	28/01/2025 às 10:59:29	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:29 de 28/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61.
Sistema	29/01/2025 às 17:43:22	A etapa fechada foi reiniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 15,5300 e R\$ 15,9027, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:48:21 do dia 29/01/2025.
Sistema	29/01/2025 às 17:48:22	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/01/2025 às 17:48:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 60. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 15,5300 poderão enviar um lance único e fechado até às 17:53:22 do dia 29/01/2025.
Sistema	29/01/2025 às 17:53:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 60 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/01/2025 às 17:53:23	O item 60 está encerrado.
Sistema	29/01/2025 às 17:53:23	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 60. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 56.955.906/0001-14.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	30/01/2025 às 14:57:27	Boa tarde Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 60 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	30/01/2025 às 14:57:45	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Solicitar proposta readequada.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	30/01/2025 às 16:58:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:00 de 30/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 08:29:11	Senhor licitante, visto que seu valor é superior ao estimado pela administração pública, solicito que conceda um desconto no valor ofertado, farei a solicitação de desconto através de ferramenta do sistema, aguardarei até 1h sua resposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 08:29:34	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o último lance é superior ao estimado pela administração pública..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/01/2025 às 09:50:20	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	31/01/2025 às 09:50:20	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 10:00:20.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
24/01/2025 às 14:58:25	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 16:59:00. Motivo: Solicitação de documentação complementar.
24/01/2025 às 15:26:11	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/01/2025 às 14:51:07	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:52:00. Motivo: Solicitação de doc complementar.
28/01/2025 às 10:15:17	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 12:16:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
28/01/2025 às 10:59:28	Fornecedor P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 14:57:45	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 16:58:00. Motivo: Solicitar proposta readequada.
19/03/2025 às 10:12:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 31/01/2025 10:00:20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, ressalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Vassoura

Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: Plástico, Material Cepa: Plástico, Comprimento Cepa: 30CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5CM, Características Adicionais: Com Cabo

Quantidade:	619	Valor estimado:	R\$ 18,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.501,0200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.941.***-4 - MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS para MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14, melhor lance: R\$ 10,9900 (unitário) / R\$ 6.802,8100 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
22.525.037/0001-76 - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 7.428,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VDULAR Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 18,5700 (unitário) R\$ 11.494,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
45.949.604/0001-17 - L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,4600 (unitário) R\$ 7.712,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: DISTAK Modelo/versão: DISTAK Valor proposta: R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 10,9900 (unitário) R\$ 6.802,8100 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HB Modelo/versão: material de limpeza Valor proposta: R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 7.118,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONDOR Modelo/versão: VASSOURA CERDA Valor proposta: R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,8800 (unitário) R\$ 12.305,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: VASSOURAS PARAENSE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 19,8800 (unitário) R\$ 12.305,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 19,0203 (unitário) R\$ 11.773,5657 (total)	-
Marca/Fabricante: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: P Modelo/versão: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: P Valor proposta: R\$ 19,0203 (unitário) R\$ 11.773,5657 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: OMGEST/OMGEST Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: VASSOURA Valor proposta: R\$ 18,5800 (unitário) R\$ 11.501,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 619

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:25:56	56.955.906/0001-14	R\$ 18,5600
10/12/2024 às 10:36:15	22.525.037/0001-76	R\$ 12,0000
10/12/2024 às 10:36:16	45.949.604/0001-17	R\$ 13,2000
10/12/2024 às 10:36:51	17.327.127/0001-12	R\$ 11,9500

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:36:54	45.949.604/0001-17	R\$ 13,1400
10/12/2024 às 10:37:35	56.955.906/0001-14	R\$ 11,9400
10/12/2024 às 10:37:38	45.949.604/0001-17	R\$ 13,1300
10/12/2024 às 10:38:09	17.327.127/0001-12	R\$ 11,9300
10/12/2024 às 10:38:16	45.949.604/0001-17	R\$ 13,1200
10/12/2024 às 10:39:19	56.955.906/0001-14	R\$ 11,9200
10/12/2024 às 10:39:24	45.949.604/0001-17	R\$ 13,1100
10/12/2024 às 10:39:26	17.327.127/0001-12	R\$ 11,9000
10/12/2024 às 10:39:31	45.949.604/0001-17	R\$ 13,0900
10/12/2024 às 10:41:44	56.955.906/0001-14	R\$ 11,8900
10/12/2024 às 10:41:49	45.949.604/0001-17	R\$ 13,0700
10/12/2024 às 10:43:01	17.327.127/0001-12	R\$ 11,8800
10/12/2024 às 10:43:04	45.949.604/0001-17	R\$ 13,0600
10/12/2024 às 10:43:58	17.327.127/0001-12	R\$ 11,5000
10/12/2024 às 10:43:58	56.955.906/0001-14	R\$ 10,9900
10/12/2024 às 10:46:51	45.949.604/0001-17	R\$ 12,4600

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:22:05	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:23:05	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:43:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:48:47 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 11,8800 e R\$ 13,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:48:48	A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,5000, R\$ 10,9900 e R\$ 12,4600.
Sistema	10/12/2024 às 10:48:48	O item 61 está encerrado.
Sistema	24/01/2025 às 15:52:13	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 16:02:13.
Sistema	25/02/2025 às 15:42:40	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 15:52:40.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:12:36	Fornecedor MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 56.955.906/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,9900.
19/03/2025 às 10:12:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 16:02:13
Intenção de recurso na habilitação:	25/02/2025 15:52:40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA
PREGÃO 90002/2024

Às 10:12 horas do dia 19 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 8.2024-002SEMSA, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, (Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),		
Entrega de propostas:	De 27/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:59:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:02	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:41	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
Sistema	10/12/2024 às 12:13:36	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	10/12/2024 às 14:03:24	Boa tarde a todos nesse momento estaremos retomando a sessão para continuidade dos trabalhos referentes ao presente certame.
Sistema	10/12/2024 às 15:41:03	Senhores licitantes, a proposta readequada deve ser encaminhada junto aos documentos que a compõe, o não envio, implica em recusa da proposta.
Sistema	10/12/2024 às 17:45:44	Senhores licitantes, a prorrogação de prazo para qualquer solicitação realizada nesta sessão será concedida em caso de comprovada instabilidade do sistema.
Sistema	10/12/2024 às 17:47:05	Essa instabilidade precisa ser comprovada pelo licitante e será submetida a análise desta equipe de pregão, sendo facultada o aceite da solicitação.
Sistema	10/12/2024 às 17:48:44	A instabilidade citada se dá quando o sistema se mostra indisponível para acesso geral, sendo emitido comunicado pela SEGES sobre o ocorrido.
Sistema	10/12/2024 às 17:49:28	A queda de energia ou queda da rede de Internet de sua localidade não resta suficiente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 17:50:03	Para justificar a prorrogação de prazo.
Sistema	10/12/2024 às 17:50:51	Peço a compreensão de todos, ha a necessidade de aplicação dessas medidas para garantir a isonomia do processo licitatorio a todos os participantes.
Sistema	10/12/2024 às 17:51:05	No então
Sistema	10/12/2024 às 17:54:49	No entanto, esta equipe poderá considerar alguns casos, mediante apresentação de comprovação e análise minuciosa dos fatos apresentados. Ademais, nesses casos, qualquer licitante poderá fazer vistas as solicitações que forem atendidas, basta solicitar através do e-mail que consta em edital que esta equipe ficará satisfeita em econômicos
Sistema	10/12/2024 às 17:55:41	Encaminhar* os documentos da solicitação atendida.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:24	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	10/12/2024 às 17:58:28	Até mais.
Sistema	11/12/2024 às 09:39:10	Bom dia, a sessão está retomada. Desculpem o atraso.
Sistema	11/12/2024 às 12:27:51	Senhores, a sessão está suspensa até às 14h. Retornaremos em breve.
Sistema	11/12/2024 às 14:14:03	Boa tarde,
Sistema	11/12/2024 às 14:14:18	a sessão está reaberta.
Sistema	11/12/2024 às 18:47:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h.
Sistema	12/12/2024 às 14:10:24	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	12/12/2024 às 17:30:56	Senhores licitantes, estamos em análise técnica das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 17:31:14	a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 13/12/2024, às 9h.
Sistema	13/12/2024 às 09:28:04	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, a sessão permanece suspensa, reabriremos às 11h.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:08	Senhores licitantes, estamos passando por problemas técnicos, a sessão continua suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	13/12/2024 às 14:10:58	Senhores licitantes, devido a instabilidade no sistema, a sessão fica suspensa. Retornamos na segunda-feira, 16/12/2024, às 8h.
Sistema	16/12/2024 às 08:03:55	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	16/12/2024 às 18:02:40	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos amanhã às 8h.
Sistema	17/12/2024 às 08:06:42	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h.
Sistema	17/12/2024 às 09:01:07	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:41	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:50	Bom dia a sessão está reaberta
Sistema	18/12/2024 às 16:10:24	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 19/12/2024, às 8h.
Sistema	19/12/2024 às 08:01:12	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta
Sistema	19/12/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/12/2024, às 8h.
Sistema	20/12/2024 às 08:01:38	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/12/2024 às 15:35:18	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 23/12/2024, às 9h.
Sistema	23/12/2024 às 09:02:36	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	23/12/2024 às 12:41:40	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h30.
Sistema	23/12/2024 às 14:39:31	Boa tarde, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 17:58:46	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornamos no dia 26/12/2024, às 9h.
Sistema	26/12/2024 às 10:18:58	Bom dia senhores licitantes, a sessão esta reaberta.
Sistema	26/12/2024 às 10:19:17	perdão pela demora, o sistema estava apresentando instabilidade.
Sistema	26/12/2024 às 18:43:44	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos na segunda-feira, 30/12/2024, às 8h.
Sistema	30/12/2024 às 08:09:09	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	30/12/2024 às 17:52:53	Senhores licitantes, a sessão está suspensa por tempo indeterminado. O retorno desta sessão será informado neste chat, no quadro de avisos deste pregão e no Diário oficial do Município de Parauapebas.
Sistema	30/12/2024 às 17:53:03	Feliz ano novo e até breve!
Sistema	06/01/2025 às 16:24:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 16:26:45	Informo que o retorno às atividades deste pregão eletrônico será realizado às 8h da data de 08/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 16:27:49	Estejam atentos aos avisos neste chat e no Quadro de avisos.
Sistema	08/01/2025 às 08:08:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:08	Retornaremos às 9h30.
Sistema	08/01/2025 às 08:09:12	Até lá.
Sistema	08/01/2025 às 09:43:51	Senhores licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	08/01/2025 às 09:44:23	Estejam atentos as solicitações de complementação de documentos, itens aprovados e recusados.
Sistema	08/01/2025 às 12:33:51	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	08/01/2025 às 15:47:53	Senhores licitantes, a partir deste momento serão realizadas as solicitações de demonstrações de viabilidade de preços/exequibilidade das propostas, conforme item 67 do edital:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:00	“No caso de bens e serviços em geral, se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta (valor ofertado com desconto superior a 50% do valor estimado por item e/ou global), o Pregoeiro assegurará à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta, aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:06	A exequibilidade da proposta deve ser demonstrada de forma a assegurar que a empresa não apresentará problemas futuros, como pedido de reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa qualidade de serviços.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:12	Serão tomadas as providências cabíveis para diligenciar a veracidade das informações apresentadas, portanto, solicito que sejam apresentadas apenas informações e documentos verídicos. Na ocasião de apresentação de documento falso, serão tomadas as providencias cabíveis conforme o texto da Lei 14.133/21:
Sistema	08/01/2025 às 15:48:18	“Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: [...] inciso VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;”
Sistema	08/01/2025 às 15:48:24	Ademais, conforme instrumento convocatório, item 67.1.3 a demonstração de exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 02 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme comunicado aos licitantes no ato de convocação dos mesmos;
Sistema	08/01/2025 às 15:48:31	e item 67.1.3.2 para apresentação da exequibilidade os licitantes deverão observar o modelo Anexo V deste edital, constando as informações solicitadas, a fim de viabilizar a análise do setor técnico competente com relação aos valores ofertados relativos a execução do objeto/item de interesse.
Sistema	08/01/2025 às 15:48:42	Prosseguirei com as solicitações, o prazo será de 24h a partir da convocação de anexo. Solicito que o licitante que não estiver em condições de apresentar a exequibilidade de preços aos itens ganhos, informe via chat ou via e-mail, que incidirá na decadência aos itens ganhos até momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/01/2025 às 17:06:37	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 09/01/2024, às 10h.
Sistema	09/01/2025 às 10:19:02	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	09/01/2025 às 20:13:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 10/01/2025, às 8h.
Sistema	10/01/2025 às 08:12:53	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:51	Srs. A sessão está suspensa até as 14h.
Sistema	10/01/2025 às 12:30:55	até breve.
Sistema	10/01/2025 às 14:52:35	Srs. licitantes, fiquem atentos as solicitações de proposta readequada.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:52	Srs. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, da segunda-feira, 13/01/2025.
Sistema	10/01/2025 às 18:06:59	Bom fim de semana!
Sistema	13/01/2025 às 08:14:01	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/01/2025 às 08:50:33	Senhores licitantes, estarei realizando solicitação de documentação complementar para saneamento de informações, conforme solicitação da área técnica.
Sistema	13/01/2025 às 08:51:47	Ademais, estarei solicitando propostas readequadas das próximas colocadas, daqueles itens que sofreram recusa.
Sistema	13/01/2025 às 12:31:52	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	13/01/2025 às 14:35:02	Senhores licitantes, estejam atentos as solicitações de propostas readequadas.
Sistema	13/01/2025 às 17:37:07	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, 14/01/2025, às 8h.
Sistema	14/01/2025 às 08:03:32	Bom dia senhores licitantes, devido a problemas técnicos a sessão só será iniciada às 9h. Até mais.
Sistema	14/01/2025 às 09:03:29	Bom dia srs. licitantes.
Sistema	14/01/2025 às 09:04:02	A sessão está reaberta.
Sistema	14/01/2025 às 10:16:05	Senhores licitantes, realizarei a solicitação de documentos complementares, estejam atentos.
Sistema	14/01/2025 às 18:28:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 15/01/2025, às 8h.
Sistema	15/01/2025 às 08:01:13	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 9h30.
Sistema	15/01/2025 às 09:36:26	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 11:16:05	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até às 14h.
Sistema	15/01/2025 às 14:10:08	Senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	15/01/2025 às 18:18:38	Senhores licitantes, a sessão está encerrada, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	16/01/2025 às 08:12:43	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 08:14:07	Senhores licitantes, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados. Alguns itens já estão em condição de propostas aceitas, sendo necessário prosseguir com a habilitação.
Sistema	16/01/2025 às 13:48:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h30min. Até já.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:52	A sessão está reaberta.
Sistema	16/01/2025 às 17:49:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	17/01/2025 às 08:03:14	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/01/2025 às 18:53:47	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na terça-feira, 21/01/2025, às 8h.
Sistema	21/01/2025 às 08:03:47	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:48:42	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 10h.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:08	A sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:46	Senhores licitantes, a licitação está suspensa até às 13h.
Sistema	21/01/2025 às 11:27:50	Até já.
Sistema	21/01/2025 às 13:00:18	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	21/01/2025 às 18:13:45	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 8h, de 22/01/2025. Até amanhã.
Sistema	22/01/2025 às 08:07:27	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 10:12:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 13h.
Sistema	22/01/2025 às 13:20:12	A sessão está reaberta.
Sistema	22/01/2025 às 19:26:57	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	23/01/2025 às 18:36:47	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	24/01/2025 às 08:25:13	Senhores licitantes, a sessão permanece suspensa, retornaremos às 10h.
Sistema	24/01/2025 às 10:08:37	A sessão está reaberta.
Sistema	24/01/2025 às 18:48:15	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 27/01/2025, às 8h.
Sistema	27/01/2025 às 08:01:31	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	27/01/2025 às 12:10:32	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 18:33:34	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:44	A sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	28/01/2025 às 08:04:49	Bom dia
Sistema	28/01/2025 às 12:37:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa até 14h.
Sistema	28/01/2025 às 14:18:05	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	28/01/2025 às 16:42:28	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 29/01/2025, às 8h.
Sistema	29/01/2025 às 08:10:57	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até 9h.
Sistema	29/01/2025 às 09:12:07	Retornamos, bom dia.
Sistema	29/01/2025 às 12:01:48	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	29/01/2025 às 14:05:17	A sessão está reaberta.
Sistema	29/01/2025 às 17:58:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	30/01/2025 às 08:05:15	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 12:06:13	Sres. licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	30/01/2025 às 14:11:59	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	30/01/2025 às 14:48:20	Senhores licitantes, solicito que estejam atentos as solicitações de documentos para comprovação de preços, e encaminhe todos os documentos no momento da solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 14:51:22	Uma das licitantes, sob solicitação de de documentos de comprovação de preços, encaminhou a planilha de custos e não encaminhou os documentos comprobatórios destes custos, informando em seguida que a NF estaria anexa em outro documento encaminhado anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 14:52:40	Na ocasião de solicitação de documentos, encaminhe na solicitação os documentos solicitados. Aqueles documentos alheios aos que foram solicitados não serão analisados.
Sistema	30/01/2025 às 14:53:55	Dessa forma, a licitante do exemplo correu o risco de ter sua comprovação indeferida devido a ausência dos documentos corretos no ato da resposta a solicitação.
Sistema	30/01/2025 às 18:18:55	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 31/01/2025, às 8h.
Sistema	31/01/2025 às 08:08:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:07	Senhores licitantes, o sistema não registrou a abertura de anexo para alguns itens.
Sistema	31/01/2025 às 15:39:44	Aqueles licitantes que receberam mensagem sobre alguma solicitação e não houve a abertura do anexo, farei isso.
Sistema	31/01/2025 às 19:03:42	A sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira às 8h.
Sistema	03/02/2025 às 08:30:01	Bom dia senhores licitantes, desculpem o atraso, estamos com alguns problemas operacionais, a sessão permanece suspensa até às 9h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:35:52	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 12:05:00	Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	03/02/2025 às 14:24:09	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	03/02/2025 às 19:13:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:00	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	04/02/2025 às 12:08:18	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	04/02/2025 às 14:04:43	Boa tarde, a sessão está reiniciada.
Sistema	04/02/2025 às 17:56:04	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 05/02/2025, às 9h.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:53	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	05/02/2025 às 12:14:04	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornamos às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 20:05:35	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 8h.
Sistema	06/02/2025 às 08:13:40	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	06/02/2025 às 12:14:01	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	06/02/2025 às 14:14:05	Boa tarde, a sessão está reaberta. Sres. licitantes, mantenham seus SICAF's atualizados, já estamos realizando a análise de habilitação das licitantes já aprovadas.
Sistema	06/02/2025 às 19:48:11	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 8h.
Sistema	07/02/2025 às 08:07:32	Bom dia senhores licitantes, a sessão permanece suspensa até as 9h.
Sistema	07/02/2025 às 09:10:45	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	07/02/2025 às 21:01:31	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 10/02/2025, às 9h.
Sistema	10/02/2025 às 09:07:25	Bom dia senhores licitantes, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 12:59:59	A sessão está suspensa até às 14h30.
Sistema	10/02/2025 às 13:00:07	Até mais.
Sistema	10/02/2025 às 14:32:41	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	10/02/2025 às 15:48:02	Senhores licitantes, estamos sob análise de documentos de habilitação, solicito que mantenham seus cadastros no SICAF atualizados, para que possamos proceder com tal análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 15:49:38	Notei que alguns licitantes encaminharam suas documentações durante a sessão junto as solicitações de propostas readequadas, por isso estou realizando a coleta de documentos através desses envios. Os documentos que não for possível coletar dessa forma, serão consultados via SICAF.
Sistema	10/02/2025 às 15:51:21	Ademais, resalto a importância de que seus documentos estejam vigentes e negativos/positivos com efeito de negativo.
Sistema	10/02/2025 às 18:18:32	Boa tarde, a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	11/02/2025 às 09:14:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 11:10:44	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 14:31:37	A sessão está reaberta.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:13	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h. Informo que amanhã realizarei a solicitação de documentos de habilitação que não foram encontrados nos documentos anteriormente encaminhados, ou aqueles não encontrados no SICAF. Ademais, solicitarei para todos os licitantes atualmente vencedores que apresentem uma Declaração de relação de compromissos assumidos, conforme página 40 do edital.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:24	"Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido."
Sistema	11/02/2025 às 17:40:47	a não apresentação da declaração é desclassificatória.
Sistema	11/02/2025 às 17:40:54	Portanto, providenciem.
Sistema	11/02/2025 às 17:42:34	No mais, também solicitarei os documentos de habilitação técnica. Estejam atentos as solicitações. Até mais.
Sistema	12/02/2025 às 09:29:35	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	12/02/2025 às 10:30:43	Para fins de comprovação da análise dos documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, como disposto em edital e seus anexos (Seção XII - Da fase de habilitação; Tópicos da Capacidade técnica e Qualificação econômica-financeira do Termo de referência), será necessária a apresentação de alguns documentos através da convocação de anexo.
Sistema	12/02/2025 às 10:31:00	Portanto, após convocação de anexo, apresente a documentação em até 6h. Ademais, todos os participantes atualmente detentores das propostas melhores classificadas deverão apresentar "Declaração, que contenha Relação De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de abertura do certame, excluídas parcelas já executadas
Sistema	12/02/2025 às 10:31:08	não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido" (conforme página 40 do edital e seus anexos). Estejam atentos as solicitações.
Sistema	12/02/2025 às 20:56:03	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	13/02/2025 às 09:17:49	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	13/02/2025 às 19:37:05	senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda, 17/02, às 9h.
Sistema	17/02/2025 às 09:11:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 12:43:21	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:13:42	Boa tarde, a sessão está reaberta.
Sistema	17/02/2025 às 17:52:08	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 18/02/2025, às 9h.
Sistema	18/02/2025 às 09:06:48	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 12:33:30	A sessão está suspensa, retornaremos às 14h.
Sistema	18/02/2025 às 14:25:53	Senhores licitantes, perdão pelo atraso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 14:25:59	a sessão está reaberta.
Sistema	18/02/2025 às 18:53:03	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 9h.
Sistema	19/02/2025 às 09:07:09	Bom dia a sessão está reaberta.
Sistema	19/02/2025 às 18:37:33	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 20/02/2025, às 9h.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:08	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	20/02/2025 às 19:32:37	Senhores, a licitação está suspensa, retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	21/02/2025 às 09:15:03	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	21/02/2025 às 09:57:42	Senhores licitantes, para garantir a publicidade de todos os atos desse processo, solicitarei que aquelas licitantes que encaminharam seus documentos apenas pelo cadastro no SICAF, encaminhem aqui estes documentos.
Sistema	21/02/2025 às 09:58:03	Farei a convocação via chat. Encaminhem conforme solicitado.
Sistema	21/02/2025 às 18:21:27	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos na segunda-feira, 24/02/2025, às 9h.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	24/02/2025 às 09:00:53	A sessão está reaberta.
Sistema	24/02/2025 às 18:11:20	A sessão está suspensa, retornaremos amanhã, 25/02/2025, às 9h.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:34	sessão está reaberta.
Sistema	25/02/2025 às 09:10:38	Bom dia
Sistema	25/02/2025 às 18:04:57	Senhores licitantes, está aberto o prazo para inserção dos recursos. Informo que essa inserção só poderá ocorrer até às 23h59 de 28/02/2025. As contrarrazões devem ocorrer até às 23h59 de 10/03/2025. Por gentileza, na ocasião de desistência de inserção dos recursos ou contrarrazões, para que não percamos tempo, acionem a opção de desistência neste sistema.
Sistema	25/02/2025 às 18:05:14	Agradeço a participação de todos. Até a próxima.
Sistema	13/03/2025 às 09:25:12	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	13/03/2025 às 09:26:01	Informo que o Recurso Interposto foi procedente pelos motivos e fundamentos elencados na decisão desta Pregoeira. Ante o exposto, será feita a reabertura da sessão amanhã, 14/03/2025, às 10h00min. A íntegra da decisão acerca do recurso está disponível para acesso de todos os interessados no sistema.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:16	Diante da procedência do recurso interposto, retornaremos a fase de julgamento da proposta para o item 24 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:16	Irei dar prosseguimento aos procedimentos para retorno da fase de julgamento.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:10	A atual arrematante do item 24 é a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:17	Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação da empresa nos Itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis
Sistema	14/03/2025 às 10:29:29	Peço que aguardem um momento, por favor.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:44	A consulta foi realizada através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e do SICAF e não identificou qualquer impedimento que afete a participação da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em licitações ou contratações por este órgão.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:57	Concluimos as consultas e daremos início ao julgamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	Considerando que a proposta readequada da empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA já se encontra inserida no Sistema, datada de 08/01/2025, com validade da proposta de 90 dias (até 08/04/2025), encontrando-se, portanto, válida, não será solicitada juntada de nova proposta readequada. Pelo que daremos seguimento ao certame.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:47	Em atenção ao item 67 do Edital, será solicitada a apresentação de exequibilidade dos valores ofertados no item 24.
Sistema	14/03/2025 às 10:48:37	Para tanto, será concedido o prazo de 24h para a apresentação da exequibilidade, nos termos dos itens 67.1.3 e 67.1.3.1 do Edital
Sistema	14/03/2025 às 16:20:52	Srs. Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos no próximo dia útil (segunda-feira), 17/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:23	Bom dia! Srs. Licitantes a sessão está reaberta.
Sistema	17/03/2025 às 10:01:50	A licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da apresentação de exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 10:02:17	Conforme requisitado pela área técnica responsável pela análise da exequibilidade, serão solicitados documentos complementares
Sistema	17/03/2025 às 14:44:31	Srs. Licitantes, a licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA realizou o envio da documentação complementar acerca da exequibilidade
Sistema	17/03/2025 às 14:45:35	Procederemos o envio para área técnica contábil dar prosseguimento na análise.
Sistema	17/03/2025 às 14:46:24	No mais, informamos que a sessão está suspensa para análise técnica. Retornaremos amanhã (terça-feira), 18/03/2025, às 10h, para continuidade deste certame.
Sistema	18/03/2025 às 10:04:35	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão está reaberta.
Sistema	18/03/2025 às 10:17:52	Comunicamos a todos os interessados que as análises da proposta apresentada foi finalizada pela área técnica requisitante, assim como também a análise técnica contábil quanto aos documentos apresentados para demonstração de exequibilidade
Sistema	18/03/2025 às 10:21:00	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a Proposta apresentada pela empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos ao aceite da referida Proposta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:15	Informamos, ainda, que após o aceite da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. Encerrado este prazo, procederemos a análise da habilitação da licitante apta.
Sistema	18/03/2025 às 10:21:38	Caso algum licitante deseje cópia dos relatórios técnicos de análise da Proposta e de Exequibilidade emitidos em relação a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA poderá solicitar através dos e-mails informados no edital.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:11	Dando prosseguimento ao certame, se dará início a análise da habilitação da licitante S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Sistema	18/03/2025 às 10:37:28	Nos termos dos itens 76.1 e 76.2 do edital e o art. 36, da IN Seges/ME nº 73/2022, a verificação dos requisitos de habilitação será realizada através de consulta ao SICAF e também por meio da documentação de habilitação requisitada sob convocação para a licitante.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:06	Assim, conforme previsto no item 76.2 do edital, será concedido um prazo inicial de 2 (duas) horas para o envio da documentação de habilitação. Peço que observem a SEÇÃO XII - DA FASE DE HABILITAÇÃO do Edital, em especial os itens 78 a 93.
Sistema	18/03/2025 às 10:39:30	Esclarecemos, ainda, que em atenção ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, está Pregoeira poderá, em diligência, solicitar à licitante documentos adicionais ou complementares para confirmação, esclarecimento ou correção da documentação de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 11:23:23	Srs. Licitantes, procederemos as consultas ao SICAF e posteriormente encaminharemos toda documentação de habilitação da empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para análise técnica e contábil

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2025 às 11:23:58	Pedimos que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 14:38:58	Srs. Licitantes, informamos que os documentos de habilitação seguem em análise. Peço que aguardem.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:06	Comunicamos a todos os interessados que a análise da habilitação foi finalizada pelas áreas técnicas responsáveis.
Sistema	18/03/2025 às 15:23:41	Assim, informamos que foi considerada apta para prosseguimento a empresa S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para o item 24. Portanto, procederemos a habilitação da mesma.
Sistema	18/03/2025 às 15:24:31	Informamos, ainda, que após a habilitação da mesma, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que qualquer interessado possa manifestar a intenção de recorrer em relação a habilitação da empresa. Encerrado este prazo, procederemos ao encerramento da sessão e abertura da fase recursal deste item.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:15	Não houve manifestação de intenção de recursos.
Sistema	18/03/2025 às 16:03:19	Srs. Licitantes, informamos que a sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 10:59:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Vassoura

Vassoura Material Cerdas: Piaçava, Material Cabo: Alumínio Revestido Com Plástico, Material Cepa: Plástico, Comprimento Cerdas: 11CM, Características Adicionais: Cabo Roscável, 70 Tufos De Cerdas, Aplicação: Limpeza

Quantidade:	212	Valor estimado:	R\$ 19,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.167,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.839.***-*0 - JOELMA SOARES DA SILVA

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 4.028,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGEST / OMGEST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 19,6600 (unitário) R\$ 4.167,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 212
17.327.127/0001-12 - NATIVU'S LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 3.922,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PEROVINHA Modelo/versão: VASSOURA CERDAS PIAÇAVA Valor proposta: R\$ 19,6600 (unitário) R\$ 4.167,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 212
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,0492 (unitário) R\$ 4.250,4304 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vassoura Material Cerdas: Piaçava, Material Cabo: Modelo/versão: Vassoura Material Cerdas: Piaçava, Material Cabo: Valor proposta: R\$ 20,0492 (unitário) R\$ 4.250,4304 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 212
18.549.387/0001-03 - SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 4.028,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OMGEST/OMGEST Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 19,6600 (unitário) R\$ 4.167,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 212

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.559.656/0001-32 - VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,6600 (unitário) R\$ 4.167,9200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RODOBEM Modelo/versão: PIAÇAVA Valor proposta: R\$ 19,6600 (unitário) R\$ 4.167,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 212

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 às 10:44:05	17.327.127/0001-12	R\$ 19,5000
10/12/2024 às 10:47:44	17.327.127/0001-12	R\$ 19,0000
10/12/2024 às 10:48:01	18.549.387/0001-03	R\$ 19,0000
10/12/2024 às 10:50:39	42.458.725/0001-78	R\$ 19,0000
10/12/2024 às 10:54:33	17.327.127/0001-12	R\$ 18,5000

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:28:27	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 10:29:27	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:29:27	Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 às 10:47:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:52:36 do dia 10/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,5000 e R\$ 20,0492 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	10/12/2024 às 10:52:37	A etapa fechada do item 62 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19,0000, R\$ 19,0000 e R\$ 19,0000.
Sistema	10/12/2024 às 10:52:37	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 62. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 19,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:57:37 do dia 10/12/2024.
Sistema	10/12/2024 às 10:57:38	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 62 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,5000.
Sistema	10/12/2024 às 10:57:38	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/12/2024 às 15:32:12	Boa tarde
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/12/2024 às 15:32:14	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 62 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	10/12/2024 às 15:32:26	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: Solicitação de proposta readequada
Pelo participante 17.327.127/0001-12	10/12/2024 às 15:45:25	iremos providenciar
Pelo participante 17.327.127/0001-12	10/12/2024 às 17:32:51	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:51 de 10/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	08/01/2025 às 10:03:38	Bom dia senhor licitante, solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, complementação de documentação para o item 62 , conforme segue
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	08/01/2025 às 10:03:47	Encaminhar para todos os itens citados, ficha técnica ou catálogo, conforme edital.
Sistema para o participante 17.327.127/0001-12	08/01/2025 às 10:04:07	Sr. Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Solicitação de complementação de documentos.
Pelo participante 17.327.127/0001-12	08/01/2025 às 11:58:01	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:01 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12.
Sistema	09/01/2025 às 19:54:36	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 62. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	09/01/2025 às 19:54:36	O item 62 teve empate real para o valor: R\$ 19,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/01/2025 às 08:31:17	Bom dia sr. licitante
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/01/2025 às 08:31:29	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante do item 62 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	10/01/2025 às 08:31:45	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/01/2025 às 08:33:00	bom dia Sr.pregoeiro(a)estaremos providenciando.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	10/01/2025 às 08:59:52	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:59:52 de 10/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	13/01/2025 às 15:04:06	Boa tarde
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	13/01/2025 às 15:04:22	Sr. Licitante, esta empresa é o atual arrematante dos itens 62 deste pregão, nos termos do edital, solicito que encaminhe sua proposta readequada aos últimos lances ofertados para esses itens, conforme tópicos FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA READEQUADA, em até 2h a partir desta solicitação, sob pena de recusa de proposta. Solicito ainda que se atente aos itens 8 e 9 do termo de referência
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	13/01/2025 às 15:04:42	Sr. Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicitação de proposta readequada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.559.656/0001-32	13/01/2025 às 17:05:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	14/01/2025 às 10:07:02	Senhor licitante, a recusa da sua proposta foi realizada por equívoco, solicito que encaminhe em até 2h, sob pena de recusa da sua proposta, a complementação de documento a seguir, conforme solicitada pela área técnica:
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	14/01/2025 às 10:07:39	Enviar informações complementares, visto que no Catálogo a descrição do item é bem resumida. Desta maneira, torna-se NECESSÁRIO ATESTAR/RATIFICAR que o produto disponível para fornecimento É TOTALMENTE COMPATÍVEL com o respectivo item, conforme descrição no Edital.
Sistema para o participante 42.458.725/0001-78	14/01/2025 às 10:07:56	Sr. Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Solicitação de documento complementar.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	14/01/2025 às 11:05:43	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:43 de 14/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78.
Pelo participante 42.458.725/0001-78	14/01/2025 às 11:05:54	Bom dia Sra. pregoeira! segue documento solicitado , a vassoura que se ref. é o código 143 do catalogo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:28:59	Bom dia sr. Licitante. Visto que o seu último lance é superior ao estimado, solicito um melhor valor para que possamos prosseguir com a análise da sua proposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:30:21	Informe neste chat a sua proposta de desconto, caso possa conceder.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:34:02	Aguardarei sua resposta até 11h33.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 16:32:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Solicitação de desconto, visto que o último lance é superior ao estimado pela administração pública...
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	17/01/2025 às 11:00:10	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/01/2025 às 11:00:10	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/01/2025 11:10:10.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 15:32:26	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 17:33:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada
10/12/2024 às 17:32:51	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:04:07	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:05:00. Motivo: Solicitação de complementação de documentos.
08/01/2025 às 11:57:55	Fornecedor NATIVU'S LTDA, CNPJ 17.327.127/0001-12 finalizou o envio de anexo.
10/01/2025 às 08:31:45	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 10:32:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
10/01/2025 às 08:59:51	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 15:04:42	Fornecedor VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA, CNPJ 26.559.656/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 17:05:00. Motivo: Solicitação de proposta readequada.
14/01/2025 às 10:07:56	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 12:08:00. Motivo: Solicitação de documento complementar.
14/01/2025 às 11:05:43	Fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 42.458.725/0001-78 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:12:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/01/2025 11:10:10