

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
 Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
 Pregão Eletrônico - PE 002/2021 SEGEPLAN

Declarações obrigatórias

Titulo	Descrição
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Computador desktop completo:
 Sistema operacional Linux, processador de 4 núcleos e 8 threads, 11 núcleos de GPU, clock básico de 3.7 ghz, clock máximo de 4.2ghz, desbloqueado, TDP padrão de 65W e temp máx de 95º. Suporte HDMI / Display Port.
 Memória padrão SDRAM 8Gb DDR4 2666mhz 2x4.
 Armazenamento SATA/M.2 SSD 240Gb
 Entradas de 1 para áudio, 1 saída de áudio, 1 HDMI 2.0, 1 conector de alimentação, 1 RJ-45, 1 VGA, 4 USB 2.0, 1 conector para headset, 4 USB 3.0.
 Áudio Realtek ALC3601, conector combinado para microfone/fone de ouvido, portas traseiras de entrada e saída de linha (3,5mm). Áudio HD, auto falante interno opcional.
 Mouse óptico USB;
 Teclado Slim office USB;
 Eficiência energética certificado pela Energy Star;
 Monitor IPS LED 24, 16:9, Full HD (1920x1080 a 60hz), brilho de 250cd/m², contraste 1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico, 5ms cinza para cinza, até 60hz, conectividade 1 DisplayPort 1.1;1 / HDMI 1.4; 1 VGA. Suporte a HDCP, tensão de entrada 100-240VCA.
 Garantia d

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0002 - Nobreak StandBy 115V/220V 400VA, Back-UPS
 Capacidade de potência de saída 220Watts / 400VA, ligações de saída (4) NBR 14136), tensão nominal de saída 115V, tensão nominal de entrada 115V, 220V. Tipo de ligação de entrada NBR 14136, fio de 1.3 metros, potência máxima configurável 220 Watts, rendimento de 90,0%, onda pseudo-sinusoideal, frequência de 60hz +/- 5hz, 1 cabo de alimentação, bateria de chumbo ácido, tempo de recarregamento típico de 12 horas, vida útil de bateria de 1-2 anos, alimentação das baterias (6 watts), alarme audível, display led de estado com on line / em bateria, peso bruto de 6kg, cor preto e quantidade de RBC 1.
 Garantia de fábrica;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:48:18	2021	sms	68	700,00	47.600,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	27/05/2021 - 11:55:19	NEW SAVE	RAGTECH	68	708,00	48.144,00	Sim

0003 - Notebook 14 3000 cor prata
 Computador portátil (notebook) com tela IPS de 14 polegadas HD antirreflexo e retro iluminação por LED (1366x768), processador de 14nm, com quatro núcleos e 8 threads, frequência baseada em 1.60ghz e turbo máximo de 3.90ghz, placa de vídeo UHD 620, memória RAM de 8gb 1x8 DDR4 2400mhz expansível até 16gb (slot livre), SSD de 256gb PCIe M.2, cor prata,

teclado padrão em Pt-Br ABNT2, placa de rede wireless 802.11ac e bluetooth 1x1, bateria integrada de 3 células e 42wh, sistema operacional Linux com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0004 - NVR IP 16 Canais Full HD NVD 3116p PoE

Capacidade para dois discos rígidos (HD), gravar até 16 câmeras IP em Full HD a 30fps, possuir 1 (uma) interface gigabit ethernet, 4 entradas de alarme, reconhecimento automático de câmeras IP com protocolo. Exportar vídeos em AVI dispensando uso de softwares para conversão, análise inteligente de vídeo, edição de áudio e vídeo, gravação em 4k, 16 portas Poe, processador dual core, software livre, interfaces 1 HDMI, 1VGA. Resolução da saída de vídeo: 3.840 × 2.160, 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 × 768

Quantidade de canais exibidos na tela: 1,4,8,9 e 16 canais simultaneamente. No modo de visualização de 8 canais, será 1 canal em stream principal e os demais canais em stream extra, nos modos de exibição com maiores números de canais, será exibido em stream principal o máximo de canais possível enquanto o restante estará em stream extra com a possibilidade de alteração para stream principal.

Gravação:

Formato de compressão do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:49:59	2021	HIKVISION	1	3.430,00	3.430,00	Sim 123/2006

0005 - Camera Bullet IP VIP 1130 PoE 720p/1080p

Câmera:

Sensor de Imagem: 1/2.7" 2 Megapixel CMOS

Obtutador Eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/1000000s)

Pixels Efetivos: 1280 (H) X 720 (V)

Iluminação Mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)

Iluminação Mínima IR Ligado: 0 lux/F2.0

Relação Sinal-Ruído: >50 dB

Controle de Ganho: Automático/Manual

Balanco do Branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado

Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (60 dB) / HLC

Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

Modos de vídeo: Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco

Deteção de Vídeo: Até 4 regiões de detecção

Lente:

Distância Focal: 3.6mm

Abertura Máxima: F2.0

Ângulo de Visão Horizontal: 82°

Ângulo de Visão Vertical: 45°

Tipo de Lente: Fixa

Distância Máxima do Infravermelho: 30 Metros

IR Inteligente: Sim

Resolução de Imagem:

1.3M (1280×960) 4:3

720P (1280×720) 16:9

D1 (704 × 480) 22:15

VGA (640 x 480) 4:3

CIF (352 × 240)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:51:39	2021	INTELBRAS	8	400,00	3.200,00	Sim 123/2006

0006 - Câmera Fotográfica Profissional + lentes 18-55mm e 55-250mm IS STM

Sensor: CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels: Corpo pequeno e leve;

Dual pixel CMOS AF; Processador de imagem DIGIC0;

Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas, assistente de recursos;

Tecnologia embutida Wi-fi(2), Bluetooth(4); visor ótico com um sistema AF de 9 pontos;

Vídeos de 4K e entrada para microfone externo; ISSO 100-25600 (expansível até 51200);

Kit com lentes 18-55mm IS STM e 55-250mm IS STM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:52:54	2021	CANON	2	6.171,00	12.342,00	Sim 123/2006

0007 - Access point indoor AC AP UAP AC-LR

0017 - Caixa de cabo de rede Cat5e 305M.

Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, categoria 5e, par trançado UTP, lacrado, garantia de 1 ano, condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial. Capa externa de pvc na opção cmx, marcação sequencial métrica decrescente 305-0 e garantia de fábrica.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:58:41	2021	ULTRA	4	810,00	3.240,00	Sim

0018 - Caixa de cabo de rede Cat6e 305M.

Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, construção U/UTP, 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial. Cor azul, marcação sequencial decrescente 305-0 e garantia de fábrica de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0019 - Capa para conector Rj45 cabo de rede cat5/6e.

Capa com material de borracha resistente na cor azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0020 - Capa para conector Rj45 cabo de rede cat5/6e.

Capa com material de borracha resistente na cor amarela.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0021 - Capa para conector Rj45 cabo de rede cat5/6e.

Capa com material de borracha resistente na cor vermelha.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0022 - Controladora UC-CK Cloud Key

Arquitetura Powefull quad core processador, 802.3AF, SD Card slot / USB-C Power, Plug and Player, Tecnologia de nuvem híbrida, alimentação PoE e gerenciamento centralizado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0023 - Filtro de linha para 8 tomadas

Régua rack 19 pol. Com 8 tomadas, material metálico, possui suporte de fixação, cabo de 1,10 metros, certificado pelo Inmetro, fúsel de 12a, bivolt, frequência de 50/60hz, plug de tomada 3 pinos 10a, possui led indicador, cor preto, capacidade em watts, 127/240v e garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0024 - Fonte ATX 300W MPW 3001, 12V V2.31

PFC Ativo 0,9, Tensão de entrada 100-240V, Corrente de entrada 8,4ª, Frequência de entrada 50/60Hz, Cooler de 120mm, sinal powergood 100 a 500ms, eficiência de carga típica de 75%, MTBF 100.000 horas, proteção OVP/OPP/OTP/SCP, conectores de 20 + 4 (1) pinos, 12V 4+4 pinos (1), Sata (3), 4 pinos periféricos (3), 4 pinos FDD (1), 6+2 Pinos PCI (1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:00:18	2021	MULTILASER	50	197,00	9.850,00	Sim

0025 - Gravadora externa 3,5 DVD/CD Slim USB3.0

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:00:55	2021	GLOBAL	2	400,00	800,00	Sim

DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:06:31	2021	SOROPLUS	6	344,00	2.064,00	Sim
---------------------------------	--------------------	--------------------------	------	----------	---	--------	----------	-----

0035 - Pen Drive 32gb 3.1 tipo A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0036 - Placa de Rede Gigabit PCI Express 10/100/1000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:07:08	2021	MULTILASER	20	209,00	4.180,00	Sim

0037 - SSD Sata3 2,5 6Gb/s 240gb

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:07:57	2021	BEST	25	543,00	13.575,00	Sim

0038 - Switch 16 portas + 2SFP US-16-150W PoE

Cor branco, capacidade de comutação de 36Gb/s, suporte para rack, 16 portas gb RJ45 IEEE 802.3AF PoE + 24V PoE passivo, duas portas SFP fibra óptica até 1Gbps, integração com controladora e gestão centralizada, Advanced Enterprise Switching, autenticação 802.1x, marcação de VLANs, isolamento de porta, controle de tempestade e controle de hóspedes. Layer 2, mínimo de 6,5 watts para cada uma das 16 interfaces.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0039 - Switch 24 Gigabit USW-24 + 2 SFP 1,25Gb

24 portas gigabit RJ45, 2 portas SFP, 1 porta serial do console, capacidade de comutação de 52gb/s, taxa de transmissão de 38,69 Mbps, consumo de 25watts, montável em rack (1U), alimentação de 100-240V entrada universal, tela colorida de 1.3 polegadas, touchscreen com informações de status, compatível com controladora de gestão unificada e gerenciável por uma interface.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:08:46	2021	INTELBRAS	3	5.060,00	15.180,00	Sim

0040 - Tampa painel cega (frente falsa) 1U para rack 19

Frente falsa painel cego 1U, cor preto, compatível com rack de 19, acabamento em metal anticorrosivo e garantia de 3 anos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0041 - Teclado K120 office com cabo padrão USB.

Teclas de perfil plano e silenciosa, conexão USB, padrão ABNT2, Pt-Br, resistente a derramamentos, teclas duráveis que resistem até 10 milhões de pressionamentos, suporte inclinável, fortes e ajustáveis, caracteres nítidos e brilhantes, compatível com Linux, Windows XP, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MacOs.
Garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0042 - Testador de cabo UTP/Lan com bateria MD9 4791, verifica cada condutor, padrão RJ-45 e composto por 2 partes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0043 - Testador power supply para pc

Compatível com ATX, BTX, ITX e TFX. Suporte para hdd sata, exibir em display a tensão e valor pg de cada grupo, detectar a potência e detectar tensão + 12 v, -12 v, + 5 v, -5 v, + 3.3 v, 5 v.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0044 - Disco Rígido Interno WD Purple WD20PURX – 2TB

Disco rígido com capacidade de 2TB
Tamanho de 3.5
Adequado para sistema de vídeo vigilância
Interface de conexão SATA 3
Tecnologia HDD
Velocidade de 5400RPM
Cache de 64MB
Cor roxo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001- 00	17/05/2021 - 12:15:21	2021	WD	1	610,00	610,00	Sim

Fornecedores divulgados.

Arquivo gerado em 28/05/2021 às 13:43:31



Heloisa Mendes Sousa Francisco
Pregoeiro



Ana Gabriela Pereira Gomes
Apoio



Diogo Vinicius Fernandes Teixeira
Apoio

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
 Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
 Pregão Eletrônico - PE 002/2021 SEGEPLAN

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
12/05/2021 08:01	12/05/2021 09:00	25/05/2021 09:00	28/05/2021 08:30	28/05/2021 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Min.	Unidade	Situação
0001	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO: SISTEMA OPERACIONAL LINUX, PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, 11 NÚCLEOS DE GPU, CLOCK BÁSICO DE 3.7 GHZ, CLOCK MÁXIMO DE 4.2GHZ, DESBLOQUEADO, TDP PADRÃO DE 65W E TEMP MÁX DE 95°. SUPORTE HDMI / DISPLAY PORT. MEMÓRIA PADRÃO SDRAM 8GB DDR4 2666MHZ 2X4. ARMAZENAMENTO SATA/M.2 SSD 240GB ENTRADAS DE 1 PARA ÁUDIO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 HDMI 2.0, 1 CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, 1 RJ-45, 1 VGA, 4 USB 2.0, 1 CONECTOR PARA HEADSET, 4 USB 3.0. ÁUDIO REALTEK ALC3601. CONECTOR COMBINADO PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO, PORTAS TRASEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE LINHA (3,5MM). ÁUDIO HD, AUTO FALANTE INTERNO OPCIONAL. MOUSE ÓPTICO USB; TECLADO SLIM OFFICE USB; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CERTIFICADO PELA ENERGY STAR; MONITOR IPS LED 24, 16:9, FULL HD (1920X1080 A 60HZ), BRILHO DE 250CD/M², CONTRASTE 1000:1 ESTÁTICO; 10000000:1 DINÂMICO, 5MS CINZA PARA CINZA, ATÉ 60HZ, CONECTIVIDADE 1 DISPLAYPORT 1.1;1 / HDMI 1.4; 1 VGA. SUPORTE A HDCP, TENSÃO DE ENTRADA 100-240VCA. GARANTIA D	3.073,00	68	-	UND	Deserto
0002	NOBREAK STANDBY 115V/220V 400VA, BACK- UPS CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 220WATTS / 400VA, LIGAÇÕES DE SAÍDA (4) NBR 14136), TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V, 220V. TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA NBR 14136, FIO DE 1,3 METROS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 220 WATTS, RENDIMENTO DE 90,0%, ONDA PSEUDO- SINUSOIDAL, FREQUÊNCIA DE 60HZ +/- 5HZ, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO, TEMPO DE RECARREGAMENTO TÍPICO DE 12 HORAS, VIDA ÚTIL DE BATERIA DE 1-2 ANOS, ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS (6 WATTS), ALARME AUDÍVEL, DISPLAY LED DE ESTADO COM ON LINE / EM BATERIA, PESO BRUTO DE 6KG, COR PRETO E QUANTIDADE DE RBC 1, GARANTIA DE FÁBRICA;	708,00	68	-	UND	Adjudicado
0003	NOTEBOOK 14 3000 COR PRATA COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM TELA IPS DE 14 POLEGADAS HD ANTIRREFLEXO E RETRO ILUMINAÇÃO POR LED (1366X768), PROCESSADOR DE 14NM, COM QUATRO NÚCLEOS E 8 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM 1.60GHZ E TURBO MÁXIMO DE 3.90GHZ, PLACA DE VÍDEO UHD 620, MEMÓRIA RAM DE 8GB 1X8 DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (SLOT LIVRE), SSD DE 256GB PCIE M.2, COR PRATA, TECLADO PADRÃO EM PT-BR ABNT2, PLACA DE REDE WIRELESS 802.11AC E BLUETOOTH 1X1, BATERIA INTEGRADA DE 3 CÉLULAS E 42WH, SISTEMA OPERACIONAL LINUX COM	4.112,33	1	-	UND	Deserto

0004	NVR IP 16 CANAIS FULL HD NVD 3116P POE	3.431,33	1	- UND	Adjudicado
	CAPACIDADE PARA DOIS DISCOS RÍGIDOS (HD), GRAVAR ATÉ 16 CÂMERAS IP EM FULL HD A 30FPS, POSSUIR 1 (UMA) INTERFACE GIGABIT ETHERNET, 4 ENTRADAS DE ALARME, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CÂMERAS IP COM PROTOCOLO. EXPORTAR VÍDEOS EM AVI DISPENSANDO USO DE SOFTWARES PARA CONVERSÃO. ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO. EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, GRAVAÇÃO EM 4K, 16 PORTAS POE, PROCESSADOR DUAL CORE, SOFTWARE LIVRE, INTERFACES 1 HDMI, 1VGA. RESOLUÇÃO DA SAÍDA DE VÍDEO: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768 QUANTIDADE DE CANAIS EXIBIDOS NA TELA: 1,4,8,9 E 16 CANAIS SIMULTANEAMENTE. NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DE 8 CANAIS, SERÁ 1 CANAL EM STREAM PRINCIPAL E OS DEMAIS CANAIS EM STREAM EXTRA, NOS MODOS DE EXIBIÇÃO COM MAIORES NÚMEROS DE CANAIS, SERÁ EXIBIDO EM STREAM PRINCIPAL O MÁXIMO DE CANAIS POSSÍVEL ENQUANTO O RESTANTE ESTARÁ EM STREAM EXTRA COM A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA STREAM PRINCIPAL. GRAVAÇÃO: FORMATO DE COMPRESSÃO DO				
0005	CAMERA BULLET IP VIP 1130 POE 720P/1080P	403,66	8	- UND	Adjudicado
	CÂMERA: SENSOR DE IMAGEM: 1/2.7" 2 MEGAPIXEL CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO / MANUAL (1/3S ~ 1/100000S) PIXELS EFETIVOS: 1280 (H) X 720 (V) ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,1 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/3S, 30IRE) ILUMINAÇÃO MÍNIMA IR LIGADO: 0 LUX/F2.0 RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >50 DB CONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/MANUAL BALANÇO DO BRANCO: AUTOMÁTICO/ NATURAL/ EXTERNO/ EXTERIOR/ MANUAL/ PERSONALIZADO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC / WDR (60 DB) / HLC PERFIL DIA & NOITE: AUTOMÁTICO (ICR) / COLORIDO/ PRETO E BRANCO MODOS DE VÍDEO: AUTOMÁTICO (ICR) / COLORIDO / PRETO E BRANCO DETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃO LENTE: DISTÂNCIA FOCAL: 3.6MM ABERTURA MÁXIMA: F2.0 ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 82° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 45° TIPO DE LENTE: FIXA DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO: 30 METROS IR INTELIGENTE: SIM RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1.3M (1280x960) 4:3 720P (1280x720) 16:9 D1 (704 x 480) 22:15 VGA (640 X 480) 4:3 CIF (352 x 240)				
0006	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL + LENTES 18-55MM E 55-250MM IS STM	6.171,33	2	- UND	Adjudicado
	SENSOR: CMOS (APS-C) DE 24,1 MEGAPIXELS; CORPO PEQUENO E LEVE; DUAL PIXEL CMOS AF; PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC0; TELA SENSÍVEL AO TOQUE LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS, ASSISTENTE DE RECURSOS; TECNOLOGIA EMBUTIDA WI-FI(2), BLUETOOTH(4); VISOR ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS; VÍDEOS DE 4K E ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO; ISSO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200); KIT COM LENTES 18-55MM IS STM E 55-250MM IS STM				
0007	ACCESS POINT INDOOR AC AP UAP AC-LR COR BRANCA, CONECTIVIDADE WIRELESS, BANDA DUPLA DE 2,4 E 5 GHZ, VELOCIDADE DE 1317 MBPS, POSSUIR 1 ANTENA, POSSUIR 1 PORTA POE, USO INDOOR, VELOCIDADE DE 450MBPS (2.4GHZ), 867MBPS (5GHZ), 802.3AF/A POE E 24V POE. 1 ETHERNET 10/100/1000	1.245,53	5	- UND	Adjudicado

0008	ADAPTADOR EMENDA KEYSTONE RJ45 CAT.6 ADAPTADOR KEYSTONE RJ45 CAT6 DUPLO BLINDADO, IDEAL PARA EMENDAR CABOS UTP CAT.5/6 COM ENGATE FIXAÇÃO EM PAINEL PADRÃO KEYSTONE. LIGAÇÃO DIRETA PINO A PINO, CORPO DE METAL E COM GARANTIA.	39,77	30	- UND	Deserto
0009	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1LITRO	66,98	20	- UND	Deserto
0010	ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN LT-P50 COMPATÍVEL COM KEYSTONE TIPO 110, MATERIAL DE ABS, COR LARANJA E LÂMINA EM AÇO CARBONO.	86,87	3	- UND	Deserto
0011	ALICATE PARA CRIMPAR ALC01 FORMATO ERGONÔMICO, COMPATÍVEL COM 8P8C-RJ45/6P6C-RJ12/6P4C-RJ11, ACOMPANHADO COM DESENCAPADOR DE CABO UTP DO TIPO RJ11/RJ12/RJ45.	103,62	2	- UND	Deserto
0012	BATERIA BIOS CR2032 - TIPO: BATERIA BOTÃO MATERIAL: LITHIUM VOLTAGEM NOMINAL: 3V	6,27	50	- UND	Adjudicado
0013	BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK UP1270SEG, TENSÃO DE 12V, CAPACIDADE (C10) 5,8, CAPACIDADE (C20) 6,4, GARANTIA DE 12 MESES, 9A SELADA / DIMENSÕES 6,5 X 15,1 X 10 CM PESO 1,98KG	145,48	100	- UND	Adjudicado
0014	CABO DE FORÇA REFORÇADO NBR-14136 – SUPORTE 10 A TRIPOLAR MACHO 1,60 METROS COM GARANTIA DE FÁBRICA	47,10	20	- UND	Adjudicado
0015	CABO SATA DE DADOS COM TRAVAS 45CM P/ HD, GRAVADOR / DRIVES COM GARANTIA DE FÁBRICA	25,12	20	- UND	Adjudicado
0016	CABO VGA MACHO X MACHO 15 PINOS – 1,5 METROS	24,07	10	- UND	Deserto
0017	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E 305M. CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS, COR AZUL, 100% COBRE, CATEGORIA 5E, PAR TRANÇADO UTP, LACRADO, GARANTIA DE 1 ANO, CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24AWG ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, CAPA EXTERNA DE PVC NA OPÇÃO CMX, MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE 305-0 E GARANTIA DE FÁBRICA.	810,12	4	- UND	Adjudicado
0018	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6E 305M. CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS, COR AZUL, 100% COBRE, CONSTRUÇÃO U/UTP, 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COR AZUL, MARCAÇÃO SEQUENCIAL DECRESCENTE 305-0 E GARANTIA DE FÁBRICA DE 1 ANO.	914,78	2	- UND	Deserto
0019	CAPA PARA CONECTOR RJ45 CABO DE REDE CAT5/6E. CAPA COM MATERIAL DE BORRACHA RESISTENTE NA COR AZUL.	1,36	500	- UND	Deserto
0020	CAPA PARA CONECTOR RJ45 CABO DE REDE CAT5/6E. CAPA COM MATERIAL DE BORRACHA RESISTENTE NA COR AMARELA.	1,36	50	- UND	Deserto
0021	CAPA PARA CONECTOR RJ45 CABO DE REDE CAT5/6E. CAPA COM MATERIAL DE BORRACHA RESISTENTE NA COR VERMELHA.	1,36	50	- UND	Deserto
0022	CONTROLADORA UC-CK CLOUD KEY ARQUITETURA POWERFULL QUAD CORE PROCESSADOR, 802.3AF, SD CARD SLOT / USB-C POWER, PLUG AND PLAYER, TECNOLOGIA DE NUVEM HÍBRIDA, ALIMENTAÇÃO POE E GERENCIAMENTO CENTRALIZADO.	1.077,02	1	- UND	Deserto
0023	FILTRO DE LINHA PARA 8 TOMADAS RÉGUA RACK 19 POL. COM 8 TOMADAS, MATERIAL METÁLICO, POSSUI SUPORTE DE FIXAÇÃO, CABO DE 1,10 METROS, CERTIFICADO PELO INMETRO, FUSÍVEL DE 12A, BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, PLUG DE TOMADA 3 PINOS 10A, POSSUIR LED INDICADOR, COR PRETO, CAPACIDADE EM WATTS, 127/240V E GARANTIA DE 1 ANO.	93,15	2	- UND	Deserto

0024	FONTE ATX 300W MPW 3001, 12V V2.31 PFC ATIVO 0,9, TENSÃO DE ENTRADA 100-240V, CORRENTE DE ENTRADA 8.4*, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60HZ, COOLER DE 120MM, SINAL POWERGOOD 100 A 500MS, EFICIÊNCIA DE CARGA TÍPICA DE 75%, MTBF 100.000 HORAS, PROTEÇÃO OVP/OPP/OTP/SCP, CONECTORES DE 20 + 4 (1) PINOS, 12V 4+4 PINOS (1), SATA (3), 4 PINOS PERIFÉRICOS (3), 4 PINOS FDD (1), 6+2 PINOS PCI (1)	197,82	50	- UND	Adjudicado
0025	GRAVADORA EXTERNA 3.5 DVD/CD SLIM USB3.0	407,15	2	- UND	Adjudicado
0026	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA 1U PARA RACKS 19 COR: PRETO, ÚNICA PEÇA GUIA DE CABO 1U COM TAMPA ENCAIXÁVEL OU ESCORREGADIA, PADRÃO 1U PARA RACKS DE 19, COR PRETO, ALTA QUALIDADE ANTICORROSIVO COM TRÊS ANOS DE GARANTIA.	71,17	4	- UND	Deserto
0027	HD DE 2TB BLACK PERFORMANCE WD2003FZEX INTERFACE SATA 6.0GB/S, CAPACIDADE DE 2TB, TAMANHO 3.5, CACHE DE 64MB E GARANTIA DE 1 ANO.	1.506,15	4	- UND	Adjudicado
0028	KVM 8 PORTAS SWITCH VGA/PS2 TK-803R SWITCH KVM COM 8 PORTAS, SUPORTE USB E PS2 PARA PORTA DE CONSOLE, GERENCIAMENTO FLEXÍVEL, VIDEO DE ATÉ 2048X1536 VGA, FIRMWARE PASSÍVEL DE UPGRADE, AUTO SCAN COM INTERVALO AJUSTÁVEL DE 10 A 99 SEGUNDOS, SUPORTE A WINDOWS, MAC E LINUX, LEDS INDICADORES DE ONLINE, SOM DE BIP PARA CONFIRMAÇÃO DE TROCA DE PORTA, PLUG AND PLAY, GESTÃO DE 8 COMPUTADORES, COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 1.1, MONTÁVEL EM RACK (1U), CERTIFICADO CE E FCC, PORTAS DE 15 PINOS VGA/HDB, 2 PORTAS USB TIPO A, 1 PORTA PS2 (6 PINOS) PARA MOUSE, 1 PORTA PS2 (6 PINOS) PARA TECLADO, 1 PORTA VGA/HDB 915 PINOS), FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 100-240V, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, TENSÃO DE SAÍDA 9V E HOTKEY OU PUSH.	1.767,82	1	- UND	Deserto
0029	MEMÓRIA DESKTOP DDR3 1333MHZ KVR13N9S8/4GB	243,87	10	- UND	Adjudicado
0030	MOUSE M110 COM FIO, USB PLUG AND PLAY. RASTREAMENTO ÓPTICO, DESIGN AMBIDESTRO, CLIQUES SILENCIOSOS, COMPATÍVEL COM LINUX, WINDOWS XP, VISTA, 7, 10, MACOS, USB TIPO A E 1 ANO DE GARANTIA.	68,03	50	- UND	Adjudicado
0031	PACOTE DE 100 CONECTORES RJ-45 MACHO 8 VIAS CAT5E COM GARANTIA DE FÁBRICA	117,22	5	- PC	Adjudicado
0032	PACOTE DE 100 CONECTORES RJ-45 MACHO 8 VIAS CAT6E COM GARANTIA DE FÁBRICA	117,22	1	- PC	Adjudicado
0033	PASTA TÉRMICA ICE FUSION V2 5 W/MK 40 GRAMAS, COR CINZA, CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 5.0 E GRAVIDADE DE 2.6. GAMA DE TEMPERATURA DE -50 A 150"	170,60	3	- UND	Deserto
0034	PATCH PANEL CAT5E, 24 PORTAS, T568 A/B 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 5E U/UTP, TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FORMOSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, CONDUTORES DE 22 A 26 AWG, LARGURA DE 19 E ALTURA DE 1U OU 44,45MM QUE PERMITE MONTAGEM EM RACK, FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO, POSSUI LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS, COR PRETA, PINTURA ESPECIAL ANTICORROSÃO, COMPATÍVEL COM FERRAMENTAS PUNCH DOWN 110IDC, COMPATÍVEL COM PLUGS RJ45 E RJ11, SUPORTE A APLICAÇÃO DE REDE GIGABIT ETHERNET 1000MBPS E SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA 854, ANSI-EIA/TIA 862.	344,35	6	- UND	Adjudicado
0035	PEN DRIVE 32GB 3.1 TIPO A	78,96	4	- UND	Deserto
0036	PLACA DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS 10/100/1000	209,42	20	- UND	Adjudicado
0037	SSD SATA3 2,5 6GB/S 240GB	543,94	25	- UND	Adjudicado

0038	SWITCH 16 PORTAS + 2SFP US-16-150W POE COR BRANCO, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 36GB/S, SUPORTE PARA RACK, 16 PORTAS GB RJ45 IEEE 802.3AF POE + 24V POE PASSIVO, DUAS PORTAS SFP FIBRA ÓPTICA ATÉ 1GBPS, INTEGRAÇÃO COM CONTROLADORA E GESTÃO CENTRALIZADA, ADVANCED ENTERPRISE SWITCHING, AUTENTICAÇÃO 802.1X, MARCAÇÃO DE VLANS, ISOLAMENTO DE PORTA, CONTROLE DE TEMPESTADE E CONTROLE DE HÓSPEDES. LAYER 2, MÍNIMO DE 6,5 WATTS PARA CADA UMA DAS 16 INTERFACES.	3.882,32	1	- UND	Deserto
0039	SWITCH 24 GIGABIT USW-24 + 2 SFP 1,25GB 24 PORTAS GIGABIT RJ45, 2 PORTAS SFP, 1 PORTA SERIAL DO CONSOLE, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 52GB/S, TAXA DE TRANSMISSÃO DE 38,69 MBPS, CONSUMO DE 25WATTS. MONTÁVEL EM RACK (1U), ALIMENTAÇÃO DE 100-240V ENTRADA UNIVERSAL, TELA COLORIDA DE 1,3 POLEGADAS, TOUCHSCREEN COM INFORMAÇÕES DE STATUS, COMPATÍVEL COM CONTROLADORA DE GESTÃO UNIFICADA E GERENCIÁVEL POR UMA INTERFACE.	5.068,31	3	- UND	Adjudicado
0040	TAMPA PAINEL CEGA (FRENTE FALSA) 1U PARA RACK 19 FRENTE FALSA PAINEL CEGO 1U, COR PRETO, COMPATÍVEL COM RACK DE 19, ACABAMENTO EM METAL ANTICORROSIVO E GARANTIA DE 3 ANOS.	34,11	50	- UND	Deserto
0041	TECLADO K120 OFFICE COM CABO PADRÃO USB, TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSA, CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, PT-BR, RESISTENTE A DERRAMAMENTOS, TECLAS DURÁVEIS QUE RESISTEM ATÉ 10 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS, SUPORTE INCLINÁVEL, FORTES E AJUSTÁVEIS, CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES, COMPATÍVEL COM LINUX, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS. GARANTIA DE 1 ANO.	228,78	50	- UND	Deserto
0042	TESTADOR DE CABO UTP/LAN COM BATERIA MD9 4791, VERIFICA CADA CONDUTOR, PADRÃO RJ-45 E COMPOSTO POR 2 PARTES.	132,76	2	- UND	Deserto
0043	TESTADOR POWER SUPPLY PARA PC COMPATÍVEL COM ATX, BTX, ITX E TFX, SUPORTE PARA HDD SATA, EXIBIR EM DISPLAY A TENSÃO E VALOR PG DE CADA GRUPO, DETECTAR A POTÊNCIA E DETECTAR TENSÃO + 12 V, -12 V, + 5 V, -5 V, + 3,3 V, 5 V.	392,48	2	- UND	Deserto
0044	DISCO RÍGIDO INTERNO WD PURPLE WD20PURX – 2TB DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 2TB TAMANHO DE 3,5 ADEQUADO PARA SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA INTERFACE DE CONEXÃO SATA 3 TECNOLOGIA HDD VELOCIDADE DE 5400RPM CACHE DE 64MB COR ROXO.	610,33	1	- UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/05/2021	PE022021 fornec processamento de dados.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
28/05/2021 - 09:58	Negociação aberta para o processo PE 002/2021 SEGEPLAN	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4,5,6,7,12,13,14,15,17,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,44 do processo PE 002/2021 SEGEPLAN. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2021 - 09:59	Negociação aberta para o processo PE 002/2021 SEGEPLAN	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4,5,6,7,12,13,14,15,17,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,44 do processo PE 002/2021 SEGEPLAN. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2021 - 10:20	Documentos solicitados para o processo PE 002/2021 SEGEPLAN	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PE 002/2021 SEGEPLAN. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 11:24

Documentos solicitados para o
processo PE 002/2021 SEGEPLANForam solicitadas diligências nos itens
2,4,5,6,7,12,13,14,15,17,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,44 do processo PE 002/2021
SEGEPLAN.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	Computador desktop completo: Sistema operacional Linux, processador de 4 núcleos e 8 threads, 11 núcleos de GPU, clock básico de 3.7 ghz, clock máximo de 4.2ghz, desbloqueado, TDP padrão de 65W e temp máx de 95°. Suporte HDMI / Display Port. Memória padrão SDRAM 8Gb DDR4 2666mhz 2x4. Armazenamento SATA/M.2 SSD 240Gb Entradas de 1 para áudio, 1 saída de áudio, 1 HDMI 2.0, 1 conector de alimentação, 1 RJ-45, 1 VGA, 4 USB 2.0, 1 conector para headset, 4 USB 3.0. Áudio Realtek ALC3601, conector combinado para microfone/fone de ouvido, portas traseiras de entrada e saída de linha (3,5mm). Áudio HD, auto falante interno opcional. Mouse óptico USB; Teclado Slim office USB; Eficiência energética certificado pela Energy Star; Monitor IPS LED 24, 16:9, Full HD (1920x1080 a 60hz), brilho de 250cd/m², contraste 1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico, 5ms cinza para cinza, até 60hz, conectividade 1 DisplayPort 1.1:1 / HDMI 1.4; 1 VGA. Suporte a HDCP, tensão de entrada 100-240VCA. Garantia d				0,00	68	0,00
0002	Nobreak StandBy 115V/220V 400VA, Back-UPS Capacidade de potência de saída 220Watts / 400VA, ligações de saída (4) NBR 14136), tensão nominal de saída 115V, tensão nominal de entrada 115V, 220V. Tipo de ligação de entrada NBR 14136, fio de 1.3 metros, potência máxima configurável 220 Watts, rendimento de 90,0%, onda pseudo-sinusoidal, frequência de 60hz +/- 5hz, 1 cabo de alimentação, bateria de chumbo ácido, tempo de recarregamento típico de 12 horas, vida útil de bateria de 1-2 anos, alimentação das baterias (6 watts), alarme audível, display led de estado com on line / em bateria, peso bruto de 6kg, cor preto e quantidade de RBC 1. Garantia de fábrica;	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	sms	634,00	68	43.112,00

0003	Notebook 14 3000 cor prata Computador portátil (notebook) com tela IPS de 14 polegadas HD antirreflexo e retro iluminação por LED (1366x768), processador de 14nm, com quatro núcleos e 8 threads, frequência baseada em 1.60ghz e turbo máximo de 3.90ghz, placa de vídeo UHD 620, memória RAM de 8gb 1x8 DDR4 2400mhz expansível até 16gb (slot livre), SSD de 256gb PCIe M.2, cor prata, teclado padrão em Pt-Br ABNT2, placa de rede wireless 802.11ac e bluetooth 1x1, bateria integrada de 3 células e 42wh, sistema operacional Linux com				0,00	1	0,00
0004	NVR IP 16 Canais Full HD NVD 3116p PoE Capacidade para dois discos rígidos (HD), gravar até 16 câmeras IP em Full HD a 30fps, possuir 1 (uma) interface gigabit ethernet, 4 entradas de alarme, reconhecimento automático de câmeras IP com protocolo, Exportar vídeos em AVI dispensando uso de softwares para conversão, análise inteligente de vídeo, edição de áudio e vídeo, gravação em 4k, 16 portas Poe, processador dual core, software livre, interfaces 1 HDMI, 1VGA. Resolução da saída de vídeo: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768 Quantidade de canais exibidos na tela: 1,4,8,9 e 16 canais simultaneamente. No modo de visualização de 8 canais, será 1 canal em stream principal e os demais canais em stream extra, nos modos de exibição com maiores números de canais, será exibido em stream principal o máximo de canais possível enquanto o restante estará em stream extra com a possibilidade de alteração para stream principal. Gravação: Formato de compressão do	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	HIKVISION	3.430,00	1	3.430,00

0005	Camera Bullet IP VIP 1130 PoE 720p/1080p Câmera: Sensor de Imagem: 1/2.7" 2 Megapixel CMOS Obtutador Eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Pixels Efetivos: 1280 (H) X 720 (V) Iluminação Mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) Iluminação Mínima IR Ligado: 0 lux/F2.0 Relação Sinal-Ruído: >50 dB Controle de Ganho: Automático/Manual Balanço do Branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (60 dB) / HLC Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo: Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco Detecção de Vídeo: Até 4 regiões de detecção Lente: Distância Focal: 3.6mm Abertura Máxima: F2.0 Ângulo de Visão Horizontal: 82° Ângulo de Visão Vertical: 45° Tipo de Lente: Fixa Distância Máxima do Infravermelho: 30 Metros IR Inteligente: Sim Resolução de Imagem: 1.3M (1280x960) 4:3 720P (1280x720) 16:9 D1 (704 x 480) 22:15 VGA (640 x 480) 4:3 CIF (352 x 240)	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	INTELBRAS	400,00	8	3.200,00
0006	Câmera Fotográfica Profissional + lentes 18- 55mm e 55-250mm IS STM Sensor: CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels; Corpo pequeno e leve; Dual pixel CMOS AF; Processador de imagem DIGIC0; Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas, assistente de recursos; Tecnologia embutida Wi- fi(2), Bluetooth(4); visor ótico com um sistema AF de 9 pontos; Vídeos de 4K e entrada para microfone externo; ISSO 100-25600 (expansível até 51200); Kit com lentes 18-55mm IS STM e 55-250mm IS STM	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	CANON	6.171,00	2	12.342,00
0007	Access point indoor AC AP UAP AC-LR Cor branca, conectividade wireless, banda dupla de 2,4 e 5 Ghz, velocidade de 1317 Mbps, possuir 1 antena, possuir 1 porta POE, uso indoor, velocidade de 450Mbps (2,4Ghz), 867Mbps (5Ghz), 802.3af/A PoE e 24V PoE, 1 Ethernet 10/100/1000	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	UBIQUITI	1.245,00	5	6.225,00
0008	Adaptador emenda keystone RJ45 Cat.6 Adaptador keystone RJ45 Cat6 duplo blindado, ideal para emendar cabos UTP Cat.5/6 com engate fixação em painel padrão keystone. Ligação direta pino a pino, corpo de metal e com garantia.				0,00	30	0,00

0009	Álcool Isopropílico 1litro				0,00	20	0,00
0010	Alicate de inserção punch down lt-p50 Compatível com keystone tipo 110, material de abs, cor laranja e lâmina em aço carbono.				0,00	3	0,00
0011	Alicate para crimpar ALC01 Formato ergonômico, compatível com 8p8c-rj45/6p6c-rj12/6p4c-rj11, acompanhado com desencapador de cabo utp do tipo rj11/rj12/rj45.				0,00	2	0,00
0012	Bateria Bios CR2032 - Tipo: Bateria Botão Material: Lithium Voltagem Nominal: 3V	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	GIMEX	6,00	50	300,00
0013	Bateria estacionária para Nobreak UP1270SEG, tensão de 12V, capacidade (c10) 5,8, capacidade (c20) 6,4, garantia de 12 meses, 9A Selada / Dimensões 6,5 x 15,1 x 10 cm Peso 1,98Kg	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	PIONEIRO	145,00	100	14.500,00
0014	Cabo de Força Reforçado NBR-14136 – Suporte 10 A Tripolar Macho 1,60 Metros com garantia de fábrica	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	MULTILASER	47,00	20	940,00
0015	Cabo SATA de Dados com travas 45cm p/ HD, Gravador / Drives com garantia de fábrica	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	MYMAX	25,00	20	500,00
0016	Cabo VGA Macho x Macho 15 Pinos – 1,5 Metros				0,00	10	0,00
0017	Caixa de cabo de rede Cat5e 305M. Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, categoria 5e, par trançado UTP, lacrado, garantia de 1 ano, condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial. Capa externa de pvc na opção cmx, marcação sequencial métrica decrescente 305-0 e garantia de fábrica.	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	ULTRA	810,00	4	3.240,00
0018	Caixa de cabo de rede Cat5e 305M. Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, construção U/UTP, 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial. Cor azul, marcação sequencial decrescente 305-0 e garantia de fábrica de 1 ano.				0,00	2	0,00
0019	Capa para conector RJ45 cabo de rede cat5/6e. Capa com material de borracha resistente na cor azul.				0,00	500	0,00
0020	Capa para conector RJ45 cabo de rede cat5/6e. Capa com material de borracha resistente na cor amarela.				0,00	50	0,00
0021	Capa para conector RJ45 cabo de rede cat5/6e. Capa com material de borracha resistente na cor vermelha.				0,00	50	0,00

0022	Controladora UC-CK Cloud Key Arquitetura Powefull quad core processador, 802.3AF, SD Card slot / USB-C Power, Plug and Player, Tecnologia de nuvem híbrida, alimentação PoE e gerenciamento centralizado.				0,00	1	0,00
0023	Filtro de linha para 8 tomadas Régua rack 19 pol. Com 8 tomadas, material metálico, possui suporte de fixação, cabo de 1,10 metros, certificado pelo Inmetro, fusível de 12a, bivolt, frequência de 50/60hz, plug de tomada 3 pinos 10a, possuir led indicador, cor preto, capacidade em watts, 127/240v e garantia de 1 ano.				0,00	2	0,00
0024	Fonte ATX 300W MPW 3001, 12V V2.31 PFC Ativo 0,9, Tensão de entrada 100-240V, Corrente de entrada 8,4*, Frequência de entrada 50/60Hz, Cooler de 120mm, sinal powergood 100 a 500ms, eficiência de carga típica de 75%, MTBF 100.000 horas, proteção OVP/OPP/OTP/SCP, conectores de 20 + 4 (1) pinos, 12V 4+4 pinos (1), Sata (3), 4 pinos periféricos (3), 4 pinos FDD (1), 6+2 Pinos PCI (1)	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	MULTILASER	197,00	50	9.850,00
0025	Gravadora externa 3,5 DVD/CD Slim USB3.0	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	GLOBAL	400,00	2	800,00
0026	Guia de cabos horizontal fechada 1U para racks 19 Cor: preto, única peça guia de cabo 1U com tampa encaixável ou escorregadia, padrão 1U para racks de 19, cor preto, alta qualidade anticorrosivo com três anos de garantia.				0,00	4	0,00
0027	HD de 2Tb black performance WD2003FZEX Interface Sata 6.0Gb/s, capacidade de 2tb, tamanho 3,5, cache de 64mb e garantia de 1 ano.	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	HITACHI	1.500,00	4	6.000,00
0028	KVM 8 portas Switch VGA/PS2 TK-803r Switch KVM com 8 portas, suporte USB e PS2 para porta de console, gerenciamento flexível, vídeo de até 2048x1536 VGA, firmware passível de upgrade, auto scan com intervalo ajustável de 10 a 99 segundos, suporte a Windows, Mac e Linux, leds indicadores de online, som de bip para confirmação de troca de porta, plug and play, gestão de 8 computadores, compatível com padrão USB 1.1, montável em rack (1u), certificado CE e FCC, portas de 15 pinos VGA/HDB, 2 portas USB tipo A, 1 porta PS2 (6 pinos) para mouse, 1 porta PS2 (6 pinos) para teclado, 1 porta VGA/HDB 915 pinos), fonte de alimentação de 100-240V, frequência de 50/60Hz, tensão de saída 9V e hotkey ou push.				0,00	1	0,00

0029	Memória Desktop DDR3 1333mhz KVR13N9S8/4Gb	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	KINGSTON	243,00	10	2.430,00
0030	Mouse M110 com fio, USB plug and play. Rastreamento óptico, design ambidestro, cliques silenciosos, compatível com Linux, Windows XP, Vista, 7, 10, MacOS, USB tipo A e 1 ano de garantia.	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2012	C3TECH	68,00	50	3.400,00
0031	Pacote de 100 Conectores RJ-45 Macho 8 Vias CAT5e com garantia de fábrica	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	MAX	117,00	5	585,00
0032	Pacote de 100 Conectores RJ-45 Macho 8 Vias CAT6e com garantia de fábrica	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	MAX	117,00	1	117,00
0033	Pasta Térmica Ice Fusion V2 5 W/MK 40 Gramas, cor cinza, condutividade térmica de 5.0 e gravidade de 2.6. Gama de Temperatura de -50 a 150°				0,00	3	0,00
0034	Patch Panel Cat5e, 24 portas, T568 A/B 24 posições, categoria 5e U/UTP, terminais de conexão em bronze formoso estanhado, padrão 110 IDC, condutores de 22 a 26 AWG, largura de 19 e altura de 1U ou 44,45mm que permite montagem em rack, fornecido com parafusos e arruelas para fixação, possui local para identificação das portas, cor preta, pintura especial anticorrosão, compatível com ferramentas punch down 110IDC, compatível com plugs RJ45 e RJ11, suporte a aplicação de rede gigabit ethernet 1000Mbps e suporte a IEEE 802.3, 1000 base T, 1000 base TX, EIA/TIA 854, ANSI-EIA/TIA 862.	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	SOROPLUS	344,00	6	2.064,00
0035	Pen Drive 32gb 3.1 tipo A				0,00	4	0,00
0036	Placa de Rede Gigabit PCI Express 10/100/1000	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	MULTILASER	209,00	20	4.180,00
0037	SSD Sata3 2,5 6Gb/s 240gb	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	BEST	543,00	25	13.575,00
0038	Switch 16 portas + 2SFP US-16-150W PoE Cor branco, capacidade de comutação de 36Gb/s, suporte para rack, 16 portas gb RJ45 IEEE 802.3AF PoE + 24V PoE passivo, duas portas SFP fibra óptica até 1Gbps, integração com controladora e gestão centralizada, Advanced Enterprise Switching, autenticação 802.1x, marcação de VLANs, isolamento de porta, controle de tempestade e controle de hóspedes. Layer 2, mínimo de 6,5 watts para cada uma das 16 interfaces.				0,00	1	0,00

0039	Switch 24 Gigabit USW-24 + 2 SFP 1,25Gb 24 portas gigabit RJ45, 2 portas SFP, 1 porta serial do console, capacidade de comutação de 52gb/s, taxa de transmissão de 38,69 Mbps, consumo de 25watts, montável em rack (1U), alimentação de 100-240V entrada universal, tela colorida de 1.3 polegadas, touchscreen com informações de status, compatível com controladora de gestão unificada e gerenciável por uma interface.	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	INTELBRAS	5.060,00	3	15.180,00
0040	Tampa painel cega (frente falsa) 1U para rack 19 Frente falsa painel cego 1U, cor preto, compatível com rack de 19, acabamento em metal anticorrosivo e garantia de 3 anos.				0,00	50	0,00
0041	Teclado K120 office com cabo padrão USB. Teclas de perfil plano e silenciosa, conexão USB, padrão ABNT2, Pl-Br, resistente a derramamentos, teclas duráveis que resistem até 10 milhões de pressionamentos, suporte inclinável, fortes e ajustáveis, caracteres nítidos e brilhantes, compatível com Linux, Windows XP, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MacOS. Garantia de 1 ano.				0,00	50	0,00
0042	Testador de cabo UTP/Lan com bateria MD9 4791, verifica cada condutor, padrão RJ-45 e composto por 2 partes.				0,00	2	0,00
0043	Testador power supply para pc Compatível com ATX, BTX, ITX e TFX. Suporte para hdd sata, exibir em display a tensão e valor pg de cada grupo, detectar a potência e detectar tensão + 12 v, - 12 v, + 5 v,-5 v, + 3.3 v, 5 v.				0,00	2	0,00
0044	Disco Rígido Interno WD Purple WD20PURX – 2TB Disco rígido com capacidade de 2TB Tamanho de 3.5 Adequado para sistema de video vigilância Interface de conexão SATA 3 Tecnologia HDD Velocidade de 5400RPM Cache de 64MB Cor roxo.	DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	2021	WD	610,00	1	610,00

Itens marcados com *** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Garantia Contratual

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Computador desktop completo:

Sistema operacional Linux, processador de 4 núcleos e 8 threads, 11 núcleos de GPU, clock básico de 3.7 ghz, clock máximo de 4.2ghz, desbloqueado, TDP padrão de 65W e temp máx de 95°. Suporte HDMI / Display Port.

Memória padrão SDRAM 8Gb DDR4 2666mhz 2x4.

Armazenamento SATA/M.2 SSD 240Gb

Entradas de 1 para áudio, 1 saída de áudio, 1 HDMI 2.0, 1 conector de alimentação, 1 RJ-45, 1 VGA, 4 USB 2.0, 1 conector para headset, 4 USB 3.0.

Áudio Realtek ALC3601, conector combinado para microfone/fone de ouvido, portas traseiras de entrada e saída de linha (3,5mm). Áudio HD, auto falante interno opcional.

Mouse óptico USB;

Teclado Slim office USB;

Eficiência energética certificado pela Energy Star;

Monitor IPS LED 24, 16:9, Full HD (1920x1080 a 60hz), brilho de 250cd/m², contraste 1000:1 estático; 1000000:1 dinâmico, 5ms cinza para cinza, até 60hz, conectividade 1 DisplayPort 1.1;1 / HDMI 1.4; 1

VGA. Suporte a HDCP, tensão de entrada 100-240VCA.

Garantia d

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0002 - Nobreak StandBy 115V/220V 400VA, Back-UPS

Capacidade de potência de saída 220Watts / 400VA, ligações de saída (4) NBR 14136), tensão nominal de saída 115V, tensão nominal de entrada 115V, 220V. Tipo de ligação de entrada NBR 14136, fio de 1.3 metros, potência máxima configurável 220 Watts, rendimento de 90,0%, onda pseudo-sinusooidal, frequência de 60hz +/- 5hz, 1 cabo de alimentação, bateria de chumbo ácido, tempo de recarregamento típico de 12 horas, vida útil de bateria de 1-2 anos, alimentação das baterias (6 watts), alarme audível, display led de estado com on line / em bateria, peso bruto de 6kg, cor preto e quantidade de RBC 1.

Garantia de fábrica;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:48:18	2021	sms	68	700,00	47.600,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	27/05/2021 - 11:55:19	NEW SAVE	RAGTECH	68	708,00	48.144,00	Sim

0003 - Notebook 14 3000 cor prata

Computador portátil (notebook) com tela IPS de 14 polegadas HD antirreflexo e retro iluminação por LED (1366x768), processador de 14nm, com quatro núcleos e 8 threads, frequência baseada em 1.60ghz e turbo máximo de 3.90ghz, placa de vídeo UHD 620, memória RAM de 8gb 1x8 DDR4 2400mhz expansível até 16gb (slot livre), SSD de 256gb PCIe M.2, cor prata, teclado padrão em Pt-Br ABNT2, placa de rede wireless 802.11ac e bluetooth 1x1, bateria integrada de 3 células e 42wh, sistema operacional Linux com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0004 - NVR IP 16 Canais Full HD NVD 3116p PoE

Capacidade para dois discos rígidos (HD), gravar até 16 câmeras IP em Full HD a 30fps, possuir 1 (uma) interface gigabit ethernet, 4 entradas de alarme, reconhecimento automático de câmeras IP com protocolo. Exportar vídeos em AVI dispensando uso de softwares para conversão, análise inteligente de vídeo, edição de áudio e vídeo, gravação em 4k, 16 portas Poe, processador dual core, software livre, interfaces 1 HDMI, 1VGA. Resolução da saída de vídeo: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768

Quantidade de canais exibidos na tela: 1,4,8,9 e 16 canais simultaneamente. No modo de visualização de 8 canais, será 1 canal em stream principal e os demais canais em stream extra, nos modos de exibição com maiores números de canais, será exibido em stream principal o máximo de canais possível enquanto o restante estará em stream extra com a possibilidade de alteração para stream principal.

Gravação:

Formato de compressão do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	----------------

DATAINFO	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:49:59	2021	HIKVISION	1	3.430,00	3.430,00	Sim
DISTRIBUICAO EIRELI	00							

0005 - Camera Bullet IP VIP 1130 PoE 720p/1080p

Câmera:

Sensor de Imagem: 1/2.7" 2 Megapixel CMOS
 Obtutador Eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)
 Pixels Efetivos: 1280 (H) X 720 (V)
 Iluminação Mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)
 Iluminação Mínima IR Ligado: 0 lux/F2.0
 Relação Sinal-Ruído: >50 dB
 Controle de Ganho: Automático/Manual
 Balanço do Branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado
 Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (60 dB) / HLC
 Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
 Modos de vídeo: Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco
 Detecção de Vídeo: Até 4 regiões de detecção

Lente:

Distância Focal: 3.6mm
 Abertura Máxima: F2.0
 Ângulo de Visão Horizontal: 82°
 Ângulo de Visão Vertical: 45°
 Tipo de Lente: Fixa
 Distância Máxima do Infravermelho: 30 Metros
 IR Inteligente: Sim
 Resolução de Imagem:
 1.3M (1280x960) 4:3
 720P (1280x720) 16:9
 D1 (704 x 480) 22:15
 VGA (640 x 480) 4:3
 CIF (352 x 240)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
							123/2006	
DATAINFO	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:51:39	2021	INTELBRAS	8	400,00	3.200,00	Sim
DISTRIBUICAO EIRELI	00							

0006 - Câmera Fotográfica Profissional + lentes 18-55mm e 55-250mm IS STM

Sensor: CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels: Corpo pequeno e leve;
 Dual pixel CMOS AF; Processador de imagem DIGIC0;
 Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas, assistente de recursos;
 Tecnologia embutida Wi-fi(2), Bluetooth(4); visor ótico com um sistema AF de 9 pontos;
 Vídeos de 4K e entrada para microfone externo; ISSO 100-25600 (expansível até 51200);
 Kit com lentes 18-55mm IS STM e 55-250mm IS STM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
							123/2006	
DATAINFO	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:52:54	2021	CANON	2	6.171,00	12.342,00	Sim
DISTRIBUICAO EIRELI	00							

0007 - Access point indoor AC AP UAP AC-LR

Cor branca, conectividade wireless, banda dupla de 2,4 e 5 Ghz, velocidade de 1317 Mbps, possuir 1 antena, possuir 1 porta POE, uso indoor, velocidade de 450Mbps (2,4Ghz), 867Mbps (5Ghz), 802.3af/A PoE e 24V PoE. 1 Ethernet 10/100/1000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
							123/2006	
DATAINFO	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:53:38	2021	UBIQUITI	5	1.245,00	6.225,00	Sim
DISTRIBUICAO EIRELI	00							

0008 - Adaptador emenda keystone RJ45 Cat.6

Adaptador keystone RJ45 Cat6 duplo blindado, ideal para emendar cabos UTP Cat.5/6 com engate fixação em painel padrão keystone. Ligação direta pino a pino, corpo de metal e com garantia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
							123/2006	
Deserto								

0009 - Álcool Isopropílico 1litro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
							123/2006	
Deserto								

0010 - Alicates de inserção punch down lt-p50

Compatível com keystone tipo 110, material de abs, cor laranja e lâmina em aço carbono.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
Deserto								

0011 - Alicates para crimpar ALC01

Formato ergonômico, compatível com 8p8c-rj45/6p6c-rj12/6p4c-rj11, acompanhado com desencapador de cabo utp do tipo rj11/rj12/rj45.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
Deserto								

0012 - Bateria Bios CR2032 - Tipo: Bateria Botão

Material: Lithium

Voltagem Nominal: 3V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:54:47	2021	GIMEX	50	6,00	300,00	Sim

**0013 - Bateria estacionária para Nobreak UP1270SEG, tensão de 12V, capacidade (c10) 5,8, capacidade (c20) 6,4, garantia de 12 meses, 9A Selada / Dimensões 6,5 x 15,1 x 10 cm
Peso 1,98Kg**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:55:31	2021	PIONEIRO	100	145,00	14.500,00	Sim

0014 - Cabo de Força Reforçado NBR-14136 – Suporte 10 A Tripolar Macho 1,60 Metros com garantia de fábrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:56:03	2021	MULTILASER	20	47,00	940,00	Sim

0015 - Cabo SATA de Dados com travas 45cm p/ HD, Gravador / Drives com garantia de fábrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:56:40	2021	MYMAX	20	25,00	500,00	Sim

0016 - Cabo VGA Macho x Macho 15 Pinos – 1,5 Metros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
Deserto								

0017 - Caixa de cabo de rede Cat5e 305M.

Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, categoria 5e, par trançado UTP, lacrado, garantia de 1 ano, condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial. Capa externa de pvc na opção cmx, marcação sequencial métrica decrescente 305-0 e garantia de fábrica.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 11:58:41	2021	ULTRA	4	810,00	3.240,00	Sim

0018 - Caixa de cabo de rede Cat6e 305M.

Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, construção U/UTP, 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial. Cor azul, marcação sequencial decrescente 305-0 e garantia de fábrica de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
Deserto								

**0019 - Capa para conector Rj45 cabo de rede cat5/6e.
Capa com material de borracha resistente na cor azul.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0020 - Capa para conector Rj45 cabo de rede cat5/6e.
Capa com material de borracha resistente na cor amarela.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0021 - Capa para conector Rj45 cabo de rede cat5/6e.
Capa com material de borracha resistente na cor vermelha.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0022 - Controladora UC-CK Cloud Key
Arquitetura Powerfull quad core processador, 802.3AF, SD Card slot / USB-C Power, Plug and Player, Tecnologia de nuvem híbrida, alimentação PoE e gerenciamento centralizado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0023 - Filtro de linha para 8 tomadas
Régua rack 19 pol. Com 8 tomadas, material metálico, possui suporte de fixação, cabo de 1,10 metros, certificado pelo Inmetro, fusível de 12a, bivolt, frequência de 50/60hz, plug de tomada 3 pinos 10a, possui led indicador, cor preto, capacidade em watts, 127/240v e garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0024 - Fonte ATX 300W MPW 3001, 12V V2.31
PFC Ativo 0,9, Tensão de entrada 100-240V, Corrente de entrada 8.4ª, Frequência de entrada 50/60Hz, Cooler de 120mm, sinal powergood 100 a 500ms, eficiência de carga típica de 75%, MTBF 100.000 horas, proteção OVP/OPP/OTP/SCP, conectores de 20 + 4 (1) pinos, 12V 4+4 pinos (1), Sata (3), 4 pinos periféricos (3), 4 pinos FDD (1), 6+2 Pinos PCI (1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:00:18	2021	MULTILASER	50	197,00	9.850,00	Sim

0025 - Gravadora externa 3,5 DVD/CD Slim USB3.0

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:00:55	2021	GLOBAL	2	400,00	800,00	Sim

0026 - Guia de cabos horizontal fechada 1U para racks 19
Cor: preto, única peça guia de cabo 1U com tampa encaixável ou escorregadia, padrão 1U para racks de 19, cor preto, alta qualidade anticorrosivo com três anos de garantia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0027 - HD de 2Tb black performance WD2003FZEX
Interface Sata 6.0Gb/s, capacidade de 2tb, tamanho 3,5, cache de 64mb e garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:01:38	2021	HITACHI	4	1.500,00	6.000,00	Sim

0028 - KVM 8 portas Switch VGA/PS2 TK-803r

Switch KVM com 8 portas, suporte USB e PS2 para porta de console, gerenciamento flexível, vídeo de até 2048x1536 VGA, firmware passível de upgrade, auto scan com intervalo ajustável de 10 a 99 segundos, suporte a Windows, Mac e Linux, leds indicadores de online, som de bip para confirmação de troca de porta, plug and play, gestão de 8 computadores, compatível com

padrão USB 1.1, montável em rack (1u), certificado CE e FCC, portas de 15 pinos VGA/HDB, 2 portas USB tipo A, 1 porta PS2 (6 pinos) para mouse, 1 porta PS2 (6 pinos) para teclado, 1 porta VGA/HDB 915 pinos), fonte de alimentação de 100-240V, frequência de 50/60Hz, tensão de saída 9V e hotkey ou push.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0029 - Memória Desktop DDR3 1333mhz KVR13N9S8/4Gb

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:03:05	2021	KINGSTON	10	243,00	2.430,00	Sim

0030 - Mouse M110 com fio, USB plug and play.

Rastreamento óptico, design ambidestro, cliques silenciosos, compatível com Linux, Windows XP, Vista, 7, 10, MacOS, USB tipo A e 1 ano de garantia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:03:38	2012	C3TECH	50	68,00	3.400,00	Sim

0031 - Pacote de 100 Conectores RJ-45 Macho 8 Vias CAT5e com garantia de fábrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:04:19	2021	MAX	5	117,00	585,00	Sim

0032 - Pacote de 100 Conectores RJ-45 Macho 8 Vias CAT6e com garantia de fábrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:05:41	2021	MAX	1	117,00	117,00	Sim

0033 - Pasta Térmica Ice Fusion V2 5 W/MK

40 Gramas, cor cinza, condutividade térmica de 5.0 e gravidade de 2.6.

Gama de Temperatura de -50 a 150°

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0034 - Patch Panel Cat5e, 24 portas, T568 A/B

24 posições, categoria 5e U/UTP, terminais de conexão em bronze formoso estanhado, padrão 110 IDC, condutores de 22 a 26 AWG, largura de 19 e altura de 1U ou 44,45mm que permite montagem em rack, fornecido com parafusos e arruelas para fixação, possui local para identificação das portas, cor preta, pintura especial anticorrosão, compatível com ferramentas punch down 110IDC, compatível com plugs RJ45 e RJ11, suporte a aplicação de rede gigabit ethernet 1000Mbps e suporte a IEEE 802.3, 1000 base T, EIA/TIA 854, ANSI-EIA/TIA 862.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:06:31	2021	SOROPLUS	6	344,00	2.064,00	Sim

0035 - Pen Drive 32gb 3.1 tipo A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0036 - Placa de Rede Gigabit PCI Express 10/100/1000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:07:08	2021	MULTILASER	20	209,00	4.180,00	Sim

0037 - SSD Sata3 2,5 6Gb/s 240gb

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:07:57	2021	BEST	25	543,00	13.575,00	Sim

0038 - Switch 16 portas + 2SFP US-16-150W PoE

Cor branco, capacidade de comutação de 36Gb/s, suporte para rack, 16 portas gb RJ45 IEEE 802.3AF PoE + 24V PoE passivo, duas portas SFP fibra óptica até 1Gbps, integração com controladora e gestão centralizada, Advanced Enterprise Switching, autenticação 802.1x, marcação de VLANs, isolamento de porta, controle de tempestade e controle de hóspedes. Layer 2, mínimo de 6,5 watts para cada uma das 16 interfaces.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0039 - Switch 24 Gigabit USW-24 + 2 SFP 1,25Gb

24 portas gigabit RJ45, 2 portas SFP, 1 porta serial do console, capacidade de comutação de 52gb/s, taxa de transmissão de 38,69 Mbps, consumo de 25watts, montável em rack (1U), alimentação de 100-240V entrada universal, tela colorida de 1.3 polegadas, touchscreen com informações de status, compatível com controladora de gestão unificada e gerenciável por uma interface.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:08:46	2021	INTELBRAS	3	5.060,00	15.180,00	Sim

0040 - Tampa painel cega (frente falsa) 1U para rack 19

Frente falsa painel cego 1U, cor preto, compatível com rack de 19, acabamento em metal anticorrosivo e garantia de 3 anos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0041 - Teclado K120 office com cabo padrão USB.

Teclas de perfil plano e silenciosa, conexão USB, padrão ABNT2, Pt-Br, resistente a derramamentos, teclas duráveis que resistem até 10 milhões de pressionamentos, suporte inclinável, fortes e ajustáveis, caracteres nítidos e brilhantes, compatível com Linux, Windows XP, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MacOs.

Garantia de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0042 - Testador de cabo UTP/Lan com bateria MD9 4791, verifica cada condutor, padrão RJ-45 e composto por 2 partes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0043 - Testador power supply para pc

Compatível com ATX, BTX, ITX e TFX. Suporte para hdd sata, exibir em display a tensão e valor pg de cada grupo, detectar a potência e detectar tensão + 12 v, -12 v, + 5 v, -5 v, + 3.3 v, 5 v.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0044 - Disco Rígido Interno WD Purple WD20PURX – 2TB

Disco rígido com capacidade de 2TB
Tamanho de 3.5
Adequado para sistema de vídeo vigilância
Interface de conexão SATA 3
Tecnologia HDD
Velocidade de 5400RPM
Cache de 64MB
Cor roxo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
								123/2006
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	17/05/2021 - 12:15:21	2021	WD	1	610,00	610,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	60 dias
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	26.764.410/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0002 - Nobreak StandBy 115V/220V 400VA, Back-UPS

Capacidade de potência de saída 220Watts / 400VA, ligações de saída (4) NBR 14136), tensão nominal de saída 115V, tensão nominal de entrada 115V, 220V. Tipo de ligação de entrada NBR 14136, fio de 1.3 metros, potência máxima configurável 220 Watts, rendimento de 90,0%, onda pseudo-sinusoidal, frequência de 60hz +/- 5hz, 1 cabo de alimentação, bateria de chumbo ácido, tempo de recarregamento típico de 12 horas, vida útil de bateria de 1-2 anos, alimentação das baterias (6 watts), alarme audível, display led de estado com on line / em bateria, peso bruto de 6kg, cor preto e quantidade de RBC 1.

Garantia de fábrica;

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:48:18	700,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
27/05/2021 - 11:55:19	708,00 (proposta)	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:11:38	680,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:12:24	678,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:13:24	670,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:15:41	665,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:16:29	660,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:17:37	658,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:17:52	654,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:19:19	652,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:20:43	650,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:22:11	649,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:23:20	645,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:25:12	644,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:25:50	643,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:27:18	642,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:28:03	640,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:29:11	639,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
28/05/2021 - 09:29:46	635,00	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Válido
28/05/2021 - 09:30:13	634,00	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0004 - NVR IP 16 Canais Full HD NVD 3116p PoE

Capacidade para dois discos rígidos (HD), gravar até 16 câmeras IP em Full HD a 30fps, possuir 1 (uma) interface gigabit ethernet, 4 entradas de alarme, reconhecimento automático de câmeras IP com protocolo. Exportar vídeos em AVI dispensando uso de softwares para conversão, análise inteligente de vídeo, edição de áudio e vídeo, gravação em 4k, 16 portas Poe, processador dual core, software livre, interfaces 1 HDMI, 1VGA. Resolução da saída de vídeo: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768

Quantidade de canais exibidos na tela: 1,4,8,9 e 16 canais simultaneamente. No modo de visualização de 8 canais, será 1 canal em stream principal e os demais canais em stream extra, nos modos de exibição com maiores números de canais, será exibido em stream principal o máximo de canais possível enquanto o restante estará em stream extra com a possibilidade de alteração para stream principal.

Gravação:

Formato de compressão do

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:49:59	3.430,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0005 - Camera Bullet IP VIP 1130 PoE 720p/1080p**Câmera:**

Sensor de Imagem: 1/2.7" 2 Megapixel CMOS
 Obturador Eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)
 Pixels Efetivos: 1280 (H) X 720 (V)
 Iluminação Mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)
 Iluminação Mínima IR Ligado: 0 lux/F2.0
 Relação Sinal-Ruído: >50 dB
 Controle de Ganho: Automático/Manual
 Balanço do Branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado
 Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (60 dB) / HLC
 Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
 Modos de vídeo: Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco
 Detecção de Vídeo: Até 4 regiões de detecção

Lente:

Distância Focal: 3.6mm
 Abertura Máxima: F2.0
 Ângulo de Visão Horizontal: 82°
 Ângulo de Visão Vertical: 45°
 Tipo de Lente: Fixa
 Distância Máxima do Infravermelho: 30 Metros
 IR Inteligente: Sim
 Resolução de Imagem:
 1.3M (1280x960) 4:3
 720P (1280x720) 16:9
 D1 (704 x 480) 22:15
 VGA (640 x 480) 4:3
 CIF (352 x 240)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:51:39	400,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0006 - Câmera Fotográfica Profissional + lentes 18-55mm e 55-250mm IS STM

Sensor: CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels: Corpo pequeno e leve;
 Dual pixel CMOS AF; Processador de imagem DIGIC0;
 Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas, assistente de recursos;
 Tecnologia embutida Wi-fi(2), Bluetooth(4); visor ótico com um sistema AF de 9 pontos;
 Vídeos de 4K e entrada para microfone externo; ISSO 100-25600 (expansível até 51200);
 Kit com lentes 18-55mm IS STM e 55-250mm IS STM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:52:54	6.171,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0007 - Access point indoor AC AP UAP AC-LR

Cor branca, conectividade wireless, banda dupla de 2,4 e 5 Ghz, velocidade de 1317 Mbps, possuir 1 antena, possuir 1 porta POE, uso indoor, velocidade de 450Mbps (2,4Ghz), 867Mbps (5Ghz), 802.3af/A PoE e 24V PoE. 1 Ethernet 10/100/1000

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:53:38	1.245,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0012 - Bateria Bios CR2032 - Tipo: Bateria Botão

Material: Lithium

Voltagem Nominal: 3V

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:54:47	6,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

**0013 - Bateria estacionária para Nobreak UP1270SEG, tensão de 12V, capacidade (c10) 5,8, capacidade (c20) 6,4, garantia de 12 meses, 9A Selada / Dimensões 6,5 x 15,1 x 10 cm
Peso 1,98Kg**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:55:31	145,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0014 - Cabo de Força Reforçado NBR-14136 – Suporte 10 A Tripolar Macho 1,60 Metros com garantia de fábrica

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

17/05/2021 - 11:56:03 47,00 (proposta) 26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI Válido

0015 - Cabo SATA de Dados com travas 45cm p/ HD, Gravador / Drives com garantia de fábrica

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:56:40	25,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0017 - Caixa de cabo de rede Cat5e 305M.

Caixa de cabo de rede com 305 metros, cor azul, 100% cobre, categoria 5e, par trançado UTP, lacrado, garantia de 1 ano, condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial. Capa externa de pvc na opção cmx, marcação sequencial métrica decrescente 305-0 e garantia de fábrica.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 11:58:41	810,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0024 - Fonte ATX 300W MPW 3001, 12V V2.31

PFC Ativo 0,9, Tensão de entrada 100-240V, Corrente de entrada 8.4*, Frequência de entrada 50/60Hz, Cooler de 120mm, sinal powergood 100 a 500ms, eficiência de carga típica de 75%, MTBF 100.000 horas, proteção OVP/OPP/OTP/SCP, conectores de 20 + 4 (1) pinos, 12V 4+4 pinos (1), Sata (3), 4 pinos periféricos (3), 4 pinos FDD (1), 6+2 Pinos PCI (1)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:00:18	197,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0025 - Gravadora externa 3,5 DVD/CD Slim USB3.0

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:00:55	400,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0027 - HD de 2Tb black performance WD2003FZEX

Interface Sata 6.0Gb/s, capacidade de 2tb, tamanho 3,5, cache de 64mb e garantia de 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:01:38	1.500,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0029 - Memória Desktop DDR3 1333mhz KVR13N9S8/4Gb

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:03:05	243,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0030 - Mouse M110 com fio, USB plug and play.

Rastreamento óptico, design ambidestro, cliques silenciosos, compatível com Linux, Windows XP, Vista, 7, 10, MacOS, USB tipo A e 1 ano de garantia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:03:38	68,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0031 - Pacote de 100 Conectores RJ-45 Macho 8 Vias CAT5e com garantia de fábrica

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:04:19	117,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0032 - Pacote de 100 Conectores RJ-45 Macho 8 Vias CAT6e com garantia de fábrica

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:05:41	117,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0034 - Patch Panel Cat5e, 24 portas, T568 A/B

24 posições, categoria 5e U/UTP, terminais de conexão em bronze formoso estanhado, padrão 110 IDC, condutores de 22 a 26 AWG, largura de 19 e altura de 1U ou 44,45mm que permite montagem em rack, fornecido com parafusos e arruelas para fixação, possui local para identificação das portas, cor preta, pintura especial anticorrosão, compatível com ferramentas punch down 110IDC, compatível com plugs RJ45 e RJ11, suporte a aplicação de rede gigabit ethernet 1000Mbps e suporte a IEEE 802.3, 1000 base T, 1000 base TX, EIA/TIA 854, ANSI-EIA/TIA 862.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:06:31	344,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0036 - Placa de Rede Gigabit PCI Express 10/100/1000

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:07:08	209,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0037 - SSD Sata3 2,5 6Gb/s 240gb

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:07:57	543,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0039 - Switch 24 Gigabit USW-24 + 2 SFP 1,25Gb
24 portas gigabit RJ45, 2 portas SFP, 1 porta serial do console, capacidade de comutação de 52gb/s, taxa de transmissão de 38,69 Mbps, consumo de 25watts, montável em rack (1U), alimentação de 100-240V entrada universal, tela colorida de 1.3 polegadas, touchscreen com informações de status, compatível com controladora de gestão unificada e gerenciável por uma interface.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:08:46	5,060,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

0044 - Disco Rígido Interno WD Purple WD20PURX – 2TB

Disco rígido com capacidade de 2TB
Tamanho de 3.5
Adequado para sistema de vídeo vigilância
Interface de conexão SATA 3
Tecnologia HDD
Velocidade de 5400RPM
Cache de 64MB
Cor roxo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/05/2021 - 12:15:21	610,00 (proposta)	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	28/05/2021 - 10:34:33	26.764.410/0001-00 - DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	NOBREAK SMS 600VA BIVOLT.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:34	Jean Sales da Silva	01	DETRAN	18/10/2019	-	RG
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:35	Jean Sales da Silva	02	JUCEPA	27/04/2021	30/04/2022	a) _____ Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:36	Jean Sales da Silva	03	CRCPA	06/05/2021	31/05/2021	Certidão junto ao Conselho Regional de Contabilidade
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:37	Jean Sales da Silva	04	RECEITA FEDERAL	06/05/2021	02/11/2021	Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:37	Jean Sales da Silva	05	RECEITA FEDERAL	06/05/2021	02/11/2021	Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:37	Jean Sales da Silva	06	SEFA-PA	06/05/2021	02/11/2021	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do Débito Estadual

DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:38	Jean Sales da Silva	07	PMCA	06/05/2021	05/08/2021	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:39	Jean Sales da Silva	09	CEF	06/05/2021	22/08/2021	Certidão Negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS, instituídos por Lei, Lei 8036 de 1990, Art. 27.
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:40	Jean Sales da Silva	10	TST	06/05/2021	01/11/2021	Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidao , de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:41	Jean Sales da Silva	11	SEFA-PA	06/05/2021	31/12/2021	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual da origem do licitante (BIC, FIC, FAC ou equivalente).
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:41	Jean Sales da Silva	12	PMCA	21/01/2021	31/12/2021	ALVARÁ de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do presente licitação
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:42	Jean Sales da Silva	13	RECEITA FEDERAL	26/02/2021	31/12/2021	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:43	Jean Sales da Silva	14	SESPA - PMCA- SMS	13/05/2021	-	Atestado(s) de Capacidade Técnica
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:44	Jean Sales da Silva	15	DATAINFO	27/05/2021	-	Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:44	Jean Sales da Silva	16	DATAINFO	27/05/2021	-	- Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDONEA
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:45	Jean Sales da Silva	16	DATAINFO	27/05/2021	-	Declaração do próprio licitante
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:45	Jean Sales da Silva	17	DATAINFO	27/05/2021	-	Informações para formalização do contrato (conforme modelo do anexo XI)
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:46	Jean Sales da Silva	18	DETRAN	18/10/2019	-	Cédula de identidade dos sócios da empresa licitante
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:47	Jean Sales da Silva	19	JUCEPA	26/12/2016	-	contrato social e alterações (habilitação jurídica)
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:47	Jean Sales da Silva	21	DATAINFO	27/05/2021	-	DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:48	Jean Sales da Silva	22	DATAINFO	27/05/2021	-	DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF

DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:48	Jean Sales da Silva	23	DATAINFO	27/05/2021	-	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:48	Jean Sales da Silva	24	DATAINFO	27/05/2021	-	DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:49	Jean Sales da Silva	25	DATAINFO	27/05/2021	-	DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:49	Jean Sales da Silva	26	DATAINFO	27/05/2021	-	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:50	Jean Sales da Silva	27	TJPA	27/04/2021	27/07/2021	ii) _____ certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	14/05/2021 - 17:50	Jean Sales da Silva	28	JUCEPA	23/04/2021	-	DOCUMENTOS DO PROCURADOR
DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI	19/05/2021 - 10:59	Jean Sales da Silva	30	DATAINFO	27/05/2021	31/12/2021	Procuração

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/05/2021 - 13:40	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
28/05/2021 - 09:03:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0003 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0010 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0016 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0018 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0019 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0020 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0021 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0022 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0023 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0028 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0033 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0035 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0038 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0040 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0041 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0042 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O item 0043 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
28/05/2021 - 09:06:00	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/05/2021 - 09:06:30	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:30	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:06:32	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:32	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:06:33	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:33	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:06:47	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:47	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:06:49	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:06:49	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:16:33	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:16:33	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:16:48	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:16:51	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:17:18	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:17:18	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:17:20	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:17:20	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:17:21	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:17:21	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:17:22	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:17:22	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:17:24	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:17:24	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:27:22	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:27:22	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:27:22	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:27:22	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:27:27	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:28:01	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:28:01	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:28:02	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:28:02	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:28:03	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:28:03	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:28:05	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:28:05	Sistema	O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:28:07	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:28:07	Sistema	O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:32:14	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:38:03	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:38:03	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:38:03	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:38:09	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:38:09	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:38:20	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:38:20	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:38:21	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:38:21	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:38:23	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:38:23	Sistema	O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:38:24	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:38:24	Sistema	O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:38:25	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

28/05/2021 - 09:38:25	Sistema	O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:38:26	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:38:26	Sistema	O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:48:21	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:48:21	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:48:25	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:48:25	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:48:25	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:48:27	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:48:39	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
28/05/2021 - 09:48:39	Sistema	O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2021 - 09:58:40	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0002 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 634,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0004 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 3.430,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0005 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 400,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0006 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 6.171,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0007 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 1.245,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0012 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 6,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0013 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 145,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0014 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 47,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0015 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 25,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0017 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 810,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0024 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 197,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0025 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 400,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0027 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 1.500,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0029 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 243,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0030 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 68,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0031 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 117,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0032 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 117,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0034 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 344,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0036 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 209,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0037 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 543,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0039 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 5.060,00.
28/05/2021 - 09:58:47	Sistema	O item 0044 teve como arrematante DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 610,00.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.
28/05/2021 - 09:59:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:30 do dia 28/05/2021.

28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:07	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DATAINFO DISTRIBUICAO EIRELI.
28/05/2021 - 13:08:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 28/05/2021 às 13:40.
28/05/2021 - 13:41:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/05/2021 - 13:41:23	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:41:29	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:41:34	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:41:39	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:41:44	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:41:53	Sistema	O item 0012 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:41:57	Sistema	O item 0013 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:00	Sistema	O item 0014 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:05	Sistema	O item 0015 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:09	Sistema	O item 0017 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:18	Sistema	O item 0024 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:23	Sistema	O item 0025 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:28	Sistema	O item 0027 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:33	Sistema	O item 0029 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:38	Sistema	O item 0030 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:46	Sistema	O item 0031 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:50	Sistema	O item 0032 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:54	Sistema	O item 0034 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:42:58	Sistema	O item 0036 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:43:02	Sistema	O item 0037 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:43:06	Sistema	O item 0039 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.
28/05/2021 - 13:43:14	Sistema	O item 0044 foi adjudicado por Heloisa Mendes Sousa Francisco.



Heloisa Mendes Sousa Francisco
Pregoeiro(a)



Ana Gabriela Pereira Gomes
Apoio



Diogo Vinicius Fernandes Teixeira
Apoio