



Relatório de Cotação: MÓVEIS PLANEJADOS

Pesquisa realizada entre 03/07/2019 17:37:40 e 04/07/2019 08:42:56

Relatório gerado no dia 03/07/2019 15:52:21 (JP: 170.238.73.13)

ITEM

1) ARMARIO ALTO EM CORPO MDF BRANCO TX 15MM

Preço
ComprasNet

Órgão Público

MINISTERIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Divisão de Exército

Valor Unitário

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

5

1 Unidade

3846,45

R\$3.846,45

Identificação

Data

Licitação

Preço

Nº Pregão: 142019
UASC: 160412

01/07/2019

R\$3.846,45

R\$3.846,45

Média dos Preços Obtidos: R\$3.846,45

2) ARMARIO SUPERIOR EM CORPO MDF TX 15MM

Preço
ComprasNet

Órgão Público

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Valor Unitário

5

1 Unidade

2752,91

R\$2.752,91

Identificação

Data

Licitação

Preço

Nº Pregão: 372018
UASC: 021369

29/08/2018

R\$2.752,91

R\$2.752,91

Média dos Preços Obtidos: R\$2.752,91

3) MESA EM L COM GAVETEIRO COM RODÍZIO, CORPO EM MDF

Preço
ComprasNet

Órgão Público

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Valor Unitário

13

2 Unidades

2967,31

R\$5.934,62

Identificação

Data

Licitação

Preço

Nº Pregão: 112019
UASC: 70028

12/04/2019

R\$2.967,31

R\$2.967,31

Média dos Preços Obtidos: R\$2.967,31

4) ARMARIO INFERIOR EM CORPO EM MDF TX 15MM

Preço
ComprasNet

Órgão Público

MINISTERIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto |
6º Grupo de Mísseis e Foguetes
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo

Valor Unitário

10

1 Unidade

8050,84

R\$8.050,84

Identificação

Data

Licitação

Preço

Nº Pregão: 152018
UASC: 160479

20/09/2018

R\$8.050,84

Nº Pregão: 162018
UASC: 158151

01/11/2018

R\$8.050,84


Média dos Preços Obtidos: R\$8.050,84

Valor Global:

R\$20.000,00

Valor do item em relação ao total

- 1) ARMÁRIO ALTO EM...
- 2) ARMÁRIO SU...
- 3) MESA EM L. COM...
- 4) ARMÁRIO INL...



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO ALTO EM CORPO MDF BRANCO TX 15MM

R\$3.846,45

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO ALTO EM CORPO MDF BRANCO TX 15MM	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$3.846,45

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Divisão de Exército

Objeto: Fornecimento instalação de mobiliário sob medida para o Hotel de Trânsito de Santa Maria (H-TSM).

Descrição: **ARMÁRIO** - Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador cava em alumínio.

Data: 01/07/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:142019 / UASG-1E0415

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/07/2019 10:20

Homologação: 03/07/2019 15:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.369.703/0001-70 CRISLEI MEDEIROS - ME
* VENCEDOR *

R\$1.920,00

Marca: MARCENARIA ANDRADE

Fabricante: MARCENARIA ANDRADE

Modelo: MARCENARIA ANDRADE

Descrição: Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador cava em alumínio.

Endereço:

RDD MG-050 1027

Telefone:

(35) 03522-1044

Email:

CONTAB.VASCONCELOS@IC.COM.BR

18.855.826/0001-06 NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME

R\$1.950,00

Marca: NIVELATTO

Fabricante: NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

Modelo: NIVELATTO

Descrição: Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador cava em alumínio.

Endereço:

10.495.635/0001-60 ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME

R\$1.951,00

Marca: Rosalino

Fabricante: Totalita 03597956000171

Modelo: sob medida

Descrição: Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador cava em alumínio.

Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: Q 93, CASA, 5 Telefone: (55) 3212-9110

Email: eliasrosalino@brunao.com.br



21.147.395/0001-20 F. ALFANO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME

Marca: CEFAS

Fabricante: CEFAS

Modelo: CEFAS

Descrição: Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador trava em alumínio. Atendemos rigorosamente todas as exigências do edital validade da proposta 60 dias. *marca/fabricante *CEFAS

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV MUTINGA, 459 Nome de Contato: Thiago Bueno Alfano Telefone: (11) 2269-1345 Email: falfanocomercio@igmail.com

18.061.629/0001-97 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

R\$5.000,00

Marca: CS

Fabricante: CS

Modelo: CS

Descrição: Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador trava em alumínio.

Endereço:

R CORNEL NEDERAUER, 265

Telefone: (55) 32512-5033

94.780.178/0001-46 AGROFORTE COMERCIAL AGRÓPECUÁRIA LTDA - ME

R\$10.000,00

Marca: Gramado

Fabricante: Gramado

Modelo: armário aéreo

Descrição: Armário aéreo; armário aéreo, em MDF ultra BP 18 mm, branco, resistente a umidade, medindo 2,10 m x 1,10 m x 0,40 m, com 5 portas e 1 espaço para micro-ondas, com iluminação de led embaixo, 1 porta-copos em inox, 1 prateleira interna, puxador trava em alumínio.

Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R PINHEIRO MACHADO, 2801 Telefone: (55) 3027-2814 Email: agrofortesm@hotmail.com

Item 2: ARMÁRIO SUPERIOR EM CORPO MDF TX 15MM

R\$2.752,91

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO SUPERIOR EM CORPO MDF TX 15MM	
Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais		R\$2.752,91
Órgão:	Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte	Data: 29/08/2018 10:09
Objeto:	Aquisição e montagem de mobiliário sob medida, para atender às necessidades do novo Gabinete Odontológico e Médico do Fórum Miguel Sabira Fagundes.	Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: NÃO
Descrição:	ARMÁRIO Estante - ARMÁRIO PARA OS CONSULTÓRIOS 03 E 04. ESTRUTURA: PAINEL DE 25MM EM MDF/MDP, NA COR CINZA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E POSTERIOR COM LAMINADO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO E BORDAS COM FITA DE PVC(OU SIMILAR) NA MESMA COR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM. PRATELEIRAS E GAVETAS: PRATELEIRAS INTERNAS E GAVETAS EM PAINÉIS DE 25MM EM MDF/MDP, NA COR CINZA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE PVC(OU SIMILAR) NA MESMA COR DO CORPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS: PAINÉIS DE 25MM EM MDF/MDP, NA COR CINZA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE PVC(OU SIMILAR) NA MESMA COR DO CORPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES ARMÁRIO ALTO: ALTURA: 0,97M PROFUNDIDADE: 0,36M LARGURA: 1,54M. VER DETALHE 09.	Identificação: NºPregão:372018/045392-869
		Lote/Item: 1/9
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 03/09/2018 09:46
		Homologação: 19/09/2018 16:06
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 2
		Unidade: unidade
		UF: RN

* VENCEDOR *



R\$2.500,00

Marca: AP

Fabricante: AP

Modelo: APO9

Descrição: ARMÁRIO PARA OS CONSULTÓRIOS 03 E 04. ESTRUTURA: PAINEL DE 25MM EM MDF/MDP, NA COR CINZA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E POSTERIOR COM LAMINADO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO E BORDAS COM FITA DE PVC (OU SIMILAR) NA MESMA COR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM. PRATELEIRAS E GAVETAS: PRATELEIRAS INTERNAS E GAVETAS EM PAINÉIS DE 25MM EM MDF/MDP, NA COR CINZA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE PVC (OU SIMILAR) NA MESMA COR DO CORPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS: PAINÉIS DE 25MM EM MDF/MDP, NA COR CINZA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE PVC (OU SIMILAR) NA MESMA COR DO CORPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES ARMÁRIO ALTO: ALTURA: 0,97 M PROFUNDIDADE: 0,35M LARGURA: 1,54M.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R PRINCESA ISABEL, 534	(84) 3213-1235	apoc9s@terra.com.br

R\$2.500,00

11.039.028/0001-59 K. L. DE OLIVEIRA - ME

Marca: Estrela

Fabricante: Estrela Design

Modelo: ET-154

Descrição: ARMÁRIO PARA OS CONSULTÓRIOS 03 E 04. ESTRUTURA: PAINEL DE 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido na face superior e posterior com laminado texturizado de baixa pressão e bordas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor com espessura mínima de 1,0mm. PRATELEIRAS E GAVETAS: Prateleiras internas e gavetas em painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. PORTAS: painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. DIMENSÕES ARMÁRIO ALTO: Altura: 0,97 m Profundidade: 0,35m Largura: 1,54m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV DOS XAVANTES, 2063	(84) 3201-2155	sobralamercado@hotmail.com

R\$2.500,00

01.111.906/0001-46 IMILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo: ESPECIAL

Descrição: ARMÁRIO PARA OS CONSULTÓRIOS 03 E 04. ESTRUTURA: PAINEL DE 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido na face superior e posterior com laminado texturizado de baixa pressão e bordas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor com espessura mínima de 1,0mm. PRATELEIRAS E GAVETAS: Prateleiras internas e gavetas em painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. PORTAS: painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. DIMENSÕES ARMÁRIO ALTO: Altura: 0,97 m Profundidade: 0,35m Largura: 1,54m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3312-9507	adil40@bol.com.br

R\$2.629,56

09.531.113/0001-98 P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Marca: CASA DESIGN

Fabricante: FM INDUSTRIA

Modelo: ARM-EST09 DM

Descrição: ARMÁRIO PARA OS CONSULTÓRIOS 03 E 04. ESTRUTURA: PAINEL DE 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido na face superior e posterior com laminado texturizado de baixa pressão e bordas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor com espessura mínima de 1,0mm. PRATELEIRAS E GAVETAS: Prateleiras internas e gavetas em painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. PORTAS: painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. DIMENSÕES ARMÁRIO ALTO: Altura: 0,97 m Profundidade: 0,35m Largura: 1,54m.

Endereço:

R\$3.500,00

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Marca: O MOVELEIRO

Fabricante: O MOVELEIRO

Modelo: Arm. Consult

Descrição: ARMÁRIO PARA OS CONSULTÓRIOS 03 E 04. ESTRUTURA: PAINEL DE 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido na face superior e posterior com laminado texturizado de baixa pressão e bordas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor com espessura mínima de 1,0mm. PRATELEIRAS E GAVETAS: Prateleiras internas e gavetas em painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. PORTAS: painéis de 25mm em MDF/MDP, na cor cinza, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressão com bordas retas encaixadas com fita de PVC (ou similar) na mesma cor do corpo com espessura mínima de 1,0mm com alta resistência a impactos. DIMENSÕES ARMÁRIO ALTO: Altura: 0,97 m Profundidade: 0,35m Largura: 1,54m.

Ver detalhe09.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS SEVILAROLA, 713	José de Anílieta Costa Junior	(84) 3221-0340	licitacao@omoveleiro.com

Quantidade	Descrição
2 Unidades	MESA EM L COM GAVETEIRO COM RODÍZIO, CORPO EM MDF



Observação

R\$2.967,31

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Data: 12/04/2019 10:00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de móveis fabricados em MDF e acrílico para o plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em conformidade com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão/12019/UA03/0028

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/04/2019 10:22

Homologação: 26/04/2019 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RR

Descrição: MESA - MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 600 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epoxi na cor preto.

CatMat: 150942 - MESA, MESA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.733.186/0001-00	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$1.285,00

Marca: KW

Fabricante: KW

Modelo: KW

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 600 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epoxi na cor preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Rio Vista	R MAJOR MANOEL CORREIA, 498	(95) 9124-5900	global-empreendimentos@pol.com.br

05.972.538/0001-81	MA, ALINE, P SALES EIRELI - ME	R\$2.400,00
--------------------	--------------------------------	-------------

Marca: NORTE EMPREENDIMENTOS

Fabricante: NORTE EMPREENDIMENTOS

Modelo: NORTE EMPREENDIMENTOS

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 600 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epoxi na cor preto.

Endereço:

15.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$2.400,00
--------------------	--------------------------------------	-------------

* VENCEDOR *

Marca: AMBIENT S

Fabricante: AMBIENT S

Modelo: UNIDADE

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 600 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epoxi na cor preto.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA, 488A	Márcio	(95) 99170-7623	uniagrorural@hotmail.com

28.288.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP	R\$2.700,00
--------------------	---------------------------------------	-------------

Marca: PMSM Móveis

Fabricante: PMSM MOVEIS

Modelo: unidade

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 600 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epoxi na cor preto. Conforme termo de referência edital

Endereço:



14.929.628/0001-80 JOAO BATISTA DA S MENDONCA

R\$2.900,00

Marca: TKR

Fabricante: TKR

Modelo: Tkr mesa

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Endereço:

30.102.483/0001-04 E A DE LACERDA EIRELI

R\$3.000,00

Marca: EM MODULADOS

Fabricante: EM MODULADOS

Modelo: MESA DE REUNIÃO em MDF

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Endereço:

27.400.436/0001-24 M R SANTOS

R\$3.250,00

Marca: ANDRADE & FILHOS

Fabricante: ANDRADE & FILHOS

Modelo: MESA DE REUNIÃO em MDF 2,50m x 0,75m x 1,10m

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Endereço:

18.344.733/0001-09 F K NUNES RODRIGUES

R\$3.280,00

Marca: MDF

Fabricante: FK NUNES RODRIGUES

Modelo: MESA EM MDF

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Endereço:

15.250.755/0001-11 EZIO DO N MAR - ME

R\$3.280,00

Marca: MESA DE REUNIÃO/MDF

Fabricante: TN SERVIÇOS

Modelo: MESA DE REUNIÃO/MDF LAMINADO

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AM

Manicoré

R MARMELOS, 800

Ezio do Nascimento

(97) 9131-8913

eziomar27@hotmail.com

18.090.398/0001-60 GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$3.290,00

Marca: PANDIM

Fabricante: PADIM

Modelo: PANDIM

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RR

Boa Vista

AV PRINCESA ISABEL, 3332

(95) 03623-0541

27.839.558/0001-48 M L A BOTELHO - ME

R\$3.290,00

Marca: NORTHHOUSE

Fabricante: NORTHHOUSE

Modelo: MESA

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Endereço:

01.111.906/0001-46 MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME



R\$3.500,00

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Modelo: ESPECIAL

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR Campo Largo

R. JOSE BRICIO DOS SANTOS, 680

Edson Tadeu Rosa Junior

(41) 33.12.9027

adilao@bol.com.br

17.380.732/0001-57 ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130

R\$4.000,00

Marca: JON

Fabricante: JON

Modelo: JON01

Descrição: MESA DE REUNIÃO em MDF com densidade média de 500 kg/m³, medindo 2,50m x 0,75m x 1,10m (L x A x P), tampo com espessura de 4,5 cm, revestido em laminado melamínico, cor amadeirado em tons de marrom escuro, resistente a abrasão. Acabamento de bordas com fita borda não inferior a 0,45 mm. Estrutura de sustentação do tampo em metalon reforçado 50x100mm, devidamente pintado com tinta epóxi na cor preto.

Endereço:

Item 4: ARMÁRIO INFERIOR EM CORPO EM MDF TX 15MM

R\$8.050,84

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

ARMÁRIO INFERIOR EM CORPO EM MDF TX 15MM

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

R\$7.021,06

Edson Rosa
Por: 11/11/2019-6P

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
6º Grupo de Mísseis e Foguetes

Objeto: O objeto deste termo é o registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para as novas instalações do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, do Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, possível reestruturação do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes e para atender futuras Organizações Militares que serão construídas no Forte Santa Bárbara, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

Descrição: **ARMÁRIO** - Armário credence com portas de correr. Tampo Superior e Inferior com 10 mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6mm de espessura em todo contorno. A fixação do tampo/corpo do gaveteiro deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas de correr (02) entre tampos, com 19 mm de espessura, constituídas por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. As portas são dotadas de puxadores em alumínio cromado acetinado tipo barra, com rosca interna M4.

CatMat: 150151 - ARMARIO, ARMARIO NOME

Data: 20/09/2018 11:26

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152018 / UAS-G-1E04/9

Lote/Item: 3/49

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/10/2018 10:26

Homologação: 19/10/2018 10:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: GO



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA

R\$6.376,00

* VENCEDOR *

Marca: Fortline

Fabricante: Fortline

Modelo: SD1077CC - Sedute

Descrição: Armário credence com portas de correr. Tampo Superior e Inferior com 10 mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6mm de espessura em todo contorno. A fixação do tampo/corpo do gaveteiro deverá ser feita por meio de parafusos máquina V6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas de correr (02) entre tampos, com 19 mm de espessura, constituídas por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. As portas são dotadas de puxadores em alumínio cromado acetinado tipo "barra" com rosca interna M4. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos à razão de 1 28 mm. As Portas são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizado de perfil com canal, fixados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por meio de roldanas de nylon com rolamento. Vão central aberto - sem portas. Corpo (02) laterais, 02 divisórias internas, 01 fundo, 01 travessa superior e 01 inferior) confeccionado com chapas de partículas de madeira de Média Densidade (MDF - Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, sem-forno, e antiefluxo. As chapas possuem densidade mínima de 875 Kg/m³, resistência à tração perpendicular Kg/cm² = 3,6, resistência à flexão estática Kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14811 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. E os bordos não aparentes são encabeçados com fitas de poliestireno com 0,4 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios e internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Pes: formados por cinco tubos triangulares 70 x 70 x 90 mm, com uma chapa de aço quadrada #14 (1,6 mm) soldada na parte superior dos tubos, e em 4 furos que possibilita a fixação no tampo inferior do armário. A parte inferior dos tubos recebe n.º violadores de 11 45 mm, cromadas e anticorrosivas, do PU, com rosca M10. Dimensões 2400x510x750mm.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

DF Brasília ST SFCGN ST DE HAB COL GEM NORT CR COM RES QD 708/709 BL B L. 12

Telefone:

(61) 3381-5800

Email:

destakalia@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$7.236,00



Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: ELEGANT

Descrição: Armário credenciado com portas de correr, Tampo Superior e Inferior com 10 mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. A fixação do tampo/corpo do gaveteiro deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas de correr (02) entre tampos, com 19 mm de espessura, constituídas por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. As portas são dotadas de puxadores em alumínio cromado-acetinado tipo "barra", com rosca interna M4. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos à razão de 128 mm. As Portas são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizado de apenas um canal, fixados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por meio de roldanas de nylon com rolamento. Vão central aberto - sem portas, Corpo (02 laterais, 02 divisórias internas, 01 fundo, 01 travessa superior e 01 inferior) confeccionado com chapas de partículas de madeira de Média Densidade (MDF - Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, sem-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e não aparentes são encabeçados com fitas de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Pés: formados por cinco tubos triangulares 70 x 70 x 90 mm, com uma chapa de aço quadrada #14 (1,0 mm) soldada na parte superior dos tubos, com 4 furos que possibilita a fixação no tampo inferior do armário. A parte inferior dos tubos recebe revestimento de 0,45 mm cromados e antiderrapantes, de PU, com rosca M10. Dimensões 2400x510x750mm.

Estado:
GOCidade:
Aparecida de GoiâniaEndereço:
R. 13, S/NTelefone:
(62) 3625-6222Email:
financeiro@flexibase.com.br

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$7.236,00

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda

Modelo: Armário credenciado com portas de correr

Descrição: Armário credenciado com portas de correr, Tampo Superior e Inferior com 10 mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. A fixação do tampo/corpo do gaveteiro deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas de correr (02) entre tampos, com 19 mm de espessura, constituídas por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. As portas são dotadas de puxadores em alumínio cromado-acetinado tipo "barra", com rosca interna M4. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos à razão de 128 mm. As Portas são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizado de apenas um canal, fixados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por meio de roldanas de nylon com rolamento. Vão central aberto - sem portas, Corpo (02 laterais, 02 divisórias internas, 01 fundo, 01 travessa superior e 01 inferior) confeccionado com chapas de partículas de madeira de Média Densidade (MDF - Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, sem-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e não aparentes são encabeçados com fitas de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Pés: formados por cinco tubos triangulares 70 x 70 x 90 mm, com uma chapa de aço quadrada #14 (1,0 mm) soldada na parte superior dos tubos, com 4 furos que possibilita a fixação no tampo inferior do armário. A parte inferior dos tubos recebe revestimento de 0,45 mm cromados e antiderrapantes, de PU, com rosca M10. Dimensões 2400x510x750mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

DF Brasília ST SIA SUL TREC-10 02 LOTES 1085, 1090, 1095 E 1100

Telefone:

(61) 3234-0925

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME

R\$7.236,25

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo: STAN

Descrição: Armário credenciado com portas de correr, Tampo Superior e Inferior com 10 mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. A fixação do tampo/corpo do gaveteiro deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas de correr (02) entre tampos, com 19 mm de espessura, constituídas por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. As portas são dotadas de puxadores em alumínio cromado-acetinado tipo "barra", com rosca interna M4. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos à razão de 128 mm. As Portas são apoiadas sobre trilhos de alumínio anodizado de apenas um canal, fixados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por meio de roldanas de nylon com rolamento. Vão central aberto - sem portas, Corpo (02 laterais, 02 divisórias internas, 01 fundo, 01 travessa superior e 01 inferior) confeccionado com chapas de partículas de madeira de Média Densidade (MDF - Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, sem-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e não aparentes são encabeçados com fitas de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Pés: formados por cinco tubos triangulares 70 x 70 x 90 mm, com uma chapa de aço quadrada #14 (1,0 mm) soldada na parte superior dos tubos, com 4 furos que possibilita a fixação no tampo inferior do armário. A parte inferior dos tubos recebe revestimento de 0,45 mm cromados e antiderrapantes, de PU, com rosca M10. Dimensões 2400x510x750mm.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
MACidade:
BelémEndereço:
R. SANDRA BARROS AMORIM, 195Telefone:
(31) 3287-1712Email:
com-at@compraemais.gov.br

R\$9.080,62

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Objeto: Futura aquisição de mobiliário de biblioteca para o Ifes..

Data: 01/11/2018 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162018 / UA83 158151

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2018 15:24

Homologação: 23/11/2018 15:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: UN

UF: ES

Descrição: ARMÁRIO AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionados de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e miolo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela a estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm.

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO, ARMÁRIO AÇO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.047.276/0001-96 SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$5.220,00

Marca: Bicoatada

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Modelo: 18004

Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionados de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e miolo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela a estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm. Garantia (05 (cinco) anos. Validade proposta 60 (sessenta) dias.

Endereço:

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME

R\$5.663,73

Marca: TSW

Fabricante: TSW Ind. e Com. de Móveis EIRELI

Modelo: PA

Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionados de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e miolo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela a estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm.

Endereço:

AL RUBENS MARTINI, 582

Telefone:

(19) 04062-9591

Email:

E.TRIPODE1@GMAIL.COM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$6.000,00

12.124.698/0001-36 METALBAH COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Marca: MOBRAS

Fabricante: MOBRAS IND. DE MÓVEIS

Modelo: MOBRAS ESPECIAL

Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionadas de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e módulo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela à estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm.

Endereço:

R\$7.500,00

02.179.274/0001-15 MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Marca: MOVAP

Fabricante: MOVAP

Modelo: ESPECIAL

Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionadas de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e módulo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela à estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV L. S/N

(62) 3280-2530

prov.saojyn@terra.com.br

R\$10.000,00

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo: w3

Descrição: Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionadas de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e módulo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela à estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm.

Endereço:

Telefone:

Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

(35) 03622-1161

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

R\$20.000,00

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME

Marca: Metalpox

Fabricante: Metalpox

Modelo: Metalpox

Descrição: Armário confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com laterais com espessura de 0,90mm, fundo com espessura de 1,90mm, acabamentos laterais encaixados com espessura de 0,60mm dobrados de forma que os mesmos se encaixem na parte interna da lateral e fechamento inferior para acabamento e travamento dos acabamentos laterais com espessura de 0,90mm, formando 03 (três) vãos. Base em aço galvanizado com espessura de 1,25mm e sapatas posicionadas de forma que, com o móvel em uso, a sapata fique parcialmente escondida embaixo do móvel. Pintura eletrostática a pó. Tampo para acabamento superior de em MDF de 25mm de espessura com acabamento melamínico BP liso e fitas de borda, possui buchas metálicas embutidas para a fixação do tampo no módulo. Sobre o tampo deverá haver estofado móvel modular com estrutura em chapa de MDF com espessura de 15mm e módulo formado por bloco de espuma soft com densidade 45 revestido em tecido 100% poliéster e parte inferior em tela emborrachada. União do tecido e da tela à estrutura por meio de grampos alojados para evitar avarias ao tampo. Dimensões totais do armário: Largura: 2700mm, Altura: 465mm, Profundidade: 450mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

ES

Serra

AV ELDES SCHERRER BOUZA, 2100

Mauricio Sergio Assis do Oliveira

(27) 3327-4224