



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ:04.860.854/0001-07
CPL/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



ANEXO II DE I TERMO DE REFERÊNCIA E COMPOSIÇÃO DE ITENS E VALORES MÍDIOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MÉDIO
1	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA COM 50M		130,000	UNIDADE	285,95
2	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ESTOFADA 50M		130,000	UNIDADE	522,99
3	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO		390,000	UNIDADE	48,24
4	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO		230,000	UNIDADE	53,54
5	ESTANTE DE AÇO		46,000	UNIDADE	240,36
	Especificação: com 6 prateleiras na cor cinza				
6	LONGARINA		70,000	UNIDADE	725,08
	Especificação: assento com cuscão em polipropileno, com 3 lugares				
7	MESA DIRETOR EM L		70,000	UNIDADE	707,88
	Especificação: medidas totais da mesa aproximadamente 1,80m x 1,60m em pdf, com duas gavetas com chave				
8	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM 02 GAVETAS		68,000	UNIDADE	369,01
	Especificação: duas gavetas com chave, material e, mdf, na cor azul, preto ou cinza				
9	MESA PARA COMPUTADOR		68,000	UNIDADE	423,39
	Especificação: base em madeira mdp/mdf similar, material de confecção de madeira mdp/mdf ou similar, 03 a 04 gavetas, suporte para cpu, suporte para teclado, suporte para impressora				
10	ARMÁRIO PARA COZINHA EM MADEIRA SUSPENSO GRANDE		30,000	UNIDADE	170,00
	Especificação: Armário com 3 portas e uma prateleira				
11	MESA EM MADEIRA 4M		36,000	UNIDADE	304,00
12	BANCO PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA 4M		42,000	UNIDADE	300,00
13	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 3 DIVISÓRIAS		30,000	UNIDADE	700,00
	Especificação: 2 metros altura x 1,50 metros de largura				
14	ARMÁRIO PARA COZINHA EM MADEIRA, SUSPENSO, PEQUENO		42,000	UNIDADE	736,00
	Especificação: armário com 3 portas e 1 prateleira				
15	MESA EM MADEIRA 2M		66,000	UNIDADE	304,00
16	CADEIRA EM MADEIRA		66,000	UNIDADE	88,27
17	PATILEIRA DE FERRO		60,000	UNIDADE	235,72
18	ARMÁRIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS		56,000	UNIDADE	807,40
19	CADEIRA ESTOFADA, TECIDO SEM BRAÇO		65,000	UNIDADE	332,99
20	JOGO DE CADEIRAS ESTOFADAS		41,000	UNIDADE	2.653,00
	Especificação: foca sem braço, estrutura metálica				
21	MESA PARA REUNIÃO-TAMPO EM MDF 2,00M X 0,90M		41,000	UNIDADE	756,75
	Especificação: estrutura na cor preta, e tampo em formica na cor argila				
22	MESA COM CADEIRA		75,000	UNIDADE	991,17
	Especificação: tampo mdf, em formica na cor azul, 1,00m x 0,50m, altura 0,75				
23	MESA PARA COMPUTADOR-0,90M X 0,60M		45,000	UNIDADE	311,18
	Especificação: mesa em madeira, revestimento em melamina, estrutura metálica				
24	BANCO PARA REFEITÓRIO E MADEIRA 2M		65,000	UNIDADE	980,00
25	MESA TIPO ESCRIVANINHA AUXILIAR EM MDF 1,00 X 0,75 X 0,75 CHAPA DE 18MM V3 MOVEL		65,000	UNIDADE	373,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ: 04.860.854/0001-07
CPL/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE

PRAINHA
MUNICÍPIO DE PRAINHA - PARÁ

26	MESA TIPO ESCRIVANINHA SECRETÁRIA, 1,20 X 0,75 X 0,75 CHAPA DE 18MM W3 MOVEIS 2 GA	65,000	UNIDADE	343,79
27	MESA TIPO ESCRIVANINHA DIRETOR, 1,40 X 0,75 X 0,75 CHAPA DE 18MM W3 MOVEIS 2 GAVET	65,000	UNIDADE	391,40
28	MESA TIPO ESCRIVANINHA PRESIDENTE, 1,60 X 0,75 X 0,75 CHAPA DE 18MM W3 MOVEIS 03 G	65,000	UNIDADE	167,98
29	MESA AUXILIAR 0,90 X 0,45 X 0,75 CHAPA 25 MM COR PADRÃO MÁLAGA	65,000	UNIDADE	511,50
30	MESA PLÁSTICA	285,000	UNIDADE	120,65
31	MESA EM L EM MPD COM 02 GAVETAS 1,20	105,000	UNIDADE	637,89
32	MESA EM L EM MPD COM 02 GAVETAS 1,40	105,000	UNIDADE	707,88
33	ARQUIVO FICHÁRIO "PRONTUÁRIO" 06 GAVETAS COM CORREDIÇA TElescópica EM AÇO.	65,000	UNIDADE	809,50
34	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS W3 MOVEIS 1,75 X 0,7	60,000	UNIDADE	748,50
35	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS 1,98 X 0,90	65,000	UNIDADE	780,50
36	ARMÁRIO PASTA SUSPensa 4 GAVETAS EM AÇO	85,000	UNIDADE	807,40
37	ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA DE 8 PORTA	70,000	UNIDADE	879,84
38	PRATELEIRA DE AÇO, COM 1,00 X 1,90 X 0,30 METROS, 5 COMPARTIMENTOS	65,000	UNIDADE	595,70
39	BEBEDOURO	76,000	UNIDADE	862,72
	Especificação: de pé, com duas saídas (água fria e natural), suporta o armazenamento de 20 litros, corpo em alumínio inoxidável, 110v			
40	FREEZER HORIZONTAL	52,000	UNIDADE	1.962,08
	Especificação: 220 litros na cor branca 110v aproximadamente 520L, com duas tampas			
41	GELADEIRA/REFRIGERADOR	44,000	UNIDADE	1.458,24
	Especificação: capacidade de 250 a 299 litros			
42	SPLIT 12.000 BTU'S	47,000	UNIDADE	768,50
	Especificação: com controle na cor branca			
43	SPLIT 9.000 BTU'S	72,000	UNIDADE	692,50
	Especificação: com controle na cor branca			
44	TELEVISOR	32,000	UNIDADE	1.557,24
	Especificação: tipo led, tamanho da tela mínimo de 42" conversor digital, possui entrada hdmi e portas usb			
45	VENTILADOR DE PAREDE 60	220,000	UNIDADE	253,69
46	VENTILADOR DE PÉ	160,000	UNIDADE	504,95
	Especificação: ventilador de pé fixo, com regulação de até 1 metro, mínimo de 3 velocidades, 110v			
47	LIQUIDIFICADOR	53,000	UNIDADE	150,45
48	FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS	50,000	UNIDADE	359,08
	Especificação: mesa fixa em aço, com grelhas individuais, forno, 127v			
49	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	70,000	UNIDADE	670,13
50	EXPRESSOR DE LARANJA INDUSTRIAL	42,000	UNIDADE	320,66
51	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	42,000	UNIDADE	360,25
	Especificação: 8 litros			
52	VENTILADOR COM REPELENTE, 40 CM, 110V	74,000	UNIDADE	607,49
53	FORNO ELÉTRICO 44L 110/220V OU SIMILAR	43,000	UNIDADE	732,98
54	FORNO ELÉTRICO 46L LAIR 110/220V OU SIMILAR	43,000	UNIDADE	568,38
55	FORNO A GÁS INDUSTRIAL 107 LITROS 03 NÍVEIS DE ALTURA	43,000	UNIDADE	4.583,65
56	BATEDeira DE 03 VELOCIDADE 110/220 V	45,000	UNIDADE	175,00
57	SANDUICHEIRA 110/220V	64,000	UNIDADE	128,62
58	SPLIT DE 18.000 BTU'S 110/220V	56,000	UNIDADE	2.706,11
59	SPLIT DE 30.000 BTU'S 110/220V	54,000	UNIDADE	4.460,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ:04.860.854/0001-07
CPL/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



60	SPLIT DE 60.000 BTU'S 110/220V	54,000	UNIDADE	5.959,50
61	CABO USB	110,000	UNIDADE	10,08
62	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220,000	UNIDADE	87,90
63	MONITOR 24"	190,000	UNIDADE	117,00
64	PLACA MÃE	63,000	UNIDADE	644,17
65	ROTEADOR WIRELESS BRIDGE 300 MB	125,000	UNIDADE	210,70
66	TABLET DE 14" OU 12" WI-FI, 3G, TV DIGITAL, CÂMERA 3MPX EXPANSÍVEL ATÉ 32 G	70,000	UNIDADE	2.574,00
67	COMPUTADOR 4GB-DDR3	107,000	UNIDADE	3.366,73
	Especificação: processador intel i3, suportando sistemas operacionais e aplicações de 64 bits, frequência mínima 3,0 GHz; Memória: expansível; BIOS: desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou o fabricante deve ter direitos de copyright; Controlador de disco rígido: SATA, com cabos compatíveis; Controlador de vídeo: suporte a 3D; Controlador de Rede: 10/100/1000 BaseT (RJ45); Fonte de Alimentação: 127/220 V; 60 Hz; Com tecnologia PFC - correção de fator potencial (ativo ou passivo) para evitar a perda de energia; Fonte padrão ATX; 01 interface paralela; 01 interface serial; Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots PCI e 1 (um) slot PCI-E x16 para placa gráfica; Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas SATA integrada à placa mãe; No mínimo 06 interfaces USB 2.0, sendo 2 frontais; Unidade de Armazenamento: capacidade no mínimo de 1TB ATA II; 01 Unidade de DVD-RW interna ao gabinete - SATA; Teclado: ABNT-2, da mesma cor do gabinete; Mouse: óptico, 2 Botões e esfera de rolagem entre os botões; Deverá ser pré-instalado o sistema, sistema operacional Windows 10 - Português; Gabinete: micro torre; Monitor: LCD (18,5") de cor semelhante ao gabinete com anti-reflexo anti-estático, resolução de 1360x 768 a 75 Hz. O equipamento deverá vir acompanhado de estabilizador 110v/220v. O equipamento deverá possuir garantia de 1 anos pelo próprio fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local onde o equipamento estiver instalado (on-site). O fabricante do equipamento deverá fornecer assistência técnica em todo território brasileiro. O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento e em CD.			
68	NOTEBOOK COM PROCESSADOR I5 TELA, WINDOWS 10	19,000	UNIDADE	3.720,00
	Especificação: 4gb, placa de vídeo no mínimo de 2gb			
69	COMPUTADOR 8GB-DDR 3	73,000	UNIDADE	3.915,00
	Especificação: processador intel core i5, suportando sistemas operacionais e aplicações de 64 bits, frequência mínima de 3,0 GHz; Memória: expansível; BIOS: desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou o fabricante deve ter direitos de copyright; Controlador de disco rígido: SATA, com cabos compatíveis; Controlador de vídeo: suporte a 3D; Controlador de Rede: 10/100/1000 BaseT (RJ45); Fonte de Alimentação: 127/220 V; 60 Hz; Com tecnologia PFC - correção de fator potencial (ativo ou passivo) para evitar a perda de energia; Fonte padrão ATX; 01 interface paralela; 01 interface serial; Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots PCI e 1 (um) slot PCI-E x16 para placa gráfica; Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas SATA integrada à placa mãe; No mínimo 06 interfaces USB 2.0, sendo 2 frontais; Unidade de Armazenamento: capacidade no mínimo de 1 TB - SATA II; 01 Unidade de DVD-RW interna ao gabinete - SATA; Teclado: ABNT-2 da mesma cor do gabinete; Mouse: óptico, 2 Botões e esfera de rolagem entre os botões; Deverá ser pré-instalado o sistema, sistema operacional Windows 10 - Português; Gabinete: micro torre; Monitor: LCD (18,5") de cor semelhante ao gabinete com anti-reflexo anti-estático, resolução de 1360x 768 a 75 Hz. O equipamento deverá vir acompanhado de estabilizador 110v/220v. O equipamento deverá possuir garantia de 1 anos pelo próprio fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local onde o equipamento estiver instalado (on-site). O fabricante do equipamento deverá fornecer assistência técnica em todo território brasileiro. O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento e em CD.			
70	NOTEBOOK COM PROCESSADOR I7 TELA DE 14"	35,000	UNIDADE	5.445,00
	Especificação: windows 10, 8gb, placa de vídeo interna			
71	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIONAL	20,000	UNIDADE	1.875,00
	Especificação: Impressão, Cópia, Digitalização - Impressão: cópia de 20 ppm e saída da primeira página impressa em até 10 segundos; memória de 64MB e resolução de 1200 ppp em todas as imagens; alimentador automático de documentos para 200 folhas; permitindo a cópia automática, transmissão de faxes rápida a 33,6kbps e resolução da digitalização de até 19.200 ppp, com entrada para rede 10/100 e USB; ciclo de trabalho de 20.000 páginas por mês; garantia de um ano fornecida pelo fabricante do equipamento.			
72	ESTABILIZADOR (600 VA BIVOLT)	80,000	UNIDADE	461,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ:04.860.854/0001-07
CPL/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



73	HD EXTERNO (DISCO RIGIDO)	64,000	UNIDADE	752,50
	Especificação: capacidade mínima de armazenamento 500GB, interface de conexão: USB, fonte de alimentação externa, com alimentação bivolt, tecnologia Plug & Play compatibilidade com os sistemas operacionais: Microsoft® Windows® Vista 2000 Professional XP Home XP Professional XP Professional X64, Seven Linux. CD e manual de instalação. Referências: HD EXTERNO SEAGATE GOFLEX DESK 1TB - USB 2.0 - STAC2000100			
74	HD EXTERNO (DISCO RIGIDO) CAPACIDADE 1,0 TERA	60,000	UNIDADE	829,00
	Especificação: capacidade mínima de armazenamento: 1,0TB; Interface de conexão USB, fonte de alimentação externa, com alimentação bivolt, garantia mínima de 1 ano, tecnologia plug & play compatibilidade, compatibilidade com os sistemas operacionais: Microsoft® Windows® Vista 2000 Professional XP home XP professional XP professional X64, Seven Linux. CD e manual de instalação. Referências: HD EXTERNO SEAGATE GOFLEX DESK 1,0TB			
75	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, 2400X 1200 DPI, 27PPM	38,000	UNIDADE	763,61
76	IMPRESSORA LASER MULT. COLOR., 2400X2400, DPI,70PPM(P),70PPM(C)	36,000	UNIDADE	850,00
77	MONITOR 18"	75,000	UNIDADE	680,23
78	TABLET DE 7" OU 8" WI-FI, 3G, TV DIGITAL, CÂMERA 3MPX EXPANSÍVEL ATÉ 32GB	26,000	UNIDADE	864,39
79	DATA SHOW BEM Q MS524B COM 3200 ANSI LUMENS, HDMI, SVGA E C	34,000	UNIDADE	843,24
80	REDE DE INTERNET - ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS COM SWITCH DE 4 PORTAS E FIREWALL	54,000	UNIDADE	142,40
81	REDE DE INTERNET - CARTÃO MINI-PCI	63,000	UNIDADE	158,24
	Especificação: operável nas frequências de 2,4GHz e 5,8GHz em modulação OFDM e DSSS, 2 Conexões UPL, com consumo de energia máximo de 1,6A, compatível com o equipamento Mikrotik RB800.			
82	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, 2400X 600 DPI, 27PPM	23,000	UNIDADE	968,00
83	PLACA DE REDE LAN	80,000	UNIDADE	94,28
84	PLACA DE REDE WI-FI	120,000	UNIDADE	122,01
85	CABO HDMI	140,000	UNIDADE	19,95
86	CABO GVA	120,000	UNIDADE	24,00
87	PLACA DE MEMORIA DDR 3 4 G	155,000	UNIDADE	306,60
88	NO-BREAK, POTENCIA MINIMA 1 KVA	130,000	UNIDADE	105,70
	Especificação: Tensão: Entrada: Saída Bivolt, Alarme Audio Visual, bateria interna, 01 Selada, Garantia Mínima de 12 me. se.			
89	NOBREAK PREMIUM SENOIDAL 2000VA/1400W BIVOLT	2,000	UNIDADE	515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ:04.860.354/0001-07
CPL/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



	Especificação: bivolt, $\pm 120v$ ou $220v$, jumper interno, 6 x 7ah, características: nobreaks com processador digital de sinais (dsp) - forma de onda senoidal pura e controle digital - auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento - tecnologia smd que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreaks - comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitos, que sincronizados - de start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada - recarga automática da bateria mesmo com os nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida útil - acionamento do inversor em 0,8ms - gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída - chave liga desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental - fusível de entrada com unidade reserva - controle digital da corrente de carga da bateria - sinalização visual e sonora que indica todas as condições dos nobreaks, da rede elétrica e da bateria - função true rms com melhor qualidade na regulação de saída - permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (47hz à 63hz) - estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão - painel frontal com plástico abs alto impacto - estabilizador interno - baterias seladas tipo vrla internas de primeira linha e à prova de vazamento - frequência de saída dos nobreaks adaptável de acordo com a frequência da rede elétrica (auto learn) - controle do ventilador interno de acordo com o consumo da carga e da temperatura dos nobreaks - distorção harmônica mínima com carga linear devido à operação do dsp - comunicação serial padrão usb - modelo bivolt automático de entrada - tensão de saída 120v (padrão) - saída 220v configurável através de seleção interna - bornes de entrada e saída (opcionais) - software de monitoração (opcional) - permite expansão de bateria (opcional) - contato seco (opcional) [proteções]: - contra sobrecarga e curto - circuito no inversor - contra subfusão e sobreensão na rede elétrica - contra descarga profunda de bateria - desligamento automático por carga útil de bateria - contra surtos de tensão - proteção para fax/fone com conector rj11 (opcional) - sobrecarga temporizada - sobretemperatura interna [especificações técnicas]: - tensão de entrada nominal: 120v - 220v automático - frequência de entrada: 47hz - 63hz (permite ser ligado com gerador) - subfusão: 90v para 120v 176v para 220v - sobreensão: 156v para 120v 265v para 220v - faixa de saída em modo inversor: 120v -3% (220v -3%) e bateria carregada - rendimento a plena carga em bateria: 80% - frequência de saída em modo inversor: 30hz 60hz ajustável de acordo com a rede elétrica - potência de saída nominal contínua: 2000va 1400w - tempo de acionamento do inversor: 0,8ms - potência de pico nominal: 1540w - forma de onda em modo inversor senoidal - tensão de saída nominal: 120v 220v - rendimento a plena carga em rede: 95% para 120v 120v ou 220v 220v - 90% para 120v 220v ou 220v 120v - tempo de recarga de bateria: 3h à 6h programável (após 90% descarregada) - vida útil da bateria: entre 2 e 3 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente - tensão de operação: 72v - quantidade: 067ah (consulte opções para expansão de baterias) - tipo de bateria: selada vrla - limpeza-acida, livre de manutenção garantia 12 meses				
90	ABRIDOR DE LATA	190,000	UNIDADE		1,30
91	COADOR PARA CAFÉ	220,000	UNIDADE		5,50
92	COLHER DE MESA INOX	830,000	UNIDADE		4,12
	Especificação: pacote com 10 unidades				
93	CONCHA INOX-GRANDE	50,000	UNIDADE		12,96
94	COPOS DE VIDRO	220,000	CAIXA		63,15
	Especificação: caixa de copo com 12 unidades referência mínima de 300ml				
95	ESCORREDOR DE PLÁSTICO GRANDE N°40	320,000	UNIDADE		9,61
	Especificação: Escorredor para louça, em plástico resistente				
96	ESPUMADEIRA GRANDE	50,000	UNIDADE		5,42
	Especificação: material inox				
97	FACA DE SERRA DE MESA INOX	50,000	PACOTE		50,80
	Especificação: pacote com 10 unidades				
98	FACA EM AÇO INOX	500,000	UNIDADE		17,40
	Especificação: faca grande n°9 para corte em inox, com cabo plástico resistente branco				
99	GARFO DE MESA INOX	750,000	PACOTE		28,45
	Especificação: pacote com 10 unidades				
100	GARRAFA TERMICA CAP 2LTS-COM BOMBA	190,000	UNIDADE		160,84
101	PRATO DE VIDRO	260,000	UNIDADE		4,54
	Especificação: prato fundo de vidro				
102	TABUA PARA CORTE	160,000	UNIDADE		16,22
	Especificação: tábua para cortar carne, grande, polipropileno 1,3x50x40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
CNPJ:04.860.854/0001-07
CPL/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



103	NÍCARA DE CAFÉ	200,000	UNIDADE	11 13
	Especificação: vidro, tamanho médio, incolor			
104	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 1 LITRO	120,000	UNIDADE	21 73
105	PAPEL DE ALUMINIO 45 CM X 7,5 MT	360,000	UNIDADE	6 11
106	PAPEL FILME DE PVC, TRANSPARENTE ADERENTE, DE 28CMX30M	340,000	CAIXA	6 23
107	GARRAFA TERMICA PARA ÁGUA 20 LITRO, TAMPÁ GRANDE	80,000	UNIDADE	171 58
108	PANELÃO Nº19	80,000	UNIDADE	71 29
	Especificação: altura 26,0 cm, diâmetro 30,0 cm, capacidade 19,0 litros, espessura 30,0mm			
109	BACIA DE ALUMINIO Nº30	50,000	UNIDADE	28 12
110	CONJUNTO DE MATIMENTOS COM 05 PEÇAS DE ALUMINIO	50,000	CONJUNTO	62 95
	Especificação: fácil de limpar			
111	CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº 30	190,000	UNIDADE	123 24
112	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	80,000	UNIDADE	270 80
113	PANELÃO 10 LITROS	80,000	UNIDADE	108 72
114	JARRA GRANDE-PLÁSTICA	50,000	UNIDADE	9 15
	Especificação: 3 litros			
115	JARRA MÉDIA-PLÁSTICA	50,000	UNIDADE	4 48
	Especificação: 1 litro			
116	ASSADEIRAS PARA BOLO QUADRADA Nº 3	50,000	UNIDADE	104 00
	Especificação: 35x35x6cm			
117	CHALEIRA 9 LITROS	40,000	UNIDADE	198 00
118	CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PEÇAS	40,000	CONJUNTO	89 86
	Especificação: 6 colheres de mesa, 6 garfos de mesa, 6 fôcos de mesa e 6 colheres de sobremesa			
119	CONJUNTO XICARA COM 6 269ML	40,000	CAIXA	40 20
120	CANEÇÃO Nº18	40,000	UNIDADE	57 31
121	BACIA PLÁSTICA TAM G 25L	400,000	UNIDADE	15 10
122	BACIA PLÁSTICA TAM M 15L	400,000	UNIDADE	9 50
123	BALDE PLÁSTICO 10L	440,000	UNIDADE	9 80
124	CAÇAROLA DE ALUMINIO NUM30	304,000	UNIDADE	110 00
125	CAÇAROLA DE ALUMINIO NUM34	304,000	UNIDADE	123 24
126	CAÇAROLA DE ALUMINIO NUM40	304,000	UNIDADE	236 80
127	CALDEIRÃO 20L	310,000	UNIDADE	129 60
128	CALDEIRÃO 50L	310,000	UNIDADE	341 00
129	COLHER DE PAU GRANDE	190,000	UNIDADE	49 30
130	COLHER DE PAU MEDIO	190,000	UNIDADE	44 85
131	ESCUMADEIRA GRANDE	310,000	UNIDADE	46 30
132	FRIGIDEIRA NUM 30	264,000	UNIDADE	88 08
133	FRIGIDEIRA NUM 36	264,000	UNIDADE	115 00
134	GARRAFA TÉRMICA 10L	120,000	UNIDADE	85 79
135	JARRA PLÁSTICA 2L	290,000	UNIDADE	12 70
136	PANELA DE PRESSÃO 20L	112,000	UNIDADE	498 00
137	TACHO 100L	112,000	UNIDADE	550 00
138	TACHO 150L	80,000	UNIDADE	550 00
139	TACHO 60L	152,000	UNIDADE	220 00
140	TACHO 70L	142,000	UNIDADE	332 90
141	CONCHA INOX TAMANHO M	174,000	UNIDADE	21 52
142	PENEIRA COM TELA FINA COM CABO DE 20CM	215,000	UNIDADE	5 79
143	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	65,000	UNIDADE	780 00