

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019-01 FMS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos permanentes de uso hospitalar, conforme disposto no Termo de Compromisso (TC) nº 11180.067000/11700-012, destinado ao atendimento do Hospital Municipal Oscar De Déa no Município de Anapu/PA, conforme [Anexo I - Termo de Referência](#).

2. JUSTIFICATIVA.

2.1 Tal solicitação se faz, devido a necessidade de aquisição de equipamentos permanentes para suprir a necessidade do Hospital Municipal Oscar de Déa de acordo com a resolução 001/2019 do Conselho Municipal de saúde de Anapu, emitida em reunião extraordinária realizada do no dia 30 de janeiro de 2019, que autoriza a Secretaria Municipal de Anapu a realizar a substituição dos equipamentos de uma emenda parlamentar de proposta nº 11180.067000/11700-12, por outros equipamentos, de acordo com a necessidade do Hospital Municipal, visto que os equipamentos descritos na emenda já existem na unidade. Os equipamentos a serem adquiridos devem seguir o mesmo objetivo dos relacionados na proposta em pauta.

3. DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1 A proposta deverá ter a descrição dos serviços, quantidades e os valores unitários e valores totais, validade das propostas.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. MÉDIO UNITÁRIO	V. MÉDIO TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR FAWLER MANUAL COM 3 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO	24.000	UNIDADE	R\$ 1.613,667	R\$ 38.728,008
	<i>Especificação : MANUAL COM 2 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO MOVIMENTOS:FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS,DORSO E VASCULAR DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO:90X190 CM ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM GRADES LATERAIS - LARGURA:123 CM ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO:35,5 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG.</i>				
2	BERÇO HOSPITALAR PEDIATRICO	9.000	UNIDADE	R\$ 529,333	R\$ 4.763,997
	<i>Especificação : BERÇO PEDIATRICO FIXO, COM GRADE DE PROTEÇÃO.DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X160 CM ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 80 KG</i>				
3	MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETRO	2.000	UNIDADE	R\$ 9.031,667	R\$ 18.063,334
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO:APRESENTA ECG COM ATÉ 12 CANAIS, SPO2,PNI, TEMPERATURA, BIVOLT. TELA DE 17.0 POLEGADAS; ECG - RESPIRAÇÃO-OXIMETRIA-PRESSÃO NÃO INVASIVA-2 TEMP-2 PI; MODULO DE CAPNOGRAFIA MAIN/SIDE STREAM; TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO; BATERIA DE LITIO DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE; MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS;PACIENTES ADULTOS,PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS;ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS;CONEXÃO COM CENTRAL MOTORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS;ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME;SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA;IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO;SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO; CONGELAMENTO DE IMAGEM E CÁLCULO DE DROGAS;ACESSÓRIOS ECG/RESP- 1 CABO PACIENTE 5 VIAS BLINDADO ADULTO, 1 CABO PACIENTE 5 VIAS INFANTIL;ACESSÓRIOS SPO2: 1 EXTENSÃO P/ OXIMETRIA, 1</i>				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU




	SENSOR DE DEDO ADULTO, 1 SENSOR "Y" INFANTIL; ACESSÓRIOS TEMPERATURA: 1 SENSOR DE PELE ADULTO, 1 SENSOR DE PELE INFANTIL; ACESSÓRIOS PANI: 1 MANGUEIRA DE PANI, 1 CUFF ADULTO, 1 CUFF INFANTIL, 1 KIT CUFF C/ 5 UND NEONATAL; ACESSÓRIOS DE SÉRIE: ACOMPANHA COM SUPORTE, CABO DE FORÇA, BATERIA.				
4	ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL Especificação : TELA DE LCD COLORIDA DE 5" 320 X 240 PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE;CAPTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6);DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO;TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE ÚNICO TOQUE;MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA EM PDF ATRAVÉS DE REDE ETHERNET OU CONEXÃO USB;SOFTWARE EM PORTUGUÊS;RECURSO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO;PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES; PAPEL TÉRMICO DE 80MM.	2,000	UNIDADE	R\$ 6.925,000	R\$ 13.850,00
5	VENTILADOR MECÂNICO Especificação : VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS(INCLUINDO PREMATUROS) É ÚTIL PARA CUIDADOS CRÍTICOS E INTERMEDIÁRIOS;TORNA O ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO AVANÇADO ACESSÍVEL;POSSUI TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA DE ALTA DEFINIÇÃO DE 12 "E CAPNOGRAFIA VOLUMÉTRICA INTEGRADA;SEU EXCLUSIVO MENU DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA OFERECE SELEÇÃO, MEDIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VÁRIOS PARÂMETROS DO PACIENTE; MODULO INTEGRAL DE MECANICA RESPIRATÓRIA; SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PARA NEONATOLOGIA; BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO; SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVADO; UMIDIFICADOR AQUECIDO COM RESERVATÓRIO E SUPORTE; CONTEM NEBULIZADOR,SENSOR DE FLUXO,MASCARA, RESISTENCIA, SIMULADOR PULMONAR, CIRCUITO RESPIRATÓRIO, OXIMETRO DE PULSO COM ADAPTADOR E CABO, CONECTORES DE 90 GRAUS 15X15, DIAFRAGMA E VALVULA RESPIRATORIA, CAPNOGRAFIA.	2,000	UNIDADE	R\$ 41.849,667	R\$ 83.699,334
6	DESFIBRILADOR BIFÁSICO Especificação : DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES BIFÁSICOS. AS PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL SÃO INTERCAMBIÁVEIS.ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE INCLUSIVE COM SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE QUE LIMITA A CARGA PARA USO INTERNO E USO PEDIÁTRICO/NEONATAL.SELEÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V1A 6), PARA CABO DE ECG DE 5 VIAS; CAPTAÇÃO DO SINAL ECG PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PÁS ADESIVAS TRANSTORÁCICAS DO MARCAPASSO, PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS DO DESFIBRILADOR E/OU ATRAVÉS DO CABO DE PACIENTE DO ECG;FREQUÊNCIA CARDÍACA, LEITURA DE FREQUÊNCIA DE 10 ATÉ 300 BPM, EXATIDÃO DE 1 BPM, COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA;VISUALIZA NO DISPLAY, TRAÇADO DE ECG, DERIVAÇÃO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DE BIP, STATUS DA BATERIA, ALARMES, PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, INDICANDO A ENERGIA SELECIONADA PARA DISPARO;ECG COM BEEP. COMPLETO SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR VALORES MÁXIMO E MÍNIMO INCLUINDO ALÉM DOS ALARMES FISIOLÓGICOS PARA ELETRODO SOLTO, ASSISTOLIA, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, FIBRILAÇÃO COM AJUSTE DIGITAL;INDICADOR NO DISPLAY DO BIP; INDICADOR NO DISPLAY DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM);INDICADOR	3,000	UNIDADE	R\$ 15.750,000	R\$ 47.250,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU




	NO DISPLAY DO MARCAPASSO; CONTROLE DE VELOCIDADE PARA TRAÇADO DE CURVA;CONTROLE DE GANHO DO CANAL ECG.					
7	CARDIOTOCOGRFAO Especificação : FHR (FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL), UC (CONTRAÇÃO UTERINA) E FM (MOVIMENTO FETAL);DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO MOVIMENTO FETAL;DISPLAY DE LED DA FHR E UC; TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE 1 MHZ;PORTA DE COMUNICAÇÃO RS232;ANÁLISE AUTOMÁTICA CTG;IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO;ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX;FÁCIL OPERAÇÃO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA;SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM;CENTRAL DE MONITORAMENTO SEM FIO DE ATÉ 16 LEITOS (OPCIONAL);ACESSORIOS:1 TRANSDUTOR FHR WIRELESS; 1 TRANSDUTOR TOCO WIRELESS;1 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL;4 CINTAS ELÁSTICAS.	2,000	UNIDADE	R\$	9.835,00	R\$ 19.670,00
8	SONAR ELETRÔNICO/DETECTOR FETAL Especificação : FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM;CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%;ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM;PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM;CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9);CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9);ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE;SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM;POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA;PESO LÍQUIDO: 1,8KG;DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM;POTENCIA: 32 VA/ 15W;POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM².POSSUI 03 MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO 1-PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2-CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO 3-PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BÁTIMENTOS CARDÍACOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 DF 7000 DB, 01TRANSDUTOR 2MHZ, 01 FONE PARA OUVIDO, 01 FRASCO DE GEL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	10,000	UNIDADE	R\$	919,333	R\$ 9.193,33
9	ASPIRADOR CIRURGICO Especificação : MOTOR: MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP;ROTAÇÕES: 1.750 RPM;PROTEÇÃO DO MOTOR: ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL;CONSUMO DE ENERGIA: BAIXO (APROX. 341 W);TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 VOLTS AUTOMAÇÃO;AMPERAGEM: 2.4 A EM 110 V E 1.25 A EM 220 V;COMPRESSOR: A PISTÃO OSCILANTE;LUBRIFICAÇÃO: ISENTA; FLUXO: 36 LITROS DE AR P/ MIN (LIVRE);VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); VACUÔMETRO: PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO;REGULADOR: REGULADOR DE VÁCUO DE ZERO À MÁXIMO (25 POL./HG);FRASCO COLETOR: COM CAPACIDADE DE 5 LITROS; TAMPA DO FRASCO: BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA;VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO;FILTRO: FILTRO BACTERICIDA;PESO: 20 KG (713X280X430)MM;	3,000	UNIDADE	R\$	3.135,000	R\$ 9.405,00
10	OXIMÉTRO DE PULSO DIGITAL ELÉTRICO	7,000	UNIDADE	R\$	1.830,00	R\$ 12.810,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU



	<p>Especificação : OXIMETRIA (%SPO2), FREQUENCIA CARDIACA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRÁFICA;ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS; VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE;INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDENCIAS, EXIBIÇÃO CONTINUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS,DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, AS TENDENCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARMES E INFORMAÇÕES DO PACIENTE POSSUI 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DIITAIS GRANDES, MODO MESA E MODO GRÁFICO ALARMES SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMÁVEIS; POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA;VOLUME;BRILHO;SILENCIAR ALARME;MODO DE EXIBIÇÃO; MENU; BOTÃO ROTATIVO POSSUI LEDS INDICATIVOS;FUNCIONAMENTO POR BATERIA;FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC; CARGA DA BATERIA; SILENCIO DE ALARME;STATUS DE FUNCIONAMENTO BATERIA INTERNA RECARREGAVEL DE LITIO; ALÇA PARA TRANSPORTE; PORTA DE REDE LAN (RJ45)PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR;ACOMPANHA SENSOR ADULTO,SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATAL; CANAL DE ONDAS PLESTIMOGRAFICAS COM SELEÇÃO DE FORMA DA ONDA E VELOCIDADE.</p>				
11	<p>BERÇO DE ACRÍLICO COM SUPORTE</p>	11,000	UNIDADE	R\$ 359,333	R\$ 3.952,663
	<p>Especificação : BERÇO CUNA ACRÍLICA - PINTADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPÓXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL;CESTO REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL;DIMENSÕES:0,75M COMPRIMENTO X 0,40M LARGURA X 0,80M ALTURA.</p>				
12	<p>APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL</p>	1,000	UNIDADE	R\$ 8.531,667	R\$ 8.531,667
	<p>Especificação : FOTOTERAPIA POR SUPER LED'S;FOTOTERAPIA COM DIMENSÕES REDUZIDAS, ALTA RADIAÇÃO NO CENTRO E NAS EXTREMIDADES DA ÁREA FOCADA, AVANÇADA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA DIVERSAS FUNÇÕES;USADO EM UNIDADE BERÇO AQUECIDO; POSSUI BRAÇO COM PIVOTAMENTO E BLOCO DE ADAPTAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSIBILITA MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO E MANTÉM UMA DISTÂNCIA MÉDIA DE 45CM DO COLCHÃO;MODELO COM BASE MÓVEL: BASE COM 3 RODÍZIOS DE 2;HASTE VERTICAL COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO NO CORPO DO BILITRON;POSSIBILITA O POSICIONAMENTO EM BERÇOS, UNIDADES DE AQUECIMENTO, INCUBADORAS, ETC.</p>				
13	<p>CADEIRA PARA ACOMPANHANTE TIPO PAPAÍ PARA DESCANÇO.</p>	36,000	UNIDADE	R\$ 868,333	R\$ 31.259,988
	<p>Especificação : 4 POSIÇÕES;CONSTRUIDO EM TUBOS PINTADOS DE 1";BASE EM TUBOS PINTADOS DE 1"1/4; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA,REVESTIDOS EM COURVIN;ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS;DIMENSÕES: 1,80 X 0,75 X 0,55M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ;CORES: AZUL CÉU, VERDE BEBÉ, BRANCO E PRETO;DIMENSÕES DO ASSENTO 40x40cm.</p>				
14	<p>BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE EQUIPO</p>	2,000	UNIDADE	R\$ 8.031,667	R\$ 16.063,334



<p>Especificação : PROGRAMAÇÃO INTUITIVA ATRAVÉS DE SOFTWARE E TECLADO DE INTERFACE AMIGÁVEL COM O USUÁRIO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. TECLA MENU PARA ACESSO AS FUNÇÕES ESPECIAIS. TECLA PARA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS PROGRAMADOS. PERMITE VISUALIZAÇÃO DO NOME DA DROGA QUE ESTÁ SENDO INFUNDIDA (ATÉ 50 DROGAS)VISUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA INFUSÃO ATRAVÉS DO CONJUNTO DE LED COLORIDOS.FLUXO DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML, EM MODO MICRO GOTAS E, DE 1 A 1.200 ML/H EM MODO MACRO GOTAS, COM INCREMENTOS DE 1 ML/H.TEMPO DE INFUSÃO DE 1 MINUTO A 168 HORAS, COM INCREMENTOS DE 1 MINUTO.LIMITES DE VOLUME A SER PROGRAMADO: EM MODO MACROGOTAS DE 1 A 9.999 ML, COM INCREMENTOS DE 1 ML. NO MODO MICROGOTA DE 0,1 A 999,9 ML, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML.PERMITE A PROGRAMAÇÃO DE VOLUME TOTAL E POR TEMPO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO FLUXO DE INFUSÃO, VOLUME X FLUXO, FLUXO X TEMPO, COMBINAÇÃO DE VOLUME X FLUXO X TEMPO E SOMENTE FLUXO.POSSUI MODO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL, COM LISTA DE DROGAS OU ATRAVÉS DA BIBLIOTECA DE DROGAS.PERMITE A ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO SEM INTERRUPÇÃO DO FLUXO DO MEDICAMENTO.POSSUI BIBLIOTECA DE MEDICAMENTO COM CAPACIDADE DE MAIS DE 100 NOMES, CONFIGURÁVEL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO.REGISTRA O VOLUME INFUNDIDO COM POSSIBILIDADE DE ZERAR O VALOR.POSSUI FUNÇÃO DE KVO A 3 ML/H (AJUSTÁVEL DE 1 A 20 ML/H), OU O MENOR FLUXO PROGRAMADO.PERMITE A ADMINISTRAÇÃO DE BOLUS ATRAVÉS DE TECLA ESPECÍFICA.PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE PAUSA.PERMITE O AJUSTE DE PRESSÃO DE OCLUSÃO DO EQUIPO POR 2 MODOS DIFERENTES. PRÉ-ALARME DO FINAL DE INFUSÃO. AJUSTE DO NÍVEL DA INTENSIDADE SONORA DO ALARME. TECLA PARA SILENCIAR O ALARME. PERMITE O AJUSTE PARA AS FUNÇÕES DIA E NOITE.MANTÉM HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 1.500 EVENTOS. POSSUI DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO QUE POSSIBILITA O SEU USO EM SUPORTE VERTICAL OU HORIZONTAL. DISPLAY DE LCD DE COR AZUL, DE TAMANHO AMPLO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p>				
Total :				317.240,655

4. DA FORMA E PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

4.1. Os materiais serão fornecidos de acordo com a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, conforme demanda solicitada pelo setor responsável, mediante atesto prestado pelo representante da Secretaria, fiscal do contrato, ou por quem o órgão contratante indicar, o qual fará aposição de sua assinatura, nas notas do serviço executado.

5. DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

5.1. O servidor designado pelo representante da Prefeitura e demais Fundos do município de Anapu/PA para esse fim é: _____.

6. DA REALIZAÇÃO PELO TIPO DE LICITAÇÃO.


6.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2022, com suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo, juntamente com o Decreto lei 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento das despesas do objeto deste Pregão será feito mediante emissão de nota fiscal, em até 30 dias (corridos), após o recebimento do objeto.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR MÉDIO.

09 – Órgão Requisitante – Fundo Municipal de Saúde



08 – **Unidade Orçamentaria** – Fundo Municipal de Saúde
2.067 – **Projeto de Atividade** – Manutenção do Hospital Municipal

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

9.1. Os prazos de vigência dos contratos firmados serão disciplinados pelo Art. 57 da Lei nº 8.666/1993, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante interesse das partes, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Anapu/PA.

10.2 Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.

10.3 Substituir às suas expensas, toda entrega que esteja em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

10.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a execução do objeto hora licitado.

10.4 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de execução do contrato.

10.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.

11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com zelo e destreza;

11.2. As entregas dos materiais deverão ser entregues de segunda-feira a sexta-feira, em horário a ser estabelecido e alterado de acordo com a conveniência administrativa, devendo ser feita escala de horário, de forma que seja a melhor para entrega dos equipamentos;

12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

12.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas atividades dentro das normas estabelecidas e em sua proposta;

12.2. Efetuar o pagamento, mensalmente, em até 30(trinta) dias após a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s) ao(s) material(ais) fornecido(s) à Prefeitura Municipal de Anapu e todos os Fundos;

12.3. Notificar por escrito à CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, tais como, eventuais imperfeições durante sua vigência afixando prazo para sua correção;

12.4. Exercer a fiscalização, coordenação e o acompanhamento da execução do Contrato, por meio de fiscal de contratos designado pelo Prefeitura e todos os Fundos, independentemente, do acompanhamento e controle exercidos diretamente pela CONTRATADA;

12.5. Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicação de eventuais sanções previstas em Contrato;

12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos, para que sejam adotadas medidas corretivas necessárias.

12.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.



13. PENALIDADES

Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes.

14. CONDIÇÕES GERAIS.

- 14.1. Os preços cotados deverão atender as especificações constantes em anexo;
- 14.2. Os licitantes deverão cumprir todos os requisitos do edital de licitação;
- 14.3. O fornecimento se dará mediante ordem de entrega dos equipamentos;
- 14.4. Os pagamentos das faturas serão de acordo com as condições estabelecidas na minuta do contrato.

Anapu/PA, 15 de maio de 2019.

ADRIANA MARQUES FERNANDES
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 089/2017