

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O presente termo de referência tem como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura, das Secretarias e dos Fundos do Município de Benevides – PA, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I deste termo de referência.**

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação encontra-se amparada pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; e

2.2 Tendo em vista manter o pleno funcionamento das atividades administrativas internas e de atendimento ao público, sempre primando pela excelência no atendimento ao cidadão, a Prefeitura Municipal de Benevides – Pará e suas Secretarias e Fundos Municipais veem-se diante da necessidade de renovar seus móveis e eletrodomésticos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A presente aquisição será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços, observando os dispositivos legais, pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; e

3.2. O cabimento do Sistema de Registro de Preços (SRP) se dá em razão de não existir uma demanda predefinida, uma vez que esta dependerá das necessidades manifestadas pelos responsáveis da Prefeitura, das Secretarias e dos Fundos Municipais de Benevides, ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP). Vale ressaltar que em razão da necessidade de contratação frequente dos itens objeto desta licitação, a necessidade de entrega parcelada e a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem demandados, justifica-se a adoção do SRP, nos termos do art. 15, da Lei Federal n.º 8.666/93.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1. As especificações do objeto estarão contidas no **Anexo I** deste termo de referência.

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

5.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, obedecendo as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e das ABNTs vigentes, não se admitindo recusa da parte deste(s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;

5.2. Os móveis serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Prefeitura, das Secretarias e dos Fundos Municipais de Benevides;

5.3. O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado Central de cada Secretaria, em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, a critério da Administração, em virtude da necessidade de serviço. A entrega do objeto pela CONTRATADA não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da solicitação de compra;

5.4. O fornecimento do objeto deverá ser solicitado pela unidade requisitante e autorizado expressamente, por meio de ordem de compra, impressa em 02 (duas) vias, que comprovem a solicitação do produto;

5.5. O controle será efetuado com base nas ordens de compra citadas no subitem 5.4. acima, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via com a Unidade Administrativa solicitante;

5.6. Os objetos deverão obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e demais legislações correlatas; e

5.7. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado; e

5.8. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração, por meio de servidores da Unidade Administrativa, mediante portaria, sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.

6. DA COTAÇÃO DE PREÇOS

6.1. Os valores a serem registrados levarão em conta a cotação de preços efetuada pelo Setor de Compras, conforme mapa comparativo de menor preço, anexo, estando este compatível com o valor praticado no mercado local.

7. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento de todos os requisitos descritos neste termo de referência, nos termos da legislação vigente, e ainda:

7.2. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução da obrigação;

7.3. Manter junto ao CONTRATANTE um representante e/ou preposto para acompanhamento da obrigação;

7.4. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do cumprimento da obrigação, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078, de 1990;

7.5. O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os itens com avarias ou defeitos;

7.6. Responsabilizar-se por todos os recolhimentos tributários federais, estaduais e/ou municipais incidentes sobre o objeto deste termo de referência;

7.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

7.8. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações;

7.9. Implementar de forma adequada o planejamento, a execução e a supervisão permanente da obrigação, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

7.10. A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar os empregados e colaboradores nesse sentido;

7.11. É expressamente vedado à CONTRATADA a contratação de servidor(a) pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, ativo(a), ou de ocupante de cargo em

comissão, assim como seu cônjuge, companheiro(a), parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, durante a vigência deste contrato;

7.12. A CONTRATADA deverá fornecer, obrigatoriamente, endereço eletrônico (*e-mail*) para comunicações extraoficiais e oficiais, inclusive para receber notificações;

7.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; e

7.14. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer irregularidade verificada no cumprimento da obrigação.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1. Indicar os responsáveis pela gestão do contrato, aos quais competirão, na forma do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a fiscalização da obrigação, por meio do gerenciamento e acompanhamento da execução da entrega do objeto em tela;

8.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados(as), prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que respeitadas as normas de segurança;

8.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro dos prazos previstos, desde que atendidas as formalidades necessárias após a aceitação do objeto;

8.4. Notificar e comunicar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na entrega do objeto;

8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA; e

8.6. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura;

9.2. A nota fiscal/fatura emitida e entregue ao servidor(a) da unidade destinatária, com a discriminação de cada um dos itens que compõem o objeto, deverá ser atestada pelo(a) fiscal titular ou fiscal suplente e encaminhada ao setor competente para fins de pagamento;

9.3. A nota fiscal/fatura deverá discriminar os itens, conforme o caso, constando o valor unitário e as demais especificações inclusas na proposta consolidada vencedora do certame;

9.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de transferência bancária;

9.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura, nos demais documentos que sustentam o pagamento ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas saneadoras;

9.6. No caso do item retro, o prazo para pagamento, de 30 (trinta) dias, inicia-se após a regularização da situação ou reapresentação da nota fiscal, fato esse que não acarretará em ônus adicional à CONTRATANTE, nem em prejuízo à execução do contrato;

9.7. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, motivadamente, suspender o pagamento se o cumprimento da obrigação estiver em desacordo com as especificações deste termo de referência e do contrato, se for o caso;

9.8. A CONTRATADA deverá explicitar na nota fiscal o nome do banco, o número da agência e o número da conta corrente para realização da transação bancária de pagamento;

9.9. A CONTRATADA deverá explicitar na nota fiscal a modalidade e número da licitação a que faz referência, a Dispensa de Licitação (se for o caso) ou contrato administrativo (se for o caso);

9.10. A efetivação do pagamento ficará condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

- Nota fiscal referente ao pagamento pretendido;
- Recibo de pagamento;
- Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal;
- Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual;
- Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e
- Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS.

9.11. Caso, após o devido processo legal, tenha sido aplicada a pena de multa à CONTRATADA, a CONTRATANTE se reserva o direito de descontar o valor da multa de qualquer nota fiscal a pagar ou crédito existente em favor daquela;

9.12. Com base no item acima, caso o valor da multa aplicada seja superior ao crédito eventualmente existente em favor da CONTRATADA, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário;

9.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

9.14. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

9.15. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto; e

9.16. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos *'INCONTINENTI'*, à pessoa jurídica que os houver apresentado.

10. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL TITULAR E DO FISCAL SUPLENTE DOS CONTRATOS

10.1. Os(As) fiscais titulares e suplentes de contratos da Prefeitura, de cada Secretaria e de cada Fundo Municipal de Benevides serão designados por meio de portaria e serão responsáveis pelas seguintes atividades:

10.1.1. Receber notas fiscais/faturas, como também realizar a devida conferência, para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos materiais;

10.1.2. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à entrega dos materiais;

10.1.3. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento dos itens;

10.1.4. Atestar, para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quanto ao fornecimento;

10.1.5. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos correspondentes;

10.1.6. Recusar fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no contrato; e

10.1.7. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer.

11. PENALIDADES E MULTAS

11.1. Em caso de descumprimento das condições contratuais ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada, garantida prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, sem juízo das demais mencionadas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor da contratação;

11.1.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Poder Público Municipal;

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Benevides, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a contratante; e

11.1.5. O valor relativo a multas, eventualmente aplicadas, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, com base no § 3º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

Benevides/PA, 23 de fevereiro de 2023.

JOÃO BOSCO LION ARAÚJO
Assessor Especial II

APROVAÇÃO:

JÚLIO ARTHUR DE SOUZA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD. SEMED	QTD. SEMSA	QTD. SEMTEPS	QTD. PREFEITURA	QTD. TOTAL
01	Cadeira Giratória Espaldar Médio Executiva, Sem Braços, Base à Gás e. Back System, Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 850 mm Largura do Assento: 500 mm Profundidade do Assento: 450 mm Largura do Encosto: 440 mm Altura do Assento: 460/560 mm Altura do Encosto: 460 mm	96	120	48	120	384
02	Cadeira Giratória com Regulagem de Altura, Com Braços, Espaldar Médio, Executiva, Base à Gás e Back System, Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 850 mm Largura do Assento: 500 mm Profundidade do Assento: 450 mm Largura do Encosto: 440 mm Altura do Assento: 460/560 mm Altura do Encosto: 460 mm	60	60	60	60	240
03	Cadeira Fixa Executiva Espaldar Médio, Sem Braços, Base em "S", Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 800 mm Largura do Assento: 500 mm Profundidade do Assento: 450 mm Largura do Encosto: 440 mm Altura do Assento: 450 mm Altura do Encosto: 460 mm	96	144	48	144	432
04	Cadeira Presidente Giratória, com Regulagem de Altura, com Base à Gás, com back System, com Braços, Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 1.050/1.150 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade do Assento: 470 mm Altura do Encosto: 610 mm Largura do Encosto: 395mm	24	24	24	24	96
05	Cadeira Empilhável para escritório, Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito porparafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Medidas: Capacidade carga: 110kg,Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno, Altura Total:	120	360	120	360	960

	84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Cor: preta					
06	Poltrona com rodízio, revestimento em couro, espuma do encosto densidade 26 e assento densidade 28, estrutura reforçada em MDF. Cor: Preta Medidas: 780 x 600 x 670 mm (A x P x L) aproximadamente	24	24	24	24	96
07	Cadeira Fixa interlocutor Espaldar Médio com Braços, Base "S", Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 900 mm Largura do Assento: 500 mm Profundidade do Assento: 490 mm Altura do Encosto: 450 mm Altura do Assento: 420 mm Largura do Encosto: 480/450 mm	60	60	60	60	240
08	Sofá 02 lugares com estrutura Cromada, Revestimento em Couro Ecológico. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 800 mm Profundidade: 700 mm Altura do Encosto: 300 mm Largura do Encosto: 600 mm Altura do Assento: 450 mm Largura do Assento: 600 mm Profundidade do Assento: 460 mm Largura do sofá de 02 lugares: 1700 mm	12	12	12	12	48
09	Sofá 03 lugares com estrutura Cromada, Revestimento em Couro Ecológico. Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 800 mm Profundidade: 700 mm Altura do Encosto: 300 mm Largura do Encosto: 600 mm Altura do Assento: 450 mm Largura do Assento: 600 mm Profundidade do Assento: 460 mm Largura do sofá de 03 lugares: 2300 mm	6	6	6	6	24
10	Longarina 02 Lugares sem braços e espaldar baixo, Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno, estrutura fixa Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 835 mm Profundidade: 550 mm Altura do Assento: 460 mm Largura da longarina: 990 mm	12	12	12	12	48
11	Longarina 03 Lugares sem braços e espaldar baixo, Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno, estrutura fixa Cor: Preta Medidas Aproximadas: Altura: 835 mm Profundidade: 550 mm Altura do Assento: 460 mm Largura da longarina: 1540 mm	60	120	60	120	360
12	Longarina 04 Lugares sem braços e espaldar baixo, Estofado em Espuma, Encosto e Assento com Revestimento em Courino e acabamento em polipropileno, estrutura fixa Cor: Preta Medidas Aproximadas. Altura: 835 mm Profundidade: 550 mm Altura do Assento: 460 mm Largura da longarina: 2090 mm	120	240	60	120	540
13	Mesa Linear em MDF, Tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli, com Calha e Passagem	60	180	60	180	480

	de Fiação. 02 Gavetas com chave. Medidas Aproximadas: 1.000 x 600 x 740 mm (L x P x A)					
14	Mesa Linear em MDF, Tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli, com Calha e Passagem de Fiação. 02 Gavetas com chave. Medidas Aproximadas: 1.200 x 600 x 740 mm (L x P x A)	60	96	60	96	312
15	Mesa Linear em MDF, Tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli, com Calha e Passagem de Fiação. 02 Gavetas com chave. Medidas Aproximadas: 1.400 x 600 x 740 mm (L x P x A)	36	60	36	60	192
16	Mesa de Reuniões (06 Lugares) em MDF, Tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli, com Calha e Passagem de Fiação. Medidas Aproximadas: 1.800 x 900 x 740 mm (L x P x A)	12	48	12	48	120
17	Mesa de Reuniões (14 Lugares) em MDF, Tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho Castelli, Medidas Aproximadas: 4.200 x 1.200 x 740 mm (L x P x A)	6	6	6	6	24
18	Mesa de Reunião Circular em MDF, Tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho Castelli. Medidas Aproximadas: 1.200 x 740 mm (R x A)	12	60	12	60	144
19	Mesa para Refeicao 6 lugares, Estrutura da Mesa Aço Carbono, Material do Tampo Granito Natural, Espessura do Tampo 20mm, Tipo de Assento LP, Espuma e Courvin, Densidade D12, Material do Assento LP, Espuma e Courvin, Dimensões das Cadeiras (LxAxP) 35 x 90 x 44 cm, Quantidade de Cadeiras: 6, com Sapatas, 4 pés fixos, Acabamento Ponteiras de Polipropileno De Alta Resistência, Pintura Eletrostática, Epoxi a Pó	24	24	24	24	96
20	Mesa para Refeicao 4 lugares, Estrutura da Mesa Aço Carbono, Material do Tampo Granito Natural, Espessura do Tampo 20mm, Tipo de Assento LP, Espuma e Courvin, Densidade D12, Material do Assento LP, Espuma e Courvin, Dimensões das Cadeiras (LxAxP) 35 x 90 x 44 cm, Quantidade de Cadeiras: 4, com Sapatas, 4 pés fixos, Acabamento Ponteiras de Polipropileno De Alta Resistência, Pintura Eletrostática, Epoxi a Pó	24	36	24	36	120
21	Armário Suspenso com 02 Portas e 01 Prateleira em MDF, com chave, tampo 25mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli. Medidas Aproximadas: 1.000 x 350 x 480 mm (L x P x A)	24	36	12	24	96
22	Armário Misto com 02 Portas Baixas e 01 Prateleira em MDF, com chave, tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli. Medidas Aproximadas: 800 x 500 x 1.600 mm (L x P x A)	36	96	36	96	264

23	Armário 02 Portas Baixo em MDF, com chave,,tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli. Medidas Aproximadas: 800 x 500 x 740 mm (L x P x A)	60	60	60	60	240
24	Armário 02 Portas Alto com 04 prateleiras, em MDF, com chave, tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli. Medidas Aproximadas.. 800 x 400 x 2.000 mm (L x P x A)	24	24	24	24	96
25	Estante com 3 portas e 6 nichos em MDF, com tampo de 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli. Medidas Aproximadas: 1.140 x 300 x 1.260 mm (L x P x A)	60	60	60	60	240
26	Armário Misto com Balcão de trabalho, 04 gavetas e 04 portas superiores. Em MDF, com chave, tampo 25 mm de espessura, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli, com Passagem de Fiação Medidas Aproximadas: Altura Total: 1.890 mm Altura do Balcão.. 750 mm Profundidade do balcão: 600 mm Largura/Comprimento das Gavetas: 440 mm Espaço entre o Balcão e Armário.. 550 mm Profundidade do Armário Superior.. 410 mm Altura do Armário Superior: 590 mm	24	24	24	24	96
27	Suporte para CPU'S volante com 04 rodízios e apoio lateral, em MDF com espessura de 20 mm, revestido com laminado de vinílico na cor carvalho castelli. Medidas Aproximadas.. 286 x 500 x 124 mm (L x P x A)	60	60	60	60	240
28	Arquivo em aço com 04 gavetas tipo ofício para pasta suspensa. Gavetas deslizantes sobre corrediças cromadas, puxador termoplástico cromados do tipo alça. Porta etiqueta estampado na própria chapa. Fechadura tipo Yale, com chave em duplicata. Medidas Aproximadas: 460 x 680 x 1.340 mm (L x P x A)	120	240	120	240	720
29	Arquivo em aço com 04 gavetas, com chave. Medidas Aproximadas: 470 x 480 x 1.360 mm (L x P x A)	36	60	24	60	180
30	Armário em aço para Pasta A-Z, 2 portas e com 4 prateleiras e 8 divisórias em cada prateleira formando 50 vãos, com chave. Medidas Aproximadas: 1200 x 320 x 2.000 mm (L x P x A).	42	120	42	120	324
31	Estante em aço de fundo e lateral abertos, com 06 prateleiras reguláveis e ajustáveis. Medidas Aproximadas: 925 x 300 x 1.980 mm (L x P x A)	24	96	24	96	240
32	Estante em aço aberta lateral com reforço em X nas laterais e fundo, com 06 prateleiras reguláveis e ajustáveis. Medidas Aproximadas: 925 x 300 x 1.980 mm (L x P x A)	60	60	60	60	240
33	Armário em Aço fechado com 02 portas de abrir, com 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 reguláveis e ajustáveis. Com chave. Medidas Aproximadas: 900 x 400 x 1.980 mm (L x P x A)	60	60	24	60	204



34	Escada articulada em alumínio, 4 x 3 com 12 (doze) degraus, com travamento de segurança. Descrição Aproximada.. Altura máxima aberta: 3.920 mm Altura por andaime fechado: 980 mm. Capacidade de peso, no mínimo: 150 kg.	12	12	12	12	48
35	Carrinho de alumínio para carga com dupla função com apoio e 02 (duas) e 04 (quatro) rodas com capacidade para no mínimo 450 kg., com extensor em alumínio extrudado. Medidas Aproximadas: Carrinho: Posição horizontal Altura: 1.300 mm Largura: 530 mm Largura do quadro: 300 mm Profundidade: 230 mm Posição vertical Altura: 1.000 mm Largura: 530 mm Largura do quadro: 300 mm Comprimento da profundidade: 950 mm Rodas: Dianteiras: fixas, pneumáticas com câmara de ar, diâmetro de 10" e cubo com rolamento. A capacidade de carga em duas rodas é de 225 Kg. Traseiras: giratórias, em poliuretano, diâmetro de 5" e cubo com rolamento. A capacidade de carga em 4 rodas é de no mínimo 450 Kg. Extensor: Extensão em alumínio extrudado. Comprimento: 760 mm	6	6	6	6	24
36	Escada de 03 (três) degraus e carrinho em alumínio. Abertura em "A" Material da escada e dos degraus, inclusive do patamar superior: 100% alumínio. Medidas Aproximadas: Capacidade de, no mínimo, 120 Kg. Dimensões da escada: 1.250 mm x 480 mm x 720 mm (A x L x P) Capacidade de carga do carrinho, no mínimo: 80 kg. Degraus e patamar antiderrapantes, em alumínio. Com dupla trava de segurança. Patamar largo, com travamento automático Alça de apoio para as mãos na parte superior. Pés antiderrapantes. Todas as características e dimensões de acordo com a norma NBR 13430.	12	24	12	24	72
37	Escada de 08 (oito) degraus em alumínio. Abertura em "A" Material da escada e dos degraus, inclusive do patamar superior: 100% alumínio. Medidas Aproximadas: Capacidade de, no mínimo, 150 Kg. Altura: 1.610 mm Degraus e patamar antiderrapantes, em alumínio. Com dupla trava de segurança, patamar largo, com travamento automático. Alça de apoio para as mãos na parte superior. Pés antiderrapantes. Todas as características e dimensões de acordo com a norma NBR 13430.	12	12	12	12	48
38	Cama box conjugada, estrutura em madeira tratada, largura: 78 cm, comprimento: 188 cm, altura: 42 cm, com pés de apoio, estofada com espuma de densidade 28, sem estrutura de molas, com revestimento de tecido 50% poliéster e 50% viscose,	0	24	0	24	48
39	Aparelho de DVD, tipo saída vídeo componente, áudio digital óptico coaxial e a, tensão 110 a 240 v, funções player, dvd, vídeo cd, cd-r, cd-rw,	0	12	12	12	36

	dvd-r, dvd-rw ,, características adicionais zoom variável, manual português, espanhol e inglês					
40	Fogão a gás, tipo fogão convencional, quantidade bocas 4 un, normas técnicas selo inmetro categoria 'a', características adicionais acendimento automático/forno autolimpante/tam-, voltagem 110/220 v, cor branca	0	48	12	48	108
41	Forno de Microondas, com capacidade de 20 Litros, confeccionado em Plástico, aço inox e vidro, consumo (kw/h) Modo espera stand by: 0,03 Kw/h/dia, Potência (w) 1130w / 1150w, com timer, display digital, com relógio, Luz interna, com prato giratório, Teclas pré-programadas, com Trava de segurança, com Temporizador, Voltagem 110V ou 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 28,9x46,1x34,1cm. Peso aproximado do produto (Kg) 11,4kg, Garantia do fornecedor 12 meses	0	48	12	48	108
42	Freezer Comum, Características: Eficiência energética: Selo Procel (Classificação Energética A pelo INMETRO) com Funções de Resfriar, Conservar e Freezer, Capacidade de 450 litros, Painel: mecânico, 1 porta, com Cesto de armazenagem, puxador e dreno frontal, com rodízios, alimentação: energia, 110V, com luz indicadora de funcionamento, Rodízio: 2 rodízios somente na base do compressor, Frequência: 60Hz, Potência (W): 120W, dimensões aproximadas: Altura: 85 cm, Largura: 62,8 cm, Profundidade: 56,2 cm, Peso liquido: 27 kg	0	24	12	24	60
43	Frigobar, com capacidade 71 Litros; Tensão: 127 volts; Classificação Energética: A; Altura aproximada: 63cm, Largura aproximada: 44,5 cm, frequência de operação do aparelho 60 Hz, Número de Portas/Tampas 1 Número mínimo de Prateleiras: 2, possui pés niveladores, peso aproximado: 16,8, prateleiras vidro, profundidade aproximada: 51 cm, garantia 12 Meses.	0	24	12	24	60
44	Geladeira/refrigerador Modelo: 2 Portas; Tecnologia: Frost Free; Tensão: 127 volts; Capacidade Total: 240 litros; Classificação Energética: A, garantia mínima de 01 ano	0	84	12	48	144
45	Geladeira/refrigerador Modelo: 2 Portas; Tecnologia: Frost Free; Tensão: 127 volts; Capacidade Total: 370 litros; Classificação Energética: A; Garantia do Fornecedor de no mínimo de 12 meses	0	48	12	48	108
46	Projeto Multímedia: com Tecnologia de projeção, LCD Brilho: 3500 Lumen, Resolução Padrão: 1280*720 Valor de brilho uniforme: 98%, Contraste Padrão: 3000:1, Tamanho aproximada da tela de projeção: 30-170 polegadas, Distância de projeção: 30-170 inches, Idioma do menu: Português, inglês, francês,	0	36	12	36	84

	alemão, espanhol e multilíngue, Fonte de Luz: LED, Consumo total de energia (W): 70W, Porta de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / HDMI, Porta de saída de áudio: Áudio (3,5 mm), Lente de projeção: lente de vidro multicamada, Tela de proporção: 4: 3/16: 9, Método de projeção: projeção frontal / projeção traseira / suspensa, Ruído de trabalho (db): menos de 25dB, Velocidade de inicialização: nicialização rápida de 3 segundos, Fonte de energia: 100V-260V (± 10%), 50 / 60Hz, Tamanho aproximado: 25 X 17 X 8 (cm), Peso aproximado: 1.28 kg, deve conter: Cabo de Alimentação, Cabo de Áudio e Vídeo, Controle remoto, o projetor deve possuir lâpada de LED.					
47	Tela de Projeção, com tripé acoplado, para facilitar o transporte e manuseio do produto, deve possuir sistema retrátil com enrolamento automático da tela, Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9), Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92"), Cor das bordas: Preta, Cor da área de projeção: Branca, Tecido: Matte White (verso preto), Medidas aproximadas da área de projeção: 203 (C) x 152 (L) cm, Medidas aproximadas do produto: 220 (C) cm, Altura máxima (parte superior): 260 cm, Altura mínima (parte superior): 160 cm, Altura máxima (parte inferior): 130 cm, Altura mínima (parte inferior): 50 cm, Peso aproximado do produto: 7.7 Kg, Garantia de 1 ano pelo fabricante.	0	36	12	36	84
48	telefone fixo: padrão, com 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, posições mesa e parede, Fixável na parede, dimensões aproximadas: Altura: 9,00 cm, Largura: 14,00 cm, Profundidade: 19,00 cm, Peso: 460,00 g, garantia de 12 meses.	0	12	12	12	36
49	televisor com tipo de painel LED, Tamanho da tela 32", Resolução (modo TV) 1366x768 (FHD), frequência do painel 60 Hz, Receptor Digital Integrado (DTV), Ângulo de Visão 178º, Brilho 180 cd/m2, redução digital de ruído na imagem, Smart TV, TV Conectada (Internet), com sleep Timer, Vídeo Composto: 1, Vídeo Componente: 1, HDMI: 3, USB: 1, LAN (para conexão de rede via cabo - Internet): 1, Saída de áudio/fone de ouvido: 1, Peso aproximado: 7,25 Kg, Dimensões aproximadas c/ base (L x A x P) 969,64 x 602,48 x 214,09 mm, Dimensões aproximadas s/ base (L x A x P) 969,64 x 562,55 x 80,5 mm, com Controle Remoto, Consumo (máximo) 80W, Consumo em modo espera (standby, máximo) 1W, Potência de áudio (RMS) 16 W.	0	36	12	36	84
50	Televisor com tipo de painel LED, Tamanho da tela 40", Resolução (modo TV) 1920x1080 (FHD),	0	36	12	36	84

	<p>frequência do painel 60 Hz, Receptor Digital Integrado (DTV), Ângulo de Visão 178º, Brilho 180 cd/m2, redução digital de ruído na imagem, Smart TV, TV Conectada (Internet), com sleep Timer, Vídeo Composto: 1, Vídeo Componente: 1, HDMI: 3, USB: 1, LAN (para conexão de rede via cabo - Internet): 1, Saída de áudio/fone de ouvido: 1, Peso aproximado: 7,25 Kg, Dimensões aproximadas c/ base (L x A x P) 969,64 x 602,48 x 214,09 mm, Dimensões aproximadas s/ base (L x A x P) 969,64 x 562,55 x 80,5 mm, com Controle Remoto, Consumo (máximo) 80W, Consumo em modo espera (standby, máximo) 1W, Potência de áudio (RMS) 16 W.</p>					
51	<p>Ventilador de Teto, Diâmetro de até 800mm, ideal para pequenos ambientes, Possuindo 3 ou 4 pás, motor e haste em aço tratado com pintura eletrostática, funções ventilação e exaustão, 3 modos de velocidade, fonte de alimentação: energia, 110V ou bivolt;</p>	0	120	60	120	300
52	<p>Bebedouro/ Purificador Refrigerado, Modelo: Torre/coluna Galão de 20 Litros; Em Aço Inoxidável; Termostato: Com Regulagem de Temperatura; Tipo de Água: Natural e Gelada; Tensão: 127 volts; Gás Refrigerante: R-134A; Capacidade do Reservatório: 2 Litros; Selo PROCEL: A; Garantia Mínima: 12 meses;</p>	0	84	12	84	180
53	<p>Bebedouro/ Purificador Refrigerado, Modelo: Industrial; Em aço inoxidável; Termostato: Com Regulagem de Temperatura; Tensão: 127 volts; Gás Refrigerante: R-134A; Capacidade de Armazenagem: 50 Litros; com 02 (duas) torneiras sendo uma para uso de copos e a outra, jato; Garantia Mínima: 12 meses;</p>	0	12	12	12	36
54	<p>Aparelho de ar condicionado, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 9.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca; sepertina da unidade externa fabricada em cobre.</p>	0	96	36	96	228
55	<p>aparelho de ar condicionado, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 12.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função</p>	0	96	36	96	228

	de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca; sepertina da unidade externa fabricada em cobre.					
56	Aparelho de ar condicionador, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 18.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca; sepertina da unidade externa fabricada em cobre	0	36	12	60	108
57	aparelho de ar condicionador, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 24.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca; sepertina da unidade externa fabricada em cobre.	0	24	12	24	60
58	Aparelho de ar condicionador, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 36.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca; sepertina da unidade externa fabricada em cobre.	0	24	12	24	60
59	Aparelho de ar condicionador, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 48.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca;	0	6	0	6	12

	separtina da unidade externa fabricada em cobre					
60	Aparelho de ar condicionado, tipo split hi wall com capacidade nominal de refrigeração de 58.000 btu/h; classificação energética "a" (selo procel); gás refrigeração ecológico r-410 a; ciclo quente/frio; três velocidades de ventilação ou mais; função swing; função timer; filtro removível e lavável; baixo nível de ruído; controle remoto acompanhado de pilhas; função de desumidificação (dry) e ventilação no mínimo; tensão de 220v/60hz; manual de instrução em português do brasil; na cor branca; separtina da unidade externa fabricada em cobre	0	6	0	6	12
TOTAL		1.596	3.714	1.716	3.570	10.596