

925387.252019 .97305 .5098 .19435



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00025/2019 (SRP) - Pregão abandonado**

Às 09:02 horas do dia 12 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 91.824/2018 de 31/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 22552/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DIABETES, visando atender as necessidades de pacientes cadastrados no PROGRAMA HIPERDIA do Município de Belém (NUPS/SESMA), de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** TIRA REAGENTE**Descrição Complementar:** TIRA REAGENTE, MATERIAL ADESIVA, TIPO DETECÇÃO DE IRRADIAÇÃO EM DERIVADOS DO SANGUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIAÇÃO 25 GY**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.875.000**Valor estimado:** R\$ 0,4800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,3600 e a quantidade de 1.875.000 UNIDADE .**

**Item: 2****Descrição:** TIRA REAGENTE**Descrição Complementar:** TIRA REAGENTE, MATERIAL ADESIVA, TIPO DETECÇÃO DE IRRADIAÇÃO EM DERIVADOS DO SANGUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIAÇÃO 25 GY**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 625.000**Valor estimado:** R\$ 0,4800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,4400 e com valor negociado a R\$ 0,3600 e a quantidade de 625.000 UNIDADE .**

**Item: 3****Descrição:** LANCETA**Descrição Complementar:** LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.875.000**Valor estimado:** R\$ 0,2200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,1500 e a quantidade de 1.875.000 UNIDADE .**

**Item: 4****Descrição:** LANCETA**Descrição Complementar:** LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 625.000**Valor estimado:** R\$ 0,2200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 5****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.500.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,2700 e a quantidade de 1.500.000 UNIDADE .****Item: 6****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,3400 e a quantidade de 500.000 UNIDADE .****Item: 7****Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ CANETA APLICADORA, DIMENSÕES CERCA DE 32 G X 4 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.650.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,3600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,1700 e a quantidade de 1.650.000 UNIDADE .****Item: 8****Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ CANETA APLICADORA, DIMENSÕES CERCA DE 32 G X 4 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 550.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,3600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ASTRA CIENTIFICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,2800 e a quantidade de 550.000 UNIDADE .****Histórico****Item: 1 - TIRA REAGENTE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.084.363/0001-34	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	Sim	Sim	1.875.000	R\$ 0,4500	R\$ 843.750,0000	25/02/2019 14:08:55

**Marca:** Gluco Leader**Fabricante:** HMD Biomedical**Modelo / Versão:** Gluco Leader**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os

dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário.

26.262.065/0001-07	EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1.875.000	R\$ 0,4500	R\$ 843.750,0000	11/03/2019 15:20:52
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	------------------------

**Marca:** G-CARE

**Fabricante:** TOCARE S/A

**Modelo / Versão:** GLICOO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR MARCA GLICOO G-CARE, DE PRODUÇÃO NACIONAL, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600MG/DL E AMOSTRA DE SANGUE DE APENAS 0,3 MCROLITROS, COM TEMPO DE RESULTADO DE 5 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DE SANGUE NA TIRA POR ASPIRAÇÃO NA EXTREMIDADE. AS TIRAS SÃO EMBALADAS EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, IDENTIFICADOS COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE. OS APARELHOS SERÃO FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO NA PROPORÇÃO DE 01 APARELHO PARA CADA 500 TIRAS REAGENTES FORNECIDAS. O APARELHO FUNCIONA POR MEIO DE BATERIA TIPO CR2032, JÁ INCLUSA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MEMÓRIA PARA ATÉ 500 TESTES. REGISTRO ANVISA/MS: 80975210006 (TIRAS REAGENTES) 80975210003 (APARELHO MONITOR DE GLICEMIA)

17.513.528/0001-67	TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,4500	R\$ 843.750,0000	11/03/2019 15:30:35
--------------------	---	-----	-----	-----------	------------	------------------	------------------------

**Marca:** G-CARE

**Fabricante:** TOCARE S/A

**Modelo / Versão:** GLICOO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR MARCA GLICOO G-CARE, DE PRODUÇÃO NACIONAL, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600MG/DL E AMOSTRA DE SANGUE DE APENAS 0,3 MCROLITROS, COM TEMPO DE RESULTADO DE 5 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DE SANGUE NA TIRA POR ASPIRAÇÃO NA EXTREMIDADE. AS TIRAS SÃO EMBALADAS EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, IDENTIFICADOS COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE. OS APARELHOS SERÃO FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO NA PROPORÇÃO DE 01 APARELHO PARA CADA 500 TIRAS REAGENTES FORNECIDAS. O APARELHO FUNCIONA POR MEIO DE BATERIA TIPO CR2032, JÁ INCLUSA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MEMÓRIA PARA ATÉ 500 TESTES. REGISTRO ANVISA/MS: 80975210006 (TIRAS REAGENTES) 80975210003 (APARELHO MONITOR DE GLICEMIA)

06.105.362/0001-23	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,4800	R\$ 900.000,0000	26/02/2019 11:23:26
--------------------	---	-----	-----	-----------	------------	------------------	------------------------

**Marca:** G TECH LITE

**Fabricante:** Osang Healthcare co. ltd

**Modelo / Versão:** G TECH LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,4800	R\$ 900.000,0000	28/02/2019 18:06:18
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	------------------------

**Marca:** ON CALL PLUS

**Fabricante:** ON CALL PLUS

**Modelo / Versão:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através d

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário. Registro: 80011990002-0420

23.552.212/0002-68	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,4800	R\$ 900.000,0000	01/03/2019 11:05:33
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	------------------------

**Marca:** Accu-Chek

**Fabricante:** Roche

**Modelo / Versão:** Active

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em

amostra de sangue total capilar, venoso, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 10 a 600 mg/dL, reação baseada em glicose Dye oxidoreductase, memória de 500 resultados, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros. Embalagem: Caixa com 50 unidades Fabricante: Roche Procedência: Alemanha Registro no M.S.: 81414020030 (tiras) 81414021688 (monitor)

05.049.432/0001-00 COMERCIO E Não Não 1.875.000 R\$ 0,4800 R\$ 900.000,0000 11/03/2019  
REPRESENTACOES 17:25:38  
PRADO LTDA

**Marca:** Roche

**Fabricante:** Roche

**Modelo / Versão:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através d

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário.

56.998.701/0033-01 ABBOTT Não Não 1.875.000 R\$ 0,4800 R\$ 900.000,0000 11/03/2019  
LABORATORIOS 20:25:35  
DO BRASIL LTDA

**Marca:** ABBOTT

**Fabricante:** ABBOTT DIABETES CARE R.U

**Modelo / Versão:** FREESTYLE LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tira reagente para detecção de Glicose no Sangue, metodo enzimático por biosensor coulométrico, sem contato direto do sangue no aparelho evitando contaminações e interferências; determinação pela enzima glicose especifica GDH-FAD; volume de amostra 0,3ul; faixa de leitura 20 a 500mg/dL; faixa de hematócrito de 15 a 65%; amostras em sangue total: capilar e venoso acondicionado em frascos contendo dados de lote, validade e registro no MS. Marca: Abbott Modelo: FreeStyle Freedom Lite Produto Fabricado por Abbott Diabetes Care Limited - Reino Unido Produto distribuído por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Registro no M.S. nº 80146501925

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA Não Não 1.875.000 R\$ 0,5500 R\$ 1.031.250,0000 28/02/2019  
MEDICA 19:53:27  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** ON CALL PLUS

**Fabricante:** ON CALL PLUS

**Modelo / Versão:** TIRA REAGENTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário."

22.351.840/0001-31 PHARMA BRA Sim Sim 1.875.000 R\$ 0,7000 R\$ 1.312.500,0000 11/03/2019  
COMERCIO DE 19:03:50  
PRODUTOS  
FARMACEUTICOS  
EIRELI

**Marca:** ON CALL PLUS

**Fabricante:** ACON LABORATORIES

**Modelo / Versão:** ON CALL PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário.

04.252.742/0001-65 E.R. TRINDADE Sim Não 1.875.000 R\$ 0,7500 R\$ 1.406.250,0000 01/03/2019  
08:03:04

**Marca:** ONCALL PLUS

**Fabricante:** ONCALL PLUS**Modelo / Versão:** TIRA GLICEMIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário.

59.309.302/0001-99 INJEX Não Não 1.875.000 R\$ 0,8000 R\$ 1.500.000,0000 11/03/2019  
INDUSTRIAS 17:17:35  
CIRURGICAS LTDA

**Marca:** INJEX**Fabricante:** I – SENS,INC – CORÉIA DO SUL**Modelo / Versão:** EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário. REGISTRO: 10160610018

08.865.466/0001-61 D M A MACIEL E Sim Sim 1.875.000 R\$ 1,0000 R\$ 1.875.000,0000 11/03/2019  
CIA LTDA 08:59:56

**Marca:** ONCALL PLUS**Fabricante:** ACON**Modelo / Versão:** GLICEMIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1 "TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário." UND 1.875.000

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA Sim Sim 1.875.000 R\$ 1,5800 R\$ 2.962.500,0000 11/03/2019  
BRASIL COM. & 19:15:55  
SERVICOS LTDA

**Marca:** ABBOTT**Fabricante:** ABBOTT**Modelo / Versão:** ABBOTT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5800	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,0000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,8000	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,7500	04.252.742/0001-65	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,7000	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183

R\$ 0,5500	07.847.837/0001-10	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4800	56.998.701/0033-01	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4800	06.105.362/0001-23	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4800	04.949.905/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4800	23.552.212/0002-68	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4800	05.049.432/0001-00	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4500	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4500	29.084.363/0001-34	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4500	26.262.065/0001-07	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4400	23.552.212/0002-68	12/03/2019 09:16:54:400
R\$ 0,4400	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:17:08:603
R\$ 0,4499	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:17:19:243
R\$ 0,4399	26.262.065/0001-07	12/03/2019 09:18:14:013
R\$ 0,4200	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:18:29:720
R\$ 0,4300	23.552.212/0002-68	12/03/2019 09:18:33:580
R\$ 0,4199	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:18:54:063
R\$ 0,4000	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:19:08:237
R\$ 0,5300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:19:39:253
R\$ 0,4000	05.049.432/0001-00	12/03/2019 09:19:51:863
R\$ 0,3999	26.262.065/0001-07	12/03/2019 09:19:56:863
R\$ 0,3900	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:20:00:913
R\$ 0,3988	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:20:08:680
R\$ 0,4400	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:20:27:070
R\$ 0,3888	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:20:35:773
R\$ 0,3800	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:20:46:463
R\$ 0,3788	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:21:05:167
R\$ 0,3700	23.552.212/0002-68	12/03/2019 09:21:14:760
R\$ 0,3799	26.262.065/0001-07	12/03/2019 09:21:25:857
R\$ 0,3688	17.513.528/0001-67	12/03/2019 09:21:46:670

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
26.262.065/0001-07	12/03/2019 10:02:14:077	12/03/2019 10:06:28:083	Fornecedor enviou lance	R\$ 0,3600

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:15:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:16:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:21:45.
Aguardando Convocação ME/EPP	12/03/2019 09:21:53	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	12/03/2019 10:02:14	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/03/2019 10:06:28	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26262065000107 enviou um lance no valor de 0,3600
Encerrado	12/03/2019 10:06:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:03:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:13:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:31:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 14:13:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 14:27:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 14:36:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 14:37:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:27:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:33:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:37:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:39:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:44:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:45:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 15:42:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 15:45:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 15:57:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 16:00:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 16:09:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 16:11:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Aceite	11/04/2019 09:07:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 0,3600.
Habilitado	12/04/2019 15:12:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - TIRA REAGENTE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.084.363/0001-34	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI <b>Marca:</b> Gluco Leader <b>Fabricante:</b> HMD Biomedical <b>Modelo / Versão:</b> Gluco Leader	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,4500	R\$ 281.250,0000	25/02/2019 14:08:55
26.262.065/0001-07	EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA <b>Marca:</b> G-CARE <b>Fabricante:</b> TOCARE S/A <b>Modelo / Versão:</b> GLICOO	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,4500	R\$ 281.250,0000	11/03/2019 15:20:52
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário. (EXCLUSIVO ME/EPP)						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR MARCA GLICOO G-CARE, DE PRODUÇÃO NACIONAL, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600MG/DL E AMOSTRA DE SANGUE DE APENAS 0,3 MCROLITROS, COM TEMPO DE RESULTADO DE 5 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DE SANGUE NA TIRA POR ASPIRAÇÃO NA EXTREMIDADE. AS TIRAS SÃO EMBALADAS EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, IDENTIFICADOS COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE. OS APARELHOS SERÃO FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO NA PROPORÇÃO DE 01						

APARELHO PARA CADA 500 TIRAS REAGENTES FORNECIDAS. O APARELHO FUNCIONA POR MEIO DE BATERIA TIPO CR2032, JÁ INCLUSA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E MEMÓRIA PARA ATÉ 500 TESTES. REGISTRO ANVISA/MS: 80975210006 (TIRAS REAGENTES) 80975210003 (APARELHO MONITOR DE GLICEMIA)

56.998.701/0033-01	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	Não	Não	625.000	R\$ 0,4800	R\$ 300.000,0000	11/03/2019 20:25:35
	<p><b>Marca:</b> ABBOTT  <b>Fabricante:</b> ABBOTT DIABETES CARE R.U  <b>Modelo / Versão:</b> FREESTYLE LITE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tira reagente para detecção de Glicose no Sangue, método enzimático por biosensor coulométrico, sem contato direto do sangue no aparelho evitando contaminações e interferências; determinação pela enzima glicose específica GDH-FAD; volume de amostra 0,3ul; faixa de leitura 20 a 500mg/dL; faixa de hematócrito de 15 a 65%; amostras em sangue total: capilar e venoso acondicionado em frascos contendo dados de lote, validade e registro no MS. Marca: Abbott Modelo: FreeStyle Freedom Lite Produto Fabricado por Abbott Diabetes Care Limited – Reino Unido Produto distribuído por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Registro no M.S. nº 80146501925</p>						
17.059.112/0001-10	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,5890	R\$ 368.125,0000	11/03/2019 17:48:18
	<p><b>Marca:</b> JOHNSON E JOHNSON  <b>Fabricante:</b> JOHNSON E JOHNSON  <b>Modelo / Versão:</b> ONE TOUCH  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde</p>						
22.351.840/0001-31	PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,7000	R\$ 437.500,0000	11/03/2019 19:03:50
	<p><b>Marca:</b> ON CALL PLUS  <b>Fabricante:</b> ACON LABORATORIES  <b>Modelo / Versão:</b> ON CALL PLUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário.</p>						
08.865.466/0001-61	D M A MACIEL E CIA LTDA	Sim	Sim	625.000	R\$ 1,0000	R\$ 625.000,0000	11/03/2019 08:59:56
	<p><b>Marca:</b> ONCALL PLUS  <b>Fabricante:</b> ACON  <b>Modelo / Versão:</b> GLICEMIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 2 "TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário." UND 625.000</p>						
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	625.000	R\$ 1,5800	R\$ 987.500,0000	11/03/2019 19:15:55
	<p><b>Marca:</b> ABBOTT  <b>Fabricante:</b> ABBOTT  <b>Modelo / Versão:</b> ABBOTT  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "TIRA REAGENTE: Para diagnóstico clínico, através da medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar por qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, com sensibilidade na faixa de medição 10 a 600mg/dl, com tecnologia amperométrica e/ou fotométrica com registro na ANVISA. As tiras devem ser compatíveis com o aparelho do item 01 deste anexo. A embalagem das tiras deve conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do Ministério da Saúde. MONITOR DE GLICEMIA com leitura amperométrica e/ou fotométrica com faixa</p>						

de leitura de 10 a 600 mg/dl, que apresente resultados rápidos, que necessite de uma pequena quantidade de sangue. Os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato e já acompanhados de bateria e manual de instrução em português e com garantia de troca por defeito permanente pelo fornecedor. Para cada 500 (quinhentas) tiras, 1 (um) aparelho será fornecido. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento, material educativo e manutenção dos aparelhos, como troca de baterias ou substituição quando for necessário."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5800	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,0000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,7000	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5890	17.059.112/0001-10	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4800	56.998.701/0033-01	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4500	29.084.363/0001-34	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4500	26.262.065/0001-07	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:25:17:560
R\$ 0,6300	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:26:54:893
R\$ 0,4700	56.998.701/0033-01	12/03/2019 09:28:38:870
R\$ 0,4400	26.262.065/0001-07	12/03/2019 09:31:48:630

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:22:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:22:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:32:56.
Encerrado	12/03/2019 09:34:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:04:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:04:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:19:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07.
Aceite	11/04/2019 09:08:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 0,4400 e com valor negociado a R\$ 0,3600. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat Comprasnet, em conformidade com valor ofertado para a cota Principal, ou seja, no menor valor.
Habilitado	12/04/2019 15:12:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - LANCETA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.485.900/0005-94	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,2200	R\$ 412.500,0000	08/03/2019 09:14:42
	<b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> 28G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Uniqmed 28G						
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1.875.000	R\$ 0,2200	R\$ 412.500,0000	11/03/2019 15:09:57
	<b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED						

**Modelo / Versão:** UNIQMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,2500	R\$ 468.750,0000	11/03/2019 17:25:38
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	---------------------

**Marca:** Descarpack**Fabricante:** Descarpack**Modelo / Versão:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,3000	R\$ 562.500,0000	28/02/2019 18:06:18
--------------------	----------------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	---------------------

**Marca:** STERILANCE**Fabricante:** STERILANCE**Modelo / Versão:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,3300	R\$ 618.750,0000	11/03/2019 17:17:35
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	---------------------

**Marca:** INJEX**Fabricante:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**Modelo / Versão:** CAIXA COM 4.800 UNIDADES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. REGISTRO: 10160610037

06.105.362/0001-23	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1.875.000	R\$ 0,3500	R\$ 656.250,0000	26/02/2019 11:23:26
--------------------	---	-----	-----	-----------	------------	------------------	---------------------

**Marca:** G TECH**Fabricante:** Shandong Lianfa**Modelo / Versão:** Modelo 28G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo

05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.875.000	R\$ 0,4400	R\$ 825.000,0000	11/03/2019 19:15:55
--------------------	---	-----	-----	-----------	------------	------------------	---------------------

**Marca:** ACTI-LANCE SAFETY**Fabricante:** ACTI-LANCE SAFETY**Modelo / Versão:** ACTI-LANCE SAFETY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE	Sim	Não	1.875.000	R\$ 0,5000	R\$ 937.500,0000	01/03/2019 08:03:04
--------------------	---------------	-----	-----	-----------	------------	------------------	---------------------

**Marca:** PONTURA**Fabricante:** CRAL PLAST**Modelo / Versão:** LANCETA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo

08.865.466/0001-61	D M A MACIEL E CIA LTDA	Sim	Sim	1.875.000	R\$ 0,6000	R\$ 1.125.000,0000	11/03/2019 08:59:56
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----------	------------	--------------------	---------------------

**Marca:** GTECH**Fabricante:** Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.**Modelo / Versão:** LANCETA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 3 LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com

design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. UND 1.875.000

22.351.840/0001-31 PHARMA BRA Sim Sim 1.875.000 R\$ 0,8800 R\$ 1.650.000,0000 11/03/2019 19:03:50  
 COMERCIO DE  
 PRODUTOS  
 FARMACEUTICOS  
 EIRELI

**Marca:** TKL

**Fabricante:** HTL STREFA

**Modelo / Versão:** TKL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

21.895.020/0001-48 CENTRAL Não Não 1.875.000 R\$ 1,5000 R\$ 2.812.500,0000 11/03/2019 17:43:19  
 DISTRIBUIDORA  
 DE  
 MEDICAMENTOS  
 LTDA.

**Marca:** LANCETA, MATERIAL L

**Fabricante:** HTL STREFA SA - POLÔNIA.

**Modelo / Versão:** LANCETA MEDISAFE® SOLO - MediSafe® Solo 29G.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: LANCETA MEDISAFE® SOLO - MediSafe® Solo 29G. MARCA: TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. FABRICANTE: HTL STREFA SA - POLÔNIA. PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. DETENTOR DO REGISTRO TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. REGISTRO.M.S. 80288090069

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5000	21.895.020/0001-48	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,8800	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5000	04.252.742/0001-65	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4400	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3500	06.105.362/0001-23	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3300	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3000	04.949.905/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2500	05.049.432/0001-00	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2200	10.721.848/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2200	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,1500	06.105.362/0001-23	12/03/2019 09:16:21:553
R\$ 0,2100	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:16:54:010
R\$ 0,1800	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:17:34:917
R\$ 0,2100	21.895.020/0001-48	12/03/2019 09:20:42:290
R\$ 0,6800	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:21:17:120
R\$ 0,3000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:22:27:937
R\$ 0,5300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:24:58:557
R\$ 0,2900	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:25:31:810
R\$ 0,2300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:30:59:863
R\$ 0,3400	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:38:19:360

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:16:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:16:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:21:45.
Encerrado	12/03/2019 09:49:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:07:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:10:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Abertura do prazo de	28/03/2019	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO

Convocação - Anexo	15:32:40	HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:39:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 15:38:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 16:01:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Aceite	12/04/2019 15:07:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 0,1500.
Habilitado	12/04/2019 15:12:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - LANCETA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> UNIQMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,2200	R\$ 137.500,0000	11/03/2019 15:09:57
05.431.736/0001-38	ASTRA CIENTIFICA EIRELI <b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> UNIQMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lanceta para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. Caixa com 100 unidades. Se vencedores, quando solicitado pela área técnica, disponibilizaremos treinamento e material educativo. Marca: Uniqmed.	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,2200	R\$ 137.500,0000	11/03/2019 16:06:18
17.059.112/0001-10	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> DESCARPACK <b>Fabricante:</b> DESCARPACK <b>Modelo / Versão:</b> 600101 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,2200	R\$ 137.500,0000	11/03/2019 17:48:18
03.335.907/0001-08	ORTOMED LTDA <b>Marca:</b> Descarpac <b>Fabricante:</b> Descarpac <b>Modelo / Versão:</b> LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástic <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,2500	R\$ 156.250,0000	11/03/2019 17:43:03
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> ACTI-LANCE SAFETY <b>Fabricante:</b> ACTI-LANCE SAFETY <b>Modelo / Versão:</b> ACTI-LANCE SAFETY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,4400	R\$ 275.000,0000	11/03/2019 19:15:55
08.865.466/0001-61	D M A MACIEL E	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,6000	R\$ 375.000,0000	11/03/2019

CIA LTDA

**Marca:** GTECH**Fabricante:** Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.**Modelo / Versão:** LANCETA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 4 LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. UND 625.000

22.351.840/0001-31	PHARMA BRA	Sim	Sim	625.000	R\$ 0,8800	R\$ 550.000,0000	11/03/2019
	COMERCIO DE						19:03:50
	PRODUTOS						
	FARMACEUTICOS						
	EIRELI						

**Marca:** TKL**Fabricante:** HTL STREFA**Modelo / Versão:** TKL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LANCETA: Para coleta de sangue capilar, em plástico rígido com design ergonômico, com protetor plástico e dispositivo de segurança acoplado, com agulha de 28 a 30G com 1,5mm de profundidade, retrátil acionada por contato, esterilizado a radiação gama. A caixa deve conter 100 ou 200 unidades, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,8800	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,4400	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2500	03.335.907/0001-08	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2200	10.721.848/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2200	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,2200	17.059.112/0001-10	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3400	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:23:52:473
R\$ 0,2100	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:25:19:543
R\$ 0,2900	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:25:40:653
R\$ 0,2090	17.059.112/0001-10	12/03/2019 09:27:37:660
R\$ 0,1900	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:29:12:310
R\$ 0,2300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:30:32:813

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:22:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:22:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:32:56.
Encerrado	12/03/2019 09:59:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:05:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:17:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38.
Recusa	29/03/2019 09:07:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 0,1900. Motivo: Proposta recusada, conforme análise pela área técnica da SESMA, devido produto ofertado para o item divergindo do solicitado no Edital, ou seja, agulha solicitada é com profundidade de 1,5mm e o ofertado conforme amostra/registro apresentados é com profundidade de 1,8mm.
Recusa	29/03/2019 09:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 17.059.112/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 0,2090. Motivo: Proposta recusada, licitante solicitou desistência para o item quando convocado através do chat Comprasnet na tentativa de negociar melhor valor para o item e/ou ajustar valor ofertado com apenas 02 (duas) casas decimais após a virgula.
Recusa	29/03/2019 10:07:54	Recusa da proposta. Fornecedor: XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.721.848/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 0,2200. Motivo: Proposta recusada, solicitação de desistência para o item, quando convocado, com manifestação do licitante, devido produto ofertado para o item divergindo do solicitado no Edital, ou seja, agulha solicitada é com profundidade de 1,5mm e o ofertado é com profundidade de 1,8mm.

Recusa	29/03/2019 10:49:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.351.840/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 0,2300. Motivo: Proposta recusada, licitante quando convocado, com manifestação, de que o produto ofertado para o item divergindo do solicitado no Edital, ou seja, agulha solicitada é com profundidade de 1,5mm e o ofertado é com profundidade de 1,6mm.
Recusa	29/03/2019 14:38:14	Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOMED LTDA, CNPJ/CPF: 03.335.907/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,2500. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar valor ofertado em conformidade com valor estimado.
Recusa	29/03/2019 14:45:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,2900. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar valor ofertado em conformidade com valor estimado.
Recusa	29/03/2019 14:57:25	Recusa da proposta. Fornecedor: D M A MACIEL E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.865.466/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 0,3400. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar valor ofertado em conformidade com valor estimado.
Cancelado na aceitação	12/04/2019 15:12:29	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido não haver proposta aceitável para o item.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - SERINGA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1.500.000	R\$ 0,3100	R\$ 465.000,0000	28/02/2019 18:06:18
	<b>Marca:</b> S.R <b>Fabricante:</b> SALDANHA RODRIGUES <b>Modelo / Versão:</b> SERINGA 01ML <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.						
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1.500.000	R\$ 0,6500	R\$ 975.000,0000	25/02/2019 09:58:19
	<b>Marca:</b> SALDANHA RODRIGUES <b>Fabricante:</b> SALDANHA RODRIGUES <b>Modelo / Versão:</b> UNID <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.						
07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1.500.000	R\$ 0,6500	R\$ 975.000,0000	28/02/2019 19:53:27
	<b>Marca:</b> SR <b>Fabricante:</b> SALDANHA RODRIGUES <b>Modelo / Versão:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."						
04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE	Sim	Não	1.500.000	R\$ 0,6500	R\$ 975.000,0000	01/03/2019 08:03:04
	<b>Marca:</b> SR <b>Fabricante:</b> SALDANHA RODRIGUES <b>Modelo / Versão:</b> SERINGA INSULINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação						

indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. Quant. Livre Concorrência

00.175.188/0001-09 D F COMERCIAL Sim Sim 1.500.000 R\$ 0,6500 R\$ 975.000,0000 07/03/2019  
ODONTOLOGICA 15:26:04  
LTDA

**Marca:** Saldanha Rodrigues

**Fabricante:** Saldanha Rodrigues

**Modelo / Versão:** Unidade

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. Registro na Anvisa: 80026180015.

21.551.379/0008-74 BECTON Não Não 1.500.000 R\$ 0,6500 R\$ 975.000,0000 08/03/2019  
DICKINSON 17:01:33  
INDUSTRIAS  
CIRURGICAS LTDA

**Marca:** BD Ultra - Fine

**Fabricante:** Becton Dickinson and Company

**Modelo / Versão:** 324918 Seringa para aplicação de insulina 6mm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seringa para aplicação de insulina, de uso único, com escala graduada de 2 em 2 unidades, com agulha fixa (integrada) de 6 mm (15/64) de comprimento x 0,25 mm (31 G) de diâmetro, sem espaço residual e com capacidade para até 100 unidades de insulina. Embalada em pacotes com 10 seringas, possui protetor de êmbolo. Caixa com 100 seringas. Registro no Ministério da Saúde: 10033430576  
Embalagem: Pacotes com 10 unidades. Caixas com 100 unidades. Origem: Estrangeira - Estados Unidos

07.832.455/0001-12 BRAGANTINA Sim Sim 1.500.000 R\$ 0,6500 R\$ 975.000,0000 09/03/2019  
DISTRIBUIDORA 18:31:50  
DE  
MEDICAMENTOS  
LTDA

**Marca:** S.R

**Fabricante:** S.R

**Modelo / Versão:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

01.725.729/0001-98 C M DE MACEDO Sim Sim 1.500.000 R\$ 0,6500 R\$ 975.000,0000 11/03/2019  
19:00:53

**Marca:** BD

**Fabricante:** BD/USA

**Modelo / Versão:** ULTRA-FINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

05.049.432/0001-00 COMERCIO E Não Não 1.500.000 R\$ 0,7500 R\$ 1.125.000,0000 11/03/2019  
REPRESENTACOES 17:25:39  
PRADO LTDA

**Marca:** SR

**Fabricante:** SR

**Modelo / Versão:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Es

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

08.865.466/0001-61 D M A MACIEL E Sim Sim 1.500.000 R\$ 1,5000 R\$ 2.250.000,0000 11/03/2019  
CIA LTDA 08:59:56

**Marca:** UNIQMED**Fabricante:** FEEL TECH BIO CO., LTD. - CORÉIA DO SUL**Modelo / Versão:** SERINGA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5 SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. UND 1.500.000

59.309.302/0001-99 INJEX Não Não 1.500.000 R\$ 3,3000 R\$ 4.950.000,0000 11/03/2019 17:17:35  
INDUSTRIAS  
CIRURGICAS LTDA

**Marca:** INJEX**Fabricante:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**Modelo / Versão:** CAIXA COM 2500 (PACOTE COM 10)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. REGISTRO: 10160610013

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA Sim Sim 1.500.000 R\$ 3,5800 R\$ 5.370.000,0000 11/03/2019 19:15:55  
BRASIL COM. &  
SERVICOS LTDA

**Marca:** BD**Fabricante:** BECTON DICKINSON**Modelo / Versão:** BD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."

22.351.840/0001-31 PHARMA BRA Sim Sim 1.500.000 R\$ 3,6300 R\$ 5.445.000,0000 11/03/2019 19:03:50  
COMERCIO DE  
PRODUTOS  
FARMACEUTICOS  
EIRELI

**Marca:** TKL**Fabricante:** JIANGSU KANGHUA**Modelo / Versão:** TKL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,6300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 3,5800	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 3,3000	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,5000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,7500	05.049.432/0001-00	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	07.847.837/0001-10	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	04.252.742/0001-65	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	21.551.379/0008-74	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	07.832.455/0001-12	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3100	04.949.905/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3400	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:17:24:730
R\$ 0,3000	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:17:31:323

R\$ 0,3000	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:20:44:430
R\$ 0,2800	21.551.379/0008-74	12/03/2019 09:21:23:637
R\$ 0,2900	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:21:29:153
R\$ 2,8200	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:21:42:327
R\$ 0,2700	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:21:50:733
R\$ 0,2700	07.832.455/0001-12	12/03/2019 09:22:29:000
R\$ 0,2600	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:22:38:737
R\$ 0,2700	21.551.379/0008-74	12/03/2019 09:23:09:800
R\$ 0,9000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:23:21:740
R\$ 0,4400	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:23:45:160
R\$ 0,4500	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:24:20:087
R\$ 0,3600	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:26:30:657
R\$ 0,5200	07.847.837/0001-10	12/03/2019 09:44:03:557

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.832.455/0001-12	12/03/2019 10:06:46:690	12/03/2019 10:08:30:437	Fornecedor enviou lance	R\$ 0,2500

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:16:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:16:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:21:45.
Aguardando Convocação ME/EPP	12/03/2019 09:49:29	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	12/03/2019 10:06:46	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/03/2019 10:08:30	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07832455000112 enviou um lance no valor de 0,2500
Encerrado	12/03/2019 10:08:30	Item encerrado.
Recusa	12/03/2019 10:43:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.455/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 0,2500. Motivo: Proposta recusada, licitante solicitou desistência para o item quando convocado através do chat Comprasnet, anterior convocação para envio de proposta de preços, na tentativa de negociar melhor valor, com manifestação de equívoco de lance na fase de desempate.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:06:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 15:09:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99.
Recusa	12/03/2019 15:12:27	Recusa da proposta. Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 0,2600. Motivo: Proposta recusada, devido NÃO envio de proposta de preços quando convocado através do chat Comprasnet, contrariando item 9.1 do Edital. Inclusive não se manifestando quando convocado na tentativa de negociar melhor valor para o item, anterior convocação de proposta de preços pela parte da manhã.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 15:17:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 15:57:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:23:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:33:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74.

Convocação -  
Anexo

Aceite 11/04/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, 09:03:45 CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, pelo melhor lance de R\$ 0,2700.

Habilitado 12/04/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74 15:12:41

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - SERINGA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	500.000	R\$ 0,6500	R\$ 325.000,0000	25/02/2019 09:58:19
<p><b>Marca:</b> SALDANHA RODRIGUES  <b>Fabricante:</b> SALDANHA RODRIGUES  <b>Modelo / Versão:</b> UNID  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.</p>							
00.175.188/0001-09	D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA	Sim	Sim	500.000	R\$ 0,6500	R\$ 325.000,0000	07/03/2019 15:26:04
<p><b>Marca:</b> Saldanha Rodrigues  <b>Fabricante:</b> Saldanha Rodrigues  <b>Modelo / Versão:</b> Unidade  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. Registro na Anvisa: 80026180015.</p>							
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	500.000	R\$ 0,6500	R\$ 325.000,0000	09/03/2019 18:31:50
<p><b>Marca:</b> S.R  <b>Fabricante:</b> S.R  <b>Modelo / Versão:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. COTA RESERVADA</p>							
01.725.729/0001-98	C M DE MACEDO	Sim	Sim	500.000	R\$ 0,6500	R\$ 325.000,0000	11/03/2019 19:00:53
<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> BD/USA  <b>Modelo / Versão:</b> ULTRA-FINE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.</p>							
03.335.907/0001-08	ORTOMED LTDA	Sim	Sim	500.000	R\$ 0,7500	R\$ 375.000,0000	11/03/2019 17:43:03
<p><b>Marca:</b> SR</p>							

**Fabricante:** SR**Modelo / Versão:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Es

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

08.865.466/0001-61 D M A MACIEL E CIA LTDA Sim Sim 500.000 R\$ 1,5000 R\$ 750.000,0000 11/03/2019 08:59:56

**Marca:** UNIQMED**Fabricante:** FEEL TECH BIO CO., LTD. - CORÉIA DO SUL**Modelo / Versão:** SERINGA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 6 SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. UND 500.000

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA Sim Sim 500.000 R\$ 3,5800 R\$ 1.790.000,0000 11/03/2019 19:15:55

**Marca:** BD**Fabricante:** BECTON DICKINSON**Modelo / Versão:** BD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."

22.351.840/0001-31 PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI Sim Sim 500.000 R\$ 3,6300 R\$ 1.815.000,0000 11/03/2019 19:03:50

**Marca:** TKL**Fabricante:** JIANGSU KANGHUA**Modelo / Versão:** TKL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,6300	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 3,5800	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,5000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,7500	03.335.907/0001-08	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	07.832.455/0001-12	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6500	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,6400	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:22:51:190
R\$ 0,6200	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:23:17:613
R\$ 0,6100	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:23:28:287
R\$ 2,8200	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:24:24:820
R\$ 0,6000	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:24:29:477
R\$ 0,5900	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:24:39:103
R\$ 2,0000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:24:44:993
R\$ 0,4500	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:26:00:263
R\$ 0,4400	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:26:09:873

R\$ 0,3600	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:26:41:830
R\$ 0,3500	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:26:49:860
R\$ 0,4000	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:27:15:833
R\$ 0,3000	00.175.188/0001-09	12/03/2019 09:27:52:740
R\$ 0,3400	10.468.162/0001-02	12/03/2019 09:28:03:883
R\$ 0,4400	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:28:16:570
R\$ 0,2900	07.832.455/0001-12	12/03/2019 09:33:05:510

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	12/03/2019 09:22:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:22:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:32:57.
Encerrado	12/03/2019 09:59:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:09:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.455/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:51:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.455/0001-12.
Recusa	19/03/2019 14:29:27	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.455/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 0,2900. Motivo: Proposta recusada, devido manifestação do licitante, quando convocado para justificar até o momento a NÃO entrega de amostra para o item, como resposta de que não possui amostra para envio imediato e ainda sem previsão de recebimento por parte do fornecedor, solicitando desistência para o item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2019 14:53:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2019 15:30:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2019 16:07:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2019 16:29:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09.
Recusa	29/03/2019 09:17:54	Recusa da proposta. Fornecedor: D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 0,3000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise da amostra pela área técnica da SESMA, devido amostra apresentada para o item divergindo do solicitado no Edital, ou seja, produto apresentado com escala de 0 a 50, com divisão de 1 em 1 unidades, e o solicitado no Edital é 0 a 100ui, com divisão de 2 em 2 unid.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 09:28:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 09:44:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02.
Aceite	05/04/2019 14:10:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,3400.
Habilitado	12/04/2019 15:12:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - AGULHA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.485.900/0005-94	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA <b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> 4mm x 0,23mm 32G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ CANETA APLICADORA, DIMENSÕES CERCA DE 32 G X 4 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL Uniqmed 4mm x 0,23mm 32G	Não	Não	1.650.000	R\$ 0,3600	R\$ 594.000,0000	08/03/2019 09:14:42
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA <b>Marca:</b> BD Ultra - Fine <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company <b>Modelo / Versão:</b> BD Ultra - Fine Agulha Nano PentaPoint <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BD Ultra - Fine Agulha Nano PentaPoint - Agulha descartável para aplicação de insulina com caneta, confeccionada em aço inoxidável, atóxica, com bisel pentafacetado, tendo 4 mm de comprimento e 0,23 mm de diâmetro (5/32" x 32G). Embalagem: Caixas com 100 unidades. Compatível com todas as canetas disponíveis no mercado. Registro no Ministério da Saúde: 10033430456 . Validade do produto: 05 anos - Marca: BD Ultra - Fine - agulha para aplicação de insulina com caneta. Fabricante Responsável (Legal): Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive - Franklin Lakes, NJ 07417 - Estados Unidos da América / Unidade Fabril (Feito em) Becton, Dickinson and Company - Pottery Road, Dun Laoghaire, Dublin - Irlanda Concordamos com todos os termos e condições do edital e seus anexos	Não	Não	1.650.000	R\$ 0,3600	R\$ 594.000,0000	08/03/2019 17:01:33
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> UNIQMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Sim	Sim	1.650.000	R\$ 0,3600	R\$ 594.000,0000	11/03/2019 15:09:57
05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA <b>Marca:</b> Labor Import <b>Fabricante:</b> Labor Import <b>Modelo / Versão:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Não	Não	1.650.000	R\$ 0,3600	R\$ 594.000,0000	11/03/2019 17:25:39
01.725.729/0001-98	C M DE MACEDO <b>Marca:</b> BD <b>Fabricante:</b> BD/USA <b>Modelo / Versão:</b> ULTRA-FINE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.	Sim	Sim	1.650.000	R\$ 0,3600	R\$ 594.000,0000	11/03/2019 19:00:53
08.865.466/0001-61	D M A MACIEL E CIA LTDA <b>Marca:</b> ADVANTIVE <b>Fabricante:</b> ADVANTIVE <b>Modelo / Versão:</b> AGULHA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 7 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. UND 1.650.000	Sim	Sim	1.650.000	R\$ 0,5000	R\$ 825.000,0000	11/03/2019 08:59:56
59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA <b>Marca:</b> INJEX <b>Fabricante:</b> INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA <b>Modelo / Versão:</b> CAIXA COM 10000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. REGISTRO: 10160610042	Não	Não	1.650.000	R\$ 0,5300	R\$ 874.500,0000	11/03/2019 17:17:35

07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1.650.000	R\$ 0,5400	R\$ 891.000,0000	28/02/2019 19:53:27
	<b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."						
22.351.840/0001-31	PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Sim	Sim	1.650.000	R\$ 1,3100	R\$ 2.161.500,0000	11/03/2019 19:03:50
	<b>Marca:</b> MEDLEVENSOHN <b>Fabricante:</b> PROMISEMED HANGZHOU <b>Modelo / Versão:</b> MEDLEVENSOHN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."						
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.650.000	R\$ 1,3200	R\$ 2.178.000,0000	11/03/2019 19:15:55
	<b>Marca:</b> BD <b>Fabricante:</b> BECTON DICKINSON <b>Modelo / Versão:</b> BD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1.650.000	R\$ 1,6000	R\$ 2.640.000,0000	28/02/2019 18:06:18
	<b>Marca:</b> BD <b>Fabricante:</b> BECTON <b>Modelo / Versão:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,6000	04.949.905/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,3200	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,3100	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5400	07.847.837/0001-10	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5300	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	10.721.848/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	21.551.379/0008-74	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	05.049.432/0001-00	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3200	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:17:27:870
R\$ 0,3000	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:18:14:140
R\$ 0,2900	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:18:40:110
R\$ 0,2800	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:18:59:923
R\$ 0,2700	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:19:37:160
R\$ 0,2600	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:19:56:270
R\$ 0,2500	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:20:08:053
R\$ 0,2400	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:20:22:100
R\$ 0,2300	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:20:38:587
R\$ 0,3500	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:21:11:650
R\$ 0,2100	21.551.379/0008-74	12/03/2019 09:21:24:777

R\$ 0,2200	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:21:38:683
R\$ 0,2000	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:21:40:217
R\$ 1,0400	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:22:05:373
R\$ 0,2000	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:22:17:280
R\$ 0,3500	10.721.848/0001-63	12/03/2019 09:22:56:813
R\$ 0,2000	21.551.379/0008-74	12/03/2019 09:23:03:910
R\$ 0,1900	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:23:11:567
R\$ 1,0000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:23:55:570
R\$ 0,3499	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:26:43:610
R\$ 0,1800	59.309.302/0001-99	12/03/2019 09:27:03:220
R\$ 0,1700	61.485.900/0005-94	12/03/2019 09:27:11:990
R\$ 0,9000	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:28:02:943
R\$ 0,9000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:28:10:493
R\$ 0,3400	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:30:33:360

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:16:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:16:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:21:45.
Encerrado	12/03/2019 09:30:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:10:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:17:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:43:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 15:51:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 15:59:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 16:19:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94.
Aceite	11/04/2019 09:13:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, pelo melhor lance de R\$ 0,1700.
Habilitado	12/04/2019 15:12:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - AGULHA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.721.848/0001-63	XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	550.000	R\$ 0,3600	R\$ 198.000,0000	11/03/2019 15:09:57
	<b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> UNIQMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.						
05.431.736/0001-38	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	550.000	R\$ 0,3600	R\$ 198.000,0000	11/03/2019 16:06:18
	<b>Marca:</b> UNIQMED <b>Fabricante:</b> UNIQMED <b>Modelo / Versão:</b> UNIQMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agulha para caneta de insulina, 4mm x 0,23mm, 32g, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo						

autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. Caixa com 100 unidades. Se vencedores, quando solicitado pela área técnica, disponibilizaremos treinamento e material educativo. Marca: Uniqmed.

03.335.907/0001-08 ORTOMED LTDA Sim Sim 550.000 R\$ 0,3600 R\$ 198.000,0000 11/03/2019 17:43:03

**Marca:** Labor Import

**Fabricante:** Labor Import

**Modelo / Versão:** AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G,

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

01.725.729/0001-98 C M DE MACEDO Sim Sim 550.000 R\$ 0,3600 R\$ 198.000,0000 11/03/2019 19:00:53

**Marca:** BD

**Fabricante:** BD/USA

**Modelo / Versão:** ULTRA-FINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

08.865.466/0001-61 D M A MACIEL E CIA LTDA Sim Sim 550.000 R\$ 0,5000 R\$ 275.000,0000 11/03/2019 08:59:56

**Marca:** ADVANTIVE

**Fabricante:** ADVANTIVE

**Modelo / Versão:** AGULHA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 8 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo. UND 550.000

22.351.840/0001-31 PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI Sim Sim 550.000 R\$ 1,3100 R\$ 720.500,0000 11/03/2019 19:03:50

**Marca:** MEDLEVENSOHN

**Fabricante:** PROMISEMED HANGZHOU

**Modelo / Versão:** MEDLEVENSOHN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo.

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA Sim Sim 550.000 R\$ 1,3200 R\$ 726.000,0000 11/03/2019 19:15:55

**Marca:** BD

**Fabricante:** BECTON DICKINSON

**Modelo / Versão:** BD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 4MM X 0,23MM, 32G, de aço inoxidável padrão cirúrgico, bisel trifacetado, agulha integralmente siliconizada, cone externo da agulha, selo autocolante na base do cone, adaptável em qualquer caneta do mercado. A caixa deve conter 100, a fim de facilitar a distribuição. A empresa ganhadora quando solicitada pela área técnica deverá disponibilizar treinamento e material educativo."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,3200	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,3100	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,5000	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	10.721.848/0001-63	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 0,3600	03.335.907/0001-08	12/03/2019 09:02:12:183
R\$ 1,0400	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:23:51:723
R\$ 0,3500	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:25:36:530
R\$ 1,0000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:26:11:767
R\$ 0,9000	22.351.840/0001-31	12/03/2019 09:28:10:960
R\$ 0,9000	05.860.709/0001-80	12/03/2019 09:28:20:773
R\$ 0,3400	01.725.729/0001-98	12/03/2019 09:33:42:170

R\$ 0,3300	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:33:51:343
R\$ 0,2800	05.431.736/0001-38	12/03/2019 09:34:19:173
R\$ 0,3500	08.865.466/0001-61	12/03/2019 09:35:01:740
R\$ 0,3500	10.721.848/0001-63	12/03/2019 09:36:27:917

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2019 09:22:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/03/2019 09:22:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 09:32:57.
Encerrado	12/03/2019 10:02:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:05:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2019 14:18:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 15:48:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 17:33:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38.
Aceite	11/04/2019 09:05:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 0,2800.
Habilitado	12/04/2019 15:12:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	12/03/2019 09:02:54	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital e seus Anexos, logo em seguida abrindo os itens para lances.
Pregoeiro	12/03/2019 09:10:32	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/2005, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	12/03/2019 09:12:58	Os ITENS 2;4;6 e 8, são com COTA RESERVADA de 25%, participação exclusiva para as ME's, EPP's e MEI's. Devido sistema comprasnet ainda não está preparado para dividir os itens com valores acima de R\$80.000,00 em cota principal (ampla disputa) e cota reservada, para Registro de Preços, de acordo com art. 48, III, Lei Complementar nº 147/2014, e ainda bem explicado no Edital e Anexo II.
Pregoeiro	12/03/2019 09:13:19	Caso ocorra de algum licitante não ser ME/EPP/MEI, e tenha cadastrado sua proposta para os itens informados na mensagem anterior, após a fase de lances recusaremos as propostas.
Pregoeiro	12/03/2019 09:14:38	Temos verificado em outras licitações, de que um licitante não ser enquadrado como ME/EPP/MEI, de cadastrar sua proposta para os itens com cota reservada, mesmo o item com valor acima de R\$ 80.000,00, devido impossibilidade de cadastrar o item com valor, após dividir em cota principal/reservada, impossibilitando colocar como "TIPO I", no sistema comprasnet, que é exclusivo para participação de ME/EPP/MEI.
Sistema	12/03/2019 09:15:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2019 09:16:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2019 09:16:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2019 09:16:45	O(s) Item(ns) 1, 3, 5 e 7 está(ão) em iminência até 09:21 de 12/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	12/03/2019 09:21:53	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/03/2019 09:22:27	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2019 09:22:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	12/03/2019 09:22:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2019 09:22:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2019 09:22:57	O(s) Item(ns) 2, 4, 6 e 8 está(ão) em iminência até 09:32 de 12/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	12/03/2019 09:28:55	Senhores licitante, favor ofertar valor com apenas 02 (duas) casas decimais após a virgula, conforme previsto no Edital.
Sistema	12/03/2019 09:49:29	O item 5 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/03/2019 10:02:03	O(s) item(ns) 1, 5 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	12/03/2019 10:02:14	Sr. Fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26262065000107, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 10:07:14 de 12/03/2019. Acesse a fase de lance.
Pregoeiro	12/03/2019 10:04:56	Senhor licitante, favor ofertar valor para o item 1 com apenas 02 (duas) casas decimais após a virgula, conforme previsto no Edital.
Sistema	12/03/2019 10:06:28	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26262065000107 enviou um lance no valor de 0,3600
Sistema	12/03/2019 10:06:46	Sr. Fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07832455000112, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5, inferior ao lance vencedor, até às 10:11:46 de 12/03/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	12/03/2019 10:08:30	O item 5 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07832455000112 enviou um lance no valor de 0,2500
Sistema	12/03/2019 10:08:30	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	12/03/2019 10:16:32	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas provisoriamente vencedoras para os ITENS 1 e 2 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	12/03/2019 10:19:08	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	12/03/2019 10:21:43	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar.
26.262.065/0001-07	12/03/2019 10:22:57	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o preço. Está no limite da nossa margem.
Pregoeiro	12/03/2019 10:23:42	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Os valores ofertados para os ITENS 1 e 2, de acordo com subitem 7.18, letra "c" do Edital, deverá ser ajustado para ambos os itens (cota principal e cota reservada) o menor valor ofertado, ou seja, para ambos os itens o valor deverá ser R\$ 0,36.
26.262.065/0001-07	12/03/2019 10:25:17	De acordo, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	12/03/2019 10:28:52	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Na reabertura do certame, que será hoje dia 12/03/2019 às 14h00 (horário de Brasília/DF), convocaremos o senhor para envio de proposta de preços, favor ATENTAR para mensagem quando convocado.
Pregoeiro	12/03/2019 10:29:33	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas provisoriamente vencedoras para os ITENS 5 e 6 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
07.832.455/0001-12	12/03/2019 10:33:48	Bom dia Sr. Pregoeiro, informamos que houve um equívoco no lance de desempate oferecido no item 05, e pedimos nossa desclassificação para o item 05. No item 06 informamos que já estamos com o nosso lance mínimo, sem margem para negociação.
Pregoeiro	12/03/2019 10:35:23	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Na reabertura do certame, que será hoje dia 12/03/2019 às 14h00 (horário de Brasília/DF), convocaremos o senhor para envio de proposta de preços, favor ATENTAR para mensagem quando convocado.
Pregoeiro	12/03/2019 10:36:02	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas provisoriamente vencedoras para os ITENS 4 e 8 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	12/03/2019 10:39:08	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - No aguardo de manifestação.
05.431.736/0001-	12/03/2019	Bom dia! Sr. Pregoeiro, efetuamos nosso melhor preço durante a disputa. Estamos no

	38	10:39:51	nosso mínimo. (Astra Científica).
	Pregoeiro	12/03/2019 10:41:28	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Ok. Na reabertura do certame, que será hoje dia 12/03/2019 às 14h00 (horário de Brasília/DF), convocaremos o senhor para envio de proposta de preços, favor ATENTAR para mensagem quando convocado.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:42:11	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta provisoriamente vencedora para o ITEM 3 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
06.105.362/0001-23		12/03/2019 10:43:06	Bom dia, estamos em nossa melhor proposta para o item 03.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:44:37	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ok. Na reabertura do certame, que será hoje dia 12/03/2019 às 14h00 (horário de Brasília/DF), convocaremos o senhor para envio de proposta de preços, favor ATENTAR para mensagem quando convocado.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:44:57	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta provisoriamente vencedora para o ITEM 7 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
61.485.900/0005-94		12/03/2019 10:46:37	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Informo que ofertamos nosso valor minimo para o item 07.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:47:17	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Ok. Na reabertura do certame, que será hoje dia 12/03/2019 às 14h00 (horário de Brasília/DF), convocaremos o senhor para envio de proposta de preços, favor ATENTAR para mensagem quando convocado.
61.485.900/0005-94		12/03/2019 10:48:04	Ok, obrigada!
	Pregoeiro	12/03/2019 10:48:15	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 5 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:51:01	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - No aguardo de manifestação.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:51:12	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Favor se manifestar.
	Pregoeiro	12/03/2019 10:58:48	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, caso contrário, informo que na reabertura do certame que será hoje dia 12/03/2019 às 14h00 (horário de Brasília/DF), convocaremos o senhor para envio de proposta de preços, favor ATENTAR para mensagem quando convocado.
	Pregoeiro	12/03/2019 11:04:00	Informo a todos os licitantes com propostas provisoriamente vencedoras e remanescente que na reabertura do certame, convocaremos para envio de proposta + registro(s) e demais documentos a serem solicitados na convocação. Favor "ATENTAR" para o exigido no Edital na formulação de proposta de preços, seremos rigorosos. Podendo inclusive usar modelo Anexo III.
	Pregoeiro	12/03/2019 11:05:48	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje dia 12/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
	Pregoeiro	12/03/2019 14:01:32	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
	Pregoeiro	12/03/2019 14:03:31	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, em uma única proposta contendo os ITENS 1;2, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
	Pregoeiro	12/03/2019 14:03:46	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
	Sistema	12/03/2019 14:03:54	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
	Sistema	12/03/2019 14:04:03	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Sistema	12/03/2019 14:04:04	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Pregoeiro	12/03/2019 14:05:07	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, em uma única proposta contendo os ITENS 4;8, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
	Pregoeiro	12/03/2019 14:05:11	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.

Sistema	12/03/2019 14:05:23	Senhor fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	12/03/2019 14:05:32	Senhor fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	12/03/2019 14:06:32	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, em contendo o ITEM 5, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	12/03/2019 14:06:35	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	12/03/2019 14:06:42	Senhor fornecedor INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	12/03/2019 14:07:28	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, em contendo o ITEM 3, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	12/03/2019 14:07:36	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	12/03/2019 14:07:43	Senhor fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	12/03/2019 14:08:31	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, em contendo o ITEM 6, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	12/03/2019 14:08:55	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	12/03/2019 14:09:03	Senhor fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.455/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	12/03/2019 14:10:03	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 7, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	12/03/2019 14:10:06	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	12/03/2019 14:10:12	Senhor fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	12/03/2019 14:10:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	12/03/2019 14:13:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/03/2019 14:17:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	12/03/2019 14:17:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	12/03/2019 14:18:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	12/03/2019 14:19:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/03/2019 14:24:44	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, NÃO visualizamos em sua proposta para os itens 1 e 2 a marca, fabricante e país de procedência
26.262.065/0001-07	12/03/2019 14:25:54	Senhor pregoeiro, consigo editar o documento enviado?
Pregoeiro	12/03/2019 14:26:47	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Como assim?
Pregoeiro	12/03/2019 14:27:15	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - A marca e procedência é a que consta no início de cada item?

26.262.065/0001-07	12/03/2019 14:27:34	Reenviar o anexo.
Pregoeiro	12/03/2019 14:27:48	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - E fabricante?
26.262.065/0001-07	12/03/2019 14:27:57	Reenviar o anexo com as informações adicionais.
Pregoeiro	12/03/2019 14:28:33	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Favor informar MARCA; FABRICANTE e PROCEDÊNCIA, conforme disponibilizado no sistema Comprasnet, e enviar dentro do prazo de envio.
Sistema	12/03/2019 14:28:41	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
26.262.065/0001-07	12/03/2019 14:29:00	Sim!
Pregoeiro	12/03/2019 14:29:45	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Foi muito divulgado no chat Comprasnet, após a fase de lances.
Sistema	12/03/2019 14:31:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
26.262.065/0001-07	12/03/2019 14:35:03	Sim, a marca e a procedência é a que consta no inicio de cada item.
Sistema	12/03/2019 14:51:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.455/0001-12, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	12/03/2019 15:09:08	Para INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Favor atentar para prazo de envio de proposta de preços e demais documentos.
Sistema	12/03/2019 15:09:37	Senhor fornecedor INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 59.309.302/0001-99, o prazo para envio de anexo para o item 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/03/2019 15:13:33	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 5 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
21.551.379/0008-74	12/03/2019 15:14:07	Boa Tarde
Pregoeiro	12/03/2019 15:14:59	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Podemos negociar?
21.551.379/0008-74	12/03/2019 15:15:08	Pregoeiro, registramos nosso mínimo durante a etapa de lances
21.551.379/0008-74	12/03/2019 15:16:42	Podemos fechar neste valor?
Pregoeiro	12/03/2019 15:16:45	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - OK, favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	12/03/2019 15:17:02	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 5, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	12/03/2019 15:17:06	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	12/03/2019 15:17:18	Senhor fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	12/03/2019 15:57:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	12/03/2019 16:23:25	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar analise de proposta pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame amanhã dia 13/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	13/03/2019 14:02:35	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	13/03/2019 14:07:23	Informo a todos os licitantes que estamos aguardando parecer técnico referente analise de propostas (convocadas) pela área técnica da SESMA, para que possamos dar continuidade ao certame. Sendo aceitas as propostas passaremos para a Fase de Habilitação e estando os documentos em conformidade com o exigido no Edital,.....
Pregoeiro	13/03/2019 14:09:11	...ato continuo, convocaremos para envio de originais ou copias autenticadas. É imprescindível que os senhores permaneçam logados, principalmente para aqueles licitantes com propostas convocadas e enviadas através do módulo anexo sistema Comprasnet.
Pregoeiro	13/03/2019 15:03:54	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor analise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para os itens 1 e 2, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão

ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA

Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.

Pregoeiro	13/03/2019 15:04:10	
26.262.065/0001-07	13/03/2019 15:05:53	Sr. Pregoeiro, Perfeitamente. Encaminharemos as amostras imediatamente.
Pregoeiro	13/03/2019 15:06:32	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Obrigado pelo retorno. Atentar para prazo de envio das amostras.
26.262.065/0001-07	13/03/2019 15:06:44	Em relação aos documentos originais, devemos também enviá-los pelo correio ou aguardamos a avaliação das amostras?
Pregoeiro	13/03/2019 15:09:14	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Caso o senhor queira enviar juntamente com amostra, pela logística, poderá fazer, porém somente aceitaremos sua proposta após análise das amostras.
26.262.065/0001-07	13/03/2019 15:10:53	Entendido, Sr. Pregoeiro. Muito obrigado. Finalizamos por aqui?
Pregoeiro	13/03/2019 15:11:02	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Lembrando ainda que após a análise de amostras teremos a Fase de Habilitação, cujos documentos exigidos nesta fase deverão ser encaminhados quando solicitado pelo pregoeiro através do módulo anexo sistema Comprasnet.
Pregoeiro	13/03/2019 15:11:17	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor análise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para os itens 4 e 8, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA
Pregoeiro	13/03/2019 15:11:44	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Favor acusar recebimento da mensagem.
05.431.736/0001-38	13/03/2019 15:13:26	Boa tarde! Ok Sr.Pregoeiro, vamos providenciar (Astra Científica).
Pregoeiro	13/03/2019 15:14:54	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Obrigado pelo retorno. Favor ATENTAR para prazo de envio das amostra.
Pregoeiro	13/03/2019 15:15:26	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor análise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para o item 3, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA.
Pregoeiro	13/03/2019 15:15:33	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.
06.105.362/0001-23	13/03/2019 15:17:05	Boa tarde, acuso o recebimento.
Pregoeiro	13/03/2019 15:17:30	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Obrigado pelo retorno. Favor ATENTAR para prazo de envio das amostra.
Pregoeiro	13/03/2019 15:17:59	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor análise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para o item 7, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA.
Pregoeiro	13/03/2019 15:18:02	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.
61.485.900/0005-94	13/03/2019 15:20:41	Boa tarde Sr. Pregoeiro, acuso o recebimento de vossa solicitação. Gostaria de verificar com o senhor sobre o prazo de entrega pois estamos em São Paulo, será considerado a data da postagem a partir de vossa solicitação com envio do código de rastreamento ou será concedido uma dilação no prazo de envio? Obrigada
Pregoeiro	13/03/2019 15:22:08	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - A postagem deverá ser realizada dentro do prazo mencionado no item 10 do Edital.
Pregoeiro	13/03/2019 15:22:42	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Entendido?
61.485.900/0005-94	13/03/2019 15:23:24	Ok, obrigada! Informo que devido a logística encaminharemos também nossa proposta ajustada ao lance vencedor bem como a documentação de habilitação
Pregoeiro	13/03/2019 15:24:16	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Ok. Obrigado pelo retorno. Favor ATENTAR para prazo de envio das amostra.
Pregoeiro	13/03/2019 15:25:00	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor análise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para o item 6, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA.
Pregoeiro	13/03/2019 15:25:05	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.
07.832.455/0001-12	13/03/2019 15:26:01	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Acuso recebimento. Enviaremos a amostra no prazo estipulado no Edital.

Pregoeiro	13/03/2019 15:26:16	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Obrigado pelo retorno. Favor ATENTAR para prazo de envio das amostra.
Pregoeiro	13/03/2019 15:26:34	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor analise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para o item 5, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA.
Pregoeiro	13/03/2019 15:26:39	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.
21.551.379/0008-74	13/03/2019 15:28:43	Boa Tarde, recebido
Pregoeiro	13/03/2019 15:29:11	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Obrigado pelo retorno. Favor ATENTAR para prazo de envio das amostra.
Pregoeiro	13/03/2019 15:33:26	Peço a gentileza dos senhores licitantes convocados para envio de AMOSTRAS que encaminhem o mais breve possível as "AMOSTRAS", e após o envio, peço também que encaminhem via e-mail: licitacao.cpl@gmail.com (e-mail informado no Edital) o meio de envio e caso seja via Correios informar o nº RASTREAMENTO para que possamos acompanhar o envio.
Pregoeiro	13/03/2019 15:35:23	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar AMOSTRAS para todos os itens conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 19/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	19/03/2019 14:04:23	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	19/03/2019 14:15:42	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Senhor licitante, informo que até o momento somente NÃO recebemos em nossa CGL/PMB amostra para o item 6, conforme convocação de amostra datado em 13 do corrente mês. Caso tenha enviado, favor informar meio de envio.
07.832.455/0001-12	19/03/2019 14:18:50	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
07.832.455/0001-12	19/03/2019 14:20:40	Informamos que não temos o item 06 para envio imediato ao órgão, e também não temos previsão de recebimento do fornecedor. Solicitamos nossa desclassificação para o item.
Pregoeiro	19/03/2019 14:22:49	Para BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Senhor licitante, o senhor deveria ter se manifestado quando convocado, para evitarmos atraso no andamento do certame.
Pregoeiro	19/03/2019 14:30:45	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 6 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
00.175.188/0001-09	19/03/2019 14:33:57	Boa tarde....
Pregoeiro	19/03/2019 14:35:05	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Podemos negociar?
00.175.188/0001-09	19/03/2019 14:36:39	mantemos o preço
00.175.188/0001-09	19/03/2019 14:39:09	Ratificando...mantemos o Preço final ofertado de R\$: 0,30
Pregoeiro	19/03/2019 14:47:37	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - OK, anterior convocação para envio de PROPOSTA DE PREÇOS, pergunto: o senhor tem amostra do produto ofertado para o item 6, para o envio dentro do prazo mencionado no Edital.
00.175.188/0001-09	19/03/2019 14:51:20	SIM...nós temos
Pregoeiro	19/03/2019 14:53:12	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Ok, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	19/03/2019 14:53:29	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, em contendo o ITEM 6, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	19/03/2019 14:53:32	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	19/03/2019 14:53:40	Senhor fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
00.175.188/0001-09	19/03/2019 15:01:08	estaremos enviando tudo de acordo com o Edital...
Pregoeiro	19/03/2019 15:03:40	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Ok, favor ATENTAR para prazo de envio.

Sistema	19/03/2019 15:30:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	19/03/2019 15:59:55	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos o "alvará sanitário" enviado para o item 6, estando o documento sem validade e também NÃO visualizamos a "AFE", conforme solicitado quando convocado para envio de proposta de preços. Os documentos mencionados são exigidos somente na FASE DE HABILITAÇÃO, ou seja, apenas solicitamos para darmos celeridade ao certame.
00.175.188/0001-09	19/03/2019 16:06:06	ok, fora enviado equivocadamente, aguardando a solicitação para enviar novamente
Pregoeiro	19/03/2019 16:07:10	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Ok.
Sistema	19/03/2019 16:07:17	Senhor fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
00.175.188/0001-09	19/03/2019 16:12:05	Sr. Pregoeiro na nossa Proposta consta 2 páginas e na segunda página estão as Declarações...
00.175.188/0001-09	19/03/2019 16:13:10	Por Gentileza nos confirme se consegue abrir a página 2 da Proposta enviada.
Pregoeiro	19/03/2019 16:13:29	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, o solicitado no chat Comprasnet são: Alvará Sanitário e AFE.
Pregoeiro	19/03/2019 16:18:45	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Entendido?
00.175.188/0001-09	19/03/2019 16:21:05	Sr. Pregoeiro, Pedimos Desculpas, pois agora que entendi quais os Documentos que vossa questionou, estaremos enviando. os documentos Solicitados.
Pregoeiro	19/03/2019 16:21:42	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Ok.
Pregoeiro	19/03/2019 16:23:13	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - No aguardo.
Sistema	19/03/2019 16:29:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.175.188/0001-09, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	19/03/2019 16:32:02	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, informo que a área técnica - SESMA para melhor análise de proposta do produto ofertado, solicitou AMOSTRAS para o item 6, de acordo com item 10 do Edital. As AMOSTRAS deverão ser enviadas para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA.
Pregoeiro	19/03/2019 16:32:05	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.
00.175.188/0001-09	19/03/2019 16:39:50	Ok, estaremos enviando....
Pregoeiro	19/03/2019 16:44:28	Informo a todos os licitantes que as AMOSTRAS convocadas para os itens 1;2;3;4;5;7;8, recebidas em tempo hábil em nossa CGL/PMB, já foram encaminhadas para análise pela área técnica da SESMA, e na reabertura do certame, provavelmente realizaremos as devidas convocações.
Pregoeiro	19/03/2019 16:46:14	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar AMOSTRA para o item 6 conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 21/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	21/03/2019 09:01:03	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	21/03/2019 09:02:59	Informo que estamos aguardando análise das amostras convocadas e recebidas até o momento em nossa CGL/PMB, pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	21/03/2019 09:03:27	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
00.175.188/0001-09	21/03/2019 09:06:31	Bom dia...sim
Pregoeiro	21/03/2019 09:08:02	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - O senhor enviou amostra para o item 6?
00.175.188/0001-09	21/03/2019 09:11:17	Sim Sr. Pregoeiro !
Pregoeiro	21/03/2019 09:12:43	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Ok, obrigado pelo retorno.
00.175.188/0001-09	21/03/2019 09:14:33	ok, informo que o sistema aqui para nós está lento.
Pregoeiro	21/03/2019 09:32:25	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar parecer referente análise das AMOSTRAS recebidas em nossa CGL/PMB até o momento pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 25/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	25/03/2019 14:00:50	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	25/03/2019 14:01:40	Informo que estamos aguardando término das análises das AMOSTRAS convocadas para todos os itens pela área técnica da SESMA.

Pregoeiro	25/03/2019 14:05:29	Suspenderemos o certame, e na reabertura do certame, estando com parecer técnico referente análise de AMOSTRAS para todos os itens, daremos prosseguimento do certame com as devidas convocações, quanto o envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e/ou para aqueles que por ventura tenham enviados os documentos de habilitação juntamente com proposta de preços, serão
Pregoeiro	25/03/2019 14:07:21	.....convocados para envio de originais ou cópias autenticadas, desde que os documentos estejam em conformidade com o exigido no Edital, e ainda, para aquelas AMOSTRAS que porventura sejam recusadas pela área técnica da SESMA, convocaremos o licitante remanescente na ordem de classificação.
Pregoeiro	25/03/2019 14:08:31	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar parecer referente análise das AMOSTRAS recebidas em nossa CGL/PMB para todos os itens pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame amanhã dia 26/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	26/03/2019 14:13:24	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	26/03/2019 14:14:14	Devido problemas técnicos em nossa rede interna (internet), impossibilitando reabrir o certame no horário marcado, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame dia 28/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	28/03/2019 14:02:30	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	28/03/2019 14:06:31	Informo a todos os licitantes, convocados para envio de proposta de preços, a necessidade de alguns ajustes nas mesmas, conforme análise pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	28/03/2019 14:09:17	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, conforme análise de proposta pela área técnica da SESMA, NÃO consta o nome do fabricante das tiras e também NÃO consta a marca e fabricante do aparelho de glicemia. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
26.262.065/0001-07	28/03/2019 14:11:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Podemos encaminhar uma proposta atualizada agora? Ressaltamos que na mesma consta o número do registro da ANVISA.
Pregoeiro	28/03/2019 14:13:00	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Ok, favor informar o mencionado na mensagem anterior.
Sistema	28/03/2019 14:13:08	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/03/2019 14:13:28	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Enviar somente proposta.
Pregoeiro	28/03/2019 14:18:13	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, conforme análise de proposta pela área técnica da SESMA, especificar melhor qual a LANCETA que esta sendo ofertada no intervalo solicitado no Edital de 28G a 30G, bem como não evidenciou no REGISTRO e AMOSTRA encaminhada o tamanho da agulha/profundidade. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Sistema	28/03/2019 14:27:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/03/2019 14:27:31	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	28/03/2019 14:33:54	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Devido NÃO manifestação conforme mensagem anterior, tentaremos novamente antes de suspender o certame na data de hoje.
Pregoeiro	28/03/2019 14:34:33	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, favor verificar o arquivo enviado, impossível de abrir o mesmo.
26.262.065/0001-07	28/03/2019 14:35:48	Sr. Pregoeiro, Desculpe-nos pelo engano. Enviamos a versão anterior. Estamos prontos para encaminhar a nova versão.
Pregoeiro	28/03/2019 14:36:32	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Favor enviar no formato doc.
Sistema	28/03/2019 14:36:48	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/03/2019 14:37:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/03/2019 14:37:46	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
05.431.736/0001-38	28/03/2019 14:38:34	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	28/03/2019 14:40:45	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, conforme análise de proposta pela área técnica da SESMA, cujo REGISTRO apresentado é incompatível com apresentação cotada, e foi evidenciado na análise de AMOSTRA para o item 4, que o tamanho da AGULHA/PROFUNDIDADE (1.8MM) é incompatível com o solicitado (1.5MM). Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	28/03/2019 14:47:54	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - No aguardo de manifestação.
05.431.736/0001-38	28/03/2019 14:49:06	Sr. Pregoeiro, nossa lanceta possui 1.8mm de profundidade, nao comercializamos com 1.5mm. Gostaríamos de saber se a equipe tecnica teve a oportunidade de testar nosso produto. (Astra Cientifica)

Pregoeiro	28/03/2019 14:55:46	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Entrarei em contato com a área técnica da SESMA, e provavelmente sua proposta para o item 4 poderá ser recusada, devido agulha/profundidade ofertada divergindo do solicitado no Edital. Quanto o item 8, proposta e amostra foram aceitas pela área técnica da SESMA. Peço que na reabertura do certame esteja logado/conectado, entendido?
05.431.736/0001-38	28/03/2019 15:00:32	OK Sr. Pregoeiro. Informo que nossa area tecnica tambem esta disponivel para qualquer esclarecimento. Obrigada (Astra Cientifica)
Pregoeiro	28/03/2019 15:01:22	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, conforme analise de proposta pela área técnica da SESMA, para o item 5, com descritivo disponibilizado na proposta de preços, com informações insuficientes para analise em atendimento ao Edital. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	28/03/2019 15:06:30	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - No aguardo de manifestação.
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:07:44	Boa Tarde Pregoeiro
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:09:58	O senhor precisa de mais algum documento? Amostra?
Pregoeiro	28/03/2019 15:12:58	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Estou me referindo é da especificação na proposta de preços, enviada para o item 5, com informações insuficientes para analise em atendimento ao Edital, ou seja, conforme manifestação da área técnica da SESMA, a especificação ofertada na proposta de preços não condiz com o solicitado no Edital.
Pregoeiro	28/03/2019 15:16:30	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - No aguardo de manifestação.
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:17:04	Senhor, o nosso material atende ao solicitado em edital, hoje somos os atuais fornecedores deste produto com vocês Edital solicita:
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:17:32	SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA: Estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100ui, 6mm, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação ....
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:18:32	Agulha de dimensões 0,6 X 0,25 mm (31g), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta,
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:18:55	Nossa descrição : Seringa para aplicação de insulina, de uso único, com escala graduada de 2 em 2 unidades, com agulha fixa (integrada) de 6 mm (15/64) de comprimento x 0,25 mm (31 G) de diâmetro, sem espaço residual e com capacidade para até 100 unidades de insulina. Embalada em pacotes com 10 seringas, possui protetor de êmbolo. Caixa com 100 seringas.
Pregoeiro	28/03/2019 15:19:05	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Estou ciente, seria conveniente RETIFICAR sua proposta para o item 5, conforme descritivo do item contido no Edital, em observância do produto ofertado.
Pregoeiro	28/03/2019 15:20:06	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Favor RETIFICAR e enviar novamente sua proposta em atendimento as especificações constantes no Edital, entendido?
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:21:03	Então devemos colocar em nossa proposta o descritivo de edital? é isso ?
Pregoeiro	28/03/2019 15:23:40	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Correto, conforme manifestação da área técnica da SESMA. Acrescentando outras especificações constantes em sua proposta enviada para o item, apenas para que não haja divergência entre objeto licitado X objeto ofertado.
Sistema	28/03/2019 15:23:49	Senhor fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
21.551.379/0008-74	28/03/2019 15:24:08	Ok Pregoeiro, por favor liberar o campo que irei anexar a proposta com o descritivo do edital
Pregoeiro	28/03/2019 15:25:01	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Esta aberto.
Pregoeiro	28/03/2019 15:25:12	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, mais uma vez NÃO consigo abrir o arquivo, favor verificar o que está ocorrendo.
26.262.065/0001-07	28/03/2019 15:26:55	Sr. Pregoeiro, favor abrir campo para envio do arquivo. Encaminharemos no formato .doc
Pregoeiro	28/03/2019 15:27:14	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - OK.
Sistema	28/03/2019 15:27:20	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/03/2019 15:27:47	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
06.105.362/0001-23	28/03/2019 15:29:01	Boa tarde
Pregoeiro	28/03/2019	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O senhor visualizou as

	15:29:57	mensagens anteriores, dirigidas a V. Sa.?
06.105.362/0001-23	28/03/2019 15:31:53	Sim, Sr Pregoeiro. Podemos anexar documentos comprovando a duvida, e informando o modelo do produto?
Pregoeiro	28/03/2019 15:31:54	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Conforme analise de proposta pela área técnica da SESMA, especificar melhor qual a LANCETA que esta sendo ofertada no intervalo solicitado no Edital de 28G a 30G, bem como não evidenciou no REGISTRO e AMOSTRA encaminhada, o tamanho da agulha/profundidade. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	28/03/2019 15:32:33	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ok, favor enviar os documentos e retificar sua proposta de preços, conforme solicitação da área técnica da SESMA.
Sistema	28/03/2019 15:32:40	Senhor fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	28/03/2019 15:33:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	28/03/2019 15:33:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/03/2019 15:34:30	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, ocorreu novamente o mesmo problema das 2 últimas convocações.
Pregoeiro	28/03/2019 15:34:44	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Favor verificar no sistema Comprasnet.
26.262.065/0001-07	28/03/2019 15:35:50	Sr. Pregoeiro, favor abrir novamente inserir a proposta. Tentarei de outro computador.
Sistema	28/03/2019 15:37:07	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/03/2019 15:38:34	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Conforme analise de proposta pela área técnica da SESMA, NÃO consta na proposta de preços enviada para o item 7, informação do FABRICANTE. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Sistema	28/03/2019 15:39:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/03/2019 15:39:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, enviou o anexo para o item 3.
61.485.900/0005-94	28/03/2019 15:40:33	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Peço que faça a gentileza de disponibilizar o acesso para que eu possa fazer a retificação de nossa proposta.
Pregoeiro	28/03/2019 15:43:14	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - OK.
Sistema	28/03/2019 15:43:23	Senhor fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
61.485.900/0005-94	28/03/2019 15:44:02	Obrigada
Pregoeiro	28/03/2019 15:44:09	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Favor assinar a proposta e reenviar novamente.
Sistema	28/03/2019 15:44:22	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/03/2019 15:44:50	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
Sistema	28/03/2019 15:45:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/03/2019 15:51:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	28/03/2019 15:51:58	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Conforme analise de proposta pela área técnica da SESMA, verificou a incompatibilidade do produto com a proposta enviada, devido escalonamento da seringa ser de 0 A 50, com divisão de 1 em 1 unidades, diferente do solicitado no Edital, nesta com escala 0 a 100ui, com divisão 2 e 2 unid. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 15:53:34	Boa tarde,
Pregoeiro	28/03/2019 15:56:30	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - É quanto a amostra apresentada para o item.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 15:58:12	um momento estou verificando...
Pregoeiro	28/03/2019 15:58:18	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - ou seja, amostra apresentada divergindo do solicitado no Edital e proposta enviada para o item.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 16:05:04	Sr. Pregoeiro, a Mostra que enviamos infelizmente era a que Tínhamos no estoque no momento, mais Garantimos ao Senhor que será entregue a que está exigindo no Edital e que está inserida no Registro, pois o tempo para a apresentação da mesma era curto.
Pregoeiro	28/03/2019 16:06:43	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Quando o senhor entregaria?
00.175.188/0001-	28/03/2019	eu posso conseguir enviar no máximo em 3 à 5 dias úteis...

09	16:09:16	
Pregoeiro	28/03/2019 16:09:30	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - No aguardo de manifestação.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 16:11:25	já respondi, sr. Pregoeiro...posso conseguir no máximo em 3 á 5 dias úteis.
Pregoeiro	28/03/2019 16:11:40	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Irei contactar com área técnica da SESMA, da possibilidade de aceitar o prazo conforme o senhor solicitou, acredito que não será aceito, tendo em vista nova oportunidade de envio de amostra, cujo prazo no edital é de 03 (três) dias uteis.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 16:14:05	tudo bem, me conceda o prazo de 3 diá úteis pode ser, pois fora concedido somente 2 dias, por isso fora enviada essa amostra.
Pregoeiro	28/03/2019 16:15:55	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - 2 dias??? Não senhor, quando convocado para envio de amostra em conformidade com item 10 do Edital.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 16:20:08	tudo bem sr. pregoeiro, vamos aguardar a sua solicitação junto à área técnica...boa tarde.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 16:24:13	Vossa. pode aguardar o envio até terça- feira?
Pregoeiro	28/03/2019 16:25:21	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Peço que aguarde até amanhã, na reabertura do certame, decidiremos.
00.175.188/0001-09	28/03/2019 16:29:11	ok...
Pregoeiro	28/03/2019 16:34:54	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame amanhã dia 29/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	29/03/2019 09:00:42	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	29/03/2019 09:03:54	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, informo que recusaremos sua proposta somente para o item 4, devido produto ofertado para o item divergindo do solicitado no Edital. Logo mais convocaremos o senhor para envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme exigido no item 11.3 e subitens do Edital, devido aceitação de proposta e amostra pela área técnica da SESMA para o item 8.
05.431.736/0001-38	29/03/2019 09:05:33	Bom dia! Ok Sr. Pregoeiro.(Astra Cientifica)
Pregoeiro	29/03/2019 09:13:03	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Senhor licitante, informo que recusaremos sua proposta para o item 6, devido amostra apresentada para o item divergindo do solicitado no Edital, ou seja, conforme analise da amostra pela área técnica da SESMA, produto apresentado com escala de 0 a 50, com divisão de 1 em 1 e o solicitado no Edital é 0 a 100ui, com divisão de 2 em 2.
00.175.188/0001-09	29/03/2019 09:14:06	bom dia, Sr. Pregoeiro.
00.175.188/0001-09	29/03/2019 09:15:18	nós já temos a amostra correta, caso vossa, nos permita enviar novamente, na segunda feira estaremos entregando a mesma, para melhor avaliação.
Pregoeiro	29/03/2019 09:17:50	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Pelo princípio da isonomia, ou seja, igualdade a todos, não poderemos prorrogar o prazo nem convocá-lo novamente, pois o prazo é um só.
Pregoeiro	29/03/2019 09:18:47	Para D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA - Infelizmente senhor licitante teremos que proceder desta maneira.
00.175.188/0001-09	29/03/2019 09:18:54	ok então Sr. Pregoeiro...Bom dia.
Pregoeiro	29/03/2019 09:19:18	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 6 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
10.468.162/0001-02	29/03/2019 09:20:29	Bom dia Sr Pregoeiro.
10.468.162/0001-02	29/03/2019 09:21:37	Na etapa competitiva de lances já lançamos o nosso minimo.
Pregoeiro	29/03/2019 09:22:01	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Vamos negociar valor ofertado em conformidade com valor da proposta vencedora.
Pregoeiro	29/03/2019 09:22:24	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ou R\$ 0,30
10.468.162/0001-02	29/03/2019 09:24:05	Infelizmente não conseguimos Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	29/03/2019 09:25:47	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - O senhor possui amostra para o item 6?
10.468.162/0001-02	29/03/2019 09:27:24	Possuímos sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	29/03/2019 09:27:50	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Ok, após envio de proposta de preços + registro, convocaremos o senhor para envio de amostra, peço que acuse o recebimento

da mensagem de convocação de amostra.

Pregoeiro	29/03/2019 09:27:55	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Ok, atentar para mensagem a seguir.....
10.468.162/0001-02	29/03/2019 09:28:07	E podemos entregar ainda Hoje.
Pregoeiro	29/03/2019 09:28:32	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 6, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	29/03/2019 09:28:37	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + AFE + ALVARÁ SANITÁRIO, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	29/03/2019 09:28:45	Senhor fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	29/03/2019 09:29:46	Para CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 4 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item, ou em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	29/03/2019 09:32:50	Para CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - No aguardo de manifestação.
17.059.112/0001-10	29/03/2019 09:41:33	Sr pregoeiro estamos confirmando especificação 2 min ok
Pregoeiro	29/03/2019 09:41:40	Para CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - Favor verificar o valor ofertado com 3 casas decimais após a virgula, sendo aceito somente com 02 (duas) casas decimais após a virgula, de acordo com Edital.
17.059.112/0001-10	29/03/2019 09:43:06	Sr Pregoeiro, peço nossa desclassificação do Item pois não conseguimos chegar no valor de 2 casas decimais
Sistema	29/03/2019 09:44:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	29/03/2019 09:45:02	Para CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - Ok, convocaremos o licitante remanescente.
Pregoeiro	29/03/2019 09:45:46	Para XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 4 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item, ou em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	29/03/2019 09:47:22	Para XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - No aguardo de manifestação.
10.721.848/0001-63	29/03/2019 09:52:34	BOM DIA
Pregoeiro	29/03/2019 09:53:46	Para XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - Podemos negociar?
10.721.848/0001-63	29/03/2019 09:54:36	SENHOR PREGOEIRO VOU VERIFICAR SÓ UM MINUTO!
10.721.848/0001-63	29/03/2019 10:03:35	SENHOR PREGOEIRO, NO INTUITO DE DA CELERIDADE AO PREGÃO, VISUALIZAMOS QUE NOSSA MARCA UNIQUEMED JÁ DESCLASSIFICADA ANTERIORMENTE, POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, POIS AGULHA É DE 1,8MM E NO EDITAL ESTA PEDIDO 1,5MM - NO ENTANTO PARA NÃO ATRAPALHAR O CERTAME, PEDIMOS DESCLASSIFICAÇÃO!
Pregoeiro	29/03/2019 10:04:48	Para XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - Ok, obrigado pelo retorno. Convocaremos o licitante remanescente.
Pregoeiro	29/03/2019 10:05:21	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 4 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item, ou em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:09:34	Bom dia, Pregoeiro! Qual seria o valor proposto para o item? Pois já demos nosso melhor preço...
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:10:16	Iremos encaminhar nossa proposta. Obrigado.
Pregoeiro	29/03/2019 10:10:18	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Solicito manifestação no prazo de 5 (cinco) minutos, conforme mensagens anteriores, caso contrário recusaremos sua proposta para o item 4, devido NÃO manifestação quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar valores ofertados em conformidade com valores estimados e de acordo com subitens 8.4.2 e 8.4.3.
Pregoeiro	29/03/2019	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - OK, favor

	10:10:55	desconsiderar última mensagem.
Pregoeiro	29/03/2019 10:11:18	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Podemos negociar no valor R\$ 0,19?
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:11:38	Só um momento..
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:21:15	Senhor pregoeiro, lhe peço, por favor, mais alguns minutos. Fechando uma negociação com a indústria para atender seu pedido.
Pregoeiro	29/03/2019 10:22:45	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Ok.
Pregoeiro	29/03/2019 10:23:02	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Logo mais convocaremos o senhor.
Pregoeiro	29/03/2019 10:24:19	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, para melhor análise de proposta do produto ofertado, solicito AMOSTRA para o item 6, de acordo com item 10 do Edital. A AMOSTRA deverá ser enviada para o seguinte endereço: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO/PMB, sito Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 - Belém/PA. Favor acusar recebimento da mensagem.
10.468.162/0001-02	29/03/2019 10:29:09	Ciente Sr Pregoeiro
Pregoeiro	29/03/2019 10:35:10	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Senhor licitante, teria o valor para negociar, ou o senhor gostaria que aguardasse para responder pela parte da tarde?
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:39:06	Senhor pregoeiro, infelizmente posso baixar apenas para R\$0,22 para poder manter nosso compromisso, sem adversidades futuras.
Pregoeiro	29/03/2019 10:40:09	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - OK, mais uma pergunta, a profundidade da agulha é de 1,5mm?
Pregoeiro	29/03/2019 10:40:45	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - E demais especificações conforme mencionado no item.
Pregoeiro	29/03/2019 10:44:20	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - No aguardo de manifestação, conforme mensagens anteriores.
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:46:01	Sr. Pregoeiro, conforme resposta da consulta técnica feita, atendemos todas as especificações técnicas, menos a condição de 1,5mm de profundidade. A nossa tem profundidade 1,6mm...
Pregoeiro	29/03/2019 10:48:27	Para PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - Infelizmente, recairá na mesma situação da licitante com proposta vencedora, por apresentar profundidade diferente da solicitada no item.
22.351.840/0001-31	29/03/2019 10:49:11	Entendemos. Obrigado.
Pregoeiro	29/03/2019 10:51:13	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame hoje dia 29/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	29/03/2019 14:03:18	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	29/03/2019 14:03:48	Para ORTOMED LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 4 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item, ou em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	29/03/2019 14:12:44	Para ORTOMED LTDA - Atentar que o valor ofertado para o item acima do valor estimado.
Pregoeiro	29/03/2019 14:29:18	Para ORTOMED LTDA - No aguardo de manifestação.
03.335.907/0001-08	29/03/2019 14:34:30	Sr. Pregoeiro, boa tarde. A empresa não tem como reduzir o valor proposto. Sinto muito.
Pregoeiro	29/03/2019 14:35:26	Para ORTOMED LTDA - OK, convocaremos o licitante remanescente.
Pregoeiro	29/03/2019 14:36:12	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 4 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar melhor valor para o item, ou em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	29/03/2019 14:39:08	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
05.860.709/0001-80	29/03/2019 14:42:43	Boa tarde, infelizmente já ofertamos o menor valor possível para o item 04.
Pregoeiro	29/03/2019 14:44:13	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Ok.
Pregoeiro	29/03/2019 14:45:27	Para D M A MACIEL E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o ITEM 4 e anterior convocação para envio de proposta de preços através do módulo anexo sistema Comprasnet, estamos tentando negociar

melhor valor para o item, ou em conformidade com valor estimado. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.

08.865.466/0001-61	29/03/2019 14:48:18	Boa tarde, Sr pregoeiro
Pregoeiro	29/03/2019 14:52:13	Para D M A MACIEL E CIA LTDA - Podemos negociar.
08.865.466/0001-61	29/03/2019 14:53:30	qual valor do seu estimado para o lote 4 ?
Pregoeiro	29/03/2019 14:54:01	Para D M A MACIEL E CIA LTDA - R\$ 0,22
08.865.466/0001-61	29/03/2019 14:56:20	Infelizmente Não temos como chegar no seu estimado declino do lote 4.(D.M.A MACIEL E CIA LTDA -EPP
Pregoeiro	29/03/2019 14:57:10	Para D M A MACIEL E CIA LTDA - OK.
Pregoeiro	29/03/2019 14:59:53	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar análise de amostra para o item 6 e propostas retificadas pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 02/04/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	02/04/2019 09:02:02	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	02/04/2019 09:03:55	Informo a todos licitantes que estamos aguardando análise das propostas retificadas conforme convocações anteriores e também aguardando análise de amostra para o item 6, ambos pela área técnica da SESMA. Na reabertura do certame, provavelmente daremos prosseguimento do certame, é conveniente que os senhores estejam logados/conectados.
Pregoeiro	02/04/2019 09:04:43	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar análise de amostra para o item 6 e propostas retificadas pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame hoje dia 02/04/2019, às 15h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	02/04/2019 15:00:51	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	02/04/2019 15:04:47	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta e AMOSTRA para o ITEM 6, foi aceita pela área técnica da SESMA. Conforme visualizamos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO enviados juntamente com a proposta de preços, ou seja, anterior convocação dos mesmos, NÃO será necessário nova convocação, devido os documentos enviados em conformidade com o exigido no edital, salvo.
Pregoeiro	02/04/2019 15:04:57	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes ao item 6.
Pregoeiro	02/04/2019 15:07:14	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Alguma dúvida?
10.468.162/0001-02	02/04/2019 15:08:32	Nenhuma Duvida Sr Pregoeiro
Pregoeiro	02/04/2019 15:13:57	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta e AMOSTRA para o ITEM 5, foi aceita pela área técnica da SESMA. Conforme visualizamos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO enviados juntamente com a proposta de preços, ou seja, anterior convocação dos mesmos, NÃO será necessário nova convocação, devido os documentos enviados em conformidade com o exigido no edital, salvo.
Pregoeiro	02/04/2019 15:17:09	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Tendo em vista o envio dos documentos originais ou cópias autenticadas para o item 5, anterior convocação dos mesmos, confirmo o recebimento dos documentos em nossa CGL/PMB, porém deverá ser enviado proposta física conforme retificação enviada através do módulo anexo sistema Comprasnet, no prazo de 03 (três) dias uteis. Alguma dúvida?
Pregoeiro	02/04/2019 15:19:49	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Peço a gentileza de se manifestar.
Pregoeiro	02/04/2019 15:25:13	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - No aguardo de manifestação, para que possamos convocar demais licitantes.
Pregoeiro	02/04/2019 15:26:00	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Caso NÃO se manifeste em 05 (cinco) minutos, fica mantida convocação conforme mensagem anterior.
21.551.379/0008-74	02/04/2019 15:33:04	Boa Tarde
Pregoeiro	02/04/2019 15:33:42	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Alguma dúvida?
21.551.379/0008-74	02/04/2019 15:33:58	Ok Senhor, enviarei a proposta retificada, irei encaminhar o rastreo do correio por e-mail.
Pregoeiro	02/04/2019 15:34:08	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Deverá ser enviado proposta física conforme retificação enviada através do módulo anexo sistema Comprasnet, no prazo de 03 (três) dias uteis.
Pregoeiro	02/04/2019 15:34:18	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Ok, obrigado.

Pregoeiro	02/04/2019 15:37:05	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta retificada e AMOSTRA para o ITEM 3, foi aceita pela área técnica da SESMA. Passaremos para Fase de Habilitação, favor Atentar para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital.
Pregoeiro	02/04/2019 15:38:35	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital.
Sistema	02/04/2019 15:38:43	Senhor fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
06.105.362/0001-23	02/04/2019 15:38:56	Boa tarde!
Pregoeiro	02/04/2019 15:39:50	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Alguma dúvida?
06.105.362/0001-23	02/04/2019 15:41:20	Não, estarei anexando os documento de habilitação.
Pregoeiro	02/04/2019 15:41:33	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ok.
Pregoeiro	02/04/2019 15:42:30	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta retificada e AMOSTRAS para os ITENS 1 e 2, foram aceitas pela área técnica da SESMA. Passaremos para Fase de Habilitação, favor Atentar para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital.
Pregoeiro	02/04/2019 15:42:51	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital.
Sistema	02/04/2019 15:42:59	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
26.262.065/0001-07	02/04/2019 15:44:44	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	02/04/2019 15:45:02	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Caso haja algum documento ou certidão não inclusa ou vencida no SICAF, deverá ser enviado neste momento.
Pregoeiro	02/04/2019 15:45:10	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Alguma dúvida?
Sistema	02/04/2019 15:45:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.
26.262.065/0001-07	02/04/2019 15:46:05	Não senhor! Já está anexado.
Pregoeiro	02/04/2019 15:46:25	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Caso haja algum documento ou certidão não incluída ou vencida no SICAF, deverá ser enviado neste momento.
Pregoeiro	02/04/2019 15:47:16	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, informo que sua proposta e AMOSTRA para o ITEM 8, foi aceita pela área técnica da SESMA. Passaremos para Fase de Habilitação, favor Atentar para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital.
Pregoeiro	02/04/2019 15:48:44	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital. Caso haja algum documento ou certidão não incluído ou vencida no SICAF o mesmo deverá ser enviado neste momento. Alguma dúvida?
Sistema	02/04/2019 15:48:56	Senhor fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	02/04/2019 15:49:23	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Alguma dúvida?
05.431.736/0001-38	02/04/2019 15:50:42	Boa tarde! OK Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	02/04/2019 15:55:01	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, NÃO visualizamos a certidão Estadual, cuja a mesma esta vencida no SICAF.
26.262.065/0001-07	02/04/2019 15:56:28	Pode abrir novamente por favor, para que eu possa anexa-la?
Pregoeiro	02/04/2019 15:56:59	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Ok.
Sistema	02/04/2019 15:57:05	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/04/2019 15:58:31	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta retificada e AMOSTRA para o ITEM, foi aceita pela área técnica da SESMA. Passaremos para Fase de Habilitação, favor Atentar para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital.
Pregoeiro	02/04/2019 15:58:52	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3

e subitens do Edital. Caso haja algum documento ou certidão não incluído ou vencida no SICAF o mesmo deverá ser enviado neste momento. Alguma dúvida?

Sistema	02/04/2019 15:59:06	Senhor fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
61.485.900/0005-94	02/04/2019 15:59:55	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Ciente.
Pregoeiro	02/04/2019 16:00:17	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Caso tenha alguma dúvida deverá ser neste momento, favor atentar para mensagem de convocação disponibilizada no chat Comprasnet.
Sistema	02/04/2019 16:00:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	02/04/2019 16:01:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	02/04/2019 16:03:36	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, NÃO visualizamos a certidão ESTADUAL?
Pregoeiro	02/04/2019 16:04:36	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - O senhor encaminhou a inscrição estadual, estou me referindo a CERTIDÃO ESTADUAL.
26.262.065/0001-07	02/04/2019 16:04:41	Senhor, refere-se a Inscrição Estadual ou CND Estadual?
26.262.065/0001-07	02/04/2019 16:07:21	Acrescentei a CND Estadual para anexar, seria ela?
Pregoeiro	02/04/2019 16:08:46	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - CND ESTADUAL.
26.262.065/0001-07	02/04/2019 16:08:48	Pode abrir novamente por favor?
Pregoeiro	02/04/2019 16:09:04	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - O senhor enviou?
Sistema	02/04/2019 16:09:16	Senhor fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/04/2019 16:10:00	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Favor atentar para o que estamos solicitando, evitando assim repetições de novo envio.
Pregoeiro	02/04/2019 16:10:42	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes ao item 3.
Sistema	02/04/2019 16:11:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 26.262.065/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.
06.105.362/0001-23	02/04/2019 16:14:08	Estaremos enviando.
Pregoeiro	02/04/2019 16:14:41	Para EASYFY SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes aos itens 1 e 2.
26.262.065/0001-07	02/04/2019 16:16:59	Estaremos enviando Sr. Pregoeiro.
Sistema	02/04/2019 16:19:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA, CNPJ/CPF: 61.485.900/0005-94, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	02/04/2019 16:28:49	Para SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes aos ítem 7.
61.485.900/0005-94	02/04/2019 16:30:32	Ok. Enviaremos.
Pregoeiro	02/04/2019 16:47:16	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, faltando apenas o envio dos seus documentos, para que possamos concluir análise dos mesmos.
Pregoeiro	02/04/2019 16:49:37	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Dos documentos referente a Fase de Habilitação, enviados através do módulo anexo sistema Comprasnet. Favor ATENTAR para prazo de envio.
05.431.736/0001-38	02/04/2019 16:59:21	OK Sr. Pregoeiro, enviaremos no prazo.
Pregoeiro	02/04/2019 17:01:39	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Ok, no aguardo.
Sistema	02/04/2019 17:33:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.431.736/0001-38, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	02/04/2019 17:38:25	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, NÃO visualizamos a certidão municipal e alvará de localização.
Pregoeiro	02/04/2019 17:40:00	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Somente a licença de funcionamento (alvará de localização).
Pregoeiro	02/04/2019	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - A Certidão Municipal esta válida no SICAF.

	17:40:22	
Pregoeiro	02/04/2019 17:40:58	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - No aguardo de manifestação.
05.431.736/0001-38	02/04/2019 17:42:39	Sr. Pregoeiro, veja que enviamos além do CRC enviamos a Declaração com os vencimentos das certidões e a Municipal está com validade de 18/08/2019.
05.431.736/0001-38	02/04/2019 17:43:05	Mas se quiser, podemos enviar enviar a Certidão.
Pregoeiro	02/04/2019 17:43:29	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - E a licença de funcionamento (alvará de localização).
Pregoeiro	02/04/2019 17:44:03	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Estou me referindo a licença de funcionamento (alvará de localização).
Pregoeiro	02/04/2019 17:45:51	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - No aguardo de manifestação.
05.431.736/0001-38	02/04/2019 17:47:41	Sr.apresentamos o alvará + o contrato de locação.
Pregoeiro	02/04/2019 17:48:17	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Esta correto o alvará? Não tem o documento mais recente?
05.431.736/0001-38	02/04/2019 17:49:11	Um momento, por favor.
Pregoeiro	02/04/2019 17:57:05	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Com término do prazo para envio dos documentos de habilitação, irei analisar o referido documento enviado no arquivo para o item 8 e caso seja verificado inconsistência no alvará de localização enviado, sua proposta será inabilitada.
Pregoeiro	02/04/2019 17:58:24	Devido proximidade do término do horário de expediente, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame amanhã dia 03/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	03/04/2019 14:05:08	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	03/04/2019 14:14:02	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, em conformidade com IN nº 03/2018-SLTI/MPOG, o documento referente a Licença de Funcionamento, constando no SICAF.
Pregoeiro	03/04/2019 14:15:54	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Diante do documento em anexo no SICAF, de acordo com IN nº 03/2018, convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes aos item 8.
Pregoeiro	03/04/2019 14:17:33	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas. Reabriremos o certame dia 05/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	05/04/2019 14:01:20	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	05/04/2019 14:08:37	Informo que estamos aguardando documentos originais ou cópias autenticadas dos licitantes convocados dia 02 e 03/04/2019, estando ainda no prazo de envio. Recebemos até o momento em nossa CGL/PMB os documentos originais ou cópias autenticadas da licitante FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA., sediada em nossa região.
Pregoeiro	05/04/2019 14:52:03	Estando ainda no prazo para envio dos documentos convocados aos demais licitantes com propostas aceitas pela área técnica da SESMA, e para que não percamos tempo aguardando o recebimento dos documentos, suspenderemos o certame.
Pregoeiro	05/04/2019 14:53:24	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas. Reabriremos o certame dia 09/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	09/04/2019 14:04:22	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	09/04/2019 14:09:22	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
21.551.379/0008-74	09/04/2019 14:18:29	Boa Tarde
Pregoeiro	09/04/2019 14:20:02	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhor licitante, foi enviada a proposta física (original) retificada conforme solicitação da área técnica da SESMA, com convocação datado em 02/04/2019?
Pregoeiro	09/04/2019 14:20:21	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - para o item 5?
21.551.379/0008-74	09/04/2019 14:22:43	Sim pregoeiro, código de rastreio DW509426315BR
Pregoeiro	09/04/2019 14:22:52	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	09/04/2019 14:23:01	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Ok.

21.551.379/0008-74	09/04/2019 14:23:24	Consta como entregue hoje de manhã.
Pregoeiro	09/04/2019 14:25:48	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Verificamos junto ao site dos Correios a postagem dentro do prazo, com informação de que foi entregue. Irei averiguar.
Pregoeiro	09/04/2019 14:26:03	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
Pregoeiro	09/04/2019 14:47:20	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
Pregoeiro	09/04/2019 15:06:21	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado, informo que até o momento NÃO recebemos os documentos originais ou cópias autenticadas conforme convocação datado em 02/04/2019.
06.105.362/0001-23	09/04/2019 15:37:22	Boa tarde
Pregoeiro	09/04/2019 15:38:46	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Por favor, solicito brevidade da resposta, tendo em vista que estamos aguardando desde a última mensagem mais de 1 hora e 10 minutos.
06.105.362/0001-23	09/04/2019 15:39:33	Prezado conforme Codigo de rastreamento OG933810495BR, foi enviado a documentação, estamos tentando junto aos correios resposta por tanta demora na entrega.
06.105.362/0001-23	09/04/2019 15:41:36	Peço desculpas pela demora, pois devido as chuvas aui no Rio de janeiro, nossa internet não está muito boa.
Pregoeiro	09/04/2019 15:42:23	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, peço encarecidamente que ao ser convocado através do chat Comprasnet, NÃO demore tanto tempo para responder, acarretando atraso no andamento do certame e ainda situação desagradável perante demais licitantes.
Pregoeiro	09/04/2019 15:44:05	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos os documentos postados dentro do prazo de envio e para que não haja ainda mais atraso, solicito entrar em contato com os Correios e verificar o porque do atraso. Na reabertura do certame convocaremos novamente o senhor, para manifestação.
06.105.362/0001-23	09/04/2019 15:44:24	Pedimos mais uma vez desculpas e considerações.
Pregoeiro	09/04/2019 15:44:47	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
05.431.736/0001-38	09/04/2019 15:45:58	Boa tarde!
Pregoeiro	09/04/2019 15:46:49	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - Informo que até o momento NÃO recebemos os documentos originais ou cópias autenticadas conforme convocação datado em 03/04/2019.
05.431.736/0001-38	09/04/2019 15:48:48	Sr. Pregoeiro, foi postado Sedex, conforme nº de conhecimento OA065763948BR
Pregoeiro	09/04/2019 15:57:19	Para ASTRA CIENTIFICA EIRELI - OK, obrigado. Aguardaremos o recebimento dos documentos, porém solicito que entre em contato com os Correios de sua região para verificar o porque da demora e/ou de até mesmo atualização no próprio site.
05.431.736/0001-38	09/04/2019 15:58:55	Ok, faremos isso. Obrigada!
Pregoeiro	09/04/2019 15:59:44	Os demais licitantes convocados, com recebimento dos documentos originais ou cópias autenticadas em nossa CGL/PMB, analisaremos os mesmos para posterior aceitação de proposta no sistema Comprasnet ou providências que fizerem necessárias.
Pregoeiro	09/04/2019 16:00:26	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas. Reabriremos o certame dia 11/04/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	11/04/2019 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	11/04/2019 09:02:03	Informo que daremos prosseguimento com aceitações de propostas no sistema Comprasnet, dos documentos originais ou cópias autenticadas recebidos até o momento em nossa CGL/PMB.
Pregoeiro	11/04/2019 09:28:16	Quanto os documentos originais ou cópias autenticadas da licitante ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA., para o item 3, aguardaremos, e caso os mesmos não tenham sido entregues até a data de reabertura, convocaremos novamente o licitante para manifestação, tendo em vista que para finalizarmos o certame, dependendo somente destes documentos.
Pregoeiro	11/04/2019 09:31:09	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas para o item 3. Reabriremos o certame amanhã dia 12/04/2019, às 15h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	12/04/2019 15:02:02	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019-SESMA.
Pregoeiro	12/04/2019 15:03:36	Informo a todos os licitantes que recebemos no dia 11/04/2019 os documentos originais ou cópias autenticadas da licitante convocada com proposta aceita pela área técnica da SESMA referente ao item 3.

Sistema	12/04/2019 15:12:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	12/04/2019 15:12:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/04/2019 às 15:33:00.
Pregoeiro	12/04/2019 15:35:37	Senhores licitantes, obrigado pela participação de todos, declaro encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2019.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Suspensão Administrativa	12/03/2019 16:24:35	Previsão de Reabertura: 13/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar análise de proposta pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame amanhã dia 13/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	13/03/2019 14:01:21	
Suspensão Administrativa	13/03/2019 15:36:08	Previsão de Reabertura: 19/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar AMOSTRAS para todos os itens conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 19/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	19/03/2019 14:03:41	
Suspensão Administrativa	19/03/2019 16:47:31	Previsão de Reabertura: 21/03/2019 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar AMOSTRA para o item 6 conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 21/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	21/03/2019 09:00:20	
Suspensão Administrativa	21/03/2019 09:39:25	Previsão de Reabertura: 25/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar parecer referente análise das AMOSTRAS recebidas em nossa CGL/PMB até o momento pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 25/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	25/03/2019 14:00:05	
Suspensão Administrativa	25/03/2019 14:12:23	Previsão de Reabertura: 26/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar parecer referente análise das AMOSTRAS recebidas em nossa CGL/PMB para todos os itens pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame amanhã dia 26/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	26/03/2019 14:12:37	
Suspensão Administrativa	26/03/2019 14:14:41	Previsão de Reabertura: 28/03/2019 14:00:00. Motivo: Devido problemas técnicos em nossa rede interna (internet), impossibilitando reabrir o certame no horário marcado, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame dia 28/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	28/03/2019 14:02:12	
Suspensão Administrativa	28/03/2019 16:35:49	Previsão de Reabertura: 29/03/2019 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame amanhã dia 29/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	29/03/2019 09:00:02	
Suspensão Administrativa	29/03/2019 15:00:58	Previsão de Reabertura: 02/04/2019 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar análise de amostra para o item 6 e propostas retificadas pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 02/04/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	02/04/2019 09:01:00	
Suspensão Administrativa	02/04/2019 17:59:09	Previsão de Reabertura: 03/04/2019 14:00:00. Motivo: Devido proximidade do término do horário de expediente, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 25/2019. Reabriremos o certame amanhã dia 03/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	03/04/2019 14:04:34	
Suspensão Administrativa	03/04/2019 14:18:16	Previsão de Reabertura: 05/04/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas. Reabriremos o certame dia 05/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	05/04/2019 14:00:57	
Suspensão Administrativa	05/04/2019 14:54:08	Previsão de Reabertura: 09/04/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas. Reabriremos o certame dia 09/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).

Reativado	09/04/2019 14:03:56	
Suspensão Administrativa	09/04/2019 16:01:11	Previsão de Reabertura: 11/04/2019 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas. Reabriremos o certame dia 11/04/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	11/04/2019 09:00:05	
Suspensão Administrativa	11/04/2019 09:32:05	Previsão de Reabertura: 12/04/2019 15:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 25/2019, para aguardar documentos originais ou cópias autenticadas para o item 3. Reabriremos o certame amanhã dia 12/04/2019, às 15h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	12/04/2019 15:01:36	
Abertura de Prazo	12/04/2019 15:12:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	12/04/2019 15:12:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/04/2019 às 15:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:35 horas do dia 12 de abril de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR  
**Pregoeiro Oficial**

---

CAMILA NASSER AROUCA DE SOUZA LOBO  
**Equipe de Apoio**

---

JOSE DE ATAIDE DE LIMA  
**Equipe de Apoio**

---

MARCELO CANTAO LOPES  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)

