



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. OBJETO.

1.1. Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Itaituba-PA, conforme planilha abaixo:

	ITEM		ESPECIFICAÇÕES	
			QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL	

	00001		Aparelho de telefone sem fio	
			Aparelho de telefone sem fio :Características Técnicas: Cor	
			preto,Tensão/Voltagem bivolt automático,Conteúdo da Embalagem	
			-1	
			Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte	
			de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência	
			técnica,-1 Guia Rápido-1 Manual do usuário, Garantia 12 meses	
			para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.	
			51.00 UNIDADE 196,333 10.012,98	
	00002		ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X	
			165 CM	
			ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X	
			165 CM	
			170.00 UNIDADE 1.059,667 180.143,39	
	00003		ARMARIO DE PAREDE AÇO (03 PORTAS)	
			ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS-MATERIAL DA ESTRUTURA	
			AÇO;ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA; ACABAMENTO EM	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA; PORTAS 3 POSTAS;		
	PUXADORES ABS; DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL - 2 PRATELEIRAS- MAIOR		
	RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxAxP)120 X 55		
	X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.		
	146.00 UNIDADE	931,667	136.023,38
00004	Arquivo de aço 04 gavetas		
	Arquivo de aço 04 gavetas para pasta suspensa fundo		
	70cm.Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para		
	Pastas Suspensa,Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento		
	Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi . Medidas: (A x L x		
	P) 1335 x 470 x 605		
	163.00 UNIDADE	1.706,333	278.132,28
00005	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)-		
	BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAÇÃO		
	DE 20L; TENSÃO DE		
	ALIMENTAÇÃO 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA		
	NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		
	POR COMPRESSOR COM		
	USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO		
	PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO		
	DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS		
	POR HORA DE ÁGUA GELADA);		
	SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAÇÃO; CERTIFICADO PELO		
	INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)		
	100.00 UNIDADE	1.249,667	124.966,70
00006	BEBEDOURO DE MESA		
	BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALÃO TIPO DE MESA SAIDA DE AGUA NATURAL		
	E GELADA, BANDEIJA		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	DE AGUA REMOVIVEL, GALÃO COM CAPACIDADE DE	
	20 LITROS,ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS.	
	102.00 UNIDADE	861,000 87.822,00
00007	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	
	Central de ar de parede 12.000 btu's: Características	
	Técnicas:	
	Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores	
	e impurezas	
	do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle	
	remoto com	
	as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing	
	e auto Design	
	compacto e moderno Display digital na evaporadora	
	que indica	
	temperatura e modo de funcionamento e pode ser	
	desativado	
	através da função LED, Três velocidades de	
	ventilação	
	(baixa/média/alta) além do modo automático	
	Especificações	
	Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68	
	Disjuntor(A):16	
	Desnível(m), 5 Vazão(mü/h), 560 Classificação	
	energética, k C	
	Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade	
	Interna, 790x275x190	
	Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido	
	Unidade Interna, 9 kg	
	Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	ano				
	294.00	UNIDADE	2.390,000	702.660,00	
00008	Central de ar de parede 18.000 btu's.				
	Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas:				
	4				
	modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos				
	de				
	funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece				
	(função				
	aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função				
	Sleep,				
	Temperatura ideal à noite inteira, display digital no				
	controle remoto,				
	exibe o modo de operação e a temperatura				
	desejada, Timer ON/OFF,				
	Programa o horário para ligar e				
	desligar, Operação ultrassilenciosa,				
	Tecnologia que proporciona				
	baixo, nível de ruído, Design moderno,				
	Instalação no piso ou				
	teto de forma discreta, Características técnicas,				
	Vazão de ar				
	m³/h, 820	Frequência, 60	Hz	Voltagem: 220	V Consumo
	-				
	Refrigeração W: 2.180				Corrente de Refrigeração A: 10,4
	Classificação				
	energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade				
	interna,				
	1040x232x625				Unidade externa, 565x704x452
	Unidade				Peso Kg,

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		interna,23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos.	
		79.00 UNIDADE 3.088,333 243.978,31	
	00009	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU`S	
		Central de ar de parede 24.000 btu's. Características Técnicas,	
		Ciclo:	
		Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.)	
		(A): 11.6, EER	
		(Btu/h.W) 3.01,Classificação energética: B,	
		Tensão, Frequência, Fases	
		(V, HZ, Ø) 220/60/1,Vazão de Ar	
		(Interno Max) (mü/min) : 14,5,Vazão	
		de Ar (Externo Max) (mü/min)	
		: 42,0,Desumidificação (l/h) : 2,9	
		Características Jet	
		Cool(Resfriamento Rápido), Operação Sleep :	
		Timer 7 horas,	
		Operação Soft Dry(Suavemente Seco), Brisa Natura -	
		Tecnologia	
		CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático,	
		Deflexão de	
		Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo,	
		Gás	
		Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro	
		AntiBactéria	
		(lavável) ,Dimensões (LxAxP) (mm):Unidade Interna :	
		1085 x 300 x	
		191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido	
		(kg):Unidade	
		Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido	
		(diâmetro) (mm) :	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) :	
	5/8" (15,88) Garantia de 1	
	ano.	
	47.00 UNIDADE 4.233,333 198.966,65	
00010	Caixa Amplificada POTENCIA 100W	
	Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação:	
	AC	
	127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1	
	Super	
	Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto,	
	Entradas:	
	- 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada	
	P10 Para	
	Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada	
	P10 Para	
	Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10	
	de Linha, para	
	Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01	
	Entrada Stereo	
	Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão	
	USB, com	
	comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com	
	Controle Remoto,	
	Equalização:- Controle de Volume Master para	
	todos os canais; -	
	Controles de Volume Independentes; - Três	
	Bandas de Equalização:	
	Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC:	
	1,0A; - 220VAC: 0, 5A.	
	Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Ohms; - 60W RMS @		
	80hms.Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz,		
	Saídas: Saída auxiliar		
	amplificada P10, garantia de no mínimo 3		
	meses.		
	21.00 UNIDADE	1.416,333	29.742,99
00011	CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA		
	Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas:		
	Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma		
	da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e		
	transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca.		
	Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável,		
	Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do		
	produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia		
	de no mínimo 3 meses		
	550.00 UNIDADE	80,000	44.000,00
00012	Cadeira Secretaria fixa pé palito laminada		
	Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características		
	Técnicas:		
	Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm,		
	Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira		
	Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc.		
	Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.		
	60.00 UNIDADE	323,333	19.399,98
00013	Cadeira Polipropileno Giratória		
	Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em		
	PP		
	(Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço		
	revestido de		
	polipropileno. Seu assento e encosto são mais		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		largos e ergonômicos	
		para maior conforto. Tipo: Executiva; Base:	
		Giratória com Rodízios;	
		Material: Polipropileno e Ferro; Braço:	
		Sem Braço	
		89.00 UNIDADE	440,000 39.160,00
00014		CADEIRA FIXA,	
		Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base	
		em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg.	
		107.00 UNIDADE	268,333 28.711,63
00015		Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano	
		Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano -	
		Estrutura	
		Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade	
		para ate 110	
		kilos ú Com espuma Injetada ú Revestimento em	
		Tecido ú Com Espuma	
		de Curvatura Ergonômica Acentuada ú Contra	
		capa em polipropileno	
		no Assento e Encosto ú Altura Assento	
		Max(730mm) / Min(630mm) ú	
		Dimensões Assento Larg(430mm)	
		Prof(390) ú Dimensões Encosto	
		Larg(390mm) Alt(290)	
		35.00 UNIDADE	886,333 31.021,66
00016		ESTANTE: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de	
		101 a 200kg;	
		ESTANTE: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de	
		101 a 200kg; reforço: possui;prateleiras:06	
		125.00 UNIDADE	751,667 93.958,38

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00017	Freezer horizontal 02 portas, 526 litros.	
	Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características	
	Técnicas; Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de	
	degelo: Cycle Defrost, .Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP)	
	151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kwh/mês	
	84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220; 110, Dreno de	
	degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura:	
	Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e	
	externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função	
	com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D,	
	Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano	
	38.00 UNIDADE 5.130,000 194.940,00	
00018	Freezer horizontal 01 porta 317 litros	
	Freezer horizontal 01 porta - Características Técnicas;	
	Rodízios:	
	Facilitam a movimentação do produto, Puxadores	
	ergonômicos,	
	Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no	
	descongelamento. A	
	água do degelo escoa pelo dreno, facilitando	
	seu recolhimento.	
	Dupla função: freezer e conservador, Tampa	
	balanceada, Fechadura	
	com chave auto expulsiva: Segurança,	
	permite o travamento do	
	freezer, Não contém CFC: não agride a	
	camada de ozônio,	
	Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220,	
	Frequência: 60 Hz	
	Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51.5, Consumo	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		(Kwh/mês): 220 V=51.5,	
		Cor: Branco, Dimensões (LxAxP):	
		1055x915x763, Peso: 67.5 Kg,	
		Garantia de 1 ano	
		50.00 UNIDADE	4.046,667 202.333,35
	00019	Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta	
		Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta	
		-	
		Características: Consumo aproximado de energia: 22,7	
		W;	
		Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20	
		l;	
		Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de	
		legumes:	
		Sim; Porta totalmente aproveitável: Prateleiras	
		removíveis e	
		reguláveis: Capacidade de armazenagem: 239 l;	
		Gavetas:	
		Legumes; Porta-ovos: Sistema de degelo: Manual;	
		Capacidade	
		da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm;	
		Largura: 47,7 cm;	
		Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do	
		fornecedor de 12	
		meses.	
		65.00 UNIDADE	3.256,333 211.661,65
	00020	Geladeira Refrigerador 340Litros	
		Geladeira Refrigerador 340Litros - Capacidade Total	
		de	
		Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros)	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		268;	
		Capacidade do freezer (em litros) 72;	
		Material/Composição	
		Prateleiras do refrigerador em vidro com	
		moldura plástica,	
		prateleiras de porta e gaveta em plástico	
		injetado; Consumo (Kw/h)	
		49.1; Potência (w) 110; Cor Branco;	
		Termostato Não; Tipo de Degelo	
		Frost Free; Selo Procel Sim;	
		Eficiência energética A	
		Recursos/Compartimentos Porta ovos;	
		Funções Função refrigerador;	
		Painel Digital; Controle de	
		temperatura Sim; Número de portas 2;	
		Congelamento rápido Não;	
		Dreno de degelo Não; Características da	
		porta/tampo Pintado	
		branco	
		Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt);	
		Conteúdo da	
		embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual	
		de instruções;	
		Dimensões aproximadas do produto c/ pés	
		niveladores - cm (AxLxP)	
		169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do	
		produto (Kg) 58,5cm;	
		Garantia do fornecedor 12 Meses	
		42.00 UNIDADE 3.649,667 153.286,01	
	00021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TONER.	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO -Velocidade de		
	impressão(preto e branco); Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página		
	impressa (pronta): Preto e branco:Até 9,5 segundos - Ciclo de		
	trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de		
	páginas recomendado: 250 até 2000 4 - Tecnologia de impressão:		
	Laser - Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi -		
	Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS - Monitor:LED - Velocidade do		
	processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL		
	-Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100		
	folhas com a face para baixo, Manuseio de saída de papel, padrão		
	- Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo -		
	Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão		
	frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de		
	mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese;Envelopes (ISO		
	82.00 UNIDADE 2.239,333 183.625,31		
00022	Liquidificador DE 1,5 Litros		
	Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5		
	Litros		
	Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança		
	Sim		
	Especificações Técnicas Potência 350 W		
	22.00 UNIDADE 171,333 3.769,33		
00023	Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm		
	Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta		
	Pés		
	metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento		
	e		
	encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas		
	metálicas;		
	Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		alta	
		resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm	
		93.00 UNIDADE	803,333 74.709,97
00024		Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm	
		Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta	
		Pés	
		metálicos pretos com revestimento em PP . Suporte do assento	
		e	
		encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas	
		metálicas;	
		Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de	
		alta	
		resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm	
		91.00 UNIDADE	1.026,667 93.426,70
00025		Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm	
		Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta	
		Pés	
		metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento	
		e	
		encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas	
		metálicas;	
		Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de	
		alta	
		resistência por Injeção na cor preta 234cm x 50cm x 50cm	
		128.00 UNIDADE	1.413,333 180.906,62
00026		MICROFONE COM FIO.	
		Microfone com fio: Características Técnicas: Cápsula: dinâmica,	
		Resposta de frequência: 50 HZ À 13KHZ, Impedância: baixa 300 Ohms	
		Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), Conectores: P10 ('	
		6,3MM) E XLR 3 pinos Diagrama polar: supercardióide, Altura: 7,00	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6	
		meses.	
		31.00 UNIDADE	532,967 16.521,98
00027		Microfone sem fio	
		Microfone sem fio: Características Técnicas: Características	
		Modelo	
		UH-02MM; Fator de forma Mão; Tipo de microfone	
		Dinâmico;	
		Número de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm;	
		Gama de	
		frequência 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade -8 dB;	
		Impedância 60 0	
		32.00 UNIDADE	920,000 29.440,00
00028		Mesa em formato L C/ 2 GAVETAS	
		Mesa em formato L. Características Técnicas: Mesa em "L" c/	
		02	
		Gavetas; Garantia: 1 Ano; Tampo: BP 15 mm ; Espessura do	
		tampo e	
		pés: 15 mm; Costa, laterais, frente, porta e gaveta:	
		15mm; Fundo de	
		gaveta: chapa dura de 3mm; Características	
		Especiais: Gavetas com	
		trilho Metálico; Pés: Pés de Aço; Cor:	
		Cinza / Azul e Preto.	
		84.00 UNIDADE	1.176,667 98.840,03
00029		Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave	
		Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave.	
		Características	
		Técnicas. Características; Mesa com 3 gavetas em	
		MDF com	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		acabamento em PVC. Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm	
		102.00 UNIDADE	820,000 83.640,00
00030		Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas-Material em MDP-PES DE FERR	
		Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de	
		Ferro.	
		Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com	
		perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm	
		102.00 UNIDADE	656,667 66.980,03
00031		No-break 1.500VA	
		No-break 1.500VA - Aplicações/Equipamentos: Computadores	
		e	
		Aparelhos Eletrônicos em Geral; Tomadas: 8; Microprocessado:	
		Sim;	
		Estágios de regulação: 4 estágios; Potência Máxima: 1500	
		VA;	
		Indicador luminoso de rede: Sim; Conexões Entred:a NBR	
		14.136	
		/Saída 8 NBR 14.136; Requisitos do Sistema Rede elétrica:	
		115V e	
		220V; Voltagem: Bivolt; Dimensões: aproximadas do produto	
		(cm) -	
		AxLxP 21,9x13,4x39,1cm	
		Dimensões aproximadas da	
		embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5	
		x15,1x42,3cm Peso líq.	
		aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso liq.	
		aproximado da	
		embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do	
		Fornecedor 24	
		meses	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	80.00 UNIDADE	1.053,333	84.266,64
00032	PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow):		
	PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; suporta apresentação a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses. sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
	17.00 UNIDADE	2.496,667	42.443,34
00033	TABLET,		
	TABLET: (4g) 64 gb, display de 8,7 polegadas, cor predominante: grafite, preta ou branco, bateria de 5.100 mah*, camera traseira-resolução 8.0 mp, camera frontal-resolução 2.0 mp, memoria ram 4gb, memoria total interna 64 gb, suporte ao cartão de memoria microSD (up TO 1TB) rede/banda, 4g tdd lte, (modelo galaxy A7LITE OU similar)		
	109.00 UNIDADE	1.729,667	188.533,70
00034	TELA DE PROJEÇÃO:		
	TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual		
	de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo		
	em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e		
	corrosões; possuir poste central com tência		
	18.00 UNIDADE	645,000	11.610,00
00035	Televisão 43 polegadas- Tecnologia da Tela LED		
	Televisão 43 polegadas: Tecnologia da Tela LED; Polegadas		
	43";		
	Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de		
	atualização		
	com Tecnologia 120Hz; Potência do Áudio (RMS) 10W;		
	Quantidade		
	de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada		
	traseira;		
	Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI		
	2		
	entradas traseiras; Processador Quad Core		
	Outras Conexões 1		
	entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1; entrada		
	AV/vídeo		
	componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi-		
	Fi		
	integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off		
	Sim;		
	Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W		
	82.00 UNIDADE	3.520,000	288.640,00
00036	Suporte para Tv.		
	Suporte para Tv. Base: cor: preto		
	suporte articulado com		
	inclinação de até 20 graus		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		fabricado em aço carbono	
		pintado	
		eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem	
		suporte fechado	
		(distância da parede): 18cm	
		suporte totalmente aberto	
		(distância da parede): 40cm	
		rotação completa da tela da tv:	
		furou a parede torta corrija alterando a posição do aparelho.	
		Dimensões da base fixa à parede: 10x12cm	
		distância entre os	
		furos da base fixa à parede: 7x7,5cm	
		cinco anos de garantia	
		contra defeitos de fabricação	
		assista em posição de retrato ou	
		paisagem sem precisar de ferramentas	
		acompanha kit completo de	
		instalação com parafusos, buchas e arruelas. Prato: cores: preto.	
		Fabricado em aço carbono	
		pintado eletrostaticamente com tinta	
		epóxi antiferrugem	
		dimensões da base fixa à tv: 22 x 12cm.	
		82.00 UNIDADE	
		46,000	
		3.772,00	
	00037	Ventilador de parede	
		Ventilador de parede Características	
		Técnicas: Tipo de	
		ventilador Parede,	
		Material/Composição Aço Pintado c/	
		Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		contínuo, Área de	
		ventilação (m2) 40m ² ,	
		Possui inclinação, Número de hélices 3,	
		Características das hélices Polipropileno	
		Natural,	
		Alimentação Energia Elétrica	
		Voltagem 110V; 220V, Potência (w)	
		160W,	
		Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto,	
		Conteúdo da	
		embalagem 1 Ventilador e	
		Manual de Instruções, Dimensões	
		aproximadas do produto - cm (AxLxP),	
		52x27x52 cm, Peso	
		aproximado do produto	
		- Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.	
		166.00 UNIDADE	306,333 50.851,28
	00038	Mesa Para Impressora:	
		Mesa Para Impressora: Dimensões do produto: Largura 40 cm	
		Altura 60 cm	
		Profundidade 44 cm. - Itens Inclusos:1 mesa de	
		apoio. Material: 100% MDF Complexidade da montagem: Média -	
		Garantia: 3 meses.	
		140.00 UNIDADE	309,667 43.353,38
	00039	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO),	
		COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificações técnicas: Processador	
		de 3,6 GHZ (ou superior), Freqüência base: 3,20GHZ, Freqüência	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	turbo: 3,6GHZ	
	64 Bits	
	com SSD 480 GB	
	Memória RAM 8	
	Gigabyte	
	Drive CD/DVD, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT e Mouse Com	
	fio USB 2.0 - Óptico	
	Fonte: 500W bivolt ? Voltagem Bivolt	
	manual	
	Gabinete: Micro Atx com conexões frontais	
	Placa de	
	vídeo: Modelo: Hd Graphics ou similar	
	Monitor: Tipo: Led	
	Widescreen Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1366x768 Tamanho da	
	tela: 19" Polegadas	
	Dupla saída de vídeo: Vga e Hdmi Full Hd	
	1920x1080	
	Saída de som Hd: 3 conexões traseiras e 2 frontais	
	Conexões Usb: 4 traseiras e 2 frontais	
	Rede Lan: 10/100/1000	
	Slots livres: 1 x Pci e 1 x Pci-e x16	
	Indústria com	
	certificações Iso 9001, Iec, Ppb e Hcl	
	Sistema operacional de	
	64 Bits autenticado e completo em programas	
	CORE I7, Geração 10	
	ou Superior.	
	135.00 UNIDADE	
	7.150,000	965.250,00

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



00040	NOTEBOOK	COMPUTADOR PORTÁTIL	
	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): sistema operacional: Windows 10		
	Home Single Language 64, memória RAM de 8 GB DDR4-2666 MHz (1 x 8		
	GB), Tipo de armazenamento SSD 256 GB PCIe® NVMe®, Placa de vídeo		
	Intel UHD, 2 Super Speed USB Type-A com taxa de sinalização de 5		
	Gbps		
	1 SuperSpeed USB Type-C® com taxa de sinalização de		
	5Gbps		
	1 RJ-45		
	1 entrada de fone de ouvido/microfone		
	1 HDMI		
	1.4b		
	1 alimentação CA, teclado tamanho integral com teclado		
	numérico, comunicações sem fio Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac		
	(1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4,2		
	Alimentação Adaptador de		
	alimentação CA externa HP Smart 45 W		
	Tipo de Bateria 3 células		
	41Wh íon de lítio longa duração		
	Dimensões mínimas 35,8 x 24,2 x		
	1,99 cm, Cor do produto Prata asteroide, branco ou preta		
	Acessórios compatíveis Adaptador HDMI para VGA H4F02AA		
	Unidade		
	óptica USB Prelude com abertura superior 15,6 1E7D7AA		
	Mochila		
	Prelude 15,6 1E7D6AA		
	Unidade óptica externa USB F2B56AA		
	Teclado/mouse USB Essential H6L29AA. Garantias limitadas de 1 ano		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	e 90 dias para software. As baterias têm garantia limitada padrão		
	de um ano. Serviço no local e cobertura estendida também estão		
	disponíveis. Processador Core i5, 10ª geração ou		
	superior.devidamente registrada na anatel.		
	78.00 UNIDADE	5.426,667	423.280,03
00041	Cadeira Secretária Anatômica -PESO MÁXIMO 95 KG		
	Cadeira Secretária Anatômica - características Dimensões:		
	Altura:		
	89 cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm. Cor:		
	Preto/Azul;		
	Regulagem de altura; amortecimento a gás; Base em		
	nylon; Sistema		
	relax. Peso máximo 95kg.		
	122.00 UNIDADE	399,333	48.718,63
00042	IMPRESSORA :		
	IMPRESSORA : Alta Resolução - Suporta até 5.760 x 1.440 dpi para		
	uma qualidade de impressão insuperável. Super Velocidade -		
	Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos		
	em até 15 ppmi. Custo- Benefício Vantajoso - Com as garrafas de		
	tinta de reposição você pode imprimir1 até 4500 páginas em preto		
	ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner		
	de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos.		
	Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos		
	grátis. Multifuncional Tanque de Tinta ou similar.		
	69.00 UNIDADE	1.563,333	107.869,98
00043	Cadeira Caixa Alta Secretária		
	Cadeira Caixa Alta Secretária balcão com braço corano preto: Tem		
	estrutura de aço, espuma injetada e pistão a gás que proporciona		
	a regulagem de altura. De alta usabilidade e durabilidade.		
	Informação Adicional: Tipo De Regulagem: Altura do Assento		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Tipo		
	De Braço: Braço Regulável		
	Tipo De Base: Estrela em Aço		
	Tipo		
	De Espuma: Injetada		
	Capacidade De Carga: 110 KG		
	Altura Máxima		
	Do Assento Ao Chão: 69 cm		
	Altura Mínima Do Assento Ao Chão: 58		
	cm. Cor da cadeira: preto.		
	93.00 UNIDADE	600,000	55.800,00
00044	Nobreak:		
	Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador:		
	RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e		
	Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start:		
	permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: ao		
	ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias.		
	Fusível: porta fusível externo com unidade reserva. Botão		
	iluminado: indica o modo de operação do nobreak. Função Battery		
	Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria,		
	preservando a sua vida útil.		
	118.00 UNIDADE	536,667	63.326,71
00045	FOGÃO 6 BOCAS		
	FOGÃO 6 BOCAS, com Acendimento Automático, Características: Tampa		
	de vidro temperado, Mesa em inox, Botões removíveis, Queimadores		
	de aço esmaltado em easy clean, Mesa com sistema de contenção de		
	líquidos, Painel ergonômico		
	Pés altos, Puxador do forno em metal		
	com abertura ergonômica, Encaixe dos queimadores, vedado à mesa,		
	Dois queimadores família de 2Kw, quatro queimadores médios de		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	1,7Kw e o queimador do forno com 2,6Kw, Acendimento automático	
	total, Forno autolimpante, Forno com uma grade ajustável em dois	
	níveis de altura, Sistema antiamarelamento do painel, Sistema de	
	isolamento térmico com lâmina de alumínio e duplo vidro no forno,	
	Forno com válvula de segurança, Especificações Técnicas: Potência	
	do queimador família: 2000 Watts, Potência do queimador médio:	
	1700 Watts, Potência do queimador do forno: 2600 watts,	
	Classificação Eficiência Energética: A, Tensão: Bivolt, Dimensões	
	do Produto: Altura: 87 cm, Largura: 75 cm Profundidade: 55 cm,	
	Peso: 23.1 kg, Dimensões Internas do forno: Altura: 30.5 cm	
	Largura: 64 cm Profundidade: 41 cm Dimensões da embalagem:	
	Altura: 88.5 cm Largura: 76 cm Profundidade: 56 cm Peso bruto:	
	25.1 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses, Cor: Branco	
	69.00 UNIDADE 1.383,000 95.427,00	
00046	Central de ar de parede 48.000 btu's	
	Central de ar de parede 48.000 btu's.	
	Características Técnicas:	
	Função Brisa	
	distribui o ar automaticamente através do	
	movimento das aletas, Função desumidificar:	
	retira a umidade	
	do ambiente, Função turbo,	
	atinge rapidamente a temperatura	
	desejada,	
	Função Locke, impede que as programações	
	e	
	configurações do produto sejam alteradas,	
	Função dormir: ajusta	
	automaticamente a	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		temperatura do ambiente de acordo com a	
		temperatura do corpo durante o sono,Timer,	
		liga/desliga o	
		aparelho automaticamente de	
		acordo com o tempo programado,	
		Auto-	
		diagnóstico: avisa quando há alguma	
		irregularidade com o	
		produto,Sistema com	
		dupla filtragem Ultra Filter + Nylon,-	
		ultra	
		filter: retém até 99% das bactérias, filtro de	
		nylon:	
		retém partículas de poeira, Testado nas	
		bactérias Escherichia	
		coli e Staphylococcus	
		aureus, Informações: Capacidade: 48.000	
		BTUS, Ciclo Frio Selo Procel: C, Especificações Técnicas:	
		Freqüência:60Hz,Tensão: 220V - Trifásico,Corrente: 15,5ª, Gás:	
		R410A,Vazão:	
		1.930müh , garantia de 1 ano.	
		30.00 UNIDADE 7.610,000 228.300,00	
	00047	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE.	
		BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE. Corpo e	
		estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; 2 torneiras	
		Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;	
		Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	polipropileno; Baixo consumo de energia; Gás ecológico R134A;		
	Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura;		
	Filtro grátis de fácil instalação (Externo) Modelo padrão com		
	torneiras geladas (caso queira alternar com natural, favor		
	informar); MOTOR1/10+ hp 127v (1,4A) OU 220v (0,60A) 60Hz-108W		
	Capacidade de atendimento: 60 pessoas/hr em condições normais de		
	trabalho; Bebedouro de baixa pressão. Utilize água. Caso use da		
	água da rua, favor colocar redutor de pressão. Tensão/potencia:		
	110v ou 220v (não é bivolt).DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM		
	altura: 135 cm, largura: 55 cm profundidade: 58 cm Peso: 30kg,		
	DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM altura: 143 cm largura: 65 cm		
	profundidade: 65 cm Peso: 35kg		
	29.00 UNIDADE	3.410,000	98.890,00
00048	Cama de Solteiro desmontável:		
	Cama de Solteiro desmontável: robusta e resistente com pintura em		
	Epóxi. Fabricação: Laterais tubo 30 x 50 x 1,50 Cabeceira,		
	Estrado e Peseira tubo 20 x 30 x 1,20. Medidas da Cama Montada:		
	Altura da Cabeceira: 720 mm Altura Peseira: 580 mm. Altura do		
	chão até o colchão 350 mm Largura Externa: 860 mm Comprimento		
	Externo: 1980 mm Medidas Internas: 1910 X 800 mm Suporta 140		
	kilos		
	na cor: BRANCO.		
	126.00 UNIDADE	650,000	81.900,00
00049	Cama Beliche de Ferro:		
	Cama Beliche de Ferro: desenvolvido com aço galvanizado,		
	proporcionando maior vida útil e aumentando resistência à		
	corrosão. O zinco protege o material contra ferrugem e garante		
	durabilidade. Suporta até 110kg e é versátil, pois se adequa à		
	adultos, idosos e crianças. Possui também a funcionalidade de		
	serem usadas separadamente. Detalhes: Indicação: Beliche		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		Dimensões do beliche: Largura 0,80 m	
		Altura 1,50 m	
		Profundidade 1,90m. Espaço entre as camas: 85 cm	
		Tipo: Beliche	
		de Aço	
		Cor Predominante: Cinza	
		Possui Escada: Sim	
		Possui	
		Proteção Cama Superior: Sim	
		Material Principal: Aço	
		Galvanizado. Características do produto: Dimensões dos colchões:	
		Largura 0,78 m	
		Altura 0,12 m	
		Profundidade 1,88 m. Itens	
		Inclusos: 1 Beliche	
		Material da Escada: Aço Galvanizado	
		Material Proteção Superior: Aço Galvanizado	
		Peso Suportado por	
		Cama: 110 kg	
		Sistema de Montagem: Parafusos.	
		86.00 UNIDADE	1.496,333 128.684,64
	00050	Colchão com Espuma.	
		Colchão com Espuma. Seu revestimento é com tratamento	
		antialérgico e antiácaro. Características do Colchão: -	
		Proteções: Antiácaro - Antialérgico - Antifungo - Antimofo	
		-	
		Acabamento: Bordado em Matelassê	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	- Matéria prima:		
	Espuma/Bordado		
	- Densidade: D33		
	- Peso máximo recomendado:		
	até 100kg (por pessoa)		
	- Garantia: 3 meses		
	- Dimensões do		
	produto (altura x largura x comprimento): 14x88x188cm.		
	440.00 UNIDADE	799,667	351.853,48
00051	Cadeira Presidente - PERMITE RECLINAR		
	Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de		
	altura do assento, - Permite reclinar, - Estrutura: Alumínio,		
	-Revestimento: Couro sintético, - Tipo de espuma: Laminada, -		
	Peso máximo recomendado: 150 Kg, Assento, Comprimento:		
	53cm		
	Largura entre braços: 53cm, Altura do chão: 40cm min / 50cm		
	máx.,Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão:		
	118cm min / 128cm máx, Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm		
	máx.,Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.		
	36.00 UNIDADE	1.246,333	44.867,99
00052	Fogão industrial 6 bocas c/ forno		
	Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características		
	Técnicas:		
	Queimadores frontais com chama tripla e controle		
	individual das		
	chamas internas e externas: mais potência,		
	eficiência e rapidez no		
	preparo dos alimentos. - Queimadores		
	traseiros com chama dupla. -		
	Easy Clean na mesa: esmalte		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	antiaderente que facilita a limpeza. -	
	Injetor de gás horizontal	
	- evita entupimento. - Bandeja coletora de	
	resíduos: facilita e	
	agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de	
	aço: robustez e	
	resistência. - Fogão industrial de baixa pressão.	
	Forno	
	Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco	
	posições: melhor	
	controle. - Puxador do forno de PVC: mais	
	segurança no manuseio,	
	sem superaquecimento. Especificações	
	Técnicas: - Dimensões (L x A x	
	P)mm: 1500 x 810 x 900, - Peso	
	bruto/líquido (kg): 127,5/110,5, -	
	Garantia: 3 meses.	
	24.00 UNIDADE 3.243,000 77.832,00	
00053	IMPRESSORA MATRICIAL	
	IMPRESSORA MATRICIAL COM ALIMENTAÇÃO PARA PAPEL CONTINUO (DE NO	
	MÁXIMO 80 Colunas) E PAPEL A4/OFICIO; SOMENTE IMPRESSORA, NÃO TEM	
	A FUNÇÃO DE COPIADORA OU ESCANNER, COM TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DE	
	9 PINOS. CONECTIVIDADE: BIDIRECIONAL PARALELO (IEEE-1284) USB DE	
	ALTA VELOCIDADE (VERSÃO 2.0 OU 3.0) SERIAL. TIPO DE IMPRESSÃO:	
	MONOCROMATICA. COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 390 CPS.	
	DISPONIVEL PARA S.O.WINDOWS 7, 8, 10, LINUX, MAC E OS X.	
	DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHOES DE IMPACTOS.	
	DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO: 4 MILHOES CARACTERES	
	(RASCUNHOS 10 CPP, 14 PONTOS/CARACTERES). VOLTAGEM: 110 OU 220	
	VOLTS. ACOMPANHA A IMPRESSORA: CABO DE FORÇA, FITA DE IMPRESSÃO,	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



		GUIA DO PAPEL E KIT MANUAL DO USUÁRIO.	
		15.00 UNIDADE	2.699,667 40.495,01
	00054	Liquidificador industrial 10lt	
		Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas:	
		Baixa	
		Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço	
		inox 10	
		litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304.	
		Chave ligadesliga	
		e PULSAR. Motor 1/2 CV - Monofásico -50/60Hz.	
		Rotação	
		3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.	
		11.00 UNIDADE	1.649,667 18.146,34

		VALOR TOTAL R\$	7.386.893,46

1.2. Na proposta elaborada com base nos termos deste termo de referência deverá conter em anexo prospectos, onde constará: O modelo, número de série, foto e especificações técnicas dos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários e informática, elaboradas pela fabricante.

1.3. Os equipamentos permanentes deverão apresentar selo INMETRO, ANATEL e certificação ABNT, dentre estes, caso haja equipamentos não submetidos a uma destas condições serão aceitos desde que justificados e comprovados pela licitante.

1.4. Os Itens do quadro acima são todos com ampla participação -Tratamento Diferenciado(Desempate-MPE): para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme determina a Lei complementar nº 123/06 e alterações vigentes, de acordo com Art. 44, § 2º da Lei complementar nº 123/06 e alterações vigentes.

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. Segundo a solicitação de equipamentos permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito no Município de Itaituba - PA, conforme a justificativa sumariamente transcrita abaixo:

2.1.1. Considerando que a aquisição de equipamentos permanentes, atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba-PA, como também outros setores pertencentes a esta Secretaria ou a ela



ligados, onde oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, durante a assistência à saúde.

2.1.2 Considerando que o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o município de Itaituba buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para as unidades de saúde.

2.1.3 Considerando que tal aquisição faz-se necessária, tendo em vista que os equipamentos deverão serem utilizados para a substituição dos existentes, uma vez que alguns já se encontram depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos.

2.1.4 Dessa forma, a contratação em apreço se torna imprescindível para a continuidade das atividades desenvolvidas, em razão do dever de garantir os serviços de saúde, o Município não pode correr o risco de adiar esse processo licitatório, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do interesse público.

2.2. Estando assim presentes os documentos e justificativas da necessidade da aquisição dos equipamentos permanentes, conforme o MEMO/SEMSA. nº 0015/2022, JUSTIFICATIVA, SD Nº 0083/2022 anexos do processo, todos devidamente assinados pelo Sr. Iamax Prado Custódio, Secretário Municipal de Saúde. Já a supracitada SD foi assinada, também, pelo Sr. Emerson Oliveira Santos-Diretor Administrativo de Saúde. Neste passo a Diretoria de Compras através do Setor de Licitação, deu continuidade ao procedimento legal para efetuar o procedimento licitatório do objeto pretendido.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1 A aquisição dos equipamentos permanentes deverá ser fornecida obedecendo às especificações descritas, marca e outras informações de identificação, conforme o disposto no item **1.1** deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2 O prazo para execução do fornecimento objeto deste termo de referência, será pelo período de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo de entrega parcelada **dos equipamentos de permanentes** será de até 15 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.

3.2.1. A Ordem de compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverão constar nela as informações afetas o fornecimento do objeto adquirido, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.2.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de compra.



3.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos equipamentos permanentes até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.4. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os equipamentos permanentes deverão ser substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias corridos, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também comparado com as especificações disponibilizadas pela licitante, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.5. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do objeto deste termo de referencia, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, observando o prazo de garantia dos mesmos.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

4.2. Se caso necessário, a critério do pregoeiro, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra com intuito, unicamente, de esclarecimentos de dúvidas quanto aos equipamentos, para validação da proposta ofertada. Devendo ocorrer este procedimento na fase de julgamento da proposta de preços.

4.3. Em havendo a necessidade do cumprimento do item anterior e em detrimento da reprovação/invalidação da amostra, será considerada desclassificada a proposta referente ao item analisado.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações:

Exercício 2022 Atividade 1011.101221004.2.068 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.101251004.2.070 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103010200.2.073 Manutenção dos Polos de Academia de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103010200.2.075 Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103010200.2.078 Manutenção das Ações Primárias em Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103020210.2.081 Manutenção do Centro de Atendimento Psicosocial (CAPS), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade



1011.103020210.2.084 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103020210.2.085 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103020210.2.086 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103020210.2.087 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2022 Atividade 1011.103050235.2.093 Programa de Vigilância em Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

5.2. A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

6.0. AVALIAÇÃO MÉDIA DE VALORES - PESQUISA LOCAL.

6.1. Os valores unitários médios e total da presente licitação, foram apurados através de pesquisas locais anexo no presente procedimento licitatório.

7.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

8.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 101, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Contratante.

8.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



ITAITUBA - PA, 24 de Maio de 2022.

RONISON AGUIAR HOLANDA

Pregoeiro(a)