



Estado do Pará
Câmara Municipal de Bujaru - PA

Departamento: Setor de Compras

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Pesquisa realizada entre 18/02/2020 07:31:53 e 18/02/2020 08:12:55

Relatório gerado no dia 18/02/2020 08:17:11 (IP: 2804:d49:3982:9d00:2116:cb72:536f:d13c)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL															
1) Computador completo, intel® intel core i3 2.40 GHz, sistema operacional windons 10 home basic, HD 5 00GB, memória 4GB, monitor Led 18'5", teclado multimídia, mouse com entrada USB, gravadora CD/DVD	17	3 Unidades	3386,67	R\$ 10.160,01															
<table><tr><th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr><tr><td>1</td><td>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ</td><td>NºPregão:252018 UASG:455288</td><td>10/07/2018</td><td>R\$ 3.386,67</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$ 3.386,67</td></tr></table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:252018 UASG:455288	10/07/2018	R\$ 3.386,67	Valor Unitário				R\$ 3.386,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.386,67			
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço															
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:252018 UASG:455288	10/07/2018	R\$ 3.386,67															
Valor Unitário				R\$ 3.386,67															
2) Nobreak, 800VA, cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas, garantia de 12 meses	8	3 Unidades	623,07	R\$ 1.869,21															
<table><tr><th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr><tr><td>1</td><td>Casa Civil da Governadoria</td><td>NºPregão:192018 UASG:925769</td><td>23/10/2018</td><td>R\$ 623,07</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$ 623,07</td></tr></table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	Casa Civil da Governadoria	NºPregão:192018 UASG:925769	23/10/2018	R\$ 623,07	Valor Unitário				R\$ 623,07	Média dos Preços Obtidos: R\$ 623,07			
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço															
1	Casa Civil da Governadoria	NºPregão:192018 UASG:925769	23/10/2018	R\$ 623,07															
Valor Unitário				R\$ 623,07															
3) Liquidificador	4	1 Unidade	163,60	R\$ 163,60															
<table><tr><th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr><tr><td>1</td><td>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ</td><td>NºPregão:222019 UASG:455288</td><td>03/10/2019</td><td>R\$ 163,60</td></tr><tr><td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$ 163,60</td></tr></table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:222019 UASG:455288	03/10/2019	R\$ 163,60	Valor Unitário				R\$ 163,60	Média dos Preços Obtidos: R\$ 163,60			
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço															
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:222019 UASG:455288	03/10/2019	R\$ 163,60															
Valor Unitário				R\$ 163,60															
4) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA – Funções: Impressora, Copiadora e Scanner.	5	1 Unidade	1057,00	R\$ 1.057,00															
<table><tr><th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr><tr><td>1</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais</td><td>NºPregão:392019 UASG:153063</td><td>12/12/2019</td><td>R\$ 1.057,00</td></tr></table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:392019 UASG:153063	12/12/2019	R\$ 1.057,00									
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço															
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:392019 UASG:153063	12/12/2019	R\$ 1.057,00															

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
Valor Unitário				R\$ 1.057,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.057,00				
5) Impressora Laser Multifuncional, Laser Eletrográfico, resolução (máxima) em dpi 1200 x 1200dpi, Velocidade do Processador 400 MHz, Memória Padrão 64 MB, Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas, Digitalização Color e Mono Sim, garantia de 1 ano.				
18	1 Unidade	3042,50		R\$ 3.042,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:912018 UASG:980425	26/12/2018	R\$ 3.042,50
Valor Unitário				R\$ 3.042,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.042,50				
6) Notebook Processador Intel Core i3, 4GB de RAM, 500GB de HD,				
8	1 Unidade	2644,10		R\$ 2.644,10
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:382019 UASG:980425	01/08/2019	R\$ 2.644,10
Valor Unitário				R\$ 2.644,10
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.644,10				
7) HD EXTERNO – 1TB Capacidade de armazenamento 1TB. Velocidade de Transferência de Dados 5GB /s. Conexões USB 2.0 e 3.0. Requisitos do Sistema Formatado para Windows, pode ser reformatado para Mac. Alimentação Cabo USB.				
3	1 Unidade	800,00		R\$ 800,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)	NºPregão:202018 UASG:160196	23/08/2018	R\$ 800,00
Valor Unitário				R\$ 800,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,00				
8) Cadeira giratória c/ base á gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado com suporte para braço.				
14	3 Unidades	334,80		R\$ 1.004,40
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA	NºPregão:432019 UASG:927085	27/11/2019	R\$ 340,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:382019 UASG:153063	12/12/2019	R\$ 329,59
Valor Unitário				R\$ 334,80
Média dos Preços Obtidos: R\$ 334,80				

ITEM			PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
9) Cadeira Fixa Secretária Anatomicamente 4 Pés Tecido preto, sem braço, com assento e encosto confeccionados em madeira multilaminada de 15mm de espessura moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada e revestida em tecido polipropileno			3	1 Unidade	360,00	R\$ 360,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:382019 UASG:153063	12/12/2019	R\$ 360,00	
	Valor Unitário				R\$ 360,00	
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 360,00			
10) Longarina 3 Lugares estrutura preto, assento e encosto polipropileno.			20	3 Unidades	847,50	R\$ 2.542,50
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
	1	Ministério Público do Estado do Pará	NºPregão:22019 UASG:925980	28/03/2019	R\$ 840,00	
	2	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará	NºPregão:252019 UASG:925452	26/08/2019	R\$ 855,00	
	Valor Unitário				R\$ 847,50	
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 847,50			
11) SOFÁ COM 3 LUGARES			5	1 Unidade	2153,00	R\$ 2.153,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	NºPregão:42018 UASG:156103	12/11/2018	R\$ 2.153,00	
	Valor Unitário				R\$ 2.153,00	
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.153,00			
12) Mesa para Computador/Escritinha Extrema - 2 Gavetas: fabricado em MDF; acabamento: tinta UV; corrediças metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximadas: (LxAxP): 120 x 75,5 x 0,65 cm.			5	4 Unidades	500,00	R\$ 2.000,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
	1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL	NºPregão:72019 UASG:460259	08/04/2019	R\$ 500,00	
	Valor Unitário				R\$ 500,00	
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 500,00			
13) Mesa auxiliar; tampo mdpbp 25mm com bordas de pvc 2mm; pé base em tubo oblongo #20 (0,90m m); almofada em chapa #28			3	1 Unidade	392,00	R\$ 392,00
	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	

ITEM			PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ IFPA/CAMPUS BREVES		NºPregão:12019 UASG:158162	10/10/2019	R\$ 392,00	
Valor Unitário					R\$ 392,00	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 392,00						
14) Armário: de aço 02 portas Dimensões aproximadas: 1,98m altura - 0,90m largura - 0,45m			13	3 Unidades	1102,50	R\$ 3.307,50
Preço Compras Governamentais		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)		NºPregão:152019 UASG:160196	31/12/2019	R\$ 1.102,50	
Valor Unitário					R\$ 1.102,50	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.102,50						
15) Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 130 litros, cor branca, alimentação bivolt ou 220V, garantia de 01 ano, classificação.			9	1 Unidade	1021,00	R\$ 1.021,00
Preço Compras Governamentais		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendencia da Marinha em Belem		NºPregão:62019 UASG:784810	05/11/2019	R\$ 1.021,00	
Valor Unitário					R\$ 1.021,00	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.021,00						
16) TV LED 40 POLEGADAS			5	1 Unidade	2088,00	R\$ 2.088,00
Preço Compras Governamentais		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Universidade Estadual do Pará		NºPregão:132019 UASG:925611	07/06/2019	R\$ 2.088,00	
Valor Unitário					R\$ 2.088,00	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.088,00						
17) Câmera fotográfica; cabo USB; guia rápido; alça de mão; carregador CA/CC; bateria recarregável; cartão de memória SD 60GB;			12	1 Unidade	3311,88	R\$ 3.311,88
Preço Compras Governamentais		Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais		NºPregão:212019 UASG:153063	11/11/2019	R\$ 3.311,88	
Valor Unitário					R\$ 3.311,88	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.311,88						
18) Fogão de piso - 4 bocas inox, mínimo de 1 queimador 3kw, com forno, acendimento automático, capacidade mínima do forno de 62 litros, tipo de gás GLP, bivolt, inox. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.			4	1 Unidade	783,32	R\$ 783,32

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Compras Governamentais Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço	
1		GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	NºPregão:222019 UASG:455288	03/10/2019	R\$ 783,32
Valor Unitário					R\$ 783,32
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 783,32			
19) Condicionador de ar Split, 9.000 BTUS ar condicionado Split 9.000 BTUS c/ 01 unid. evaporadora e 01 unid. condensadora,		27	2 Unidades	1600,00	R\$ 3.200,00
Preço Compras Governamentais Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço	
1		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará	NºPregão:332019 UASG:158515	29/10/2019	R\$ 1.600,00
Valor Unitário					R\$ 1.600,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00			
20) Condicionador de ar Split 36.000 BTUS ar condicionado Split 36.000 BTUS c/ 01 unid. evaporadora e 01 unid. condensadora,		15	3 Unidades	7944,00	R\$ 23.832,00
Preço Compras Governamentais Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço	
1		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará	NºPregão:332019 UASG:158515	29/10/2019	R\$ 7.944,00
Valor Unitário					R\$ 7.944,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.944,00			
21) Ventilador teto com lâmpada, material corpo náilon, material 3 (três) pás polipropileno com tratament o ultravioleta, cor branca, capacidade ventilação 18 e tensão: 127v.		10	2 Unidades	225,00	R\$ 450,00
Preço Compras Governamentais Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço	
1		MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendencia da Marinha em Belem	NºPregão:62019 UASG:784810	05/11/2019	R\$ 225,00
Valor Unitário					R\$ 225,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 225,00			
22) Quadro de avisos, com a superfície/frente em cortiça (esta em chapa de fibra de madeira reflorestada), moldura de madeira ou alumínio. Dimensões de 1,20m x 0,90m (largura x altura).		5	1 Unidade	640,23	R\$ 640,23
Preço Compras Governamentais Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço	
1		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	NºPregão:412019 UASG:158718	05/11/2019	R\$ 640,23
Valor Unitário					R\$ 640,23
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 640,23			
23) Painel, não magnético, dimensões 2m x 1,20m (largura x altura),		3	1 Unidade	889,79	R\$ 889,79


ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Compras Governamentais Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	NºPregão:22018 UASG:156103	01/11/2018	R\$ 889,79
Valor Unitário				R\$ 889,79
Média dos Preços Obtidos: R\$ 889,79				

Valor Global:	R\$ 67.712,04
---------------	---------------

Valor do item em relação ao total

- 1) Computador...
- 2) Nobreak, 800V...
- 3) Liquidificador
- 4) IMPRESSORA...
- 5) Impressora...
- 6) Notebook P...
- 7) HD EXTERNO -...

▲ 1/4 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: Computador completo, intel® intel core i3 2.40 GHz, sistema operacional windons 10 home basic, HD 500GB, memória 4GB, monitor Led 18'5", teclado multimídia, mouse com entrada USB, gravadora CD/DVD

R\$ 3.386,67

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Computador completo, intel® intel core i3 2.40 GHz, sistema operacional windons 10 home basic, HD 500GB, memória 4GB, monitor Led 18'5", teclado multimídia, mouse com entrada USB, gravadora CD/DVD	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.386,67

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA CAPARARU, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA COM SAUDE BUCAL BAIRRO NOVO E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA COM SAUDE BUCAL SÃO RAIMUNDO..

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU ADM A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX

CatMat: 66338 - COMPUTADOR , COMPUTADOR NOME

Data: 10/07/2018 14:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:252018 / UASG:455288

Lote/Item: 3/35

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/08/2018 11:47

Homologação: 16/08/2018 14:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.130.098/0001-05	TREND COMERCIAL - EIRELI	R\$ 2.791,35

Marca: LETTECH**Fabricante:** LETTECH**Modelo:** HT AMD + ACER V206HQL + MICROSOFT WINDOWS 10 PRO

Descrição: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADR ÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE, ADAPTAD OR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUP ORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCRO LL(COM FIO), MONITOR DE LED 19 POLEGADAS(WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, SISTEMA OPERA CIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS), FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FU NCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES N EUTRAS NAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E, MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES. LETTECH HT AMD + ACER V206HQL + MICROSOFT WINDOWS 10 PRO

Endereço:

13.564.577/0001-78 C. C. COMERCIAL LTDA- ME

R\$ 3.030,00

* VENCEDOR *

Marca: AOC**Fabricante:** AOC**Modelo:** CORE I3

Descrição: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX

Estado:

PA

Cidade:

Castanhal

Endereço:

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817

Telefone:

(91) 3721-6291

Email:

ecalcontabilidade@hotmail.com

10.763.372/0001-23 SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

R\$ 3.166,67

Marca: Compusonic**Fabricante:** Compusonic**Modelo:** Consumer Composto

Descrição: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX

Estado:

MG

Cidade:

Itajubá

Endereço:

R DONA MARIA CARNEIRO, 355

Telefone:

(35) 3629-5359

Email:

vendas01@rocaracessorios.com.br

17.120.121/0001-70 SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - ME

R\$ 3.190,00

Marca: lenovo**Fabricante:** lenovo**Modelo:** lenovo

Descrição: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADR ÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE, ADAPTAD OR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUP ORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCRO LL(COM FIO), MONITOR DE LED 19 POLEGADAS(WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, SISTEMA OPERA CIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS), FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FU NCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES N EUTRAS NAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E, MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168

Telefone:

(91) 3222-1533

Email:

contato@belconta.om.br

08.997.642/0001-19 L. A. P. S. FERREIRA INFORMATICA - ME

R\$ 3.199,67

Marca: CENTRIUM**Fabricante:** ALDO**Modelo:** FASTLINE**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM D DR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	CJ PREFEITO ABELARDO LEAO CONDURU, 05	Luis Alberto Ferreira	(91) 3235-6928	lapsinformatica@gmail.com

07.332.016/0001-40 CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDIC R\$ 3.200,00

Marca: PC BRASIL**Fabricante:** PC BRASIL**Modelo:** PC BRASIL**Descrição:** o: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU A DM A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	PASSAGEM TEXTIL, 302	(91) 3721-7128	casmedlicitacao@bol.com.br

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA R\$ 3.200,00

Marca: Brazil PC**Fabricante:** Brazil PC**Modelo:** H61**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	BECO DA PIEDADE, 32	(91) 3212-1231	vendas@bombonsdescartaveis.com.br

12.007.998/0001-35 S H HABERLI TECNOLOGIA - ME R\$ 3.299,35

Marca: lenovo**Fabricante:** lenovo**Modelo:** V520SSFF137100 8GB**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX TOTAL POR EXTENSO: VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R JOAO TEIXEIRA, 441	SWE HELEN HABERLI	(81) 3251-5110	licitacao@pisontec.com

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$ 3.386,67

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo:** COMPUTADOR DESKTOP**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fagner Rodrigo Pimentel	(11) 4119-0189	fagner.pimentel@efes.com.br

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R\$ 3.400,00

Marca: BRAZIL PC**Fabricante:** BRAZIL PC**Modelo:** XXX**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGABYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedscorefrigeracao@yahoo.com.br

15.459.519/0001-00 MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME R\$ 3.400,00

Marca: GOLD TECH**Fabricante:** GOLD TECH**Modelo:** GOLD TECH**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

PA

Belém

ROD AUGUSTO MONTENGRO RUA VIA VENEZA PARK
VILLE, 3600**Nome de Contato:**Stela do socorro Rodrigues da
Silva**Telefone:**(91) 3233-
1847**Email:**

cmartins.jr@hotmail.com

21.972.444/0001-69 RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 3.400,00

Marca: deutel/acer**Fabricante:** deutel/acer**Modelo:** Deutel DT04 / Acer V206HQL**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX**Endereço:**

,

22.685.164/0001-32 J. P. GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$ 3.400,00

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo:** PDDR4**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX**Endereço:**

R DISTRITO INDUSTRIAL, SN

Nome de Contato:

HELTON

Telefone:

(91) 3017-9302

Email:

jpgomescomerciodemoveis@hotmail.com

26.417.874/0001-32 ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL

R\$ 3.400,00

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo:** DELL OPTIPLEX 3050SFF I3 7100 + MONITOR ACER 19.5.**Descrição:** DESKTOP INTEL CORE I3 7100 DUAL CORE 3.9GHZ, 8GB RAM (2X 4GB RAM), 500GB HD, DVD-RW, WIN10 PRO + MONITOR 19.5" LED - VGA - VESA.**Endereço:**

AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168

Nome de Contato:

ELOISA

Telefone:

(91) 98051-2702

Email:

eloreis2@gmail.com

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI - ME

R\$ 3.400,00

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo:** COMPUTADOR**Descrição:** COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE, ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL(COM FIO), MONITOR DE LED 19 POLEGADAS(WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS), FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES N EUTRAS NAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E, MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.**Estado:**

PA

Cidade:

Castanhal

Endereço:

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1827

Telefone:

(91) 3721-4278

Email:

ppf-innova@live.com

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$ 5.000,00

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo:** DELL

Descrição: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADR ÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE, ADAPTAD OR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUP ORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCRO LL(COM FIO), MONITOR DE LED 19 POLEGADAS(WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, SISTEMA OPERA CIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS), FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FU NCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES N EUTRAS NAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E, MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES

Estado:

MG

Cidade:

Três Corações

Endereço:

PC TENENTE PALESTINO, 15

Nome de Contato:

Hugo Soares de Souza

Telefone:

(35) 3231-3670

Email:

mouracominfo@yahoo.com.br

63.848.345/0001-10 POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$ 5.507,59

Marca: BRASIL PC**Fabricante:** BRASIL PC**Modelo:** UNID

Descrição: COMPUTADOR(DESKTOP BÁSICO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AD M A10 OU SIMILAR 01(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE, MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTE, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04(QUATRO) GIGA BYTES CADA, TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MI CROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADR ÕES EXISTENTES, POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE, ADAPTAD OR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUP ORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCRO LL(COM FIO), MONITOR DE LED 19 POLEGADAS(WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, SISTEMA OPERA CIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS), FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FU NCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES N EUTRAS NAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E, MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: BRASIL PC; FABRICANTE: BRASIL PC

Estado:

PA

Cidade:

Castanhal

Endereço:

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547

Telefone:

(91) 3721-3275

Email:

polymedh@globo.com

Item 2: Nobreak, 800VA, cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas, garantia de 12 meses

R\$ 623,07

Quantidade**Descrição****Observação**

3 Unidades

Nobreak, 800VA, cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas, garantia de 12 meses

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 623,07****Órgão:** Casa Civil da Governadoria**Data:** 23/10/2018 09:31

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais necessários à implantação de sistema de vigilância eletrônica no Complexo Sede da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, conforme especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital e seus Anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:192018 / UASG:925769**Lote/Item:** 1/3**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT).

Adjudicação: 21/11/2018 17:32

CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO NOME

Homologação: 21/11/2018 17:34**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 6**Unidade:** und**UF:** PA

07.679.989/0001-50		TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP			R\$ 416,66
* VENCEDOR *					
Marca: BMI					
Fabricante: BMI					
Modelo: BMI800va					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado(padrão ABNT).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 1268	Itamar Coeeêa Monteiro	(91) 3366-5100	licitacoes@tccopiadoras.com.br

30.678.144/0001-62		AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA			R\$ 450,00
Marca: TS SHARA					
Fabricante: TS SHARA					
Modelo: UPS Soho II 800 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 Exp BIV AUTO					
Descrição: "Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT)."					
Endereço:					
,					

10.793.812/0001-95		LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME			R\$ 468,40
Marca: BMI					
Fabricante: BMI					
Modelo: MAXXIPOWER 2 – MP0800B1P					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT).					
Endereço:	Nome de Contato:		Telefone:	Email:	
ST SAAN QUADRA 1, 1035	WILLIAM		(61) 3968-9898	licitacao@realinformatica.net.br	

08.629.122/0001-53		EQUISYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IN			R\$ 612,80
Marca: EasyPro					
Fabricante: EasyPro					
Modelo: EasyPro Ragtech 4161					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	TV 3 DE MAIO, 839	(91) 3236-2472	equisystem@equisystemti.com	

10.141.734/0001-44		J L MESQUITA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA - ME			R\$ 633,33
Marca: TS SHARA					
Fabricante: TS SHARA					
Modelo: UPS					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	R SENADOR MANOEL BARATA, 1160	(91) 3241-0713	telenorte@telenorte-pa.com.br	

22.328.534/0001-84		L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT			R\$ 660,00
Marca: ts shara					
Fabricante: ts shara					
Modelo: 800va					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT).					
Endereço:	Telefone:				
R DUZENTOS, 94	(65) 09255-3342				

25.158.417/0001-08		SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI - ME			R\$ 667,50
Marca: TS SHARA					
Fabricante: TS SHARA					
Modelo: 4414					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT).					
Endereço:	Telefone:		Email:		
R MARCOS TOMAZINI, 157	(43) 3026-1561		licitacao@gruposmartseg.com.br		

12.197.100/0001-39		L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME			R\$ 667,50
Marca: ts shara					
Fabricante: ts shara					
Modelo: TS SHARA					
Descrição: Nobreak 800VA, bivolt, energizado, com 6 tomadas (padrão ABNT)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Liquidificador	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 163,60****Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Data: 03/10/2019 09:06**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e todas as Unidades de Saúde de Santa Izabel do Pará..**SRP:** SIM**Descrição:** LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 700 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COPO REFORÇADO**Identificação:** N°Pregão:222019 / UASG:455288**Lote/Item:** 1/13**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/10/2019 09:31**CatMat:** 439372 - LIQUIDIFICADOR**Homologação:** 21/10/2019 14:08**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** Unidade**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP	R\$ 163,60
--------------------	-----------------------------	------------

Marca: MONDIAL**Fabricante:** MONDIAL**Modelo:** LIQUIDIFICADOR**Descrição:** LIQUIDIFICADOR De uso domestico com 03 velocidades.**Endereço:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98266-6666

Email:

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

32.724.354/0001-75	T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	R\$ 163,60
--------------------	---	------------

* VENCEDOR *

Marca: BRITHANIA**Fabricante:** BRITHANIA**Modelo:** BRITHANIA**Descrição:** "LIQUIDIFICADOR De uso domestico com 03 velocidades"**Endereço:**

,

29.295.369/0001-50	CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	R\$ 163,60
--------------------	---------------------------------------	------------

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** AGRATTO**Descrição:** LIQUIDIFICADOR De uso domestico com 03 velocidades**Endereço:**

,

08.408.448/0001-50	E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 172,00
--------------------	---	------------

Marca: MONDIAL**Fabricante:** MONDIAL**Modelo:** POWER 2L**Descrição:** LIQUIDIFICADOR capacidade 2 l, potência 700 W, voltagem 110/ 220 V, material plástico inquebrável, uso doméstico, características adicionais com controle de velocidade, copo reforçado.**Estado:**

PA

Cidade:

Ananindeua

Endereço:

ROD BR 316, 140

Telefone:

(91) 08213-2889

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA – Funções: Impressora, Copiadora e Scanner.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.057,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	Data: 12/12/2019 08:07 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:392019 / UASG:153063 Lote/Item: /19 Ata: Link Ata Adjudicação: 26/12/2019 15:26 Homologação: 27/12/2019 15:27 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: Aquisição de Diversos Equipamentos (COMPUTADOR, NOTEBOOK, PROCESSAMENTO DE DADOS, IMPRESSORA, SCANNER, NOBREAK, SWITCH, e OUTROS LABORATORIAIS) específicos para atender aos projetos LABINFRA 2019 (através do Edital-PROEG 08/2018 PGRAD/LABINFRA) demanda interna desta UFPA..	
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE USB E WIFI	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.037.573/0001-09 * VENCEDOR *	Y M DE O BOTELHO EIRELI - EPP	R\$ 1.000,00
Marca: Epson EcoTank L3150 Fabricante: Epson EcoTank L3150 Modelo: Epson EcoTank L3150 Descrição: IMPRESSORA Multifuncional Epson EcoTank L3150		
Endereço: TV WE 62, 902	Nome de Contato: YAN	Telefone: (91) 98951-3811
		Email: ymob.eireli@gmail.com
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 1.053,00
Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo: L3150 Descrição: IMPRESSORA Multifuncional Epson EcoTank L3150		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV HUMAITA, 2233
		Telefone: (91) 3031-5152
		Email: belpara@oi.com.br
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.057,00
Marca: EPSON L3150 Fabricante: EPSON L3150 Modelo: EPSON L3150 Descrição: Baixíssimo custo de impressão e maior rendimento em cores – As garrafas (65 ml) rendem aproximadamente: 1 preta até 4.500 páginas e 3 colori das até 7.500 páginas Melhor resolução de impressão da categoria - Até 5760x1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável Wi-Fi Direct integrado - Imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC Maior velocidade de impressão em preto da categoria - Imprima até 33 páginas por minuto. Eco nomia de até 90% em comparação com cartuchos – Um kit de garrafas de tinta equivale a 35 kits de cartuchos Tecnologia tanque de tinta original Epson 100% sem cartuchos e com cabeça de impressão MicroPiezo Livre-se dos riscos Com tintas originais Epson, você garante o rendimento e a durabilidade do seu equipamento, além da alta qualidade de impressão. O uso de tintas não originais pode causar danos que não são cobertos pela garantia original. As garrafas da L3150 são do modelo T544 Sistema Ecofit Encaixe e abasteça. Cada garrafa encaixa unicamente no tanque de sua cor correspondente. Simples, sem sujeira e sem desperdício Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm/ ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Dimensões: Aberto: 37,5 x 34,7 x 17,9 (L x P x A) Peso: 3,9 kg Garantia: Limitada de 1 an o Conectividade padrão: USB de alta velocidade, Wi-Fi Direct e Epson Connect Cópia: Quantidade: 1-20 cópias (sem PC) / Tamanho: A4, carta Resolução do scanner: óptica -1200 dpi / hardware - 1200 x 2400dpi / interpolada: 9600 x 9600 dpi Papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² Capacidade de papel: Entrada - 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais / Saída - 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais Softw ares inclusos: Driver da impressora Epson, Epson Scan, Epson Easy Photo Print Cor: Preta O Que Está Na Caixa: Epson EcoTank L3150 / Manual de instalação / CD-ROM com drivers / Cabo de energia / Cabo USB / 4 garrafas de tintas de inicialização		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QI 33 BLOCO A SALA, 212
		Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos
		Telefone: (61) 3568-9392
		Email: vcs.vendas@hotmail.com
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 1.095,27

Marca: Epson**Fabricante:** Epson**Modelo:** L3150

Descrição: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO - C11CG86302 Informações sobre o Produto Imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas². Um kit de garrafas de tinta EcoTank equivale a 35 kits de cartuchos². Novo Design. Mais compacto Novo tanque frontal, mais fácil de recarregar e monitorar os níveis de tinta. Ideal para sua casa: fácil instalação e manutenção Basta recarregar com garrafas sem precisar instalar peças adicionais ou realizar passos extras na configuração. Melhor resolução de impressão da categoria Até 5760x1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável Maior velocidade de impressão em preto da categoria Imprima até 33 páginas por minuto Principais Características: 1. Multifuncional 3 em 1 com conexão Wireless: imprime, copia e digitaliza e Wi-Fi Direct 2. Ideal para sua casa: compacta e com maior rendimento em cores 3. Menor custo de impressão: 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto² 4. Novo design: compacta com tanque frontal para fácil monitoramento das tintas 5. Único sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos Impressora: Tecnologia de impressão: Tecnologia exclusiva EPSON Micropiezo Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Tamanho da gota: 3 picolitros Cabo USB Incluso: Sim Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON Impressão Duplex: Manual Leitor de cartão de memória: Não Visor de LCD: Não Fax: Não Alimentador Automático de Documentos (ADF): Não Impressão em CD/DVD: Não Dupla bandeja de papel: Não Bluetooth: Não Epson iPrint: Sim Email Print: Sim Apple Air Print: Não Google Cloud Print: Sim Scan to Cloud: Não Mopria: Não Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) Cópia: Tamanho das cópias máximo: Carta ou A4 Número de Cópias máximo: 20 cópias Conectividade: Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Compatibilidade: "Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003/ 2008 / 2012 / 2016 Mac OS X 10.6.8 ou maior" Outras informações: Voltagem: Bivolt Consumo elétrico: 12 W em operação, 4,3 W em standby, 0,7 W em repouso e 0,3 W desligado. Peso (sem embalagem): 3,9 Kg Medidas sem embalagem (em uso) (LxPxA): 37,5 x 34,7 x 17,9 cm Itens da Embalagem: Multifuncional Epson EcoTank L3150, 1 kit de garrafas originais Epson T544 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo), Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida Garantia do fabricante 12 meses.

Estado:

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

AV PARANA, 470

Telefone:

(44) 3026-1011

Email:

valquiria@greendata.com.br

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: EPSON**Fabricante:** EPSON**Modelo:** L3150**Descrição:** IMPRESSORA Multifuncional Epson EcoTank L3150**Endereço:**

,

Item 5: Impressora Laser Multifuncional, Laser Eletrográfico, resolução (máxima) em dpi 1200 x 1200dpi, Velocidade do Processador 400 MHz, Memória Padrão 64 MB, Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas, Digitalização Color e Mono Sim, garantia de 1 ano.

R\$ 3.042,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Impressora Laser Multifuncional, Laser Eletrográfico, resolução (máxima) em dpi 1200 x 1200dpi, Velocidade do Processador 400 MHz, Memória Padrão 64 MB, Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas, Digitalização Color e Mono Sim, garantia de 1 ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 3.042,50****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA**Data:** 26/12/2018 10:50**Objeto:** Aquisição de equipamentos e material permanentes e materiais de consumo de informática.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência: BROTHER

Identificação: NºPregão:912018 / UASG:980425**Lote/Item:** /10**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/01/2019 16:37**Homologação:** 05/02/2019 13:42**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA**CatMat:** 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , IMPRESSORA MULTIFUNCAO NOME

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME R\$ 2.500,00
* VENCEDOR *

Marca: OKI DATA

Fabricante: OKI DATA

Modelo: ES4172lp

Descrição: Copiadora ES4172lp, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal : 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : OKI DATA MARCA: OKI DATA MODELO: ES4172lp NO PREÇO COTADO ESTÁ INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1° USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PROPOSTAS TERÃO VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ESTABELECIDA NO PREÂMBULO DESTES EDIS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DAS ROSAS, 396	Lucas Vinicius	(31) 3771-1653	seventec@terra.com.br

07.783.204/0001-95 ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME R\$ 2.719,80

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo: M4070FR

Descrição: multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	AV PONTES VIEIRA, 1239	Antonio Tarcisio Ferreira de Melo Filho	(85) 3533-6262

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 2.719,99

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: N6550NW

Descrição: Copiadora multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m, velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas.

Endereço:

,

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R\$ 2.720,00

Marca: brother

Fabricante: brother

Modelo: BROTHER DCP L5652

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Endereço:	Telefone:	Email:
R AMANAJES, 174	(11) 3586-3225	avsuprimentos@gmail.com

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS R\$ 2.799,99

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: DCP-L5652DN

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEOPOLDO, 493	(21) 3472-5598

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R\$ 2.800,00

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** BROTHER

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas.

Endereço:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98266-6666

Email:

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP

R\$ 2.997,46

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** DCP-L5652DN

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Endereço:

R FATIMA, 175

Nome de Contato:

LILIAN

Telefone:

(47) 3463-7357

Email:

licitarseguro@gmail.com

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP

R\$ 2.997,51

Marca: Brother**Fabricante:** Brother**Modelo:** 8157DN

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B,

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

PA

Belém

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 1268

Nome de Contato:

Itamar Coeeêa Monteiro

Telefone:

(91) 3366-5100

Email:

licitacoes@tccopiadoras.com.br

21.239.832/0001-35 PANTOJA & BARBOSA LTDA

R\$ 3.040,00

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** 128MB

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Endereço:

,

02.525.328/0001-57 E. DO S. MACEDO DA SILVA

R\$ 3.045,00

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** BROTHER

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Endereço:

,

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT

R\$ 3.048,00

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** BROTHER

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Endereço:

R DUZENTOS, 94

Telefone:

(65) 09255-3342

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.463.373/0001-15	BRITO E FEITOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP				R\$ 3.048,00
Marca: Brother Fabricante: Brother Brasil Modelo: DCP-8157DN Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas					
Endereço: CJ GERALDO PALMEIRA, 13		Telefone: (91) 8104-0314		Email: bfcomercioepp@gmail.com	
17.184.211/0001-24	I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS - ME				R\$ 3.048,00
Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo: Multifuncional Laser Mono Brother DCPL5652DN Descrição: Multifuncional Laser Mono Brother DCPL5652DN Especificações Técnicas Ciclo Máximo Mensal 50.000 páginas Impressão Mono Função Impressão, Cópia e Scanner Tecnologia de Impressão Laser Tamanho Impressão A4 Pannel Touchscreen 3,7" Processador 800 MHz Conectividade USB 2.0 e Ethernet Memória 512 MB Disco Rígido (HD) Não Kit Inicial de Suprimentos Acompanha cartucho de toner para 8.000 páginas Rendimento Toner 12.000 páginas Rendimento Cilindro 50.000 páginas Bandeja de Entrada 250 folhas Bandeja Bypass 50 folhas Bandeja de Saída 150 folhas Velocidade Impressão 42 ppm Resolução Impressão 1200 x 1200 dpi Linguagem da Impressora PCL 6 ADF Duplex Passagem única Exposição do Scanner Ofício Ciclo Recomendado 3.500 páginas Garantia 12 meses.					
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R WENCESLAU FORLEPA, 195 A	Nome de Contato: Inácio Mendes	Telefone: (41) 3045-0112	Email: contato@finktecnologia.com.br
13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME				R\$ 3.048,00
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: 5652 Descrição: Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R URANOS, 1385	Telefone: (21) 2270-4600	Email: ziulcomercioltda@uol.com.br	
26.370.836/0001-71	E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA				R\$ 3.048,50
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: BROTHER Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER					
Endereço: EST ITABIRA, 196 A		Nome de Contato: ELIANE		Telefone: (91) 98277-0759 Email: eg-santos@outlook.com	
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP				R\$ 3.048,50
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: M4075FR-MONO Descrição: multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas.					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV HUMAITA, 2233	Telefone: (91) 3031-5152	Email: belpara@oi.com.br	
14.352.577/0001-77	RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA - ME				R\$ 3.048,50

Marca: BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** Dcp L5652dn

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Estado: PI
Cidade: Teresina
Endereço: R MANOEL DA PAZ, 1067

Nome de Contato: RICARDO LUIS ALMEIDA DE SOUSA

Telefone: (86) 3304-2503

Email: infoartinformaticalicitacao@gmail.com

26.962.292/0001-37 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: brother**Fabricante:** brother**Modelo:** Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora,

Descrição: Copiadora DCP-8157DN, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : BROTHER

Endereço:

,

Item 6: Notebook Processador Intel Core i3, 4GB de RAM, 500GB de HD,

R\$ 2.644,10

Quantidade**Descrição****Observação**

1 Unidade

Notebook Processador Intel Core i3, 4GB de RAM, 500GB de HD,

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 2.644,10****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA**Data:** 01/08/2019 09:03

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática e acessórios, para utilização no programa de informática proinfo nas escolas municipais para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, cultura e desenvolvimento social de barcarena/pa.

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:382019 / UASG:980425**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 29/08/2019 09:44**Homologação:** 05/09/2019 11:58**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 472**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

Descrição: **MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA** - NOTEBOOK, - Notebook educacional, Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel i3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta VGA para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possuir uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB. Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14 (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (quinhentos gigabytes). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits. Adaptador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir ce

CatMat: 54194 - MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA, MOBILIARIO DA AREA DE INFORMATICA (TODO NOME

02.525.328/0001-57 E. DO S. MACEDO DA SILVA
* VENCEDOR *

R\$ 2.275,00

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: ACER
Descrição: NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta H DMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possui r uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB . Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14” (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dis positivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Adap tador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos d everão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0.

Endereço:

,

05.374.975/0001-01

ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

R\$ 2.570,00

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: ACER ASPIRE
Descrição: NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta H DMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possui r uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB . Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14” (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dis positivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Adap tador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos d everão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0. MARCA ACER / MODELO ACER ASPIRE / PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALCOBACA, 1475	(31) 3372-6999	alianca.contabil@ig.com.br

07.766.048/0001-54

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$ 2.573,07

Marca: Acer
Fabricante: Acer
Modelo: Aspire 3 A315-53-34Y4
Descrição: NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta H DMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possui r uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB . Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14” (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dis positivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Adap tador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos d everão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0. Quantidade 472 Un. CATMAT 451900 Valor Unitário (R\$) 2.644,10 Valor total (R\$) 1.248.015,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47	(61) 3964-0626	luziane@aclcontroladoria.com.br

20.121.311/0001-16

W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$ 2.644,10

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: NOTEBOOK
Descrição: NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta H DMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possui r uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB . Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14” (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dis positivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Adap tador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos d everão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

26.417.874/0001-32

ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL

R\$ 2.644,10

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: NOTEBOOK ACER A315-53-34Y4 I3-8130U 4GB 1TB 15,6"
Descrição: >>Notebook I3 Webcam - "Tela de 15.6" - Slot para trava Kensington - Porta Ethernet (RJ-45) - Porta HDMI® (suporte a HDCP) - Porta USB 3.0 - Leitor de cartão SD™ - Botão liga/desliga – Teclado – Touchpad - Porta padrão combo para microfone e fones de ouvido - Duas portas USB 2.0 - Entrada para a fonte carregadora de bateria - Sistema Operacional, 2 Windows 10 Home (64 bits)- CPU e chipset1 Intel® Core™ i3-8130U 8ª geração Dual core Frequência: 2.20 GHz a 3,40 GHz (turbo max) 4 MB SmartCache>>; >>Memória 4 GB (soldado) DDR4 soDIMM Frequência: até 2400 Mhz Expansível até 12 GB (1 slot livre no total)>>; >>Tela 15.6" LED LCD -Painel: TN (twisted nematic) - Resolução: HD (1366x768) - Anti reflexo - Frame rate: 60 Hz - Tempo de resposta: 8~11ms - Brilho: 220 nits - Color Gamut (NTSC): 45% - Proporção: 16:9 - Taxa de contraste: 400:1 - Tecnologia de redução de luz azul BlueLightShield™>>; >>Placa de Vídeo - Intel® Gráfico s UHD Intel® 620 com memória compartilhada com a memória RAM>>; >>Áudio - Dois alto falantes digitais estéreo - Microfone digital integrado>>; >>Armazenamento - 1TB HD - 5400 RPM - SATA III - 6 Gb/s - Slot M.2 2280 SATA (compatível com SSD SATA III até 512 GB. SSD não incluso)>>; >>Webcam - Acer com resolução de 640 x 480 e suporte para gravações de vídeo>>; >>Wireless e Rede - Wireless (Wi-Fi): Atheros QCNFA435A (chipset: Qualcomm Atheros QCA9377A-5) ou Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 (chipset: 3168NGW) Compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz - Segurança: WPA e WPA2 - Suporta 20/40MHz em 2.4GHz e 20/40/80MHz em 5GHz - Taxa de transmissão até 433 Mbps em 802.11ac e 150 Mbps em 802.11n - Certificado ANATEL - Bluetooth: Versão 4.1 LE, Classe II (potência máxima de transmissão até +4dBm), Suporta SP (Simple Pairing) e EIR (Enhanced Inquiry Response) - Certificado ANATEL - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN>>; >>Segurança - Senha para proteção da BIOS e HDD - Slot para trava Kensington - Dimensões e Peso7 - Dimensões: 381.6 (W) x 262.8 (D) x 20.95 (H) mm - Peso: 2,1 Kg >>; >>Dimensões com caixa: 502 x 300 x 65 mm - Peso com caixa: 2,5 Kg>>; >>Alimentação e Bateria - Fonte de Alimentação Bivolt: Adaptador AC de 3 pinos (45W). Cabo com certificação INMETRO>>; >>Bateria: Bateria de 2 células (Li-Ion) -37 Wh, 4810 mAh, 7.7V>>; >>Bateria com autonomia de até 7,5 horas (valor obtido nos resultados dos testes com o software MobileMark® 2014)>>; >>Conexões e Controle - Teclado: tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado - Touchpad: Touchpad multi-gestual com suporte aos comandos de produtividade do Windows® 10 - Certificado Microsoft Precision Touchpad - Leitor de cartão: SD™ / SDXC™ - aceita cartão com capacidade até 128 GB>>.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168	ELOISA	(91) 98051-2702	eloreis2@gmail.com

23.493.764/0001-61

P G LIMA COM - ME

R\$ 2.837,20

Marca: ACER
Fabricante: ACER DO BRASIL LTDA
Modelo: A315-53-3A4Y
Descrição: NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta HDMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possuir uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB . Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14" (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits. Adaptador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos deverão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0. MARCA: ACER; FABRICANTE: ACER DO BRASIL LTDA; MODELO: A315-53-3A4Y; PROC EDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Endereço:	Telefone:	Email:
TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050	(91) 3721-3037	soulmedgglobo.com

11.329.948/0001-01

SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$ 4.950,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: notebook Dell vostro 3480
Descrição: NOTEBOOK marca DELL modelo: vostro 3480 - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta HDMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possuir uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB. Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14" (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits. Adaptador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos deverão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

13.481.371/0001-84

PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$ 5.000,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: DELL
Descrição: NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta VGA para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possuir uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB. Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14 (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (quinhentos gigabytes). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits. Adaptador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir ce

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AV PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

Item 7: HD EXTERNO – 1TB Capacidade de armazenamento 1TB. Velocidade de Transferência de Dados 5GB/s. Conexões USB 2.0 e 3.0. Requisitos do Sistema Formatado para Windows, pode ser reformatado para Mac. Alimentação Cabo USB.

R\$ 800,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	HD EXTERNO – 1TB Capacidade de armazenamento 1TB. Velocidade de Transferência de Dados 5GB/s. Conexões USB 2.0 e 3.0. Requisitos do Sistema Formatado para Windows, pode ser reformatado para Mac. Alimentação Cabo USB.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 800,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (suprimentos para impressora e periféricos)..**Descrição:** REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Hd externo 2tb: - interface: sata 6 gb/s; - capacidade: 1tb; - velocidade de rotação: 7200 rpm; - cache: 64mb; - largura: 3,5 polegadas; - altura: 1 polegada; - buffer para host: 6 gb/s; - host para/desde drive (mantido): 150 mb/s; - cache (mb): 8.**CatMat:** 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO NOME**Data:** 23/08/2018 11:41**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:202018 / UASG:160196**Lote/Item:** /83**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/08/2018 17:18**Homologação:** 31/08/2018 09:39**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 24**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

01.824.138/0001-78	W. & W. COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 481,29
* VENCEDOR *		

Marca: SEAGATE**Fabricante:** SEAGATE**Modelo:** 2TB**Descrição:** Hd externo 2tb: - interface: sata 6 gb/s; - capacidade: 1tb; - velocidade de rotação: 7200 rpm; - cache: 64mb; - largura: 3,5 polegadas; - altura: 1 polegada; - buffer para host: 6 gb/s; - host para/desde drive (mantido): 150 mb/s; - cache (mb): 8.**Endereço:**

,

29.446.273/0001-46	PONTO SUPRI EIRELI	R\$ 800,00
--------------------	--------------------	------------

Marca: SEAGATE**Fabricante:** SEAGATE**Modelo:** EXPANSION**Descrição:** Hd externo 2tb: - interface: sata 6 gb/s; - cache: 64mb; - largura: 3,5 polegadas; - altura: 1 polegada; - buffer para host: 6 gb/s; - host para/desde drive (mantido): 150 mb/s; - cache (mb): 8.**Endereço:**

,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.757.445/0001-30	SOFIA AQUINO SOARES - ME	R\$ 1.000,00
Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo: SEAGATE Descrição: Hd externo 2tb; - interface: sata 6 gb/s; - capacidade: 1tb; - velocidade de rotação: 7200 rpm; - cache: 64mb; - largura: 3,5 polegadas; - altura: 1 polegada; - buffer para host: 6 gb/s; - host para/desde drive (mantido): 150 mb/s; - cache (mb): 8.		
Endereço: RUA MARIA JOSE AMARAL, 35	Telefone: (31) 9796-0184	Email: licitacaoaquino@gmail.com

Item 8: Cadeira giratória c/ base á gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado com suporte para braço. R\$ 334,80

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Cadeira giratória c/ base á gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado com suporte para braço.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 340,00

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA	Data: 27/11/2019 10:14
Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para atender a Secretaria Municipa de Gestão, Orçamento e Finanças..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: CADEIRA DIGITADOR - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVELCOM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO COM REGULAGEM VERTICAL DE ALTURA, APOIO BRAÇO COM BRAÇO EM FORMA DE 'T', TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, TIPO RODÍZIO DUPLO, QUANTIDADE PÉS 5 UN	Identificação: NºPregão:432019 / UASG:927085
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/12/2019 10:33
	Homologação: 05/12/2019 12:04
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 59
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
63.833.883/0001-30 * VENCEDOR *	U F AGUIAR	R\$ 232,20
Marca: COMPANY Fabricante: COMPANY Modelo: NACIONAL Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória		
Endereço: ,		
05.564.838/0001-21	A C. FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICO - EPP	R\$ 238,13
Marca: ARR Fabricante: ARR Modelo: ARR Descrição: Cadeira digitador, material estrutura: metálico, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material revestimento: tecido 100% poliéster, tipo base: giratória, tipo encosto: flexível com altura regulável, cor revestimento: azul, características adicionais: assento com regulagem vertical de altura, apoio braço: com braço em forma de "t", tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática epóxi-pó, tipo rodízio: duplo, quantidade pés: 5 un		
Endereço: TV WE 81, 801	Nome de Contato: ANTONIO	Telefone: (91) 3282-4619
		Email: kannermanutencao@gmail.com
11.556.437/0001-22	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	R\$ 243,05

Marca: Maiart
Fabricante: Maiart
Modelo: Polo
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Altamira	AV DJALMA DUTRA, 1797	(93) 09171-5515

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$ 260,83

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Secretaria
Descrição: Cadeira de escritório tipo secretaria com braços na cor azul - dimensões da cadeira: altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo de aço com revestimento. Base giratória.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

83.211.342/0001-88 E S OLIVEIRA COMERCIO - ME

R\$ 271,19

Marca: Company
Fabricante: Company
Modelo: Azul
Descrição: cadeira de escritório tipo secretária com braços na cor azul - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84 cm, largura mínima de 43 cm, profundidade mínima de 41 cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5 cm de espessura. Regulagem de altura 10 cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo de aço com revestimento. Base giratória.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV BARAO DO RIO BRANCO, 895	(93) 3523-5794	esoliveiracomercio@bol.com.br

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$ 290,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: ce-2
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrazil@gmail.com

21.197.303/0001-16 A B S CONSTRUCOES FABRICACOES COMERCIO E SERVICOS E MAN

R\$ 390,00

Marca: ÁGUIA
Fabricante: ÁGUIA MÓVEIS
Modelo: SEC-GIR/PA2019
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DECIMA, 56	ADELICIRO	(91) 99828-0721	adelciroborges@hotmail.com

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA

R\$ 500,00

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo: CS
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm.

Endereço:

,

08.408.448/0001-50 E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$ 562,00

Marca: ROCHA INDUSTRIAL
Fabricante: ROCHA NORTH
Modelo: CE 04
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem de altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 140	(91) 08213-2889

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E				R\$ 600,00
Marca: MOBILAN Fabricante: MOBILAN Modelo: CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS AZUL Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem d e altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AL NS 07, 47	Telefone: (91) 3353-8900	Email: argsdistribuidora@gmail.com	
06.058.159/0001-43	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME				R\$ 600,00
Marca: CERCATTO Fabricante: CERCATTO Modelo: 1102 Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem d e altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória					
Endereço: R BUARQUE DE MACEDO, 200		Nome de Contato: MAURICEIA		Telefone: (54) 3462-7166	Email: licitacoes@cercatto.com.br
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP				R\$ 780,00
Marca: concorrecia Fabricante: cortiarie Modelo: cortiarie Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS NA COR AZUL - Dimensões da cadeira: Altura mínima de 84cm, largura mínima de 43cm, profundidade mínima de 41cm. Espuma injetada em poliuretano indeformável com 5cm de espessura. Regulagem da altura 10cm. Braços com regulagem d e altura. Estrutura tubo aço com revestimento. Base giratória					
Estado: MG	Cidade: Itajubá	Endereço: R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20		Telefone: (35) 3622-4338	Email: vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 329,59

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	Data: 12/12/2019 08:07
Objeto: Aquisição de Mobiliários Diversos específicos para atender aos projetos LABINFRA 2019 (através do Edital-PROEG 08/2018 PGRAD/LABINFRA) desta UFPA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEMVERTICAL A GÁS, COR CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:382019 / UASG:153063
	Lote/Item: 5/19
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 24/12/2019 08:31
	Homologação: 24/12/2019 11:00
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR					VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME					R\$ 318,18
* VENCEDOR *						
Marca: Shopping do Escritor						
Fabricante: Frisokar						
Modelo: Secretaria						
Descrição: Cadeira escritório, giratória com 5 rodízios, sem braços, encosto baixo, assento e encosto em tecido 100% poliester, com regulagem vertical e na cor cinza.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br	
05.360.995/0001-15	L N DA COSTA - EPP					R\$ 341,00

Marca: MR MOVEIS
Fabricante: MR MOVEIS
Modelo: CADSECCZ
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, SEM BRAÇOS, ENCOSTO BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO 100% POLIESTER, COM REGULAGEM VERTICAL E NA COR CINZA (Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster azul royal, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, cor: cinza, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria) GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Endereço:
 TR WE 59, 1442

Item 9: Cadeira Fixa Secretária Anatomica 4 Pés Tecido preto, sem braço, com assento e encosto confeccionados em madeira multilaminada de 15mm de espessura moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada e revestida em tecido polipropileno

R\$ 360,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira Fixa Secretária Anatomica 4 Pés Tecido preto, sem braço, com assento e encosto confeccionados em madeira multilaminada de 15mm de espessura moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada e revestida em tecido polipropileno	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 360,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Pará
 Pró Reitoria de Administração
 Departamento de Recursos Materiais

Data: 12/12/2019 08:07
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:382019 / UASG:153063
Lote/Item: /17
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 24/12/2019 08:29
Homologação: 24/12/2019 10:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: PA

Objeto: Aquisição de Mobiliários Diversos específicos para atender aos projetos LABINFRA 2019 (através do Edital-PROEG 08/2018 PGRAD/LABINFRA) desta UFPA..

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOENCOSTO FIXO/ESPALDAR MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR PRETA

05.360.995/0001-15 L N DA COSTA - EPP

R\$ 250,00

* VENCEDOR *

Marca: MR MOVEIS
Fabricante: MR MOVEIS
Modelo: CADFIX1
Descrição: CADEIRA ALTA, ASSENTO 46CM DE ALTURA, MOD. 4311.6, CORES VARIADAS GARANTIA DE 1 (UM) ANO (Cadeira fixa, material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido polipropileno, densidade espuma assento e encosto: alta, acabamento estrutura: pintura epóxi preta, características adicionais: sem braço,encosto fixo,espaldar médio, tratamento superficial: pintura epóxi, cor: preta)

Endereço:
 TR WE 59, 1442

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$ 360,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOENCOSTO FIXO/ESPALDAR MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR PRETA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Itajubá

R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20

(35) 3622-4338

vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 360,35
Marca: METADIL Fabricante: METADIL Modelo: CADEIRA ALTA Descrição: CADEIRA ALTA, ASSENTO 46CM DE ALTURA, MOD. 4311.6, CORES VARIADAS Endereço: 		

Item 10: Longarina 3 Lugares estrutura preto, assento e encosto polipropileno.

R\$ 847,50

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Longarina 3 Lugares estrutura preto, assento e encosto polipropileno.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 840,00

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Data: 28/03/2019 09:00

Objeto: ReGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS -

Identificação: N°Pregão:22019 / UASG:925980

Longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total 1800 mm, Altura total 820 mm e Profundidade total 540 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso.

Lote/Item: 2/59

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/06/2019 11:18

Homologação: 12/06/2019 11:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CatMat: 150030 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 830,00
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: VERNIER Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total – 1800 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 540 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso. Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 Telefone: (37) 3211-8933		
07.943.316/0001-66	NOBILLI COMERCIO DE MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	R\$ 840,00

Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo: ERME Descrição: Longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total – 1800 mm, Altura total– 820 mm e Profundidade total – 540 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso.				
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AV COSELHEIRO FURTADO, 593	Telefone: (91) 03212-1390	
49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA				R\$ 840,00
* VENCEDOR *				
Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo: ERME Descrição: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garante grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção Revestimento Sintético Flexsyn preto Composição: Polímeros a base de PVC Espessura: 0,90 mm Gramatura: 550 à 670 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m				
Estado: SP	Cidade: Guarulhos	Endereço: AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	Telefone: (11) 6431-5511	Email: flexform@flexform.com.br
06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA				R\$ 840,00
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: SKY Descrição: Longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total – 1800 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 540 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso.				
Estado: PA	Cidade: Bragança	Endereço: PSG AVIZ, 09	Telefone: (91) 08225-0011	
13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP				R\$ 1.240,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL**Modelo:** L3/98

Descrição: LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA, 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO MODELO: Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura e densidade de 50kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Dimensões: Largura total – 1800 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 540 mm. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R MARQUES DO HERVAL, 581

Nome de Contato:

Gabriela Tonet Bassani

Telefone:

(54) 3028-7516

Email:

licitacoes@bellacasars.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$ 1.293,55

Marca: TOK**Fabricante:** TOKPLAST**Modelo:** L3/98

Descrição: LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA, 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura e densidade de 50kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Dimensões: Largura total – 1800 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 540 mm. . Fabricado no Brasil.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:

(54) 3025-6243

Email:

gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$ 1.300,00

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL**Modelo:** L3/98

Descrição: LONGARINA DE CADEIRA TIPO ESPERA, 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura e densidade de 50kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiros em polipropileno injetado com niveladores de piso. Revestimento: em courvin preto, com proteção nas bordas em fita de PVC no encosto/assento; componentes metálicos com pintura a pó na cor preto liso sem-brilho. Dimensões: Largura total – 1800 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 540 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS – PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANGELINA MICHIELON, 238

Telefone:

(54) 3222-7186

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 855,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

Objeto: Aquisição de Mobiliário: MOCHO, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM E SEM BRAÇO, CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE, para atendimento do HEMOCENTRO COORDENADOR BELÉM e toda HEMORREDE ESTADUAL..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de T ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 26/08/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:252019 / UASG:925452

Lote/Item: 1/5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/10/2019 12:11

Homologação: 30/10/2019 12:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 38

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.537.584/0001-22	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA - ME	R\$ 462,00
Marca: MUNDIAL Fabricante: MUNDIAL Modelo: CADEIRA ESCRITORIO Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de T ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT. Endereço: AVENIDA DOM MANUEL, 1180 Telefone: (85) 3223-1706		
32.559.110/0001-84	AGFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS	R\$ 500,00
Marca: AGFORM Fabricante: AGFORM Modelo: AG-1810 Descrição: De acordo com Edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Endereço: ,		
20.442.743/0001-29	MENDES & MESQUITA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 508,30
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo: QUALITY Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT		

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: PSG P-1 (CJ GLEBA I), 10	Nome de Contato: Débora Pinheiro Mesquita	Telefone: (91) 3038-4919	Email: vendas@disparahospitalar.com
----------------------	-------------------------	--	---	------------------------------------	---

63.848.345/0001-10

POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$ 531,57

* VENCEDOR *

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS DOS SANTOS COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Modelo: UNIDADE
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT. MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS MÓVEIS ; PROCEDÊNCIA NACIONAL,

Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547	Telefone: (91) 3721-3275	Email: polymedh@globo.com
----------------------	-----------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------

07.041.480/0001-88

NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 567,00

Marca: cavaletti
Fabricante: cavaletti
Modelo: LONGARINA 3 LUGARES
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

Endereço:
,

18.493.830/0001-63

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$ 789,47

Marca: Rhodes
Fabricante: Rhodes
Modelo: ONE
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de T ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

Estado: MG	Cidade: Formiga	Endereço: AV JOSE FERNANDES CARVALHO NOGUEIRA, 65	Telefone: (37) 8813-5636	Email: meta_x@rocketmail.com
----------------------	---------------------------	---	------------------------------------	--

02.604.236/0001-62

Layout Móveis para Escritório Ltda

R\$ 855,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT.295
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiros e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. GARANTIA: 01 (UM) ANO. PROCEDÊNCIA NACIONAL.

Estado: RS	Cidade: Caxias do Sul	Endereço: R JOSE MICHELON, 277	Telefone: (61) 3554-9099	Email: layoutbrasil@gmail.com
----------------------	---------------------------------	--	------------------------------------	---

17.328.158/0001-98

TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 920,00

Marca: TORRES MOVEIS**Fabricante:** VECTOR/RHODES**Modelo:** CLIO**Descrição:** LONGARINA 3 LUGARES DIRETOR ESTOFADO PELO VECTOR MOVEIS NA COR VERDE E ESTRUTURA RHODES**Endereço:**

,

10.721.848/0001-63 XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME

R\$ 928,33

Marca: só aço**Fabricante:** só aço**Modelo:** só aço

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiras e sapatas niveladoras injetadas na cor preta

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AV DR. FREITAS, 2546

Nome de Contato:

Grayce

Telefone:

(91) 3266-8352

22.685.164/0001-32 J. P. GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$ 928,33

Marca: real**Fabricante:** real**Modelo:** real05

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiras e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

Endereço:

R DISTRITO INDUSTRIAL, SN

Nome de Contato:

HELTON

Telefone:

(91) 3017-9302

Email:

jpgomescomerciodemoveis@hotmail.com

01.374.459/0001-18 A N X DINIZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS

R\$ 1.000,00

Marca: FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo:** LONGARINA 3 LUGARES

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiras e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

Endereço:

CJ MAGUARI ALAMEDA 14, 70

Telefone:

(91) 03237-6832

Email:

adm.augustoribeiro@hotmail.com

18.988.961/0001-11 M.S. DA LUZ COM. E SERV

R\$ 1.000,00

Marca: AGUIA MOVEIS**Fabricante:** AGUIA MOVEIS**Modelo:** AGUIA MOVEIS

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de "T" ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm de espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Ponteiras e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

Estado:

PA

Cidade:

Ananindeua

Endereço:

TV WE 63, 1281

Nome de Contato:

MAYARA SOUSA DA LUZ

Telefone:

(91) 3287-3720

Email:

mayaraluz1988@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$ 10.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo:** frisokar

Descrição: Descrição: LONGARINA 3 LUGARES, poltrona de espera com assento de estrutura em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, moldada anatomicamente. Almofada em espuma injetada, com borda arredondada COM REVESTIMENTO EM COURVIN VERDE PADRÃO HEMOPA (ANEXO IV). Encosto em madeira compensada igual ou aproximadamente de 15 mm de espessura, anatomicamente moldada. Almofada em espuma injetada. Contra encosto com capa de proteção em polipropileno, suporte do encosto em tubo de aço, curvado em forma de T ou mola de aço de pelo menos 6,35 mm d e espessura. Base constituída em tubos de aço com seção arredondada ou ovalada, assentos fixados no tudo horizontal através de braçadeiras. Tubo horizontal fixado aos tubos verticais por meio de braçadeiras. Pés em aço. Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão. Largura do assento igual ou aproximadamente de 420 mm e profundidade igual ou aproximado de 400 mm. Sem encosto de braço. Tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Ponteiras e sapatas niveladoras injetadas na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.

Estado:

MG

Cidade:

Itajubá

Endereço:

R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20

Telefone:

(35) 3622-4338

Email:

vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 11: SOFÁ COM 3 LUGARES

R\$ 2.153,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

SOFÁ COM 3 LUGARES

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.153,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS

Data: 12/11/2018 10:02**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG:156103**Lote/Item:** 2/67**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 22/11/2018 11:00**Homologação:** 22/11/2018 16:15**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

Objeto: Registro de preço para eventual Aquisição e Montagem de Mobiliário para nova sede do IFPA Campus Paragominas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: SOFÁ - SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 03 LUGARES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: 14303 - SOFÁ , SOFA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 2.153,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** VERNIER

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 67 – Sofá para recepção - 03 lugares. Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral fixado por grampos com acabamento zincado. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total : 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R\$ 2.153,00		
Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: ESPECIAL Descrição: Sofá para recepção - 03 lugares. Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/lamina da em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelul ar, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada e m poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexí vel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível mi crocelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do asse nto fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de e spessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeir a de 1" de espessura. Revestimento da lateral fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Pés de sustenta ção do sofá em alumínio polido. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, exe cutado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as norma s ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utili zada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Est imadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidad e total: 800 mm Altura total : 750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm				
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: R 13, SN	Telefone: (62) 3625-5222	Email: financeiro@flexibas.com.br
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			R\$ 2.153,00
* VENCEDOR *				
Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS SA Modelo: BOX Descrição: SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 03 LUGARES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
Estado: GO	Cidade: Goianira	Endereço: R 28 ESQ COM RUA 30, SN	Telefone: (62) 03298-7030	Email: CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR
93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA			R\$ 3.500,00
Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Modelo: S3 REV Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.				
Estado: RS	Cidade: Caxias do Sul	Endereço: R ANGELINA MICHIELON, 238	Telefone: (54) 3222-7186	
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP			R\$ 5.000,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: 03 Lugares Descrição: Sofá para recepção - 03 lugares. Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/lamina da em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelul ar, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada e m poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexí vel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível mi crocelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do asse nto fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de e spessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeir a de 1" de espessura. Revestimento da lateral fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Pés de sustenta ção do sofá em alumínio polido. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, exe cutado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as norma s ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utili zada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Est imadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidad e total: 800 mmSofá para recepção - 03 lugares. Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/lami nada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliureta no flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microce lular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto fixa do por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano fle xível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do as sentto fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento em Poliéster ou Couro Ecológico Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm d e espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espu ma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em ma deira de 1" de espessura. Revestimento da lateral fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Pés de suste ntação do sofá em alumínio polido. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as no rmas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 12: Mesa para Computador/Escritivaninha Extrema - 2 Gavetas: fabricado em MDF; acabamento: pinta UV; correções metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximadas: (LxAxP): 120 x 75,5 x 0,65 cm.

R\$ 500,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Mesa para Computador/Escritivaninha Extrema - 2 Gavetas: fabricado em MDF; acabamento: pinta UV; correções metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximadas: (LxAxP): 120 x 75,5 x 0,65 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 500,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL	Data: 08/04/2019 09:02
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares, móveis e eletrodomésticos e equipamentos de informática, com recursos obtidos através da Proposta de Emenda Parlamentar nº 07918201000/1180-01, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: MESA MICROCOMPUTADOR - MESA PARA COMPUTADOR - Base madeira\mdp\mdf\similar, material de confecção: madeira \mdp\mdf \ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, suporte para CPU, para teclado e para impressora.	Identificação: NºPregão:72019 / UASG:460259
CatMat: 24562 - MESA MICROCOMPUTADOR , MESA MICROCOMPUTADOR NOME	Lote/Item: /36
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/08/2019 09:11
	Homologação: 22/08/2019 10:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.691.632/0001-50 * VENCEDOR *	E T MARQUES EIRELI	R\$ 432,00
Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS Modelo: SIMPLES Descrição: MESA PARA COMPUTADOR - Base madeira\mdp\mdf\similar, material de confecção: madeira \mdp\mdf \ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, sup orte para CPU, para teclado e para impressora. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP) Endereço: ,		
14.866.439/0001-06	J. F. MONTEIRO COM. E SERVICOS	R\$ 500,00
Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: SO AÇO Descrição: MESA PARA COMPUTADOR - Base madeira\mdp\mdf\similar, material de confecção: madeira \mdp\mdf \ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, sup orte para CPU, para teclado e para impressora. Endereço: ,		
13.564.577/0001-78	C. C. COMERCIAL LTDA- ME	R\$ 500,00
Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: MESA PARA COMPUTADOR Descrição: MESA PARA COMPUTADOR - Base madeira\mdp\mdf\similar, material de confecção: madeira \mdp\mdf \ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, sup orte para CPU, para teclado e para impressora. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP) Estado: PA Cidade: Castanhal Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817 Telefone: (91) 3721-6291 Email: ecalcontabilidade@hotmail.com		
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 999,98
Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo: sw Descrição: MESA PARA COMPUTADOR - Base madeira\mdp\mdf\similar, material de confecção: madeira \mdp\mdf \ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, sup orte para CPU, para teclado e para impressora. Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R SENADOR JAIME, 705 Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra Telefone: (62) 3231-4202 Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br		
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R\$ 1.000,00
Marca: m.m montagens Fabricante: m.m montagens Modelo: m.m montagens Descrição: MESA PARA COMPUTADOR - Base madeira\mdp\mdf\similar, material de confecção: madeira \mdp\mdf \ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, sup orte para CPU, para teclado e para impressora. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP) Estado: PA Cidade: Belém Endereço: R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11 Nome de Contato: JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES Telefone: (91) 3254-1898 Email: vagalume.j.e@gmail.com		

Item 13: Mesa auxiliar; tampo mdpbp 25mm com bordas de pvc 2mm; pé base em tubo oblongo #20 (0,90mm); almofada em chapa #28
R\$ 392,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa auxiliar; tampo mdpbp 25mm com bordas de pvc 2mm; pé base em tubo oblongo #20 (0,90mm); almofada em chapa #28	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R\$ 392,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

IFPA/CAMPUS BREVES

Objeto: Material permanente para estruturar os Setores Acadêmicos e Administrativos do IFPA Campus Breves.

Descrição: **PEÇA MOBÍLIA** - MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 600 X 600 X 740 MM (L X P X A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Pannel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessuramínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com

CatMat: 197110 - PEÇA MOBÍLIA , MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO NOME

Data: 10/10/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12019 / UASG:158162

Lote/Item: /23

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/11/2019 17:45

Homologação: 12/11/2019 11:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS

R\$ 391,99

* VENCEDOR *

Marca: BRASIL MODULADOS

Fabricante: COMERCIAL BRASIL

Modelo: MESA

Descrição: MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 600 X 600 X 740 MM (L X P X A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Pannel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessuramínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981

Endereço:

,

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP

R\$ 392,00

Marca: W21 MARTINUCCI
Fabricante: W21/MARTINUCCI
Modelo: ESCRITORIO
Descrição: MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 600 X 600 X 740 MM (L X P X A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessuramínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981

Estado:

PA

Cidade:

Benevides

Endereço:

AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A

Telefone:

(91) 3245-7078

Email:

w21modulados@gmail.com

29.831.760/0001-22

R B DOS SANTOS COMERCIAL

R\$ 397,71

Marca: MEC MÓVEIS
Fabricante: MEC MÓVEIS
Modelo: MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 600 X 600
Descrição: MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA DIMENSÕES: 600 X 600 X 740 MM (L X P X A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessuramínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981

Endereço:

,

Item 14: Armário: de aço 02 portas Dimensões aproximadas: 1,98m altura - 0,90m largura - 0,45m

R\$ 1.102,50

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Armário: de aço 02 portas Dimensões aproximadas: 1,98m altura - 0,90m largura - 0,45m	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.102,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)	Data: 31/12/2019 08:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:152019 / UASG:160196 Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 02/01/2020 12:26 Homologação: 02/01/2020 12:31 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 161 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO para atender as necessidades do GCALC na Guarnição de Belém..	
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM	
CatMat: 458707 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.653.008/0001-07 * VENCEDOR *	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 761,48
Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo: CERTIFICADA Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600MM (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.		
Endereço: R FORTALEZA, 862-A	Telefone: (54) 02102-8297	Email: contabilidade@todeschinisa.com.br
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	R\$ 850,00
Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: MAD.AA2P Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL.		
Estado: RS	Cidade: Caxias do Sul	Endereço: R JOSE MICHELON, 277
		Telefone: (61) 3554-9099
		Email: layoutbrasil@gmail.com
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 890,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ITEM 1 – ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600 MM (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista associado à Abergó, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho e Emprego, apresentando documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínimo, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do produto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estadual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indústria junto ao IBAMA. - Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. - Montagem e instalação por conta da contratada. - Garantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

25.071.568/0001-24CENTRA MOVEIS S/A

R\$ 942,00

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: ARQUIVAMENTO
Descrição: - ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600MM (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. - Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. - Montagem e instalação por conta da contratada. - Garantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.

Endereço:
,

10.713.114/0001-32SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$ 999,90

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Armário alto fechado. Duas portas. 800x500x1600mm (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10%para mais ou menos).Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

06.300.105/0001-42E. D. DE OLIVEIRA

R\$ 1.027,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600MM (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado: PA	Cidade: Bragança	Endereço: PSG AVIZ, 09	Telefone: (91) 08225-0011
----------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 1.102,50
--------------------	--	--------------

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600MM (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, as prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem em das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. - Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. - Montagem e instalação por conta do contratado. - Garantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.

Endereço:
AV V, 675

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.635,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: AAB
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600MM (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco.. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista associado à ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínimo, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do produto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estadual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indústria junto ao IBAMA. Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 45 dias; Garantia: mínimo de 05 anos.

Endereço: R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	Nome de Contato: MARIA DAS GRAÇAS	Telefone: (31) 3110-4028	Email: 2pcomerciodemoveis@gmail.com
--	---	------------------------------------	---

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	R\$ 1.890,00
--------------------	------------------------	--------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.890,42

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: arquivamento

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

23.465.797/0001-06 BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$ 1.890,42

Marca: brasil
Fabricante: brasil
Modelo: brasil

Descrição: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura: 160 cm, características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores, profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: alto, espessura tampo: 25 mm

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ROD DO MARIO COVAS, 178	Alex Araujo Alcântara	(91) 3234-0053	araujoalcantara@outlook.com

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS

R\$ 1.890,42

Marca: Brasil
Fabricante: Brasil
Modelo: Brasil

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Endereço:

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$ 2.233,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URÂNIO

Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X500X1600MM (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10% para mais ou menos). Tampo: superior confeccionado MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. Portas: confeccionadas MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral. Cada dobradiça é fixada por parafusos fixados em pontos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento niquelado fosco. Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado MDP, com 18mm, no mínimo, de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Base: é apoiada por 04 sapatas articuláveis com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

Item 15: Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 130 litros, cor branca, alimentação bivolt ou 220V, garantia de 01 ano, classificação.

R\$ 1.021,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 130 litros, cor branca, alimentação bivolt ou 220V, garantia de 01 ano, classificação.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.021,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendencia da Marinha em Belem	Data: 05/11/2019 09:48
Objeto: Relação de itens para licitação de aquisição de material eletrodomésticos e eletrônicos em geral..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84,50 CM, LARGURA 47,50 CM, PROFUNDIDADE 46,50 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS	SRP: SIM
CatMat: 238519 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84,50 CM, LARGURA 47,50 CM, PROFUNDIDADE 46,50 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS	Identificação: N°Pregão:62019 / UASG:784810
	Lote/Item: /70
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 02/12/2019 13:58
	Homologação: 02/12/2019 15:04
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	R\$ 885,02
Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: Re120 Descrição: Marca Electrolux Modelo Re120 FRIGOBAR, capacidade para 120 litros, altura 84cm, largura 52,7cm		
Endereço: R ALESSO BALDOVINETTI, 680	Nome de Contato: THAYS	Telefone: (11) 3892-2771
		Email: magitech@uol.com.br
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 893,00
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Modelo: RE120 Descrição: FRIGOBAR, capacidade para 120 litros, altura 84cm, largura 52,7cm MARCA : ELECTROLUX MODELO :RE120 FABRICANTE : ELECTROLUX DO BRASIL S/A GARANTIA : 12 MESES PROCEDÊNCIA : NACIONAL		
Endereço: ,		
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E	R\$ 919,00
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: FRIGOBAR Descrição: FRIGOBAR, capacidade para 120 litros, altura 84cm, largura 52,7cm		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AL NS 07, 47
		Telefone: (91) 3353-8900
		Email: argsdistribuidora@gmail.com
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	R\$ 1.000,00
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MRC12B Descrição: FRIGOBAR, capacidade para 124 litros, altura 86 cm, largura 50.1 cm, profundidade 54 cm, peso 25.7 kg, cor branca.		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R SEIRO NAKAMURA, 21
		Telefone: (41) 03122-2009
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 1.021,00
Marca: MIDEA MRC12 Fabricante: MIDEA MRC12 Modelo: MIDEA MRC12 Descrição: Descrição do produto Frigobar 124 litros com termostato classe A branco - MRC12B1, versátil e econômico. Aqui você encontra! Do tamanho ideal pra você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos, proporcionando maior qualidade a toda família. Informações Técnicas: Marca: Midea Referência: MRC12B1 - Fluido refrigerante - Gaveta para frutas e legumes - Porta com compartimentos - Porta reversível Destaques: - Termostato - Compartimento gela rápido Na embalagem: - 1 Frigobar - 1 Manual de instruções Dimensões (LxAxP): 50 x 85 x 52,5 cm Peso: 28 Kg Garantia: 1 ano		

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com	
20.121.311/0001-16		W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP				R\$ 1.650,00
Marca: CONSUL						
Fabricante: CONSUL						
Modelo: FRIGOBAR						
Descrição: FRIGOBAR, capacidade para 120 litros, altura 84cm, largura 52,7cm						
Endereço:		Nome de Contato:		Telefone:	Email:	
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635		WILKER		(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br	
34.526.049/0001-02		CECILIA MOREIRA DA SILVA ALCANTARA 17871336649				R\$ 2.000,00
Marca: midea						
Fabricante: midea						
Modelo: mrc12b1						
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84,50 CM, LARGURA 47,50 CM, PROFUNDIDADE 46,50 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS						
Endereço:						
30.802.043/0001-51		PROSPERAR PRODUTOS EIRELI				R\$ 2.000,00
Marca: CONSUL CRC12CB						
Fabricante: CONSUL CRC12CB						
Modelo: CONSUL CRC12CB						
Descrição: FRIGOBAR, capacidade para 120 litros, altura 84cm, largura 52,7cm						
Endereço:						
05.593.369/0001-79		PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA				R\$ 2.000,00
Marca: BRASTEMP						
Fabricante: BRASTEMP						
Modelo: BRASTEMP						
Descrição: FRIGOBAR, capacidade para 120 litros, altura 84cm, largura 52,7cm						
Endereço:						

Item 16: TV LED 40 POLEGADAS

R\$ 2.088,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TV LED 40 POLEGADAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.088,00

Órgão: Universidade Estadual do Pará	Data: 07/06/2019 09:34
Objeto: Aquisição eventual e futura de Material Permanente e Consumo, (equipamentos e acessórios audiovisuais) para a Pró-Reitoria de Extensão, para atender as necessidades do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da Universidade do Estado do Pará/ UEPA, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: 'MONITOR VÍDEO' - Monitor/TV Led 40 polegadas, UHD 4k	Identificação: N°Pregão:132019 / UASG:925611
CatMat: 150699 - MONITOR VÍDEO , MONITOR VÍDEO NOME	Lote/Item: /23
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/08/2019 10:39
	Homologação: 30/08/2019 13:30
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.953.890/0001-51	J A V ANANIAS				R\$ 1.969,72
* VENCEDOR *					
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: Samsung 40NU7100 Descrição: Monitor/TV Led 40 polegadas, UHD 4k					
Endereço: EST DO ICUI GUAJARA, 34	Nome de Contato: ALESSANDRA	Telefone: (91) 98979-7744	Email: fenixeletroeletronicos@gmail.com		
20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME				R\$ 1.994,90
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: SAMSUNG Descrição: Marca Samsung Tipo de TV Smart TV Cor Preto Tecnologia da Tela LED Polegadas 40" Resolução Ultra HD 4k Taxa de Atualização 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz Potência do Áudio (RMS) 20 W (RMS) Quantidade de entradas USB 2 Local das entradas USB 2 entradas traseiras Quantidade d e entradas HDMI 3 Local das entradas HDMI 3 entradas traseiras Processador UHD Engine Wi-Fi Wi-Fi integrado Conversor Digital Integrado Sim PIP (Picture in P icture) Não Timer On/Off Não Sleep timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Youtube, Netflix, Globo Play. Os aplicativos divulgados podem não esta r disponíveis em todas as Smart TV Samsung. A plataforma Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para disponibilizar aplicativos. Os prove dores de conteúdo podem remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar suporte a qualquer momento. O prazo entre o lançamento e a disponibili zação de um aplicativo pode variar Consumo (Kw/h) 105W Conteúdo da Embalagem 1 TV, 1 base para TV (Pés em L), 1 manual do usuário, 1 controle remoto S amsung Smart (TM 1640A), 1 par pilhas AAA para controle remoto (Opcional), 1 cabo de força, 1 - adaptador de antena, 4 adaptador de suporte de parede (Opcio nal), 1 adaptador COMPONENT IN / AV IN (Opcional) Garantia do fornecedor 12 Meses Referência do modelo UN40NU7100GXZD					
Estado: GO	Cidade: Goiania	Endereço: AV IPANEMA, ESQUINA COM CARAMURU, 235	Telefone: (62) 3088-4025	Email: otmiza.comercial@gmail.com	
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP				R\$ 2.088,00
Marca: SAMSUNG 43NU7100 Fabricante: SAMSUNG 43NU7100 Modelo: SAMSUNG 43NU7100 Descrição: Características: - Marca: Samsung - Modelo: UN43NU7100GXZD Especificações: - Tipo de produto: LED - Série: 7 Tela: - Tamanho da tela: 43" - Reso lução: 3,840 x 2,160 Vídeo: - Mecanismo de imagem: UHD Engine - Clear Motion Rate: 120 - Frequência da tela (Hz): 60 - PQI (Picture Quality Index): 1300 - HDR (High Dynamic Range): HDR Premium - HDR 10+ - HLG (Hybrid Log Gamma) - Contraste: Mega Contraste - Tecnologia de Pannel: Pur Color - Micro Dimming: Esm aecimento UHD - Contrast Enhancer - Auto Motion Plus - Modo Filme - Modo Natural Áudio: - Dolby Digital Plus - Potência (RMS): 20W - Tipo de alto-falante: 2 Ca nais Smart Service: - Samsung SMART TV: Smart - Navegador (Web Browser) Convergência: - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA - 360 Video Player - Wi-Fi Direct - Suporte à camera 360 Sintonizador e Transmissão: - Sintonizador analógico: Trinorma - Digital Broadcasting: ISDB-T - Data Broadcasting: GINGA Co nectividade: - HDMI: 3 - USB: 2 - Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1 - Entrada de Composto (AV): 1 (Uso Normal por Componente Y) - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - HDMI A / Return Ch. Support - HDMI Quick Switch - Rede sem fio integrada - Anynet+ (HDMI-CEC) Design: - Design: Bordas Finas - Tipo de Borda: VNB - Espessura: Ultra Slim - Cor frontal: Charcoal Black - Tipo de s uporte: Pés em L Recurso adicional: - Instant On - Processador: Quad Core - Acessibilidade: Guia de Voz e Aprenda a mexer no Menu (Inglês - Estados Unidos, Po rtuguês - Brasil)/Ampliar/Aumento de contraste/Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - Estados Unidos, Portugues - Brasil)/Cores Negativas/SeeC olors - Digital Clean View - Busca automática de canais - Desligamento automático - Legenda - Connect Share (HDD) - ConnectShare (USB 2.0) - EPG - Game Mod e (Básico) - Idioma: Idioma local - Compatível com HID USB - IPv6 Support Recursos Ecológicos: - Sensor ecológico - Selo Procel: A Alimentação: - Fonte de ener gia: AC100-240V 50/60Hz - Consumo de Energia (Médio por mês): 8.3 kWh Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.): - Tamanho da TV com suporte (LxAxP): 970.2 x 636. 3 x 210.3 mm - Tamanho da TV sem suporte (LxAxP): 970.2 x 563.2 x 58.8 mm Conteúdo da embalagem: - Smart TV LED 43' UHD 4K Samsung - Controle Rem oto - Baterias (para controle remoto) - Compatível com Suporte de Parede Padrão VESA - Manual do usuário - Manual eletrônico - Cabo de força Garantia 12 mes es de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Con sumidor) Peso 14240 gramas (bruto com embalagem)					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QI 33 BLOCO A SALA, 212	Nome de Contato: Vinicius Chaves dos Santos	Telefone: (61) 3568-9392	Email: vcs.vendas@hotmail.com
31.199.618/0001-56	KARLA PEREIRA DE SOUZA 90411749234				R\$ 2.500,00
Marca: samsung ou similar Fabricante: samsung ou similar Modelo: uhd 40 Descrição: Monitor/TV Led 40 polegadas, UHD 4k Endereço: 					
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP				R\$ 5.000,00
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo: 40NU7100 Descrição: Monitor/TV Led 40 polegadas, UHD 4k					
Estado: RS	Cidade: Barão de Cotegipe	Endereço: R 21 DE ABRIL, 51	Telefone: (54) 3523-1295	Email: dilon.net@uol.com.br	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Câmera fotográfica; cabo USB; guia rápido; alça de mão; carregador CA/CC; bateria recarregável; cartão de memória SD 60GB;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.311,88

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Pró Reitoria de Administração

Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Aquisição de material permanente AUDIOVISUAL (câmera fotográfica, filmadora, microfone, tripé) e CONJUNTO ESCOLAR (cadeira + carteira) para a UFPA.

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONALCOM A CÂMARA/ COM, FLASH COM FLASH EXTERNO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX

CatMat: 255143 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL , TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONAL COM A CÂMARA / COM, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, FLASH COM FLASH EXTERNO, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX

Data: 11/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:212019 / UASG:153063

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2019 13:02

Homologação: 30/12/2019 15:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.583.804/0001-29 * VENCEDOR *	PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA	R\$ 2.597,99
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo: CANON Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONALCOM A CÂMARA/ COM, FLASH COM FLASH EXTERNO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX		
Endereço: R COMANDANTE RUBENS SILVA, 700	Nome de Contato: Jéssica Brandão Sampaio	Telefone: (21) 3096-3257
Email: comercial@prisma-av.com.br		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	R\$ 2.598,00
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo: EOS REBEL T7 Descrição: Câmera fotográfica 24.2 megapixels, full HD, ISO 25600 e 12800, Dual Pixel, Vari angle LCD, edita e compartilha fotografias para smartphone ou tablet via bluetooth ou WiFi embutidos na câmera, Lcd articulado, lente 18-55mm e tela sensível ao toque.		
Endereço: R ALMIRANTE ALEXANDRINO, 1028	Nome de Contato: Cleber	Telefone: (51) 3731-7233
08.828.585/0001-44	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	R\$ 2.784,99
Marca: canon Fabricante: canon Modelo: canon sl2 Descrição: Câmera fotográfica 24.2 megapixels, full HD, ISO 25600 e 12800, Dual Pixel, Vari angle LCD, edita e compartilha fotografias para smartphone ou tablet via bluetooth ou WiFi embutidos na câmera, Lcd articulado, lente 18-55mm e tela sensível ao toque.		
Endereço: AV JORGE WALTER, 2119	Nome de Contato: ELIZEU	Telefone: (44) 3523-9504
Email: uniaolicitacoes@gmail.com		
34.526.049/0001-02	CECILIA MOREIRA DA SILVA ALCANTARA 17871336649	R\$ 2.785,00
Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo: Rebel sl2 Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONALCOM A CÂMARA/ COM, FLASH COM FLASH EXTERNO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX		
Endereço: ,		
27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 3.249,99

Marca: CANON**Fabricante:** CANON**Modelo:** SL2 18-55**Descrição:** Câmera fotográfica 24.2 megapixels, full HD, ISO 25600 e 12800, Dual Pixel, Vari angle LCD, edita e compartilha fotografias para smartphone ou tablet via bluetooth ou WiFi embutidos na câmera, Lcd articulado, lente 18-55mm e tela sensível ao toque.**Endereço:**

AV CANAA, 3000

Nome de Contato:

TEREZINHA

Telefone:

(69) 99229-8030

Email:

tjvendasespeciais@gmail.com

30.285.998/0001-89 MATHEUS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

R\$ 3.250,00

Marca: canon**Fabricante:** canon**Modelo:** Câmera Canon SL2 18-55mm**Descrição:** Câmera fotográfica 24.2 megapixels, full HD, ISO 25600 e 12800, Dual Pixel, Vari angle LCD, edita e compartilha fotografias para smartphone ou tablet via bluetooth ou WiFi embutidos na câmera, Lcd articulado, lente 18-55mm e tela sensível ao toque.**Endereço:**

,

28.037.573/0001-09 Y M DE O BOTELHO EIRELI - EPP

R\$ 3.373,75

Marca: CANON EOS SL2**Fabricante:** CANON EOS SL2**Modelo:** CANON EOS SL2**Descrição:** Câmera fotográfica 24.2 megapixels, full HD, ISO 25600 e 12800, Dual Pixel, Vari angle LCD, edita e compartilha fotografias para smartphone ou tablet via bluetooth ou WiFi embutidos na câmera, Lcd articulado, lente 18-55mm e tela sensível ao toque.**Endereço:**

TV WE 62, 902

Nome de Contato:

YAN

Telefone:

(91) 98951-3811

Email:

ymob.eireli@gmail.com

28.235.692/0001-76 J. C. MENDES TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME

R\$ 3.439,96

Marca: CANON**Fabricante:** CANON**Modelo:** DSLR EOS REBEL SL2 24.2**Descrição:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONAL COM A CÂMERA/ COM, FLASH COM FLASH EXTERNO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX**Endereço:**

R ALVARO RIBEIRO, 15

Nome de Contato:

JOSÉ

Telefone:

(19) 3305-2021

Email:

mendes@jcmendestecnologia.com

33.964.405/0001-07 JKP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.439,97

Marca: Canon SL2 Ef-s18-55**Fabricante:** CANON**Modelo:** Canon SL2 Ef-s18-55 Is Stm

Descrição: Canon SL2 Ef-s18-55 Is Stm Marca Canon Linha EOS Rebel Modelo SL2 Tipo de câmera DSLR Resolução 24 Mpx Tamanho da tela 7.7 cm Tipos de cartões de memória SD, SDHC, SDXC Interfaces miniHDMI, USB, NTSC, PAL, Mini jack Sensibilidade ISO ISO 100 Composição da bateria Íon de lítio (Li-ion) Tipo de bateria LP-E17 Tipo de sensor óptico CMOS Tamanho do sensor óptico 22.3 mm x 14.9 mm Modos de autofoco Automático Velocidade mínima do obturador 30 s Velocidade máxima do obturador 1/2 s Montagem da lente Canon EF-S Lentes incluídas ef-s 18-55 is stm Largura 122.4 mm Altura 92.6 mm Profundidade 69.8 mm Peso 453 g Descrição A menor DSLR do mundo, inspirada nas compactas da Canon é poderosa e possui a velocidade AF mais rápida entre todas as câmeras*, 0,03 segundos, permitindo rápida focalização em objetos no quadro. Descrição : A menor DSLR do mundo, inspirada nas compactas da Canon é poderosa e possui a velocidade AF mais rápida entre todas as câmeras*, 0,03 segundos, permitindo rápida focalização em objetos no quadro. No processo de desenvolvimento da nova câmera EOS Rebel SL2, a Canon levou em consideração os comentários de fotógrafos de nível inicial que manifestaram interesse em atingir um nível superior quando o assunto é a definição de uma câmera. O resultado foi a criação de uma nova e conveniente interface de usuário chamada "Assistente de Recursos". Com a câmera EOS Rebel SL2, os usuários poderão ver no LCD articulado da câmera, uma tela sensível ao toque, os modos no dial superior ou ajustar as configurações da câmera como, por exemplo, a abertura e a compensação de exposição. É possível também congelar a imagem que será capturada. Características : Recursos: - Uma DSLR ultracompacta, fácil de utilizar e com excelentes resultados - A câmera perfeita para fotografar paisagens, retratos e viagens. Capte detalhes complexos com um sensor de 24,2 megapixels - As imagens são nítidas e claras graças ao foco automático, que é preciso mesmo em condições de pouca luz - Desfrute de um desempenho eficaz, quer esteja a criar com a Visualização direta ou com o visor óptico de qualidade elevada - Foque sem hesitação graças à focagem de Visualização direta mais rápida do mundo³ - O Bluetooth® com baixo consumo de energia mantém uma ligação com o seu dispositivo inteligente sem consumo de bateria excessivo - Compartilhe fotografias a partir do seu dispositivo inteligente e controle a câmera remotamente através do Bluetooth® e do Wi-Fi² - Faz parte da família EOS: um sistema de objetivas e acessórios que lhe permitem ser criativo¹ O mais leve sensor APS-C DSLR com tela articulável. A afirmação refere-se ao modelo preto: aprox. 453 g, determinado com o padrão de teste CIPA. A 28 de junho de 2017, com base em estudos realizados pela Canon, Inc.² A ligação sempre disponível entre o dispositivo inteligente e a câmera através de Bluetooth® exige a configuração inicial com o aplicativo Camera Connect da Canon. A estabilidade da ligação Bluetooth® depende do modelo do dispositivo inteligente e de outros fatores ambientais. Os logótipos e a marca da palavra Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Canon Inc. é efetuada sob licença. As outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários. Requer o Bluetooth® versão 4 ou posterior e o iOS 8.4, Android 5.0 ou superior.³ Entre as câmeras digitais com objetivas intercambiáveis com sensores APS-C com AF de detecção de diferença de fase no plano da imagem a 14 de fevereiro de 2017, com base em estudos realizados pela Canon. Utilizando as diretivas CIPA e o método de medição interno com a objetiva EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM montada e definida para 55 mm, utilizando AF de 1 ponto com ponto central selecionado, modos One-Shot AF e Visualização direta com captura de imagem através do botão do obturador. Modos manuais em utilização, EV12 (ISO 100 à temperatura ambiente). Especificações : Wi-Fi Certified : Sim Processador de Imagem : DIGIC 7, Otimizador de iluminação automático (4 definições) Redução de ruído de longa exposição Redução de ruído em sensibilidade ISO elevadas (4 definições) Redução de ruído em disparos múltiplos Correção automática da iluminação periférica da objetiva, correção de aberração cromática, correção de distorção, correção da difração Filtros criativos (P/B granulado, Foco Suave, Efeito Olho de peixe, Efeito Pintura a Água, Efeito Câmera de brincar, Efeito Miniatura, Arte HDR normal, Arte HDR Vívido, Arte HDR Negrito, Arte HDR relevo) Exposição múltipla Redimensionar, Recortar (apenas JPEG) PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - GARANTIA 12 MESES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço:		
,		
32.252.527/0001-08	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.230,00
Marca: CANON T6i 18-55 Fabricante: CANON T6i 18-55 Modelo: CANON T6i 18-55 Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 24.2 megapixels conforme editala		
Endereço:		
,		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 4.999,99
Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: D5300 Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONALCOM A CÂMARA/ COM, FLASH COM FLASH EXTERNO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX		
Endereço:		
,		
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COM E LOC DE AUDIO CINE VIDEO ILUMI	R\$ 50.000,00
Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo: Si2 18-55 Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 5X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO MEMÓRIA STICK DE 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA CARREGÁVEL ADICIONALCOM A CÂMARA/ COM, FLASH COM FLASH EXTERNO, SENSOR IMAGEM 5.24 MPX		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R CARNEIRO DA CUNHA, 167
		Telefone:
		(11) 5071-1993
		Email:
		vendas@espacodigital.tv

Item 18: Fogão de piso - 4 bocas inox, mínimo de 1 queimador 3kw, com forno, acendimento automático, capacidade mínima do forno de 62 litros, tipo de gás GLP, bivolt, inox. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.

R\$ 783,32

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Fogão de piso - 4 bocas inox, mínimo de 1 queimador 3kw, com forno, acendimento automático, capacidade mínima do forno de 62 litros, tipo de gás GLP, bivolt, inox. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 783,32

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e todas as Unidades de Saúde de Santa Izabel do Pará..

Descrição: FOGÃO GÁS - FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA 'A', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA

CatMat: 425200 - FOGÃO GÁS, CONVENCIONAL, 4 UN, SELO INMETRO GATEGORIA "A", ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM-, 110/220 V, BRANCA

Data: 03/10/2019 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:222019 / UASG:455288

Lote/Item: 1/9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/10/2019 09:31

Homologação: 21/10/2019 14:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP	R\$ 650,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: FOGÃO Descrição: FOGÃO 4 queimadores, mesa em aço inox, fornoautolimpante, dimensões aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm.		
Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Nome de Contato: WILKER	Telefone: (91) 98266-6666
		Email: tedscorefrigeracao@yahoo.com.br
32.724.354/0001-75 * VENCEDOR *	T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	R\$ 783,32
Marca: ATLAS Fabricante: ATLAS Modelo: ATLAS Descrição: "FOGÃO 4 queimadores, mesa em aço inox, fornoautolimpante, dimensões aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm."		
Endereço: ,		
29.295.369/0001-50	CASA FORTE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	R\$ 783,32
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMATEC Modelo: ESMALTEC Descrição: FOGÃO 4 queimadores, mesa em aço inox, forno autolimpante, dimensões aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm.		
Endereço: ,		
08.408.448/0001-50	E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 796,00
Marca: ATLAS Fabricante: ATLAS Modelo: COLISEUM Descrição: FOGÃO 4 queimadores, mesa em aço inox, fornoautolimpante, dimensões aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm.		
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: ROD BR 316, 140
		Telefone: (91) 08213-2889

Item 19: Condicionador de ar Split, 9.000 BTUS ar condicionado Split 9.000 BTUS c/ 01 unid. evaporadora e 01 unid. condensadora, R\$ 1.600,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Condicionador de ar Split, 9.000 BTUS ar condicionado Split 9.000 BTUS c/ 01 unid. evaporadora e 01 unid. condensadora,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 1.600,00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará	Data: 29/10/2019 10:00	
Objeto: Aquisição de equipamentos de condicionamento de ar e refrigeração (centrais de ar, bebedouros e cortinas de Ar) que atendam as necessidades da Universidade federal do Oeste do Pará (UFOPA)..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação	SRP: SIM	
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME	Identificação: NºPregão:332019 / UASG:158515	
	Lote/Item: /12	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 29/11/2019 15:27	
	Homologação: 03/12/2019 16:49	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 20	
	Unidade: Unidade	
	UF: PA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
77.853.083/0001-96 * VENCEDOR *	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	R\$ 1.385,53

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo:** ECO INVERTER HVFI09B2IA HVFE09B2IA**Descrição:** "CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação"**Endereço:**

R HENRIQUE LAGE, 2211

Nome de Contato:

TANIA

Telefone:

(48) 3437-5556

Email:

licitacao.agaserv@gmail.com

28.314.084/0001-57

BRASUMIX EIRELI - ME

R\$ 1.387,00

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** A**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Endereço:**

RUA 93, 297

Nome de Contato:

BRUNO

Telefone:

(62) 3434-8159

Email:

brasumix@outlook.com

30.180.944/0001-59

ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 1.400,00

Marca: AGRATTO**Fabricante:** VENTISOL**Modelo:** NEO INVERTER**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Endereço:**

,

00.476.308/0001-08

M P A VALENTE SERVICE ME - ME

R\$ 1.408,00

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** SPLIT**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Estado:**

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R ALVARO FERNANDES, 280

Nome de Contato:

Marcos Paulo

Telefone:

(85) 3062-4223

Email:

mpaservice@ig.com.br

23.953.890/0001-51

J A V ANANIAS

R\$ 1.463,83

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** AGRATTO**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Endereço:**

EST DO ICUI GUAJARA, 34

Nome de Contato:

ALESSANDRA

Telefone:

(91) 98979-7744

Email:

fenixeletroeletronicos@gmail.com

12.510.074/0001-57

ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.465,00

Marca: AGRATTO**Fabricante:** VENTISOL**Modelo:** AGRATTO ICS9F-R4**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Estado:**

SC

Cidade:

Chapecó

Endereço:

R SAO PEDRO, 1437-E

Telefone:

(49) 3323-3333

Email:

licita@atenamoveis.com.br

30.524.715/0001-04

GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.486,00

Marca: AGRATTO**Fabricante:** VENTISOL**Modelo:** NEO**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação

CNPJ				RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
Endereço:								
08.942.276/0001-09		UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA				R\$ 1.519,31		
Marca: PHILCO								
Fabricante: PHILCO								
Modelo: PHFI9000FM3								
Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação								
Estado:		Cidade:		Endereço:		Telefone:		
TO		Palmas		Q 106 NORTE, AV JK TERREA (ACSV NE 12, LT 19), 06		(63) 3215-1515		
09.527.426/0001-72		OLIMAQ COM. & SERVICOS LTDA - ME - ME				R\$ 1.540,00		
Marca: ELGIN								
Fabricante: ELGIN								
Modelo: ELGIN								
Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação								
Estado:		Cidade:		Endereço:		Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP		Macapá		R NOVO HORIZONTE, 654		Francisco	(96) 9118-8484	olimaqap@hotmail.com
24.845.457/0001-65		ITACA EIRELI - ME				R\$ 1.544,57		
Marca: AGRATTO								
Fabricante: AGRATTO								
Modelo: 7553								
Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu 19s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação								
Endereço:				Nome de Contato:		Telefone:		Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635				Ismael Geovani Reichert		(47) 3057-3930		itaca@itaca.eco.br
05.593.369/0001-79		PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA				R\$ 1.550,00		
Marca: ELGIN								
Fabricante: ELGIN								
Modelo: WI-HALL INVERTER ECO TOP								
Descrição: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL INVERTER (PAREDE) DE 9.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 9.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 17.1 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ.GÁS R410A, COMPRESOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 3 ANOS . SEM INSTALAÇÃO								
Endereço:								
08.824.171/0005-70		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA				R\$ 1.590,00		
Marca: ELGIN								
Fabricante: ELGIN								
Modelo: HI WALL - INVERTER								
Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação								
Estado:		Cidade:		Endereço:		Telefone:		Email:
ES		Serra		AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 5964		(27) 2104-8300		francisca@central.rnc.com.br
07.041.480/0001-88		NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA				R\$ 1.590,00		
Marca: AGRATTO								
Fabricante: AGRATTO								
Modelo: SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTUS								
Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação								
Endereço:								
20.274.219/0001-96		ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E				R\$ 1.600,00		

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter 9.000**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Estado:**

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AL NS 07, 47

Telefone:

(91) 3353-8900

Email:

argsdistribuidora@gmail.com

01.957.320/0001-05

M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

R\$ 1.600,00

Marca: PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo:** PAC 9000 IFM**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Endereço:**

AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS, 58

Nome de Contato:

MARCIO

Telefone:

(91) 98054-1378

Email:

maqlopes@terra.com.br

05.870.717/0001-08

STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E

R\$ 1.600,00

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo:** HVFI09B2IA-HVFE09B2IA**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Estado:**

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

R JOAQUIM MURTINHO, 1140

Telefone:

(65) 3322-3946

20.121.311/0001-16

W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$ 1.604,77

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** CENTRAL DE AR INVERTER 9.000 BTUS**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Endereço:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98266-6666

Email:

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

63.833.883/0001-30

U F AGUIAR

R\$ 1.604,77

Marca: SEMP TCL**Fabricante:** SEMP TCL**Modelo:** NACIONAL**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação**Endereço:**

,

30.957.312/0001-59

VITORIA LOGISTICA LTDA

R\$ 1.604,77

Marca: elgin**Fabricante:** elgin**Modelo:** elgin**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação UND**Endereço:**

,

27.390.535/0001-72

MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 1.650,00

Marca: elgin**Fabricante:** elgin**Modelo:** elgin**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: ,			
34.073.854/0001-10	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS		R\$ 1.700,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9.000 BTUS Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação Endereço: ,			
15.285.249/0001-68	LUIS GABRIEL RIGO ISPER EIRELI		R\$ 1.736,00
Marca: Midea/Carrier Fabricante: Midea / Carrier / Confee Modelo: HW Inverter Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação Endereço: ,			
34.972.844/0001-16	SO MOVEIS LTDA		R\$ 1.830,00
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: SPLIT BIO Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação			
Estado: PI	Cidade: Teresina	Endereço: R RIACHUELO, 153	Telefone: (086) 2217-641
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.898,18
Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: SPRINGER MIDEA Modelo: 38MBCB09M5-42MBCB09M5 Descrição: AR CONDICIONADO Endereço: ,			
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP		R\$ 1.898,19
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação			
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV JOSE PIO, 545	Telefone: (91) 3204-2614 Email: jlraraujo@jlraraujo.com.br
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 2.000,00
Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo: split hi wall 9000 eco inverter Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu's. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação			
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AV SAO JORGE, 2.955	Telefone: (92) 3671-9628 Email: licitacao2@vjinformatica.com.br
08.424.112/0001-81	FORNECE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 4.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Marca: Midea/Carrier Fabricante: Midea / Carrier / Confee Modelo: HW Inverter Descrição: CENTRAL DE AR tipo split hi wall inverter (parede) de 9.000 btu s. versão: frio capacidade mínima: 9.000btus. classe: A tensão: 220 v. consumo máximo: 17.1 kwh/mês frequência: 60 hz.gás R410A, Compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos . Sem instalação		
Endereço: R JOAO ARCADEPANI FILHO, 405	Nome de Contato: FERNANDO	Telefone: (16) 3446-7402
Email: negocios@negociosenegocios.com		

Item 20: Condicionador de ar Split 36.000 BTUS ar condicionado Split 36.000 BTUS c/ 01 unid. evaporadora e 01 unid. condensadora, R\$ 7.944,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Condicionador de ar Split 36.000 BTUS ar condicionado Split 36.000 BTUS c/ 01 unid. evaporadora e 01 unid. condensadora,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 7.944,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará	Data: 29/10/2019 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos de condicionamento de ar e refrigeração (centrais de ar, bebedouros e cortinas de Ar) que atendam as necessidades da Universidade federal do Oeste do Pará (UFOPA)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu s. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Consumo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.	SRP: SIM
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME	Identificação: N°Pregão:332019 / UASG:158515
	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/11/2019 15:27
	Homologação: 05/12/2019 15:53
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.390.535/0001-72 * VENCEDOR *	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 7.498,78
Marca: CARRIER Fabricante: CARRIER Modelo: CARRIER Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Consumo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.		
Endereço: ,		
30.180.944/0001-59	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 7.500,00
Marca: CARRIER Fabricante: CARRIER Modelo: PISO TETO SPACE INVERTER Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Consumo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.		
Endereço: ,		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 7.699,78

Marca: CARRIER**Fabricante:** CARRIER**Modelo:** CARRIER 38CCV036515MC/42XQV36C5**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.**Estado:**

SC

Cidade:

Chapecó

Endereço:

R SAO PEDRO, 1437-E

Telefone:

(49) 3323-3333

Email:

licita@atenamoveis.com.br

34.073.854/0001-10 LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

R\$ 7.780,00

Marca: SPRINGER MIDEA**Fabricante:** SPRINGER MIDEA**Modelo:** 36.000 BTUS**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.**Endereço:**

,

15.285.249/0001-68 LUIS GABRIEL RIGO ISPER EIRELI

R\$ 7.811,92

Marca: Midea/Carrier**Fabricante:** Midea / Carrier / Confee**Modelo:** PT Inverter**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu s. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.**Endereço:**

,

08.424.112/0001-81 FORNECE COMERCIAL LTDA - ME

R\$ 7.839,16

Marca: Midea/Carrier**Fabricante:** Midea / Carrier / Confee**Modelo:** PT Inverter**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu s. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.**Endereço:**

R JOAO ARCADEPANI FILHO, 405

Nome de Contato:

FERNANDO

Telefone:

(16) 3446-7402

Email:

negocios@negociosenegocios.com

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 7.879,99

Marca: CARRIER**Fabricante:** CARRIER**Modelo:** SPACE**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu s. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.**Endereço:**

,

08.942.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 7.944,00

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo:** 36K220/1**Descrição:** CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação**Estado:**

TO

Cidade:

Palmas

Endereço:

Q 106 NORTE, AV JK TERREA (ACSV NE 12, LT 19), 06

Telefone:

(63) 3215-1515

77.853.083/0001-96 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

R\$ 7.994,89

Marca: Carrier**Fabricante:** Springer Midea**Modelo:** Piso Teto Space Inverter 42XQV36C5 38CCV036515MC**Descrição:** "CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Con sumo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acomp anhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação."

Endereço: R HENRIQUE LAGE, 2211	Nome de Contato: TANIA	Telefone: (48) 3437-5556	Email: licitacao.agaserv@gmail.com
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E		R\$ 7.997,00
Marca: TRANE Fabricante: INGERSOLL RAND Modelo: 4MXX6536G1000AA-4TXK6536G1000AA Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.			
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: R JOAQUIM MURTINHO, 1140	Telefone: (65) 3322-3946
20.121.311/0001-16	W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP		R\$ 8.249,00
Marca: CARRIER Fabricante: CARRIER Modelo: CENTRAL DE AR INVERTER 36.000 BTUS Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.			
Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Nome de Contato: WILKER	Telefone: (91) 98266-6666	Email: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
01.957.320/0001-05	M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		R\$ 8.500,00
Marca: CARRIER Fabricante: CARRIER Modelo: PISO TETO INVERTER 36000 Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu s. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.			
Endereço: AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS, 58	Nome de Contato: MARCIO	Telefone: (91) 98054-1378	Email: maqlopes@terra.com.br
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME		R\$ 9.523,86
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: 38CCV036515MC 42XQV36C5 Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu 19s. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . C onsumo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, aco mpanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.			
Endereço: R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Nome de Contato: Ismael Geovani Reichert	Telefone: (47) 3057-3930	Email: itaca@itaca.eco.br
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E		R\$ 10.000,00
Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo: CENTRAL DE AR piso teto INVERTER de 36.000 Descrição: CENTRAL DE AR tipo split piso teto INVERTER de 36.000 btu's. versão: Frio capacidade mínima: 32.000btus. classe: A, B ou C tensão: 220 v . Cons umo maximo: 67,0 kwh/mês frequência: 60 hz. Gás R410A, compressor com rotação variável, controle remoto: sem fio, com display em cristal líquido, acompa nhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável garantia: 3 anos. Sem instalação.			
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AL NS 07, 47	Telefone: (91) 3353-8900
			Email: argsdistribuidora@gmail.com
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 12.558,92
Marca: CARRIER Fabricante: CARRIER Modelo: 36 MIL BTU Descrição: AR CONDICIONADO			
Endereço: ,			

Item 21: Ventilador teto com lâmpada, material corpo náilon, material 3 (três) pás polipropileno com tratamento ultravioleta, cor branca, capacidade ventilação 18 e tensão: 127v.

R\$ 225,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Ventilador teto com lâmpada, material corpo náilon, material 3 (três) pás polipropileno com tratamento ultravioleta, cor branca, ca pacidade ventilação 18 e tensão: 127v.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisR\$ 225,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendencia da Marinha em Belem	Data: 05/11/2019 09:48
Objeto: Relação de itens para licitação de aquisição de material eletrodomésticos e eletrônicos em geral..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: VENTILADOR TETO - VENTILADOR TETO, NOME VENTILADOR DE TETO	SRP: SIM
CatMat: 70289 - VENTILADOR TETO , VENTILADOR DE TETO NOME	Identificação: N°Pregão:62019 / UASG:784810
	Lote/Item: /39
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 02/12/2019 13:58
	Homologação: 02/12/2019 14:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 135
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORVALOR DA PROPOSTA FINAL

19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	R\$ 97,00
Marca: Ventisol Fabricante: Ventisol Modelo: Teto Comercial Descrição: Marca Ventisol Modelo Teto Comercial VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com c have de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Ce rtificação Inmetro com Selo Procel "A"		
Endereço: R ALESSO BALDOVINETTI, 680	Nome de Contato: THAYS	Telefone: (11) 3892-2771
		Email: magitech@uol.com.br
23.953.890/0001-51	J A V ANANIAS	R\$ 99,99
Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo: VENTISOL Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3 Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".		
Endereço: EST DO ICUI GUAJARA, 34	Nome de Contato: ALESSANDRA	Telefone: (91) 98979-7744
		Email: fenixeletroeletronicos@gmail.com
15.579.052/0001-31	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	R\$ 102,37
Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo: VENTILADOR Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".		
Endereço: ROD ARTUR BERNARDES, 5	Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (91) 3258-6292
		Email: rcl.comercial@hotmail.com
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 102,37
Marca: ventisol Fabricante: ventisol Modelo: VENTILADOR DE TETO Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".		

CNPJ			RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Endereço: /						
20.121.311/0001-16			W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP			R\$ 150,00
Marca: LOREN SID Fabricante: LOREN SID Modelo: VENTILADOR TETO Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".						
Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635		Nome de Contato: WILKER		Telefone: (91) 98266-6666		Email: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
05.593.369/0001-79			PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA			R\$ 300,00
Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo: VENTISOL Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A"						
Endereço: /						
20.929.433/0001-33			LUIZ PINHEIRO DA SILVA EIRELI - EPP			R\$ 390,05
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO' Modelo: FLOW BRANCO CONTROLE Descrição: "VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3 - Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel ""A""."						
Endereço: AL QUATORZE, 130-B				Telefone: (91) 08137-2600		
18.988.961/0001-11			M.S. DA LUZ COM. E SERV			R\$ 1.000,00
Marca: TRON Fabricante: TRON Modelo: TRON Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".						
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: TV WE 63, 1281	Nome de Contato: MAYARA SOUSA DA LUZ	Telefone: (91) 3287-3720	Email: mayaraluz1988@gmail.com	
13.579.783/0001-51			MARCELO MOHALLEM - EPP			R\$ 1.000,00
Marca: ventidelta Fabricante: ventidelta Modelo: ve Descrição: Descrição: VENTILADOR TETO, NOME VENTILADOR DE TETO						
Estado: MG	Cidade: Itajubá	Endereço: R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20		Telefone: (35) 3622-4338	Email: vendas.casamarcelo@gmail.com	
24.845.457/0001-65			ITACA EIRELI - ME			R\$ 29.000,00
Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo: VT COM Descrição: VENTILADOR DE TETO Com as seguintes características: Ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -Quantidade de pás: 3- Especificações: Reversível - exaustão e ventilação, Área de ventilação - 20 m2-Potência: 1/6 Hp-Velocidade: 420 RPM. Certificação Inmetro com Selo Procel "A".						
Endereço: R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635		Nome de Contato: Ismael Geovani Reichert		Telefone: (47) 3057-3930		Email: itaca@itaca.eco.br

Item 22: Quadro de avisos, com a superfície/frente em cortiça (esta em chapa de fibra de madeira reflorestada), moldura de madeira ou alumínio. Dimensões de 1,20m x 0,90m (largura x altura).

R\$ 640,23

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Quadro de avisos, com a superfície/frente em cortiça (esta em chapa de fibra de madeira reflorestada), moldura de madeira ou alumínio. Dimensões de 1,20m x 0,90m (largura x altura).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisR\$ 640,23

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Data: 05/11/2019 08:43
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de mobiliários para salas de aulas e laboratórios da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: QUADRO AVISOS - QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA FECHADO COM VIDRO E FECHADURA - QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELAS EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	SRP: SIM
	Identificação: N°Pregão:412019 / UASG:158718
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/11/2019 16:57
	Homologação: 22/11/2019 16:52
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 40
	Unidade: Unidade
	UF: PA
CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS , QUADRO AVISOS NOME	

CNPJRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORVALOR DA PROPOSTA FINAL

13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	R\$ 639,87
* VENCEDOR *		
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo: QDO AVISO VIDRO CORRER - 1,20X0,90M Descrição: QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA FECHADO COM VIDRO E FECHADURA - QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELAS EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
Estado: SP	Cidade: Jaú	Endereço: AV COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757
	Nome de Contato: Fabiana F. Fornazari	Telefone: (14) 3629-2158
		Email: casaflexmagazine@hotmail.com
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 639,88
Marca: BRASIL MODULADOS Fabricante: COMERCIAL BRASIL Modelo: QUADRO Descrição: QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELAS EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
Endereço: ,		
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 640,23
Marca: cortearte Fabricante: cortearte Modelo: QUADRO DE AVISO CORTIÇA Descrição: QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELAS EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
Endereço: ,		
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$ 1.000,00

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo: cortiça fechado
Descrição: QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA FECHADO COM VIDRO E FECHADURA - QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELA S EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Endereço:

18.851.494/0001-83 C. R. ALVES FRANCO - EPP

R\$ 2.000,00

Marca: COMNTATO/QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo: QA1
Descrição: QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA FECHADO COM VIDRO E FECHADURA - QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELA S EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Endereço:
CJ JARDIM ANANINDEUA, 97

Telefone:
(91) 03255-4175

Email:
COMNTATO@GMAIL.COM

Item 23: Pannel, não magnético, dimensões 2m x 1,20m (largura x altura),

R\$ 889,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Pannel, não magnético, dimensões 2m x 1,20m (largura x altura),	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 889,79

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS

Data: 01/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22018 / UASG:156103
Lote/Item: /264
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 28/03/2019 11:48
Homologação: 28/03/2019 17:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PA

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material de consumo de uso geral e específico para os laboratórios de física, química e matemática e biologia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência para atender as demandas do IFPA - Campus Paragominas..

Descrição: CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO - CONJUNTO PARA MAGNETISMO COM SENSOR E SOFTWARE MALETA PARA MAGNETISMO CONTENDO MESA PROJETÁVEL, 02 SUPORTES MÓVEIS PARA ÍMÃS, BÚSSOLA, 02 GANCHOS SUPORTES, FRASCO COM LIMALHAS DE FERRO, HASTE ALINHADORA, 02 ÍMÃS CILÍNDRICOS ALNICO; 02 ÍMÃS EM BARRA; ÍMÃ EM FERRADURA DE ALNICO; 04 ÍMÃS EM FERRADURA; 04 ÍMÃS EM ANEL, 04 ÍMÃS CIRCULARES, MESA COM PAINEL TRANSPARENTE DE MÚLTIPLAS CÂMARAS DE CONFINAMENTO, 230 X 184 X 40 MM, SAPATAS NIVELADORAS ISOLANTES, INDICADORES FERROMAGNÉTICOS CONFINADOS, ÍMÃ DE 100 MM, SENSOR DE CAMPO MAGNÉTICO COM MUFA FIXADORA DE ENTRADA LATERAL, EM AÇO, MANÍPULO M5, MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO COM SAÍDA PARA INTERFACE, FAIXA: - 10 A + 10 G, RESOLUÇÃO 0,02 G (20 MG); PRECISÃO: 5 %

CatMat: 150311 - CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO , CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI - ME

R\$ 475,05

* VENCEDOR *

Marca: BRAX TECNOLOGIA**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA**Modelo:** BRAX TECNOLOGIA**Descrição:** CONJUNTO DE MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO - 04 IMÃS CILÍNDRICOS APROX. 17X8MM; - 04 IMÃS ANEL COM PÓLOS IDENTIFICADOS 23 MMX5MM; - 01 SUPORTE PARA AMORTECEDOR MAGNÉTICO; - 05 IMÃS ANEL COM PÓLOS IDENTIFICADOS 40 X 7MM; - 06 IMÃS EM BARRA APROX. 25X13X4MM; - 01 BARRA DE FERRO APROX. 12,7X82MM; - 01 BARRA DE ALUMÍNIO APROX. 12,7X82MM; - 01 BARRA DE COBRE APROX. 12,7X82MM; - 01 BÚSSOLA; - 01 SUPORTE PARA BÚSSOLA DIDÁTICA; - 01 MONTAGEM OERSTED COM 3 BORNES; - 02 AGULHAS MAGNÉTICAS; - 01 BASE DE ACRÍLICO PARA FORÇA MAGNÉTICA 170X130MM; - 02 HASTES COM APOIOS; - 01 BOBINA PARA MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA.**Estado:**

PR

Cidade:

Londrina

Endereço:

R AMARO ROMEU RAMALHO, 56

Telefone:

(43) 3375-8600

Email:

comercial@braxtecnologia.com.br

12.831.481/0001-66

UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$ 889,79

Marca: Azeheb**Fabricante:** Azeheb**Modelo:** 67001011+67001012+60002007+67001018+67001015**Descrição:** Conjunto para Eletromagnetismo - Marca: Azeheb - Modelo: 67001011+67001012+60002007+67001018+67001015 - Conjunto de magnetisco composto por: 01 conjunto de ímãs + 01 conjunto de ímas flutuantes com 5 anéis amortecedores magnéticos + 01 bússola + 01 Conjunto para experiência de oersted + 01 Conjunto para estudo da força magnética. Descrição do conjunto de ímas: Composição: 06 ímãs de ferrite tipo barra 25x12x4mm; 01 ímã de alnico cilíndrico Ø4x50mm; 02 ímãs de ferrite tipo anel Ø23x4,8mm; 02 ímãs de ferrite tipo anel Ø40x7,0mm; 04 ímãs de ferrite cilíndricos Ø17x8mm; 01 mini organizador plástico com divisões. Destinado ao Estudo de: Espectro do campo magnético formado por pólos diferentes, Espectro do campo magnético em torno do ímã. Descrição do conjunto de ímas flutuantes com 5 anéis amortecedores magnéticos: Descrição: 05 ímãs de ferrite tipo anel Ø40x8,0mm; 01 suporte para amortecedor magnético 130x32mm. Destinado ao estudo de: Pólos magnéticos de ímãs, Atração e repulsão entre pólos magnéticos, Funcionamento do amortecedor magnético. Descrição bússola: Descrição: Ø75mm; corpo em plástico; visor transparente. Descrição Conjunto para experiência de oersted: Composição: 01 base de sustentação; 01 suporte para agulha; 01 agulha magnética com 85mm; 01 condutor circular de alumínio com bornes de ligação. Destinado ao estudo de: Regra da mão direita, Campo magnético criado por uma corrente em um condutor. Descrição Conjunto para estudo da força magnética: Composição: 01 base de acrílico para força magnética 170x130mm; 04 bornes de ligação (2 para hastes e 2 para alimentação); 02 hastes com apoios; 01 ímã "U" com suporte metálico 40x20x10mm; 01 bobina para motor elétrico de corrente contínua; 01 balanço de latão 70x155mm. Destinado ao Estudo de: Força magnética, Motor elétrico de corrente contínua, Regra da mão direita. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias**Estado:**

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126

Telefone:

(41) 3068-3673

Email:

editais@unoempresarial.com.br

27.471.206/0001-56

DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA - EPP

R\$ 2.970,00

Marca: ROMATEX**Fabricante:** ROMATEX**Modelo:** 3009**Descrição:** CONJUNTO DE MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO - 04 IMÃS CILÍNDRICOS APROX. 17X8MM; - 04 IMÃS ANEL COM PÓLOS IDENTIFICADOS 23 MMX5MM; - 01 SUPORTE PARA AMORTECEDOR MAGNÉTICO; - 05 IMÃS ANEL COM PÓLOS IDENTIFICADOS 40 X 7MM; - 06 IMÃS EM BARRA APROX. 25X13X4MM; - 01 BARRA DE FERRO APROX. 12,7X82MM; - 01 BARRA DE ALUMÍNIO APROX. 12,7X82MM; - 01 BARRA DE COBRE APROX. 12,7X82MM; - 01 BÚSSOLA; - 01 SUPORTE PARA BÚSSOLA DIDÁTICA; - 01 MONTAGEM OERSTED COM 3 BORNES; - 02 AGULHAS MAGNÉTICAS; - 01 BASE DE ACRÍLICO PARA FORÇA MAGNÉTICA 170X130MM; - 02 HASTES COM APOIOS; - 01 BOBINA PARA MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA.**Endereço:**

AV TAPIACU, 310

Telefone:

(51) 9113-5842 / (51) 8594-3529

Email:

licitacao.odespertardaciencia@gmail.com