



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

I - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de materiais médico-hospitalares é essencial para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente do Hospital e Maternidade Popular de Bom Jesus do Tocantins – PA. Estes materiais são indispensáveis para a realização de atendimentos de saúde de qualidade, garantindo que os profissionais possam executar suas atividades de forma segura e eficaz, atendendo às demandas da população. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde justifica aquisição dos equipamentos hospitalares a fim de suprir as necessidades da unidade hospitalar que compõe a rede municipal saúde, com objetivo de garantir o atendimento das consultas e procedimentos médicos. Considerando a necessidade de usabilidade de equipamentos em sua perfeita operacionalidade, garantindo a atualização e modernização do Hospital Municipal, fornecendo um atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.

Complementa-se a este objeto a necessidade de adquirir novos equipamentos proporcionando um melhor serviço aos beneficiários do sistema de saúde do município.

II - DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Aquisição de materiais de uso médico-hospitalares para manutenção e continuidade das Atividades do Hospital e Maternidade Popular de Bom Jesus do Tocantins – PA.



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS

**Secretaria de
Saúde**

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADOR	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Ventilador Pulmonar Microprocessador, com especificação Mínima de 1 Manual de Instruções 1 Sensor de Fluxo Proximal Adulto 1 Sensor de Fluxo Proximal Neonatal 2 Circuito paciente em silicone adulto/pediátrico 2 Circuito paciente em silicone neonatal 1 Válvula Exalatória 1 Pulmão de teste com resistência 1 Fonte Alimentação 110/220V 1 Mangueira de O2 ? 3 metros 1 Suporte de Fixação maca 1 Suporte de Fixação parede 1 Alça para transporte.</i>		
2	CARRO MACA HIDRÁULICO DE ELEVAÇÃO	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Especificação mínima LEITO: confeccionado em chapa de aço carbono 1.020, 1,5 mm de espessura de parede, montado sobre quadro com travessas tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1?, montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em ?U?, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca MOVIMENTOS DO LEITO: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1?, montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em ?U?, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca RODÍZIOS: giratórios 5? com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca,</i>		



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

	<i>baixo índice de ruídos e menor esforço do operador sistema de travamento em diagonal</i> <i>ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 par de grades laterais: sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede 01 suporte de soro: em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido 01 colchonete hospitalar PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg. DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm ALTURA MÍNIMA: 600 mm - ALTURA MÁXIMA: 850 mm</i>		
3	CADEIRA DE BANHO.	5,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Especificação mínima é indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário. Estrutura: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede Apoios de braços removíveis: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU Acabamento: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido Assento sanitário: em geral as cadeiras de banho convencionais utilizam plástico na confecção dos assentos sanitários, e isso a curto e médio prazo, acaba por apresentar ressecamentos e rachaduras na peça, isso compromete o equipamento e causa desconforto ao paciente. Pensando nisso, a Cadeira de Banho BK foi fabricada com assento sanitário em fiberglass, matéria prima de alta</i>		



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

	<i>qualidade com acabamento em gel coat isoftálico, sem riscos de ressecamentos e rachaduras, além de ser um produtos de longa vida útil. Rodízios: 04 rodízios giratórios de 4? com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador 02 rodízios possuem sistema de travamento. Peso admissível sobre a estrutura: 150 kg. Cadeira (totais): Largura: 550 mm x Comprimento: 715 mm x Altura: 980 mm Assento em fiberglass: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm Apoio de pés (fixo): Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm Ap oios de braços (removíveis): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm</i>		
4	POLTRONAS HOSPITALARES RECICLÁVEL PNEUMÁTICA.	12,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Especificação mínima de. Possuem estrutura de alto reforço, ideais para unidades com alto fluxo de utilização. Possibilitam os mais diversos posicionamentos em todos as posições do sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão no atendimento e segurança na operação ACIONAMENTO: sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral. Apresenta movimentos suaves e precisos, que proporcionam segurança e conforto ao paciente ou acompanhante. o acionamento do apoio de pernas é acionado de forma concomitante ao do encosto, por meio do sistema pneumático a gás. ESTRUTURA: confeccionada em aço tubular oblongo, com parede 1,5 mm. APOIO DE BRAÇOS FIXOS: estofados com espuma poliuretano densidade 33, revestimento em courvin. ACABAMENTO: as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que</i>		



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

	elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS: o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando maior conforto ao paciente ou acompanhante. REVESTIMENTO EM COURVIN: O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato. DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 0,53 cm x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.		
5	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA	1,000	UNIDADE
	Especificação : Especificação : A Mesa Ginecológica Elétrica Trendelenburg com a finalidade dos movimentos de subida/descida do assento, perneira, encosto e o movimento trendelenburg, Gaveta para coleta de exames com sistema de segurança e bandeja de aço inox removível, Pedal de comando com oito funções, Conjunto de apoio de coxas e apoio de pés com regulagem. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: A Mesa Ginecológica com uma base tubular com rodízios com travas facilita a assepsia e sua movimentação. Pedal de comando com oito funções e posição volta à zero. Para a segurança do equipamento a Mesa Ginecológica possui chave geral de segurança, possibilitando o corte súbito de		



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

energia elétrica oferecendo maior proteção para o equipamento e seus usuários: Totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto, Perneira e Trendelenburg Placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127 V/220V Consumo de 125 WATS Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho (memorizável) e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia Sistema volta a zero e posição de trabalho Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência, apoiada sobre 4 Rodízios com freio Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado Os movimentos de subida, descida, encosto e perneira, são através de 3 moto redutores isento de óleo Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal até 320mm e vertical em até 420mm, estofado na cor Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320mm, estofado na cor Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem Envolvente em PSAI na cor gelo padrão Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem em PSAI cor gelo padrão Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência, acabamento laterais em PSAI na cor gelo padrão Estofamento PU injetado na cor é revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e revestido em PVC cristal Chave geral liga e desliga bipolar Fusível externo de segurança Estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão Movimentos através de moto-redutor isento de óleo MEDIDA E PESO DA MESA GINECOLÓGICA: Altura Mínima: 0,65 m



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

	Altura Máxima: 1,05 m Largura total útil: 0,60 m Comprimento Total (Posição Mesa): 1,70 m Capacidade de Carga Total: 250 kg Peso Líquido: 120 kg EMBALAGEM DA MESA GINECOLÓGICA: Peso Bruto (Embalada): 135 kg Embalagem em Madeira Paletizada: 1,45 m X 0,80 m X 0,90 m		
6	DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY.	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Especificação : DIGITALIZADOR TIPO CR 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassis CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), dotados de conexão DICOM e os softwares necessários. Monitor LCD ou LED colorido com tela sensível ao toque. Leitor de código de barras, integrado a Estação para cadastramento dos cassetes e associá los ao paciente. Sistema deve ser fornecido e contemplar os recursos e características: DICOM, controladora de rede Fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramento. Efetuar conexão DICOM para imagens brutas (raw</i>		



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

data) e pós processadas. O software das estações deve ser fornecido pelo fabricante do CR, permitindo o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetuar conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print SCU. O equipamento deve ser compatível e ser integrado a sistema PACS, ser instalado e testado, com os itens de hardwares e softwares necessários para as conexões. Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada à rede PACS da instituição. Workstation deve atender as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso à todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. Deverá vim acompanhado por até 08 cassetes de fósforo de tamanhos a serem determinados pela instituição, Sistema de PACS independente e também de uma Impressora tipo Laser Dry para imagens radiográficas, com pelo menos 500ppi de resolução, tecnologia laser. Impressão de no mínimo 100 filmes por hora no tamanho 35x43cm. Capacidade de recarga de cartuchos a luz do dia com mais de 300 películas por carga. A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas PACS Link. Um tamanho de filme OnLine. SOFTWARE PACs: Cada unidade de digitalização instalada deverá acompanhar seu próprio sistema de PACs, ou seja, sua própria licença independente e exclusiva. Software compatível e em total harmonia com o equipamento de digitalização. Cada licença deverá permitir aos usuários os mínimos requisitos abaixo: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização sem limites de acessos, em até 08



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS

**Secretaria de
Saúde**

<i>pontos concorrentes no mínimo. Capacidade de fazer backup programado-Armazenamento de imagens nos modos para Processamento e para Apresentação - Importar imagens- Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM- Criar e editar laudos com o opcional Clinical Report- Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros. - Capacidade mínima para 100.000 exames ano. Fornecimento de todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do mesmo incluindo Nobreak de capacidade indicada pelo fabricante.</i>		
---	--	--

V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

Prazo máximo para Contratação dia 30/06/2025.

VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO EM BAIXO, MÉDIO OU ALTO:

O grau de prioridade é **ALTO** devido a necessidade.

VII – INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DFD PARA A SUA EXECUÇÃO, COM VISTAS A DETERMINAR A SEQUÊNCIA EM QUE AS CONTRATAÇÕES SERÃO REALIZADAS:

O objeto não tem vinculação a outro documento de formalização de demanda

VII – NOME DA AREA REQUISITANTE OU TÉCNICA COM A IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Fundo Municipal de Saúde

Nome: Francisco Conceição Soares dos Anjos

Cargo/Função: Agente Administrativo



PREFEITURA DE

**BOM JESUS
DO TOCANTINS**

CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

**Secretaria de
Saúde**

Bom Jesus do Tocantins/Pará, em 06 de fevereiro 2025.

Francisco Conceição Soares dos Anjos

Francisco Conceição Soares dos Anjos
Agente Administrativo



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

A

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

A/C: SR. CARLOS - Compras

E-mail: compras.bjt@outlook.com

Telefone: (94) 991428009 - (94) 991428009

Endereço: AV JARBAS PASSARINHO, S/N

68525-000 - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA



CNPJ: 22.938.757/0001-63

São José dos Pinhais, 11 de Fevereiro de 2025

ORÇAMENTO BK 042312/2025

Item 01 - Quantidade 001

MESA PARA ALTA CIRURGIA ELÉTRICA LEITO DESLIZANTE PARA USO DO ARCO EM "C"



NOTA: O PAR DE PORTA COXAS É ACESSÓRIO OPCIONAL

As MESAS CIRÚRGICAS ELÉTRICAS BK possuem certificação INMETRO e são fabricadas em conformidade com as normas:


ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1: 2016

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011

ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014

ABNT NBR IEC 60601-2-46:2012



As MESAS CIRÚRGICAS ELÉTRICAS BK são equipamentos multifuncionais, sendo a solução indicada para hospitais que realizam diversidade de procedimentos, bem como alto fluxo de cirurgias, abrangendo os procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte; são fabricadas utilizando materiais de alta qualidade e se destacam pela excepcional relação custo-benefício, combinando durabilidade, versatilidade e segurança tanto para equipe médica quanto para os pacientes.



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50

Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br



Equipamentos hospitalares feitos para durar!

Posicionamentos do Leito




LEITO: O leito é dividido em cinco seções: cabeceira, apoio dorsal, renal, assento e pernas bipartidas. É fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), material totalmente radiotransparente aos raios-X, e que o torna ideal para a utilização de um intensificador de imagens de Raio-X em (formato "Arco Cirúrgico em C").

BASE: a base da mesa é dotada de um formato trapezoidal e possui rodízios com diâmetro de 3 polegadas, o que facilita o deslocamento, direcionamento e manobras. A carenagem é confeccionada com aço inoxidável AISI 304, uma matéria-prima resistente à corrosão e de fácil limpeza. Internamente, a estrutura é feita de aço e passa por tratamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática, seguido de secagem em estufa a 180°. Isso garante maior durabilidade e proteção à superfície.

COLUNA DE ELEVÇÃO: A coluna de elevação é protegida por sanfona fabricada em nylon emborrachado, com revestimento interno em poliéster, a qual proporciona isolamento contra a entrada de líquidos e também um acabamento perfeito entre a coluna de projeção e o chassi do tampo da mesa.

IMOBILIZAÇÃO: Sistema de imobilização ao piso através do acionamento de um pedal aço inoxidável padrão AISI 304.



DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO LEITO: o leito do **MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BKTE 001** permite deslocamento de 370 mm na direção da cabeceira e outros 370 mm na direção das pernas. Esse movimento pode ser controlado por meio do controle remoto com fio, eliminando a necessidade de mover o paciente. Essa característica possibilita o uso completo do Arco em C em toda a extensão do leito durante os procedimentos.

MOVIMENTOS ACIONADOS ELETRONICAMENTE POR CONTROLE REMOTO						ACIONAMENTO PNEUMÁTICO
ELEVAR DORSAL	BAIXAR DORSAL	TRENDELEMBURG	REVERSO DE TREND.	DESLIZAR PERNEIRAS	ELEVAR TOTAL	CABECEIRA
LATERAL HORÁRIO	LATERAL ANTI-HORÁRIO	ELEVAR RENAL	BAIXAR RENAL	DESLIZAR CABECEIRA	BAIXAR TOTAL	PERNEIRAS

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: são totalmente confeccionadas em aço inoxidável AISI 304.

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO:

- Elevar e baixar total do leito;
- Elevar e baixar do apoio dorsal;
- Trendelenburg e reverso do trendelenburg;
- Renal elevar / baixar;
- Flexão abdominal;



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

- Semisentado;
- Litotômica
- Longitudinal (deslizante);
- Operação da Tireóide;
- Lateralidade sentido horário e anti-horário;
- Deslizamento do leito no sentido pernas e no sentido cabeça com curso total de 740 mm (←370 mm 370 mm→).

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO: • Active e proclive da cabeça;

- Active e proclive dos apoios de pernas (pernas);
- Litotômica;
- Para cirurgia de vídeo laparoscopia.

A **MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BKTE 001** é projetada para atender uma ampla variedade de procedimentos cirúrgicos, fornecendo segurança, funcionalidade, precisão e posicionamento acentuados. Pode ser utilizada em diversos procedimentos cirúrgicos pediátricos e adultos, especialmente em cirurgias de alta complexidade que requerem o uso de um intensificador de imagens (formato "Arco Cirúrgico em C").

Alguns exemplos de procedimentos nos quais a mesa cirúrgica BKTE 001 pode ser empregada incluem:

- Obstétricos, ginecológicos, urológicos e partos;
- Procedimentos neurológicos;
- Cirurgias cardíacas e pulmonares;
- Cirurgia da obesidade;
- Videolaparoscopia;
- Operações da tireoide;
- Procedimentos ortopédicos;
- Radioscopia;
- Procedimentos renais;
- E muitos outros.



SISTEMA DE EMERGÊNCIA: A **MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BKTE 001** é equipada com um sistema de emergência que garante o seu funcionamento contínuo e ininterrupto em casos de queda de tensão da rede elétrica. Esse sistema possui uma autonomia de até 2 horas, permitindo que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados com segurança mesmo durante situações de falta de energia.

ALIMENTAÇÃO: 110 ~220 Volts (BIVOLT), 60 Hz monofásico.

TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

- 01 par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180° com fixadores em aço inoxidável;
- 01 arco de narcose em aço inoxidável com fixadores em aço inoxidável;
- 01 conjunto de colchonetes em poliuretano com revestimento em couro higienizável, antimfo;

Nota: Mesa fornecida com suporte renal acionado eletronicamente, por meio do controle remoto.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (FORNECIDOS SEPARADAMENTE):

- Par de porta coxas e fixadores totalmente em aço inoxidável.
- Dispositivo para coleta de líquidos e secreções;
- Par de munhequeiras;
- Apoio de pernas inteiro.
- Kit Ortopédico;
- Kit Ginecológico, Obstétrico, Urológico;
- Kit Neurológico;
- Kit Obesidade;
- Kit Proctológico;
- Entre outros e também mediante encomenda.




BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

Kits Acopláveis e Acessórios Opcionais


AOP-TE-007
Kit Ortopédico



AOP-TE-067
Kit Proctologia



AOP-TE-010
Kit Obesidade




AOP-TE-006
Kit Braquiterapia




AOP-TE-009
Kit Neurológico



AOP-TE-008
Kit Ginecológico / Obstétrico / Urológico




AOP-TE-011
Par de Apoios de Braços



AOP-TE-076
Kit Cirurgia de Mão




AOP-TE-075
Kit Oftalmológico




AOP-TE-008
Kit Ortopédico / Obstétrico / Urológico



AOP-TE-041
Par de Suportes Laterais



AOP-TE-042
Par de Suportes para Ombros



DIMENSÕES:

- Largura (útil): 500 mm. X • Comprimento (útil): 2.000 mm.

- Altura Mínima: 780 mm. X • Altura Máxima: 980 mm.

TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT. / PESO DO EQUIPAMENTO: 230 Kg.

MODELO: BKTE 001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825629002

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	BKTE 001	R\$ 68.787,00	R\$ 68.787,00



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.


CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

Acessório Opcional

Item 02 - Quantidade 001

KIT BOTAS PARA BRAQUITERAPIA E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS



Kit composto por par de botas em fiberglass de alta resistência e durabilidade, que proporcionam seu distanciamento em relação ao leito da mesa de cirurgia, além de movimentos proporcionados por sistema pneumático, adequando-se às dimensões do paciente, bem como possibilitando diversas angulações de posicionamento, de forma firme e precisa.

NOTA: Caso a Mesa Cirúrgica não for Marca BK, deve ser adquirido separadamente o kit com fixadores para a régua lateral.

MODELO: AOP-TE-006 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	AOP-TE-006	R\$ 6.428,00	R\$ 6.428,00



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!



Acessório Opcional

Item 03 - Quantidade 001


KIT ORTOPÉDICO AÇO INOXIDÁVEL

Conjunto de acessórios para ortopedia acopláveis à Mesa Cirúrgica, composto por:

Suportes; Adaptador; Base para zona pélvica; Colunas contração em PP; Bota para tração; Base para apoio dos pés; Barras extensivas acopláveis à mesa; Rodízios com freios; Dispositivos de tensão em aço inoxidável com manivelas;



VISTA LATERAL



Handwritten signature




BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!


- A - Avanço e recuo de 240mm, acionado por sistema de manivela;
B - Giro vertical da sapata >90° para cima e/ou para baixo, acionado por alavanca fixadora;
C - Giro vertical do sistema de avanço e recuo pouco menos do que 90° acionado por alavanca fixadora.

VISTA DE FUNDO



- D - Giro horizontal da sapata >90° para ambos os lados, acionado por alavanca fixadora.

VISTA LATERAL



Menor distância da bota até o leito: 570 mm (± 10 mm)

Maior distância da bota até o leito: 1450 mm (± 10 mm)

Curso total: 880 mm.

Menor distância da bota até o piso: 800 mm (± 10 mm)

Maior distância da bota até o piso: 1220 mm (± 10 mm)

Curso total: 420 mm.

Observação: distâncias medidas do piso ao centro do sistema de recuo e avanço das botas.

Todos os sistemas são fixados por meio de alavancas.

MODELO: AOP-TE-007 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55


Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	AOP-TE-007	R\$ 12.348,00	R\$ 12.348,00

Acessório Opcional

Item 04 - Quantidade 001

KIT GINECOLÓGICO / OBSTÉTRICO / UROLÓGICO



Par de munhequeiras; Par de suporte lateral; Bacia em aço inoxidável para líquidos; Par de porta coxas em aço inoxidável.

MODELO: AOP-TE-008 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	AOP-TE-008	R\$ 6.409,00	R\$ 6.409,00



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.


CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br  Equipamentos hospitalares feitos para durar!

Acessório Opcional

Item 05 - Quantidade 001

KIT NEUROLÓGICO



Composto de: Suporte de Crânio. / Suporte de 03 pinos (coroa fixadora de crânio). / Suporte de apoio de crânio (ferradura) / Suporte arco (parte sentado).

MODELO: BKAO TE-009 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	AOP-TE-009	R\$ 11.756,00	R\$ 11.756,00



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.


CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

Acessório Opcional

Item 06 - Quantidade 001

PAR DE SUPORTES PARA OMBRO (OMBREIRAS) PARA MESA CIRÚRGICA BK




Par de Suportes para Ombros (ombreiras) para Mesa Cirúrgica. Confeccionados em aço inoxidável com liga de alumínio, e PU injetado nas partes de contato com o paciente. Fornecido com os fixadores, acopláveis na régua lateral da mesa cirúrgica, que possibilitam em qualquer ponto, além da regulagem de altura dos acessórios.

MODELO: AOP-TE-042 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	AOP-TE-042	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00

Item 07 - Quantidade 001

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO- BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL



ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304
ASSENTO SANITÁRIO EM FIBERGLASS

DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário; **ESTRUTURA:** tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede; **APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS:** tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU; **ACABAMENTO:** as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido; **ASSENTO SANITÁRIO:** confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat isoftálico; **RODÍZIOS:** 04 rodízios giratórios de 3" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

locomção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg. **Cadeira (totais):** Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

DIMENSÕES DO ASSENTO EM FIBERGLASS: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIO PARA OS PÉS: Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

MODELO: BKCD 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro ANVISA: 80825620005

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	BKCD 003	R\$ 3.255,00	R\$ 3.255,00

Item 08 - Quantidade 001

CARRO MACA HIDRÁULICO- ELEVÇÃO



**LEITO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO, DENSIDADE 33
ESPESSURA 50MM COM REVESTIMENTO EM COURVIN PADRÃO NÁUTICO**

ESTRUTURA: tubular aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó;

LEITO: estofado com revestimento em courvin, montado sobre quadro com travessas tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;


CABECEIRA REGULÁVEL (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!



MOVIMENTOS DO LEITO: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido.

FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:

- 01 par de grades laterais: sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede;
- 01 suporte de soro: em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 200 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 670 mm x Comprimento: 2.100 mm

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm

ALTURA MÍNIMA: 600 mm - **ALTURA MÁXIMA:** 870 mm

MODELO: BKMR 006 - **MARCA** BK® **INDÚSTRIA BRASILEIRA** - **REGISTRO ANVISA:** 8082560002


Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	BKMR 006	R\$ 10.609,00	R\$ 10.609,00

Item 09 - Quantidade 001

POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA RECLINÁVEL A GÁS COM RODÍZIOS 03" E BRAÇADEIRAS REGULÁVEIS



Sistema pneumático dotado de pistão a gás que proporciona diversos posicionamentos do sentado ao trendelenburg



POLTRONAS HOSPITALARES BK desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas

Rua Castro, 55 | Bairro Cruzeiro | CEP: 83.010-080 | São José dos Pinhais-PR | Brasil
Telefone: +55 (41) 3282-0072 | bkcomercial@bkhospitalar.com.br | Instagram: @bkhospitalar



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

Acesse: bkhospitalar.com.br Equipamentos hospitalares feitos para durar!

reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

ACIONAMENTO: sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

APOIO DE PERNAS: o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.



PAR DE BRAÇADEIRAS PARA COLETA: são confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304 com acabamento polido. Proporcionam elevação de altura e movimentos giratórios, com fixação por meio de manípulo. O apoio possui alma em aço inoxidável, e é estofado e recebe acabamento com revestimento em courvin;

RODÍZIOS: base dotada de rodízios com diâmetro 03" giratórios, os quais apresentam rolamentos internos que proporcionam melhor mobilidade e deslocamento, sendo 02 deles com sistema de freios;

ESTRUTURA: confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

ACABAMENTO: as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS: o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

REVESTIMENTO EM COURVIN: O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

APOIOS DE BRAÇOS (BRAÇADEIRAS) PARA COLETA:



**SUPTES REGULÁVEIS
EM AÇO INOXIDÁVEL
QUE PROPORCIONAM
AFASTAMENTO OU
APROXIMAÇÃO DO APOIO
DE BRAÇOS, ADEQUANDO-SE
A CADA PROCEDIMENTO.**

são confeccionados em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido. Possuem regulagem de altura e movimentação giratória e sobre o próprio eixo. O apoio possui alma em aço inoxidável, estofado com revestimento em courvin;

RODÍZIOS: fornecida com 04 rodízios giratórios com diâmetro 03" com sistema de rolamentos internos, que possibilita excelente locomoção da poltrona, sendo dois deles fornecidos com sistema de freios.

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 0,53 m x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

CAPACIDADE DE CARGA: 180KG

EMBALAGEM: A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m PESO: 65kg

MODELO: BKPR 002-026 | **MARCA:** BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	BKPR 002-002	R\$ 4.481,53	R\$ 4.481,53



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55
Acesse: bkhospitalar.com.br  Equipamentos hospitalares feitos para durar!

TOTAL DESTA PROPOSTA:

R\$ 125.521,53

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 11/04/2025.

EMBARQUE DA FABRICA: 28/40 dias úteis a contar da data de confirmação do pedido.

EMBALAGEM: Inclusa.

FRETE: CIF - Por conta da fábrica.

FORMA DE PAGAMENTO: 50% na confirmação do pedido e 50% 21ddl após entrega (mediante aprovação de crédito)

OU: À VISTA na confirmação do pedido, com 3% de desconto.

FINANCIAMENTOS: FINAME BNDES / Cartão BNDES / PROGER Banco do Brasil.
Outros mediante consulta.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação..

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente..

INSTALAÇÃO: x

DADOS BANCÁRIOS:



BANCO DO BRASIL
Agência: 4500-4
Conta Corrente: 114168-6

DADOS CADASTRAIS:

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 03.489.343/0001-50
Inscrição Estadual: 90.197.680-55
Rua Castro, 55 - Cruzeiro
83010080 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Atenciosamente,

ef. Luzinete Parga Sousa Almeida
BK HOSPITALAR
MARIA LUZINETE PARGA SOUSA ALMEIDA / Vendas
Skype: m.luzinete
Tel.: (41) 3282-0072 / Cel.: (41) 98481-0280
E-mail: vendas1@bkhospitalar.com.br
Site: www.bkhospitalar.com.br

03.489.343/0001-50
I. E. 901.97680-55
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
TECNOLÓGICOS LTDA
RUA CASTRO, 55
JO. CRUZEIRO - CEP: 83010-080
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Acesse: www.bkhospitalar.com.br
Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!!!

Udh

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins
Cotação - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

Pesquisado em 13/02/2025 16:23

PESQUISA DE PREÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Termos Pesquisados

1) CADEIRA DE BANHO | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2023-FMS-CPL	08/03/2024	5	1.595,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 1.595,0000		R\$ 1.595,0000	R\$ 1.595,0000	R\$ 1.595,0000	

2) MACA | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo	18/2024	25/04/2024	1	18.800,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2023-FMS-CPL	08/03/2024	7	11.500,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 15.150,0000		R\$ 18.800,0000	R\$ 11.500,0000	R\$ 18.800,0000	

3) MESA GINECOLOGICA | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031/2023 FMS	19/02/2024	1	24.868,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 24.868,0000		R\$ 24.868,0000	R\$ 24.868,0000	R\$ 24.868,0000	

4) POLTRONA HOSPITALAR | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim	46/2023	07/03/2024	35	2.650,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Abaeté	006/2024	18/07/2024	6	2.500,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 2.575,0000		R\$ 2.650,0000	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.650,0000	

5) VENTILADOR PULMONAR | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Comissão de Pregão Eletrônico - FHJA	020/2023 - FHJA	09/04/2024	1	79.999,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 79.999,0000		R\$ 79.999,0000	R\$ 79.999,0000	R\$ 79.999,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CADEIRA DE BANHO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2023-FMS-CPL	Portal de Compras Públicas	08/03/2024
Produto Licitado		Lote/Item	
A Cadeira de Banho Dobrável em Alumínio para 200 kg modelo - Conforme especificações do edital. --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobília hospitalar, para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás PA.		0 / 3	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	51.097.433/0001-48	1.595,0000	5,00 Unidade
		Marca/Fabricante	
		/	

Termo 2: MACA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
-----------	---------------	--------	-------------------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/02/2025 às 17:31:53.
Código verificador: B954E5



Produto Licitado	Lote/Item
CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA: POSSUI LEITO ARTICULADO RADIOTRANSARENTE COM ESTRUTURA EM TUBO MÍNIMO DE 31,75 X 31,75 X 1,5 MM; COMANDOS DE ELEVAÇÃO POR PEDAL DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO NOS DOIS LADOS DA MACA, OS MOVIMENTOS FOWLER, DORSO, PERNAS, TRENDELEMBURG E REVERSO SÃO ACIONADOS ATRAVES DE SISTEMA HIDRÁULICO POR ALAVANCA MANUAIS POSICIONADAS NA CABECEIRA E PESEIRA DA MACA; CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, LEITO DOTADO DE PARA-CHOQUES LATERAIS E FRONTAIS (BUMPER'S), ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE ALTO REFORÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOTADA DE GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE DRENO SOB O LEITO, GRADES LATERAIS DE EMPILHAR (TIPO SANFONA) E SUPORTE DE SORO 02 GANCHOS EM INOX; BASE EM ESTRUTURA TUBULAR 60 X 30 X 2 MM, REVESTIDA COM CARENAGEM EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM SUPORTE PARA CILINDRO ACOPLADO; PAR DE GRADES LATERAIS DE EMPILHAR (TIPO SANFONA), COLCHÃO COMPATIVEL COM A MACA D-33 E ESPESSURA 7 CMS E SUPORTE DE SORO INOX. RODAS DE MÍNIMO 8" DE DIÂMETRO COM SISTEMA DE FREIO DIAGONAL PARA SUA MAIOR SEGURANÇA.CER ALT. MIN.: 735MM X ALT. MÁX. 1075 MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 KGS. GARANTIA PARA O EQUIPAMENTO, FORNECIDO PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. VENCEDOR DEVERÁ PRESTAR TREINAMENTO PARA EQUIPE EM TODOS OS TURNOS SEM CUSTO PARA O MUNICÍPIO E DEVE CONSTAR ASSISTÊNCIA TECNICA AUTORIZADA RAO DE 200 KM DE PORTO BELO.APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO. --- Aquisição de equipamentos hospitalares complexos, para atender as necessidades da nova Estrutura do Pronto Atendimento 24 horas do Município de Porto Belo	0 / 6

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.377.937/0001-06	18.800,0000	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2023-FMS-CPL	Portal de Compras Públicas	08/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Carro Maca - Conforme especificações do edital. --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobília hospitalar, para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás PA.	0 / 15

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
C. C. VIEIRA MORAIS NETO LTDA	17.033.801/0001-56	11.500,0000	7,00 Unidade	/

Termo 3: MESA GINECOLOGICA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031/2023 FMS	Portal de Compras Públicas	19/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO MÍNIMO DE SUBIDA, DESCIDA, IENCOSTO E PERNEIRA, POSSUI CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS. --- Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de Equipamentos e Material permanente para a unidade de atenção a saúde. Equipamentos de atendimento imediato/atendimento de urgência e emergência-urgência (baixa e imedia complexidade). Para atender as necessidades da secretaria municipal de Iapanu, conforme Anexo I - Termo de Referência.	0 / 52

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	24.868,0000	1,00 Unidade	/

Termo 4: POLTRONA HOSPITALAR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim	46/2023	Portal de Compras Públicas	07/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Poltrona Hospitalar Reclinável, conforme termo de referência e anexos. --- Aquisição de equipamentos e mobiliários para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.	0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Piran & Cavaletti Ltda	05.111.165/0001-54	2.650,0000	35,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Abaeté	006/2024	Portal de Compras Públicas	18/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Poltrona hospitalar reclinável para acompanhantes Características mínimas: Estrutura em tubos redondos de 2 polegadas sem arestas de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura epóxi ou pintura eletrostática a pó. Encosto com estrutura em tubos de aço recurvados em formato anatômico, Encosto estofado com espuma D-33 e revestido em curvim cobrindo toda a armação de aço, Assento e pesseira estofados em peça única com duas camadas de espuma D-33, com assento com percinta elástica, não utilizando madeira no estofamento na cor azul. Apoio de braço articulado juntamente com o encosto, estofado com revestimento em curvim, com largura de 15 cm para melhor apoio e conforto na cor azul claro. Apoio de braço com movimento realizado através de mola a gás, acionado por alavanca lateral, reclinável em qualquer posição, com o apoio de pés realizando o movimento conjugado com o encosto --- Registro de preços visando a aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalares que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no anexo I do edital.	0 / 496

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	2.500,0000	6,00 Unidade	/



Item 5: VENTILADOR PULMONAR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão de Pregão Eletrônico - FHJA	020/2023 - FHJA	Portal de Compras Públicas	09/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
VENTILADOR PULMONAR - UTI - DESCRITIVO TÉCNICO: VENTILADOR PULMONAR DE NEONATAL Características técnicas mínimas: Ventilador mecânico pulmonar destinado a ventilação de pacientes adultos, pediátricos e Neonatal, com tela de LCD colorida de 12 polegadas, sensível ao toque, micro processado, ciclado a tempo, volume e fluxo. Deve possuir ajuste de inclinação da tela. Deve operar por rede de O2 sem a necessidade de conexão à rede de Ar Comprimido do Hospital. O ventilador deve possuir sistema de auto teste para detecção de vazamento no circuito respiratório bem como medir a complacência e resistência do circuito para maior precisão de leitura. Equipamento deve possuir válvula exalatória e diafragma internos, sem necessidade de retrada ou ajuste, evitando possível erro de funcionamento por instalação não conforme. Deve possuir baterias internas com autonomia de 180 minutos, braço articulado para suporte do circuito respiratório, pedestal com rodízios e trava em pelo menos dois deles que possa acoplar o compressor do ventilador. Deve gerar o ar comprimido por sistema de turbina interna ou compressor externo integrado ao carrinho do equipamento para maior mobilidade e independência do equipamento. Deve possuir sensibilidade de disparo a fluxo e a pressão; ciclagem a fluxo com ajuste manual nas modalidades que permitam a utilização da pressão de suporte. Deve possuir liberação de oxigênio a 100% por dois até dois minutos com retorno automático a concentração original. Blender de O2 eletrônico e interno, com calibração do sensor de oxigênio e ajuste de alarmes, deverá armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados quando o aparelho for colocado em modo de espera (standby). Opcional para capnografia (sidestream ou mainstream), que permita a visualização gráfica e numérica na própria tela do equipamento. MODOS DE VENTILAÇÃO: VCV ventilação controlada a volume; PCV ventilação controlada a pressão; PRVC... ***** DESCRITIVO COMPLETO NO ANEXO I ***** --- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, VENTILADOR PULMONAR E CARRO DE EMERGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	0 / 4

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.	02.949.582/0001-82	79.999,0000	1,00 Unidade	/



Tudo em equipamentos hospitalares com o melhor preço!

COMPRE AGORA



Fale conosco



Informe seu cep

O que você procura?



Todas as categorias

Equipamentos Hospitalares

PRODUTOS

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

SUBTOTAL



Ventilador de Transporte Pulmonar T6 Adulto e Pediátrico Amoul

R\$ 83.998,88
R\$ 75.598,99

remove

R\$ 75.598,99

RESUMO DA COMPRA

Frete:

68525-000

CALCULAR

Selecione abaixo uma das opções de frete:

☒ Econômica - GRÁTIS

Prazo de entrega: Até 21 dia(s) útil(eis) a partir da confirmação de pagamento.

☐ Frete Fixo - R\$ 25,00

Prazo de entrega: Até 11 dia(s) útil(eis) a partir da confirmação de pagamento.

Cupom:

Digite seu código aqui

INSERIR

Subtotal:

R\$ 75.598,99

Frete:

GRÁTIS

Descontos:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 71.819,04 com desconto de 5% no Pix
ou em até 8x de R\$ 9.449,87 (sem juros).

FINALIZAR COMPRA

Continuar comprando

Como foi sua experiência até aqui?



Próximo

Institucional

A Empresa

Estrutura



Nenhuma classificação disponível

13/02/2025, 16:37

Na MA Hospitalar, você encontra uma ampla seleção de soluções médico-hospitalares. Temos 23 anos de experiência no fornecimento dos melhores equipamentos e insumos do mercado, abrangendo áreas como urgência e emergência, UTI, homecare, cirurgia e pediatria.

[Leia mais](#)

Carrinho de compras

A MA Hospitalar é confiável?

Links importantes

[Políticas de Privacidade](#)

[Troca e Devolução](#)

[Políticas de Reembolso](#)

[Políticas de Compras](#)

Contato

[Central de Ajuda](#)

[Canal de Denúncia](#)

Certificações



Formas de pagamentos



51 3029.8385

contato@mahospitalar.com.br

dpo@mahospitalar.com.br

[Política de cookies](#)

[Política de privacidade](#)

MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO
R. Francisco Silveira Bitencourt 1639 • Sarandi • Porto Alegre/RS • CEP 91150-010 • CNPJ: 04.078.043/0001-40

Todos os direitos reservados • MA Hospitalar © • 2023

Agência:

Powered by: [Linux commerce](#)

Minha Sacola

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Cadeira de Banho Desmontável Hygienika Ortobras Ortobras Produto fornecido e entregue por Hospinet	precisa ser calculado	R\$ 2.358,58	1	R\$ 2.358,58
 Cadeira Ginecológica CG 7000 IG - Medpej Medpej Produto fornecido e entregue por Hospinet	precisa ser calculado	R\$ 21.258,84	1	R\$ 21.258,84

Entrega

Veja todas as opções de entrega para os seus produtos, inclusive preços de prazos de entrega.

CALCULAR FRETE

Subtotal R\$ 23.617,42

Total R\$ 23.617,42

Formas de Pagamento



Hospinet© 2020. Todos direitos reservados. | Enfermedical Ltda 26.369.426/0001-00

VTEX MAEZTRA



Pesquisa de Preço



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE/GO Processo - 053/2024	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICOESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO ACIONADO POR TURBINA OU COMPRESSOR INTEGRADO QUE PERMITA A VENTILAÇÃO PELO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE AR COMPRIMIDO. POSSUIR OS SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS:VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS – CPAP; MODALIDADE/FERRAMENTA ADAPTATIVA QUE MELHORE A SINCRONIA/ADAPTAÇÃO PACIENTE VENTILADOR (SENDO ALGUM DOS MODOS NAVA, PAV+, SMARTCARE, ASV, AMV TODOS OS MÓDULOS, SOFTWARES E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PERTENCENTES A TECNOLOGIA DEVERÃO SER PLENAMENTE ENTREGUES PRONTO PARA USO, E, CASO A TECNOLOGIA POSSUA ITENS DESCARTÁVEIS, DEVERÃO SER ENTREGUES PELO MENOS 30 UNIDADES PARA CADA VENTILADOR); BOTÃO GIRATÓRIO PARA CONTROLE DOS PARÂMETROS OU CONTROLE VIA TELA TOUCHSCREEN. VENTILAÇÃO EM BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 02 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 45CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0IPM; FLO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. EXP% (ETS) 5 A 70%. TERAPIA DE ALTO FLUXO ATÉ 50LPM. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS SEM A NECESSIDADE DE USO DE LINHAS/TUBOS/CABOS AUXILIARES, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEIS; VÁLVULA EXALATÓRIA PROTEGIDA INTERNA AO EQUIPAMENTO. SENSORES DE FLUXO PROXIMAIS E DISTAIS AUTOCLAVÁVEIS (CASO NÃO POSSUA SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEIS DEVERÁ SER ENTREGUE 400 SENSORES DE CADA CATEGORIA DE PACIENTE). PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO PRO SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE	08/10/2024	40,00	UNIDADE	95.429,40	76.000,00	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ - 05.743.288/0001-08	Goiânia - GO

Orgão	Item	Data			Preço	Preço	Fornecedor	Cidade
		Homolog.	QTD	Unidade	Orçado Unit.	Homologado Unit.		
	CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARME DE ALTA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO QUE EXECUTE A MESMA FUNÇÃO; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30MIN; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE OXIGÊNIO EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. VÁLVULA EXPIRATÓRIA UNIVERSAL. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 1 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 1 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO OU DISPOSITIVO QUE EXECUTE A MESMA FUNÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. Marca: MINDRAY Modelo: SV-300/ ANVISA 80943610134							

Média dos Preços Orçado

R\$ 95.429,40

Média dos Preços Homologado

R\$ 76.000,00

Data do Relatório

12/02/2025

10% DE DESCONTO EM TODOS OS PRODUTOS PARA COMPRAS À VISTA

 [Vip](https://www.viphospitalar.com.br/) [\(https://www.viphospitalar.com.br/\)](https://www.viphospitalar.com.br/)    [Meu Carrinho](https://www.viphospitalar.com.br/carrinho/index)
(https://www.viphospitalar.com.br/carrinho/index)

MESAS E MACAS  (https://www.viphospitalar.com.br/mesas?sort=%2Bnome)

CLINICA MEDICA  (https://www.viphospitalar.com.br/clinica-medica?sort=%2Bnome)
Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.
ESTETICA  (https://www.viphospitalar.com.br/estetica?sort=%2Bnome)

GINECOLOGIA  (https://www.viphospitalar.com.br/ginecologia-obstetrical?sort=%2Bnome)

MÓVEIS HOSPITALARES  (https://www.viphospitalar.com.br/moveis-hospitalares?sort=%2Bnome)

CARDIOLOGIA  (https://www.viphospitalar.com.br/cardiologia?sort=%2Bnome)

Produto	Quantidade	Preço	Excluir
 Eletroterapia  (https://www.viphospitalar.com.br/eletroterapia?sort=%2Bnome) Mesa Ginecológica Elétrica Trendelenburg RT2000 VIP- TENDLENBURG (https://www.viphospitalar.com.br/mesa-ginecologica-elétrica-rt2000-vip-com-trendelenburg-) SKU: MACA-RT2000-TRENDELENBURG Estoque: 10 dias úteis	1 +	R\$ 17.893,00 (https://www.viphospitalar.com.br/carrinho/produto/140649729/actualizar/01) R\$ 17.893,00 (https://www.viphospitalar.com.br/carrinho/produto/140649729/remover)	

Subtotal: R\$ 17.893,00

29 dias úteis R\$ 2.203,87 JAMEF TRANSPORTES

Calcule o frete: 68525-000   Não sei meu CEP (https://www.viphospitalar.com.br/nao_sai_o_cep/)

Cupom de desconto: Usar cupom

Total: **R\$ 20.096,87**
via Pix por R\$ 18.307,57 com 10% de desconto
ou em até 10x de R\$ 2.009,68 sem juros



CONTINUAR COMPRANDO (HTTPS://WWW.VIPHOSPITALAR.COM.BR/)

✓ FINALIZAR COMPRA

VIP Hospitalar Ltda - CNPJ: 30.094.255/0001-21 © Todos os direitos reservados. 2025
 [lojaintegrada](https://www.lojaintegrada.com.br/um_source/lojaintegrada_medium=modpadum_campaign=viphospitalar.com.br/) (https://www.lojaintegrada.com.br/um_source/lojaintegrada_medium=modpadum_campaign=viphospitalar.com.br/)

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade
(https://www.viphospitalar.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

Entendi

10% DE DESCONTO EM TODOS OS PRODUTOS PARA COMPRAS À VISTA

VIP (https://www.viphospitalar.com.br/)

Alendimento



Meu Caminho

(https://www.viphospitalar.com.br/carrinho/index)

MESAS E MACAS (https://www.viphospitalar.com.br/mesas?sort=%2Bnome)

CLÍNICA MÉDICA (https://www.viphospitalar.com.br/clinica-medica?sort=%2Bnome)

ESTÉTICA (https://www.viphospitalar.com.br/estetica?sort=%2Bnome)

ELETROTHERAPIA (https://www.viphospitalar.com.br/eletroterapia?sort=%2Bnome)

VETERINÁRIA (https://www.viphospitalar.com.br/veterinaria?sort=%2Bnome)

GINECOLOGIA (https://www.viphospitalar.com.br/ginecologia-obstetrica?sort=%2Bnome)

MÓVEIS HOSPITALARES (https://www.viphospitalar.com.br/moveis-hospitalares?sort=%2Bnome)

CARDIOLOGIA (https://www.viphospitalar.com.br/cardiologia?sort=%2Bnome)

ODONTOLOGIA (https://www.viphospitalar.com.br/odontologia?sort=%2Bnome)



(https://www.greebox.com.br)

Olá! Como deseja
falar conosco?

undefined

undefined

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins
Cotação - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE

Pesquisado em 10/03/2025 08:24

PESQUISA DE PREÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Termos Pesquisados

1) DIGITALIZADOR DE IMAGENS | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Chapadinha	020/2024	27/06/2024	1	142.000,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 142.000,0000	R\$ 142.000,0000	R\$ 142.000,0000	R\$ 142.000,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: DIGITALIZADOR DE IMAGENS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Chapadinha	020/2024	Portal de Compras Públicas	27/06/2024
Produto Licitado			Lote/Item
DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE RAIOS-X & MAMOGRAFIA(conf. caract. termo de referência) --- Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos hospitalares, sendo eles: Mamógrafo Digital; Mamógrafo Analógico e Digitalizador de imagens de Mamografia de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinha			0 / 3
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
J. LUIS SOUSA DA SILVA	41.497.702/0001-00	142.000,0000	1,00 Unidade
		Marca/Fabricante	
		/	





Pesquisa de Preço



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA/RJ Processo - 19/2023	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (MULTICASSETES) - SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X POR PLACAS DE FOSFORO, MULTICASSETE, RESOLUCAO MINIMA DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES PARA RAIOS-X. DIGITALIZACAO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA COM RESOLUCAO MINIMA DE 20 PIXELS / MM NOS TAMANHOS DE CASSETES 18 X 24 CM E 24 X 30 CM. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MINIMO DE 90 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM NA RESOLUCAO DE 12 BITS. CONSOLE DE OPERACAO, DEDICADO A REVISAO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA. POSSUI OS SERVICOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRAO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONIVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULACAO DOS PARAMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MONITOR (LCD) DE NO MINIMO 17 POLEGADAS E SENSIVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), MEMORIA LOCAL DE NO MINIMO 2 GB, DISCO RIGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) NO MINIMO 2000 IMAGENS E LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACAO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM POR CONTROLE DE RANGE DINAMICO E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVACAO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MIDIA CONECTAVEL A ESTACAO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURACAO DE IMAGENS EM MIDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). ROTACAO/INVERSAO DE IMAGEM. ALTERACAO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICACAO DA IMAGEM PARA VISUALIZACAO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINACAO DAS LINHAS DE GRADE. SERVICO DICOM 3.0, STORAGE. SERVICO DICOM 3.0 PRINT. SERVICO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVICO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVICO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. CASSETES PARA O DIGITALIZADOR MULTICASSETE DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA: 4 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 24 X 30 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 35 X 35 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 24 X 30 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 18 X 24 CM. SISTEMA DE IMPRESSAO DE FILMES RADIOLOGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTANEOS. DENSIDADE OPTICA DE IMPRESSAO MINIMA	20/03/2024	1,00	UNIDADE	209.777,44	173.900,00	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA CNPJ - 31.950.325/0001-69	Vitória - ES

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSAO MINIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMORIA MINIMA DE 1 GB. IMPRESSAO NO PADRAO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MEDICAS, COM IMPRESSAO DE TECNOLOGIA E RESOLUCAO MINIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 100 FILMES. CONEXAO COM MODALIDADES ATRAVES DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRACAO AUTOMATICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE NO MINIMO 12 BITS. TRABALHAR COM, NO MINIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). Marca: FUJIFILM CORPORATION (JAPÃO) Modelo: FCR PRIMA T2							

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE Processo - 049/2024	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLOGICAS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MULTICASSETES). SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO, MULTCASSETE, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES PARA RAIOS-X. DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 PIXELS / MM NOS TAMANHOS DE CASSETES 18 X 24 CM E 24 X 30 CM. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 90 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM NA RESOLUÇÃO DE 12 BITS. CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR (LCD) DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS E SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2 GB, DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) NO MÍNIMO 2000 IMAGENS E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM POR CONTROLE DE RANGE DINÂMICO E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. CASSETES PARA O DIGITALIZADOR MULTICASSETE DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA: 4 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 35 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 3.2, CAPACIDADE DE	11/10/2024	2,00	unidade	217.137,50	217.137,50	MINAS SOLUCOES EM IMAGENS LTDA CNPJ - 33.791.137/0001-60	Sete Lagoas - MG

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	IMPRESSÃO MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 12 BITS. TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). Marca: FUJIFILM Modelo: PROPECT CS PLUS ANVISA: 80022060032 04 CASSETES PARA MAMOGRAFIA 18X24 02 CASSETES PARA MAMOGRAFIA 24X30 02 CASSETES PARA RAO-X 18X24 02 CASSETES PARA RAO-X 24X30 02 CASSETES PARA RAO-X 35X35 02 CASSETES PARA RAO-X 35X43 ANVISA CASSETES: 80022060017 DRY PIX EDGE ANVISA: 80022060088							

Média dos Preços Orçado

R\$ 213.457,47

Média dos Preços Homologado

R\$ 195.518,75

Data do Relatório

07/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
Proponente				
153433	Ventilador Pulmonar Microprocessador			
PORTAL DE COMPRAS PUBLICA		2,0000	79.999,000	159.998,00
MONTEIRO ANTUNES ISUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA DE CA		2,0000	75.598,990	151.197,98
LICITANET EIRELI		2,0000	76.000,000	152.000,00
	VALORES MÉDIOS :		77.199,330	154.398,66
153434	Mesa cirúrgica radio transparente.			
PORTAL DE COMPRAS PUBLICA		1,0000	140.000,000	140.000,00
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA		1,0000	107.176,000	107.176,00
LICITANET EIRELI		1,0000	128.000,000	128.000,00
	VALORES MÉDIOS :		125.058,667	125.058,67
153435	Carro Maca Hidráulico de Elevação			
PORTAL DE COMPRAS PUBLICA		2,0000	15.150,000	30.300,00
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA		2,0000	10.609,000	21.218,00
	VALORES MÉDIOS :		12.879,500	25.759,00
153436	Cadeira de Banho.			
PORTAL DE COMPRAS PUBLICA		5,0000	1.595,000	7.975,00
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA		5,0000	3.255,000	16.275,00
ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		5,0000	2.358,580	11.792,90
	VALORES MÉDIOS :		2.402,860	12.014,30
153437	Poltronas Hospitalares reciclável pneumática.			
PORTAL DE COMPRAS PUBLICA		12,0000	2.575,000	30.900,00
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA		12,0000	4.481,530	53.778,36
	VALORES MÉDIOS :		3.528,265	42.339,18

PROPONENTE

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
PORTAL DE COMPRAS PUBLICA				
153436 Cadeira de Banho.		5,0000	1.595,000	7.975,00
153437 Poltronas Hospitalares reciclável pneumática.		12,0000	2.575,000	30.900,00
Total do(s) item(ns)...				38.875,00
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA				
153434 Mesa cirúrgica radio transparente.		1,0000	107.176,000	107.176,00
153435 Carro Maca Hidráulico de Elevação		2,0000	10.609,000	21.218,00
Total do(s) item(ns)...				128.394,00
MONTEIRO ANTUNES ISUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA DE CA				
153433 Ventilador Pulmonar Microprocessador		2,0000	75.598,990	151.197,98
Total do(s) item(ns)...				151.197,98
Total Geral				318.466,98

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
153433 Ventilador Pulmonar Microprocessador		2,0000	77.199,330	154.398,66
153434 Mesa cirúrgica radio transparente.		1,0000	125.058,667	125.058,67
153435 Carro Maca Hidráulico de Elevação		2,0000	12.879,500	25.759,00
153436 Cadeira de Banho.		5,0000	2.402,860	12.014,30
153437 Poltronas Hospitalares reciclável pneumática.		12,0000	3.528,265	42.339,18
Total Geral				359.569,81

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
Dotação : 13.13 - 1.033 - Aquisição de Equip. Médico Hospitalar,Odontologico e Ambulatorial				
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.08 Fonte: -				
153433 Ventilador Pulmonar Microprocessador		2,0000	77.199,330	154.398,66
153434 Mesa cirúrgica radio transparente.		1,0000	125.058,667	125.058,67
153435 Carro Maca Hidráulico de Elevação		2,0000	12.879,500	25.759,00
153436 Cadeira de Banho.		5,0000	2.402,860	12.014,30
153437 Poltronas Hospitalares reciclável pneumática.		12,0000	3.528,265	42.339,18
Total da Dotação.....:				359.569,81
Total Geral				359.569,81