



OFICIO Nº 685/2019- SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE /PMSLP

Santa Luzia do Pará, 06 de dezembro de 2019.

Ao Senhor
Edno Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Senhor Prefeito,

Venho através do presente, solicitar para que seja providenciado o devido processo administrativo de licitação para a **“aquisição de materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, processamento de dados e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará”**, de acordo com o levantamento realizado por este departamento. Segue a relação dos produtos solicitados, conforme termo de referência em anexo.

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

MANOEL MESSIAS REBOLÇAS DE CARVALHO

Secretário Municipal de Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O objeto do presente termo refere-se para aquisição de materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, processamento de dados e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará.

2. JUSTIFICATIVA

A presente solicitação justifica-se pela necessidade Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
1	BIOMBO PUMBLIFERO <i>Especificação : Curvo, estrutura em alumínio acabado, com proteção de 2 mm de chumbo e visor pb 2,10 x 80 cm, com 4 rodízios giratórios.</i>		2,000	UNIDADE
2	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) <i>Especificação : ALARME, FUNÇÃO BIPOLAR.</i>		4,000	UNIDADE
3	ESTETOSCOPIO ADULTO <i>Especificação : TIPO DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL.</i>		9,000	UNIDADE
4	MESA AUXILIAR.. <i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL, POSSUIR RODÍZIOS, 40 X 40 X 80 CM.</i>		2,000	UNIDADE
5	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : TIPO CAPSULAR, DIGITAL.</i>		2,000	UNIDADE
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA. <i>Especificação : LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>		2,000	UNIDADE
7	DESTILADOR DE AGUA. <i>Especificação : CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA</i>		2,000	UNIDADE
8	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.. <i>Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/NYLON</i>		9,000	UNIDADE
9	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : ISENTO DE ÓLEO, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO: 30 A 39 L / 1 A 1,5 HP/6 A 7 PÉS.</i>		2,000	UNIDADE
10	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : SERINGA TRÍPLICE, ATÉ 3 TERMINAIS</i>		7,000	UNIDADE
11	NEGATOSCÓPIO. <i>Especificação : 2 CORPOS, LÂMPADA FLUORESCENTE.</i>		2,000	UNIDADE
12	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL.</i>		3,000	UNIDADE
13	MOCHO <i>Especificação : POSSUIR ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, EM AÇO CARBONO.</i>		2,000	UNIDADE
14	JATO DE BICARBONATO. <i>Especificação : COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO</i>		2,000	UNIDADE
15	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ICV. <i>Especificação : POTÊNCIA DE 0,5 A 1,2 HP/ VÁCUO:110 A 730 MMHG</i>		12,000	UNIDADE
16	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS).. <i>Especificação : OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL.</i>		15,000	UNIDADE
17	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. <i>Especificação : ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL.</i>		9,000	UNIDADE
18	ESTETOSCOPIO INFANTIL. <i>Especificação : AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, TIPO DUPLO</i>		1,000	UNIDADE
19	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA <i>Especificação : COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR, 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA; POSSUIR: SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, TERMINAIS: NO MÍNIMO 3.</i>		2,000	UNIDADE
20	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO. <i>Especificação : DISTANCIA INTERCONDILAR, GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL.</i>		4,000	UNIDADE
21	SÊLADORA..			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Especificação : TIPO/APLICAÇÃO MANUAL-MESA/GRAU CIRÚRGICO			
22	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL..	9,000	UNIDADE
Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO			
23	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO.	2,000	UNIDADE
Especificação : INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA			
24	SUORTE DE SORO.	15,000	UNIDADE
Especificação : EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, altura regulável.			
25	BIOMBO	12,000	UNIDADE
Especificação : EM AÇO/ FERRO PINTADO, POSSUIR RODIZIOS, TRIPLO.			
26	MESA DE MAYO	6,000	UNIDADE
Especificação : Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medida mínima: 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Altura máxima 1.20 m. Dimensões aproximadas: 0,68x0,47x,805cm. Garantia mínima 12 meses.			
27	ESCADA COM 2 DEGRAUS	16,000	UNIDADE
Especificação : EM AÇO INOXIDÁVEL			
28	CARRO DE CURATIVOS..	7,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA			
29	MESA DE EXAMES..	12,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO PINTADO/AÇO INOX CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG			
30	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	3,000	UNIDADE
Especificação : Temperatura: Entre + 2°C e + 8°C, Circulação de ar forçado; Contra porta; Capacidade/Porta; De 120 a 560/Vidro Duplo, Material de confecção (Gabinete interno); Polipropileno/aço inoxidável, Discador de emergência; Sistema de emergência (Bateria/no Break); Sistema de registro de dados. Garantia mínima de 12 meses.			
31	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	5,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS, EM AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/COM ELEVAÇÃO			
32	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO*	5,000	UNIDADE
Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL			
33	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA.	4,000	UNIDADE
Especificação : EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS FIXO, SEM ELEVAÇÃO.			
34	OFTALMOSCÓPIO*	4,000	UNIDADE
Especificação : COMPOSIÇÃO 5 ABERTURA ATÉ 19 LENTES, ILUMINAÇÃO HALÓGENA			
35	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	2,000	UNIDADE
Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES FECHADO/EM AÇO INOX/ ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM			
36	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU).	2,000	UNIDADE
Especificação : APLICAÇÃO INFANTIL, RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL			
37	ELETROCARDÍOGRAFO.	2,000	UNIDADE
Especificação : ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG, 12 CANAIS/OPERAÇÃO DIRETO NO CONSOLE/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ SEM CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE 12 CANAIS			
38	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO*	6,000	UNIDADE
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 200KG, REGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS			
39	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS	2,000	UNIDADE
Especificação : CAPACIDADE ATÉ 9 LÁMINAS			
40	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS*	19,000	UNIDADE
Especificação : VÁLVULA, MANOMETRO E FLUXÔMETRO, MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO/DE3 ATÉ 10L			
41	LARINGOSCÓPIO INFANTIL*	4,000	UNIDADE
Especificação : ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OPTICA/HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LÁMINAS RIGIDAS			
42	OTOSCÓPIO SIMPLES.	19,000	UNIDADE
Especificação : FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA XENON, 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS			
43	OXÍMETRO DE PULSO	2,000	UNIDADE
Especificação : TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 01 SENSOR			
44	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	2,000	UNIDADE
Especificação : RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL			
45	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	5,000	UNIDADE
Especificação : Material de confecção; Aço inoxidável, Apoio do braço; Aço inoxidável, Tipo; Pedestal altura regulável			
46	LARINGOSCÓPIO ADULTO	9,000	UNIDADE
Especificação : ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA/HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LÁMINAS RIGIDAS			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



47	ESTADIÔMETRO.		4,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/ESCALA ENTRE ALUMÍNIO/0 A 230 CM				
48	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL*		5,000	UNIDADE
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL ATÉ 16KG, DIMENSÃO DA CONCHA, MINIMO 540X290 (MM) COM TARA				
49	CARRO MACA SIMPLES		2,000	UNIDADE
Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL COM SUPORTE DE SORO/COLCHONETE E GRADES LATERAIS				
50	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO		2,000	UNIDADE
Especificação : AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES/POSSUI/ 01 PAR ELETRODO				
51	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.		7,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA, FECHO DE VELCRO.				
52	DETECTOR FETAL		7,000	UNIDADE
Especificação : PORTÁTIL, DIGITAL.				
53	CADEIRA PARA OBESO		3,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO:ESTOFADO, ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO.				
54	LANTERNA CLÍNICA..		3,000	UNIDADE
Especificação : TIPO: LED				
55	MESA GINECOLÓGICA.		9,000	UNIDADE
Especificação : POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, GABINETE EM MADEIRA COM PORTAS E GAVETAS.				
56	CRIOCAUTÉRIO		2,000	UNIDADE
Especificação : 6 a 9 PONTEIRAS, TIPO DE GÁS: NITROGÊNIO.				
57	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO.		10,000	UNIDADE
Especificação : TIPO/Nº DE SAÍDAS/SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP				
58	NEBULIZADOR PORTATIL		6,000	UNIDADE
Especificação : TIPO COMPRESSOR, NÚMEROS DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01				
59	ANDADOR		1,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO				
60	ADIPÔMETRO.		1,000	UNIDADE
Especificação : ANALOGICO CLINICO, COM MOLAS DE METAL				
61	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		4,000	UNIDADE
Especificação : Especificação : Material de Confeccão polipropileno, com balde espremedor, kit com MOPs Líquido e pó, placas sinalização e pá, saco de vinil.				
62	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS		1,000	UNIDADE
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL				
63	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)		1,000	UNIDADE
Especificação : Cadeira Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça biarticulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; Entcoo se base do assento em vergalhão e chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V par aalimentação do refletor; Relé de partida e fusível de proteção; Estofamento extra-macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 1 (01A10/127 V) 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipo Apcolado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; Linhas arredondadas; Sstliema de travamento manual; Seleção automática das pontas; controlada por u m bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma esutrtural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para miocmr otor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa triplice; Mangueiras slias, leves e flexíveis. Unidade Auxiliar Acoplada à cadeira, com cuba de cuspid eira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copos; Abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível (proporciona perfeita desinfecção); Ralo separador de detritos; Corpo da unidade e com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos raepnates); Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconectase sem necessidade de ferramentas); 1 VP(Sistema Vac Plus 4 x mais potente) Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caxia de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimneto externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Monoocaf l, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabecote com puxador incorporado; Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme); Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Sistedme at roca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; Braços com nhlias arredondadas e pintura lisa; Lâmpada Halógena: 12 v x 55l wd;e Fpursoitveecção: 6A. Comprimento máximo: 187 cm Largura máxima: 95 cm Altura: 1m90â xicmma Peso líquido: 111 kg Voltagem: 110/127/220/240 V. Garantia Mínima 12 meses.				
64	GRUPO GERADOR PORTÁTIL (ATÉ 7 KVA)		2,000	UNIDADE
Especificação : POTÊNCIA/TIPO DE GOMBUSTIVEL DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL				



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



65	MESA DE ESCRITÓRIO	34,000	UNIDADE
Especificação : Simples; de 01 a 02 gavetas; Material de confecção: madeira/mdp/mdf/similar.			
66	ARMÁRIO	65,000	UNIDADE
Especificação : Dimensões / Prateleiras; Altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/04, Material de Confecção: Aço, Capacidade mínima da prateleira; 40 kg.			
67	CADEIRA	92,000	UNIDADE
Especificação : Aço/ferro pintado, assento, encosto.			
68	ARMÁRIO VITRINE	14,000	UNIDADE
Especificação : AÇO OU FERRO PINTADO, POSSUIR VIDROS NAS LATERAIS, DUAS PORTAS.			
69	ESTANTE	16,000	UNIDADE
Especificação : AÇO OU FERRO PINTADO COM CAPACIDADE ENTRE 101 E 200KG			
70	MESA PARA IMPRESSORA	8,000	UNIDADE
Especificação : ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MINIMAS: 50X40X70 CM, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.			
71	MESA PARA REFEITÓRIO	1,000	UNIDADE
Especificação : TIPO FIXO, QUANTIDADE DE ASSENTOS 06			
72	MESA PARA COMPUTADOR..	2,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DE 01 A 02 GAVETAS			
73	ARQUIVO	16,000	UNIDADE
Especificação : EM AÇO, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, 3 A 4 GAVETAS			
74	LONGARINA	39,000	UNIDADE
Especificação : Numero de assentos: 3; com encosto; em polipropileno.			
75	MESA DE REUNIÃO	3,000	UNIDADE
Especificação : Material de Confecção; Madeira/MDP/MDF/Similar, Tipo; Redonda de 1,20 m X 1,20 m.			
76	AR CONDICIONADO SPLIT	42,000	UNIDADE
Especificação : TIPO SPLIT, 9.000 A 12.000 BTU'S, QUENTE E FRIQ.			
77	GELADEIRA / REFRIGERADOR	9,000	UNIDADE
Especificação : DE 250 A 299 L			
78	VENTILADOR DE TETO/PAREDE	11,000	UNIDADE
Especificação : COMPOSIÇÃO/TIPO 3OU 4 PÁS/PAREDE			
79	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	6,000	UNIDADE
Especificação : TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES			
80	FORNO DE MICROONDAS	1,000	UNIDADE
Especificação : CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS			
81	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	14,000	UNIDADE
Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada; do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória; possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor); todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
82	IMPRESSORA LASER (COMUM)	4,000	UNIDADE
Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			
83	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	10,000	UNIDADE
Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; Bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou Reconcondicionamento; garantia de 12 meses.			
84	BALDE/LIXEIRA	6,000	UNIDADE
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20L			
85	BALDE A PEDAL	18,000	UNIDADE
Especificação : EM POLIPROPILENO, DE 30L ATÉ 49L.			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



86	TELA DE PROJEÇÃO. <i>Especificação : Tripé; área visual mínima de 1,80 x 1,80 m; confeccionado em MATTE WHITE (branco opaco); garantia mínima de 12 meses.</i>	1,000	UNIDADE
87	TELEVISOR <i>Especificação : DE 32" ATÉ 41".TIPO LED, PORTA USB, FULL HD, ENTRADA HDMI, POSSUIR CONVERSOR DIGITAL.</i>	6,000	UNIDADE
88	APARELHO DE SOM <i>Especificação : REPRODUÇÃO CD/MP3 COM ENTRADA USB</i>	1,000	UNIDADE
89	APARELHO DE DVD <i>Especificação : Reprodução DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 com entrada USB e controle remoto.</i>	4,000	UNIDADE
90	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) <i>Especificação : Tecnologia LCD, resolução mínima nativa de 1024x768, entrada VGA a FULL HD, luminosidade de no mínimo 2500 lúmens, conectividade: entrada/saída RGB, 15 pinos e HDMI, garantia mínima de 12 meses</i>	3,000	UNIDADE
91	BICICLETA <i>Especificação : BICICLETA COM ARO 26, PNEUS BALÃO (26X1 1/2X2) COM FREIO CONTRA PEDAL, CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM CESTINHA DIANTEIRA, DEVIDAMENTE LUBRIFICADAS (ENGRAXADAS) E REVISADA COM AROS CENTRADOS, COM PARA LAMA DIANTEIRO E TRASEIRO, COM REFLETORES DE SEGURANÇA NOS PEDAIS, PARA-LAMA E ARO</i>	40,000	UNIDADE
92	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. <i>Especificação : MODE DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200KG, ESTRUTURA EM AÇO, PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO DE 6KG, DISPLAY INTEGRADO, TARA</i>	8,000	UNIDADE
93	BANQUETA <i>Especificação : ASSENTO GIRATORIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA</i>	1,000	UNIDADE

4. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material ou início da prestação do serviço, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos bens ou serviços deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Secretaria Municipal de Saúde, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;

1.1.Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Santa Luzia do Pará, 06 de dezembro de 2019.

MANOEL MESSIAS REBOLÇAS DE CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde