



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇO – COMPRA

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração da Prefeitura Municipal de Marapanim, Documento de Formalização da Demanda – DFD para Aquisição/Prestação de Serviços.

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
SETOR REQUISITANTE:	Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Saúde
RESPONSÁVEL(IS)PELA DEMANDA:	MATHEUS AUGUSTO MONTEIRO TEIXEIRA
EMAIL:	setorcomprasmarapanim@gmail.com

1. Identificação da demanda:

1.1. O presente documento manifesta a necessidade de AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, tendo em vista a necessidade de contratação destas Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

1.2. Justificativa da necessidade da contratação:

Secretaria Municipal de Educação - A Aquisição de Mobiliário tem por intuito de atender a implementação dos projetos educacionais e formações pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, aonde profissionais e técnicos aliados aos novos produtos adquiridos possam aprimorar os serviços públicos para melhor atender nossos alunos, usuários dos serviços educacionais e a população em geral. Neste caso específico, visa atender o Departamento Pedagógico, Departamento de Ensino, Departamento de Merenda Escolar, Departamento de Transporte Escolar, Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar e a rede municipal de ensino distribuída em 57 (cinquenta e sete) escolas, atendendo aproximadamente 5.255 (cinco mil e duzentos e setenta e cinco) alunos, além da secretaria municipal de educação.

Secretaria Municipal de Saúde - A Aquisição de Mobiliário, justifica-se pela necessidade de equipar as unidades administrativas e técnicas do Fundo Municipal de Saúde, para que os profissionais aliados aos novos materiais possam oferecer um serviço com maior qualidade, agilidade e precisão aos usuários do serviço público e melhor servir a população, que precisam de estrutura adequada e executar as atividades do dia-a-dia. Neste caso específico, visa atender o Hospital Municipal, 15 prédios, entre unidades e postos de saúde, além da secretaria municipal de saúde.

2. Quantidade de produto/serviço a ser contratado.

2.1. Abrange a contratação de produto/serviço de natureza comum, a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
CNPJ: 05.171.681/0001-74



AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	FMS	EDUC.	QUANT.
1	MACA PARA EXAME INOX - Detalhes: Confeccionado em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm, rodízios, sendo 2 com freios em diagonal. Leito em madeira com espuma dens. 23 revestido em courvin fixo ao cavalete. Cabeceira regulável. Com grades laterais. Estrutura em aço inox. Dimensões: 1.80 m comp. X 0,60 m larg. X 0,76 m altura. Medidas da embalagem 1,82 x 0,58 x 0,78 Cubagem - 0,928 M³ Peso - 25 Kg	UND	4		4
2	MESA PARA ESCRITORIO - Mesa para escritório com 02 gavetas 1,80x70x75cm, com tampo, saiota e gavetas confeccionados em MDF de 20mm de cor a definir com acabamento com fita de borda melamínico. Estrutura em aço inox tubo retangular 30x50 de alta resistência.	UND	15	25	40
3	CADEIRAS PARA ESCRITORIO GIRATORIA C/ BRAÇOS E RODIZIOS - COR A COMBINAR. Sua estrutura em aço inox, possui 5 rodízios em PU para não danificar o piso e pistão para regulagem de altura, encosto e acento em couro e espuma injetada. Altura total: 88cm à 96cm Altura até o assento: 45cm à 53cm, Altura até o braço: 65cm à 74cm, Largura: 61cm, Profundidade: 55cm, Necessidade de montagem: Sim	UND	15	35	50
4	ESCADINHA DE 3 DEGRAUS - Detalhes: Pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, Três Degraus Revestido em Material Sintetico Anti Derrapante . Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 52cm Largura: 52cm, Altura: 54cm.	UND	20		20
5	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE, MONTAGEM SIM - ALT 1975X905X400 ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM – CINZA TEXTURIZADO	UND	10	29	39
6	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS Laterais: Fechamento vidro cristal, Altura 1,65 m x profundidade: 0,40 cm x comprimento: 0,66 cm de espessura. Prateleiras 04 prateleiras fabricadas em vidro cristal, Comprimento 380 x Largura 625 mm x 04 mm de espessura. Espaçamento entre prateleiras: Base ao 1º Patamar: 236 mm, 1º Patamar ao 2º Patamar: 236 mm, 2º Patamar ao 3º Patamar: 236 mm, 3º Patamar ao 4º Patamar: 236 mm, 4º Patamar ao teto: 223 mm. Pés: Fabricados em Aço SAE 1020, tubo quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm de espessura, com ponteiras de PVC externa. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Dimensões: Externas (armário): Altura= 1682 mm, Largura = 655 mm, Comprimento = 400 mm. Externas (porta): Altura= 1160 mm, Largura = 330 mm. Capacidade de carga estática por prateleira: 08 Kg. Embalagem: Engradado de madeira e papelão. Dimensões do engradado de madeira: Altura= 1750 mm, Largura = 715 mm, Comprimento = 405 mm. Conteúdo da embalagem: 01 Armário Vitrine (01 Porta) e 04 Prateleiras (Vidro)	UND	10		10
7	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO E 6 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000 X 920MM X 400MM – CINZA TEXTURIZADO	UND	15	25	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
CNPJ: 05.171.681/0001-74



8	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCOPIO 133X46X70 ARQUIVO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CARRINHO TELESCÓPIO CH26 1330X460X635MM – CINZA TEXTURIZADO	UND	15	20	35
9	BALANÇA DIGITAL PARA ADULTO 300 KG Balança médica antropométrica digital dispõem de um sistema eletromecânico com excelência em seu funcionamento, visor de policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Indicada para clínicas médicas e hospitais. Plataforma em chapa de aço carbono 102, Capacidade de pesagem 300kg com divisão de 100g. Especificações técnicas: Tensão automática "Full Range" (110/220v) Capacidade de pesagem 300kg Plataforma em chapa de aço carbono 1020 Pannel em policarbonato de alta resistência Régua antropométrica Piso Antiderrapante Pés antiderrapantes em borracha sintética Sistema de pesagem eletromecânico Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm Garantia de Fábrica: 18 meses contra defeitos de fabricação. Balança Homologada pelo INMETRO	UND	20		20
10	BALANÇA DIGITAL INFANTIL A balança é equipada com um display digital de fácil leitura, que exibe o peso com alta precisão. Além disso, possui uma função de tara, permitindo que você subtraia o peso de cobertores ou fraldas, garantindo uma medição mais precisa do peso do bebê. Isso é especialmente útil quando se lida com crianças pequenas e recém nascidas. FICHA TÉCNICA E FUNÇÕES ACOMPANHA: Capa almofadada anti-germes, fonte de alimentação bivolt e manual de instruções. CAPACIDADE: 25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg. ALIMENTAÇÃO: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V / 1A. DISPLAY OPERADOR: LCD (cristal líquido) com backlight, de baixo consumo energético. CONCHA ANATÔMICA: Em polipropileno injetado na cor extra branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). GABINETE: Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. TECLADO (E PAINEL DA BALANÇA): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. FUNÇÕES DO TECLADO: Liga/desliga, Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite passagem descontando o peso de traveseiros, fraldas cobertores, etc	UND	20		20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
CNPJ: 05.171.681/0001-74



11	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SUPORTE DE SORO Construída em Estrutura Tubular com Acabamento em Pintura Epóxi • Encosto Assento Pernas e Braços com Estofamento Anatômico Revestido em Napa • Braçadeiras em Aço Inox com Capa de Proteção • Pernas Articuláveis que se Movimentam Junto com a Inclinação do Encosto (Concomitantes), Movimentos de Fácil Manuseio Feitos por Meio de Pistão a Gás Dimensões Aprox. Aberta 1,63cm Comprimento x 0,75cm Largura x 0,74cm Altura Dimensões Aprox. Fechada 0,84cm Comprimento x 0,75cm Largura x 1,17cm Altura Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 84cm, Largura: 75cm, Altura: 117cm	UND	20		20
12	FOCO CLINICO C/ RODIZIO HOSPITALAR - Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminância de 15.000 lux. (Distância de 500 mm). Transformador de energia com chave seletora de tensão, possibilitando ao usuário determinar ao equipamento ser alimentado pela tensão 127 v/220 v 50/60HZ, conforme sua rede elétrica local.	UND	5		5
13	SUPORTE PARA SORO EM INOX C/ RODIZIO - Detalhes: Construído em Tubos Redondos de Aço Inoxidável com Acabamento Polido, Coluna Receptora da Haste com Diâmetro de 1 Polegada com Anel para Evitar Amassamento e Desgaste da Haste, Regulagem de Altura por Sistema de Pressão Através de Roseta Haste em Tubo de 3/4 Polegadas de Diâmetro e 120 mm de Espessura, Parede com 4 Ganchos na Parte Superior, Base em Quadripé em Ferro Fundido com Rodízios de 2" Tipo Bola Altura Mínima Aproximada 1,64 m Altura Máxima Aproximada 2,37 m	UND	20		20
14	BRAÇADEIRA PARA PUNSAO VENOSA INOX - Altura Regulável por Mandril, Totalmente Inox, Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m	UND	20		20
15	LONGARINA DE 3 LUGARES ESTOFADA INOX - Com estrutura em aço inox, facilita a limpeza, além de deixar o ambiente clean e neutro. Por possuir diversos tamanhos, você pode compor de acordo com a sua necessidade, deixando o ambiente com mais assentos. Detalhes do Produto Material: Assento em aço inox espessura 1.1mm Borda: Aço inox espessura 2.0mm Braços e base: Aço inox espessura 1.1mm Barra: Aço carbono 40x80mm espessura 1.5mm Informações Adicionais Altura do chão até o assento: 39cm Altura do chão até o braço: 56cm Altura do chão até o encosto: 74 Suporta até 150kg por assento	UND	20	40	60
16	CARTEIRAS ENS FUNDAMENTAL, com assento, encosto e prancheta em ABS. Estrutura em aço metalon 20x20 e porta livros em vergalhão, ambos pintados na cor branca no processo epóxi e com ponteiras.	UND		1700	1700



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
CNPJ: 05.171.681/0001-74



17	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR, COMPOSTO DE UMA MESA DE 80X80 E QUATRO CADEIRAS MESA EM TUBO 1/1/2 COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZA COM CADEIRAS EM TUBO 3/4 20.70 ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NAS CORES VERDE CLARO/AZUL CLARO/VERMELHO	UND		300	300
18	MESA COMPRIMIDA PARA LANCHE DOS ESTUDANTES: Medidas 2,50 COMPRIMENTO x 70cm Largura, com tampo na cor a combinar, em MDF 20cm e pes com estruturas de metalon 40x60 - 2.65mm tubo galvanizado.	UND		30	30
19	BANCOS COMPRIDOS PARA LANCHE DOS ESTUDANTES: Medidas 2,50 COMPRIMENTO X 40cm Largura, com tampo na cor a combinar, em MDF 20cm e pés com estruturas de metalon 40x60 - 2.65mm tubo galvanizado.	UND		60	60
20	QUADRO BRANCO 2,50MTX1,20MT Cor: BrancoMaterial Moldura: AlumínioLinha: Standard Certificação: ISO 9001 2008 Tamanho: 120 x 200 CM Adicionais: Apagador incluso.	UND		40	40
21	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100L: Produto Certificado pelo Inmetro; Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; 3 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 2 gelada	UND	15	25	40
22	ARMARIO PARA COZINHA 12 PORTAS - Kit Cozinha com estrutura em MDP 20cm, traz 12 portas sendo duas com detalhe em vidro, uma gaveta com corrediças telescópica, nicho organizador, espaço para dispor micro-ondas e demais aparelhos de utilidade doméstica, puxadores e pés fixos que garantem firmeza ao produto. Cor Branco. Alt: 175 cm x Larg: 180 cm x Prof: 37,5 cm - MATERIAL: MDP 20cm / 15mm na cor a combinar - PORTAS: 12 de bater (sendo 2 com detalhe em vidro) - GAVETAS: Sim, 1 - CORREDIÇAS: Telescópica - DOBRADIÇAS: Metálicas - PUXADORES: Polímero - VIDRO: Sim - PÉS: Fixos, inox. GAVETAS SUPORTAM: 2kg - PRATELEIRAS SUPORTAM: 8kg - ENTREGA MONTADO.	UND	5	15	20
23	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM C/ 4 PALHETAS aracterísticas Técnicas: - Potência:200W- 0,27-HP-1/4CV - Rotação: 1.480 rpm - Vazão: 230m3/min - Frequência:60Hz - Isolação (fio de cobre esmaltado): Classe H (180o) - Capacitor: 8,5µF x 400 Vac - Altura: 60cm - Largura: 60cm - Profundidade: 51cm - Peso: 3,95Kg Garantia: 1 ano	UND	20	50	70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
CNPJ: 05.171.681/0001-74



24	MESA GINECOLOGICA INOX C/ 2 GAVETAS - Detalhes: Construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão), Leito acolchoado em espuma Densidade 28, Gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, Suporte para lençol descartável, Cuba em aço Inox Capacidade de carga 150kg. Dimensões externas aproximadas: Comprimento 1,20 cm, Profundidade: 0,60 cm, Altura: 0,80 cm	UND	10		10
25	CENTRAL DE AR CONDIONADO 18.000 BTUS Central de ar tipo split (parede) de 18.000 btu's. (INVERTER) Capacidade mínima 18.000btus. Tensão 220 v.	UND	30	53	83
26	CENTRAL DE AR CONDIONADO 24.000 BTUS Central de ar tipo split (parede) de 24.000 btu's. (INVERTER) Capacidade mínima 24.000btus. Tensão 220 v.	UND	20	30	50
27	REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE 300 LITROS 1 PORTA, Tipo de degelo: Frost Free; Eficiência Energética A. Possui: Porta Latas, Controle Eletrônico, Gavetão Hortifruti, Compartimento Extra Frio.	UND	10	20	30

2.2. Estimativa das Quantidades a serem contratadas:

2.2.1. Estimou-se a quantidade do(s) produtos (s)/serviço(s) a ser(em) contratado(s) com base nos registros de ações anteriores de mesma natureza.

Por fim, é importante frisar que os quantitativos projetados acima são de grande valia para a definição da forma de contratação e da previsão do impacto econômico da solução.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada o fornecimento/prestação do serviço ou aquisição dos produtos:

O fornecimento/prestação dos Serviços deverá ocorrer imediatamente após a formalização da contratação, por 12(doze) meses.

4. Indicação dos integrantes da equipe de planejamento da contratação e o responsável pela fiscalização:

4.1. Identificação do integrante

4.1.1. Nome do servidor resp. pela Fiscalização: Matheus Augusto monteiro Teixeira;

Lotação: Prefeitura Municipal de Marapanim.

Portaria nº 066/2023-GAB PREF.

E-mail: Setorcomprasmarapanim@gmail.com.

Marapanim-PA, 02 de setembro de 2024.

Matheus A. Monteiro Teixeira
Diretor de Compras
Decreto Nº 039/2023
Prefeitura de Marapanim

Matheus Augusto Monteiro Teixeira
Setor de Compras