



## **ANEXO I**

(	ŏ ć	
	Rubrica	
	Pag.:	1
	- 0	
# (D¢)	Drago Total (D¢)	-
ir (ica)	Preço Total (R\$)	
		_
	1	l.
	_	ᅦ
		_
	I	
	_	╣
		4
	I	
		7
<del> </del>		╢
	1	l,
		╢
		_
	I	ļ
		7
		_

	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
086608	AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL 85A.	1.000,0000 UNIDADE	l	
086609	AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL CM CE505A	150,0000 UNIDADE	<u> </u>	
086610	AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL MLT-D204L	100,0000 UNIDADE	<u> </u>	
086611	AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL CF283A	100,0000 UNIDADE	<u> </u>	
086612	AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATÍVEL TN780/3360	100,0000 UNIDADE	<u> </u>	
086613	AQUISIÇÃO TINTA COMPATÍVEL PARA EPSON FRASCO COM 01Litro - COR BLACK	40,0000 UNIDADE	l	
086614	AQUISIÇÃO TINTA COMPATÍVEL PARA EPSON FRASCO COM 01Litro - COR YELLOW	30,0000 UNIDADE	<u> </u>	
086615	AQUISIÇÃO TINTA COMPATÍVEL PARA EPSON FRASCO COM 01 Litro - COR MAGENTA	30,0000 UNIDADE		_
086616	AQUISIÇÃO TINTA COMPATÍVEL PARA EPSON FRASCO COM 01 Litro - COR CYANO	30,0000 UNIDADE	<u> </u>	_
086617	Pen drive com Capacidade de armazenamento - 8GB	10,0000 UNIDADE	L	
	Velocidade de Transferência de Dados - 25MB/s leitura e 7MB/s gravação Sistemas Operacionais - Windows 98; Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8; Macos 10.6 (e superior) Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 5,5x1,0x1,6cm Peso aproximado do produto (kg) 17g Garantia do Fornecedor 12 meses			
086618	Pen drive com Capacidade de armazenamento - 16GB.	20,0000 UNIDADE	<u> </u>	_
	Velocidade de Transferência de Dados - 10MB/s leitura e 3MB/s gravação Conexões - USB 2.0 Sistemas Operacionais - Windows 98; Windows 2000; Windows ME; Windows XP; Windows Vista; Macos 9.0 (e superior); Linux 2.4 (e superior) Dimensões aproximadas do produto (cm) - 03AxLxP - 0,9x1,7x5,7cm Pe04so aproximado do produto (kg) - 10g Garantia do Fornecedor - 12 meses			
086619	Pen drive com Capacidade de armazenamento - 36GB	20,0000 UNIDADE	L	
	Velocidade de Transferência de Dados - 10MB/s leitura e 3MB/s gravação Conexões - USB 2.0 Sistemas Operacionais - Windows 98; Windows 2000; Windows ME; Windows XP; Windows Vista; Macos 9.0 (e superior); Linux 2.4 (e superior)			





ANEXO I

Pag.:

	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
	Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP - 0,9x1,7x5,7cm Peso aproximado do produto (kg) - 10g Garantia do Fornecedor - 12 meses			
086620	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS 1000MV	20,0000 UNIDADE	L	
	Compatível com os padrões IEEE 802.11b/g/n para 2.4GHz Wireless LAN. Suporta DHCP, IP estático, PPPoE e funções de banda larga. Três modos de operação: Gateway, Repetidor Bridge e Cliente WISP. Função WPS. Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-misto. Suporta VLAN. Suporta Filtro de IP, Porta, MAC, URL e Redirecionamento de portas. QoS. Suporta PoE 12VDC nas portas WAN e LAN1 Suporta até duas VLANs			
086621	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS.	20,0000 UNIDADE		
	RTL8196E Padrões: IEEE 802.11n / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g Portas: 4 LAN - 10/100M 1 WAN - 10/100M Frequência: 2.4GHz - 2.4835GHz Sensibilidade: 135M: -65dBm 54M: -68dBm 11M: -85dBm 6M: -88dBm 1M: -90dBm Potência: 100mW / 20dBm Alimentação: 9V - 0.5A Temperatura de Operação: 0°C~55°C Temperatura de armazenamento: -20°C~65°C Umidade de Operação: 10%~90% Umidade de armazenamento: 5%~95% Criptografia Wireless: 64/128-bit WEP,WPA/WPA2(AES/TKIP) Canais: 1~11 / 1~13 / 1~14 Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK e OFDM(KPSK, QPSK, 16-QAM/64QAM)			
086622	HD EXTERNO - Hd Externo 750gb Usb3.0	15,0000 UNIDADE	<u> </u>	
	Ke-Hd750u			
	Modelo: KE-HD750U Características Velocidade: 5400RPM Capacidade: 750GB HD externo com interface USB 3.0			
086623	TECLADO	80,0000 UNIDADE		
	Teclado Padrão ABNT2 Teclas de alta qualidade Estrutura desenvolvida com sistema de antirespingo. Resistente a pequenos derramamentos de líquidos Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux Especificação: Tipo: Membrana Números de teclas: 107 Serigrafia das teclas: Silk Durabilidade da tecla: 80 milhões de acionamentos Pressão de acionamento das Teclas: =1.0kgf Curso de acionamento da tecla: 0.9 mm. Elasticidade das teclas: 55ñ10gf Curso total: 4.2 mm + / 0.5 mm Dimensões Tamanho: 442.2 x 137.6 x 22mm Alimentação: Conexão: USB Voltagem: 5V DC Corrente: 300mA Consumo: 1 watts			
086624	MOUSE COM FIO	50,0000 UNIDADE	L	
	Principais Recursos Sensor ótico Resoluções: 1000 DPI Conexão USB Compatível USB1.1 / USB 2.0 Plug and Play. Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem) 3D Wheel botão de rolagem Comprimento do Cabo: 120cm Requisito de Sistema Microcomputador desktop, notebook Porta USB disponível Compatível com: Windows XP/Vista/7/8/MacOS X/Linux 2.6.x			
086625	ADPTADOR WIRELESS USB	15,0000 UNIDADE	L	
	Tecnologia 1T1R com velocidade de até 150Mbps Compatível com IEEE802.11 b/g/n (2,4Ghz) Compatível com WEP 64/12/128bits/WPA/WPA2 TKIP/AES) Modo de operações: infraestrutura AdHoc/ Soft AP			





**ANEXO I** 

Pag.:

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
86626	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS	15,0000 UNIDADE		
	Especificações: Tensão nominal: 127V/220V (entrada e saída) Tensão máxima: 250V Corrente máxima: 10A (fusível) Potência máxima: 1270W em 127V / 2500W em 250V Energia dissipada: 140 joules Tensão máxima de grampeamento: 710V Sistema de proteção: Fusível Quantidade de tomadas: 5 2 portas USB de 1000 mAh e 5 V; 1A Padrão das tomadas: NBR-14136 Tipo de tomada: Tripolar (2P+T)			
86627	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS Tensão nominal:	15,0000 UNIDADE	L	
	127V/220V (entrada e saída), Tensão máxima: 250V-Corrente máxima: 10A (fusível) Potência máxima: 1270W em 127V / 2500W em 250V-Energia dissipada: 140 joules-Tensão máxima de grampeamento: 710V-Sistema de proteção: Fusível-Quantidade de tomadas: 6 Padrão das tomadas: NBR-14136-Tipo de tomada: Tripolar (2P+T)			
86628	FONTE ATX Características-Cor: Cinza Fonte	50,0000 UNIDADE	L	
	padrão ATX 20+4 pinos-Potência real 200 Watts-2 conectores SATA 2 conectores IDE (Molex) Especificações Técnicas Padrão: ATX 2.0 Ventilador: 1 x 80x80mm Potencia Real CNTP: 200W Faixa de Temperatura Operacional: 5C a 48C MTBF (25C): 50.000 h			
86629	BATERIA SELADA P/ NOBREAK 7V 12AMP	30,0000 UNIDADE	<u> </u>	_
86630	MEMORIA 1333Mhz DDR3 4GB	20,0000 UNIDADE	L	
	Características: Modelo: KVR13N9S8/4 Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM Especificações: Capacidade: 4GB (1 x 4GB) Velocidade: DDR3			
86631	MEMORIA 2GB.	20,0000 UNIDADE		
	Modelo: KVR13N9S6/2 Especificações: Tipo: SDRAM DDR3 de 240 pinos Capacidade: 2GB Aceleração: DDR3 1600 (PC3 10600) Cas Latência: 9 Tensão: 1.5V			
86632	CABO DE FORÇA PARA CPU PADRÃO 3 PINOS.	30,0000 UNIDADE	L	
	Especificações: Cabo De Força Novo Padrão Brasileiro Comprimento: 1,5m Nbr14136 Macho lec320 C13 Fêmea Certificado Pelo Inmetro Máxima Tensão Suportada: 6a 220v Dimensões: 1x2x150 Cm			
86633	CABO USB AB 2.0 TAM. 1.80M Categoria	30,0000 UNIDADE	<u> </u>	
	de aplicação Periféricos-Comprimento 1,80 MT Material de revestimento externo PVC- Camada de proteção-Tipo de conectores / interface USB 2.0-Ponta A USB A Macho-Ponta B USB B Macho-Acabamento dos conectores aço galvanizado-Taxa de transferência de dados até 480Mbps-Temperatura de operação N/D-Temperatura de armazenamento N/D- Filtro toroidal Não-Cor predominante Preto-Tipo da embalagem Sacola Plástica			





## **ANEXO I**

Pag	
ı ay.	•

Código	Descrição	Qtd Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
086634	HD 500GB Hd Interno Sata 1tb 64mb	10,0000 UNIDADE	<u> </u>	
	7200rpm			
	Barracuda 6gb/S			
086635	HD 1TB Hd Interno Sata 1tb 64mb 7200rpm	15,0000 UNIDADE		
	Barracuda 6gb/S.			
086636	PLACA MÃE PARA CPU Suporta Processadores	20 0000 UNIDADE	1	1

De 4ª Geração Da Intel, Tem Capacidade Para Até 16gb De Memória Ram E Possui Conexão Hdmi, Entre Outros Recursos! Características Gerais Modelo: H81m-Hg4 Cpu Suporta Processadores De 4ª Geração Intel Core 17 / 15 / 13 / Xeon / Pentium / Celeron (Socket 1150) Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 Chipset Intel® H81 Memória Tecnologia De Memória Ddr3 Dual Channel 2 X Slots Ddr3 Dimm Suporta Memória Ddr3 1600/1333/1066 Não-Ecc, Sem-Buffer Capacidade Máxima De Memória Do Sistema: 16gb Suporta Intel Extreme Memory Profile (Xmp) 1.3 / 1.2 Bios Bios Legal 32mb Ami Uefi Com Suporte A Interface Gráfica Multi-Idioma Eventos De Despertar Compatíveis Com Acpi 1.1 Suporta Smbios 2.3.1 Multi-Ajuste De Voltagem Cpu, Dram, Pch 1.05v, Pch 1.5v Expansão / Conectividade Slots 01 X Slot Pci Express 2.0 X16 (Pcie1: Modo X16) 01 X Slot Pci Express 2.0 X1 Armazenamento 02 X Conectores Sata3 6.0 Gb/S, Suportando Ncq, Ahci E Hot Plug 02 X Conectores Sata2 3.0 Gb/S, Suportando Ncq, Ahci E Hot Plug Áudio Áudio Hd 5.1 Canais (Codec De Áudio Realtek Alc662) Amplificador De Headset Premium Ti© Ne5532 (Suporta Headsets De Até 600 Ohms) Rede Rede Pcie 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/S Realtek Rtl8111g Suporta Wake-On-Lan Suporta Detecção De Cabo De Rede Suporta Eficiencia De Energia Ethernet 802.3az Suporta Pxe Monitor De Hardware Sensor De Temperatura Tacômetro Cpu/Gabinete Da Ventoinha Cpu/Gabinete/Fonte Quiet Fan Cpu/Gabinete (Permite Auto-Ajustar A Velocidade Da Ventoinha Através Da Temperatura Da Cpu Controle Multi Velocidade De Ventoinha De Cpu/Gabinete/Fonte Detecção Case Open Monitoramento De Voltagem: 12v, 5v, 3.3v, Cpu Vcore Conexões Conectores 01 X Conector Ir 01 X Conector De Porta De Impressão 01 X Conector Para Com 01 X Conector De Intrusão Do Gabinete 01 X Conector Tpm 01 X Conector De Ventoinha Da Cpu (4-Pin) 01 X Conector De Ventoinha Do Gabinete (4-Pin) 01 X Conectores De Ventoinha Da Fonte (3-Pin) 01 X Conector De Energia Atx 24 Pinos 01 X Conector De Energia 12v 4 Pinos 01 X Conector De Painel De Áudio Frontal 02 X Conectores Usb 2.0 (Suportando 4 Portas Usb 2.0) Painel Traseiro 01 X Porta De Mouse / Teclado Ps/2 01 X Porta D-Sub 01 X Porta Hdmi 04 X Portas Usb 2.0 02 X Portas Usb 3.0 01 X Porta De Rede Rj-45 Com Led (Led De Acesso E Led De Velocidade) Conector De Áudio Hd: Entrada De Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone Informações Adicionais Formato Micro Atx Imagens Meramente Ilustrativas. Itens Inclusos 01 X Placa Mãe 01 X Guia Rápido De Instalação 01 X Cd De Suporte 01 X Protetor E/S 02 X Cabos De Dados sata.

086637 DRIVER DVD Especificações: - Tipo De

Drive:

Interno - Interface: Sata - Cor: Preto Velocidade De Leitura: -Dvd-R (Sl/Dl) 12x - Dvd+R (Sl/Dl) 12x - Cd-Rw 40x - Dvd-Rw (Sl/Dl) 13x - Cd-R 48x Velocidade De Gravação: - Dvd-Rw 6x -Dvd-R Dl 8x - Dvd-R 24x - Cd-Rw 24x - Cd-R 48x





## **ANEXO I**

Pag		ı
ı ay	• •	•

			Preço Total (R\$)
ADAPTADOR BEJAMIN TRIPOLAR NOVO PADRÃO ABNT TOMADA	15,0000 UNIDADE		
Cor : Branca - Conservação : Novo - Suporta Até 3 Cabos De Energia Conectado- 10 - 20 AP			
SWITCH PARA INTERNET - ENTRADA PARA 8 PORTAS MULTILASER	10,0000 UNIDADE	<u> </u>	
MANUTENÇÃO MONITORES.	100,0000 UNIDADE	l	
MANUTENÇÃO NOBREAK.	40,0000 UNIDADE	<u> </u>	
MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE CPU COM BACKUP.	150,0000 UNIDADE	<u> </u>	
MANUTENÇÃO DE REDE SEM FIO E LÓGICA.	10,0000 UNIDADE		_
MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA HP LASER JET	60,0000 UNIDADE	<u> </u>	
MANUTENÇAO PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA EPSON	80,0000 UNIDADE		
MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASES MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	50,0000 UNIDADE	<u> </u>	
MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER BROTHER	40,0000 UNIDADE	L	
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO COM BACKUP.	15,0000 UNIDADE	<u> </u>	
Condições de pagamento :			
Validade da proposta : dias			
Prazo da entrega : dias			
	ABNT TOMADA  Cor: Branca - Conservação: Novo - Suporta Até 3 Cabos De Energia Conectado- 10 - 20 AP  SWITCH PARA INTERNET - ENTRADA PARA 8 PORTAS MULTILASER  MANUTENÇÃO MONITORES.  MANUTENÇÃO NOBREAK.  MANUTENÇÃO DE REDE SEM FIO E LÓGICA.  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA HP LASER JET  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA EPSON  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASES MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER BROTHER  MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO COM BACKUP.  Condições de pagamento:	ABNT TOMADA  Cor : Branca - Conservação : Novo - Suporta Até 3 Cabos De Energia Conectado- 10 - 20 AP  SWITCH PARA INTERNET - ENTRADA PARA 8 PORTAS MULTILASER  MANUTENÇÃO MONITORES.  MANUTENÇÃO NOBREAK.  MANUTENÇÃO DE FORMATAÇÃO DE CPU COM BACKUP.  MANUTENÇÃO DE REDE SEM FIO E LÓGICA.  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA HP LASER JET  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA EPSON  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASES MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO COM BACKUP.  Condições de pagamento : Validade da proposta : dias	ABNT TOMADA  Cor : Branca - Conservação : Novo - Suporta Até 3 Cabos De Energia Conectado - 10 - 20 AP  SWITCH PARA INTERNET - ENTRADA PARA 8 PORTAS MULTILASER  MANUTENÇÃO MONITORES.  MANUTENÇÃO NOBREAK.  MANUTENÇÃO DE FORMATAÇÃO DE CPU COM BACKUP.  MANUTENÇÃO DE REDE SEM FIO E LÓGICA.  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A JATO DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A JATO DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASES MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASES MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG  MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO COM BACKUP.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTA :