



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02

Endereço: TV/ 16 entre 3ª e 4ª rua

Bairro: Centro

Telefone: (91) 982553723 / 981672210

fax:

Cep: 68870000

Município: Soure

UF: PA

A
Prefeitura de Soure/PA
Gerência de Compras

Em atendimento a solicitação a Gerência de Compra da Prefeitura de Soure, segue minha proposta de preço.

O prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega das propostas. Declaramos expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades, comprometemo-nos a cumprir o prazo determinado para os transportes a serem solicitados, para o destino, assumindo responsabilidade pela qualidade dos mesmos. Declaramos que em nosso preço esta incluso todo e qualquer imposto, juros, lucros.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	5	R\$ 2.360,00	R\$ 11.800,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	6	R\$ 2.770,00	R\$ 16.620,00

3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	20	R\$ 3.439,00	R\$ 68.780,00
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 3.989,00	R\$ 39.890,00
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	7	R\$ 5.680,00	R\$ 39.760,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO (INSTALADO)	UND	11	R\$ 1.890,00	R\$ 20.790,00
7	APARELHO DE TELEVISÃO 42": TIPO DE TELA: LED. COLORIDO CLOSED CAPTION: LEGENDA OCULTA QUE DESCREVE ALÉM DAS FALAS QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA. MENU: - INGLÊS - PORTUGUÊS - ESPANHOL. PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS: PARA 181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO. NOMEAR CANAIS CONTROLE REMOTO AJUSTE DA IMAGEM: - AJUSTE DE IMAGEM PRÉ-PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E PERSONALIZADO MANUALMENTE; - FUNÇÃO DSC - REALÇA A COR NATURAL DA PELE PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS. EFEITOS DE ÁUDIO: - FUNÇÃO AVL - DIMINUI TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE VOLUME AO TROCAR DE CANAL. ALTO-FALANTES INTEGRADOS SAP AUTO-DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. SISTEMA DE COR: - PAL-M - PAL-N - NTSC	UND	18	R\$ 2.862,00	R\$ 51.516,00
8	APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA DE LED 32" WIDE TIPO DE TV: LED. - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES; MUTE CONTRASTE: 4.000.000; 1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM CONVERSOR INTEGRADO.	UND	16	R\$ 2.350,00	R\$ 37.600,00

ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 903 (LARGURA MÁXIMA) X500X1600MM, TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45MM	UND	46	R\$ 1.380,00	R\$ 63.480,00
--	-----	----	--------------	---------------

9

COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.

--	--	--	--	--

ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 900 (LARGURA MÁXIMA) X600X740MM. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES. RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA	UND	29	R\$ 982,00	R\$ 28.478,00
--	-----	----	------------	---------------



DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.



--	--	--	--	--



06

11	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE. 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO PORTAS SUPERIORES COM DETALHES EM VIDRO TRANSPARENTE, PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE VIDRO. GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. SEM A UTILIZAÇÃO DE DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR.	UND	15	R\$ 3.680,00	R\$ 55.200,00
12	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO 400X460X1300, TAMPO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA COR ARGILA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO GAVETEIRO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CONJUNTO GAVETA EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, COM ESPESSURA DE 0,45MM NO CORPO E 1MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FUNDO DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADOR METÁLICO INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA. CORREDIÇÃOS DA GAVETA FABRICADA EM AÇO LAMINADO SAE 1020 COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO FOSFATIZANTE E	UND	26	R\$ 1.279,00	R\$ 33.254,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO-CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA.

13	ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS: BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna , todas as portas com chave Dimensões : 74X180X40cm	UND	8	R\$ 1.920,00
				R\$ 15.360,00
14	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: Armário Roupeiro de aço para vestiário com 16 portas com venezianas para ventilação. Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas . Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm	UND	9	R\$ 1.980,00
				R\$ 17.820,00
15	APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Android 10.0 Tela 5.7" Octa-Core 32GB 4G Câmera 13MP	UND	36	R\$ 1.655,00
				R\$ 59.580,00

PM

PM

16	BALANÇA DIGITAL , CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG. CARACTERÍSTICAS GERAIS: SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: AO DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE. SE NENHUMA PESAGEM É EFETUADA ENQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS. INDICADOR DE BATERIA FRACA: APARECE A MENSAGEM "LO" QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA: QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR. MATERIAL DO VISOR: LCD. UNID. DE MEDIDAS QUILOS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	18	R\$ 1.900,00	R\$ 34.200,00
17	BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG. PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO); DIMENSÕES 60X40CM.	UND	5	R\$ 1.999,00	R\$ 9.995,00
18	BEBEDOURO DE COLUMNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX.: 108X35X31 CM (AXLXP).	UND	27	R\$ 1.460,00	R\$ 39.420,00
19	BEBEDOURO DE COLUMNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX : Controle de temperatura; Pingadeira removível; Gabinete sem emendas torneiras em plástico de alta resistência e qualidade; Refrigeração por compressor; Baixo consumo de energia; Fornece água Gelada e Natural; Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados; Controle manual de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material polietileno atóxico; Serpentina externa, não fica em contato com a água; Não enferruja; Alça de transporte para facilitar o manuseio; Capacidade de Armazenamento 3 Litros; Garrafão de 10 ou 20 Litros.	UND	10	R\$ 2.890,00	R\$ 28.900,00
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L : potência (w)330, 2w -voltagem 220v tipo industrial cor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l, usado em: comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10°C, sistema de refrigeração compressor 102l/h	UND	18	R\$ 2.999,00	R\$ 53.982,00
21	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura: 5 litros Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; Tampa em polímero termoforado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço; Sistema eletrônico de variação de velocidade; Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo. Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada. Alimentação Voltagem: 220 Volts Potência: 800 Watts Frequência: 50-60 Hz Consumo: 6,4 Kw/h Irens Inclusos 1 Batedeira, 1 batedor espiral 1 batedor raquete, 1 batedor globo	UND	9	R\$ 2.490,00	R\$ 22.410,00
22	CADEIRA PLÁSTICA - LONGARINA , 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento.	UND	30	R\$ 289,00	R\$ 8.670,00

23	CADEIRA PLÁSTICA. TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL. SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES. DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR. - FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS. - MEDIDAS: COMPRIMENTO: 37 CM - LARGURA: 36 CM - ALTURA: 56 CM	UND	320	R\$ 95,00	R\$ 30.400,00
24	CADEIRA ERGOMÉTRICA DE ESCRITÓRIO C/ RODÍZIOS possui um mecanismo prático, usual e de grande durabilidade que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto com parada em qualquer posição, proporcionando excelente conforto, ergonomia, com regulagem de fácil acesso. Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura. Assento estofado. Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m ³) revestida em tecido poliéster crepe. Apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT.	UND	60	R\$ 579,00	R\$ 34.740,00
25	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA: Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confecionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura a gás de hidrogênio com curso de 110 mm. sem braço fixo.	UND	35	R\$ 480,00	R\$ 16.800,00
26	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA : Modelo: Fixa 04 pés. Linha: Secretária. Garantia: 1 Ano. Braços: Sem Braços. Encosto: Espuma Injetada com densidade 45.	UND	40	R\$ 280,00	R\$ 11.200,00
27	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	UND	46	R\$ 489,00	R\$ 22.494,00

28	DESKTOP COM MONITOR LED 18" INCLUSO, COM PROCESSADOR: I3-3330 3.0 GHZ, - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8, - MEMÓRIA: 8 GB DDR3 SDRAM, - EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ: 16 GB, - DISCO RÍGIDO (HD): 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, - BARRAMENTO: DMI 5.0 GT/S, - CACHE: 6 MB, - CHIPSET: INTEL® H61 EXPRESS, - PORTAS USB FRONTAIS: 2 (3.0), - PORTAS USB TRASEIRAS: 4 (2.0), - REDE: 10/100/1000; - PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7.1; - TECLADO: SEM FIO, - MOUSE: SEM FIO, - MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8, CAPACIDADE PARA TELA DUPLA, - DVI, VGA (VIA DONGLE) E RECURSOS PARA HDMI, COMPATIBILIDADE COM BLU-RAY E MICROSOFT DIRECTX 11 (ATÉ DOIS MONITORES), UNIDADE ÓPTICA; - REPRODUTOR BLU-RAY SUPERMULTI, GRAVAÇÃO: 16X MÁX DVD+R, 8X MÁX DVD+R DL, 8X MÁX DVD+RW, 6X MÁX DVD-RW, 5X MÁX DVD-RAM, 40X MÁX CD-R, 24X MÁX CD-RW, LEITURA: 12X MÁX BD-ROM, 16X MÁX DVD-ROM, 40X MÁX CD-ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), - 1 PCI EXPRESS X16 (OCUPADO), - 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI-E X1 (OCUPADO), COMPARTIMENTOS DE EXPANSÃO - 1 EXTERNO DE 5,25" (OCUPADO), - 1 INTERNO DE 3,5" (OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS:	UND	50	R\$ 3.680,00	R\$ 184.000,00
29	ESTANTE AÇO CONTENDO NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS À, QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA. DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE : 198 cm x 92 cm x 30 cm	UND	30	R\$ 390,00	R\$ 11.700,00
30	ESCALADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS DOBRÁVEL fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio, lumnínio é um material leve e durável mesmo em áreas litorâneas. As peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência, seus pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade, suportando até 120kg. MEDIDAS APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98	UND	16	R\$ 883,00	R\$ 14.128,00
31	EXTINTORES DE INCÊNCIO coz 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das classes B e C. Seu efeito de resfriamento o torna viável como extintor auxiliar no combate a incêndios de classe A. Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos.	UND	62	R\$ 1.320,00	R\$ 81.840,00

32	FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES : 760X580X884.	UND	25	R\$ 980,00	R\$ 24.500,00
33	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
34	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	14	R\$ 1.980,00	R\$ 27.720,00
35	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO: material inox, tipo de montagem de coluna, quantidade de queimadores 4	UND	5	R\$ 2.460,00	R\$ 12.300,00
36	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO: MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	8	R\$ 2.780,00	R\$ 22.240,00
37	FORNO REFRACTARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ : temperatura mínima máxima 300°C, quantidade de prateleiras 1, cor inox, função do forno grelhar, dourar, assar e gratinar, fonte de energia a gás.	UND	10	R\$ 3.690,00	R\$ 36.900,00
38	FORNO MICROONDAS 30 L, (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE): 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT.	UND	13	R\$ 899,00	R\$ 11.687,00
39	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONOMÍCOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALENCEADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	14	R\$ 3.899,00	R\$ 54.586,00
40	FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta-latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar	UND	11	R\$ 1.480,00	R\$ 16.280,00
41	FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 940X823X730MM, RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONOMÍCOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E	UND	11	R\$ 3.649,00	R\$ 40.139,00

CONSERVADOR. TAMPA BALENCEADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.

42	FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300° com regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própra para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha Industrial e residencial, Medidas: Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm, Potência: em 220 v - 1600W.	UND		R\$ 581,00	R\$ -
43	GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco , Descrição do Tamanho Altura: 69 cm , Largura: 36 cm , Profundidade: 36 cm,	UND	14	R\$ 539,00	R\$ 7.546,00
44	GAZEBO DOBRÁVEL 3X3X2,5 Metros FABRICADO EM AÇO E POLIESTER	UND	13	R\$ 880,00	R\$ 11.440,00
45	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM).	UND	21	R\$ 980,00	R\$ 20.580,00
46	IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM).	UND	22	R\$ 5.520,00	R\$ 121.440,00
47	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A4.	UND	8	R\$ 6.380,00	R\$ 51.040,00
48	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo 0,55 kw/h, volume do copo 4l, modelo lq-8,0, voltagem 127v, potência (w)551,62w, capacidade de produção 4l, rotações por minuto 3400rpm, quantidade de velocidades 1	UND	13	R\$ 1.360,00	R\$ 17.680,00
49	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L: consumo 0,55 kw/h, volume do copo 8l, modelo lq-8,0, voltagem 127v, potência (w)551,62w, capacidade de produção 8l, rotações por minuto 3400rpm, quantidade de velocidades 1	UND	6	R\$ 1.790,00	R\$ 10.740,00

50	LONGARINA 3 LUGARES: Longarina 3 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo .Dimensões: Altura total : 80 cm - Largura total: 145 cm Profundidade total: 55 cm,Altura até o assento: 48 cm,Dimensão assento: 47 cm x 40cm,Dimensão encosto: 46cm x 31cm	UND	55	R\$ 750,00	R\$ 41.250,00
51	LONGARINA DE 4 LUGARES: Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões: Altura :95cm Largura: 210cm LONGARINA DE 4 LUGARES: Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões: Altura :95cm Largura: 210cm Profundidade : 58cm Profundidade : 58cm	UND	23	R\$ 950,00	R\$ 21.850,00
	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi,Vazão de 300 l/hConsumo de água quase 90% menor comparado a uma mangueira comum. Em 1 hora de uso da PowerWash, o consumo que seria de 2.800 l/h cai para apenas 300 l/h, garantindo uma maior economia no fim do mês.Protetor Térmico:Mais segurança e desligamento automático da lavadora em caso de superaquecimento.Área de alcance de 8,5m;O Cabo elétrico de 5m e Mangueira de 3m proporcionam um maior alcance, autonomia e praticidade. Ideal para a limpeza de quintais, carros, portões, varandas e locais mais distantes da tomada.Suporte para cabo elétrico e mangueira:Prático e evita que o cabo elétrico e a mangueira fiquem jogados na casa.Rodas e alça para o transporte:Praticidade e facilidade na hora de usar e também na hora de guardar a lavadora. Suporte para acessórios:Tenha os acessórios sempre disponíveis e com fácil alcance.Acessórios - Bico vario: Além de garantir uma alta pressão durante a limpeza, permite o ajuste deixando o jato mais concentrado ou em forma de leque. Shampoozeira: Ideal para a aplicação de detergentes ou similares, aumentando ainda mais a eficiência da limpeza. Agulha de limpeza: Remove possíveis impurezas que podem se acumular no bico vario.	UND	17	R\$ 878,00	R\$ 14.926,00

52	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR - LHH30 - CAPACIDADE 30 Kg: Equipamento dentro da NR12, Lavadora projetada com barreira anti-infecção cruzada de acordo com normas técnicas da ABNT e ISO, Barreira anti-infecção fabricadas totalmente em aço inox AISI-304, vedada, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando o risco de infecção cruzada entre os ambientes, Instalação de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicação entre eles, Totalmente fabricada em aço inox AISI-304, cesto interno, corpo externo, laterais, portas, etc, Laterais soldadas e lacradas por inteiro, evitando vazamentos como as laterais parafusadas, Cesto interno com porta tipo escotilha de aço inox, mais segurança para o operador, Portas externas basculante, com borracha EPDM para fazer a vedação com trava, evitando vazamentos e respingos durante o processo de lavagem, Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com uma das portas abertas e caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor pára imediatamente e o processo é interrompido, Painel de comando completo e digital, com controle do tempo e temperatura de ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para posicionar a porta a fim de facilitar o descarregamento, Inversor de frequência de série, que aumenta a vida útil da máquina e diminui o consumo de energia, Transmissão com motorreductor sem correias e nem polias, minimizando drasticamente manutenção, e aumentando a segurança do operador, Visor de nível de água e válvula de descarga "diâmetro 2" com passagem plena, Trifásica 220 ou 380 v – 60 Hz.	UND	2		R\$ -
53	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE FITA	UND	60	R\$ 4.889,00	R\$ 293.340,00
54	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM RAID POR HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E ATÉ UMA UNIDADE DE FITA.	UND	30		R\$ -
55	MICROFONE : TIPO: DINÂMICO RESPONDA DE FREQUÊNCIA: 70 HZ - 10 KHZ. IMPEDÂNCIA: 600?±15%?1 KHZ). SENSIBILIDADE: - -55DB±3DB (0 DB=1V/PAR); - -82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR). PESO APROX. DO PRODUTO: 220 GRAMAS. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 21,5 X 6,5 X 6 CM. GARANTIA: 3 MESES.	UND	17		R\$ -
56	MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO; MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ);FREQUÊNCIA: 50HZ~15KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; BIVOLT (110V~220V); COR: PRETO;	UND	12		R\$ -
57	MONITOR LED DE 17	UND	11	R\$ 480,00	R\$ 5.280,00
58	MONITOR LED DE 18	UND	17	R\$ 520,00	R\$ 8.840,00

59	MONITOR LED DE 19,5"	UND	16	R\$ 580,00	R\$ 9.280,00
60	MESA EM MDF: com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm	UND	38	R\$ 950,00	R\$ 36.100,00
61	MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: cm 74 cm x 180 cm x 180 cm	UND	22	R\$ 990,00	R\$ 21.780,00
62	MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO dimensão do produto (a l x p) 90x200x70cm	UND	10	R\$ 4.300,00	R\$ 43.000,00
63	MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA	UND	56		R\$ -
64	MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES: Mesa refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica Dimensões 200X70X58 cm	UND	54	R\$ 2.450,00	R\$ 132.300,00
65	MULTIPROCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W, extremamente potente e ajustes em 2 velocidades + pulsar para um desempenho incrível. Ele executa várias funções para auxiliar e preparar variadas receitas! Ideal para quem tem um dia a dia corrido ou até mesmo gosta de fazer pratos mais elaborados na cozinha. Além de agilizar o preparo dos alimentos, apresenta 5 acessórios versáteis com diferentes funções: liquidifica, fatia, espreme frutas, rala e tritura/pica	UND	21		R\$ -

fm

fm

66	NOBREAK DE 1200KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGADESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGADESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.			
	UND	53	R\$ 1.844,00	R\$ 97.732,00

fm

fm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOBREAK DE 1400KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGADESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGADESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	32	R\$ 1.999,00	R\$ 63.968,00
--	-----	----	--------------	---------------

67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOBREAK DE 600 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	25	R\$ 846,00	R\$ 21.150,00
---	-----	----	------------	---------------

68

69	NOBREAK DE 700 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~, FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGADESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE: INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGADESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.			
	UND	25	R\$ 899,00	R\$ 22.475,00

70	NOTEBOOK , PROCESSADOR - NO MINIMO INTEL CORE I3, MODELO PROCESSADOR 3110M, BARRAMENTO DMI 5.0 GT/S, CACHE CACHE L3 DE 3 MB, CHIPSET INTEL HM 75, MEMÓRIA RAM 4GB, HD 500GB, DRIVES GRAVADOR DE DVD SUPERMULTI(7)(7A), TAMANHO DA TELA 14", REDE LAN ETHERNET 10/100BASE-T (CONECTOR RJ-45)(10), SOM DOIS ALTO-FALANTES ALTEC LANSING, WIRELESS SIM, BLUETOOTH SIM, VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEL HD 4000 COM ATÉ 1.696 MB DE MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL(4), TECLADO TECLADO COM TAMANHO NORMAL, MOUSE TOUCHPAD COM SUPORTE A GESTOS MULTITOQUE COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) ADAPTADOR DE CA DE 65 W, BATERIA DE ION DE LÍCIO DE SEIS CÉLULAS, 47 WH E 2,2 AH, CONEXÕES 3 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) 2.0, 1 HDMI, 1 VGA (COM 15 PINOS), 1 RJ-45 (LAN), 1 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, 1 ENTRADA DE MICROFONE, VOLTAGEM BIVOLT				UND	62	R\$ 3.444,00	R\$ 213.528,00
71	PROJETOR - MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) COM BRILHO/LUMES 2500, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 PIXELS, CONTRASTE DE 2000:1, LÂMPADA 200W UEF E TORL, 5000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTO BRILHO), LENTE F:1,44 - 16,6 MILÍMETROS, TV SUPORTA NTSC: LINHA 560 PAL: 560 LINHAS NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 SINAL DE ENTRADA / SECAM 480i, 480P, HDTV: 720P, 1080i, REQUISITOS DE ELETRICIDADE TENSÃO: AC 100-240V, + -10% FREQUÊNCIA: 50/60 HZ				UND	35	R\$ 4.200,00	R\$ 147.000,00
72	QUADRO BRANCO : 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM lamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente, Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical; Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadroDimensão do quadriculado: 5cm x 5cm				UND	35	R\$ 580,00	R\$ 20.300,00
73	QUADRO BRANCO 150X120: Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frentePode ser fixado na Horizontal ou Vertical; Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadroDimensão do quadriculado: 5cm x 5cm				UND	19	R\$ 450,00	R\$ 8.550,00

74	ROÇADEIRA PROFISSIONAL Cilindrada 63 cc Tempos do motor 2 Potência 63cc Acessórios incluídos-Cinto de sustentação Nossos motores são projetados com componentes de primeira linha, cada parte é substituível e intercambiável. Especificações: - Potente e prática de manusear, corta caules de até 10cm. - Sistema fácil de montar e com ajustes independente de guidão. Motor: 2 tempos de 63 cc Mistura do combustível: Gasolina comum + óleo de motor de 2 tempos na proporção 25:1 Potência: 5.8 HP Rotação Máxima: 15.000 RPM Filtro de ar: duplo Partida: Manual Retrátil leve Tipo de ignição: CDI (eletrônica) Tanque de Combustível: 1,2 Litros Autonomia: 150 minutos Peso Líquido: 8 Kg Diâmetro de conte com nylon: 55 cm Haste: ajustável e ergonômica toda em Alumínio Cromado Anticorrosivo Fácil Manutenção. Contém: 01 Motor da Roçadeira 63cc a gasolina 01 Cortador de Nylon 01 Lâmina de 3 pontas 01 Manual online 01 kit de ferramentas e parafusos 01 Protetor de grama 01 Galão medidor para mistura de combustível 01 Um guidão ajustável 01 Haste 01 Cinta (alça)	UND	39	R\$ 4.900,00	R\$ 191.100,00
75	REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L. Tipo: 1 porta Capacidade útil: 240,00 litros - Capacidade do refrigerador: 214 litros - Capacidade do freezer: 26 litros - Capacidade total (litros): 240 litros - Controle de temperatura: Externo Frost free: Não - Cor: Branco - Puxadores: Ergonômico - Iluminação interna: Sim Porta ovos: Sim Porta latas: Sim - Gavetão para legumes: Sim, Gaveta extra fria: Sim - Pés: Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios - Voltagem: 110V ou 220V Classificação Energética: A Consumo de energia: 23,7 kW/h - Peso: 39,50 kg - Largura: 55,00 cm - Altura: 141,60 cm - Profundidade: 61,30 cm	UND	4	R\$ 2.560,00	R\$ 10.240,00
76	SCANNER DE MESA. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB	UND	10	R\$ 1.531,00	R\$ 15.310,00
77	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9), Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92"), Cor das bordas: Preta Cor do produto: Branca, Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio, Cor da área de projeção: Branca, Tecido: Matte White (verso preto)	UND	17	R\$ 1.350,00	R\$ 22.950,00
78	VENTILADOR DE PAREDE. 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES: 60 CM.	UND	25	R\$ 469,00	R\$ 11.725,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES: 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA). MODELO: VENTILADOR DE TETO. QUANTIDADE DE HÉLICES: 03. TIPO DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. POTÊNCIA : CONSUMIDA PELO MOTOR - 90 WATTS. ROTAÇÃO: 410 RPM. PESO APROX. DO PRODUTO: 3,7 KG. DIÂMETRO DA HÉLICE: 102 CM. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 40 X 102 CM. GARANTIA: 02 ANOS.

79

UND 29 R\$ 349,00 R\$ 10.121,00

UTENSÍLIOS DE COZINHA

PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas de segurança para sua completa tranquilidade no processo de cozimento do alimento, além do fechamento externo. Também vale ressaltar as alças em baquelite que não aquecem

UND 22 R\$ 989,00 R\$ 21.758,00

TACHO ESMALTADO 4L :Esmalte branco por dentro e preto por fora, Produto 100% atóxico Cozinha até 30% mais rápido. • Máxima inibição á proliferação de germes e bactérias. Tacho: 14 polegadas.MEDIDAS APROXIMADAMENTE.: Boca: 36cm.: Fundo: 17cm. Altura: 7cm.

UND 20 R\$ -

Caldeirão Alumínio 7Litros

UND 15 R\$ 207,00 R\$ 3.105,00

Caldeirão Alumínio 12 Litros

UND 18 R\$ 410,00 R\$ 7.380,00

PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 30 litros

UND 22 R\$ 675,00 R\$ 14.850,00

PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 50 litros

UND 20 R\$ 720,00 R\$ 14.400,00

PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros

UND 19 R\$ -

FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 cabo de Baquelite Medidas (Aproximadas)Altura: 5 cm, Diâmetro (interno): 26,50 cm Espessura: 1,70 mm, Capacidade: 2.200 ml

UND 16 R\$ -

FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 cabo de BaqueliteMedidas (Aproximadas)Altura: 5,40 cm, Diâmetro (interno): 28 cm Espessura: 1,70 mm, Capacidade: 2.700 ml

UND 11 R\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

89	Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros) MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca: 30,0 cm,ltura: 16,5 cm, Diâmetro da base: 18,5 cm, Capacidade: 5,00 L,Peso vazio: 0,50 Kg.	UND	15	R\$ 179,00	R\$ 2.685,00
90	Escorredor Grande De Macarrão Alumínio 25L MEDIDAS APROXIMADAMENTE Altura: 24 cm,- Diâmetro: 50 cm,-Espessura : 1,20 mmCapacidade - 25 Litros	UND	15	R\$ 299,00	R\$ 4.485,00
91	BACIA EM INOX 30 CM Material: 100% Aço Inox. • Medidas do produto: 30,5 x 30,5 x 8 Cm (C x L x A) • Bordas: 1 cm.	UND	30	R\$ 221,00	R\$ 6.630,00
92	BACIA INOX 50 CM Material: 100% Aço Inox. MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro da boca: 49,0 cm, Altura: 12,0 cm, Diâmetro da base: 26,0 cm, Capacidade: 13,30 L	UND	15	R\$ 246,00	R\$ 3.690,00
93	BACIA INOX 60CM Material: 100% Aço Inox. MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro 60 cm,- Altura: 13 cm CAPACIADÉ 18L	UND	8	R\$ 354,00	R\$ 2.832,00
94	ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (Comprimento x Largura x Altura) - 30 x 30 x 6 cm; 2,5 L	UND	15		R\$ -
95	ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO	UND	15		R\$ -
96	ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO	UND	15		R\$ -
97	Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L	UND	13		R\$ -
98	ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO 39 Centímetros de Comprimento X 27 Largura X 6 Altura	UND	14		R\$ -
99	ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO 39 Centímetros de (Comprimento x Largura x Altura) - 46 x 34 x 6 cm	UND	14		R\$ -
100	ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM ALUMINIO	UND	12		R\$ -
101	FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE MEDIDAS:Diâmetro .36 cm ,Altura13 cm,Capacidade 8,9 L	UND	14		R\$ -
102	FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS:Diâmetro .Diâmetro24 cm Altura11 cm,Capacidade 3,4 L	UND	14		R\$ -
103	Esteira Assadeira Pão Frances 5 Tiras Alumínio	UND	9		R\$ -
104	CONCHA DE ALUMINIO N 14 - 57CM	UND	15		R\$ -
105	GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM	UND	15		R\$ -

106	ESPUMADEIRA	UND	13		R\$ -
107	ESPUMADEIRA DE ALUMINIO Diâmetro: 20 m, Comprimento total: 79 cm, Material do cabo: Alumínio, Material da escumadeira: Alumínio, Tipo de malha: Grossa	UND	11		R\$ -
108	COLHER PLANA 45CM ALUMINIO Comprimento 45 cm, Largura 5,5 cm, Altura 1,2 cm	UND	14		R\$ -
109	ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM aterial do cabo: Aço inoxidável, Material da ponta: Aço inoxidável	UND	8		R\$ -
110	CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais Inox 1000 gramas, Ideal para cereais, alimentos e outros produtos sólidos em casa do norte, armazém, padaria, mercado etc. Material: Inox	UND	12		R\$ -
111	KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS , CONTENDO PRATO, COPO E COLHER - Material: Plástico , Caneca Plástica de 300 Ml, Colher pequena infantil, Prato médio fundo (210mm)	UND	450		R\$ -
112	GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio. Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas. Material do interior: Aço inoxidável , Materiais do exterior: Aço inoxidável, Conserva líquido frio por: 24 h , Conserva líquido quente por: 24 h Sistema de abertura da tampa: De válvula	UND	63	R\$ 289,00	R\$ 18.207,00
113	GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTTUÃO COM 1 TORNEIRAS O botijão é térmico e possui excelente capacidade de conservação, tanto para líquidos quentes como frios. Especificações: Medidas Aprox: 35 cm altura x 24 cm largura Material Externo: Inox e Plástico	UND	39	R\$ 321,00	R\$ 12.519,00
114	GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTTUÃO COM 2 TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente, somando 12 litros de capacidade interna. Vale lembrar que os dizeres "Leite" e "Café" deste Garrafão Térmico são adesivos, ou seja, você pode retirar e transportar qualquer bebida, seja ela suco, água e dentre outros vários. Botijão Térmico Inox hercules: Dados Técnicos Altura: 34cm Largura: 40cm Profundidade: 21cm- Fácil Limpeza- Possui bocal	UND	16	R\$ 389,00	R\$ 6.224,00
115	JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso	UND	20		R\$ -
116	Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm	UND	36		R\$ -
117	CAIXA PLÁSTICA HORTIFRUT Comprimento x Largura x Altura: 56 cm x 36 cm x 31 cm Material: Plástico	UND	33		R\$ -


118	CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 28CM, LARGURA: 37CM, COMPRIMENTO: 53CM MEDIDAS INTERNAS: ALTURA: 26,5CM, LARGURA: 33CM, COMPRIMENTO: 46CM, CAPACIDADE: 40 LITROS.	UND	26		R\$ -
119	CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR 54 cm x 34 cm x 19 cm	UND	21		R\$ -
120	FAQUEIRO 30 PEÇAS Talheres incluídos: Faca, Garfo, Colher, Colher chá, Material do cabo: Plástico, Material da lâmina: Aço inoxidável ITENS QUE ACOMPANHAM: - 6 Faca para churrasco, - 6 Garfo de mesa, - 6 Colher de mesa, - 6 Garfo de sobremesa, - 6 Colher para chá	UND	26		R\$ -

TOTAL: R\$ 3.265.285,00

Valor Global da Proposta: Três milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta e cinco reais

Data: 29 de Maio de 2021.

Prazo de validade: 90 dias.


MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI
 CPF: 020.923.652-31
 José Maria De Araújo Moraes Junior
 Titular/Representante Legal



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

COTAÇÃO DE PREÇO/ MATERIAL PERMANENTE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	5	R\$ 2.420,00	R\$ 12.100,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	6	R\$ 2.755,00	R\$ 16.530,00
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	20	R\$ 3.220,00	R\$ 64.400,00
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 4.760,00	R\$ 47.600,00
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	7	R\$ 6.270,00	R\$ 43.890,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO (INSTALADO)	UND	11	R\$ 2.840,00	R\$ 31.240,00
7	APARELHO DE TELEVISÃO 42": TIPO DE TELA: LED. COLORIDO CLOSED CAPTION: LEGENDA OCULTA QUE DESCREVE ALÉM DAS FALAS QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA. MENU: - INGLÊS – PORTUGUÊS – ESPANHOL PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS: PARA 181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO. NOMEAR CANAIS CONTROLE REMOTO AJUSTE DA IMAGEM: - AJUSTE DE IMAGEM PRÉ-PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E PERSONALIZADO MANUALMENTE; - FUNÇÃO DSC - REALÇA A COR NATURAL DA PELE PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS. EFEITOS DE ÁUDIO: - FUNÇÃO AVL - DIMINUI TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE VOLUME AO TROCAR DE CANAL. ALTO-FALANTES INTEGRADOS SAP AUTO-DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. SISTEMA DE COR: - PAL-M - PAL-N – NTSC	UND	18	R\$ 2.730,00	R\$ 49.140,00
8	APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA DE LED 32' WIDE TIPO DE TV: LED. - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES; MUTE CONTRASTE: 4.000.000:1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM CONVERSOR INTEGRADO.	UND	16	R\$ 1.960,00	R\$ 31.360,00
9	ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 903 (LARGURA MÁXIMA) X500X1600MM, TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	46	R\$ 1.025,00	R\$ 47.150,00
10	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 900 (LARGURA MÁXIMA) X600X740MM. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA , COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA	UND	29	R\$ 660,00	R\$ 19.140,00
11	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE, 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO PORTAS SUPERIORES COM DETALHES EM VIDRO TRANSPARENTE, PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE VIDRO. GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. SEM A UTILIZAÇÃO DE DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR.	UND	15	N	

12	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSOPENSA , MEDINDO 400X460X1300,TAMPO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA COR ARGILA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO GAVETEIRO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CONJUNTO GAVETA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL , COM ESPESSURA DE 0.45MM NO CORPO E 1MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FUNDO DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADOR METÁLICO INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA . CORREDIÇÃOS DA GAVETA FABRICADA EM AÇO LAMINADO SAE 1020 COM ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS:BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS EM MDP 15MM , 1 PRATELEIRA INTERNA , TODAS AS PORTAS COM CHAVE DIMENSÕES : 74X180X40CM	UND	26	R\$	1.345,00	R\$	34.970,00
13	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS EM MDP 15MM , 1 PRATELEIRA INTERNA , TODAS AS PORTAS COM CHAVE DIMENSÕES : 74X180X40CM	UND	8	R\$	450,00	R\$	3.600,00
14	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO COM 16 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS . FECHAMENTO DAS PORTAS OPCIONAL COM CHAVE OU PARA CADEADO DIMENSÕES40 CM X 123 CM X 198 CM	UND	9	R\$	1.430,00	R\$	12.870,00
15	APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ANDROID 10.0 TELA 5.7” OCTA-CORE 32GB 4G CÂMERA 13MP	UND	36	R\$	2.115,00	R\$	76.140,00
16	BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERÍSTICAS GERAIS: SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: AO DESER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE. SE NENHUMA PESAGEM É EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS. INDICADOR DE BATERIA FRACA: APARECE A MENSAGEM "LO" QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA: QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARRREGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR.MATERIAL DO VISOR: LCD, UNID. DE MEDIDAS QUILOS.GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	18	R\$	1.620,00	R\$	29.160,00
17	BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG. PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO); DIMENSÕES 60X40CM.	UND	5	R\$	2.480,00	R\$	12.400,00
18	BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX.:108X35X31 CM (AXLXP).	UND	27	R\$	1.435,00	R\$	38.745,00
19	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX: CONTROLE DE TEMPERATURA; PINGADEIRA REMOVÍVEL; GABINETE SEM EMENDASTORNEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL; GABINETE COM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA E BASE INJETADOS; CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA; CFC FREE - GÁS R 134A; RESERVATÓRIO EM MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO; SERPENTINA EXTERNA, NÃO FICA EM CONTATO COM A ÁGUA; NÃO ENFERRUJA; ALÇA DE TRANSPORTE PARA FACILITAR O MANUSEIO; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 3 LITROS; GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS.	UND	10	R\$	980,00	R\$	9.800,00
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L: POTÊNCIA (W)330,2W - VOLTAGEM 220VTIPO INDUSTRIALCOR INOX TIPO DE CARGA PONTO DE ÁGUA QUANTIDADE DE TORNEIRAS 2, CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA 62,43L,USADO EM: COMERCIAL TEMPERATURAS DA ÁGUA NATURAL E GELADA, TEMPERATURA MÍNIMA 10°C,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR102L/H	UND	18	R\$	2.380,00	R\$	42.840,00
21	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE MISTURA: 5 LITROSESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; TAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,CUBA EM AÇO INOX,GRADE CROMADA,SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO;SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE;ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO.POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA.ALIMENTAÇÃOVOLTAGEM: 220 VOLTSPOTÊNCIA: 800 WATTSFREQUÊNCIA: 50-60 HZCONSUMO: 6,4 KW/HITENS INCLUSOS1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL1 BATEDOR RAQUETE,1 BATEDOR GLOBOTAMPA EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,CUBA EM AÇO INOX,GRADE CROMADA,SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO;SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE;ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO.POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA.ALIMENTAÇÃOVOLTAGEM: 220 VOLTSPOTÊNCIA: 800 WATTSFREQUÊNCIA: 50-60 HZCONSUMO: 6,4 KW/HITENS INCLUSOS1 BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL1 BATEDOR RAQUETE,1 BATEDOR GLOBO	UND	9	R\$	2.500,00	R\$	22.500,00
22	CADEIRA PLÁSTICA - LONGARINA, 3 LUGARES COM 1380MM LARGURA, ESTRUTURA NA COR AZUL OU PRETA, ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO, PESO SUPORTADO (KG): 130 POR ASSENTO.	UND	30	R\$	825,00	R\$	24.750,00
23	CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRITÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL. SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES. DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR. - FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS. - MEDIDAS:COMPRIMENTO: 37 CM - LARGURA: 36 CM - ALTURA: 56 CM	UND	320	R\$	50,00	R\$	16.000,00

24	CADEIRA ERGOMETRICA DE ESCRITÓRIO C/ RODÍZIOS POSSUI UM MECANISMO PRÁTICO, USUAL E DE GRANDE DURABILIDADE QUE PERMITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE CONFORTO, ERGONOMIA, COM REGULAGEM DE FÁCIL ACESSO.ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. APOIO LOMBAR INDEPENDENTE, REGULÁVEL NA ALTURA.ASSENTO ESTOFADO. POSSUI ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3) REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER CREPE. APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA COM DIMENSÕES QUE ATENDEM ÀS NORMAS NACIONAIS NBR DA ABNT.	UND	60	R\$	280,00	R\$	16.800,00
25	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA: CADEIRA COMPOSTA DE ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO J-SERRANO. CONFECCIONADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF RETO COM PORCAS GARRA PARA MELHOR FICÇÃO DOS PARAFUSOS .BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO RÍGIDO , QUE DESLIZAM SUAVEMENTE EM QUALQUER AMBIENTE .PISTÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA A GÁS DE HIDROGÊNIO COM CURSO DE 110 MM . SEM BRAÇO FIXO.	UND	35	R\$	490,00	R\$	17.150,00
26	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA : MODELO: FIXA 04 PÉS.LINHA: SECRETÁRIA. GARANTIA: 1 ANO. BRAÇOS: SEM BRAÇOS .ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE 45.	UND	40	R\$	350,00	R\$	14.000,00
27	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	UND	46	R\$	420,00	R\$	19.320,00
28	DESKTOP COM MONITOR LED 18" INCLUSO, COM PROCESSADOR: I3-3330 3.0 GHZ, - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8, - MEMÓRIA: 8 GB DDR3 SDRAM , - EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ: 16 GB, - DISCO RÍGIDO (HD): 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, - BARRAMENTO: DMI 5.0 GT/S, - CACHE: 6 MB , - CHIPSET: INTEL® H61 EXPRESS, - PORTAS USB FRONTAIS: 2 (3.0), - PORTAS USB TRASEIRAS: 4 (2.0), - REDE: 10/100/1000; - PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7.1; - TECLADO: SEM FIO, - MOUSE: SEM FIO , - MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8 ,CAPACIDADE PARA TELA DUPLA, - DVI, VGA (VIA DONGLE) E RECURSOS PARA HDMI, COMPATIBILIDADE COM BLU-RAY E MICROSOFT DIRECTX 11 (ATÉ DOIS MONITORES), UNIDADE ÓPTICA; - REPRODUTOR BLU-RAY SUPERMULTI, GRAVAÇÃO: 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X MÁX DVD+RW, 6X MÁX DVD-RW, 5X MÁX DVD-RAM, 40X MÁX CD-R, 24X MÁX CD-RW, LEITURA: 12X MÁX BD-ROM, 16X MÁX DVD-ROM, 40X MÁX CD-ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), - 1 PCI EXPRESS X16 (OCUPADO), - 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI-E X1 (OCUPADO), COMPARTIMENTOS DE EXPANSÃO - 1 EXTERNO DE 5,25" (OCUPADO), - 1 INTERNO DE 3,5" (OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS:	UND	50	R\$	3.255,00	R\$	162.750,00
29	ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5 PRATELEIRAS - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA. DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE : 198 CM X 92 CM X 30 CM	UND	30	R\$	399,00	R\$	11.970,00
30	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DOBRAVEL FABRICADAS COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO, LUMÍNIO É UM MATERIAL LEVE E DURÁVEL MESMO EM ÁREAS LITORÂNEAS. AS PEÇAS PLÁSTICAS DA ESCADA SÃO FEITAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEUS PÉS ANTIDERRAPANTES E TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE, SUPORTANDO ATÉ 120KG. MEDIDAS APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98	UND	16	R\$	380,00	R\$	6.080,00
31	EXTINTORES DE INCÊNCIO CO2 4KG OU 6KG É INDICADO PARA INCÊNDIOS DAS CLASSES B E C. SEU EFEITO DE RESFRIAMENTO O TORNA VIÁVEL COMO EXTINTOR AUXILIAR NO COMBATE A INCÊNDIOS DE CLASSE A. POR SE UM AGENTE LIMPO, O GÁS CARBÔNICO NÃO DEIXA RESÍDUOS E NÃO DANIFICA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS.	UND	62	R\$	730,00	R\$	45.260,00
32	FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES :760X580X884.	UND	25	R\$	840,00	R\$	21.000,00
33	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	12	R\$	630,00	R\$	7.560,00
34	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO:MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	14	R\$	1.940,00	R\$	27.160,00
35	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO: MATERIAL INOX, TIPO DE MONTAGEM DE COLUNA, QUANTIDADE DE QUEIMADORES 4	UND	5	R\$	1.060,00	R\$	5.300,00
36	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO:MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	8	R\$	2.570,00	R\$	20.560,00
37	FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ : TEMPERATURA MÍNIMA 50°C, TEMPERATURA MÁXIMA 300°C, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 1, COR INOX, FUNÇÃO DO FORNO GRELHAR, DOURAR, ASSAR E GRATINAR, FONTE DE ENERGIA A GÁS.	UND	10	R\$	2.740,00	R\$	27.400,00
38	FORNO MICROONDAS 30 L, (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE): 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT.	UND	13	R\$	875,00	R\$	11.375,00
39	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR.TAMPA BALENCEADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	14	R\$	3.860,00	R\$	54.040,00
40	FRIGOBAR 120L COMPLETO COM PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA-LATAS COM CAPACIDADE PARA 10 LATAS E COMPARTIMENTOS QUE TE AJUDAM A ORGANIZAR	UND	11	R\$	1.790,00	R\$	19.690,00
41	FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 940X823X730MM, RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR.TAMPA BALENCEADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	11	R\$	2.970,00	R\$	32.670,00

42	FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L ACOMPANHA CESTO EM ARAME INDUSTRIAL ESTANHADO PARA FRITURA, TERMOSTATO DE 0 A 300º COM REGULAGEM E COM SELETOR ALFANUMÉRICO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM TUBO INOXIDÁVEL CONSUMO MÉDIO 2,5KWH NO 127V LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR QUANDO ESTA LIGADA A RESISTÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO, PRÓPRIA PARA PASTEL, SALGADOS E OUTROS TIPOS DE FRITURAS, LINHA INDUSTRIAL E RESIDENCIAL, MEDIDAS: ALTURA 13,5CM, PROFUNDIDADE 15,5CM, DIÂMETRO 33,5CM, POTÊNCIA: EM 220 V - 1600W.	UND		R\$	600,00	R\$	600,00
43	GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS ESTRUTURA EM MDP 15 MM; FUNDO EM MDF 3 MM; PÉS COM RODÍZIOS; PUXADOR PLÁSTICO; PARTE EXTERNA COM PINTURA UV TEXTURIZADA E PARTE INTERNA COM PINTURA UV; ACABAMENTO FOSCO ,DESCRIÇÃO DO TAMANHO ALTURA: 69 CM ,LARGURA: 36 CM ,PROFUNDIDADE: 36 CM,	UND	14	R\$	700,00	R\$	9.800,00
44	GAZEBO DOBRAVEL 3X3X2,5 Metros. FABRICADO EM AÇO E POLIESTER	UND	13	R\$	980,00	R\$	12.740,00
45	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM).	UND	21	R\$	1.800,00	R\$	37.800,00
46	IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM).	UND	22	R\$	2.000,00	R\$	44.000,00
47	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A4.	UND	8	R\$	3.600,00	R\$	28.800,00
48	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L CONSUMO 0,55 KW/H,VOLUME DO COPO 4L,MODELO LQ-8,0,VOLTAGEM 127V,POTÊNCIA (W)551,62W,CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 4L,ROTAÇÕES POR MINUTO 3400RPM,QUANTIDADE DE VELOCIDADES1	UND	13	R\$	1.090,00	R\$	14.170,00
49	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L: CONSUMO 0,55 KW/H,VOLUME DO COPO 8L,MODELO LQ-8,0,VOLTAGEM 127V,POTÊNCIA (W)551,62W,CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 8L,ROTAÇÕES POR MINUTO 3400RPM,QUANTIDADE DE VELOCIDADES1	UND	6	R\$	1.625,00	R\$	9.750,00
50	LONGARINA 3 LUGARES: LONGARINA 3 LUGARES ISO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURA QUADRADA 50 X 20 MM .ESTRUTURA DO ENCOSTO ISO EM AÇO OBLONGO ,DIMENSÕES: ALTURA TOTAL : 80 CM - LARGURA TOTAL: 145 CM PROFUNDIDADE TOTAL: 55 CM,ALTURA ATÉ O ASSENTO: 48 CM,DIMENSÃO ASSENTO: 47 CM X 40CM,DIMENSÃO ENCOSTO: 46CM X 31CM	UND	55	R\$	700,00	R\$	38.500,00
51	LONGARINA DE 4 LUGARES: LONGARINA 4 LUGARES ISO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURA QUADRADA 50 X 20 MM .ESTRUTURA DO ENCOSTO ISO EM AÇO OBLONGO . DIMENSÕES ALTURA :95CM LARGURA: 210CMLONGARINA DE 4 LUGARES: LONGARINA 4 LUGARES ISO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. BASE LONGARINA ESTRUTURA QUADRADA 50 X 20 MM .ESTRUTURA DO ENCOSTO ISO EM AÇO OBLONGO . DIMENSÕES ALTURA :95CM LARGURA: 210CM PROFUNDIDADE : 58CM PROFUNDIDADE : 58CM	UND	23	R\$	980,00	R\$	22.540,00
	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO DE 1800 PSI,VAZÃO DE 300 L/HCONSUMO DE ÁGUA QUASE 90% MENOR COMPARADO A UMA MANGUEIRA COMUM. EM 1 HORA DE USO DA POWERWASH, O CONSUMO QUE SERIA DE 2.800 L/H CAI PARA APENAS 300 L/H, GARANTINDO UMA MAIOR ECONOMIA NO FIM DO MÊS.PROTETOR TÉRMICO:MAIS SEGURANÇA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LAVADORA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO.ÁREA DE ALCANCE DE 8,5M:O CABO ELÉTRICO DE 5M E MANGUEIRA DE 3M PROPORCIONAM UM MAIOR ALCANCE, AUTONOMIA E PRATICIDADE. IDEAL PARA A LIMPEZA DE QUINTAIS, CARROS, PORTÕES, VARANDAS E LOCAIS MAIS DISTANTES DA TOMADA.SUPORTE PARA CABO ELÉTRICO E MANGUEIRA:PRÁTICO E EVITA QUE O CABO ELÉTRICO E A MANGUEIRA FIQUEM JOGADOS NA CASA.RODAS E ALÇA PARA O TRANSPORTE:PRATICIDADE E FACILIDADE NA HORA DE USAR E TAMBÉM NA HORA DE GUARDAR A LAVADORA.SUPORTE PARA ACESSÓRIOS:TENHA OS ACESSÓRIOS SEMPRE DISPONÍVEIS E COM FÁCIL ALCANCE.ACESSÓRIOS - BICO VARIO: ALÉM DE GARANTIR UMA ALTA PRESSÃO DURANTE A LIMPEZA, PERMITE O AJUSTE DEIXANDO O JATO MAIS CONCENTRADO OU EM FORMA DE LEQUE. SHAMPOOZEIRA: IDEAL PARA A APLICAÇÃO DE DETERGENTES OU SIMILARES, AUMENTANDO AINDA MAIS A EFICIÊNCIA DA LIMPEZA. AGULHA DE LIMPEZA: REMOVE POSSÍVEIS IMPUREZAS QUE PODEM SE ACUMULAR NO BICO VARIO.	UND	17	R\$	600,00	R\$	10.200,00
52	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR - LHH30 - CAPACIDADE 30 KG: EQUIPAMENTO DENTRO DA NR12, LAVADORA PROJETADA COM BARREIRA ANTI-INFEÇÃO CRUZADA DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ISO, BARREIRA ANTI-INFEÇÃO FABRICADAS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI-304, VEDADA, COM VISOR DE VIDRO QUE POSSIBILITA O OPERADOR VISUALIZAR O AMBIENTE OPOSTO, IMPOSSIBILITANDO O RISCO DE INFEÇÃO CRUZADA ENTRE OS AMBIENTES, INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DOS DOIS LADOS, LIMPO E SUJO, POSSIBILITANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE ELES, TOTALMENTE FABRICADA EM AÇO INOX AISI-304, CESTO INTERNO, CORPO EXTERNO, LATERAIS, PORTAS, ETC, LATERAIS SOLDADAS E LACRADAS POR INTEIRO, EVITANDO VAZAMENTOS COMO AS LATERAIS PARAFUSADAS, CESTO INTERNO COM PORTA TIPO ESCOTILHA DE AÇO INOX, MAIS SEGURANÇA PARA O OPERADOR, PORTAS EXTERNAS BASCULANTE, COM BORRACHA EPDM PARA FAZER A VEDAÇÃO COM TRAVA, EVITANDO VAZAMENTOS E RESPINGOS DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM, CONTÉM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COM UMA DAS PORTAS ABERTAS E CASO SEJAM ABERTAS DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM, O MOTOR PÁRA IMEDIATAMENTE E O PROCESSO É INTERROMPIDO, PAINEL DE COMANDO COMPLETO E DIGITAL, COM CONTROLE DO TEMPO E TEMPERATURA DE CICLO, ALARME SONORO DE FIM DE CICLO E BOTÃO PARA POSICIONAR A PORTA A FIM DE FACILITAR O DESCARREGAMENTO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE SÉRIE, QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DA MÁQUINA E DIMINUI O CONSUMO DE ENERGIA, TRANSMISSÃO COM MOTORREDUTOR SEM CORREIAS E NEM POLIAS, MINIMIZANDO DRASTICAMENTE MANUTENÇÃO, E AUMENTANDO A SEGURANÇA DO OPERADOR, VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA E VÁLVULA DE DESCARGA “DIÂMETRO 2” COM PASSAGEM PLENA, TRIFÁSICA 220 OU 380 V – 60 HZ.	UND	2				
53	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE FITA	UND	60	R\$	5.040,00	R\$	302.400,00
54	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM RAID POR HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E ATÉ UMA UNIDADE DE FITA.	UND	30	R\$	5.000,00	R\$	150.000,00
55	MICROFONE :TIPO: DINÂMICO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 70 HZ - 10 KHZ. · IMPEDÂNCIA: 600?±15%?1 KHZ). SENSIBILIDADE: - -55DB±3DB (0 DB=1V/PAR); - -82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR). PESO APROX. DO PRODUTO: 220 GRAMAS. · DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 21,5 X 6,5 X 6 CM. · GARANTIA: 3 MESES.	UND	17	R\$	630,00	R\$	10.710,00
56	MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO; MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ);FREQUÊNCIA: 50HZ~15KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; BIVOLT (110V~220V); COR: PRETO;	UND	12	R\$	980,00	R\$	11.760,00
57	MONITOR LED DE 17	UND	11	R\$	750,00	R\$	8.250,00
58	MONITOR LED DE 18	UND	17	R\$	780,00	R\$	13.260,00

59	MONITOR LED DE 19,5",	UND	16	R\$840,00	R\$13.440,00
60	MESA EM MDF: COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM EM POST FORMING NA LINHA 5000. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI NA CORES CINZA/BEGE/MARFIM. MEDIDAS: 1,20 CM X 0,60 CM X 0,74 CM	UND	38	R\$795,00	R\$30.210,00
61	MESA EM L C/ 02 GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM EM POST FORMING NA LINHA 5000. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI NA CORES CINZA/BEGE/MARFIM. MEDIDAS: CM 74 CM X 180 CM X 180 CM	UND	22	R\$1.070,00	R\$23.540,00
62	MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO DIMENSÃO DO PRODUTO (A X L X P) 90X200X70CM	UND	10	R\$2.094,00	R\$20.940,00
63	MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA	UND	56	R\$86,00	R\$4.816,00
64	MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES: MESA REFEITÓRIO COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E BANCOS COM ENCOSTO EM FÓRMICA DIMENSÕES 200X70X58 CM	UND	54	R\$1.120,00	R\$60.480,00
65	MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 COM MOTOR DE 650W, EXTREMAMENTE POTENTE E AJUSTES EM 2 VELOCIDADES + PULSAR PARA UM DESEMPENHO INCRÍVEL. ELE EXECUTA VÁRIAS FUNÇÕES PARA AUXILIAR E PREPARAR VARIADAS RECEITAS! IDEAL PARA QUEM TEM UM DIA A DIA CORRIDO OU ATÉ MESMO GOSTA DE FAZER PRATOS MAIS ELABORADOS NA COZINHA. ALÉM DE AGILIZAR O PREPARO DOS ALIMENTOS, APRESENTA 5 ACESSÓRIOS VERSÁTEIS COM DIFERENTES FUNÇÕES: LIQUIDIFICA, FATIA, ESPREME FRUTAS, RALA E TRITURA/PICA	UND	21	R\$490,00	R\$10.290,00
66	NOBREAK DE 1200KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU	UND	53	R\$750,00	R\$39.750,00
67	NOBREAK DE 1400KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU	UND	32	R\$850,00	R\$27.200,00
68	NOBREAK DE 600 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	25	R\$450,00	R\$11.250,00

69	NOBREAK DE 700 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU	UND	25	R\$	600,00	R\$	15.000,00
70	NOTEBOOK, PROCESSADOR - NO MINIMO INTEL CORE I3, MODELO PROCESSADOR 3110M, BARRAMENTO DMI 5.0 GT/S, CACHE CACHE L3 DE 3 MB, CHIPSET INTEL HM 75, MEMÓRIA RAM 4GB, HD 500GB, DRIVES GRAVADOR DE DVD SUPERMULTI(7)(7A), TAMANHO DA TELA 14", REDE LAN ETHERNET 10/100BASE-T (CONECTOR RJ-45)(10), SOM DOIS ALTO-FALANTES ALTEC LANSING, WIRELESS SIM, BLUETOOTH SIM, VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEL HD 4000 COM ATÉ 1.696 MB DE MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL(4), TECLADO TECLADO COM TAMANHO NORMAL, MOUSE TOUCHPAD COM SUPORTE A GESTOS MULTITOQUE COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) ADAPTADOR DE CA DE 65 W , BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE SEIS CÉLULAS, 47 WH E 2,2 AH, CONEXÕES 3 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) 2.0, 1 HDMI, 1 VGA (COM 15 PINOS), 1 RJ -45 (LAN), 1 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, 1 ENTRADA DE MICROFONE, VOLTAGEM BIVOLT	UND	62	R\$	4.160,00	R\$	257.920,00
71	PROJETOR - MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) COM BRILHO/LUMES 2500, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 PIXELS, CONTRASTE DE 2000:1, LÂMPADA 200W UEF E TORL, 5000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTO BRILHO), LENTE F:1,44 – 16,6 MILÍMETROS, TV SUPORTA NTSC: LINHA 560 PAL: 560 LINHAS NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 SINAL DE ENTRADA / SECAM 480I, 480P, HDTV: 720P, 1080I, REQUISITOS DE ELETRICIDADE TENSÃO: AC 100-240V, + -10% FREQUÊNCIA: 50/60 HZ	UND	35	R\$	3.500,00	R\$	122.500,00
72	QUADRO BRANCO : 200X120 CONFECCIONADO EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR LAMINADO EM LAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH) MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO; ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE, PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL; ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRODIMENSÃO DO QUADRICULADO: 5CM X 5CM	UND	35	R\$	1.100,00	R\$	38.500,00
73	QUADRO BRANCO 150X120: CONFECCIONADO EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO; ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTEPODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL; ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRODIMENSÃO DO QUADRICULADO: 5CM X 5CM	UND	19	R\$	700,00	R\$	13.300,00
74	ROÇADEIRA PROFISSIONAL CILINDRADA 63 CC TEMPOS DO MOTOR2 POTÊNCIA 63CCACESSÓRIOS INCLUÍDOS-CINTO DE SUSTENTAÇÃOONOSSOS MOTORES SÃO PROJETADOS COM COMPONENTES DE PRIMEIRA LINHA, CADA PARTE É SUBSTITUÍVEL E INTERCAMBIÁVEL.ESPECIFICAÇÕES: - POTENTE E PRÁTICA DE MANUSEAR, CORTA CAULES DE ATÉ 10CM. - SISTEMA FÁCIL DE MONTAR E COM AJUSTES INDEPENDENTE DE GUIDÃO.MOTOR: 2 TEMPOS DE 63 CCMISTURA DO COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM + ÓLEO DE MOTOR DE 2 TEMPOS NA PROPORÇÃO 25:1POTÊNCIA: 5.8 HP ROTAÇÃO MÁXIMA: 15.000 RPM FILTRO DE AR: DUPLOPARTIDA: MANUAL RETRÁTIL LEVETIPO DE IGNIÇÃO: CDI (ELETRÔNICA)TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1,2 LITROSAUTONOMIA: 150 MINUTOSPESO LÍQUIDO: 8 KGDIÂMETRO DE CONTE COM NYLON: 55 CMHASTE: AJUSTÁVEL E ERGONÔMICA TODA EM ALUMÍNIO CROMADO ANTICORROSIVO FÁCIL MANUTENÇÃO. CONTÉM:01 MOTOR DA ROÇADEIRA 63CC A GASOLINA01 CORTADOR DE NYLON01 LÂMINA DE 3 PONTAS 01 MANUAL ONLINE01 KIT DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS01 PROTETOR DE GRAMA01 GALÃO MEDIDOR PARA MISTURA DE COMBUSTÍVEL01 UM GUIDÃO AJUSTÁVEL01 HASTE01 CINTA (ALÇA)	UND	39	R\$	1.900,00	R\$	74.100,00
75	REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L: TIPO: 1 PORTA CAPACIDADE ÚTIL:240,00 LITROS - CAPACIDADE DO REFRIGERADOR:214 LITROS -CAPACIDADE DO FREEZER:26 LITROS -CAPACIDADE TOTAL (LITROS):240 LITROS -CONTROLE DE TEMPERATURA:EXTERNO FROST FREE:NÃO -COR:BRANCO - PUXADORES:ERGONÔMICO -ILUMINAÇÃO INTERNA:SIM PORTA OVOS:SIM PORTA LATAS:SIM - GAVETÃO PARA LEGUMES:SIM, GAVETA EXTRA FRIA:SIM -PÉS:DIANTEIROS NIVELADORES E TRASEIROS COM SISTEMA DE RODÍZIOS -VOLTAGEM:110V OU 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:A CONSUMO DE ENERGIA:23,7 KW/H -PESO:39,50 KG - LARGURA:55,00 CM -ALTURA:141,60 CM -PROFUNDIDADE:61,30 CM	UND	4	R\$	2.115,00	R\$	8.460,00
76	SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB	UND	10	R\$	3.580,00	R\$	35.800,00

77	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL POLEGADAS: 100" (4:3) E 92" (16:9),FORMATO: 4:3 (100") E 16:9 (92") ,COR DAS BORDAS: PRETA COR DO PRODUTO: BRANCA,VOLTAGEM: 110V,CONSUMO (EM FUNCIONAMENTO): 25W (PODERÁ UTILIZAR UM CONVERSOR SIMPLES PARA 220V) ACOMPANHA CONTROLE REMOTO COM FIO E SEM FIO ,COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA ,TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO)MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 203 (C) X 152 (A) CM ,MEDIDAS DO PRODUTO: 225 (C) X 8 (A) X 7,8 (L) CM,MEDIDAS DA CAIXA: 230 (C) X 12 (A) X 13,5 (L) CM ,PESO DO PRODUTO: 7 KG, PESO DA EMBALAGEM: 7,8 KGS ,GARANTIA: 1 ANO	UND	17	R\$	600,00	R\$	10.200,00
78	VENTILADOR DE PAREDE, 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES:60 CM.	UND	25	R\$	290,00	R\$	7.250,00
79	VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES: 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA). MODELO: VENTILADOR DE TETO. QUANTIDADE DE HÉLICES: 03. TIPO DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. POTÊNCIA : CONSUMIDA PELO MOTOR - 90 WATTS. ROTAÇÃO: 410 RPM. PESO APROX. DO PRODUTO: 3,7 KG. DIÂMETRO DA HÉLICE: 102 CM. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 40 X 102 CM. GARANTIA: 02 ANOS.	UND	29	R\$	570,00	R\$	16.530,00
80	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L COM 4 SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA SUA COMPLETA TRANQUILIDADE NO PROCESSO DE COZIMENTO DO ALIMENTO, ALÉM DO FECHAMENTO EXTERNO. TAMBÉM VALE RESSALTAR AS ALÇAS EM BAQUELITE QUE NÃO AQUECEM	UND	22	R\$	560,00	R\$	12.320,00
81	TACHO ESMALTADO 4L :ESMALTE BRANCO POR DENTRO E PRETO POR FORA, PRODUTO 100% ATÓXICO COZINHA ATÉ 30% MAIS RÁPIDO. • MÁXIMA INIBIÇÃO Á PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS.TACHO: 14 POLEGADAS.MEDIDAS APROXIMADAMENTE.: BOCA: 36CM.: FUNDO: 17CM: ALTURA: 7CM.	UND	20	R\$	90,00	R\$	1.800,00
82	CALDEIRÃO ALUMÍNIO 7LITROS	UND	15	R\$	85,00	R\$	1.275,00
83	CALDEIRÃO ALUMÍNIO 12 LITROS	UND	18	R\$	119,00	R\$	2.142,00
84	PENLA TIPO CAÇAROLA ALUMÍNIO 30 LITROS	UND	22	R\$	395,00	R\$	8.690,00
85	PENLA TIPO CAÇAROLA ALUMÍNIO 50 LITROS	UND	20	R\$	560,00	R\$	11.200,00
86	PANELA TIPO CAÇAROLA ALUMÍNIO 100 LITROS	UND	19	R\$	840,00	R\$	15.960,00
87	FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 CABO DE BAQUELITE MEDIDAS (APROXIMADAS)ALTURA: 5 CM, DIÂMETRO (INTERNO): 26,50 CM ESPESSURA: 1,70 MM, CAPACIDADE: 2.200 ML	UND	16	R\$	95,00	R\$	1.520,00
88	FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 CABO DE BAQUELITEMEDIDAS (APROXIMADAS)ALTURA: 5,40 CM,DIÂMETRO (INTERNO): 28 CM ESPESSURA: 1,70 MM, CAPACIDADE: 2.700 ML	UND	11	R\$	160,00	R\$	1.760,00
89	ESCORREDOR INDUSTRIAL P/ ARROZ, MACARRÃO E AFINS (5 LITROS) MEDIDAS APROXIMADAMENTE DIÂMETRO DA BOCA: 30,0 CM,LTURA: 16,5 CM,DIÂMETRO DA BASE: 18,5 CM, CAPACIDADE: 5,00 L,PESO VAZIO: 0,50 KG;	UND	15	R\$	95,00	R\$	1.425,00
90	ESCORREDOR GRANDE DE MACARRÃO ALUMINIO 25L MEDIDAS APROXIMADAMENTE ALTURA: 24 CM,- DIÂMETRO: 50 CM.- ESPESSURA : 1.20 MMCAPACIDADE - 25 LITROS	UND	15	R\$	103,00	R\$	1.545,00
91	BACIA EM INOX 30 CM MATERIAL: 100% AÇO INOX. • MEDIDAS DO PRODUTO: 30,5 X 30,5 X 8 CM (C X L X A)• BORDAS: 1 CM.	UND	30	R\$	45,00	R\$	1.350,00
92	BACIA INOX 50 CM MATERIAL: 100% AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMADAS DIÂMETRO DA BOCA: 49,0 CM, ALTURA: 12,0 CM, DIÂMETRO DA BASE: 26,0 CM, CAPACIDADE: 13,30 L	UND	15	R\$	85,00	R\$	1.275,00
93	BACIA INOX 60CM MATERIAL: 100% AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMADAS DIÂMETRO 60 CM,- ALTURA: 13 CM CAPACIAD E 18L	UND	8	R\$	112,00	R\$	896,00
94	ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) - 30 X 30 X 6 CM; 2,5 L	UND	15	R\$	45,00	R\$	675,00
95	ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO	UND	15	R\$	70,00	R\$	1.050,00
96	ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO	UND	15	R\$	98,00	R\$	1.470,00
97	ASSADEIRA REDONDA ALTA 40 CM 11,3 L	UND	13	R\$	112,00	R\$	1.456,00
98	ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO 39 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO X 27 LARGURA X 6 ALTURA	UND	14	R\$	90,00	R\$	1.260,00
99	ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO 39 CENTÍMETROS DE (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) - 46 X 34 X 6 CM	UND	14	R\$	98,00	R\$	1.372,00
100	ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60X40 CM EM ALUMINIO	UND	12	R\$	560,00	R\$	6.720,00
101	FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE MEDIDAS:DIÂMETRO .36 CM ,ALTURA13 CM,CAPACIDADE 8,9 L	UND	14	R\$	135,00	R\$	1.890,00
102	FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS:DIÂMETRO .DIÂMETRO24 CM ALTURA11 CM,CAPACIDADE 3,4 L	UND	14	R\$	18,00	R\$	252,00
103	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANCES 5 TIRAS ALUMÍNIO	UND	9	R\$	110,00	R\$	990,00
104	CONCHA DE ALUMINIO N 14 - 57CM	UND	15	R\$	96,00	R\$	1.440,00
105	GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM	UND	15	R\$	92,00	R\$	1.380,00
106	ESPUMADEIRA	UND	13	R\$	35,00	R\$	455,00
107	ESPUMADEIRA DE ALUMINIO DIÂMETRO: 20 M,COMPRIMENTO TOTAL: 79 CM,MATERIAL DO CABO: ALUMÍNIO,MATERIAL DA ESCUMADEIRA: ALUMÍNIO,TIPO DE MALHA: GROSSA	UND	11	R\$	80,00	R\$	880,00
108	COLHER PLANA 45CM ALUMINIO COMPRIMENTO 45 CM,LARGURA5,5 CM,ALTURA1,2 CM	UND	14	R\$	12,00	R\$	168,00
109	ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM ATERIAL DO CABO: AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL DA PONTA: AÇO INOXIDÁVEL	UND	8	R\$	45,00	R\$	360,00
110	CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais Inox 1000 gramas, Ideal para cereais, alimentos e outros produtos sólidos em casa do norte, armazém, padaria, mercado etc.Material: Inox	UND	12	R\$	13,00	R\$	1.176,00
111	KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS , CONTENDO PRATO, COPO E COLHER - Material: Plástico ,Caneca Plástica de 300 Ml, Colher pequena infantil, Prato médio fundo (210mm)	UND	450	R\$	45,00	R\$	252.000,00
112	GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio. Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas.Material do interior: Aço inoxidável , Materiais do exterior: Aço inoxidável, Conserva líquido frio por: 24 h , Conserva líquido quente por: 24 h Sistema de abertura da tampa: De válvula	UND	63	R\$	445,00	R\$	28.035,00
113	GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1 TORNEIRAS O botijão é térmico e possui excelente capacidade de conservação, tanto para líquidos quentes como frios. Especificações:Medidas Aprox: 35 cm altura x 24 cm larguraMaterial Externo: Inox e Plástico	UND	39	R\$	199,00	R\$	702,00
114	GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2 TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente, somando 12 litros de capacidade interna. Vale lembrar que os dizeres “Leite” e “Café” deste Garrafão Termico são adesivos, ou seja, você pode retirar e transportar qualquer bebida, seja ela suco, agua e dentre outros vários. Botijão Termico Inox hercules: Dados Técnicos Altura: 34cmLargura: 40cmProfundidade: 21cm- Fácil Limpeza- Possui bocal	UND	16	R\$	700,00	R\$	1.760,00
115	JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso	UND	20	R\$	270,00	R\$	1.920,00
116	Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm	UND	36	R\$	26,00	R\$	3.312,00
117	CAIXA PLÁSTICA HORTFRUT Comprimento x Largura x Altura: 56 cm x 36 cm x 31 cm Material: Plástico	UND	33	R\$	85,00	R\$	1.155,00

118	CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 28CM, LARGURA: 37CM, COMPRIMENTO: 53CM MEDIDAS INTERNAS: ALTURA: 26,5CM, LARGURA: 33CM, COMPRIMENTO: 46CM, CAPACIDADE: 40 LITROS,	UND	26	R\$ 240,00	R\$ 2.080,00
119	CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR 54 cm x 34 cm x 19 cm	UND	21	R\$ 140,00	R\$ 252,00
120	FAQUEIRO 30 PEÇAS Talheres incluídos: Faca, Garfo, Colher, Colher cha, Material do cabo: Plástico, Material da lâmina: Aço inoxidável ITENS QUE ACOMPANHAM: - 6 Faca para churrasco, - 6 Garfo de mesa, - 6 Colher de mesa, - 6 Garfo de sobremesa, - 6 Colher para chá	UND	26	R\$ 70,00	R\$ 11.570,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 3.162.104,00

TRÊS MILHÕES, E CENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, E CENTO E QUATRO REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ABAETETUBA, 10 DE MAIO DE 2021



ANJOS & ANJOS LTDA EPP
CNPJ: 06069753/0001-30
INSC EST: 15.235.916.8

SERVIÇOS & COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR EIRELI
CNPJ. 32.783.374/0001-17 INSC. EST. 15.633.427-5
TRAV. DEZESSEIS, S/N
CEP 68870-000 –CENTRO-SOURE-PARÁ
TEL: (91) 3741-1377 – 98171-6619

COTAÇÃO

SERVICOS E
 COMERCIO DE
 PRODUTOS DO LAR
 EIRELI:32783374000
 117

Firmado digitalmente
 por SERVICOS E
 COMERCIO DE
 PRODUTOS DO LAR
 EIRELI:32783374000117
 Fecha: 2021.05.10
 09:27:27 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	v. unit
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	5	R\$ 1.975,20
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	6	R\$ 2.588,60
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	20	R\$ 2.036,40
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 2.470,70
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UND	7	R\$ 4.163,25
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO (INSTALADO)	UND	11	R\$ 1.787,84
7	APARELHO DE TELEVISÃO 42": TIPO DE TELA: LED. COLORIDO CLOSED CAPTION: LEGENDA OCULTA QUE DESCREVE ALÉM DAS FALAS QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA. MENU: - INGLÊS – PORTUGUÊS – ESPANHOL PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS: PARA 181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO. NOMEAR CANAIS CONTROLE REMOTO AJUSTE DA IMAGEM: - AJUSTE DE IMAGEM PRÉ-PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E PERSONALIZADO MANUALMENTE; - FUNÇÃO DSC - REALÇA A COR NATURAL DA PELE PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS. EFEITOS DE ÁUDIO: - FUNÇÃO AVL - DIMINUI TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE VOLUME AO TROCAR DE CANAL. ALTO-FALANTES INTEGRADOS SAP AUTO-DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TELEVISOR; - 01 CONTROLE REMOTO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. SISTEMA DE COR: - PAL-M - PAL-N – NTSC	UND	18	R\$ 2.400,90
8	APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA DE LED 32' WIDE TIPO DE TV: LED. - RESOLUÇÃO: FULLHD - 1920X1080P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES; MUTE CONTRASTE: 4.000.000:1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM CONVERSOR INTEGRADO.	UND	16	R\$ 1.409,90

9	ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 903 (LARGURA MÁXIMA) X500X1600MM, TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.	UND	46	R\$ 450,50
10	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRA EM MADEIRA MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) E RODAPÉ METÁLICO. MEDINDO 900 (LARGURA MÁXIMA) X600X740MM. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO ARMÁRIO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE	UND	29	R\$ 322,90

	ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 1MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, E DOBRADIÇA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° COM SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, E CHAVE PARA FECHADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADORES INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA NA COR PRATA. PRATELEIRA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, NA COR CINZA MATRIX, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODAPÉ CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA SAE 1010/20 PERFILADA TIPO "U" 20X50MM COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.			
11	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE, 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO PORTAS SUPERIORES COM DETALHES EM VIDRO TRANSPARENTE, PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE VIDRO. GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. SEM A UTILIZAÇÃO DE DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR.	UND	15	
12	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSOPENSA, MEDINDO 400X460X1300, TAMPO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA COR ARGILA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO GAVETEIRO EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0.45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CONJUNTO GAVETA EM MDP (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M³, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, COM ESPESSURA DE 0.45MM NO CORPO E 1MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E FUNDO DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO. PUXADOR METÁLICO INJETADO EM ZAMAC DE FORMATO RETANGULAR COM PINTURA METÁLICA. CORREDIÇAS	UND	26	R\$ 1.464,00

	DA GAVETA FABRICADA EM AÇO LAMINADO SAE 1020 COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO-CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA.			
13	ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS: BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna , todas as portas com chave Dimensões : 74X180X40cm	UND	8	R\$ 1.262,40
14	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS: Armário Roupeiro de aço para vestiário com 16 portas com venezianas para ventilação. Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas . Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm	UND	9	R\$ 2.981,20
15	APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Android 10.0 Tela 5.7" Octa-Core 32GB 4G Câmera 13MP	UND	36	R\$ 1.422,50
16	BALANÇA DIGITAL , CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERISTICAS GERAIS: SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: AO DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE. SE NENHUMA PESAGEM É EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS. INDICADOR DE BATERIA FRACA: APARECE A MENSAGEM "LO" QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA: QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR.MATERIAL DO VISOR: LCD, UNID. DE MEDIDAS QUILOS.GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	18	R\$ 150,00
17	BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG. PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO); DIMENSÕES 60X40CM.	UND	5	R\$ 1.699,70
18	BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX.:108X35X31 CM (AXLXP).	UND	27	R\$ 1.215,56
19	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX: Controle de temperatura; Pingadeira removível; Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade; Refrigeração por compressor; Baixo consumo de energia; Fornece água Gelada e Natural; Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados; Controle manual de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material polietileno atóxico; Serpentina externa, não fica em contato com a água; Não enferruja; Alça de transporte para facilitar o manuseio; Capacidade de Armazenamento 3 Litros; Garrafão de 10 ou 20 Litros.	UND	10	R\$ 950,00
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102 inox industrialcor 220vtipo L: potência (w)330,2w -voltagem 2, capacidade máxima de ponto de água quantidade de torneiras tipo de carga natural e comercial temperaturas da água 62,43l,usado em: água compressor102l/h 10°C,sistema de refrigeração gelada,temperatura mínima	UND	18	R\$ 2.088,65
21	BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura: 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço;Sistema eletrônico de variação de velocidade;Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo.Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada.AlimentaçãoVoltagem: 220 VoltsPotência: 800 WattsFrequência: 50-60 HzConsumo: 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo	UND	9	R\$ 4.301,00

22	CADEIRA PLÁSTICA - LONGARINA , 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento.	UND	30	R\$ 597,04
23	CADEIRA PLÁSTICA , TAQUE BRANCADESCRITÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL. SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES. DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR. - FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS. - MEDIDAS: COMPRIMENTO: 37 CM - LARGURA: 36 CM - ALTURA: 56 CM	UND	320	R\$ 60,00
24	CADEIRA ERGOMETRICA DE ESCRITÓRIO C/ RODÍZIOS possui um mecanismo prático, usual e de grande durabilidade que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto com parada em qualquer posição, proporcionando excelente conforto, ergonomia, com regulagem de fácil acesso. Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura. Assento estofado. Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3) revestida em tecido poliéster crepe. Apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT.	UND	60	R\$ 1.208,00
25	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA : Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor fixação dos parafusos . Base giratória com rodízios em polipropileno rígido , que deslizam suavemente em qualquer ambiente . Pistão para regulagem de altura a gás de hidrogênio com curso de 110 mm . sem braço fixo.	UND	35	R\$ 350,00
26	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA : Modelo: Fixa 04 pés. Linha: Secretária. Garantia: 1 Ano. Braços: Sem Braços . Encosto: Espuma Injetada com densidade 45.	UND	40	R\$ 190,00
27	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W) , COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	UND	46	R\$ 1.438,00
28	DESKTOP COM MONITOR LED 18" INCLUSO, COM PROCESSADOR: I3-3330 3.0 GHZ, - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8, - MEMÓRIA: 8 GB DDR3 SDRAM , - EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ: 16 GB, - DISCO RÍGIDO (HD): 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, - BARRAMENTO: DMI 5.0 GT/S, - CACHE: 6 MB , - CHIPSET: INTEL® H61 EXPRESS, - PORTAS USB FRONTAIS: 2 (3.0), - PORTAS USB TRASEIRAS: 4 (2.0), - REDE: 10/100/1000; - PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, - PLACA DE SOM: INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7.1; - TECLADO: SEM FIO, - MOUSE: SEM FIO , - MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8 , CAPACIDADE PARA TELA DUPLA, - DVI, VGA (VIA DONGLE) E RECURSOS PARA HDMI, COMPATIBILIDADE COM BLU-RAY E MICROSOFT DIRECTX 11 (ATÉ DOIS MONITORES), UNIDADE ÓPTICA; - REPRODUTOR BLU-RAY SUPERMULTI, GRAVAÇÃO: 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X MÁX DVD+RW, 6X MÁX DVD-RW, 5X MÁX DVD-RAM, 40X MÁX CD-R, 24X MÁX CD-RW, LEITURA: 12X MÁX BD-ROM, 16X MÁX DVD-ROM, 40X MÁX CD-ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), - 1 PCI EXPRESS X16 (OCUPADO), - 1 SLOT DE MINISQUETE PCI-E X1 (OCUPADO), COMPARTIMENTOS DE EXPANSÃO - 1 EXTERNO DE 5,25" (OCUPADO), - 1 INTERNO DE 3,5" (OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS:	UND	50	R\$ 3.999,99
29	ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5 PRATELEIRAS - CINZA - PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA. DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE : 198 cm x 92 cm x 30 cm	UND	30	R\$ 780,00

30	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DOBRAVEL fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio, alumínio é um material leve e durável mesmo em áreas litorâneas. As peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência, seus pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade, suportando até 120kg. MEDIDAS APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98	UND	16	R\$ 320,00
31	EXTINTORES DE INCÊNCIO co2 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das classes B e C. Seu efeito de resfriamento o torna viável como extintor auxiliar no combate a incêndios de classe A. Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos.	UND	62	R\$ 688,00
32	FOGÃO DOMÉSTICO , 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES :760X580X884.	UND	25	R\$ 1.280,00
33	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	12	R\$ 999,00
34	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO , CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO:MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	14	R\$ 2.995,00
35	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO inox, tipo de : material 4 de coluna, quantidade de queimadores montagem	UND	5	R\$ 1.399,00
36	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO , CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO:MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANEAS PESADAS.	UND	8	R\$ 3.599,50
37	FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ : 300°C, quantidade 50°C, temperatura máxima temperatura mínima grelhar, dourar, assar e inox, função do forno 1, cor de prateleiras a gás. gratinar, fonte de energia	UND	10	R\$ 2.599,00
38	FORNO MICROONDAS 30 L , (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE): 539x300x420MM, COR BRANCA, 110 OU 220V E NÃO É BIVOLT.	UND	13	R\$ 999,90
39	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR.TAMPA BALECEADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	14	R\$ 3.598,50
40	FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta-latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar	UND	11	R\$ 1.730,70
41	FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA , 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 940X823X730MM, RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR.TAMPA BALECEADA. FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO.	UND	11	R\$ 2.704,00
42	FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300° com regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, Painei elétrico, Própria para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha industrial e residencial, Medidas: Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm, Potência: em 220 v - 1600W.	UND		R\$ 499,90
43	GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm; Fundo em MDF 3 mm; Pés com Rodízios; Puxador Plástico; Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV; Acabamento Fosco ,Descrição do Tamanho Altura: 69 cm ,Largura: 36 cm ,Profundidade: 36 cm,	UND	14	R\$ 575,90

44	GAZEBO DOBRAVEL 3X3X2,5 Metros FABRICADO EM AÇO E POLIESTER	UND	13	R\$ 420,90
45	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM).	UND	21	R\$ 1.518,99
46	IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM).	UND	22	R\$ 3.450,00
47	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A4.	UND	8	R\$ 2.999,00
48	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L 0,55 consumo 127v,potência lq-8,0,voltagem 4l,modelo kw/h,volume do copo 3400rpm,quantidade 4l,rotações por minuto (w)551,62w,capacidade de produção de velocidades1	UND	13	R\$ 499,00
49	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L: 127v,potência lq-8,0,voltagem 8l,modelo 0,55 kw/h,volume do copo consumo 3400rpm,quantidade 8l,rotações por minuto (w)551,62w,capacidade de produção de velocidades1	UND	6	R\$ 1.120,00
50	LONGARINA 3 LUGARES: Longarina 3 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo ,Dimensões: Altura total : 80 cm - Largura total: 145 cm Profundidade total: 55 cm,Altura até o assento: 48 cm,Dimensão assento: 47 cm x 40cm,Dimensão encosto: 46cm x 31cm	UND	55	R\$ 599,00
51	LONGARINA DE 4 LUGARES: Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões Altura :95cm Largura: 210cm LONGARINA DE 4 LUGARES: Longarina 4 lugares ISO, assento e encosto em polipropileno. Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm .Estrutura do encosto iso em aço oblongo . Dimensões Altura :95cm Largura: 210cm Profundidade : 58cm Profundidade : 58cm	UND	23	R\$ 936,00
	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi,Vazão de 300 l/hConsumo de água quase 90% menor comparado a uma mangueira comum. Em 1 hora de uso da PowerWash, o consumo que seria de 2.800 l/h cai para apenas 300 l/h, garantindo uma maior economia no fim do mês.Protetor Térmico:Mais segurança e desligamento automático da lavadora em caso de superaquecimento.Área de alcance de 8,5m:O Cabo elétrico de 5m e Mangueira de 3m proporcionam um maior alcance, autonomia e praticidade. Ideal para a limpeza de quintais, carros, portões, varandas e locais mais distantes da tomada.Suporte para cabo elétrico e mangueira:Prático e evita que o cabo elétrico e a mangueira fiquem jogados na casa.Rodas e alça para o transporte:Praticidade e facilidade na hora de usar e também na hora de guardar a lavadora. Suporte para acessórios:Tenha os acessórios sempre disponíveis e com fácil alcance.Acessórios - Bico vario: Além de garantir uma alta pressão durante a limpeza, permite o ajuste deixando o jato mais concentrado ou em forma de leque. Shampoazeira: Ideal para a aplicação de detergentes ou similares, aumentando ainda mais a eficiência da limpeza. Agulha de limpeza: Remove possíveis impurezas que podem se acumular no bico vario.	UND	17	R\$ 690,00
52	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR - LHH30 - CAPACIDADE 30 Kg: Equipamento dentro da NR12, Lavadora projetada com barreira anti-infecção cruzada de acordo com normas técnicas da ABNT e ISO, Barreira anti-infecção fabricadas totalmente em aço inox AISI-304, vedada, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando o risco de infecção cruzada entre os ambientes, Instalação de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicação entre eles, Totalmente fabricada em aço inox AISI-304, cesto interno, corpo externo, laterais, portas, etc, Laterais soldadas e lacradas por inteiro, evitando vazamentos como as laterais parafusadas, Cesto interno com porta tipo escotilha de aço inox, mais segurança para o operador, Portas externas basculante, com borracha EPDM para fazer a vedação com trava, evitando vazamentos e respingos durante o processo de lavagem, Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com uma das portas abertas e caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor pára imediatamente e o processo é interrompido, Painel de comando completo e digital, com controle do tempo e temperatura de ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para posicionar a porta a fim de facilitar o descarregamento, Inversor de frequência de série, que aumenta a vida útil da máquina e diminui	UND	2	R\$ 4.478,40

	o consumo de energia, Transmissão com motorreductor sem correias e nem polias, minimizando drasticamente manutenção, e aumentando a segurança do operador, Visor de nível de água e válvula de descarga "diâmetro 2" com passagem plena, Trifásica 220 ou 380 v – 60 Hz.			
53	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE FITA	UND	60	R\$ 4.800,00
54	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM RAID POR HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E ATÉ UMA UNIDADE DE FITA.	UND	30	R\$ 4.999,00
55	MICROFONE :TIPO: DINÂMICO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 70 HZ - 10 KHZ. · IMPEDÂNCIA: 600±15%?1 KHZ). SENSIBILIDADE: - -55DB±3DB (0 DB=1V/PAR); - -82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR). PESO APROX. DO PRODUTO: 220 GRAMAS. · DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 21,5 X 6,5 X 6 CM. · GARANTIA: 3 MESES.	UND	17	R\$ 250,00
56	MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO; MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ);FREQUÊNCIA: 50HZ~15KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; BIVOLT (110V~220V); COR: PRETO;	UND	12	R\$ 450,00
57	MONITOR LED DE 17	UND	11	R\$ 798,00
58	MONITOR LED DE 18	UND	17	R\$ 850,99
59	MONITOR LED DE 19,5" ,	UND	16	R\$ 950,00
60	MESA EM MDF: com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm	UND	38	R\$ 471,00
61	MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000. Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim. MEDIDAS: cm 74 cm x 180 cm x 180 cm	UND	22	R\$ 1.110,00
62	MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO dimensão do produto (a x l x p) 90x200x70cm	UND	10	R\$ 2.350,00
63	MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA	UND	56	R\$ 142,40
64	MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES: Mesa refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e bancos com encosto em fórmica Dimensões 200X70X58 cm	UND	54	R\$ 2.152,00
65	MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W, extremamente potente e ajustes em 2 velocidades + pulsar para um desempenho incrível. Ele executa várias funções para auxiliar e preparar variadas receitas! Ideal para quem tem um dia a dia corrido ou até mesmo gosta de fazer pratos mais elaborados na cozinha. Além de agilizar o preparo dos alimentos, apresenta 5 acessórios versáteis com diferentes funções: liquidifica, fatia, espreme frutas, rala e tritura/pica	UND	21	R\$ 478,40
66	NOBREAK DE 1200KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA.RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU	UND	53	R\$ 1.056,00

	DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.			
67	NOBREAK DE 1400KVA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	32	R\$ 1.150,00

68	NOBREAK DE 600 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V E SAÍDA 115V. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	25	R\$ 564,80
69	NOBREAK DE 700 VA - MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	UND	25	R\$ 682,90

70	NOTEBOOK , PROCESSADOR - NO MINIMO INTEL CORE I3, MODELO PROCESSADOR 3110M, BARRAMENTO DMI 5.0 GT/S, CACHE CACHE L3 DE 3 MB, CHIPSET INTEL HM 75, MEMÓRIA RAM 4GB, HD 500GB, DRIVES GRAVADOR DE DVD SUPERMULTI(7)(7A), TAMANHO DA TELA 14", REDE LAN ETHERNET 10/100BASE-T (CONECTOR RJ-45)(10), SOM DOIS ALTO-FALANTES ALTEC LANSING, WIRELESS SIM, BLUETOOTH SIM, VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEL HD 4000 COM ATÉ 1.696 MB DE MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL(4), TECLADO TECLADO COM TAMANHO NORMAL, MOUSE TOUCHPAD COM SUPORTE A GESTOS MULTITOQUE COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) ADAPTADOR DE CA DE 65 W , BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE SEIS CÉLULAS, 47 WH E 2,2 AH, CONEXÕES 3 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) 2.0, 1 HDMI, 1 VGA (COM 15 PINOS), 1 RJ -45 (LAN), 1 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, 1 ENTRADA DE MICROFONE, VOLTAGEM BIVOLT	UND	62	R\$ 3.678,40
71	PROJETOR - MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) COM BRILHO/LUMES 2500, RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 PIXELS, CONTRASTE DE 2000:1, LÂMPADA 200W UEF E TORL, 5000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTO BRILHO), LENTE F:1,44 – 16,6 MILÍMETROS, TV SUPORTA NTSC: LINHA 560 PAL: 560 LINHAS NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 SINAL DE ENTRADA / SECAM 480I, 480P, HDTV: 720P, 1080I, REQUISITOS DE ELETRICIDADE TENSÃO: AC 100-240V, + -10% FREQUÊNCIA: 50/60 HZ	UND	35	R\$ 3.454,50
72	QUADRO BRANCO : 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM lamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente, Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical; Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadroDimensão do quadriculado: 5cm x 5cm	UND	35	R\$ 696,00
73	QUADRO BRANCO 150X120: Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco. Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frentePode ser fixado na Horizontal ou Vertical; Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadroDimensão do quadriculado: 5cm x 5cm	UND	19	R\$ 610,99
74	ROÇADEIRA PROFISSIONAL Cilindrada 63 cc Tempos do motor2 Potência 63ccAcessórios incluídos-Cinto de sustentaçãoNossos motores são projetados com componentes de primeira linha, cada parte é substituível e intercambiável.Especificações: - Potente e prática de manusear, corta caules de até 10cm. - Sistema fácil de montar e com ajustes independente de guidão.Motor: 2 tempos de 63 ccMistura do combustível: Gasolina comum + óleo de motor de 2 tempos na proporção 25:1Potência: 5.8 HP Rotação Máxima: 15.000 RPM Filtro de ar: duploPartida: Manual Retrátil leveTipo de ignição: CDI (eletrônica)Tanque de Combustível: 1,2 LitrosAutonomia: 150 minutosPeso Líquido: 8 KgDiâmetro de conte com nylon: 55 cmHaste: ajustável e ergonômica toda em Alumínio Cromado AnticorrosivoFácil Manutenção. Contém:01 Motor da Roçadeira 63cc a gasolina01 Cortador de Nylon01 Lâmina de 3 pontas 01 Manual online01 kit de ferramentas e parafusos01 Protetor de grama01 Galão medidor para mistura de combustível01 Um guidão ajustável01 Haste01 Cinta (alça)	UND	39	R\$ 1.582,50
75	REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L: Tipo: 1 porta Capacidade útil:240,00 litros - Capacidade do refrigerador:214 litros -Capacidade do freezer:26 litros -Capacidade total (litros):240 litros -Controle de temperatura:Externo Frost free:Não -Cor:Branco - Puxadores:Ergonômico -Iluminação interna:Sim Porta ovos:Sim Porta latas:Sim - Gavetão para legumes:Sim, Gaveta extra fria:Sim -Pés:Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios -Voltagem:110V ou 220V Classificação Energética:A Consumo de energia:23,7 kW/h - Peso:39,50 kg - Largura:55,00 cm -Altura:141,60 cm -Profundidade:61,30 cm	UND	4	R\$ 2.299,00
76	SCANNER DE MESA , RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB	UND	10	R\$ 555,20

77	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9),Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") ,Cor das bordas: Preta Cor do produto: Branca,Voltagem: 110V,Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio ,Cor da área de projeção: Branca ,Tecido: Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção: 203 (C) x 152 (A) cm ,Medidas do produto: 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm,Medidas da caixa: 230 (C) x 12 (A) x 13,5 (L) cm ,Peso do produto: 7 Kg, Peso da embalagem: 7,8 Kgs ,Garantia: 1 ano	UND	17	R\$ 1.520,00
78	VENTILADOR DE PAREDE , 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES:60 CM.	UND	25	R\$ 650,00
79	VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL: PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO. FUNÇÃO: VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. VELOCIDADES: 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA). MODELO: VENTILADOR DE TETO. QUANTIDADE DE HÉLICES: 03. TIPO DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. POTÊNCIA : CONSUMIDA PELO MOTOR - 90 WATTS. ROTAÇÃO: 410 RPM. PESO APROX. DO PRODUTO: 3,7 KG. DIÂMETRO DA HÉLICE: 102 CM. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 40 X 102 CM. GARANTIA: 02 ANOS.	UND	29	R\$ 350,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA				
80	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas de segurança para sua completa tranquilidade no processo de cozimento do alimento, além do fechamento externo. Também vale ressaltar as alças em baquelite que não aquecem	UND	22	R\$ 849,99
81	TACHO ESMALTADO 4L :Esmalte branco por dentro e preto por fora, Produto 100% atóxico Cozinha até 30% mais rápido,• Máxima inibição á proliferação de germes e bactérias.Tacho: 14 polegadas.MEDIDAS APROXIMADAMENTE.: Boca: 36cm.: Fundo: 17cm: Altura: 7cm.	UND	20	R\$ 349,90
82	Caldeirão Alumínio 7Litros	UND	15	R\$ 85,99
83	Caldeirão Alumínio 12 Litros	UND	18	R\$ 189,90
84	PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 30 litros	UND	22	R\$ 479,80
85	PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 50 litros	UND	20	R\$ 599,90
86	PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros	UND	19	R\$ 1.780,00
87	FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 cabo de Baquelite Medidas (Aproximadas)Altura: 5 cm, Diâmetro (interno): 26,50 cm Espessura: 1,70 mm, Capacidade: 2.200 ml	UND	16	R\$ 129,90
88	FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 cabo de BaqueliteMedidas (Aproximadas)Altura: 5,40 cm,Diâmetro (interno): 28 cm Espessura: 1,70 mm, Capacidade: 2.700 ml	UND	11	R\$ 296,00
89	Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros) MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca: 30,0 cm,ltura: 16,5 cm,Diâmetro da base: 18,5 cm, Capacidade: 5,00 L,Peso vazio: 0,50 Kg;	UND	15	R\$ 149,99
90	Escorredor Grande De Macarrão Alumínio 25L MEDIDAS APROXIMADAMENTE Altura: 24 cm,- Diâmetro: 50 cm.-Espessura : 1,20 mmCapacidade - 25 Litros	UND	15	R\$ 299,90
91	BACIA EM INOX 30 CM Material: 100% Aço Inox. • Medidas do produto: 30,5 x 30,5 x 8 Cm (C x L x A)• Bordas: 1 cm.	UND	30	R\$ 99,90
92	BACIA INOX 50 CM Material: 100% Aço Inox. MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro da boca: 49,0 cm, Altura: 12,0 cm, Diâmetro da base: 26,0 cm, Capacidade: 13,30 L	UND	15	R\$ 149,90
93	BACIA INOX 60CM Material: 100% Aço Inox. MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro 60 cm,- Altura: 13 cm CAPACIADE 18L	UND	8	R\$ 19,90
94	ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (Comprimento x Largura x Altura) - 30 x 30 x 6 cm; 2,5 L	UND	15	R\$ 75,20
95	ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO	UND	15	R\$ 107,99
96	ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO	UND	15	R\$ 163,20
97	Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L	UND	13	R\$ 159,90
98	ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO 39 Centímetros de Comprimento X 27 Largura X 6 Altura	UND	14	R\$ 69,99
99	ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO 39 Centímetros de (Comprimento x Largura x Altura) - 46 x 34 x 6 cm	UND	14	R\$ 89,99
100	ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM ALUMINIO	UND	12	R\$ 175,30

101	FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE MEDIDAS:Diâmetro .36 cm ,Altura13 cm,Capacidade 8,9 L	UND	14	R\$ 99,80
102	FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS:Diâmetro .Diâmetro24 cm Altura11 cm,Capacidade 3,4 L	UND	14	R\$ 79,90
103	Esteira Assadeira Pão Frances 5 Tiras Alumínio	UND	9	R\$ 79,99
104	CONCHA DE ALUMINIO N 14 - 57CM	UND	15	R\$ 69,99
105	GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM	UND	15	R\$ 89,99
106	ESPUMADEIRA	UND	13	R\$ 35,99
107	ESPUMADEIRA DE ALUMINIO Diâmetro: 20 m,Comprimento total: 79 cm,Material do cabo: Alumínio,Material da escumadeira: Alumínio,Tipo de malha: Grossa	UND	11	R\$ 65,99
108	COLHER PLANA 45CM ALUMINIO Comprimento 45 cm,Largura5,5 cm,Altura1,2 cm	UND	14	R\$ 149,90
109	ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM aterial do cabo: Aço inoxidável,Material da ponta: Aço inoxidável	UND	8	R\$ 200,00
110	CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais Inox 1000 gramas, Ideal para cereais, alimentos e outros produtos sólidos em casa do norte, armazém, padaria, mercado etc.Material: Inox	UND	12	R\$ 55,50
111	KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS , CONTENDO PRATO, COPO E COLHER - Material: Plástico ,Caneca Plástica de 300 Ml, Colher pequena infantil, Prato médio fundo (210mm)	UND	450	R\$ 35,99
112	GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio. Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas.Material do interior: Aço inoxidável , Materiais do exterior: Aço inoxidável, Conserva líquido frio por: 24 h , Conserva líquido quente por: 24 h Sistema de abertura da tampa: De válvula	UND	63	R\$ 273,00
113	GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1 TORNEIRAS O botijão é térmico e possui excelente capacidade de conservação, tanto para líquidos quentes como frios. Especificações:Medidas Aprox: 35 cm altura x 24 cm larguraMaterial Externo: Inox e Plástico	UND	39	R\$ 457,50
114	GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2 TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente, somando 12 litros de capacidade interna. Vale lembrar que os dizeres "Leite" e "Café" deste Garrafão Termico são adesivos, ou seja, você pode retirar e transportar qualquer bebida, seja ela suco, água e dentre outros vários. Botijão Termico Inox hercules: Dados Técnicos Altura: 34cmLargura: 40cmProfundidade: 21cm- Fácil Limpeza- Possui bocal	UND	16	R\$ 886,80
115	JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso	UND	20	R\$ 230,20
116	Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm	UND	36	R\$ 206,40
117	CAIXA PLÁSTICA HORTFRUT Comprimento x Largura x Altura: 56 cm x 36 cm x 31 cm Material: Plástico	UND	33	R\$ 89,90
118	CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 28CM, LARGURA: 37CM, COMPRIMENTO: 53CMMEDIDAS INTERNAS:ALTURA: 26,5CM, LARGURA: 33CM, COMPRIMENTO: 46CM, CAPACIDADE: 40 LITROS,	UND	26	R\$ 99,90
119	CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR 54 cm x 34 cm x 19 cm	UND	21	R\$ 69,99
120	FAQUEIRO 30 PEÇAS Talheres incluídos: Faca,Garfo,Colher,Colher cha, Material do cabo: Plástico, Material da lâmina: Aço inoxidável ITENS QUE ACOMPANHAM: - 6 Faca para churrasco,- 6 Garfo de mesa,- 6 Colher de mesa,- 6 Garfo de sobremesa,- 6 Colher para chá	UND	26	R\$ 89,99

Soure, 05 de maio de 2021.

SERVIÇOS & COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR EIRELI
CNPJ. 32.783.374/0001-17

SERVICOS E
COMERCIO DE
PRODUTOS
DO LAR
EIRELI:327833
74000117

Firmado digitalmente por
SERVICOS E
COMERCIO DE
PRODUTOS DO LAR
EIRELI:32783374000
117
Fecha: 2021.05.10
09:28:15 -03'00'