PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20170505001

Prefeitura Municipal de Marabá

RESPONSÁVEL :

NOME: MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES

PROPONENTE :

NOME: J. DE R L PARRIÃO - EPP

ENDEREÇO : r 5 de abril 1351

BAIRRO : centro CIDADE : Marabá - PA

CNPJ : 04.340.683/0001-87

O município de Marabá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins d levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Marabá.

Marabá, 05 de Maio de 2017

MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
46372	AGENTE DE UNIÃO (ADESIVO)	BIODINAMICA	188,000	FRASCO	33,000	6204,00

	Especificação : ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, compolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46374	AFASTADOR DE MINESSOTA	QUINELATO	10,000	UNIDADE	25,000	250,00
	Especificação : AFASTADOR DE MINESSOTA					
11867	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5LT	FLEXI JET	188,000	LITRO	18,000	3384,00
	Especificação : Frasco de 5 litros					
46440	AGULHA GENGIVAL 30G (CURTA)	DFL	655,000	CAIXA	43,000	28165,00
	Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 30G CURTA, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46446	AGULHA GENGIVAL 27G (LONGA)	DFL	110,000	CAIXA	53,000	5830,00
	Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA LONGA 27G, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46447	ALGINATO ODONTOLÓGICO	DENTSPLY	312,000	PACOTE	19,000	5928,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 58
SERVIDOR

	Especificação : ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, compolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46374	AFASTADOR DE MINESSOTA	QUINELATO	10,000	UNIDADE	25,000	250,00
	Especificação : AFASTADOR DE MINESSOTA					
11867	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5LT	FLEXI JET	188,000	LITRO	18,000	3384,00
	Especificação : Frasco de 5 litros					
46440	AGULHA GENGIVAL 30G (CURTA)	DFL	655,000	CAIXA	43,000	28165,00
	Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 30G CURTA, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46446	AGULHA GENGIVAL 27G (LONGA)	DFL	110,000	CAIXA	53,000	5830,00
	Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA LONGA 27G, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46447	ALGINATO ODONTOLÓGICO	DENTSPLY	312,000	PACOTE	19,000	5928,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 59
SERVIDOR

	Especificação : ALGINATO - Alginato elástico; Tempo de trabalho e presa rápidos, Tixotropico, aroma menta, cor verde, livre de poeira, absorção rápida de água, fácil mistura, massa homogênea e superfícies lisas e compactas. Com medidor água/pó. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46449	ALICATE ORTODÔNTICO 139	QUINELATO	3,000	UNIDADE	123,000	369,00
	Especificação : ALICATE ORTODÔNTICO 139 Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Autoclavável.					
46450	AMÁLGAMA CÁPSULA (02 PORÇÕES)	DFL	218,000	PACOTE	123,000	26814,00
	Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 02 PORÇÃO; Cristalização Regular; Partículas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46451	AMÁLGAMA CÁPSULA (01 PORÇÃO)	DFL	203,000	PACOTE	113,000	22939,00
	Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 01 PORÇÃO; Cristalização Regular; Partículas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46452	ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 3% COM EPINEFRINA	DENTSPLY	1716,000	CAIXA	63,000	108108,00
	Especificação : ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM EPINEFRINA, acondicionado em tubetes de cristal, permitindo melhor visualização do refluxo e minimizando a dor na aplicação, êmbolos siliconizados que facilitam a aplicação, fórmula consagrada e com eficiência comprovada, embalado em blister com 10 tubetes, minimizando a contaminação. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ML acondicionado em blister lacrados com 10 tubetes cada. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 80
SERVIDOR

46453	ANESTÉSICO A BASE DE ARTICAINA 4%	DFL	47,000	CAIXA	123,000	5781,00
	Especificação : ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAINA a 4% com Vasoconstritor: epinefrina 1:100. 000.Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado. tubetes cada.					
46455	ANÉSTESICO A BASE DE MEPIVACAINA	DFL	78,000	CAIXA	113,000	8814,00
	Especificação : ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46456	ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE LIDOCAINA	DFL	328,000	POTE	11,000	3608,00
	Especificação : ANESTÉSICO TÓPICO LIDOCAÍNA 5% POTE C/ 12GR. Sabores variados. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46457	APLICADOR DE MICROBRUSH	VIGODENT	218,000	FRASCO	23,000	5014,00
	Especificação : APLICADOR DE MICROBRUSH MEDIO para aplicação de adesivo caixa com 100 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46458	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	MAQUIRA	13,000	UNIDADE	18,000	234,00
	Especificação : ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, de nylon tipo Young forma 10 cm, para isolamento dental rigido. Esterilizável em autoclave.					
46459	BABADOR DESCARTÁVEL	DERMA PLUS	421,000	UNIDADE	23,000	9683,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

46453	ANESTÉSICO A BASE DE ARTICAINA 4%	DFL	47,000	CAIXA	123,000	5781,00
	Especificação : ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL Á BASE DE ARTICAINA a 4% com Vasoconstritor: epinefrina 1:100. 000.Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado. tubetes cada.					
46455	ANÉSTESICO A BASE DE MEPIVACAINA	DFL	78,000	CAIXA	113,000	8814,00
	Especificação : ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46456	ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE LIDOCAINA	DFL	328,000	POTE	11,000	3608,00
	Especificação : ANESTÉSICO TÓPICO LIDOCAÍNA 5% POTE C/ 12GR. Sabores variados. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46457	APLICADOR DE MICROBRUSH	VIGODENT	218,000	FRASCO	23,000	5014,00
	Especificação : APLICADOR DE MICROBRUSH MEDIO para aplicação de adesivo caixa com 100 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46458	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	MAQUIRA	13,000	UNIDADE	18,000	234,00
	Especificação : ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, de nylon tipo Young forma 10 cm, para isolamento dental rígido. Esterilizável em autoclave.					
46459	BABADOR DESCARTÁVEL	DERMA PLUS	421,000	UNIDADE	23,000	9683,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 69
SERVIDOR

	Especificação : BABADOR DESCARTAVEL - Babador impermeável com duas camadas de papel absorvente e uma camada de plástico para uso odontológico. Embalagem contendo 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46460	BANDEJA DE INOX 22X09X1,5 CM *Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSOES 22X09X1,5 CM*	FAVA	78,000	UNIDADE	23,000	1794,00
46461	BANDEJA DE INOX 22X12X1,5 CM *Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSOES 22X12X1,5 CM*	FAVA	78,000	UNIDADE	31,000	2418,00
46462	BANDEJA DE INOX 22X17X1,5 CM *Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSOES 22X17X1,5 CM*	FAVA	78,000	UNIDADE	43,000	3354,00
46463	BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓCIGO) *Especificação : BICARBONATO DE SÓDIO, apresentação ultrafina. Frasco de 100 g. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.*	BIODINAMICA	203,000	FRASCO	19,000	3857,00
46464	BRANCO DE ESPANHA *Especificação : BRANCO DE ESPANHA - Embalagem com 200g. Dureza relativamente baixa. Pó abrasivo finamente dividido. Material Carbonato Cálcio, Tipo Extra leve, Aspecto Físico Pó, Aplicação Confecção Pasta Polimento*	JON	6,000	FRASCO	28,000	168,00
46465	BROCA ODONTOLÓGICA 1090 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46466	BROCA ODONTOLÓGICA 1090 G *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46467	BROCA ODONTOLÓGICA 1091 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46468	BROCA ODONTOLÓGICA 1091 G	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 63
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46469	BROCA ODONTOLÓGICA 1092 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46470	BROCA ODONTOLÓGICA 1092 G *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*		1014,000	UNIDADE	0,000	0,00
46471	BROCA ODONTOLÓGICA 1093 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	KG	1014,000	UNIDADE	13,000	13182,00
46472	BROCA ODONTOLÓGICA 1093 F *Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093 F, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	KG	1014,000	UNIDADE	13,000	13182,00
46473	BROCA ODONTOLÓGICA 1033 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1033*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46474	BROCA ODONTOLÓGICA 1034 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46475	BROCA ODONTOLÓGICA 1034 G		1014,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 G					
46476	BROCA ODONTOLÓGICA 1035 *Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46477	BROCA ODONTOLÓGICA 1035 F		1014,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 F					
46478	BROCA ODONTOLÓGICA 1011 *Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011*	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
46479	BROCA ODONTOLÓGICA 1011 HL *Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº.1011 HASTE LONGA*	KG	1014,000	UNIDADE	13,000	13182,00
46481	BROCA ODONTOLÓGICA 1012 HL	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 62
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HASTE LONGA					
46483	BROCA ODONTOLÓGICA 1013 HL	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 HASTE LONGA					
46484	BROCA ODONTOLÓGICA 1014	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014					
46485	BROCA ODONTOLÓGICA 1014 HL	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HASTE LONGA					
46486	BROCA ODONTOLÓGICA 1015 HL	KG	1014,000	UNIDADE	13,000	13182,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 HASTE LONGA					
46487	BROCA ODONTOLÓGICA 1016 HL	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HASTE LONGA					
46488	BROCA ODONTOLÓGICA 1112 F	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1112 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46489	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 F	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46490	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 FF	KG	1014,000	UNIDADE	13,000	13182,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 65
SERVIDOR

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46491	BROCA ODONTOLÓGICA 2135 F	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2135 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46492	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 F	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46493	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 FF	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46494	BROCA ODONTOLÓGICA 3193 F		1014,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3193 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46495	BROCA ODONTOLÓGICA 3195 FF	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

Especificação : BROCA DIAMANTADA NUMÉRICA 3195 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46496	BROCA ODONTOLÓGICA 1031	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 67

	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1031, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46497	BROCA ODONTOLÓGICA 1032	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1032, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46498	BROCA ODONTOLÓGICA 3118	VORTEX	1014,000	UNIDADE	7,000	7098,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 3118, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46500	BROCA ODONTOLÓGICA ENDO Z	DENTSPLY	39,000	UNIDADE	43,000	1677,00
	Especificação : BROCA ENDODONTICA CARBIDE TIPO ENDO-Z					
46502	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 28MM	LABORDENTAL	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00
	Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 28MM DE METAL					
46501	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 32MM	LABORDENTAL	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00
	Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 32MM DE METAL					
46503	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº01 32MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 68
SERVIDOR

	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 01 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46504	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 28MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 28 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46505	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 32MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46506	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº03 32MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 03 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46507	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº04 32MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
68
69

	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 04 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46508	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº05 32MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46509	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº06 32MM	FKG	39,000	UNIDADE	27,000	1053,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 06 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46511	BROCA LENTULO (PROPULSOR)	FKG	6,000	CAIXA	57,000	342,00
	Especificação : BROCA (PROPULSOR) LENTULO, Formato Espiral de aço inoxidável, de baixa rotação com 25mm de comprimento. Tamanhos: 001-004 (sortidas). Listra colorida indicativa de tamanhos (001 na cor vermelha), (002 na cor azul), (003 na cor: verde) e (004 na cor: preto).					
46512	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº02	LABORDENTAL	78,000	UNIDADE	19,000	1482,00
	Especificação : BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 02 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 76
SERVIDOR

46513	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº04 *Especificação : BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	LABORDENTAL	78,000	UNIDADE	23,000	1794,00
46514	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº06 *Especificação : BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	LABORDENTAL	78,000	UNIDADE	19,000	1482,00
46515	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 701 *Especificação : BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 701, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	LABORDENTAL	78,000	UNIDADE	13,000	1014,00
46516	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 702 *Especificação : BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 702, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO*	LABORDENTAL	78,000	UNIDADE	13,000	1014,00
46517	BROCA ODONTOLÓGICA TRANSMETAL *Especificação : BROCA TRASNMETAL - BROCA ODONTOLÓGICA METÁLICA PODENDO SER DE NÍQUEL-CROMO, CROMO-COBALTO, PRATA-PALÁDIO*	MAILLEFER	33,000	UNIDADE	35,000	1155,00
46518	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1502 PM *Especificação : BROCA TUNGSTENIO MAXI-CUT 1502 PM BROCA C/ CORTE 10, MAXI-CUT, DIÂMETRO DE 2,3MM, ANEL AZUL.*		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
46519	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1506 PM *Especificação : BROCA TUNGSTENIO MAXICUT 1506 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..*		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
46520	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1509 PM *Especificação : BROCA TUNGSTENIO MAXICUT 1509 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..*	VORTEX	8,000	UNIDADE	63,000	504,00
46521	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1510 PM *Especificação : BROCA TUNGSTENIO MAXICUT 1510 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..*	VORTEX	8,000	UNIDADE	63,000	504,00
46522	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1511 PM *Especificação : BROCA TUNGSTENIO MAXICUT 1511 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 2,3MM E ANEL VERMELHO.*		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
46523	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1516 PM		8,000	UNIDADE	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
75
SERVIDOR

	Especificação : BROCA TUNGSTENIO MINICUT 1516 PM BROCA C/ CORTE 20 COM DIÂMETRO DE 6MM. ANEL VERMELHO.					
46524	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HC 21MM	MAILLEFER	78,000	UNIDADE	43,000	3354,00
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE CURTA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO -CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 21 MM					
46525	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 25MM	MAILLEFER	78,000	UNIDADE	43,000	3354,00
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO -CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 25 MM					
46526	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 28MM	MAILLEFER	78,000	UNIDADE	43,000	3354,00
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO -CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 28 MM					
46527	BROQUEIRO TIPO FRESA		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : BROQUEIRO TIPO FRESA: BROQUEIRO DE FRESAS GIRATÓRIO, CAPACIDADE PARA 114 FRESAS (2,35MM), LARGURA: 17CM, ALTURA: 10CM, ALTURA: 7CM, DIÂMETRO: 7CM					
28872	CABO PARA BISTURÍ Nº 03,MATERIAL EM AÇO INOX.	ICE	10,000	UNIDADE	16,000	160,00
46528	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE	DESCARPACK	203,000	UNIDADE	8,000	1624,00
	Especificação : CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO -CORTANTES (TIPO DESCARTE): COM ALÇAS DUPLAS PARA TRANSPORTE, CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA E REVESTIMENTO INTERNO PARA EVITAR A PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUIDOS DE CAPACIDADE 7,5 LITROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46529	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	DX	16,000	UNIDADE	360,000	5760,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 18
SERVIDOR

	Especificação : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: COM SISTEMA DE PUSH BUTTON. DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO Á PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO: RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA.					
46530	CERA PARA OSSO (ALVEJADA)		16,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : CERA PARA OSSO: COMPOSIÇÃO CERA ALVEJADA DE ABELHA (80%) E PALMITATO ISOPROPÍLICO (20%),USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO EM BASTÃO OU TABLETE. CAIXA COM 10 UNIDADES					
46531	CERA PEGAJOSA	ASTER	16,000	CAIXA	23,000	368,00
	Especificação : CERA PEGAJOSA. EMBALAGEM COM 20 BASTÕES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46532	CERA PERIFRICA		78,000	CAIXA	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 73
SERVIDOR

	Especificação : CERA PERIFÉRICA EMBALAGEM COM 40 BASTÕES. NA COR AZUL. INDICADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DA MOLDEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46533	CERA ROSA Nº07	EPOXIGLASS	312,000	CAIXA	18,000	5616,00
	Especificação : CERA ROSA Nº 07 PARA ARTICULAÇÃO. EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. PARA USO EM MOLDAGEM DE OCLUSÃO INICIAL (TOMADA DE MORDIDA). DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46534	CERA DE UTILIDADE	EPOXIGLASS	16,000	CAIXA	18,000	288,00
	Especificação : CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. NA COR ROSA. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46535	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO F	SSWHITE	40,000	KIT	70,000	2800,00
	Especificação : CIMENTO DE IONOMERO DE VIRDRO PARA FORRAÇÃO (KIT) DE CAVIDADES E SELAMENTO DE FISSURAS, RADIOPACO, COM PRESA RÁPIDA, PERFEITA ADERÊNCIA AO ESMALTE E À DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO O FRASCO DO PÓ, COM APROXIMADAMENTE 10 G E LÍQUIDO PARA RECONSTITUIÇÃO. ACOMPANHA CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ E INSTRUÇÕES PARA OBTER O PRODUTO FINAL. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

46536	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO R	FGM	40,000	KIT	50,000	2000,00

Especificação : CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A 3,5 (KIT) - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO É INDICADO PARA: RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, III E V; RESTAURAÇÕES DE CLASSES I E II NA DENTIÇÃO DECÍDUA; RESTAURAÇÕES DE EROSÃO, ABRASÃO E CÁRIES RADICULARES; RECONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS ONDE AINDA EXISTA ESTRUTURA CORONÁRIA REMANESCENTE; TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO E SELAMENTO DE CAVIDADES FÓSSULAS E DE FISSURAS. ESTE DEVE ADERIR À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA, SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DE ATAQUE ÁCIDO. EMBALAGEM CONTENDO PÓ (10 GRAMAS) E LIQUIDO (13 ML). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46537	CIMENTO ENDODÔNTICO	DENTSPLY	32,000	KIT	68,000	2176,00

Especificação : CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA (PADRÃO SEELER 26). EMBALAGEM COM 1 FRASCO PÓ 8G + 1 TUBO RESINA 9G. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46538	CIMENTO CIRÚRGICO	DENTSPLY	4,000	KIT	80,000	320,00

Especificação : CIMENTO CIRÚGICO LIVRE DE EUGENOL (KIT). CONTENDO 1 TUBO C/ 90G DE BASE E 1 TUBO C/ 90G DE ACELERADOR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46539	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTÁRIA	VIGODENT	32,000	POTE	28,000	896,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 15
SERVIDOR

	Especificação : CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS SEM EUGENOL. (COTOZOL), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46540	CLOREXIDINA 0,12% (ENXAGUANTE BUCAL)		312,000	FRASCO	0,000	0,00
	Especificação : CLOREXIDINA: ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. ANTISSÉPTICO PARA OS MICRO-ORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46541	CLOREXIDINA 0,2% (DIGLUCONATO) DEGERMANTE	RIOQUIMICA	1872,000	FRASCO	21,000	39312,00
	Especificação : CLOREXEDINA DEGERMANTE 0,2% GEL USO ODONTOLOGICO: SOLUÇÃO DE GLUCONADO DE CLOREXIDINA 0,2 (SOLUÇÃO AQUOSA) IGIENIZAÇÃO DA PELE (FRASCO DE 100 ML)					
46542	COLGADURA EM INOX	PRISMA	39,000	UNIDADE	9,000	351,00
	Especificação : COLGADURA INOX PARA PELÍCULAS PERIAPICAIS - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, COLGADURA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA FILME PERIAPICAL, PARA PELÍCULA INDIVIDUAL.					
46543	COMPASSO DE WILLIS		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVAVEL FABRICADO AÇO INOX. INDICADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO).					
46544	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL	DFL	203,000	KIT	15,000	3045,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 76
SERVIDOR

Especificação : CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%. ESPESSADA COM SÍLICA COLOIDAL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO; SÍLICA COLOIDAL; CORANTE. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2,5ML. KIT COM TRÊS SERINGAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO

46545	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "M" 28MM	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "M" 28 MM CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46547	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "R8" 28MM		94,000	CAIXA	0,000	0,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "R8" 28 MM CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46548	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "F" 28MM	DENTSPLY	94,000	CAIXA	35,000	3290,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 47
SERVIDOR

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "F" 28 MM CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46546	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "RM" 28MM]		32,000	CAIXA	0,000	0,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "RM" 28 MM CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46549	CONE DE GUTA PERCHA Nº25	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46550	CONE DE GUTA PERCHA Nº30	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 78
SERVIDOR

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46551	CONE DE GUTA PERCHA Nº35	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46552	CONE DE GUTA PERCHA Nº40	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46553	CONE DE GUTA PERCHA Nº45	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46554	CONE DE GUTA PERCHA Nº50		16,000	CAIXA	0,000	0,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 50 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46555	CONE DE GUTA PERCHA Nº55		16,000	CAIXA	0,000	0,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 55 CONFECCIONADO Á BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46556	CONE DE GUTA PERCHA Nº60		16,000	CAIXA	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
80
SERVIDOR

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 60 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46557	CONE DE GUTA PERCHA Nº70		16,000	CAIXA	0,000	0,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 70 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46558	CONE DE GUTA PERCHA Nº80		16,000	CAIXA	0,000	0,00

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 80' CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46559	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE	DENTSPLY	63,000	CAIXA	31,000	1953,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

Especificação : CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE (45-80), ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46560	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº25	DENTSPLY	156,000	CAIXA	31,000	4836,00

Especificação : CONE NUMERO 25, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46561	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30	DENTSPLY	94,000	CAIXA	31,000	2914,00

Especificação : CONE NUMERO 30, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46562	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35	DENTSPLY	156,000	CAIXA	31,000	4836,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 82
SERVIDOR

Especificação : CONE NUMERO 35, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46563	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40	DENTSPLY	94,000	CAIXA	31,000	2914,00

Especificação : CONE NUMERO 40, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46564	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS/ACESSORTIAS "F" 28MM	DENTSPLY	63,000	CAIXA	35,000	2205,00

Especificação : CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS/ACESSORIAS "F" 28MM - CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS ACESSÓRIAS TIPO CONES PARA OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES INSTRUMENTADOS POR LIMAS DE FORMATO DE CONE, PERMITINDO UMA OBTURAÇÃO MAIS RÁPIDA E FÁCIL POR CONDENSAÇÃO LATERAL OU VERTICAL. EMBALAGEM COM 120 PONTAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA INDIVIDUAIS EM CAIXA TIPO CRISTAL TAMANHO F, MF; TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 83
SERVIDOR

23425	CUBA REDONDA	FAVA	33,000	UNIDADE	28,000	924,00
	Especificação : CUBA REDONDA: 9CM DE DIÂMETRO.					
3002	CURATIVO ALVEOLAR	BIODINAMICA	25,000	FRASCO	38,000	950,00
46565	CURETA MCCALL 10-11	ICE	39,000	UNIDADE	25,000	975,00
	Especificação : CURETA MCCALL 10-11. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.					
46566	CURETA MCCALL 13-14	ICE	39,000	UNIDADE	25,000	975,00
	Especificação : CURETA MCCALL 13-14. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.					
46567	CURETA MCCALL 17-18	ICE	39,000	UNIDADE	25,000	975,00
	Especificação : CURETA MCCALL 17-18. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES POSTERIORES.					
46568	CURETA DE GRACEY G05/G06	TRINITY	39,000	UNIDADE	35,000	1365,00
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G5/G6; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46569	CURETA DE GRACEY G07/G08	TRINITY	39,000	UNIDADE	35,000	1365,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
84

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G7/G8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46570	CURETA DE GRACEY G11/G12	TRINITY	39,000	UNIDADE	35,000	1365,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G11/G12; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46571	CURETA DE GRACEY G13/G14	TRINITY	39,000	UNIDADE	35,000	1365,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G13/G14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46572	CURETA MINI FIVE 11/12		39,000	UNIDADE	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
25

Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46573	CURETA MINI FIVE 13/14		39,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 13/14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46574	CURETA MINI FIVE 07/08		39,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46575	CURVA DE SPEE INFERIOR		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : CURVA DE SPEE INFERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL

46576	CURVA DE SPEE SUPERIOR		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : CURVA DE SPEE SUPERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL

46577	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3D		4,000	EMBALAGEM	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 86
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46578	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3D		4,000	EMBALAGEM	0,000	0,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. 2 CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46579	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3D		4,000	EMBALAGEM	0,000	0,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46582	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3N	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46581	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3N	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46580	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3N	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
88
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0° E 33°. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46583	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0° E 33°. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46584	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0° E 33°. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46585	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46586	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 263	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46587	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 263	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 90
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46588	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 263	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46589	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 3D		4,000	EMBALAGEM	0,000	0,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46590	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 3D		4,000	EMBALAGEM	0,000	0,00
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46591	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 3D		4,000	EMBALAGEM	0,000	0,00
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46592	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A25	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 99
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46593	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A25	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46594	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A25	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46595	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46596	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46597	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46598	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 32M	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES INFERIORES. MODELO: 32M; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46599	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 30L	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	10,000	40,00

Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES SUPERIORES. MODELO: 30L; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 95
SERVIDOR

46600	DESCOLADOR DE MOLT	LM	11,000	UNIDADE	44,000	484,00
	Especificação : DESCOLADOR DE MOLT Nº 09					
46601	DISCO FELTRO	KENEBEL	16,000	UNIDADE	3,000	48,00
	Especificação : DISCO FELTRO: CONE DE FELTRO IDEAL PARA POLIR PEQUENAS PARTES DE FORMA MAIS DETALHADA, ASSIM COMO OBJETOS DE DIFERENTES FORMATOS. PONTA COM 9,5 MM DE DIÂMETRO (3/8')					
12251	EDTA	MAQUIRA	6,000	UNIDADE	15,000	90,00
	Especificação : EDTA. SOLUÇÃO QUELANTE PARA USO ENDODÔNTICO. Frasco com 20mL. A data de validade deverá ser de no mínimo dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado					
12252	EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE	MAQUIRA	218,000	UNIDADE	25,000	5450,00
	Especificação : EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46602	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (90MM X 230MM)	MED ESTERIL	421,000	CAIXA	28,000	11788,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46603	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (140MM X 230MM)	MED ESTERIL	421,000	CAIXA	38,000	15998,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (140MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46604	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (190MM X 330MM)	MED ESTERIL	421,000	CAIXA	66,000	27786,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
96

	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (190MM X 330MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46605	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (240MM X 380MM)	MED ESTERIL	203,000	CAIXA	85,000	17255,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (240MM X 380MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46606	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (330MM X 450MM)		203,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46660	ESCALA DE COR DE DENTE		3,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : ESCALA DE COR DE DENTE, ESCALA DE CORES COM 08 CORES, EM RESINA ACRÍLICA. INDICADA COMO PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DAS CORES DENTAIS NATURAIS EM RELAÇÃO AOS DENTES ACRÍLICOS QUE SEGUEM A ESCALA BIOS.					
46661	ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO	KENEBEL	13,000	UNIDADE	18,000	234,00
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO PM B131 B130 B145 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46662	ESCOVA DE POLIMENTO PM,	URABY	13,000	UNIDADE	10,000	130,00
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO CRINA DE CAVALO PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 95
SERVIDOR

46663	ESCOVA DE POLIENTO PM	URABY	13,000	UNIDADE	10,000	130,00
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CABRA PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
3006	ESCOVA DE ROBSON	PREVEN	2340,000	UNIDADE	5,000	11700,00
	Especificação : ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, RETA.					
44475	ESCOVA DUPLA FACE P/ANTISEPSIA DE MAOS E ANTEBRAÇO		130,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : escova dupla face p/antisepsia de mãos e antebraço, corpo de plastico flexivel, dotado de cerdas e esponja empregnada com solução de iodopovidona a 1%.					
46664	ESCULPIDOR LECRON Nº05	ICE	13,000	UNIDADE	18,000	234,00
	Especificação : ESCULPIDOR LECRON Nø5 AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.					
46665	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 22	ICE	13,000	UNIDADE	18,000	234,00
	Especificação : ESPATULA Nø22 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46666	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 31	ICE	13,000	UNIDADE	18,000	234,00
	Especificação : ESPATULA ODONTOLOGICA Nø31 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46667	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36	ICE	13,000	UNIDADE	12,000	156,00
	Especificação : ESPATULA ODONTOLOGICA Nø36 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46668	ESPÁTULA PARA ALGINATO	MAQUIRA	13,000	UNIDADE	6,000	78,00
	Especificação : ESPATULA PARA ALGINATO - FABRICADA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.					
46682	ESPÁTULA PARA GESSO	MAQUIRA	13,000	UNIDADE	6,000	78,00
	Especificação : ESPATULA PARA GESSO, CABO DE MADEIRA, TAMANHO 22CM. INDICADO PARA PROCEDIMENTO DE MISTURA DO GESSO EM MOLDAGEM.					
46683	ESPELHO BUCAL SEM CABO	IODONTOSUL	1092,000	UNIDADE	8,000	8736,00
	Especificação : ESPELHO BUCAL SEM CABO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESPELHO, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 5, FORMA DE APRESENTAÇÃO: REDONDO, PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO E LUMINOSIDADES TOTAL SEM MANCHAS, AUTOCLAVÁVEL.					
46684	ESPONJA HEMOSTÁTICA		5,000	CAIXA	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 98
SERVIDOR

	Especificação : ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE					
46685	ESTOJO STAND CLEAN		6,000	ESTOJO	0,000	0,00
	Especificação : ESTOJO STAND CLEAN - PARA ARMAZENAMENTO DE LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL					
12260	EUGENOL	BIODINAMICA	50,000	UNIDADE	20,000	1000,00
	Especificação : EUGENOL, SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTA-GOTAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46687	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA		1053,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA - COMPOSTAS DE FUCSINA BÁSICA, APRESENTADAS EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46688	FACA PARA GESSO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : FACA PAA GESSO, COMPOSTA DE CABO DE MADEIRA E AÇO INOXIDÁVEL AISA420					
46689	FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL	KODAK	63,000	CAIXA	140,000	8820,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 99
SERVIDOR

Especificação : FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3 CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS, COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46691	FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) ROMBA	TECHNOFIO	32,000	CAIXA	60,000	1920,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR, PONTA ROMBA E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46692	FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	TECHNOFIO	375,000	CAIXA	60,000	22500,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46693	FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	TECHNOFIO	64,000	CAIXA	60,000	3840,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 80

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46694	FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	TECHNOFIO	32,000	CAIXA	60,000	1920,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46695	FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	TECHNOFIO	531,000	CAIXA	60,000	31860,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46696	FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 5-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	TECHNOFIO	16,000	CAIXA	60,000	960,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 5.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46697	FIO DENTAL 50M		203,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : FIO DENTAL, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, COM 50 METROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46698	GEL DESSENSIBILIZANTE	FGM	32,000	UNIDADE	28,000	896,00
	Especificação : GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE COM DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE CONTENDO KF 0,2 % PARA TRATAMENTO DE SENSIBILIDADE DENTINÁRIA, EM SERINGAS COM, NO MÍNIMO, 2,5 G DO PRODUTO.COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46699	GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : GENGIVOTOMO DE KIRKLAND EM AÇO INOX, AISI 420, NBR 7153-1, CABO GROSSO E OCO, COM REGISTRO NA ANVISA.					
46700	GENGIVÓTOMO DE ORBAN		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : GENGIVOTOMO ORBAN, INOX, 1-2. INDICAR MARCA, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E PRAZO DE GARANTIA.					
46701	GESSO TIPO PEDRA III	POLIDENTAL	312,000	PACOTE	15,000	4680,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 309
SERVIDOR

Especificação : GESSO PEDRA TIPO III - INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS / BASE PARA PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS QUE NECESSITEM DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. TEMPO DE PEGA INICIAL 11 MINUTOS E FINAL 25 MINUTOS. RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (SECA) 480KGF/CMý, BAIXA EXPANSÃO DE PRESA - MAX 0,25% A 0,35%. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.

46702	GESSO PEDRO TIPO IV (ESPECIAL)	POLIDENTAL	156,000	PACOTE	28,000	4368,00

Especificação : GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL) - EMBALAGEM DE 1KG NA COR SALMÃO, GESSO DE BAIXA EXPANSÃO, ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO, FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEÇA PROTÉTICA AO TROQUEL. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.

46703	GODIVA BASTÃO (VERDE)	DFL	156,000	CAIXA	39,000	6084,00

Especificação : GODIVA BASTÕES VERDE, EMBALAGEM C/ 15 BASTÕES VERDES. MOLDAGEM EM ÁREAS ONDE SE DESEJA UMA MENOR COMPRESSÃO DOS TECIDOS. AUXILIAR A ESTABILIZAÇÃO DE GRAMPOS E DIQUE DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO EM DENTÍSTICA OU ENDODONTIA. AUXILIAR NAS MONTAGENS ANATÔMICAS PARA PRÓTESE TOTAL.

46704	GRAL DE BORRACHA (CUBA)	MAQUIRA	5,000	UNIDADE	10,000	50,00

Especificação : GRAL DE BORRACHA (CUBA) - PARA GESSO E ALGINATO CUBA FLEXÍVEL, DESENVOLVIDA EM POLÍMERO ESPECIAL, RESISTENTE E MALEÁVEL, FACILITA A EMPUNHADURA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL QUE SEGURE A CUBA COM FIRMEZA E CONSIGA MANIPULAR COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA OS MATERIAIS, COM O AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA

46705	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA)	DENTSPLY	218,000	KIT	60,000	13080,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
303

	Especificação : HIDROXIDO DE CALCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C KIT 1 TUBO PASTA BASE - 13G + 1 CATALISADORA 11G. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46706	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ)	MAQUIRA	50,000	FRASCO	12,000	600,00
	Especificação : HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ) PARA USO ODONTOLÓGICO. BULA COM INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46707	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS ADULTO	DENTAL AG	11,000	EMBALAGEM	65,000	715,00
	Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.					
46709	JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO	DENTAL AG	11,000	EMBALAGEM	48,000	528,00
	Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.					
46710	KIT PARA CIRUGIA ODONTOLÓGICA	PROTDESC	312,000	KIT	35,000	10920,00
	Especificação : KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL EM TNT COMPLETO, CONTENDO: 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46711	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO	KONEN	13,000	KIT	35,000	455,00
	Especificação : KIT DE IRRIGAÇAO E ASPIRAÇAO CONTENDO CÂNULA E 03 (TRES) PONTAS DE ASPIRAÇÃO DE METAL					
46712	KIT DE PONTAS MONTADAS PARA RESINA	KG	13,000	KIT	80,000	1040,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA - PARA PEÇA DE MÃO, PACOTE COM 03 PONTAS (PA10, PA20 E PA30) DE SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA, NAS CORES MARROM, VERDE E AMARELA.						
46713	KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	DENTSPLY	203,000	KIT	0,000	0,00
	Especificação : KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CONTENDO EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% E PÓ, CONTENDO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMETACRILATO DE METILA, ULTRAFINO, COR MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS E ATÓXICO, FRASCO DE 15ML DE LÍQUIDO E FRASCO COM 38GRS DE PÓ. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO						
46717	LAMPARINA A ÁLCOOL	MAC	5,000	UNIDADE	23,000	115,00
	Especificação : LAMPARINA A ALCOOL DE ALUMINIO INDICADO NA ODONTOLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS.						
46719	LAMPARINA HANNAU	KONEN	5,000	UNIDADE	35,000	175,00
	Especificação : LAMPARINA HANNAU - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, LAMPARINA PLÁSTICA Á ÁLCOOL. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS						
46720	LENÇOL DO BORRACHA P/ ISOLAMENTO	MAQUIRA	125,000	CAIXA	35,000	4375,00
	Especificação : LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Á BASE DE LÁTEX, MEDINDO 14 CM X 14 CM, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS, RESISTENTE AO ALONGAMENTO E Á DESINFECÇÃO QUÍMICA. EMBALAGEM CONTENDO 26 PEÇAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46724	LIMA ENDODÔNTICA FLOXOFILE 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES						

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 102
SERVIDOR

46727	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE 1ª SERIE 31MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
46728	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	3,000	CAIXA	60,000	180,00
46729	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	5,000	CAIXA	60,000	300,00
46730	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	8,000	CAIXA	60,000	480,00
46734	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 31MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 2ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	8,000	CAIXA	60,000	480,00
46736	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 25MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
46743	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 31MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	8,000	CAIXA	60,000	480,00
46739	LIMA ENDODONTICA TIPO K 2ª SÉRIE 21MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
46746	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 25MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
46745	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 31MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	8,000	CAIXA	60,000	480,00
46751	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 25MM *Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES*	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

46753	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46758	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 08	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 08 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES					
46760	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 10	DENTSPLY	13,000	CAIXA	60,000	780,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 10 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES					
46762	LOCALIZADOR APICAL	1 PEX	4,000	UNIDADE	3280,000	13120,00
	Especificação : LOCALIZADOR APICAL PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR; PORTÁTIL, NÃO SOFRE INTERFERÊNCIAS NA PRESENÇA DE LÍQUIDOS (ELETRÓLITOS, SANGUE, SORO FISIOLÓGICO, E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS) DENTRO DO CONDUTO RADICULAR. COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE PILHAS AA DE 1.5V, MEDIÇÃO A CADA 0,25 MM), COM AVISOS SONOROS FRENTE À APROXIMAÇÃO DO ÁPICE; O APARELHO POSSUI 4 NÍVEIS DE SONORIZAÇÃO: 2.0MM Á 1.0MM BIPS PAUSADOS 1.0MM Á 0.5 CONTÍNUOS 0.5MM Á 0.0MM BIPS CURTOS E FREQUENTES- ABAIXO DE 0.0MM (OVER) BIPS INTERMITENTES. COM CLIP LABIAL METÁLICO (05 UNIDADES) E GANCHO PARA LIMAS ENDODÔNTICAS (DUAS UNIDADES).					
46764	LUBRICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	MAQUIRA	218,000	FRASCO	25,000	5450,00
	Especificação : LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
4988	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 DESCARTÁVEL	DESCARPACK	156,000	PAR	5,000	780,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 89
SERVIDOR

Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46775	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 DESCARTÁVEL	DESCARPACK	500,000	PAR		5,000	2500,00

Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

4991	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 DESCARTAVEL	DESCARPACK	500,000	PAR		5,000	2500,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 108
SERVIDOR

	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 8,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46777	MEDIDOR PARA GESSO *Especificação : MEDIDOR PARA GESSO CONTENDO: 01 MEDIDOR DE PÓ + 01 MEDIDOR DE LÍQUIDO.*		5,000	UNIDADE	25,000	125,00
46782	MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO (KIT)	KAVO	16,000	KIT	1800,000	28800,00

Especificação : KIT MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO: MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135øC; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. CONEXÃO BORDEN. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI). ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

46783	MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA	TALMAX	3,000	UNIDADE	780,000	2340,00

Especificação : MOTOR ELETRICO DE BANCADA ALTO TORQUE, 100 WATTS DE POTÊNCIA, VELOCIDADE DE ATÉ 15.000 RPM, SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA (LUVA), PINÇA DE INOX PARA BROCAS DE 2,35MM DE DIÂMETRO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADOS PARA TRABALHOS DELICADOS COMO LAPIDAÇÕES E POLIMENTO EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESES.

9844	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	DANNY	33,000	UNIDADE	16,000	528,00

Especificação : OCULOS DE PROTEÇAO TRANSPARENTE Para odontologia

46784	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	MAQUIRA	6,000	CAIXA	7,000	42,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 150
SERVIDOR

Especificação : PAPEL CARBONO DE ARTICULAÇÃO - CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), ESPESSURA DE 0,02MM E 10CM DE COMPRIMENTO POR FOLHA - CAIXA COM 280 TIRAS. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9846	PARAMONOCLOROFENOL	BIODINAMICA	50,000	FRASCO	16,000	800,00

Especificação : PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46785	PASTA DE POLIMENTO E BRILHO	FGM	13,000	UNIDADE	45,000	585,00

Especificação : PASTA PARA POLIMENTO E BRILHO PARA RESINA E ESMALTE. SERINGA DE 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

3027	PASTA PROFILATICA	VIGODENTE	218,000	BISNAGA	18,000	3924,00
46786	PASTA ZINCO-ENÓLICA		32,000	BISNAGA	0,000	0,00

Especificação : PASTA ZINCO - ENÓLICA, PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT COM 1 PASTA BASE 60G E 1 PASTA ACELERADORA 60G. PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL. QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL. REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL.

9847	PEDRA POMES	MAQUIRA	203,000	FRASCO	14,000	2842,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : PEDRA POMES POTE DE 100 G. EM PÓ ABRASIVO EXTRAFINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46787	PERFURADOR ODONTOLÓGICO *Especificação : PERFURADOR ODONTOLOGICO TIPO AIINSSWORTH PARA DIQUE DE BORRACHA EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL*	PRISMA	3,000	UNIDADE	65,000	195,00
46788	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM *Especificação : PINÇA ADSON COM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	15,000	150,00
46789	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM *Especificação : PINÇA ADSON SEM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	15,000	150,00
46790	PINÇA ALLIS 16CM *Especificação : PINÇA ALLIS: 16CM. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	58,000	580,00
46791	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 12CM *Especificação : PINÇA ANATOMICA 12CM (SEM DENTE) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	ICE	10,000	UNIDADE	25,000	250,00
46792	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14CM *Especificação : PINÇA ANATOMICA 14CM DENTE DE RATO EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	33,000	330,00
46793	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM *Especificação : PINÇA ANATOMICA 14CM. (DE DISSECAÇÃO) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	25,000	250,00
46794	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM *Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	48,000	480,00
46795	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10CM *Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	40,000	400,00
46796	PINÇA KELLY CURVA 12CM *Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	Ice	10,000	UNIDADE	25,000	250,00
46797	PINÇA KELLY CURVA 14CM *Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 14CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	QUINELATO	10,000	UNIDADE	44,000	440,00
46798	PINÇA PORTA GRAMPO	ice	3,000	UNIDADE	75,000	225,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : PINÇA PORTA GRAMPO PARA USO ENDODONTICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL					
46799	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01	ANGELUS	5,000	FRASCO	80,000	400,00
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46800	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02	ANGELUS	5,000	FRASCO	80,000	400,00
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46801	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03	ANGELUS	5,000	FRASCO	80,000	400,00
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46802	PONTA MONTADA BASTÃO FINO	PONTAS SCHELBLE	3,000	PACOTE	30,000	90,00
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO FINO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46803	PONTA MONTADA BASTÃO GROSSO	PONTAS SCHELBLE	3,000	PACOTE	30,000	90,00
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO GROSSO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46804	PONTA MONTADA BASTÃO MÉDIO	PONTAS SCHELBLE	3,000	PACOTE	30,000	90,00
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO MÉDIO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46805	PONTA MONTADA TAÇA	DENTSPLY	3,000	PACOTE	100,000	300,00
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO TAÇA - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46806	PONTA MONTADA TRIMMER CHAMA	PONTAS SCHELBLE	8,000	UNIDADE	8,000	64,00
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER CHAMA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46807	PONTA MONTADA TRIMMER OGIVA	PONTAS SCHELBLE	8,000	UNIDADE	8,000	64,00

	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER OGIVA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46808	PONTA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNCICA	PONTAS SCHELBLE	8,000	UNIDADE	8,000	64,00
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNICA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46809	PORTA AGULHA MATHIEU 15CM	ICE	33,000	UNIDADE	50,000	1650,00
	Especificaçao : PORTA AGULHA MATHIEU PORTA AGULHA MATHIEU - 15CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46810	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM.	ICE	10,000	UNIDADE	45,000	450,00
	Especificaçao : PORTA AGULHA MAYO - HEGAR. 14CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
9861	PORTA AMÁLGAMA	PRIMA	266,000	UNIDADE	18,000	4788,00
	Especificação : PORTA AMALGAMA DE PLASTICO DESMONTAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46811	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	JON	33,000	UNIDADE	34,000	1122,00
	Especificaçao : PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE DE METAL, PARA USO ODONTOLOGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46812	POTE DAPEN	IODONTOSUL	32,000	UNIDADE	8,000	256,00
	Especificação : POTE DAPEN DE VIDRO, CILINDRICO, COM DUAS CAVIDADES 3X3CM					
46813	POTE PALTON		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : POTE PALATON DE SILICONE. COM TAMPA. AUTOCLAVÁVEL. FÁCIL LIMPEZA E REMOÇÃO DA RESINA. MELHOR CONTROLE DA EVAPORAÇÃO. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA.					
46814	REENBASADOR KOOLINER RÍGIDO		32,000	KIT	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 43
SERVIDOR

Especificação : REEMBASADOR KOOLINER RÍGIDO - KIT COM 80G DE PÓ + 55ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE 18ML + ACESSÓRIOS E EMBASADOR RÍGIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL. PODE SER POLIMERIZADO NA BOCA. BAIXO AQUECIMENTO. DENSO E ESTÁVEL. FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. COR: ROSA. RENDIMENTO: 20 APLICAÇÕES. REEMBASADOR DE LONGO PRAZO A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46815	RÉGUA CALIBRADORA		6,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : REGUA CALIBRADORA DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL

46816	RÉGUA FOX POLÍMERO		13,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : REGUA FOX POLÍMERO, O CONJUNTO É COMPOSTO POR 2 MODELOS DE RÉGUA. O MODELO 1 POSSUI FORMATO ANATÔMICO PARA SER ADAPTADO INTRA ORALMENTE EM CONTATO COM O ROLETE DE CERA SUPERIOR E TRANSFERIR PARA O MEIO EXTRA-ORAL DO PACIENTE O PLANO DESDE O ROLETE. O MODELO 2 É UTILIZADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA ENTRE OS PLANOS DO PACIENTE E DO ROLETE DE CERA. MODELO 1 COMPRIMENTO: 213MM. LARGURA: 114MM. ALTURA: 1,5MM. MODELO 2 COMPRIMENTO: 195MM. LARGURA: 56MM. ALTURA: 1,5MM. PODE SER AUTOCLAVÁVEL.

46817	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDO)	VIPI	32,000	FRASCO	22,000	704,00

Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 250 ML, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO. ARMAZENAR LONGE DE CALOR E Á LUZ. INFLAMÁVEL. VALIDADE: A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NA ANVISA

46818	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA (PÓ)	VIPI	32,000	POTE	44,000	1408,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA - PÓ, EMBALAGEM COM 440G, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, MANTER LONGE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9864	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	VIGODENTE	33,000	BISNAGA	28,000	924,00

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, Ii, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9865	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	VIGODENTE	33,000	BISNAGA	28,000	924,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
136

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

12303	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	VIGODENTE	218,000	BISNAGA	28,000	6104,00

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9863	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	VIGODENTE	218,000	BISNAGA	28,000	6104,00

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9866	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1	VIGODENTE	33,000	BISNAGA	28,000	924,00

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9867	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2	VIGODENTE	65,000	BISNAGA	28,000	1820,00

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9875	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3		218,000	BISNAGA	0,000	0,00

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9876	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2		32,000	BISNAGA	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 358
SERVIDOR

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46819	ROLETE ALGODÃO	SSPLUS	2028,000	PACOTE	7,000	14196,00

Especificação : ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PAR AUSO ODONTOLÓGICO, COM 100% EM ALGODÃO NATURAL, ISENTO AMIDO E CLORO, DE ALTA DENSIDADE, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPACTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TAMANHO Nº 2. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46820	SISDESMÓTOMO	FAVA	65,000	UNIDADE	12,000	780,00

Especificação : SINDESMOTOMO, PARA USO ODONTOLÓGICO. AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL

46821	SODA CLORADA	RIOQUIMICA	16,000	FRASCO	15,000	240,00

Especificação : SODA CLORADA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZANTE DESINFETANTE DE AÇÃO VIRUSCIDA, BACTERICIDA, TUBERUCIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO HOSPITALARES. EMBALAGEM FRASCO DE 1 LITRO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

46822	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA	KODAK	110,000	FRASCO	22,000	2420,00

Especificação : SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 500 ML DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46823	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	BIODINAMICA	32,000	FRASCO	23,000	736,00

Especificação : SOLUÇÃO HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46824	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RAIO X	KODAC	141,000	FRASCO	22,000	3102,00

Especificação : SOLUÇÃO RAVELADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, CONTENDO ÁGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2 A %, EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM APROXIMADAMENTE 500 ML, DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46825	SONDA EXPLORADORA Nº 05	ICE	65,000	UNIDADE	10,000	650,00

Especificação : SONDA EXPLORADORA Nº 05. EM AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL

46826	SONDA MILIMETRADA	ice	20,000	UNIDADE	20,000	400,00

Especificação : SONDA MILIMETRADA PARA USO PEIODONTAL EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL

46827	SONDA RHIN		13,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : SONDA RHEIN EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL

46828	STOP DE SILICONE	ANGELUS	13,000	PACOTE	32,000	416,00

Especificação : STOP DE SILICONE GRAU HOSPITALAR 1,5MM PERFURAÇÃO CENTRAL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM 50 UNIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

46829	SUGADOR DESCARTÁVEL	SSPLUS	16,000	PACOTE	8,000	128,00
	Especificação : SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA E SANGUE- SUGADOR PARA USO CIRURGICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46830	TERMOCOMPACTADOR Nº45 21MM		6,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46831	TERMOCOMPACTADOR Nº45 25MM		6,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46832	TERMOCOMPACTADOR Nº60 21MM		6,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46833	TERMOCOMPACTADOR Nº60 25MM		6,000	CAIXA	0,000	0,00
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46834	TESOURA IRIS RETA	QUINELATO	156,000	UNIDADE	42,000	6552,00
	Especificação : TESOURA RETA ÍRIS, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL					
46835	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM	DAVOS	203,000	CAIXA	20,000	4060,00
	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 129
SERVIDOR

46836	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM *Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	DAVOS	203,000	CAIXA	20,000	4060,00
46837	VASELINA SOLIDA *Especificação : VASELINA SOLIDA, TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. COMO UMECTANTE DE MATERIAIS E EM RACHADURAS DA PELE. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	RIOQUIMICA	3,000	POTE	38,000	114,00
46838	VERNIZ GLAZE BRIL *Especificação : VERNIZ GLAZE BRIL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 15ML. FRASCO DE VIDRO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	DENCRIL	6,000	FRASCO	32,000	192,00
46839	INDICADOR BIOLÓGICO *Especificação : INDICADOR BIOLÓGICO (CONTROLE DA CARGA) PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO C/ CALDO DE NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA C/ SUSPENSÃO DE ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. (LEITURA RÁPIDA DE 1 A 3H). CAIXA COM 50 AMPOLAS. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. OBS: OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TOTAL DE DOZE CONSULTÓRIOS) NÃO POSSUEM MINI INCUBADORA PRÓPRIA, POR ESTE MOTIVO, O FORNECEDOR DO INDICADOR BIOLÓGICO DEVERÁ ENCAMINHAR JUNTO A MINI INCUBADORA ESPECIFICA PARA O TESTE. (HÁ NECESSIDADE DE DOZE MINI INCUBADORAS)*		16,000	CAIXA	0,000	0,00
46840	ANESTESICO PRILOCAINA 3% COM, FELIPRESSINA 0,03UI/ML	CRISTALIA	156,000	CAIXA	65,000	10140,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 93

Especificação : ANESTÉSICO - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ ML. SOLUÇÃO ANESTÉSICA POTENTE E DE DURAÇÃO ADEQUADA Á REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DOS CONSULTÓRIOS, COMPROVADAMENTE EFETIVA E SEGURA. INDICADA PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO PODEM RECEBER ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRITORES ADRENÉRGICOS, DEVIDO PRINCIPALMENTE AOS EFEITOS COLATERAIS EM PACIENTES CARDÍACOS E NOS PACIENTES DIABÉTICOS. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46841	MEDIDOR DE ALGINATO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : MEDIDOR PARA ALGINATO CONTENDO: 1 COLHER MEDIDORA PARA PÓ E 1 FRASCO MEDIDOR DE ÁGUA GRADUADO EM 3 NÍVEIS.

46842	SUPORTE PARA ENVELOPES DE ESTERILIZAÇÃO		35,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : SUPORTE PARA ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE. NAS DIMESÕES DE L: 21 CM X A: 7,5 X C: 17 CM - PESO: 90 G - LARGURA DO ESPAÇO ENTRE UM ARAME E OUTRO: 1,3 CM.

46843	BROQUEIRO	FAVA	20,000	UNIDADE	55,000	1100,00

Especificação : BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PARA NO MÍNIMO 60 BROCAS.

46844	ESPÁTULA Nº 24	ICE	33,000	UNIDADE	18,000	594,00

Especificação : ESPATULA Nº 24. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.

46845	APARELHO DE RAIO X (ODONTOLÓGICO)	PROCYON	9,000	UNIDADE	7500,000	67500,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 324
SERVIDOR

	Especificação : APARELHO DE RAIO X: Aparelho de Raios X odontológico, coluna móvel; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. Coluna móvel com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220V em 50/60HZ; Foco: 0,8x0,8mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127V) e 8A (220V); comprimento do braço: 1300mm. Ou similar. Incluindo Instalação. Assistência técnica no município de Marabá/PA.					
46846	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO *Especificaçao : AVENTAIS DE CHUMBO: ADULTO, com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.*	Glical	9,000	UNIDADE	550,000	4950,00
46847	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL *Especificaçao : AVENTAIS DE CHUMBO: INFANTIL com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.*	glical	9,000	UNIDADE	500,000	4500,00
46848	KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA *Especificação : KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA - tipo armário: Kit Básico para dentistas, médicos e socorristas: Composto de cilindro de O2 de duralumínio, regulador de pressão, fluxômetro, máscara de oxigênio com reservatório (adulto), ambú com reservatório (adulto), estetoscópio e Esfigmomanômetro , cânulas de Guedel (1 a 5), agulha para cricotomia, máscara de micro nebulização, seringas 3, 5 e 10ml*		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
46849	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE	SANTA LUZIA	12,000	UNIDADE	660,000	7920,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 25
SERVIDOR

Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço. Parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico. Luminância aproximada de 1500 nits. Acendimento através de interruptor, alimentação 220v. Dimensões externas: 380x100x485mm. Dimensões internas: 360x410mm. Ou similar.

46850	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM	ORTUS	13,000	UNIDADE	3000,000	39000,00

Especificação : APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoláveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.

46851	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	ORTUS	13,000	UNIDADE	880,000	11440,00

Especificação : APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, sem fio, com sonda de fibra óptica. Timer digital com ajuste de tempo. Potência: 850 mW. Bateria de Lithium-Ion (não vicia). Com sistema de iluminação tipo LED a um comprimento de onda de 470nm e potência de 50mW/cmý. Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina. Bivolt automático. 01 ano de garantia.

46852	ARMÁRIO DE PAREDE 03 PORTAS		27,000	UNIDADE	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 26
SERVIDOR

	Especificação : ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 105 cm, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.					
46853	ARMÁRIO VITRINE (DUAS PORTAS)	SANTA LUZIA	15,000	UNIDADE	1550,000	23250,00
	Especificação : ARMÁRIO VITRINE com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.					
46854	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40LITROS		19,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL capacidade de 40 litros confeccionada em alumínio, desaeração, saturação, esterilização, despressurizaçãosecagem e desligamento automáticos, tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.400 WATTS, 220 VOLTs, Dimensões externas: 47x50x78cm. Dimensões internas: 30x57 cm. Com 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Registro na Anvisa/MS. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.					
46855	CADEIRA ODONTOLÓGICA	KAVO	11,000	UNIDADE	21000,000	231000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 97
SERVIDOR

	Claro. Eletromecânica com sistema fuso, posições para o início e final de trabalho. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorredutores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; liga e desliga do refletor, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado; encosto revestido em poliestireno de alto impacto. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Braço esquerdo na cor cinza, material altamente resistente a riscos de superfície. Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso. Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC flexível com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar; totalmente sem costura ou emendas, com capa protetora lavável para os pés. Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e bi-articulado, ajustável, com movimento antero-posterior. Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolação elétrica, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldas, pois auto-perfuram o chicote e são firmemente fixados. Fusíveis de proteção para alimentação, que proporciona segurança no sistema elétrico da cadeira contra oscilações de					
46856	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR	KAVO	6,000	UNIDADE	3800,000	22800,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 328

	Especificação : COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/CV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.					
46857	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO PARA ATENDER NO MÍNIMO 03 CONSULTÓRIOS, 12 PÉS COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS E COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, NO MÍNIMO COM TINTA Á BASE DE EPÓXI. DRENO PARA LÍQUIDOS CONDENSADOS NO RESERVATÓRIO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO. VOLUME DE AR DESLOCADO DE NO MÍNIMO 200LITROS POR MINUTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO", 05 MINUTOS E DE RECARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO" DE 02 MINUTOS. PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 80 PSI E NO MÁXIMO 120 PSI.					
46858	DESTILADOR DE ÁGUA PORTATIL (ODONTOLOGIA)	CRISTOFOLI	10,000	UNIDADE	1100,000	11000,00
	Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA: para uso em consultório odontológico. Com capacidade de destilação de no mínimo, 04 litros/dia. Dimensões 27x33x27,6 cm (LxAxP). Potencia 127v-550Watts; 60 Hz de frequência. Peso liquido 3,4kg. Peso bruto 4,0kg. Cor branca.					
46859	FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : FILTRO DE AR COMPRIMIDO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO					
46860	MOCHO ODONTOLÓGICO	KAVO	22,000	UNIDADE	1150,000	25300,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 29
SERVIDOR

Especificação : MOCHO ODONTOLOGICO - Na cor Azul Claro. Com movimentos acionados por meio de alavanca sub-lateral, amortecidos por sistema de gás pressurizado, permitindo movimentos suaves e o posicionamento de altura adequada pelo profissional. Com cinco rodízios duplos que proporcionam melhor estabilidade na movimentação. Com encosto com regulagem longitudinal para proporcionar melhor ajuste.

46862	KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO		15000,000	KIT	0,000	0,00

Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL, contendo: 01 (uma) escova dental infantil: • Confeccionada em polipropileno • Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes • Cerdas macias • Deverá possuir cabeça pequena • sem protetor de cerdas • embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: • Fio confeccionado em poliamida • Deverá conte. cera e aroma • Deverá contar no mínimo 25 metros de fio • Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: • Tubo de pvc com tampa rosqueável, • Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. • Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. • Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: • Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. • Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; • Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. • O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:

46861	KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL		10000,000	KIT	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 30
SERVIDOR

Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO, CONTENDO: 01 (uma) escova dental adulto: • Confeccionada em polipropileno • Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes • Cerdas macias • Deverá possuir cabeça pequena • sem protetor de cerdas • embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: • Fio confeccionado em poliamida • Deverá conte. cera e aroma • Deverá contar no mínimo 25 metros de fio • Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de PVC com tampa rosqueável, • Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. • Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. • Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: • Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. • Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; • Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. • O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:

		Total :	1451178,00
Condições de pagamento :			
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :		dias.	
Valor por extenso :			

Data :

carimbo e assinatura

04.340.683/0001-87
J. DE R. L. PARRIÃO - EPP
RUA 5 DE ABRIL Nº 1351 CEP 68.500-040
MARABÁ - PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 133

DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratorial
FOLHA 18 QUADRA 01 LOTE 24 NOVA MARABÁ
Fone: (94) 3322-4545 – Fax: (94) 3321-4069
CGC. 03.602.727/0001-37 INSC. EST. 15.210.582-4

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE COMPRAS.

ORÇAMENTO

Item	UNID.	Quant.	Descrição	MARCA	P.UNITÁRIO	P.TOTRAL
1	U.	9	***APARELHO DE RAIO X***: Aparelho de Raios X odontológico, coluna móvel; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. Coluna móvel com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220V em 50/60HZ; Foco: 0,8x0,8mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127V) e 8A (220V); comprimento do braço: 1300mm. Ou similar. Incluindo Instalação. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	XDENTE	8.500,00	76.500,00
2	U	9	***AVENTAIS DE CHUMBO***: ADULTO, com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.	KONEX	400,00	3.600,00
3	U	9	***AVENTAIS DE CHUMBO***: INFANTIL com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.	KONEX	300,00	2.700,00
4	U	12	***KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA*** – tipo armário: Kit Básico para dentistas, médicos e socorristas: Composto de cilindro de O2 de duralumínio, regulador de pressão, fluxômetro, máscara de oxigênio com reservatório (adulto), ambú com reservatório (adulto), estetoscópio e Esfigmomanômetro , cânulas de Guedel (1 a 5), agulha para cricotomia, máscara de micro nebulização, seringas 3, 5 e 10ml	MD/UNITEC	5.200,00	62.400,00
5	U	12	***NEGATOSCÓPIO DE PAREDE***: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço. Parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico. Luminância aproximada de 1500 nits. Acendimento através de interruptor, alimentação 220v. Dimensões externas: 380x100x485mm. Dimensões internas: 360x410mm. Ou similar.	KONEX	350,00	4.200,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 139
DL Hospitalar Dist. de Med. Ltda
CNPJ: 03.602.727/0001-37

Folha 18, Quadra 01, Lote 24 - Bairroo: Nova Marabá - Marabá-Pa - Cep: 68.513-410
djania@uol.com.br / dlhospitalar@hotmail.com

DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratorial
FOLHA 18 QUADRA 01 LOTE 24 NOVA MARABÁ
Fone: (94) 3322-4545 – Fax: (94) 3321-4069
CGC. 03.602.727/0001-37 INSC. EST. 15.210.582-4

6	U	13	***APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM*** projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autolaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	SCHUSTER	1.950,00	25.350,00
7	U	13	***APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR***, sem fio, com sonda de fibra óptica. Timer digital com ajuste de tempo. Potência: 850 mW. Bateria de Lithium-íon (não vicia). Com sistema de iluminação tipo LED a um comprimento de onda de 470nm e potência de 50mW/cm². Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina. Bivolt automático. 01 ano de garantia.	SCHUSTER	920,00	11.960,00
8	U	27	***ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS*** confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 105 cm, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	MODELO	580,00	15.660,00
9	U	15	***ARMÁRIO VITRINE*** com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	MODELO	760,00	11.400,00
10	U	19	***AUTOCLAVE HORIZONTAL*** capacidade de 40 litros confeccionada em alumínio, **desaeração, saturação, esterilização, despressurizaçãosecagem e desligamento automáticos**, tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.400 WATTS, 220 VOLTs, Dimensões externas: 47x50x78cm. Dimensões internas: 30x57 cm. Com 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Registro na Anvisa/MS. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.	STERMAX	8.500,00	161.500,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

Folha 18, Quadra 01, Lote 24 - Bairroo: Nova Marabá - Marabá-Pa - Cep: 68.513-410
djania@uol.com.br / dlhospitalar@hotmail.com

DL Hospitalar Dist. de Med. Ltda
CNPJ: 03.602.727/0001-37

DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratorial
FOLHA 18 QUADRA 01 LOTE 24 NOVA MARABÁ
Fone: (94) 3322-4545 – Fax: (94) 3321-4069
CGC. 03.602.727/0001-37 INSC. EST. 15.210.582-4

11	U	11	***CADEIRA ODONTOLÓGICA*** - na cor Azul Claro. Eletromecânica com sistema fuso, posições para o início e final de trabalho. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorredutores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; liga e desliga do refletor, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado; encosto revestido em poliestireno de alto impacto. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Braço esquerdo na cor cinza, material altamente resistente a riscos de superfície. Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso. Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC flexível com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar; totalmente sem costura ou emendas, com capa protetora lavável para os pés. Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e bi-articulado, ajustável, com movimento antero-posterior. Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolação elétrica, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldas, pois auto-perfuram o chicote e são firmemente fixados. Fusíveis de proteção para alimentação, que proporciona segurança no sistema elétrico da cadeira contra oscilações de tensões e corrente. Sistema interno de canaletas para a passagem das mangueiras, o que proporciona maior biossegurança ao consultório. Voltagem de alimentação 127/220V – 60 Hz. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.	KAVO	21.200,00	233.200,00
12	U	6	***COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR*** para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/CV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	SCHUSTER	3.500,00	21.000,00

Folha 18, Quadra 01, Lote 24 - Bairroo: Nova Marabá - Marabá-Pa - Cep: 68.513-410
djania@uol.com.br / dlhospitalar@hotmail.com

DL Hospitalar Dist. de Med. Ltda
CNPJ: 03.602.727/0001-37

DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratorial
FOLHA 18 QUADRA 01 LOTE 24 NOVA MARABÁ
Fone: (94) 3322-4545 – Fax: (94) 3321-4069
CGC. 03.602.727/0001-37 INSC. EST. 15.210.582-4

13	U	5	***COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR*** para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/CV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	SCHUSTER	5.800,00	29.000,00
14	U	10	***DESTILADOR DE ÁGUA:*** para uso em consultório odontológico. Com capacidade de destilação de no mínimo, 04 litros/dia. Dimensões 27x33x27,6 cm (LxAxP). Potencia 127v-550Watts; 60 Hz de frequência. Peso liquido 3,4kg. Peso bruto 4,0kg. Cor branca.	CRISTOFOLI	880,00	8.800,00
15	U	16	***FILTRO DE AR COMPRIMIDO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO***	PNEUMÁTICA	85,00	1.360,00
16	U	22	***MOCHO ODONTOLÓGICO*** – **Na cor Azul Claro.** Com movimentos acionados por meio de alavanca sub-lateral, amortecidos por sistema de gás pressurizado, permitindo movimentos suaves e o posicionamento de altura adequada pelo profissional. Com cinco rodízios duplos que proporcionam melhor estabilidade na movimentação. Com encosto com regulagem longitudinal para proporcionar melhor ajuste.	KAVO	1.200,00	26.400,00
			VALOR GLOBAL			**695.030,00**

MARABÁ/ PA, 09 DE MAIO DE 2017

DL Hospitalar Dist. de Med. Ltda
CNPJ: 03.602.727/0001-37

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 135

Medical shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
136
SERVIDOR

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20170505001

Prefeitura Municipal de Marabá

RESPONSÁVEL :

NOME: MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES

PROPONENTE :

NOME: MEDICAL SHOPPING
ENDEREÇO : Conj Cidade Nova IV SN 17 nº 151.
BAIRRO : COQUEIRO CIDADE : ANANINDEUA - PA
CNPJ : 08 530 643/0001-59
CGF : 15257883-8

O município de Marabá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabivel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Marabá.

Marabá, 05 de Maio de 2017

RIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
46372	AGENTE DE UNIÃO (ADESIVO)	DFL	188,000	FRASCO	64,70	12.163,34

Medical shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
337
SERVIDOR

Especificação : ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, compolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46374	AFASTADOR DE MINESSOTA	FAVA	10,000	UNIDADE	5,95	59,49

Especificação : AFASTADOR DE MINESSOTA

11867	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5LT	ASFER	188,000	LITRO	44,30	8.328,02

Especificação : Frasco de 5 litros

46440	AGULHA GENGIVAL 30G (CURTA)	INJEX	655,000	CAIXA	28,65	18.768,76

Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 30G CURTA, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46446	AGULHA GENGIVAL 27G (LONGA)	INJEX	110,000	CAIXA	28,65	3.152,01

Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA LONGA 27G, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46447	ALGINATO ODONTOLÓGICO		312,000	PACOTE		

Especificação : ALGINATO - Alginato elástico; Tempo de trabalho e presa rápidos, Tixotropico, aroma menta, cor verde, livre de poeira, absorção rápida de água, fácil mistura, massa homogênea e superfícies lisas e compactas. Com medidor água/pó. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46449	ALICATE ORTODÖNTICO 139	GOLGRAN	3,000	UNIDADE	87,63	262,90

Especificação : ALICATE ORTODÔNTICO 139 Produzido em liga de Aço inoxidável de alta qualidade. Autoclavável.

46450	AMÁLGAMA CÁPSULA (02 PORÇÕES)	DFL	218,000	PACOTE	204,37	44.552,66

Medical Shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
138
SERVIDOR

Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 02 PORÇÃO; Cristalização Regular; Particulas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46451	AMÁLGAMA CÁPSULA (01 PORÇÃO)	DFL	203,000	PACOTE	115,56	23.458,68

Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 01 PORÇÃO; Cristalização Regular; Particulas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46452	ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 3% COM EPINEFRINA	DLA PHARMA	1716,000	CAIXA	81,86	140.463,18

Especificação : ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM EPINEFRINA, acondicionado em tubetes de cristal, permitindo melhor visualização do refluxo e minimizando a dor na aplicação, êmbolos siliconizados que facilitam a aplicação, fórmula consagrada e com eficiência comprovada, embalado em blister com 10 tubetes, minimizando a contaminação. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ML acondicionado em blister lacrados com 10 tubetes cada. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46453	ANESTÉSICO A BASE DE ARTICAINA 4%	DLA PHARMA	47,000	CAIXA	183,61	8.629,76

Especificação : ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAINA a 4% com Vasoconstritor: epinefrina 1:100. 000.Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado. tubetes cada.

46455	ANÉSTESICO A BASE DE MEPIVACAINA	DLA PHARMA	78,000	CAIXA	98,26	7.664,13

Especificação : ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46456	ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE LIDOCAINA	DLA PHARMA	328,000	POTE	12,84	4.211,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
339
SERVIDOR

	Especificação : ANESTESICO TOPICO LIDOCAÍNA 5% POTE C/ 12GR. Sabores variados. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46457	APLICADOR DE MICROBRUSH	VIGODENT	218,000	FRASCO	32,24	7.028,12
	Especificação : APLICADOR DE MICROBRUSH MEDIO para aplicação de adesivo caixa com 100 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46458	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	SS WHITE	13,000	UNIDADE	28,65	372,51
	Especificação : ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, de nylon tipo Young forma 10 cm, para isolamento dental rígido. Esterilizável em autoclave.					
46459	BABADOR DESCARTÁVEL	BIODINAMICA	421,000	UNIDADE	24,46	10.297,74
	Especificação : BABADOR DESCARTÁVEL - Babador impermeável com duas camadas de papel absorvente e uma camada de plástico para uso odontológico. Embalagem contendo 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46460	BANDEJA DE INOX 22X09X1,5 CM	FAVA	78,000	UNIDADE	36,82	2.871,86
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X09X1,5 CM					
46461	BANDEJA DE INOX 22X12X1,5 CM	FAVA	78,000	UNIDADE	61,12	4.767,24
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X12X1,5 CM					
46462	BANDEJA DE INOX 22X17X1,5 CM	FAVA	78,000	UNIDADE	66,54	5.190,38
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X17X1,5 CM					
46463	BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓCIGO)	BIODINAMICA	203,000	FRASCO	18,78	3.812,04
	Especificação : BICARBONATO DE SÓDIO, apresentação ultrafina. Frasco de 100 g. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46464	BRANCO DE ESPANHA	FAVA	6,000	FRASCO	10,70	64,20
	Especificação : BRANCO DE ESPANHA - Embalagem com 200g. Dureza relativamente baixa. Pó abrasivo finamente dividido. Material Carbonato Cálcio, Tipo Extra leve, Aspecto Físico Pó, Aplicação Confecção Pasta Polimento					
46465	BROCA ODONTOLÓGICA 1090	FGM	1014,000	UNIDADE	10,70	10.849,80

Medical Shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
340
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46466	BROCA ODONTOLÓGICA 1090 G	FGM	1014,000	UNIDADE	23,54	23.869,56
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46467	BROCA ODONTOLÓGICA 1091	FGM	1014,000	UNIDADE	12,84	13.019,76
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46468	BROCA ODONTOLÓGICA 1091 G	FGM	1014,000	UNIDADE	22,47	22.784,58
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46469	BROCA ODONTOLÓGICA 1092	FGM	1014,000	UNIDADE	12,84	13.019,76
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46470	BROCA ODONTOLÓGICA 1092 G	FGM	1014,000	UNIDADE	23,54	23.869,56
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46471	BROCA ODONTOLÓGICA 1093	FGM	1014,000	UNIDADE	23,54	23.869,56
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46472	BROCA ODONTOLÓGICA 1093 F	FGM	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093 F, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46473	BROCA ODONTOLÓGICA 1033	FGM	1014,000	UNIDADE	8,56	8.679,84
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1033					
46474	BROCA ODONTOLÓGICA 1034	FAVA	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034					
46475	BROCA ODONTOLÓGICA 1034 G	FAVA	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 G					
46476	BROCA ODONTOLÓGICA 1035	FGM	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035					
46477	BROCA ODONTOLÓGICA 1035 F	FG	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 F					
46478	BROCA ODONTOLÓGICA 1011	FAVA	1014,000	UNIDADE	5,35	5.424,90

Medical shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
127
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011					
46479	BROCA ODONTOLÓGICA 1011 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	11,77	11.93[illegible],78
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 HASTE LONGA					
46481	BROCA ODONTOLÓGICA 1012 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,70	10.849,80
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HASTE LONGA					
46483	BROCA ODONTOLÓGICA 1013 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,70	10.849,80
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 HASTE LONGA					
46484	BROCA ODONTOLÓGICA 1014	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,70	10.849,80
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014					
46485	BROCA ODONTOLÓGICA 1014 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	16,05	16.274,70
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HASTE LONGA					
46486	BROCA ODONTOLÓGICA 1015 HL	FG	1014,000	UNIDADE	17,12	17.359,68
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 HASTE LONGA					
[illegible]487	BROCA ODONTOLÓGICA 1016 HL	FG	1014,000	UNIDADE	22,47	22.784,58
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HASTE LONGA					
46488	BROCA ODONTOLÓGICA 1112 F	FG	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1112 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46489	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 F	KG	1014,000	UNIDADE	15,19	15.406,72
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46490	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 FF	KG	1014,000	UNIDADE	15,19	15.406,72

Medical Suprimo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
342
SERVIDOR

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1120 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46491	BROCA ODONTOLÓGICA 2135 F	KG	1014,000	UNIDADE	12,84	13.019,76

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2135 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

492	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 F	FGM	1014,000	UNIDADE	10,70	10.849,80

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46493	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 FF	FG	1014,000	UNIDADE	19,26	19.529,64

Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46494	BROCA ODONTOLÓGICA 3193 F	FG	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44

Medical Shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
343
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3195 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46495	BROCA ODONTOLÓGICA 3195 FF	FG	1014,000	UNIDADE	29,96	30.379,44
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NUMÉRICA 3195 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46496	BROCA ODONTOLÓGICA 1031	FAVA	1014,000	UNIDADE	6,42	6.509,88
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1031, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46497	BROCA ODONTOLÓGICA 1032	FAVA	1014,000	UNIDADE	6,42	6.509,88
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1032, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46498	BROCA ODONTOLÓGICA 3118	KAVO	1014,000	UNIDADE	10,70	10.849,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
144
SERVIDOR

Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 3118 em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46500	BROCA ODONTOLÓGICA ENDO Z	FG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA ENDODONTICA CARBIDE TIPO ENDO-Z

46502	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 28MM	FG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 28MM DE METAL

46501	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 32MM	FG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 32MM DE METAL

46503	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº01 32MM	FG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 01 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46504	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 28MM	KPMG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 28 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46505	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 32MM	KPMG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46506	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº03 32MM	KPMG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
345
SERVIDOR

Especificação : BROCA GATES NUMERO 03 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46507	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº04 32MM	KPMG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 04 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46508	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº05 32MM	KPMG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46509	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº06 32MM	KPMG	39,000	UNIDADE	29,96	1.168,44

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 06 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46511	BROCA LENTULO (PROPULSOR)	DENTSPLY	6,000	CAIXA	107,00	642,00

Especificação : BROCA (PROPULSOR) LENTULO, Formato Espiral de aço inoxidável, de baixa rotação com 25mm de comprimento. Tamanhos: 001-004 (sortidas). Listra colorida indicativa de tamanhos (001 na cor vermelha), (002 na cor azul), (003 na cor: verde) e (004 na cor: preto).

46512	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº02	KPMG	78,000	UNIDADE	29,96	2.336,88

Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 02 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
246
SERVIDOR

46513	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº04	KPMG	78,000	UNIDADE	34,24	2.670,72
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46514	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº06	KPMG	78,000	UNIDADE	34,24	2.670,72
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46515	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 701	KPMG	78,000	UNIDADE	34,24	2.670,72
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 701, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46516	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 702	KPMG	78,000	UNIDADE	34,24	2.670,72
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 702, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46517	BROCA ODONTOLÓGICA TRANSMETAL	KPMG	33,000	UNIDADE	25,68	847,44
	Especificação : BROCA TRASNMETAL - BROCA ODONTOLÓGICA METÁLICA PODENDO SER DE NÍQUEL-CROMO, CROMO-COBALTO, PRATA-PALÁDIO					
46518	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1502 PM	KPMG	8,000	UNIDADE	34,24	273,92
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXI-CUT 1502 PM BROCA C/ CORTE 10, MAXI-CUT, DIÂMETRO DE 2,3MM, ANEL AZUL.					
46519	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1506 PM	KPMG	8,000	UNIDADE	34,24	273,92
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1506 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..					
46520	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1509 PM	KPMG	8,000	UNIDADE	34,24	273,92
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1509 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..					
46521	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1510 PM	KPMG	8,000	UNIDADE	34,24	273,92
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1510 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..					
46522	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1511 PM	KPMG	8,000	UNIDADE	34,24	273,92
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1511 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 2,3MM E ANEL VERMELHO.					
46523	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1516 PM	FG KPMG	8,000	UNIDADE	34,24	273,92
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1516 PM BROCA C/ CORTE 20 COM DIÂMETRO DE 6MM. ANEL VERMELHO.					
46524	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HC 21MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	65,27	5.091,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
347
SERVIDOR

	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE CURTA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 21 MM					
46525	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 25MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	65,27	5.091,06
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 25 MM					
46526	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 28MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	65,27	5.091,06
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 28 MM					
46527	BROQUEIRO TIPO FRESA	FAVA	3,000	UNIDADE	199,02	597,06
	Especificação : BROQUEIRO TIPO FRESA: BROQUEIRO DE FRESAS GIRATÓRIO, CAPACIDADE PARA 114 FRESAS (2,35MM), LARGURA: 17CM, ALTURA: 10CM, ALTURA: 7CM, DIÂMETRO: 7CM					
28872	CABO PARA BISTURÍ Nº 03,MATERIAL EM AÇO INOX.	FAVA	10,000	UNIDADE	10,70	107,00
46528	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE	DESCARPACK	203,000	UNIDADE	6,42	1.303,26
	Especificação : CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO -CORTANTES (TIPO DESCARTE): COM ALÇAS DUPLAS PARA TRANSPORTE, CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA E REVESTIMENTO INTERNO PARA EVITAR A PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUIDOS DE CAPACIDADE 7,5 LITROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46529	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	DENTFLEX	16,000	UNIDADE	1.369,60	21.913,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
348
SERVIDOR

	Especificação : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: COM SISTEMA DE PUSH BUTTON, DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO: RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA.					
530	CERA PARA OSSO (ALVEJADA)	MORELLI	16,000	CAIXA	27,82	445,12
	Especificação : CERA PARA OSSO: COMPOSIÇÃO CERA ALVEJADA DE ABELHA (80%) E PALMITATO ISOPROPÍLICO (20%),USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO EM BASTÃO OU TABLETE. CAIXA COM 10 UNIDADES					
46531	CERA PEGAJOSA	MORELLI	16,000	CAIXA	25,68	410,88
	Especificação : CERA PEGAJOSA. EMBALAGEM COM 20 BASTÕES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46532	CERA PERIFRICA	MORELLI	78,000	CAIXA	53,50	4.173,00
	Especificação : CERA PERIFÉRICA EMBALAGEM COM 40 BASTÕES. NA COR AZUL. INDICADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DA MOLDEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46533	CERA ROSA Nº07	MAQUIRA	312,000	CAIXA	22,47	7.010,64

Medical Simpro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
329
SERVIDOR

Especificação : CERA ROSA Nº 07 PARA ARTICULAÇÃO. EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. PARA USO EM MOLDAGEM DE OCLUSÃO INICIAL (TOMADA DE MORDIDA). DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46534	CERA DE UTILIDADE	TECNEW	16,000	CAIXA	20,33	325,28

Especificação : CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. NA COR ROSA. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46535	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO F	FGM	40,000	KIT	68,48	2.739,20

Especificação : CIMENTO DE IONOMERO DE VIRDRO PARA FORRAÇÃO (KIT) DE CAVIDADES E SELAMENTO DE FISSURAS, RADIOPACO, COM PRESA RÁPIDA, PERFEITA ADERÊNCIA AO ESMALTE E À DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO O FRASCO DO PÓ, COM APROXIMADAMENTE 10 G E LÍQUIDO PARA RECONSTITUIÇÃO. ACOMPANHA CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ E INSTRUÇÕES PARA OBTER O PRODUTO FINAL. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46536	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO R	FGM	40,000	KIT	68,48	2.739,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
550
SERVIDOR

Especificação : CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A 3,5 (KIT) L- IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO É INDICADO PARA: RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, III E V; RESTAURAÇÕES DE CLASSES I E II NA DENTIÇÃO DECÍDUA; RESTAURAÇÕES DE EROSÃO, ABRASÃO E CÁRIES RADICULARES; RECONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS ONDE AINDA EXISTA ESTRUTURA CORONÁRIA REMANESCENTE; TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO E SELAMENTO DE CAVIDADES FÓSSULAS E DE FISSURAS. ESTE DEVE ADERIR À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA, SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DE ATAQUE ÁCIDO. EMBALAGEM CONTENDO PÓ (10 GRAMAS) E LIQUIDO (13 ML). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46537	CIMENTO ENDODÔNTICO	DENTSPLY	32,000	KIT	117,70	3.766,40

Especificação : CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA (PADRÃO SEELER 26). EMBALAGEM COM 1 FRASCO PÓ 8G + 1 TUBO RESINA 9G. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46538	CIMENTO CIRÚRGICO	DENSTSPLY	4,000	KIT	64,20	256,80

Especificação : CIMENTO CIRÚGICO LIVRE DE EUGENOL (KIT). CONTENDO 1 TUBO C/ 90G DE BASE E 1 TUBO C/ 90G DE ACELERADOR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46539	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTÁRIA	COLTENE	32,000	POTE	32,10	1.027,20

Especificação : CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS SEM EUGENOL, (COTOZOL), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46540	CLOREXIDINA 0,12% (ENXAGUANTE BUCAL)	ORAL B	312,000	FRASCO	34,24	10.682,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
553
SERVIDOR

	Especificação : CLOREXIDINA: ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. ANTISSÉPTICO PARA OS MICRO-ORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46541	CLOREXIDINA 0,2% (DIGLUCONATO) DEGERMANTE	MAQUIRA	1872,000	FRASCO	21,40	40.060,80
	Especificação : CLOREXEDINA DEGERMANTE 0,2% GEL USO ODONTOLOGICO: SOLUÇÃO DE GLUCONADO DE CLOREXIDINA 0,2 (SOLUÇÃO AQUOSA) IGIENIZAÇÃO DA PELE (FRASCO DE 100 ML)					
46542	COLGADURA EM INOX	TECNODENT	39,000	UNIDADE	10,70	417,30
	Especificação : COLGADURA INOX PARA PELÍCULAS PERIAPICAIS - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, COLGADURA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA FILME PERIAPICAL, PARA PELÍCULA INDIVIDUAL.					
46543	COMPASSO DE WILLIS	JON	6,000	UNIDADE	44,94	269,64
	Especificação : COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVAVEL FABRICADO AÇO INOX. INDICADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO).					
46544	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL	MAQUIRA	203,000	KIT	12,84	2.606,52
	Especificação : CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%. ESPESSADA COM SÍLICA COLOIDAL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO; SÍLICA COLOIDAL; CORANTE. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2,5ML. KIT COM TRÊS SERINGAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
45	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "M" 28MM	FAVA	63,000	CAIXA	96,30	6.066,90

Medical SUPRIMENTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
352
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "M" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46547	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "R8" 28MM	FAVA	94,000	CAIXA	96,30	9.052,20
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "R8" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46548	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "F" 28MM	FAVA	94,000	CAIXA	96,30	9.052,20
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "F" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46546	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "RM" 28MM]	FAVA	32,000	CAIXA	96,30	3.081,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
353
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "RM" 28 MM. CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46549	CONE DE GUTA PERCHA Nº25	FAVA	63,000	CAIXA	96,30	6.066,90
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46550	CONE DE GUTA PERCHA Nº30	FAVA	63,000	CAIXA	96,30	6.066,90
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46551	CONE DE GUTA PERCHA Nº35	FAVA	63,000	CAIXA	96,30	6.066,90

Medical

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
154
SERVIDOR

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46552	CONE DE GUTA PERCHA Nº40	FAVA	63,000	CAIXA	96,30	6.066,90

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46553	CONE DE GUTA PERCHA Nº45	FAVA	63,000	CAIXA	96,30	6.066,90

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46554	CONE DE GUTA PERCHA Nº50	FAVA	16,000	CAIXA	96,30	1.540,80

Medical Suprimentos

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 50 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46555	CONE DE GUTA PERCHA Nº55	FAVA	16,000	CAIXA	96,30	1.540,80

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 55 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46556	CONE DE GUTA PERCHA Nº60	FAVA	16,000	CAIXA	96,30	1.540,80

Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 60 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46557	CONE DE GUTA PERCHA Nº70	FAVA	16,000	CAIXA	96,30	1.540,80

Medical Economic

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
156
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 70 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46558	CONE DE GUTA PERCHA Nº80	MKLIFE	16,000	CAIXA	37,45	599,20
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 80' CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46559	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE	MKLIFE	63,000	CAIXA	35,31	2.224,53
	Especificação : CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE (45-80), ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46560	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº25	MKLIFE	156,000	CAIXA	35,31	5.508,36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
357
SERVIDOR

Especificação : CONE NUMERO 26, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46561	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30	MKLIFE	94,000	CAIXA	35,31	3.319,14

Especificação : CONE NUMERO 30, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46562	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35	MKLIFE	156,000	CAIXA	35,31	5.508,36

Especificação : CONE NUMERO 35, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46563	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40	MKLIFE	94,000	CAIXA	35,31	3.319,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
358
SERVIDOR

Especificação : CONE NUMERO 40, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46564	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIAS/ACESSÓRTIAS "F" 28MM	MKLIFE	63,000	CAIXA	35,31	2.224,53

Especificação : CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS/ACESSORIAS "F" 28MM - CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS ACESSÓRIAS TIPO CONES PARA OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES INSTRUMENTADOS POR LIMAS DE FORMATO DE CONE, PERMITINDO UMA OBTURAÇÃO MAIS RÁPIDA E FÁCIL POR CONDENSAÇÃO LATERAL OU VERTICAL. EMBALAGEM COM 120 PONTAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA INDIVIDUAIS EM CAIXA TIPO CRISTAL TAMANHO F, MF; TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

23425	CUBA REDONDA	FAVA	33,000	UNIDADE	22,47	741,51

Especificação : CUBA REDONDA: 9CM DE DIÂMETRO.

3002	CURATIVO ALVEOLAR	BIODINAMICA	25,000	FRASCO	59,92	1.498,00
46565	CURETA MCCALL 10-11	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	55,64	2.169,96

Especificação : CURETA MCCALL 10-11. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.

46566	CURETA MCCALL 13-14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	55,64	2.169,96

Especificação : CURETA MCCALL 13-14. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.

46567	CURETA MCCALL 17-18	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	55,64	2.169,96

Especificação : CURETA MCCALL 17-18. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES POSTERIORES.

Medical Shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
359
SERVIDOR

46568	CURETA DE GRACEY G05/G06	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G5/G6; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46569	CURETA DE GRACEY G07/G08	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G7/G8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46570	CURETA DE GRACEY G11/G12	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G11/G12; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46571	CURETA DE GRACEY G13/G14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G13/G14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46572	CURETA MINI FIVE 11/12	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80

Medical

	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46573	CURETA MINI FIVE 13/14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 13/14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
[illegible]74	CURETA MINI FIVE 07/08	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	64,20	2.503,80
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46575	CURVA DE SPEE INFERIOR	MORELLI	4,000	UNIDADE	48,15	192,60
	Especificação : CURVA DE SPEE INFERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL					
46576	CURVA DE SPEE SUPERIOR	MORELLI	4,000	UNIDADE	48,15	192,60
	Especificação : CURVA DE SPEE SUPERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL					
[illegible]77	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3D	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

Medical Suprimentos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
563
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46578	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3D	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. 2 CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46579	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3D	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46582	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3N	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
169
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46581	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3N	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46580	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3N	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
[illegible]583	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO A26	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
163
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46584	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO A26	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46585	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO A26	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46586	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 263	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46587	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 263	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46588	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 263	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
[illegible]589	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 3D	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
165
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46590	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 3D	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46591	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 3D	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
[illegible]592	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A25	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
366
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46593	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A25	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46594	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A25	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46595	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A26	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
367
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46596	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A26	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46597	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A26	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
598	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 32M	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
168
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES INFERIORES. MODELO: 32M; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46599	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 30L	DENTBRAS	4,000	EMBALAGEM	9,42	37,66
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES SUPERIORES. MODELO: 30L; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46600	DESCOLADOR DE MOLT	GOLGRAN	11,000	UNIDADE	70,62	776,82
	Especificação : DESCOLADOR DE MOLT Nº 09					
46601	DISCO FELTRO	FGM	16,000	UNIDADE	92,02	1.472,32
	Especificação : DISCO FELTRO: CONE DE FELTRO IDEAL PARA POLIR PEQUENAS PARTES DE FORMA MAIS DETALHADA, ASSIM COMO OBJETOS DE DIFERENTES FORMATOS. PONTA COM 9,5 MM DE DIÂMETRO (3/8')					
12251	EDTA	RIOQUIMICA	6,000	UNIDADE	14,98	89,88
	Especificação : EDTA. SOLUÇÃO QUELANTE PARA USO ENDODÔNTICO. Frasco com 20mL. A data de validade deverá ser de no mínimo dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado					
12252	EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE	MAQUIRA	218,000	UNIDADE	42,80	9.330,40
	Especificação : EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46602	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (90MM X 230MM)	CRISTOFOLI	421,000	CAIXA	53,50	22.523,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
369
SERVIDOR

	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46603	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (140MM X 230MM)	CRISTOFOLI	421,000	CAIXA	80,25	33.785,25
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (140MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46604	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (190MM X 330MM)	CRISTOFOLI	421,000	CAIXA	107,00	45.047,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (190MM X 330MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46605	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (240MM X 380MM)	CRISTOFOLI	203,000	CAIXA	133,75	27.151,25
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (240MM X 380MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46606	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (330MM X 450MM)	CRISTOFOLI	203,000	CAIXA	171,20	34.753,60
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46660	ESCALA DE COR DE DENTE	WILCON	3,000	CAIXA	1.059,30	3.177,90

Medical Suprimentos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
170
SERVIDOR

	Especificação : ESCALA DE COR DE DENTE, ESCALA DE CORES COM 06 CORES, EM RESINA ACRILICA. INDICADA COMO PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DAS CORES DENTAIS NATURAIS EM RELAÇÃO AOS DENTES ACRÍLICOS QUE SEGUEM A ESCALA BIOS.					
46661	ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO	MICRODONT	13,000	UNIDADE	17,12	222,56
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO PM B131 B130 B145 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46662	ESCOVA DE POLIMENTO PM,	MICRODONT	13,000	UNIDADE	12,84	166,92
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO CRINA DE CAVALO PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46663	ESCOVA DE POLIENTO PM	MICRODONT	13,000	UNIDADE	12,84	166,92
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CABRA PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
3006	ESCOVA DE ROBSON	MICRODONT	2340,000	UNIDADE	2,68	6.259,50
	Especificação : ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, RETA.					
75	ESCOVA DUPLA FACE P/ANTISEPSIA DE MÃOS E ANTEBRAÇO	JPROLAB	130,000	UNIDADE	4,28	556,40
	Especificação : escova dupla face p/antisepsia de mãos e antebraço, corpo de plastico flexivel, dotado de cerdas e esponja empregnada com solução de iodopovidona a 1%.					
46664	ESCULPIDOR LECRON Nº05	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	16,05	208,65
	Especificação : ESCULPIDOR LECRON Nø5 AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.					
46665	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 22	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	16,05	208,65
	Especificação : ESPÁTULA Nø22 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46666	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 31	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	16,05	208,65
	Especificação : ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nø31 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46667	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	21,40	278,20
	Especificação : ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nø36 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46668	ESPÁTULA PARA ALGINATO	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	21,40	278,20
	Especificação : ESPÁTULA PARA ALGINATO - FABRICADA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.					
46682	ESPÁTULA PARA GESSO	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	21,40	278,20
	Especificação : ESPATULA PARA GESSO, CABO DE MADEIRA, TAMANHO 22CM. INDICADO PARA PROCEDIMENTO DE MISTURA DO GESSO EM MOLDAGEM.					
46683	ESPELHO BUCAL SEM CABO	GOLGRAN	1092,000	UNIDADE	10,70	11.684,40

Medical Shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
571
SERVIDOR

	Especificação : ESPELHO BUCAL SEM CABO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESPELHO, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 5, FORMA DE APRESENTAÇÃO: REDONDO, PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO E LUMINOSIDADES TOTAL SEM MANCHAS, AUTOCLAVÁVEL.					
46684	ESPONJA HEMOSTÁTICA	TECHNEW	5,000	CAIXA	65,27	326,35
	Especificação : ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE					
46685	ESTOJO STAND CLEAN	GOLGRAN	6,000	ESTOJO	81,32	487,92
	Especificação : ESTOJO STAND CLEAN - PARA ARMAZENAMENTO DE LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL					
12260	EUGENOL	IODONTOSUL	50,000	UNIDADE	21,40	1.070,00
	Especificação : EUGENOL, SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTA-GOTAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46687	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	MAQUIRA	1053,000	CAIXA	15,41	16.224,62
	Especificação : EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA - COMPOSTAS DE FUCSINA BÁSICA, APRESENTADAS EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46688	FACA PARA GESSO	GOLGRAN	3,000	UNIDADE	23,54	70,62
	Especificação : FACA PAA GESSO, COMPOSTA DE CABO DE MADEIRA E AÇO INOXIDÁVEL AISA420					
89	FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL	HERAEUS	63,000	CAIXA	224,70	14.156,10

Medical

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
379
SERVIDOR

Especificação : FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3 CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS, COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46691	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) ROMBA	SHALON	32,000	CAIXA	80,25	2.568,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR, PONTA ROMBA E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46692	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	SHALON	375,000	CAIXA	80,25	30.093,75

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46693	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	SHALON	64,000	CAIXA	80,25	5.136,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46694	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	SHALON	32,000	CAIXA	80,25	2.568,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
173
SERVIDOR

	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46695	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	GOLGRAN	531,000	CAIXA	80,25	42.612,75
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46696	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 5-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	SHALON	16,000	CAIXA	80,25	1.284,00
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 5.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46697	FIO DENTAL 50M	HILLO	203,000	UNIDADE	13,91	2.823,73
	Especificação : FIO DENTAL, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, COM 50 METROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46698	GEL DESSENSIBILIZANTE	HILLO	32,000	UNIDADE	13,91	445,12

Medical
SM COMERCIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
3724
SERVIDOR

	Especificação : GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE COM DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE CONTENDO KF 0,2 % PARA TRATAMENTO DE SENSIBILIDADE DENTINÁRIA, EM SERINGAS COM, NO MÍNIMO, 2,5 G DO PRODUTO.COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46699	GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND	BIODINAMICA	6,000	UNIDADE	333,84	2.003,04
	Especificação : GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND EM AÇO INOX, AISI 420, NBR 7153-1, CABO GROSSO E OCO, COM REGISTRO NA ANVISA.					
46700	GENGIVÓTOMO DE ORBAN	GOLGRAN	6,000	UNIDADE	65,27	391,62
	Especificação : GENGIVÓTOMO ORBAN, INOX, 1-2. INDICAR MARCA, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E PRAZO DE GARANTIA.					
46701	GESSO TIPO PEDRA III	GOLGRAN	312,000	PACOTE	69,55	21.699,60
	Especificação : GESSO PEDRA TIPO III - INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS / BASE PARA PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS QUE NECESSITEM DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. TEMPO DE PEGA INICIAL 11 MINUTOS E FINAL 25 MINUTOS. RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (SECA) 480KGF/CMý, BAIXA EXPANSÃO DE PRESA - MAX 0,25% A 0,35%. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.					
46702	GESSO PEDRO TIPO IV (ESPECIAL)	ASFER	156,000	PACOTE	10,70	1.669,20
	Especificação : GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL) - EMBALAGEM DE 1KG NA COR SALMÃO, GESSO DE BAIXA EXPANSÃO, ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO, FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEÇA PROTÉTICA AO TROQUEL. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.					
46703	GODIVA BASTÃO (VERDE)	DENTSPLY	156,000	CAIXA	52,22	8.145,70
	Especificação : GODIVA BASTÕES VERDE, EMBALAGEM C/ 15 BASTÕES VERDES. MOLDAGEM EM ÁREAS ONDE SE DESEJA UMA MENOR COMPRESSÃO DOS TECIDOS. AUXILIAR A ESTABILIZAÇÃO DE GRAMPOS E DIQUE DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO EM DENTÍSTICA OU ENDODONTIA. AUXILIAR NAS MONTAGENS ANATÔMICAS PARA PRÓTESE TOTAL.					
46704	GRAL DE BORRACHA (CUBA)	LISANDA	5,000	UNIDADE	21,40	107,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
575
SERVIDOR

Especificação : GRAL DE BORRACHA (CUBA) - PARA GESSO E ALGINATO. CUBA FLEXIVEL, DESENVOLVIDA EM POLIMERO ESPECIAL, RESISTENTE E MALEÁVEL, FACILITA A EMPUNHADURA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL QUE SEGURE A CUBA COM FIRMEZA E CONSIGA MANIPULAR COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA OS MATERIAIS, COM O AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA

46705	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA)	IODONTOSUL	218,000	KIT	10,70	2.332,60

Especificação : HIDROXIDO DE CALCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C KIT 1 TUBO PASTA BASE - 13G + 1 CATALISADORA 11G. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO

46706	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ)	IODONTOSUL	50,000	FRASCO	84,53	4.226,50

Especificação : HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ) PARA USO ODONTOLÓGICO. BULA COM INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46707	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS ADULTO	M0RELLI	11,000	EMBALAGEM	85,60	941,60

Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.

46709	JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO	MORELLI	11,000	EMBALAGEM	85,60	941,60

Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.

46710	KIT PARA CIRUGIA ODONTOLÓGICA	SKY	312,000	KIT	34,24	10.682,88

Especificação : KIT CIRURGICO ESTERIL EM TNT COMPLETO, CONTENDO: 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46711	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO	DRILLEN	13,000	KIT	299,60	3.894,80

Especificação : KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONTENDO CÂNULA E 03 (TRES) PONTAS DE ASPIRAÇÃO DE METAL

46712	KIT DE PONTAS MONTADAS PARA RESINA	MICRODONT	13,000	KIT	74,90	973,70

Medical Produtos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
576
SERVIDOR

	Especificação : KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA - PARA PEÇA DE MÃO, PACOTE COM 03 PONTAS (PA10, PA20 E PA30) DE SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA, NAS CORES MARROM, VERDE E AMARELA.					
46713	KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	MICRODONT	203,000	KIT	92,02	18.680,06
	Especificação : KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CONTENDO EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% E PÓ, CONTENDO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMETACRILATO DE METILA, ULTRAFINO, COR MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS E ATÓXICO, FRASCO DE 15ML DE LÍQUIDO E FRASCO COM 38GRS DE PÓ. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46717	LAMPARINA A ÁLCOOL	JON	5,000	UNIDADE	64,20	321,00
	Especificação : LAMPARINA A ALCOOL DE ALUMÍNIO INDICADO NA ODONTOLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS.					
46719	LAMPARINA HANNAU	JON	5,000	UNIDADE	74,90	374,50
	Especificação : LAMPARINA HANNAU - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, LAMPARINA PLÁSTICA À ÁLCOOL. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS					
46720	LENÇOL DO BORRACHA P/ ISOLAMENTO	KDENT	125,000	CAIXA	38,52	4.815,00
	Especificação : LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO À BASE DE LÁTEX, MEDINDO 14 CM X 14 CM, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS, RESISTENTE AO ALONGAMENTO E À DESINFECÇÃO QUÍMICA. EMBALAGEM CONTENDO 26 PEÇAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46724	LIMA ENDODÔNTICA FLOXOFILE 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46727	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE 1ª SERIE 31MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46728	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM	DENTSPLY	3,000	CAIXA	72,76	218,28
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
177
SERVIDOR

46729	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	5,000	CAIXA	72,76	363,80
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46730	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	72,76	582,08
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46734	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	72,76	582,08
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 2ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46736	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46743	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	74,90	599,20
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
739	LIMA ENDODONTICA TIPO K 2ª SÉRIE 21MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46746	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46745	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	74,90	599,20
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46751	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	342,40	4.451,20
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46753	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	342,40	4.451,20
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
758	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 08	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 08 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES					
46760	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 10	DENTSPLY	13,000	CAIXA	74,90	973,70
	Especificação : LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 10 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES					
46762	LOCALIZADOR APICAL	SCHUSTER	4,000	UNIDADE	4.066,00	16.264,00

Medical Shopping

	Especificação : LOCALIZADOR APICAL PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR, PORTÁTIL, NÃO SOFRE INTERFERÊNCIAS NA PRESENÇA DE LIQUIDOS (ELETRÓLITOS, SANGUE, SORO FISIOLÓGICO, E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS) DENTRO DO CONDUTO RADICULAR. COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE PILHAS AA DE 1.5V, MEDIÇÃO A CADA 0,25 MM), COM AVISOS SONOROS FRENTE À APROXIMAÇÃO DO ÁPICE; O APARELHO POSSUI 4 NÍVEIS DE SONORIZAÇÃO: 2.0MM À 1.0MM BIPS PAUSADOS 1.0MM À 0.5 CONTÍNUOS 0.5MM À 0.0MM BIPS CURTOS E FREQUENTES- ABAIXO DE 0.0MM (OVER) BIPS INTERMITENTES. COM CLIP LABIAL METÁLICO (05 UNIDADES) E GANCHO PARA LIMAS ENDODÔNTICAS (DUAS UNIDADES).						
46764	LUBRICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	MAQUIRA	218,000	FRASCO	49,22	10.729,96
	Especificação : LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
4988	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 DESCARTÁVEL	DESCARPACK	156,000	PAR	1,71	267,07
	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
775	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 DESCARTÁVEL	DESCARPACK	500,000	PAR	1,71	856,00

Medical Solutions

	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
4991	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 DESCARTAVEL	DESCARPACK	500,000	PAR	1,71	856,00
	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 8,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46777	MEDIDOR PARA GESSO	STERMACK	5,000	UNIDADE	21,40	107,00
	Especificação : MEDIDOR PARA GESSO CONTENDO: 01 MEDIDOR DE PÓ + 01 MEDIDOR DE LÍQUIDO.					
46782	MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO (KIT)	DENTSPLY	16,000	KIT	1.776,20	28.419,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
130
SERVIDOR

	Especificação : KIT MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO: MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135oC; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. CONEXÃO BORDEN. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI). ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS.					
46783	MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA	WJH	3,000	UNIDADE	3.177,90	9.533,70
	Especificação : MOTOR ELETRICO DE BANCADA ALTO TORQUE, 100 WATTS DE POTÊNCIA, VELOCIDADE DE ATÉ 15.000 RPM, SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA (LUVA), PINÇA DE INOX PARA BROCAS DE 2,35MM DE DIÂMETRO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADOS PARA TRABALHOS DELICADOS COMO LAPIDAÇÕES E POLIMENTO EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESES.					
9844	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	DANY	33,000	UNIDADE	9,15	301,90
	Especificação : ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE Para odontologia					
46784	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	MAQUIRA	6,000	CAIXA	12,38	74,28
	Especificação : PAPEL CARBONO DE ARTICULAÇÃO - CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), ESPESSURA DE 0,02MM E 10CM DE COMPRIMENTO POR FOLHA - CAIXA COM 280 TIRAS. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9846	PARAMONOCLOROFENOL	BIODINAMICA	50,000	FRASCO	12,26	613,11
	Especificação : PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
389
SERVIDOR

46785	PASTA DE POLIMENTO E BRILHO *Especificação : PASTA PARA POLIMENTO E BRILHO PARA RESINA E ESMALTE. SERINGA DE 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	JOTA	13,000	UNIDADE	137,71	1.790,23
3027	PASTA PROFILATICA		218,000	BISNAGA		
46786	PASTA ZINCO-ENÓLICA *Especificação : PASTA ZINCO - ENÓLICA, PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT COM 1 PASTA BASE 60G E 1 PASTA ACELERADORA 60G. PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL. QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL. REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL.*	LYSANDA	32,000	BISNAGA	61,06	1.954,08
9847	PEDRA POMES *Especificação : PEDRA POMES POTE DE 100 G. EM PÓ ABRASIVO EXTRAFINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MAQUIRA	203,000	FRASCO	8,76	1.778,95
46787	PERFURADOR ODONTOLÓGICO *Especificação : PERFURADOR ODONTOLOGICO TIPO AIINSSWORTH PARA DIQUE DE BORRACHA EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL*	MAQUIRA	3,000	UNIDADE	116,22	348,67
46788	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM *Especificação : PINÇA ADSON COM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	ABC	10,000	UNIDADE	17,11	171,09
46789	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM *Especificação : PINÇA ADSON SEM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	18,64	186,39
[illegible]790	PINÇA ALLIS 16CM *Especificação : PINÇA ALLIS: 16CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	ABC	10,000	UNIDADE	24,90	248,99
46791	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 12CM *Especificação : PINÇA ANATÔMICA 12CM (SEM DENTE) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	ABC	10,000	UNIDADE	14,19	141,88
46792	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14CM *Especificação : PINÇA ANATÔMICA 14CM DENTE DE RATO EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL*	ABC	10,000	UNIDADE	14,61	146,06

Medical shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
139
SERVIDOR

46793	PINCA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM	ABC	10,000	UNIDADE	14,61	146,06
	Especificação : PINÇA ANATÔMICA (14CM. DE DISSECAÇÃO) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46794	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM	ABC	10,000	UNIDADE	32,97	329,67
	Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46795	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10CM	ABC	10,000	UNIDADE	32,97	329,67
	Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46796	PINÇA KELLY CURVA 12CM	ABC	10,000	UNIDADE	32,97	329,67
	Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46797	PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	10,000	UNIDADE	34,36	343,58
	Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 14CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46798	PINÇA PORTA GRAMPO	ABC	3,000	UNIDADE	34,35	103,04
	Especificação : PINÇA PORTA GRAMPO PARA USO ENDODONTICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL					
46799	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01	ANGELUS	5,000	FRASCO	123,10	615,52
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46800	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02	ANGELUS	5,000	FRASCO	123,10	615,52
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46801	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03	ANGELUS	5,000	FRASCO	123,10	615,52
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46802	PONTA MONTADA BASTÃO FINO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	37,97	113,92
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO FINO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46803	PONTA MONTADA BASTÃO GROSSO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	37,97	113,92
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO GROSSO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46804	PONTA MONTADA BASTÃO MÉDIO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	37,97	113,92
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO MÉDIO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46805	PONTA MONTADA TAÇA	SCHELBLE	3,000	PACOTE	37,97	113,92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
183
SERVIDOR

	Especificação : PONTA MONTADA EM PARA CROMO COBALTO TAÇA - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46806	PONTA MONTADA TRIMMER CHAMA	DEDECO	8,000	UNIDADE	16,00	127,97
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER CHAMA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46807	PONTA MONTADA TRIMMER OGIVA	DEDECO	8,000	UNIDADE	16,00	127,97
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER OGIVA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46808	PONTA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNCICA	DEDECO	8,000	UNIDADE	16,00	127,97
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNICA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46809	PORTA AGULHA MATHIEU 15CM	ABC	33,000	UNIDADE	78,45	2.588,93
	Especificação : PORTA AGULHA MATHIEU PORTA AGULHA MATHIEU - 15CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46810	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM.	ABC	10,000	UNIDADE	31,30	312,98
	Especificação : PORTA AGULHA MAYO - HEGAR: 14CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
9861	PORTA AMÁLGAMA	ABC	266,000	UNIDADE	48,79	12.978,67
	Especificação : PORTA AMALGAMA DE PLASTICO DESMONTAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46811	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	ABC	33,000	UNIDADE	49,66	1.638,74
	Especificação : PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE DE METAL, PARA USO ODONTOLOGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46812	POTE DAPEN	MAQUIRA	32,000	UNIDADE	6,24	199,62
	Especificação : POTE DAPEN DE VIDRO, CILINDRICO, COM DUAS CAVIDADES 3X3CM					
913	POTE PALTON	JON	8,000	UNIDADE	41,70	333,58
	Especificação : POTE PALATON DE SILICONE. COM TAMPA. AUTOCLAVÁVEL. FÁCIL LIMPEZA E REMOÇÃO DA RESINA. MELHOR CONTROLE DA EVAPORAÇÃO. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA.					
46814	REENBASADOR KOOLINER RÍGIDO	CG	32,000	KIT	315,76	10.104,22

Medical Suprimentos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : REEMBASADOR KOOLINER RÍGIDO - KIT COM 80G DE PÓ + 55ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE 18ML + ACESSÓRIOS E EMBASADOR RÍGIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL PODE SER POLIMERIZADO NA BOCA. BAIXO AQUECIMENTO. DENSO E ESTÁVEL. FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. COR: ROSA. RENDIMENTO: 20 APLICAÇÕES. REEMBASADOR DE LONGO PRAZO A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46815	RÉGUA CALIBRADORA	DIADENT	6,000	UNIDADE	250,38	1.502,28
	Especificação : REGUA CALIBRADORA DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46816	RÉGUA FOX POLÍMERO		13,000	UNIDADE		
	Especificação : REGUA FOX POLÍMERO, O CONJUNTO É COMPOSTO POR 2 MODELOS DE RÉGUA. O MODELO 1 POSSUI FORMATO ANATÔMICO PARA SER ADAPTADO INTRA ORALMENTE EM CONTATO COM O ROLETE DE CERA SUPERIOR E TRANSFERIR PARA O MEIO EXTRA-ORAL DO PACIENTE O PLANO DESDE O ROLETE. O MODELO 2 É UTILIZADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA ENTRE OS PLANOS DO PACIENTE E DO ROLETE DE CERA. MODELO 1 COMPRIMENTO: 213MM. LARGURA: 114MM. ALTURA: 1,5MM. MODELO 2 COMPRIMENTO: 195MM. LARGURA: 56MM. ALTURA: 1,5MM. PODE SER AUTOCLAVÁVEL.					
46817	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDO)	CLASSICO	32,000	FRASCO	62,18	1.989,89
	Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 250 ML, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO. ARMAZENAR LONGE DE CALOR E À LUZ. INFLAMÁVEL. VALIDADE: A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NA ANVISA					
46818	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA (PÓ)	CLASSICO	32,000	POTE	128,46	4.110,85
	Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA - PÓ, EMBALAGEM COM 440G, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, MANTER LONGE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9864	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	VIGODENT	33,000	BISNAGA	22,91	755,99

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
385
SERVIDOR

	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
9865	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	VIGODENT	33,000	BISNAGA	22,62	746,45
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
12303	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	VIGODENT	218,000	BISNAGA	22,91	4.994,10
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
9863	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	OPALLIS	218,000	BISNAGA	75,23	16.400,51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9866	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1	KULZER	33,000	BISNAGA	90,28	2.979,10
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9867	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2	KULZER	65,000	BISNAGA	55,50	3.607,56
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9875	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3	KULZER	218,000	BISNAGA	96,67	21.075,04

Medical Shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
387
SERVIDOR

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL-B 3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHIBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9876	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2	KULZER	32,000	BISNAGA	90,28	2.888,83

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46819	ROLETE ALGODÃO	FAROL	2028,000	PACOTE	2,57	5.207,90

Especificação : ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PAR AUSO ODONTOLÓGICO, COM 100% EM ALGODÃO NATURAL, ISENTO AMIDO E CLORO, DE ALTA DENSIDADE, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPACTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TAMANHO Nº 2. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46820	SISDESMÓTOMO	GOLGRAN	65,000	UNIDADE	19,04	1.237,29

Especificação : SINDESMÓTOMO, PARA USO ODONTOLÓGICO. AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL

46821	SODA CLORADA	ASFER	16,000	FRASCO	7,01	112,14

Medical Solutions

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
188
SERVIDOR

Especificação : SODA CLORADA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZANTE E AGUA DEIONIZADA DESINFETANTE DE AÇÃO VIRUSCIDA, BACTERICIDA, TUBERUCIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO HOSPITALARES. EMBALAGEM FRASCO DE 1 LITRO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46822	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA	CARESTREAM	110,000	FRASCO	19,33	2.126,84

Especificação : SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 500 ML DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46823	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	ULTRADENT	32,000	FRASCO	38,81	1.241,88

Especificação : SOLUÇÃO HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46824	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RAIO X	KODAK	141,000	FRASCO	23,93	3.373,45

Especificação : SOLUÇÃO RAVELADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, CONTENDO ÁGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2 A %, EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM APROXIMADAMENTE 500 ML, DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46825	SONDA EXPLORADORA Nº 05	SS WHITE	65,000	UNIDADE	32,35	2.102,50

Especificação : SONDA EXPLORADORA Nº 05. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL

46826	SONDA MILIMETRADA	GOLGRAN	20,000	UNIDADE	64,44	1.288,71

Especificação : SONDA MILIMETRADA PARA USO PEIODONTAL EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL

46827	SONDA RHIN	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	12,73	165,53

Especificação : SONDA RHEIN EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL

46828	STOP DE SILICONE	ANGELUS	13,000	PACOTE	41,06	533,73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
189
SERVIDOR

	Especificação : STOP DE SILICONE GRAU HOSPITALAR 1,5MM PERFURAÇÃO CENTRAL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM 50 UNIDADE A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46829	SUGADOR DESCARTÁVEL	SUGPLAST	16,000	PACOTE	7,59	121,38
	Especificação : SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA E SANGUE- SUGADOR PARA USO CIRURGICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46830	TERMOCOMPACTADOR Nº45 21MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	304,49	1.826,94
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46831	TERMOCOMPACTADOR Nº45 25MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	304,49	1.826,94
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46832	TERMOCOMPACTADOR Nº60 21MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	304,49	1.826,94
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46833	TERMOCOMPACTADOR Nº60 25MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	304,49	1.826,94
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46834	TESOURA IRIS RETA	ABC	156,000	UNIDADE	20,03	3.124,74
	Especificação : TESOURA RETA ÍRIS, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL					
46835	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM		203,000	CAIXA		
	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46836	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM	FAVA	203,000	CAIXA	11,97	2.430,58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
190
SERVIDOR

	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46837	VASELINA SOLIDA	RIOQUIMICA	3,000	POTE	14,88	44,65
	Especificação : VASELINA SOLIDA, TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. COMO UMECTANTE DE MATERIAIS E EM RACHADURAS DA PELE. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46838	VERNIZ GLAZE BRIL	DENCRIL	6,000	FRASCO	37,56	225,34
	Especificação : VERNIZ GLAZE BRIL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 15ML FRASCO DE VIDRO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
[illegible]9	INDICADOR BIOLÓGICO	CLEANUP	16,000	CAIXA	111,14	1.778,25
	Especificação : INDICADOR BIOLÓGICO (CONTROLE DA CARGA) PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO C/ CALDO DE NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA C/ SUSPENSÃO DE ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. (LEITURA RÁPIDA DE 1 A 3H). CAIXA COM 50 AMPOLAS. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. OBS: OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TOTAL DE DOZE CONSULTÓRIOS) NÃO POSSUEM MINI INCUBADORA PRÓPRIA, POR ESTE MOTIVO, O FORNECEDOR DO INDICADOR BIOLÓGICO DEVERÁ ENCAMINHAR JUNTO A MINI INCUBADORA ESPECIFICA PARA O TESTE. (HÁ NECESSIDADE DE DOZE MINI INCUBADORAS)					
46840	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM. FELIPRESSINA 0,03UI/ML	DLA	156,000	CAIXA	74,84	11.674,38

Medical Suprimentos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
591
SERVIDOR

Especificação : ANESTÉSICO - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UV ML. SOLUÇÃO ANESTÉSICA POTENTE E DE DURAÇÃO ADEQUADA À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DOS CONSULTÓRIOS, COMPROVADAMENTE EFETIVA E SEGURA. INDICADA PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO PODEM RECEBER ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRITORES ADRENÉRGICOS, DEVIDO PRINCIPALMENTE AOS EFEITOS COLATERAIS EM PACIENTES CARDÍACOS E NOS PACIENTES DIABÉTICOS. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46841	MEDIDOR DE ALGINATO	DENTPLY	6,000	UNIDADE	6,49	38,97

Especificação : MEDIDOR PARA ALGINATO CONTENDO: 1 COLHER MEDIDORA PARA PÓ E 1 FRASCO MEDIDOR DE ÁGUA GRADUADO EM 3 NÍVEIS.

46842	SUPORTE PARA ENVELOPES DE ESTERILIZAÇÃO	CRISTOFOLI	35,000	UNIDADE	134,93	4.722,45

Especificação : SUPORTE PARA ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE. NAS DIMESÕES DE L: 21 CM X A: 7,5 X C: 17 CM - PESO: 90 G - LARGURA DO ESPAÇO ENTRE UM ARAME E OUTRO: 1,3 CM.

46843	BROQUEIRO	MAQUIRA	20,000	UNIDADE	69,41	1.388,22

Especificação : BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PARA NO MÍNIMO 60 BROCAS.

46844	ESPÁTULA Nº 24	GOLGRAN	33,000	UNIDADE	17,12	564,96

Especificação : ESPÁTULA Nº 24. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.

46845	APARELHO DE RAIO X (ODONTOLÓGICO)	PROCION	9,000	UNIDADE	13.375,00	120.375,00

Especificação : APARELHO DE RAIO X: Aparelho de Raios X odontológico, coluna móvel; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. Coluna móvel com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220V em 50/60HZ; Foco: 0,8x0,8mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127V) e 8A (220V); comprimento do braço: 1300mm. Ou similar. Incluindo Instalação. Assistência técnica no município de Marabá/PA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
192
SERVIDOR

46845	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO *Especificação : AVENTAIS DE CHUMBO: ADULTO, com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.*	NMARTINS	9,000	UNIDADE	500,76	4.506,84
46847	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL *Especificação : AVENTAIS DE CHUMBO: INFANTIL com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.*	NMARTINS	9,000	UNIDADE	500,76	4.506,84
46848	KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA *Especificação : KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA - tipo armário: Kit Básico para dentistas, médicos e socorristas: Composto de cilindro de O2 de duralumínio, regulador de pressão, fluxômetro, máscara de oxigênio com reservatório (adulto), ambú com reservatório (adulto), estetoscópio e Esfigmomanômetro , cânulas de Guedel (1 a 5), agulha para cricotomia, máscara de micro nebulização, seringas 3, 5 e 10ml*	PROTEC	12,000	UNIDADE	2.996,00	35.952,00
49	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE *Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço. Parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico. Luminância aproximada de 1500 nits. Acendimento através de interruptor, alimentação 220v. Dimensões externas: 380x100x485mm. Dimensões internas: 360x410mm. Ou similar.*	KR	12,000	UNIDADE	513,60	6.163,20
46850	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM *Especificação : APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoláváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.*	SCHUSTER	13,000	UNIDADE	4.108,80	53.414,40

Medical shopping

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
193
SERVIDOR

46851	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	SCHUSTER	13,000	UNIDADE	1.284,00	16.692,00

Especificação : APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, sem fio, com sonda de fibra óptica. Timer digital com ajuste de tempo. Potência: 850 mW. Bateria de Lithium-ion (não vicia). Com sistema de iluminação tipo LED a um comprimento de onda de 470nm e potência de 50mW/cmý. Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina. Bivolt automático. 01 ano de garantia.

46852	ARMÁRIO DE PAREDE 03 PORTAS	CALTINI	27,000	UNIDADE	920,20	24.845,40

Especificação : ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 105 cm, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.

53	ARMÁRIO VITRINE (DUAS PORTAS)	KR	15,000	UNIDADE	727,60	10.914,00

Especificação : ARMÁRIO VITRINE com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.

46854	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40LITROS	STERMAX	19,000	UNIDADE	8.132,00	154.508,00

Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL capacidade de 40 litros confeccionada em alumínio, desaeração, saturação, esterilização, despressurizaçãosecagem e desligamento automáticos, tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.400 WATTS, 220 VOLTs, Dimensões externas: 47x50x78cm. Dimensões internas: 30x57 cm. Com 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Registro na Anvisa/MS. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.

46855	CADEIRA ODONTOLÓGICA	PALLAS	11,000	UNIDADE	31.993,00	351.923,00

Medical Sistemas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
194
SERVIDOR

46856	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR	SCHUSTER	6,000	UNIDADE	136.960,00	821.760,00

Especificação : CADEIRA ODONTOLOGICA- na cor Azul Claro. Eletromecânica com sistema fuso, posições para o início e final de trabalho. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorredutores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; liga e desliga do refletor, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado; encosto revestido em poliestireno de alto impacto. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Braço esquerdo na cor cinza, material altamente resistente a riscos de superfície. Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso. Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC flexível com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar; totalmente sem costura ou emendas, com capa protetora lavável para os pés. Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e bi-articulado, ajustável, com movimento antero-posterior. Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente continua e cabos planos de alta flexibilidade e isolação elétrica, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldas, pois auto-perfuram o chicote e são firmemente fixados. Fusíveis de proteção para alimentação, que proporciona segurança no sistema elétrico da cadeira contra oscilações de tensões e corrente. Sistema interno de canaletas para a passagem das mangueiras, o que proporciona maior biossegurança ao consultório. Voltagem de alimentação 127/220V - 60 Hz. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.

Medical Odontologia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
195
SERVIDOR

Especificação : COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/cV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.

46857	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	3,000	UNIDADE	21.400,00	64.200,00

Especificação : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO PARA ATENDER NO MÍNIMO 03 CONSULTÓRIOS, 12 PÉS COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS E COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, NO MÍNIMO COM TINTA À BASE DE EPÓXI. DRENO PARA LÍQUIDOS CONDENSADOS NO RESERVATÓRIO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO. VOLUME DE AR DESLOCADO DE NO MÍNIMO 200LITROS POR MINUTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO", 05 MINUTOS E DE RECARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO" DE 02 MINUTOS. PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 80 PSI E NO MÁXIMO 120 PSI.

46858	DESTILADOR DE ÁGUA PORTATIL (ODONTOLOGIA)	CRISTOFOLI	10,000	UNIDADE	1.208,78	12.087,79

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA: para uso em consultório odontológico. Com capacidade de destilação de no mínimo, 04 litros/dia. Dimensões 27x33x27,6 cm (LxAxP). Potencia 127v-550Watts; 60 Hz de frequência. Peso liquido 3,4kg. Peso bruto 4,0kg. Cor branca.

46859	FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHULZ	16,000	UNIDADE		

Especificação : FILTRO DE AR COMPRIMIDO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

46860	MOCHO ODONTOLÓGICO	KR	22,000	UNIDADE	321,00	7.062,00

Especificação : MOCHO ODONTOLÓGICO - Na cor Azul Claro. Com movimentos acionados por meio de alavanca sub-lateral, amortecidos por sistema de gás pressurizado, permitindo movimentos suaves e o posicionamento de altura adequada pelo profissional. Com cinco rodízios duplos que proporcionam melhor estabilidade na movimentação. Com encosto com regulagem longitudinal para proporcionar melhor ajuste.

46862	KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO	SORRISO	15000,000	KIT	6,42	96.300,00

Medical Hospitalar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
196
SERVIDOR

51	KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL *Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL contendo: 01 (uma) escova dental infantil: Confeccionada em polipropileno Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes Cerdas macias Deverá possuir cabeça pequena sem protetor de cerdas embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: Fio confeccionado em poliamida Deverá conter cera e aroma Deverá contar no mínimo 25 metros de fio Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de pvc com tampa rosqueável, Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:*	SORRISO	10000,000	KIT	6,42	64.200,00
	Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO, CONTENDO: 01 (uma) escova dental adulto: Confeccionada em polipropileno Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes Cerdas macias Deverá possuir cabeça pequena sem protetor de cerdas embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: Fio confeccionado em poliamida Deverá conter cera e aroma Deverá contar no mínimo 25 metros de fio Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de PVC com tampa rosqueável, Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:						

	Total :	3.639.311,45
Condições de pagamento :	CONFORME EMPENHO	
Prazo de entrega :	20 DIAS	
Validade da proposta :	60	dias.

[Digite texto]

Medical shopping

Data: 05/05/2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
597
SERVIDOR

Atenciosamente,

MM DA S. COSTA - ME

Pontes
LCB PONTES EIRELE-ME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
198
SERVIDOR

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços **Cotação de preços No: 20170505001**
Prefeitura Municipal de Marabá **RESPONSÁVEL :** **NOME: MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES**
PROPONENTE : **NOME: LCB PONTES EIRELI - ME** **ENDEREÇO : AV. ALTAMIRA 208** **BAIRRO : SAUDADE I CIDADE : CASTANHAL/PA** **CNPJ : 0717.763.550/0001-65**

O município de Marabá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município Marabá.
de

Marabá, 05 de Maio de 2017

MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
46372	AGENTE DE UNIÃO (ADESIVO)	DFL	188,000	FRASCO	67,12	12.618,04
	Especificação : ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, compolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46374	AFASTADOR DE MINESSOTA	ABC	10,000	UNIDADE	6,17	61,72
	Especificação : AFASTADOR DE MINESSOTA					
11867	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5LT	SOFT	188,000	LITRO	45,95	8.639,35
	Especificação : Frasco de 5 litros					
46440	AGULHA GENGIVAL 30G (CURTA)	INJEX	655,000	CAIXA	29,73	19.470,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
199
SERVIDOR

Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 30G CURTA, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46446	AGULHA GENGIVAL 27G (LONGA)	INJEX	110,000	CAIXA	29,73	3.269,84

Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA LONGA 27G, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46447	ALGINATO ODONTOLÓGICO		312,000	PACOTE		

Especificação : ALGINATO - Alginato elástico; Tempo de trabalho e presa rápidos, Tixotropico, aroma menta, cor verde, livre de poeira, absorção rápida de água, fácil mistura, massa homogênea e superfícies lisas e compactas. Com medidor água/pó. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46449	ALICATE ORTODÔNTICO 139	GOLGRAN	3,000	UNIDADE	90,91	272,73

Especificação : ALICATE ORTODÔNTICO 139 Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Autoclavável.

46450	AMÁLGAMA CÁPSULA (02 PORÇÕES)	IODONTOSUL	218,000	PACOTE	212,01	46.218,18

Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 02 PORÇÃO; Cristalização Regular; Partículas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46451	AMÁLGAMA CÁPSULA (01 PORÇÃO)	IODONTOSUL	203,000	PACOTE	119,88	24.335,64

Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 01 PORÇÃO; Cristalização Regular; Partículas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.

46452	ANÉSTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 3% COM EPINEFRINA	DLA	1716,000	CAIXA	84,92	145.714,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
900
SERVIDOR

	Especificação : ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM EPINEFRINA, acondicionado em tubetes de cristal, permitindo melhor visualização do refluxo e minimizando a dor na aplicação, êmbolos siliconizados que facilitam a aplicação, fórmula consagrada e com eficiência comprovada, embalado em blister com 10 tubetes, minimizando a contaminação. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ML acondicionado em blister lacrados com 10 tubetes cada. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46453	ANESTÉSICO A BASE DE ARTICAINA 4%	DFL	47,000	CAIXA	190,48	8.952,37
	Especificação : ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAINA a 4% com Vasoconstritor: epinefrina 1:100. 000.Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado. tubetes cada.					
46455	ANÉSTESICO A BASE DE MEPIVACAINA	DLA	78,000	CAIXA	101,93	7.950,64
	Especificação : ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46456	ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE LIDOCAINA	DFL	328,000	POTE	13,32	4.368,96
	Especificação : ANESTÉSICO TÓPICO LIDOCAÍNA 5% POTE C/ 12GR. Sabores variados. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46457	APLICADOR DE MICROBRUSH	COLTENE	218,000	FRASCO	33,44	7.290,86
	Especificação : APLICADOR DE MICROBRUSH MEDIO para aplicação de adesivo caixa com 100 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46458	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	SS WHITE	13,000	UNIDADE	29,73	386,44
	Especificação : ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, de nylon tipo Young forma 10 cm, para isolamento dental rígido. Esterilizável em autoclave.					
46459	BABADOR DESCARTÁVEL	BIODINAMICA	421,000	UNIDADE	25,37	10.682,71
	Especificação : BABADOR DESCARTÁVEL - Babador impermeável com duas camadas de papel absorvente e uma camada de plástico para uso odontológico. Embalagem contendo 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46460	BANDEJA DE INOX 22X09X1,5 CM	FAMI	78,000	UNIDADE	38,20	2.979,22
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X09X1,5 CM					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
205
SERVIDOR

46461	BANDEJA DE INOX 22X12X1,5 CM	FAMI	78,000	UNIDADE	63,40	4.945,45
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X12X1,5 CM					
46462	BANDEJA DE INOX 22X17X1,5 CM	FAMI	78,000	UNIDADE	69,03	5.384,41
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X17X1,5 CM					
46463	BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓCIGO)	BIODINAMICA	203,000	FRASCO	19,48	3.954,54
	Especificação : BICARBONATO DE SÓDIO, apresentação ultrafina. Frasco de 100 g. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46464	BRANCO DE ESPANHA	FAVA	6,000	FRASCO	11,10	66,60
	Especificação : BRANCO DE ESPANHA - Embalagem com 200g. Dureza relativamente baixa. Pó abrasivo finamente dividido. Material Carbonato Cálcio, Tipo Extra leve, Aspecto Físico Pó, Aplicação Confecção Pasta Polimento					
46465	BROCA ODONTOLÓGICA 1090	FAVA	1014,000	UNIDADE	11,10	11.255,40
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46466	BROCA ODONTOLÓGICA 1090 G	FAVA	1014,000	UNIDADE	24,42	24.761,88
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46467	BROCA ODONTOLÓGICA 1091	FAVA	1014,000	UNIDADE	13,32	13.506,48
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46468	BROCA ODONTOLÓGICA 1091 G	FG	1014,000	UNIDADE	23,31	23.636,34
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46469	BROCA ODONTOLÓGICA 1092	FAVA	1014,000	UNIDADE	13,32	13.506,48
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46470	BROCA ODONTOLÓGICA 1092 G	FAVA	1014,000	UNIDADE	24,42	24.761,88
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46471	BROCA ODONTOLÓGICA 1093	FAVA	1014,000	UNIDADE	24,42	24.761,88
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46472	BROCA ODONTOLÓGICA 1093 F	FAVA	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093 F, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46473	BROCA ODONTOLÓGICA 1033	FAVA	1014,000	UNIDADE	8,88	9.004,32
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1033					
46474	BROCA ODONTOLÓGICA 1034	FAVA	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034					
46475	BROCA ODONTOLÓGICA 1034 G	FAVA	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
202
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 G					
46476	BROCA ODONTOLÓGICA 1035	FAVA	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035					
46477	BROCA ODONTOLÓGICA 1035 F	FAVA	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 F					
46478	BROCA ODONTOLÓGICA 1011	FAVA	1014,000	UNIDADE	5,55	5.627,70
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011					
46479	BROCA ODONTOLÓGICA 1011 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	12,21	12.380,94
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 HASTE LONGA					
46481	BROCA ODONTOLÓGICA 1012 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	11,10	11.255,40
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HASTE LONGA					
46483	BROCA ODONTOLÓGICA 1013 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	11,10	11.255,40
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 HASTE LONGA					
46484	BROCA ODONTOLÓGICA 1014	FAVA	1014,000	UNIDADE	11,10	11.255,40
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014					
46485	BROCA ODONTOLÓGICA 1014 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	16,65	16.883,10
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HASTE LONGA					
46486	BROCA ODONTOLÓGICA 1015 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	17,76	18.008,64
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 HASTE LONGA					
46487	BROCA ODONTOLÓGICA 1016 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	23,31	23.636,34
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HASTE LONGA					
46488	BROCA ODONTOLÓGICA 1112 F	FAVA	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1112 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46489	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 F	FAVA	1014,000	UNIDADE	15,76	15.982,67
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46490	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 FF	FAVA	1014,000	UNIDADE	15,76	15.982,67

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
203
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46491	BROCA ODONTOLÓGICA 2135 F	FAVA	1014,000	UNIDADE	13,32	13.506,48
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2135 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46492	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 F	MICRODONT	1014,000	UNIDADE	11,10	11.255,40
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46493	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 FF	FG	1014,000	UNIDADE	19,98	20.259,72
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46494	BROCA ODONTOLÓGICA 3193 F	FG	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3193 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46495	BROCA ODONTOLÓGICA 3195 FF	FG	1014,000	UNIDADE	31,08	31.515,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
204
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA NUMÉRICA 3195 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46496	BROCA ODONTOLÓGICA 1031	FAVA	1014,000	UNIDADE	6,66	6.753,24
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1031, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46497	BROCA ODONTOLÓGICA 1032	FAVA	1014,000	UNIDADE	6,66	6.753,24
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1032, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46498	BROCA ODONTOLÓGICA 3118	KAVO	1014,000	UNIDADE	11,10	11.255,40
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 3118, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46500	BROCA ODONTOLÓGICA ENDO Z	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA ENDODONTICA CARBIDE TIPO ENDO-Z					
46502	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 28MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 28MM DE METAL					
46501	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 32MM DE METAL					
46503	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº01 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
205
SERVIDOR

	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 01 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46504	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 28MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 28 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46505	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46506	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº03 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 03 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46507	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº04 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 04 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46508	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº05 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
206
SERVIDOR

	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46509	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº06 32MM	FG	39,000	UNIDADE	31,08	1.212,12
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 06 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46511	BROCA LENTULO (PROPULSOR)	DENTSPLY	6,000	CAIXA	111,00	666,00
	Especificação : BROCA (PROPULSOR) LENTULO, Formato Espiral de aço inoxidável, de baixa rotação com 25mm de comprimento. Tamanhos: 001-004 (sortidas). Listra colorida indicativa de tamanhos (001 na cor vermelha), (002 na cor azul), (003 na cor: verde) e (004 na cor: preto).					
46512	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº02	FG	78,000	UNIDADE	31,08	2.424,24
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 02 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO					
46513	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº04	FG	78,000	UNIDADE	35,52	2.770,56
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46514	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº06	FG	78,000	UNIDADE	35,52	2.770,56
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46515	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 701	FG	78,000	UNIDADE	35,52	2.770,56
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 701, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46516	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 702	FG	78,000	UNIDADE	35,52	2.770,56
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 702, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46517	BROCA ODONTOLÓGICA TRANSMETAL	FG	33,000	UNIDADE	26,64	879,12
	Especificação : BROCA TRASNMETAL - BROCA ODONTOLÓGICA METÁLICA PODENDO SER DE NÍQUEL-CROMO, CROMO-COBALTO, PRATA-PALÁDIO					
46518	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1502 PM	FG	8,000	UNIDADE	35,52	284,16
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXI-CUT 1502 PM BROCA C/ CORTE 10, MAXI-CUT, DIÂMETRO DE 2,3MM, ANEL AZUL.					
46519	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1506 PM	FG	8,000	UNIDADE	35,52	284,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
207
SERVIDOR

	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1506 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL.					
46520	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1509 PM	FG	8,000	UNIDADE	35,52	284,16
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1509 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL.					
46521	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1510 PM	FG	8,000	UNIDADE	35,52	284,16
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1510 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL.					
46522	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1511 PM	FG	8,000	UNIDADE	35,52	284,16
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1511 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 2,3MM E ANEL VERMELHO.					
46523	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1516 PM	FG	8,000	UNIDADE	35,52	284,16
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1516 PM BROCA C/ CORTE 20 COM DIÂMETRO DE 6MM. ANEL VERMELHO.					
46524	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HC 21MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	67,71	5.281,38
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE CURTA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 21 MM					
46525	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 25MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	67,71	5.281,38
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 25 MM					
46526	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 28MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	67,71	5.281,38
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 28 MM					
46527	BROQUEIRO TIPO FRESA	FAVA	3,000	UNIDADE	206,46	619,38
	Especificação : BROQUEIRO TIPO FRESA: BROQUEIRO DE FRESAS GIRATÓRIO, CAPACIDADE PARA 114 FRESAS (2,35MM), LARGURA: 17CM, ALTURA: 10CM, ALTURA: 7CM, DIÂMETRO: 7CM					
28872	CABO PARA BISTURÍ Nº 03,MATERIAL EM AÇO INOX.	ABC	10,000	UNIDADE	11,10	111,00
46528	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE	DESCABOX	203,000	UNIDADE	6,66	1.351,98
	Especificação : CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO -CORTANTES (TIPO DESCARTE): COM ALÇAS DUPLAS PARA TRANSPORTE, CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA E REVESTIMENTO INTERNO PARA EVITAR A PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUIDOS DE CAPACIDADE 7,5 LITROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46529	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	KAVO	16,000	UNIDADE	1.420,80	22.732,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
208
SERVIDOR

	Especificação : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: COM SISTEMA DE PUSH BUTTON. DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO: RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA.					
46530	CERA PARA OSSO (ALVEJADA) *Especificação : CERA PARA OSSO: COMPOSIÇÃO CERA ALVEJADA DE ABELHA (80%) E PALMITATO ISOPROPÍLICO (20%),USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO EM BASTÃO OU TABLETE. CAIXA COM 10 UNIDADES*	MORELLI	16,000	CAIXA	28,86	461,76
46531	CERA PEGAJOSA *Especificação : CERA PEGAJOSA. EMBALAGEM COM 20 BASTÕES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MORELLI	16,000	CAIXA	26,64	426,24
46532	CERA PERIFRICA *Especificação : CERA PERIFÉRICA EMBALAGEM COM 40 BASTÕES. NA COR AZUL. INDICADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DA MOLDEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MORELLI	78,000	CAIXA	55,50	4.329,00
46533	CERA ROSA Nº07 *Especificação : CERA ROSA Nº 07 PARA ARTICULAÇÃO. EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. PARA USO EM MOLDAGEM DE OCLUSÃO INICIAL (TOMADA DE MORDIDA). DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MAQUIRA	312,000	CAIXA	23,31	7.272,72
46534	CERA DE UTILIDADE	TECNEW	16,000	CAIXA	21,09	337,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
209
SERVIDOR

	Especificação : CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. NA COR ROSA. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46535	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO F	FGM	40,000	KIT	71,04	2.841,60
	Especificação : CIMENTO DE IONOMERO DE VIRDRO PARA FORRAÇÃO (KIT) DE CAVIDADES E SELAMENTO DE FISSURAS, RADIOPACO, COM PRESA RÁPIDA, PERFEITA ADERÊNCIA AO ESMALTE E À DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO O FRASCO DO PÓ, COM APROXIMADAMENTE 10 G E LÍQUIDO PARA RECONSTITUIÇÃO. ACOMPANHA CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ E INSTRUÇÕES PARA OBTER O PRODUTO FINAL. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46536	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO R	FGM	40,000	KIT	71,04	2.841,60
	Especificação : CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A 3,5 (KIT) - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO É INDICADO PARA: RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, III E V; RESTAURAÇÕES DE CLASSES I E II NA DENTIÇÃO DECÍDUA; RESTAURAÇÕES DE EROSÃO, ABRASÃO E CÁRIES RADICULARES; RECONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS ONDE AINDA EXISTA ESTRUTURA CORONÁRIA REMANESCENTE; TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO E SELAMENTO DE CAVIDADES FÓSSULAS E DE FISSURAS. ESTE DEVE ADERIR À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA, SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DE ATAQUE ÁCIDO. EMBALAGEM CONTENDO PÓ (10 GRAMAS) E LIQUIDO (13 ML). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46537	CIMENTO ENDODÔNTICO	DENTSPLY	32,000	KIT	122,10	3.907,20
	Especificação : CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA (PADRÃO SEELER 26). EMBALAGEM COM 1 FRASCO PÓ 8G + 1 TUBO RESINA 9G. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46538	CIMENTO CIRÚRGICO	DENSTSPLY	4,000	KIT	66,60	266,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
930
SERVIDOR

	Especificação : CIMENTO CIRÚGICO LIVRE DE EUGENOL (KIT). CONTENDO 1 TUBO C/ 90G DE BASE E 1 TUBO C/ 90G DE ACELERADOR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46539	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTÁRIA	COLTENE	32,000	POTE	33,30	1.065,60
	Especificação : CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS SEM EUGENOL, (COTOZOL), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46540	CLOREXIDINA 0,12% (ENXAGUANTE BUCAL)	ORAL	312,000	FRASCO	35,52	11.082,24
	Especificação : CLOREXIDINA: ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. ANTISSÉPTICO PARA OS MICRO-ORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46541	CLOREXIDINA 0,2% (DIGLUCONATO) DEGERMANTE	MAQUIRA	1872,000	FRASCO	22,20	41.558,40
	Especificação : CLOREXEDINA DEGERMANTE 0,2% GEL USO ODONTOLOGICO: SOLUÇÃO DE GLUCONADO DE CLOREXIDINA 0,2 (SOLUÇÃO AQUOSA) IGIENIZAÇÃO DA PELE (FRASCO DE 100 ML)					
46542	COLGADURA EM INOX	TECNODENT	39,000	UNIDADE	11,10	432,90
	Especificação : COLGADURA INOX PARA PELÍCULAS PERIAPICAIS - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, COLGADURA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA FILME PERIAPICAL, PARA PELÍCULA INDIVIDUAL.					
46543	COMPASSO DE WILLIS	JON	6,000	UNIDADE	46,62	279,72
	Especificação : COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVAVEL FABRICADO AÇO INOX. INDICADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO).					
46544	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL	MAQUIRA	203,000	KIT	13,32	2.703,96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
233
SERVIDOR

	Especificação : CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%. ESPESSADA COM SÍLICA COLOIDAL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO; SÍLICA COLOIDAL; CORANTE. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2,5ML. KIT COM TRÊS SERINGAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO						
46545	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "M" 28MM	FAVA	63,000	CAIXA	99,90	6.293,70
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "M" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46547	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "R8" 28MM	FAVA	94,000	CAIXA	99,90	9.390,60
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "R8" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46548	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "F" 28MM	FAVA	94,000	CAIXA	99,90	9.390,60
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "F" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46546	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "RM" 28MM]	FAVA	32,000	CAIXA	99,90	3.196,80

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "RM" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46549	CONE DE GUTA PERCHA Nº25	FAVA	63,000	CAIXA	99,90	6.293,70
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46550	CONE DE GUTA PERCHA Nº30	FAVA	63,000	CAIXA	99,90	6.293,70
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46551	CONE DE GUTA PERCHA Nº35	FAVA	63,000	CAIXA	99,90	6.293,70
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46552	CONE DE GUTA PERCHA Nº40	FAVA	63,000	CAIXA	99,90	6.293,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
253
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46553	CONE DE GUTA PERCHA Nº45	FAVA	63,000	CAIXA	99,90	6.293,70
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46554	CONE DE GUTA PERCHA Nº50	FAVA	16,000	CAIXA	99,90	1.598,40
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 50 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46555	CONE DE GUTA PERCHA Nº55	FAVA	16,000	CAIXA	99,90	1.598,40
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 55 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46556	CONE DE GUTA PERCHA Nº60	FAVA	16,000	CAIXA	99,90	1.598,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
924
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 60 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46557	CONE DE GUTA PERCHA Nº70	FAVA	16,000	CAIXA	99,90	1.598,40
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 70 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46558	CONE DE GUTA PERCHA Nº80	MKLIFE	16,000	CAIXA	38,85	621,60
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 80' CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46559	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE	MKLIFE	63,000	CAIXA	36,63	2.307,69
	Especificação : CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE (45-80), ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46560	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº25	MKLIFE	156,000	CAIXA	36,63	5.714,28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
925
SERVIDOR

Especificação : CONE NUMERO 25, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46561	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30	MKLIFE	94,000	CAIXA	36,63	3.443,22

Especificação : CONE NUMERO 30, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46562	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35	MKLIFE	156,000	CAIXA	36,63	5.714,28

Especificação : CONE NUMERO 35, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46563	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40	MKLIFE	94,000	CAIXA	36,63	3.443,22

Especificação : CONE NUMERO 40, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46564	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIAS/ACESSÓRTIAS "F" 28MM	MKLIFE	63,000	CAIXA	36,63	2.307,69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
256
SERVIDOR

	Especificação : CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS/ACESSORIAS "F" 28MM - CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS ACESSÓRIAS TIPO CONES PARA OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES INSTRUMENTADOS POR LIMAS DE FORMATO DE CONE, PERMITINDO UMA OBTURAÇÃO MAIS RÁPIDA E FÁCIL POR CONDENSAÇÃO LATERAL OU VERTICAL EMBALAGEM COM 120 PONTAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA INDIVIDUAIS EM CAIXA TIPO CRISTAL TAMANHO F, MF; TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
23425	CUBA REDONDA	FAMI	33,000	UNIDADE	23,31	769,23
	Especificação : CUBA REDONDA: 9CM DE DIÂMETRO.					
3002	CURATIVO ALVEOLAR	BIODINAMICA	25,000	FRASCO	62,16	1.554,00
46565	CURETA MCCALL 10-11	FAVA	39,000	UNIDADE	57,72	2.251,08
	Especificação : CURETA MCCALL 10-11. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.					
46566	CURETA MCCALL 13-14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	57,72	2.251,08
	Especificação : CURETA MCCALL 13-14. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.					
46567	CURETA MCCALL 17-18	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	57,72	2.251,08
	Especificação : CURETA MCCALL 17-18. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES POSTERIORES.					
46568	CURETA DE GRACEY G05/G06	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G5/G6; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46569	CURETA DE GRACEY G07/G08	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
217
SERVIDOR

	Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G7/G8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46570	CURETA DE GRACEY G11/G12	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G11/G12; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46571	CURETA DE GRACEY G13/G14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G13/G14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46572	CURETA MINI FIVE 11/12	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46573	CURETA MINI FIVE 13/14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 13/14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46574	CURETA MINI FIVE 07/08	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	66,60	2.597,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
258
SERVIDOR

	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.					
46575	CURVA DE SPEE INFERIOR	MORELLI	4,000	UNIDADE	49,95	199,80
	Especificação : CURVA DE SPEE INFERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL					
46576	CURVA DE SPEE SUPERIOR	MORELLI	4,000	UNIDADE	49,95	199,80
	Especificação : CURVA DE SPEE SUPERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL					
46577	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3D	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46578	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3D	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. 2 CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46579	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3D	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
259
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46582	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3N	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46581	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3N	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46580	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3N	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46583	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
220
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46584	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46585	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46586	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 263	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46587	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 263	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
225
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46588	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 263	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46589	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 3D	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46590	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 3D	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46591	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 3D	DPOP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
229
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46592	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A25	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46593	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A25	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46594	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A25	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46595	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
223
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46596	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46597	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A26	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46598	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 32M	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES INFERIORES. MODELO: 32M; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46599	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 30L	POP DENT	4,000	EMBALAGEM	9,77	39,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
224
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES SUPERIORES. MODELO: 30L; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46600	DESCOLADOR DE MOLT	GOLGRAN	11,000	UNIDADE	73,26	805,86
	Especificação : DESCOLADOR DE MOLT Nº 09					
46601	DISCO FELTRO	FGM	16,000	UNIDADE	95,46	1.527,36
	Especificação : DISCO FELTRO: CONE DE FELTRO IDEAL PARA POLIR PEQUENAS PARTES DE FORMA MAIS DETALHADA, ASSIM COMO OBJETOS DE DIFERENTES FORMATOS. PONTA COM 9,5 MM DE DIÂMETRO (3/8')					
12251	EDTA	RIOQUIMICA	6,000	UNIDADE	15,54	93,24
	Especificação : EDTA. SOLUÇÃO QUELANTE PARA USO ENDODÔNTICO. Frasco com 20mL. A data de validade deverá ser de no mínimo dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado					
12252	EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE	MAQUIRA	218,000	UNIDADE	44,40	9.679,20
	Especificação : EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46602	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (90MM X 230MM)	CRISTOFOLI	421,000	CAIXA	55,50	23.365,50
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46603	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (140MM X 230MM)	CRISTOFOLI	421,000	CAIXA	83,25	35.048,25
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (140MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46604	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (190MM X 330MM)	CRISTOFOLI	421,000	CAIXA	111,00	46.731,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
295
SERVIDOR

	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (190MM X 330MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46605	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (240MM X 380MM)	CRISTOFOLI	203,000	CAIXA	138,75	28.166,25
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (240MM X 380MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46606	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (330MM X 450MM)	CRISTOFOLI	203,000	CAIXA	177,60	36.052,80
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46660	ESCALA DE COR DE DENTE	WILCON	3,000	CAIXA	1.098,90	3.296,70
	Especificação : ESCALA DE COR DE DENTE, ESCALA DE CORES COM 08 CORES, EM RESINA ACRÍLICA. INDICADA COMO PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DAS CORES DENTAIS NATURAIS EM RELAÇÃO AOS DENTES ACRÍLICOS QUE SEGUEM A ESCALA BIOS.					
46661	ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO	KNEBEL	13,000	UNIDADE	17,76	230,88
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO PM B131 B130 B145 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46662	ESCOVA DE POLIMENTO PM.	ABURRS	13,000	UNIDADE	13,32	173,16
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO CRINA DE CAVALO PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46663	ESCOVA DE POLIENTO PM	ABURRS	13,000	UNIDADE	13,32	173,16
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CABRA PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
3006	ESCOVA DE ROBSON	MICRODONT	2340,000	UNIDADE	2,78	6.493,50
	Especificação : ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, RETA.					
44475	ESCOVA DUPLA FACE P/ANTISEPSIA DE MÃOS E ANTEBRAÇO	JPROLAB	130,000	UNIDADE	4,44	577,20
	Especificação : escova dupla face p/antisepsia de mãos e antebraço, corpo de plastico flexivel, dotado de cerdas e esponja empregnada com solução de iodopovidona a 1%.					
46664	ESCULPIDOR LECRON Nº05	FAVA	13,000	UNIDADE	16,65	216,45
	Especificação : ESCULPIDOR LECRON Nº5 AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
226
SERVIDOR

Pontes

46665	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 22	ABC	13,000	UNIDADE	16,65	216,45
	Especificação : ESPÁTULA Nº22 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46666	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 31	ABC	13,000	UNIDADE	16,65	216,45
	Especificação : ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº31 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46667	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36	ABC	13,000	UNIDADE	22,20	288,60
	Especificação : ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº36 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46668	ESPÁTULA PARA ALGINATO	ABC	13,000	UNIDADE	22,20	288,60
	Especificação : ESPÁTULA PARA ALGINATO - FABRICADA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.					
46682	ESPÁTULA PARA GESSO	ABC	13,000	UNIDADE	22,20	288,60
	Especificação : ESPATULA PARA GESSO, CABO DE MADEIRA, TAMANHO 22CM. INDICADO PARA PROCEDIMENTO DE MISTURA DO GESSO EM MOLDAGEM.					
46683	ESPELHO BUCAL SEM CABO	ABC	1092,000	UNIDADE	11,10	12.121,20
	Especificação : ESPELHO BUCAL SEM CABO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESPELHO, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 5, FORMA DE APRESENTAÇÃO: REDONDO, PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO E LUMINOSIDADES TOTAL SEM MANCHAS, AUTOCLAVÁVEL.					
46684	ESPONJA HEMOSTÁTICA	TECHNEW	5,000	CAIXA	67,71	338,55
	Especificação : ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE					
46685	ESTOJO STAND CLEAN	FAVA	6,000	ESTOJO	84,36	506,16
	Especificação : ESTOJO STAND CLEAN - PARA ARMAZENAMENTO DE LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL					
12260	EUGENOL	IODONTOSUL	50,000	UNIDADE	22,20	1.110,00
	Especificação : EUGENOL, SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTA-GOTAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46687	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	MAQUIRA	1053,000	CAIXA	15,98	16.831,15
	Especificação : EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA - COMPOSTAS DE FUCSINA BÁSICA, APRESENTADAS EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
227
SERVIDOR

46688	FACA PARA GESSO	GOLGRAN	3,000	UNIDADE	24,42	73,26
	Especificação : FACA PAA GESSO, COMPOSTA DE CABO DE MADEIRA E AÇO INOXIDÁVEL AISA420					
46689	FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL	DFL	63,000	CAIXA	233,10	14.685,30
	Especificação : FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3 CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS, COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46691	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) ROMBA	TECNOFIO	32,000	CAIXA	83,25	2.664,00
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR, PONTA ROMBA E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46692	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	TECNOFIO	375,000	CAIXA	83,25	31.218,75
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46693	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	TECNOFIO	64,000	CAIXA	83,25	5.328,00
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46694	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	TECNOFIO	32,000	CAIXA	83,25	2.664,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
228
SERVIDOR

	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46695	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	TECNOFIO	531,000	CAIXA	83,25	44.205,75
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46696	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 5-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	TECNOFIO	16,000	CAIXA	83,25	1.332,00
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 5.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46697	FIO DENTAL 50M	HILLO	203,000	UNIDADE	14,43	2.929,29
	Especificação : FIO DENTAL, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, COM 50 METROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46698	GEL DESSENSIBILIZANTE	CARBOGEL	32,000	UNIDADE	14,43	461,76
	Especificação : GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE COM DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE CONTENDO KF 0,2 % PARA TRATAMENTO DE SENSIBILIDADE DENTINÁRIA, EM SERINGAS COM, NO MÍNIMO, 2,5 G DO PRODUTO.COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46699	GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND	BIODINAMICA	6,000	UNIDADE	346,32	2.077,92
	Especificação : GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND EM AÇO INOX, AISI 420, NBR 7153-1, CABO GROSSO E OCO, COM REGISTRO NA ANVISA.					

46700	GENGIVÓTOMO DE ORBAN	GOLGRAN	6,000	UNIDADE	67,71	406,26
	Especificação : GENGIVÓTOMO ORBAN, INOX, 1-2. INDICAR MARCA, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E PRAZO DE GARANTIA.					
46701	GESSO TIPO PEDRA III	GOLGRAN	312,000	PACOTE	72,15	22.510,80
	Especificação : GESSO PEDRA TIPO III - INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS / BASE PARA PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS QUE NECESSITEM DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. TEMPO DE PEGA INICIAL 11 MINUTOS E FINAL 25 MINUTOS. RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (SECA) 480KGF/CMý, BAIXA EXPANSÃO DE PRESA - MAX 0,25% A 0,35%. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.					
46702	GESSO PEDRO TIPO IV (ESPECIAL)	ASFER	156,000	PACOTE	11,10	1.731,60
	Especificação : GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL) - EMBALAGEM DE 1KG NA COR SALMÃO, GESSO DE BAIXA EXPANSÃO, ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO, FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEÇA PROTÉTICA AO TROQUEL. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.					
46703	GODIVA BASTÃO (VERDE)	DENTPLY	156,000	CAIXA	54,17	8.450,21
	Especificação : GODIVA BASTÕES VERDE, EMBALAGEM C/ 15 BASTÕES VERDES. MOLDAGEM EM ÁREAS ONDE SE DESEJA UMA MENOR COMPRESSÃO DOS TECIDOS. AUXILIAR A ESTABILIZAÇÃO DE GRAMPOS E DIQUE DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO EM DENTÍSTICA OU ENDODONTIA. AUXILIAR NAS MONTAGENS ANATÔMICAS PARA PRÓTESE TOTAL.					
46704	GRAL DE BORRACHA (CUBA)	LISANDA	5,000	UNIDADE	22,20	111,00
	Especificação : GRAL DE BORRACHA (CUBA) - PARA GESSO E ALGINATO CUBA FLEXÍVEL, DESENVOLVIDA EM POLÍMERO ESPECIAL, RESISTENTE E MALEÁVEL, FACILITA A EMPUNHADURA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL QUE SEGURE A CUBA COM FIRMEZA E CONSIGA MANIPULAR COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA OS MATERIAIS, COM O AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA					
46705	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA)	MAQUIRA	218,000	KIT	11,10	2.419,80
	Especificação : HIDROXIDO DE CALCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C KIT 1 TUBO PASTA BASE - 13G + 1 CATALISADORA 11G. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46706	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ)	SS WHITE	50,000	FRASCO	87,69	4.384,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
230
SERVIDOR

	Especificação : HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ) PARA USO ODONTOLÓGICO. BULA COM INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46707	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS ADULTO	M0RELLI	11,000	EMBALAGEM	88,80	976,80
	Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.					
46709	JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO	MORELLI	11,000	EMBALAGEM	88,80	976,80
	Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.					
46710	KIT PARA CIRUGIA ODONTOLÓGICA	SKY	312,000	KIT	35,52	11.082,24
	Especificação : KIT CIRURGICO ESTERIL EM TNT COMPLETO, CONTENDO: 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46711	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO	DRILLEN	13,000	KIT	310,80	4.040,40
	Especificação : KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONTENDO CÂNULA E 03 (TRES) PONTAS DE ASPIRAÇÃO DE METAL					
46712	KIT DE PONTAS MONTADAS PARA RESINA	MICRODONT	13,000	KIT	77,70	1.010,10
	Especificação : KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA - PARA PEÇA DE MÃO, PACOTE COM 03 PONTAS (PA10, PA20 E PA30) DE SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA, NAS CORES MARROM, VERDE E AMARELA.					
46713	KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	MICRODONT	203,000	KIT	95,46	19.378,38
	Especificação : KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CONTENDO EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% E PÓ, CONTENDO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMETACRILATO DE METILA, ULTRAFINO, COR MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS E ATÓXICO, FRASCO DE 15ML DE LÍQUIDO E FRASCO COM 38GRS DE PÓ. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46717	LAMPARINA A ÁLCOOL	JON	5,000	UNIDADE	66,60	333,00
	Especificação : LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO INDICADO NA ODONTOLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS.					
46719	LAMPARINA HANNAU	JON	5,000	UNIDADE	77,70	388,50
	Especificação : LAMPARINA HANNAU - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, LAMPARINA PLÁSTICA À ÁLCOOL. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS					
46720	LENÇOL DO BORRACHA P/ ISOLAMENTO	KDENT	125,000	CAIXA	39,96	4.995,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
235
SERVIDOR

	Especificação : LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO À BASE DE LÁTEX, MEDINDO 14 CM X 14 CM, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS, RESISTENTE AO ALONGAMENTO E À DESINFECÇÃO QUÍMICA. EMBALAGEM CONTENDO 26 PEÇAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46724	LIMA ENDODÔNTICA FLOXOFILE 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46727	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE 1ª SERIE 31MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46728	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM	DENTSPLY	3,000	CAIXA	75,48	226,44
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46729	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	5,000	CAIXA	75,48	377,40
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46730	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	75,48	603,84
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46734	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	75,48	603,84
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 2ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46736	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46743	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	77,70	621,60
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46739	LIMA ENDODONTICA TIPO K 2ª SÉRIE 21MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46746	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46745	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	8,000	CAIXA	77,70	621,60
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46751	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 25MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	355,20	4.617,60
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
239
SERVIDOR

46753	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 31MM	DENTSPLY	13,000	CAIXA	355,20	4.617,60
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46758	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 08	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INÓX TIPO K Nº 08 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES					
46760	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 10	DENTSPLY	13,000	CAIXA	77,70	1.010,10
	Especificação : LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INÓX TIPO K Nº 10 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES					
46762	LOCALIZADOR APICAL	SCHUSTER	4,000	UNIDADE	4.218,00	16.872,00
	Especificação : LOCALIZADOR APICAL PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR; PORTÁTIL, NÃO SOFRE INTERFERÊNCIAS NA PRESENÇA DE LÍQUIDOS (ELETRÓLITOS, SANGUE, SORO FISIOLÓGICO, E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS) DENTRO DO CONDUTO RADICULAR. COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE PILHAS AA DE 1.5V, MEDIÇÃO A CADA 0,25 MM), COM AVISOS SONOROS FRENTE À APROXIMAÇÃO DO ÁPICE; O APARELHO POSSUI 4 NÍVEIS DE SONORIZAÇÃO: 2.0MM À 1.0MM BIPS PAUSADOS 1.0MM À 0.5 CONTÍNUOS 0.5MM À 0.0MM BIPS CURTOS E FREQUENTES- ABAIXO DE 0.0MM (OVER) BIPS INTERMITENTES. COM CLIP LABIAL METÁLICO (05 UNIDADES) E GANCHO PARA LIMAS ENDODÔNTICAS (DUAS UNIDADES).					
46764	LUBRICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	MAQUIRA	218,000	FRASCO	51,06	11.131,08
	Especificação : LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
4988	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 DESCARTÁVEL	MAXITEX	156,000	PAR	1,78	277,06
	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46775	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 DESCARTÁVEL	MAXITEX	500,000	PAR	1,78	888,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
233
SERVIDOR

	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
4991	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 DESCARTAVEL	MAXITEX	500,000	PAR	1,78	888,00
	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 8,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46777	MEDIDOR PARA GESSO	STERMAX	5,000	UNIDADE	22,20	111,00
	Especificação : MEDIDOR PARA GESSO CONTENDO: 01 MEDIDOR DE PÓ + 01 MEDIDOR DE LÍQUIDO.					
46782	MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO (KIT)	DENTSPLY	16,000	KIT	1.842,60	29.481,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
234
SERVIDOR

	Especificação : KIT MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO: MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135ºC; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. CONEXÃO BORDEN. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI). ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS.					
46783	MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA	WJH	3,000	UNIDADE	3.296,70	9.890,10
	Especificação : MOTOR ELETRICO DE BANCADA ALTO TORQUE, 100 WATTS DE POTÊNCIA, VELOCIDADE DE ATÉ 15.000 RPM, SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA (LUVA), PINÇA DE INOX PARA BROCAS DE 2,35MM DE DIÂMETRO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADOS PARA TRABALHOS DELICADOS COMO LAPIDAÇÕES E POLIMENTO EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESES.					
9844	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	DANY	33,000	UNIDADE	9,49	313,19
	Especificação : ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE Para odontologia					
46784	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	MAQUIRA	6,000	CAIXA	12,84	77,06
	Especificação : PAPEL CARBONO DE ARTICULAÇÃO - CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), ESPESSURA DE 0,02MM E 10CM DE COMPRIMENTO POR FOLHA - CAIXA COM 280 TIRAS. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9846	PARAMONOCLOROFENOL	BIODINAMICA	50,000	FRASCO	12,72	636,03
	Especificação : PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46785	PASTA DE POLIMENTO E BRILHO	TECHNEW	13,000	UNIDADE	142,86	1.857,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
235
SERVIDOR

Especificação : PASTA PARA POLIMENTO E BRILHO PARA RESINA E ESMALTE. SERINGA DE 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

3027	PASTA PROFILATICA		218,000	BISNAGA		
46786	PASTA ZINCO-ENÓLICA	LYSANDA	32,000	BISNAGA	63,35	2.027,13

Especificação : PASTA ZINCO - ENÓLICA, PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT COM 1 PASTA BASE 60G E 1 PASTA ACELERADORA 60G. PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL. REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL.

9847	PEDRA POMES	MAQUIRA	203,000	FRASCO	9,09	1.845,45

Especificação : PEDRA POMES POTE DE 100 G. EM PÓ ABRASIVO EXTRAFINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46787	PERFURADOR ODONTOLÓGICO	MAQUIRA	3,000	UNIDADE	120,57	361,70

Especificação : PERFURADOR ODONTOLOGICO TIPO AIINSSWORTH PARA DIQUE DE BORRACHA EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL

46788	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	17,75	177,49

Especificação : PINÇA ADSON COM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46789	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	19,34	193,36

Especificação : PINÇA ADSON SEM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46790	PINÇA ALLIS 16CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	25,83	258,30

Especificação : PINÇA ALLIS: 16CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46791	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 12CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	14,72	147,19

Especificação : PINÇA ANATÔMICA 12CM (SEM DENTE) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46792	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	15,15	151,52

Especificação : PINÇA ANATÔMICA 14CM DENTE DE RATO EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46793	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	15,15	151,52

Especificação : PINÇA ANATÔMICA 14CM. (DE DISSECAÇÃO) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46794	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	34,20	341,99

Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46795	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	34,20	341,99

Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
236
SERVIDOR

46796	PINÇA KELLY CURVA 12CM	ABC	10,000	UNIDADE	34,20	341,99
	Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46797	PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	10,000	UNIDADE	35,64	356,42
	Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 14CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46798	PINÇA PORTA GRAMPO	ABC	3,000	UNIDADE	35,63	106,89
	Especificação : PINÇA PORTA GRAMPO PARA USO ENDODONTICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL					
46799	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01	ANGELUS	5,000	FRASCO	127,71	638,53
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46800	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02	ANGELUS	5,000	FRASCO	127,71	638,53
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46801	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03	ANGELUS	5,000	FRASCO	127,71	638,53
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46802	PONTA MONTADA BASTÃO FINO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	39,39	118,18
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO FINO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46803	PONTA MONTADA BASTÃO GROSSO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	39,39	118,18
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO GROSSO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46804	PONTA MONTADA BASTÃO MÉDIO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	39,39	118,18
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO MÉDIO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46805	PONTA MONTADA TAÇA	SCHELBLE	3,000	PACOTE	39,39	118,18
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO TAÇA - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46806	PONTA MONTADA TRIMMER CHAMA	DEDECO	8,000	UNIDADE	16,59	132,76
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER CHAMA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46807	PONTA MONTADA TRIMMER OGIVA	DEDECO	8,000	UNIDADE	16,59	132,76
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER OGIVA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46808	PONTA MONTADA TRIMMER TRONCO CÕNCICA	DEDECO	8,000	UNIDADE	16,59	132,76
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNICA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46809	PORTA AGULHA MATHIEU 15CM	GOLGRAN	33,000	UNIDADE	81,39	2.685,71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
237
SERVIDOR

	Especificação : PORTA AGULHA MATHIEU PORTA AGULHA MATHIEU - 15CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46810	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM.	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	32,47	324,68
	Especificação : PORTA AGULHA MAYO - HEGAR: 14CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
9861	PORTA AMÁLGAMA	GOLGRAN	266,000	UNIDADE	50,62	13.463,86
	Especificação : PORTA AMALGAMA DE PLASTICO DESMONTAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46811	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	GOLGRAN	33,000	UNIDADE	51,52	1.700,00
	Especificação : PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE DE METAL, PARA USO ODONTOLOGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46812	POTE DAPEN	GOLGRAN	32,000	UNIDADE	6,47	207,08
	Especificação : POTE DAPEN DE VIDRO, CILINDRICO, COM DUAS CAVIDADES 3X3CM					
46813	POTE PALTON	GOLGRAN	8,000	UNIDADE	43,26	346,05
	Especificação : POTE PALATON DE SILICONE COM TAMPA. AUTOCLAVÁVEL. FÁCIL LIMPEZA E REMOÇÃO DA RESINA. MELHOR CONTROLE DA EVAPORAÇÃO. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA.					
46814	REENBASADOR KOOLINER RÍGIDO	CG	32,000	KIT	327,56	10.481,95
	Especificação : REEMBASADOR KOOLINER RÍGIDO - KIT COM 80G DE PÓ + 55ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE 18ML + ACESSÓRIOS E EMBASADOR RÍGIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL. PODE SER POLIMERIZADO NA BOCA. BAIXO AQUECIMENTO. DENSO E ESTÁVEL. FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. COR: ROSA. RENDIMENTO: 20 APLICAÇÕES. REEMBASADOR DE LONGO PRAZO A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46815	RÉGUA CALIBRADORA	DIADENT	6,000	UNIDADE	259,74	1.558,44
	Especificação : REGUA CALIBRADORA DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46816	RÉGUA FOX POLÍMERO		13,000	UNIDADE		
	Especificação : REGUA FOX POLÍMERO, O CONJUNTO É COMPOSTO POR 2 MODELOS DE RÉGUA. O MODELO 1 POSSUI FORMATO ANATÔMICO PARA SER ADAPTADO INTRA ORALMENTE EM CONTATO COM O ROLETE DE CERA SUPERIOR E TRANSFERIR PARA O MEIO EXTRA-ORAL DO PACIENTE O PLANO DESDE O ROLETE. O MODELO 2 É UTILIZADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA ENTRE OS PLANOS DO PACIENTE E DO ROLETE DE CERA. MODELO 1 COMPRIMENTO: 213MM. LARGURA: 114MM. ALTURA: 1,5MM. MODELO 2 COMPRIMENTO: 195MM. LARGURA: 56MM. ALTURA: 1,5MM. PODE SER AUTOCLAVÁVEL.					
46817	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDO)	VIGODENT	32,000	FRASCO	64,51	2.064,28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
238
SERVIDOR

	Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 250 ML, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO. ARMAZENAR LONGE DE CALOR E À LUZ. INFLAMÁVEL. VALIDADE: A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NA ANVISA					
46818	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA (PÓ)	VIGODENT	32,000	POTE	133,27	4.264,53
	Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA - PÓ, EMBALAGEM COM 440G, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, MANTER LONGE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9864	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	VIGODENT	33,000	BISNAGA	23,77	784,25
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9865	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	VIGODENT	33,000	BISNAGA	23,47	774,36
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
12303	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	VIGODENT	218,000	BISNAGA	23,77	5.180,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
239
SERVIDOR

	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9863	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	VIGODENT	218,000	BISNAGA	78,04	17.013,61
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9866	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1	VIGODENT	33,000	BISNAGA	93,65	3.090,47
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9867	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2	VIGODENT	65,000	BISNAGA	57,58	3.742,42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
220
SERVIDOR

	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9875	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3	VIGODENT	218,000	BISNAGA	100,29	21.862,89
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
9876	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2	VIGODENT	32,000	BISNAGA	93,65	2.996,82
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46819	ROLETE ALGODÃO	FAROL	2028,000	PACOTE	2,66	5.402,59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
921
SERVIDOR

Especificação : ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PAR AUSO ODONTOLÓGICO, COM 100% EM ALGODÃO NATURAL, ISENTO AMIDO E CLORO, DE ALTA DENSIDADE, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPACTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TAMANHO Nº 2. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46820	SISDESMÓTOMO	GOLGRAN	65,000	UNIDADE	19,75	1.283,55

Especificação : SINDESMÓTOMO, PARA USO ODONTOLÓGICO. AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL

46821	SODA CLORADA	ASFER	16,000	FRASCO	7,27	116,33

Especificação : SODA CLORADA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZANTE DESINFETANTE DE AÇÃO VIRUSCIDA, BACTERICIDA, TUBERUCIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO HOSPITALARES. EMBALAGEM FRASCO DE 1 LITRO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46822	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA	CARESTREAM	110,000	FRASCO	20,06	2.206,35

Especificação : SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 500 ML DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46823	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	ULTRADENT	32,000	FRASCO	40,26	1.288,31

Especificação : SOLUÇÃO HEMOSTATICO PARA USO TÓPICO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46824	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RAIO X	KODAK	141,000	FRASCO	24,82	3.499,56

Especificação : SOLUÇÃO RAVELADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, CONTENDO ÁGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2 A %, EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM APROXIMADAMENTE 500 ML, DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46825	SONDA EXPLORADORA Nº 05	SS WHITE	65,000	UNIDADE	33,56	2.181,09

Especificação : SONDA EXPLORADORA Nº 05. EM AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL

46826	SONDA MILIMETRADA	GOLGRAN	20,000	UNIDADE	66,84	1.336,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
9212
SERVIDOR

	Especificação : SONDA MILIMETRADA PARA USO PEIODONTAL EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL					
46827	SONDA RHIN	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	13,21	171,72
	Especificação : SONDA RHEIN EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL					
46828	STOP DE SILICONE	ANGELUS	13,000	PACOTE	42,59	553,68
	Especificação : STOP DE SILICONE GRAU HOSPITALAR 1,5MM PERFURAÇÃO CENTRAL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM 50 UNIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46829	SUGADOR DESCARTÁVEL	SUGPLAST	16,000	PACOTE	7,87	125,92
	Especificação : SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA E SANGUE- SUGADOR PARA USO CIRURGICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46830	TERMOCOMPACTADOR Nº45 21MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	315,87	1.895,24
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46831	TERMOCOMPACTADOR Nº45 25MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	315,87	1.895,24
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46832	TERMOCOMPACTADOR Nº60 21MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	315,87	1.895,24
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46833	TERMOCOMPACTADOR Nº60 25MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	315,87	1.895,24
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46834	TESOURA IRIS RETA	ABC	156,000	UNIDADE	20,78	3.241,56
	Especificação : TESOURA RETA ÍRIS, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL					
46835	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM		203,000	CAIXA		
	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46836	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM	IODONTOSUL	203,000	CAIXA	12,42	2.521,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
213
SERVIDOR

	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46837	VASELINA SOLIDA	RIOQUIMICA	3,000	POTE	15,44	46,32
	Especificação : VASELINA SOLIDA, TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. COMO UMECTANTE DE MATERIAIS E EM RACHADURAS DA PELE. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46838	VERNIZ GLAZE BRIL	FGM	6,000	FRASCO	38,96	233,77
	Especificação : VERNIZ GLAZE BRIL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 15ML FRASCO DE VIDRO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46839	INDICADOR BIOLÓGICO	CLEANUP	16,000	CAIXA	115,30	1.844,73
	Especificação : INDICADOR BIOLÓGICO (CONTROLE DA CARGA) PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO C/ CALDO DE NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA C/ SUSPENSÃO DE ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. (LEITURA RÁPIDA DE 1 A 3H). CAIXA COM 50 AMPOLAS. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. OBS: OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TOTAL DE DOZE CONSULTÓRIOS) NÃO POSSUEM MINI INCUBADORA PRÓPRIA, POR ESTE MOTIVO, O FORNECEDOR DO INDICADOR BIOLÓGICO DEVERÁ ENCAMINHAR JUNTO A MINI INCUBADORA ESPECIFICA PARA O TESTE. (HÁ NECESSIDADE DE DOZE MINI INCUBADORAS)					
46840	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM, FELIPRESSINA 0,03UI/ML	DLA	156,000	CAIXA	77,63	12.110,81
	Especificação : ANESTÉSICO - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML. SOLUÇÃO ANESTÉSICA POTENTE E DE DURAÇÃO ADEQUADA À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DOS CONSULTÓRIOS, COMPROVADAMENTE EFETIVA E SEGURA. INDICADA PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO PODEM RECEBER ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRITORES ADRENÉRGICOS, DEVIDO PRINCIPALMENTE AOS EFEITOS COLATERAIS EM PACIENTES CARDÍACOS E NOS PACIENTES DIABÉTICOS. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46841	MEDIDOR DE ALGINATO	DENTPLY	6,000	UNIDADE	6,74	40,43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
324
SERVIDOR

	Especificação : MEDIDOR PARA ALGINATO CONTENDO: 1 COLHER MEDIDORA PARA PÓ E 1 FRASCO MEDIDOR DE ÁGUA GRADUADO EM 3 NÍVEIS.					
46842	SUPORTE PARA ENVELOPES DE ESTERILIZAÇÃO	CRISTOFOLI	35,000	UNIDADE	139,97	4.898,99
	Especificação : SUPORTE PARA ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE. NAS DIMESÕES DE L: 21 CM X A: 7,5 X C: 17 CM - PESO: 90 G - LARGURA DO ESPAÇO ENTRE UM ARAME E OUTRO: 1,3 CM.					
46843	BROQUEIRO	MAQUIRA	20,000	UNIDADE	72,01	1.440,11
	Especificação : BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PARA NO MÍNIMO 60 BROCAS.					
46844	ESPÁTULA Nº 24	GOLGRAN	33,000	UNIDADE	17,76	586,08
	Especificação : ESPÁTULA Nº 24. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.					
46845	APARELHO DE RAIO X (ODONTOLÓGICO)	KDENT	9,000	UNIDADE	13.875,00	124.875,00
	Especificação : APARELHO DE RAIO X: Aparelho de Raios X odontológico, coluna móvel; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. Coluna móvel com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220V em 50/60HZ; Foco: 0,8x0,8mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127V) e 8A (220V); comprimento do braço: 1300mm. Ou similar. Incluindo instalação. Assistência técnica no município de Marabá/PA.					
46846	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO	KOXEX	9,000	UNIDADE	519,48	4.675,32
	Especificação : AVENTAIS DE CHUMBO: ADULTO, com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.					
46847	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL	KONEX	9,000	UNIDADE	519,48	4.675,32
	Especificação : AVENTAIS DE CHUMBO: INFANTIL com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.					
46848	KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA	BIVIMED	12,000	UNIDADE	3.108,00	37.296,00
	Especificação : KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA - tipo armário: Kit Básico para dentistas, médicos e socorristas: Composto de cilindro de O2 de duralumínio, regulador de pressão, fluxômetro, máscara de oxigênio com reservatório (adulto), ambú com reservatório (adulto), estetoscópio e Esfigmomanômetro , cânulas de Guedel (1 a 5), agulha para cricotomia, máscara de micro nebulização, seringas 3, 5 e 10ml					
46849	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE	KR MOVEIS	12,000	UNIDADE	532,80	6.393,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
225
SERVIDOR

Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço. Parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico. Luminância aproximada de 1500 nits. Acendimento através de interruptor, alimentação 220v. Dimensões externas: 380x100x485mm. Dimensões internas: 360x410mm. Ou similar.

46850	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM	SCHUSTER	13,000	UNIDADE	4.262,40	55.411,20

Especificação : APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoláveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.

46851	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	SCHUSTER	13,000	UNIDADE	1.332,00	17.316,00

Especificação : APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, sem fio, com sonda de fibra óptica. Timer digital com ajuste de tempo. Potência: 850 mW. Bateria de Lithium-íon (não vicia). Com sistema de iluminação tipo LED a um comprimento de onda de 470nm e potência de 50mW/cmý. Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina. Bivolt automático. 01 ano de garantia.

46852	ARMÁRIO DE PAREDE 03 PORTAS	CALTINI	27,000	UNIDADE	954,60	25.774,20

Especificação : ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 105 cm, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.

46853	ARMÁRIO VITRINE (DUAS PORTAS)	KR	15,000	UNIDADE	754,80	11.322,00

	Especificação : ARMÁRIO VITRINE com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.					
46854	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40LITROS	STERMAX	19,000	UNIDADE	8.436,00	160.284,00
	Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL capacidade de 40 litros confeccionada em alumínio, desaeração, saturação, esterilização, despressurizaçãosecagem e desligamento automáticos, tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.400 WATTS, 220 VOLTs, Dimensões externas: 47x50x78cm. Dimensões internas: 30x57 cm. Com 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Registro na Anvisa/MS. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.					
46855	CADEIRA ODONTOLÓGICA	PHEONIX	11,000	UNIDADE	33.189,00	365.079,00

Pontes

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
247
SERVIDOR

46856	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR	SCHUSTER	6,000	UNIDADE	142.080,00	852.480,00

Especificação : CADEIRA ODONTOLOGICA- na cor Azul Claro. Eletromecânica com sistema fuso, posições para o inicio e final de trabalho. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorredutores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; liga e desliga do refletor, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado; encosto revestido em poliestireno de alto impacto. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho quimico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Braço esquerdo na cor cinza, material altamente resistente a riscos de superficie. Altura máxima do assento 785 mm, minima de 390 mm acima do piso. Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construido com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC flexivel com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar; totalmente sem costura ou emendas, com capa protetora lavável para os pés. Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e bi-articulado, ajustável, com movimento antero-posterior. Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente continua e cabos planos de alta flexibilidade e isolação elétrica, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldas, pois auto-perfuram o chicote e são firmemente fixados. Fusíveis de proteção para alimentação, que proporciona segurança no sistema elétrico da cadeira contra oscilações de tensões e corrente. Sistema interno de canaletas para a passagem das mangueiras, o que proporciona maior biossegurança ao consultório. Voltagem de alimentação 127/220V - 60 Hz. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.

Especificação : COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/CV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.					
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	3,000	UNIDADE	22.200,00	66.600,00
Especificação : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO PARA ATENDER NO MÍNIMO 03 CONSULTÓRIOS, 12 PÉS COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS E COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, NO MÍNIMO COM TINTA À BASE DE EPÓXI. DRENO PARA LÍQUIDOS CONDENSADOS NO RESERVATÓRIO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO. VOLUME DE AR DESLOCADO DE NO MÍNIMO 200LITROS POR MINUTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO", 05 MINUTOS E DE RECARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO" DE 02 MINUTOS. PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 80 PSI E NO MÁXIMO 120 PSI.					
DESTILADOR DE ÁGUA PORTATIL (ODONTOLOGIA)	CRISTOFOLI	10,000	UNIDADE	1.253,97	12.539,67
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA: para uso em consultório odontológico. Com capacidade de destilação de no mínimo, 04 litros/dia. Dimensões 27x33x27,6 cm (LxAxP). Potencia 127v-550Watts; 60 Hz de frequência. Peso liquido 3,4kg. Peso bruto 4,0kg. Cor branca.					
FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHULZ	16,000	UNIDADE		
Especificação : FILTRO DE AR COMPRIMIDO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO					
MOCHO ODONTOLÓGICO	KR	22,000	UNIDADE	333,00	7.326,00
Especificação : MOCHO ODONTOLÓGICO - Na cor Azul Claro. Com movimentos acionados por meio de alavanca sub-lateral, amortecidos por sistema de gás pressurizado, permitindo movimentos suaves e o posicionamento de altura adequada pelo profissional. Com cinco rodízios duplos que proporcionam melhor estabilidade na movimentação. Com encosto com regulagem longitudinal para proporcionar melhor ajuste.					
KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO	SORRISO	15000,000	KIT	6,66	99.900,00

Pontes

LCB PONTES EIRELI-ME

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
229
SERVIDOR

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
229
SERVIDOR

Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL, contendo: 01 (uma) escova dental infantil: Confeccionada em polipropileno Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes Cerdas macias Deverá possuir cabeça pequena sem protetor de cerdas embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: Fio confeccionado em poliamida Deverá conter cera e aroma Deverá contar no mínimo 25 metros de fio Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de pvc com tampa rosqueável, Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:					
KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL	SORRISO	10000,000	KIT	6,66	66.600,00

Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO, CONTENDO: 01 (uma) escova dental adulto: Confeccionada em polipropileno Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes Cerdas macias Deverá possuir cabeça pequena sem protetor de cerdas embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: Fio confeccionado em poliamida Deverá conter cera e aroma Deverá contar no mínimo 25 metros de fio Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de PVC com tampa rosqueável, Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:					

		Total :	3.775.360,47
Condições de pagamento :	CONFORME EMPENHO		
Prazo de entrega :	A COMBINAR		
Validade da proposta :	60	dias.	
Valor por extenso :	Três Milhões Setecentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Sete Centavos.		

Data : 05/05/2017

Adriana C B Pontes

LCB PONTES EIRELI-ME
CNPJ: 17.763.550/0001-65

Av. Altamira, 208
Saudade I - Castanhal/PA - CEP.: 68741-320

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
250
SERVIDOR

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Faço o **ENCERRAMENTO** do **VOLUME I**, do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.867/2017- PMM**, que trata da **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO ODONTOLÓGICOS, KIT'S PADRONIZADOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. PREGÃO (SRP) Nº 045/2017-CPL/PMM (FORMA PRESENCIAL)**, encerrando nesta página de número 250.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765
Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 28
E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
PROCESSO:	Nº 46.867/2017-PMM
MODALIDADE:	PREGÃO (SRP) Nº 045/2017-CPL/PMM (FORMA ELETRÔNICA)
TIPO:	MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO ODONTOLÓGICOS, KIT'S PADRONIZADOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ.
REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ – SMS
RECURSO:	ERÁRIO FEDERAL E MUNICIPAL
DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):	Na licitação para registro de preço não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, segundo o § 2º do artigo 7º, do Decreto Municipal nº 347, de 23 de setembro de 2013.
ELEMENTOS DE DESPESAS:	33.90.30 – Material de Consumo 33.90.52 – Material Permanente
Outras Informações: Memo Nº 024/2017-GB/SMS/PMM	
Data do Lançamento:	**Horário:**
Data de Abertura:	

VOLUME: II

Seq.	Sigla	Data	Rubrica	Situação	Seq.	Sigla	Data	Rubrica	Situação
01					07				
02					08				
03					09				
04					10				
05					11				
06					12				

Anexos:

_____

_____

_____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
252
SERVIDOR

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Faço a **ABERTURA** do **VOLUME II**, do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.867/2017- PMM**, que trata da **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO ODONTOLÓGICOS, KIT'S PADRONIZADOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. PREGÃO (SRP) Nº 045/2017-CPL/PMM (FORMA ELETRÔNICA)**, iniciando a partir desta página de número 252.

INNOVA

PPF. COM. E SERV. EIRELLI-ME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 253
SERVIDOR

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20170505001

Prefeitura Municipal de Marabá

RESPONSÁVEL :

NOME: MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES

PROPONENTE :

NOME: INNOVA PPF COM. E SERV. EIRELI - ME

ENDEREÇO : AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº1827 1º ANDAR SALA 102

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Castanhal - PA

CNPJ : 07.606.575/0001-00

CGF : 15.249.065-5

O município de Marabá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Marabá.

Marabá, 05 de Maio de 2017

MARIA SAMPAIO DE FREITAS GOMES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
46372	AGENTE DE UNIÃO (ADESIVO)	MAGICBOND	188,000	FRASCO	60,466	11367,61
	Especificação : ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, compolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46374	AFASTADOR DE MINESSOTA	FAVA	10,000	UNIDADE	5,560	55,60
	Especificação : AFASTADOR DE MINESSOTA					
11867	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5LT	SOFT	188,000	LITRO	41,400	7783,20
	Especificação : Frasco de 5 litros					
46440	AGULHA GENGIVAL 30G (CURTA)	LAMEDID	655,000	CAIXA	26,780	17540,90
	Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 30G CURTA, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
294
SERVIDOR

46446	AGULHA GENGIVAL 27G (LONGA)	LAMEDID	110,000	CAIXA	26,780	2945,80
	Especificação : AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA LONGA 27G, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel tri facetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46447	ALGINATO ODONTOLÓGICO		312,000	PACOTE	0,000	0,00
	Especificação : ALGINATO - Alginato elástico; Tempo de trabalho e presa rápidos, Tixotropico, aroma menta, cor verde, livre de poeira, absorção rápida de água, fácil mistura, massa homogênea e superficies lisas e compactas. Com medidor água/pó. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46449	ALICATE ORTODÔNTICO 139	ABC	3,000	UNIDADE	81,900	245,70
	Especificação : ALICATE ORTODÔNTICO 139 Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Autoclavável.					
46450	AMÁLGAMA CÁPSULA (02 PORÇÕES)	DFL	218,000	PACOTE	191,000	41638,00
	Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 02 PORÇÃO; Cristalização Regular; Particulas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46451	AMÁLGAMA CÁPSULA (01 PORÇÃO)	DFL	203,000	PACOTE	108,000	21924,00
	Especificação : AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 01 PORÇÃO; Cristalização Regular; Particulas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, estanho 31%, cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46452	ANÉSTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 3% COM EPINEFRINA	DFL	1716,000	CAIXA	76,500	131274,00
	Especificação : ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM EPINEFRINA, acondicionado em tubetes de cristal, permitindo melhor visualização do refluxo e minimizando a dor na aplicação, êmbolos siliconizados que facilitam a aplicação, fórmula consagrada e com eficiência comprovada, embalado em blister com 10 tubetes, minimizando a contaminação. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ML acondicionado em blister lacrados com 10 tubetes cada. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46453	ANESTÉSICO A BASE DE ARTICAINA 4%	DFL	47,000	CAIXA	171,600	8065,20
	Especificação : ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAINA a 4% com Vasoconstritor: epinefrina 1:100. 000.Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado. tubetes cada.					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
255
SERVIDOR

46455	ANÉSTESICO A BASE DE MEPIVACAINA	DLA	78,000	CAIXA	91,830	7162,74
	Especificação : ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46456	ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE LIDOCAINA	DFL	328,000	POTE	12,000	3936,00
	Especificação : ANESTÉSICO TÓPICO LIDOCAÍNA 5% POTE C/ 12GR. Sabores variados. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46457	APLICADOR DE MICROBRUSH	COLTENE	218,000	FRASCO	30,130	6568,34
	Especificação : APLICADOR DE MICROBRUSH MEDIO para aplicação de adesivo caixa com 100 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46458	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	SS WHITE	13,000	UNIDADE	26,780	348,14
	Especificação : ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, de nylon tipo Young forma 10 cm, para isolamento dental rígido. Esterilizável em autoclave.					
46459	BABADOR DESCARTÁVEL	BIODINAMICA	421,000	UNIDADE	22,860	9624,06
	Especificação : BABADOR DESCARTÁVEL - Babador impermeável com duas camadas de papel absorvente e uma camada de plástico para uso odontológico. Embalagem contendo 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46460	BANDEJA DE INOX 22X09X1,5 CM	ABC	78,000	UNIDADE	34,410	2683,98
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X09X1,5 CM					
46461	BANDEJA DE INOX 22X12X1,5 CM	ABC	78,000	UNIDADE	57,120	4455,36
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X12X1,5 CM					
46462	BANDEJA DE INOX 22X17X1,5 CM	ABC	78,000	UNIDADE	62,190	4850,82
	Especificação : BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X17X1,5 CM					
46463	BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓCIGO)	BIODINAMICA	203,000	FRASCO	17,550	3562,65
	Especificação : BICARBONATO DE SÓDIO, apresentação ultrafina. Frasco de 100 g. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.					
46464	BRANCO DE ESPANHA	FAVA	6,000	FRASCO	10,000	60,00
	Especificação : BRANCO DE ESPANHA - Embalagem com 200g. Dureza relativamente baixa. Pó abrasivo finamente dividido. Material Carbonato Cálcio, Tipo Extra leve, Aspecto Físico Pó, Aplicação Confecção Pasta Polimento					
46465	BROCA ODONTOLÓGICA 1090	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,000	10140,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46466	BROCA ODONTOLÓGICA 1090 G	FAVA	1014,000	UNIDADE	22,000	22308,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
256

	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46467	BROCA ODONTOLÓGICA 1091	KAVO	1014,000	UNIDADE	12,000	12168,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46468	BROCA ODONTOLÓGICA 1091 G	FG	1014,000	UNIDADE	21,000	21294,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46469	BROCA ODONTOLÓGICA 1092	FG	1014,000	UNIDADE	12,000	12168,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46470	BROCA ODONTOLÓGICA 1092 G	FG	1014,000	UNIDADE	22,000	22308,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092 G, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46471	BROCA ODONTOLÓGICA 1093	FG	1014,000	UNIDADE	22,000	22308,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46472	BROCA ODONTOLÓGICA 1093 F	FG	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093 F, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46473	BROCA ODONTOLÓGICA 1033	FAVA	1014,000	UNIDADE	8,000	8112,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1033					
46474	BROCA ODONTOLÓGICA 1034	FAVA	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034					
46475	BROCA ODONTOLÓGICA 1034 G	FAVA	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 G					
46476	BROCA ODONTOLÓGICA 1035	FG	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035					
46477	BROCA ODONTOLÓGICA 1035 F	FG	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 F					
46478	BROCA ODONTOLÓGICA 1011	FAVA	1014,000	UNIDADE	5,000	5070,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011					
46479	BROCA ODONTOLÓGICA 1011 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	11,000	11154,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 HASTE LONGA					
46481	BROCA ODONTOLÓGICA 1012 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,000	10140,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HASTE LONGA					
46483	BROCA ODONTOLÓGICA 1013 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,000	10140,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 HASTE LONGA					
46484	BROCA ODONTOLÓGICA 1014	FAVA	1014,000	UNIDADE	10,000	10140,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014					
46485	BROCA ODONTOLÓGICA 1014 HL	FAVA	1014,000	UNIDADE	15,000	15210,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HASTE LONGA					
46486	BROCA ODONTOLÓGICA 1015 HL	FG	1014,000	UNIDADE	16,000	16224,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
257
SERVIDOR

	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 HASTE LONGA					
46487	BROCA ODONTOLÓGICA 1016 HL	FG	1014,000	UNIDADE	21,000	21294,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HASTE LONGA					
46488	BROCA ODONTOLÓGICA 1112 F	FG	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1112 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46489	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 F	KG	1014,000	UNIDADE	14,200	14398,80
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46490	BROCA ODONTOLÓGICA 1190 FF	KG	1014,000	UNIDADE	14,200	14398,80
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46491	BROCA ODONTOLÓGICA 2135 F	KG	1014,000	UNIDADE	12,000	12168,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2135 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46492	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 F	MICRODONT	1014,000	UNIDADE	10,000	10140,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46493	BROCA ODONTOLÓGICA 3118 FF	FG	1014,000	UNIDADE	18,000	18252,00

	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46494	BROCA ODONTOLÓGICA 3193 F	FG	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3193 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46495	BROCA ODONTOLÓGICA 3195 FF	FG	1014,000	UNIDADE	28,000	28392,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA NUMÉRICA 3195 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46496	BROCA ODONTOLÓGICA 1031	FAVA	1014,000	UNIDADE	6,000	6084,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1031, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46497	BROCA ODONTOLÓGICA 1032	FAVA	1014,000	UNIDADE	6,000	6084,00
	Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1032, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46498	BROCA ODONTOLÓGICA 3118	KAVO	1014,000	UNIDADE	10,000	10140,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
259
SERVIDOR

Especificação : BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 3118, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46500	BROCA ODONTOLÓGICA ENDO Z	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA ENDODONTICA CARBIDE TIPO ENDO-Z

46502	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 28MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 28MM DE METAL

46501	BROCA ODONTOLÓGICA LARGO 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA ENDODONTICA DE LARGO 32MM DE METAL

46503	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº01 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 01 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46504	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 28MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 28 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46505	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº02 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46506	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº03 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

Especificação : BROCA GATES NÚMERO 03 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

46507	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº04 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
260
SERVIDOR

	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 04 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46508	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº05 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 02 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46509	BROCA ODONTOLÓGICA GATES Nº06 32MM	FG	39,000	UNIDADE	28,000	1092,00
	Especificação : BROCA GATES NÚMERO 06 para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					
46511	BROCA LENTULO (PROPULSOR)	DENTSPLY	6,000	CAIXA	100,000	600,00
	Especificação : BROCA (PROPULSOR) LENTULO, Formato Espiral de aço inoxidável, de baixa rotação com 25mm de comprimento. Tamanhos: 001-004 (sortidas). Listra colorida indicativa de tamanhos (001 na cor vermelha), (002 na cor azul), (003 na cor: verde) e (004 na cor: preto).					
46512	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº02	FG	78,000	UNIDADE	28,000	2184,00
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 02 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO					
46513	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº04	FG	78,000	UNIDADE	32,000	2496,00
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46514	BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA ESFÉRICA Nº06	FG	78,000	UNIDADE	32,000	2496,00
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46515	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 701	FG	78,000	UNIDADE	32,000	2496,00
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 701, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46516	BROCA ODONTOLÓGICA TRONCO CÔNICA 702	FG	78,000	UNIDADE	32,000	2496,00
	Especificação : BROCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 702, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO					
46517	BROCA ODONTOLÓGICA TRANSMETAL	FG	33,000	UNIDADE	24,000	792,00
	Especificação : BROCA TRASNMETAL - BROCA ODONTOLÓGICA METÁLICA PODENDO SER DE NÍQUEL-CROMO, CROMO-COBALTO, PRATA-PALÁDIO					
46518	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1502 PM	FG	8,000	UNIDADE	32,000	256,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
265
SERVIDOR

	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXI-CUT 1502 PM BROCA C/ CORTE 10, MAXI-CUT, DIÂMETRO DE 2,3MM, ANEL AZUL.					
46519	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1506 PM	FG	8,000	UNIDADE	32,000	256,00
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1506 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..					
46520	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1509 PM	FG	8,000	UNIDADE	32,000	256,00
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1509 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..					
46521	BROCA ODONTOLÓGICA MAXICUT 1510 PM	FG	8,000	UNIDADE	32,000	256,00
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1510 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL..					
46522	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1511 PM	FG	8,000	UNIDADE	32,000	256,00
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1511 PM - BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 2,3MM E ANEL VERMELHO.					
46523	BROCA ODONTOLÓGICA MINICUT 1516 PM	FG	8,000	UNIDADE	32,000	256,00
	Especificação : BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1516 PM BROCA C/ CORTE 20 COM DIÂMETRO DE 6MM. ANEL VERMELHO.					
46524	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HC 21MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	61,000	4758,00
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE CURTA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 21 MM					
46525	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 25MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	61,000	4758,00
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 25 MM					
46526	BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA HL 28MM	MK LIFE	78,000	UNIDADE	61,000	4758,00
	Especificação : BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 28 MM					
46527	BROQUEIRO TIPO FRESA	FAVA	3,000	UNIDADE	186,000	558,00
	Especificação : BROQUEIRO TIPO FRESA: BROQUEIRO DE FRESAS GIRATÓRIO, CAPACIDADE PARA 114 FRESAS (2,35MM), LARGURA: 17CM, ALTURA: 10CM, ALTURA: 7CM, DIÂMETRO: 7CM					
28872	CABO PARA BISTURÍ Nº 03,MATERIAL EM AÇO INOX.	FAVA	10,000	UNIDADE	10,000	100,00
46528	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE	DESCARACK	203,000	UNIDADE	6,000	1218,00
	Especificação : CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO -CORTANTES (TIPO DESCARTE): COM ALÇAS DUPLAS PARA TRANSPORTE, CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA E REVESTIMENTO INTERNO PARA EVITAR A PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUIDOS DE CAPACIDADE 7,5 LITROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46529	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	DENTFLEX	16,000	UNIDADE	1280,000	20480,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
962
SERVIDOR

	Especificação : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: COM SISTEMA DE PUSH BUTTON. DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO: RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA.					
46530	CERA PARA OSSO (ALVEJADA) *Especificação : CERA PARA OSSO: COMPOSIÇÃO CERA ALVEJADA DE ABELHA (80%) E PALMITATO ISOPROPÍLICO (20%),USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO EM BASTÃO OU TABLETE. CAIXA COM 10 UNIDADES*	MORELLI	16,000	CAIXA	26,000	416,00
46531	CERA PEGAJOSA *Especificação : CERA PEGAJOSA. EMBALAGEM COM 20 BASTÕES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MORELLI	16,000	CAIXA	24,000	384,00
46532	CERA PERIFRICA *Especificação : CERA PERIFÉRICA EMBALAGEM COM 40 BASTÕES. NA COR AZUL. INDICADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DA MOLDEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MORELLI	78,000	CAIXA	50,000	3900,00
46533	CERA ROSA Nº07 *Especificação : CERA ROSA Nº 07 PARA ARTICULAÇÃO. EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. PARA USO EM MOLDAGEM DE OCLUSÃO INICIAL (TOMADA DE MORDIDA). DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	MAQUIRA	312,000	CAIXA	21,000	6552,00
46534	CERA DE UTILIDADE *Especificação : CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. NA COR ROSA. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	TECNEW	16,000	CAIXA	19,000	304,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
263
SERVIDOR

46535	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO F *Especificação : CIMENTO DE IONOMERO DE VIRDRO PARA FORRAÇÃO (KIT) DE CAVIDADES E SELAMENTO DE FISSURAS, RADIOPACO, COM PRESA RÁPIDA, PERFEITA ADERÊNCIA AO ESMALTE E À DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO O FRASCO DO PÓ, COM APROXIMADAMENTE 10 G E LÍQUIDO PARA RECONSTITUIÇÃO. ACOMPANHA CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ E INSTRUÇÕES PARA OBTER O PRODUTO FINAL. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	FGM	40,000	KIT	64,000	2560,00
46536	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO R *Especificação : CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A 3,5 (KIT) - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO É INDICADO PARA: RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, III E V; RESTAURAÇÕES DE CLASSES I E II NA DENTIÇÃO DECÍDUA; RESTAURAÇÕES DE EROSÃO, ABRASÃO E CÁRIES RADICULARES; RECONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS ONDE AINDA EXISTA ESTRUTURA CORONÁRIA REMANESCENTE; TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO E SELAMENTO DE CAVIDADES FÓSSULAS E DE FISSURAS. ESTE DEVE ADERIR À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA, SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DE ATAQUE ÁCIDO. EMBALAGEM CONTENDO PÓ (10 GRAMAS) E LIQUIDO (13 ML). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	FGM	40,000	KIT	64,000	2560,00
46537	CIMENTO ENDODÔNTICO *Especificação : CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA (PADRÃO SEELER 26). EMBALAGEM COM 1 FRASCO PÓ 8G + 1 TUBO RESINA 9G. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	DENTSPLY	32,000	KIT	110,000	3520,00
46538	CIMENTO CIRÚRGICO *Especificação : CIMENTO CIRÚGICO LIVRE DE EUGENOL (KIT). CONTENDO 1 TUBO C/ 90G DE BASE E 1 TUBO C/ 90G DE ACELERADOR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.*	DENSTSPLY	4,000	KIT	60,000	240,00
46539	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTÁRIA	COLTENE	32,000	POTE	30,000	960,00

INNOVA
PPF. COM. E SERV. EIRELLI-ME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
264
SERVIDOR

	Especificação : CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS SEM EUGENOL, (COTOZOL), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46540	CLOREXIDINA 0,12% (ENXAGUANTE BUCAL)	ORA	312,000	FRASCO	32,000	9984,00
	Especificação : CLOREXIDINA: ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. ANTISSÉPTICO PARA OS MICRO-ORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46541	CLOREXIDINA 0,2% (DIGLUCONATO) DEGERMANTE	MAQUIRA	1872,000	FRASCO	20,000	37440,00
	Especificação : CLOREXEDINA DEGERMANTE 0,2% GEL USO ODONTOLOGICO: SOLUÇÃO DE GLUCONADO DE CLOREXIDINA 0,2 (SOLUÇÃO AQUOSA) IGIENIZAÇÃO DA PELE (FRASCO DE 100 ML)					
46542	COLGADURA EM INOX	TECNODENT	39,000	UNIDADE	10,000	390,00
	Especificação : COLGADURA INOX PARA PELÍCULAS PERIAPICAIS - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, COLGADURA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA FILME PERIAPICAL, PARA PELÍCULA INDIVIDUAL.					
46543	COMPASSO DE WILLIS	JON	6,000	UNIDADE	42,000	252,00
	Especificação : COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVAVEL FABRICADO AÇO INOX. INDICADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO).					
46544	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL	MAQUIRA	203,000	KIT	12,000	2436,00
	Especificação : CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%. ESPESSADA COM SÍLICA COLOIDAL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO; SÍLICA COLOIDAL; CORANTE. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2,5ML. KIT COM TRÊS SERINGAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46545	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "M" 28MM	FAVA	63,000	CAIXA	90,000	5670,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
265
SERVIDOR

		Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "M" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46547	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "R8" 28MM	FAVA	94,000	CAIXA	90,000	8460,00
		Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "R8" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46548	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "F" 28MM	FAVA	94,000	CAIXA	90,000	8460,00
		Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "F" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46546	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA "RM" 28MM]	FAVA	32,000	CAIXA	90,000	2880,00
		Especificação : CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "RM" 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46549	CONE DE GUTA PERCHA Nº25	FAVA	63,000	CAIXA	90,000	5670,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
266
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46550	CONE DE GUTA PERCHA Nº30	FAVA	63,000	CAIXA	90,000	5670,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46551	CONE DE GUTA PERCHA Nº35	FAVA	63,000	CAIXA	90,000	5670,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46552	CONE DE GUTA PERCHA Nº40	FAVA	63,000	CAIXA	90,000	5670,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46553	CONE DE GUTA PERCHA Nº45	FAVA	63,000	CAIXA	90,000	5670,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
267
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46554	CONE DE GUTA PERCHA Nº50	FAVA	16,000	CAIXA	90,000	1440,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 50 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46555	CONE DE GUTA PERCHA Nº55	FAVA	16,000	CAIXA	90,000	1440,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 55 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46556	CONE DE GUTA PERCHA Nº60	FAVA	16,000	CAIXA	90,000	1440,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 60 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46557	CONE DE GUTA PERCHA Nº70	FAVA	16,000	CAIXA	90,000	1440,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
268
SERVIDOR

	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 70 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46558	CONE DE GUTA PERCHA Nº80	MKLIFE	16,000	CAIXA	35,000	560,00
	Especificação : CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 80' CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46559	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE	MKLIFE	63,000	CAIXA	33,000	2079,00
	Especificação : CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE (45-80), ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46560	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº25	MKLIFE	156,000	CAIXA	33,000	5148,00
	Especificação : CONE NUMERO 25, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46561	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30	MKLIFE	94,000	CAIXA	33,000	3102,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
969
SERVIDOR

	Especificação : CONE NUMERO 30, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46562	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35	MKLIFE	156,000	CAIXA	33,000	5148,00
	Especificação : CONE NUMERO 35, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46563	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40	MKLIFE	94,000	CAIXA	33,000	3102,00
	Especificação : CONE NUMERO 40, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46564	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIAS/ACESSÓRTIAS "F" 28MM	MKLIFE	63,000	CAIXA	33,000	2079,00
	Especificação : CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS/ACESSORIAS "F" 28MM - CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS ACESSÓRIAS TIPO CONES PARA OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES INSTRUMENTADOS POR LIMAS DE FORMATO DE CONE, PERMITINDO UMA OBTURAÇÃO MAIS RÁPIDA E FÁCIL POR CONDENSAÇÃO LATERAL OU VERTICAL. EMBALAGEM COM 120 PONTAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA INDIVIDUAIS EM CAIXA TIPO CRISTAL TAMANHO F, MF; TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
23425	CUBA REDONDA	FAVA	33,000	UNIDADE	21,000	693,00
	Especificação : CUBA REDONDA: 9CM DE DIÂMETRO.					
3002	CURATIVO ALVEOLAR	BIODINAMICA	25,000	FRASCO	56,000	1400,00
46565	CURETA MCCALL 10-11	FAVA	39,000	UNIDADE	52,000	2028,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
270
SERVIDOR

Especificação : CURETA MCCALL 10-11. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.

46566	CURETA MCCALL 13-14	FAVA	39,000	UNIDADE	52,000	2028,00

Especificação : CURETA MCCALL 13-14. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES ANTERIORES.

46567	CURETA MCCALL 17-18	FAVA	39,000	UNIDADE	52,000	2028,00

Especificação : CURETA MCCALL 17-18. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM TODAS AS FACES DOS DENTES POSTERIORES.

46568	CURETA DE GRACEY G05/G06	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G5/G6; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46569	CURETA DE GRACEY G07/G08	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G7/G8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46570	CURETA DE GRACEY G11/G12	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G11/G12; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46571	CURETA DE GRACEY G13/G14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00

Especificação : CURETA PERIODONTAL; GRACEY G13/G14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

46572	CURETA MINI FIVE 11/12	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
271
SERVIDOR

	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.						
46573	CURETA MINI FIVE 13/14	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 13/14; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.						
46574	CURETA MINI FIVE 07/08	GOLGRAN	39,000	UNIDADE	60,000	2340,00
	Especificação : CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8; CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.						
46575	CURVA DE SPEE INFERIOR	MORELLI	4,000	UNIDADE	45,000	180,00
	Especificação : CURVA DE SPEE INFERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL						
46576	CURVA DE SPEE SUPERIOR	MORELLI	4,000	UNIDADE	45,000	180,00
	Especificação : CURVA DE SPEE SUPERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL						
46577	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3D	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÉM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.						
46578	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3D	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
272
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. 2 CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46579	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3D	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46582	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO 3N	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46581	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 3N	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46580	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO 3N	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
273
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: 3N; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46583	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 66 MODELO A26	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46584	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO A26	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46585	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-INFERIOR COR 69 MODELO A26	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES INFERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46586	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 263	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
274
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46587	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 263	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46588	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 263	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 263; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46589	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 3D	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46590	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO 3D	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

INNOVA
PPF. COM. E SERV. EIRELLI-ME

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46591	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO 3D	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: 3D; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46592	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A25	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46593	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A25	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46594	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A25	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
276
SERVIDOR

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A25; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46595	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO A26	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46596	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 67 MODELO A26	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46597	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR-SUPERIOR COR 69 MODELO A26	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

Especificação : DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES. MODELO: A26; COR: 69. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.

46598	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-INFERIOR COR 67 MODELO 32M	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
277
SERVIDOR

	Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES INFERIORES. MODELO: 32M; COR: 67. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46599	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR-SUPERIOR COR 66 MODELO 30L	DENTPLY	4,000	EMBALAGEM	8,800	35,20
	Especificação : DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR - EMBALAGEM COM 8 DENTES POSTERIORES SUPERIORES. MODELO: 30L; COR: 66. DUAS CAMADAS. PRODUZIDOS EM MATRIZES DE AÇO FEITAS PELA CAD/CAM. MODELÁRIO AMERICANO. FABRICADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA. CUMPRE ISO 22112:2005. POSTERIORES COM ANGULAÇÃO DE 0º E 33º. ASPECTO NATURAL. MELHOR OCLUSÃO. MAIOR SIMETRIA E DETALHES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. EXCELENTE ADERÊNCIA A BASE. MANTÊM AS CORES NATURAIS. VALIDADE: 10 ANOS. REGISTRO ANVISA.					
46600	DESCOLADOR DE MOLT	GOLGRAN	11,000	UNIDADE	66,000	726,00
	Especificação : DESCOLADOR DE MOLT Nº 09					
46601	DISCO FELTRO	FGM	16,000	UNIDADE	86,000	1376,00
	Especificação : DISCO FELTRO: CONE DE FELTRO IDEAL PARA POLIR PEQUENAS PARTES DE FORMA MAIS DETALHADA, ASSIM COMO OBJETOS DE DIFERENTES FORMATOS. PONTA COM 9,5 MM DE DIÂMETRO (3/8')					
12251	EDTA	RIOQUIMICA	6,000	UNIDADE	14,000	84,00
	Especificação : EDTA. SOLUÇÃO QUELANTE PARA USO ENDODÔNTICO. Frasco com 20mL. A data de validade deverá ser de no mínimo dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado					
12252	EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE	MAQUIRA	218,000	UNIDADE	40,000	8720,00
	Especificação : EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46602	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (90MM X 230MM)	HFLEX	421,000	CAIXA	50,000	21050,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46603	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (140MM X 230MM)	HFLEX	421,000	CAIXA	75,000	31575,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
278
SERVIDOR

	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (140MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46604	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (190MM X 330MM)	HFLEX	421,000	CAIXA	100,000	42100,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (190MM X 330MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46605	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (240MM X 380MM)	HFLEX	203,000	CAIXA	125,000	25375,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (240MM X 380MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46606	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO (330MM X 450MM)	HFLEX	203,000	CAIXA	160,000	32480,00
	Especificação : ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46660	ESCALA DE COR DE DENTE	WILCON	3,000	CAIXA	990,000	2970,00
	Especificação : ESCALA DE COR DE DENTE, ESCALA DE CORES COM 08 CORES, EM RESINA ACRÍLICA. INDICADA COMO PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DAS CORES DENTAIS NATURAIS EM RELAÇÃO AOS DENTES ACRÍLICOS QUE SEGUEM A ESCALA BIOS.					
46661	ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO	KNEBEL	13,000	UNIDADE	16,000	208,00
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO PM B131 B130 B145 - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46662	ESCOVA DE POLIMENTO PM,	ABURRS	13,000	UNIDADE	12,000	156,00
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO CRINA DE CAVALO PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
46663	ESCOVA DE POLIENTO PM	ABURRS	13,000	UNIDADE	12,000	156,00
	Especificação : ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CABRA PM - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22MM					
3006	ESCOVA DE ROBSON	MICRODONT	2340,000	UNIDADE	2,500	5850,00
	Especificação : ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, RETA.					
44475	ESCOVA DUPLA FACE P/ANTISEPSIA DE MÃOS E ANTEBRAÇO	JPROLAB	130,000	UNIDADE	4,000	520,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
279

	Especificação : escova dupla face p/antisepsia de mãos e antebraço, corpo de plastico flexivel, dotado de cerdas e esponja empregnada com solução de iodopovidona a 1%.					
46664	ESCULPIDOR LECRON Nº05	FAVA	13,000	UNIDADE	15,000	SERVIDOR 195,00
	Especificação : ESCULPIDOR LECRON Nø5 AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.					
46665	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 22	FAVA	13,000	UNIDADE	15,000	195,00
	Especificação : ESPÁTULA Nø22 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46666	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 31	FAVA	13,000	UNIDADE	15,000	195,00
	Especificação : ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nø31 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46667	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36	FAVA	13,000	UNIDADE	20,000	260,00
	Especificação : ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nø36 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.					
46668	ESPÁTULA PARA ALGINATO	FAVA	13,000	UNIDADE	20,000	260,00
	Especificação : ESPÁTULA PARA ALGINATO - FABRICADA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.					
46682	ESPÁTULA PARA GESSO	FAVA	13,000	UNIDADE	20,000	260,00
	Especificação : ESPATULA PARA GESSO, CABO DE MADEIRA, TAMANHO 22CM. INDICADO PARA PROCEDIMENTO DE MISTURA DO GESSO EM MOLDAGEM.					
46683	ESPELHO BUCAL SEM CABO	GOLGRAN	1092,000	UNIDADE	10,000	10920,00
	Especificação : ESPELHO BUCAL SEM CABO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESPELHO, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 5, FORMA DE APRESENTAÇÃO: REDONDO, PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO E LUMINOSIDADES TOTAL SEM MANCHAS, AUTOCLAVÁVEL.					
46684	ESPONJA HEMOSTÁTICA	TECHNEW	5,000	CAIXA	61,000	305,00
	Especificação : ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE					
46685	ESTOJO STAND CLEAN	GOLGRAN	6,000	ESTOJO	76,000	456,00
	Especificação : ESTOJO STAND CLEAN - PARA ARMAZENAMENTO DE LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL					
12260	EUGENOL	BIODINAMICA	50,000	UNIDADE	20,000	1000,00
	Especificação : EUGENOL, SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTA-GOTAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46687	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	MAQUIRA	1053,000	CAIXA	14,400	15163,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
280
SERVIDOR

	Especificação : EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA - COMPOSTAS DE FUCSINA BÁSICA, APRESENTADAS EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46688	FACA PARA GESSO	GOLGRAN	3,000	UNIDADE	22,000	66,00
	Especificação : FACA PAA GESSO, COMPOSTA DE CABO DE MADEIRA E AÇO INOXIDÁVEL AISA420					
46689	FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL	CARETREAM	63,000	CAIXA	210,000	13230,00
	Especificação : FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3 CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS, COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46691	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) ROMBA	GOLGRAN	32,000	CAIXA	75,000	2400,00
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR, PONTA ROMBA E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46692	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	SHALON	375,000	CAIXA	75,000	28125,00
	Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46693	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	SHALON	64,000	CAIXA	75,000	4800,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
281
SERVIDOR

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46694	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	SHALON	32,000	CAIXA	75,000	2400,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46695	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4-0 (AG 1/2 TAM 2,5) CORTANTE	GOLGRAN	531,000	CAIXA	75,000	39825,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 12 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46696	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 5-0 (AG 1/2 TAM 1,7) CORTANTE	SHALON	16,000	CAIXA	75,000	1200,00

Especificação : FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 5.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46697	FIO DENTAL 50M	HILOC	203,000	UNIDADE	13,000	2639,00

Especificação : FIO DENTAL, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, COM 50 METROS. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46698	GEL DESSENSIBILIZANTE	HILOC	32,000	UNIDADE	13,000	416,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
282
SERVIDOR

Especificação : GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE COM DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE CONTENDO KF 0,2 % PARA TRATAMENTO DE SENSIBILIDADE DENTINÁRIA, EM SERINGAS COM, NO MÍNIMO, 2,5 G DO PRODUTO.COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46699	GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND	BIODINAMICA	6,000	UNIDADE	312,000	1872,00

Especificação : GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND EM AÇO INOX, AISI 420, NBR 7153-1, CABO GROSSO E OCO, COM REGISTRO NA ANVISA.

46700	GENGIVÓTOMO DE ORBAN	GOLGRAN	6,000	UNIDADE	61,000	366,00

Especificação : GENGIVÓTOMO ORBAN, INOX, 1-2. INDICAR MARCA, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E PRAZO DE GARANTIA.

46701	GESSO TIPO PEDRA III	GOLGRAN	312,000	PACOTE	65,000	20280,00

Especificação : GESSO PEDRA TIPO III - INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS / BASE PARA PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS QUE NECESSITEM DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. TEMPO DE PEGA INICIAL 11 MINUTOS E FINAL 25 MINUTOS. RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (SECA) 480KGF/CMý, BAIXA EXPANSÃO DE PRESA - MAX 0,25% A 0,35%. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.

46702	GESSO PEDRO TIPO IV (ESPECIAL)	ASFER	156,000	PACOTE	10,000	1560,00

Especificação : GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL) - EMBALAGEM DE 1KG NA COR SALMÃO, GESSO DE BAIXA EXPANSÃO, ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO, FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEÇA PROTÉTICA AO TROQUEL. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.

46703	GODIVA BASTÃO (VERDE)	DENTPLY	156,000	CAIXA	48,800	7612,80

Especificação : GODIVA BASTÕES VERDE, EMBALAGEM C/ 15 BASTÕES VERDES. MOLDAGEM EM ÁREAS ONDE SE DESEJA UMA MENOR COMPRESSÃO DOS TECIDOS. AUXILIAR A ESTABILIZAÇÃO DE GRAMPOS E DIQUE DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO EM DENTÍSTICA OU ENDODONTIA. AUXILIAR NAS MONTAGENS ANATÔMICAS PARA PRÓTESE TOTAL.

46704	GRAL DE BORRACHA (CUBA)	LISANDA	5,000	UNIDADE	20,000	100,00

Especificação : GRAL DE BORRACHA (CUBA) - PARA GESSO E ALGINATO CUBA FLEXÍVEL, DESENVOLVIDA EM POLÍMERO ESPECIAL, RESISTENTE E MALEÁVEL, FACILITA A EMPUNHADURA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL QUE SEGURE A CUBA COM FIRMEZA E CONSIGA MANIPULAR COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA OS MATERIAIS, COM O AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA

46705	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA)	MAQUIRA	218,000	KIT	10,000	2180,00

Especificação : HIDROXIDO DE CALCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C KIT 1 TUBO PASTA BASE - 13G + 1 CATALISADORA 11G. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
283
SERVIDOR

46706	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ)	SS WHITE	50,000	FRASCO	79,000	3950,00
	Especificação : HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ) PARA USO ODONTOLÓGICO. BULA COM INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46707	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS ADULTO	M0RELLI	11,000	EMBALAGEM	80,000	880,00
	Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.					
46709	JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO	MORELLI	11,000	EMBALAGEM	80,000	880,00
	Especificação : JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 INFERIORES + 4 SUPERIORES NAS NUMERAÇÕES 1, 2, 3 E 4.					
46710	KIT PARA CIRUGIA ODONTOLÓGICA	SKY	312,000	KIT	32,000	9984,00
	Especificação : KIT CIRÚRGICO ESTERIL EM TNT COMPLETO, CONTENDO: 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46711	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO	DRILLEN	13,000	KIT	280,000	3640,00
	Especificação : KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONTENDO CÂNULA E 03 (TRES) PONTAS DE ASPIRAÇÃO DE METAL					
46712	KIT DE PONTAS MONTADAS PARA RESINA	MICRODONT	13,000	KIT	70,000	910,00
	Especificação : KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA - PARA PEÇA DE MÃO, PACOTE COM 03 PONTAS (PA10, PA20 E PA30) DE SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA, NAS CORES MARROM, VERDE E AMARELA.					
46713	KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	MICRODONT	203,000	KIT	86,000	17458,00
	Especificação : KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CONTENDO EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% E PÓ, CONTENDO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMETACRILATO DE METILA, ULTRAFINO, COR MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS E ATÓXICO, FRASCO DE 15ML DE LÍQUIDO E FRASCO COM 38GRS DE PÓ. DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO					
46717	LAMPARINA A ÁLCOOL	JON	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
	Especificação : LAMPARINA A ALCOOL DE ALUMÍNIO INDICADO NA ODONTOLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS.					
46719	LAMPARINA HANNAU	JON	5,000	UNIDADE	70,000	350,00
	Especificação : LAMPARINA HANNAU - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, LAMPARINA PLÁSTICA À ÁLCOOL. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS					
46720	LENÇOL DO BORRACHA P/ ISOLAMENTO	KDENT	125,000	CAIXA	36,000	4500,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
284
SERVIDOR

	Especificação : LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO À BASE DE LÁTEX, MEDINDO 14 CM X 14 CM, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS, RESISTENTE AO ALONGAMENTO E À DESINFECÇÃO QUÍMICA. EMBALAGEM CONTENDO 26 PEÇAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46724	LIMA ENDODÔNTICA FLOXOFILE 1ª SÉRIE 25MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46727	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE 1ª SERIE 31MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46728	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM	DENTPLY	3,000	CAIXA	68,000	204,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46729	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM	DENTPLY	5,000	CAIXA	68,000	340,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46730	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM	DENTPLY	8,000	CAIXA	68,000	544,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46734	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEN 2ª SÉRIE 31MM	DENTPLY	8,000	CAIXA	68,000	544,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 2ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46736	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 25MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46743	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE 31MM	DENTPLY	8,000	CAIXA	70,000	560,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46739	LIMA ENDODONTICA TIPO K 2ª SÉRIE 21MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46746	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 25MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46745	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE 31MM	DENTPLY	8,000	CAIXA	70,000	560,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46751	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 25MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	320,000	4160,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46753	LIMA ENDODÔNTICA NITINOL 1ª SÉRIE 31MM	DENTPLY	13,000	CAIXA	320,000	4160,00
	Especificação : LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES					
46758	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 08	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
285
SERVIDOR

	Especificação : LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INÓX TIPO K Nº 08 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES						
46760	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 10	DENTPLY	13,000	CAIXA	70,000	910,00
	Especificação : LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INÓX TIPO K Nº 10 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 06 UNIDADES						
46762	LOCALIZADOR APICAL	SCHUSTER	4,000	UNIDADE	3800,000	15200,00
	Especificação : LOCALIZADOR APICAL PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR; PORTÁTIL, NÃO SOFRE INTERFERÊNCIAS NA PRESENÇA DE LÍQUIDOS (ELETRÓLITOS, SANGUE, SORO FISIOLÓGICO, E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS) DENTRO DO CONDUTO RADICULAR. COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE PILHAS AA DE 1.5V, MEDIÇÃO A CADA 0,25 MM), COM AVISOS SONOROS FRENTE À APROXIMAÇÃO DO ÁPICE; O APARELHO POSSUI 4 NÍVEIS DE SONORIZAÇÃO: 2.0MM À 1.0MM BIPS PAUSADOS 1.0MM À 0.5 CONTÍNUOS 0.5MM À 0.0MM BIPS CURTOS E FREQUENTES- ABAIXO DE 0.0MM (OVER) BIPS INTERMITENTES. COM CLIP LABIAL METÁLICO (05 UNIDADES) E GANCHO PARA LIMAS ENDODÔNTICAS (DUAS UNIDADES).						
46764	LUBRICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	MAQUIRA	218,000	FRASCO	46,000	10028,00
	Especificação : LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
4988	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 DESCARTÁVEL	UNIGLOVES	156,000	PAR	1,600	249,60
	Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46775	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 DESCARTÁVEL	UNIGLOVES	500,000	PAR	1,600	800,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
286
SERVIDOR

Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 7,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

4991	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 DESCARTAVEL	UNIGLOVES	500,000	PAR	1,600	800,00

Especificação : LUVA CIRURGICA NUMERO 8,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3 MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46777	MEDIDOR PARA GESSO	STERMACK	5,000	UNIDADE	20,000	100,00

Especificação : MEDIDOR PARA GESSO CONTENDO: 01 MEDIDOR DE PÓ + 01 MEDIDOR DE LÍQUIDO.

46782	MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO (KIT)	DENTPLY	16,000	KIT	1660,000	26560,00

Especificação : KIT MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO: MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135ºC; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. CONEXÃO BORDEN. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI). ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS. ALTO TORQUE. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

46783	MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA	WJH	3,000	UNIDADE	2970,000	8910,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
287
SERVIDOR

Especificação : MOTOR ELETRICO DE BANCADA ALTO TORQUE, 100 WATTS DE POTÊNCIA, VELOCIDADE DE ATÉ 15.000 RPM, SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA (LUVA), PINÇA DE INOX PARA BROCAS DE 2,35MM DE DIÂMETRO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADOS PARA TRABALHOS DELICADOS COMO LAPIDAÇÕES E POLIMENTO EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESES.

9844	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	DANI	33,000	UNIDADE	8,550	282,15

Especificação : ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE Para odontologia

46784	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	MAQUIRA	6,000	CAIXA	11,570	69,42

Especificação : PAPEL CARBONO DE ARTICULAÇÃO - CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), ESPESSURA DE 0,02MM E 10CM DE COMPRIMENTO POR FOLHA - CAIXA COM 280 TIRAS. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9846	PARAMONOCLOROFENOL	BIODINAMICA	50,000	FRASCO	11,460	573,00

Especificação : PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46785	PASTA DE POLIMENTO E BRILHO	JOTA	13,000	UNIDADE	128,700	1673,10

Especificação : PASTA PARA POLIMENTO E BRILHO PARA RESINA E ESMALTE. SERINGA DE 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

3027	PASTA PROFILATICA		218,000	BISNAGA	0,000	0,00
46786	PASTA ZINCO-ENÓLICA	LYSANDA	32,000	BISNAGA	57,070	1826,24

Especificação : PASTA ZINCO - ENÓLICA, PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT COM 1 PASTA BASE 60G E 1 PASTA ACELERADORA 60G. PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL. QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL. REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL.

9847	PEDRA POMES	MAQUIRA	203,000	FRASCO	8,190	1662,57

Especificação : PEDRA POMES POTE DE 100 G. EM PÓ ABRASIVO EXTRAFINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46787	PERFURADOR ODONTOLÓGICO	MAQUIRA	3,000	UNIDADE	108,620	325,86

Especificação : PERFURADOR ODONTOLOGICO TIPO AIINSSWORTH PARA DIQUE DE BORRACHA EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL

46788	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM	ABC	10,000	UNIDADE	15,990	159,90

Especificação : PINÇA ADSON COM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL

46789	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM	GOLGRAN	10,000	UNIDADE	17,420	174,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
283
SERVIDOR

	Especificação : PINÇA ADSON SEM DENTE: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46790	PINÇA ALLIS 16CM	ABC	10,000	UNIDADE	23,270	232,70
	Especificação : PINÇA ALLIS: 16CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46791	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 12CM	ABC	10,000	UNIDADE	13,260	132,60
	Especificação : PINÇA ANATÔMICA 12CM (SEM DENTE) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46792	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14CM	ABC	10,000	UNIDADE	13,650	136,50
	Especificação : PINÇA ANATÔMICA 14CM DENTE DE RATO EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46793	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM	ABC	10,000	UNIDADE	13,650	136,50
	Especificação : PINÇA ANATÔMICA 14CM. (DE DISSECAÇÃO) EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46794	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM	ABC	10,000	UNIDADE	30,810	308,10
	Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46795	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10CM	ABC	10,000	UNIDADE	30,810	308,10
	Especificação : PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA: 10CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46796	PINÇA KELLY CURVA 12CM	ABC	10,000	UNIDADE	30,810	308,10
	Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 12CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46797	PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	10,000	UNIDADE	32,110	321,10
	Especificação : PINÇA KELLY CURVA: 14CM. EM AÇO INÓX, AUTOCLAVÁVEL					
46798	PINÇA PORTA GRAMPO	ABC	3,000	UNIDADE	32,100	96,30
	Especificação : PINÇA PORTA GRAMPO PARA USO ENDODONTICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL					
46799	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01	ANGELUS	5,000	FRASCO	115,050	575,25
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46800	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02	ANGELUS	5,000	FRASCO	115,050	575,25
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46801	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03	ANGELUS	5,000	FRASCO	115,050	575,25
	Especificação : PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE					
46802	PONTA MONTADA BASTÃO FINO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	35,490	106,47
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO FINO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46803	PONTA MONTADA BASTÃO GROSSO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	35,490	106,47
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO GROSSO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46804	PONTA MONTADA BASTÃO MÉDIO	SCHELBLE	3,000	PACOTE	35,490	106,47
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO MÉDIO - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46805	PONTA MONTADA TAÇA	SCHELBLE	3,000	PACOTE	35,490	106,47
	Especificação : PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO TAÇA - INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM LIGA DE CROMO COBALTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.					
46806	PONTA MONTADA TRIMMER CHAMA	DEDECO	8,000	UNIDADE	14,950	119,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
289
SERVIDOR

	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER CHAMA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46807	PONTA MONTADA TRIMMER OGIVA	DEDECO	8,000	UNIDADE	14,950	119,60
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER OGIVA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46808	PONTA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNCICA	DEDECO	8,000	UNIDADE	14,950	119,60
	Especificação : PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNICA - BRANCO, PARA PEÇA DE MÃO					
46809	PORTA AGULHA MATHIEU 15CM	ABC	33,000	UNIDADE	73,320	2419,56
	Especificação : PORTA AGULHA MATHIEU PORTA AGULHA MATHIEU - 15CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46810	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM.	ABC	10,000	UNIDADE	29,250	292,50
	Especificação : PORTA AGULHA MAYO - HEGAR: 14CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
9861	PORTA AMÁLGAMA	ABC	266,000	UNIDADE	45,600	12129,60
	Especificação : PORTA AMALGAMA DE PLASTICO DESMONTAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46811	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	ABC	33,000	UNIDADE	46,410	1531,53
	Especificação : PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE DE METAL, PARA USO ODONTOLOGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA					
46812	POTE DAPEN	MAQUIRA	32,000	UNIDADE	5,830	186,56
	Especificação : POTE DAPEN DE VIDRO, CILINDRICO, COM DUAS CAVIDADES 3X3CM					
46813	POTE PALTON	JON	8,000	UNIDADE	38,970	311,76
	Especificação : POTE PALATON DE SILICONE COM TAMPA. AUTOCLAVÁVEL. FÁCIL LIMPEZA E REMOÇÃO DA RESINA. MELHOR CONTROLE DA EVAPORAÇÃO. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA.					
46814	REENBASADOR KOOLINER RÍGIDO	CG	32,000	KIT	295,100	9443,20
	Especificação : REEMBASADOR KOOLINER RÍGIDO - KIT COM 80G DE PÓ + 55ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE 18ML + ACESSÓRIOS E EMBASADOR RÍGIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL. PODE SER POLIMERIZADO NA BOCA. BAIXO AQUECIMENTO. DENSO E ESTÁVEL. FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. COR: ROSA. RENDIMENTO: 20 APLICAÇÕES. REEMBASADOR DE LONGO PRAZO A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46815	RÉGUA CALIBRADORA	DIADENT	6,000	UNIDADE	234,000	1404,00
	Especificação : REGUA CALIBRADORA DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL					
46816	RÉGUA FOX POLÍMERO		13,000	UNIDADE		0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
290
SERVIDOR

	Especificação : REGUA FOX POLÍMERO, O CONJUNTO É COMPOSTO POR 2 MODELOS DE RÉGUA. O MODELO 1 POSSUI FORMATO ANATÔMICO PARA SER ADAPTADO INTRA ORALMENTE EM CONTATO COM O ROLETE DE CERA SUPERIOR E TRANSFERIR PARA O MEIO EXTRA-ORAL DO PACIENTE O PLANO DESDE O ROLETE. O MODELO 2 É UTILIZADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA ENTRE OS PLANOS DO PACIENTE E DO ROLETE DE CERA. MODELO 1 COMPRIMENTO: 213MM. LARGURA: 114MM. ALTURA: 1,5MM. MODELO 2 COMPRIMENTO: 195MM. LARGURA: 56MM. ALTURA: 1,5MM. PODE SER AUTOCLAVÁVEL.						
46817	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDO)	CLASSICO	32,000	FRASCO	58,116	1859,71
	Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 250 ML, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO. ARMAZENAR LONGE DE CALOR E À LUZ. INFLAMÁVEL. VALIDADE: A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NA ANVISA						
46818	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA (PÓ)	CLASSICO	32,000	POTE	120,060	3841,92
	Especificação : RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA - PÓ, EMBALAGEM COM 440G, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO, MANTER LONGE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E MODO DE UTILIZAÇÃO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
9864	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1	VIGODENT	33,000	BISNAGA	21,410	706,53
	Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÌCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
9865	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	VIGODENT	33,000	BISNAGA	21,140	697,62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
295
SERVIDOR

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

12303	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	VIGODENT	218,000	BISNAGA	21,410	4667,38

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9863	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	OPALLIS	218,000	BISNAGA	70,310	15327,58

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9866	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1	KULZER	33,000	BISNAGA	84,370	2784,21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
292
SERVIDOR

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9867	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2	KULZER	65,000	BISNAGA	51,870	3371,55

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9875	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3	KULZER	218,000	BISNAGA	90,350	19696,30

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 3. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

9876	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2	KULZER	32,000	BISNAGA	84,370	2699,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
993
SERVIDOR

Especificação : RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA. A COMPOSIÇÃO DA RESINA É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. A CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TRATAMENTO DE PARTÍCULAS DE 20NMDE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1 - 1,0æM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM MANÔMETROS: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46819	ROLETE ALGODÃO	FAROL	2028,000	PACOTE	2,400	4867,20

Especificação : ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PAR AUSO ODONTOLÓGICO, COM 100% EM ALGODÃO NATURAL, ISENTO AMIDO E CLORO, DE ALTA DENSIDADE, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPACTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TAMANHO Nº 2. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46820	SISDESMÓTOMO	GOLGRAN	65,000	UNIDADE	17,790	1156,35

Especificação : SINDESMÓTOMO, PARA USO ODONTOLÓGICO. AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL

46821	SODA CLORADA	ASFER	16,000	FRASCO	6,550	104,80

Especificação : SODA CLORADA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZANTE DESINFETANTE DE AÇÃO VIRUSCIDA, BACTERICIDA, TUBERUCIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO HOSPITALARES. EMBALAGEM FRASCO DE 1 LITRO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46822	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA	CARESTREAM	110,000	FRASCO	18,070	1987,70

Especificação : SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 500 ML DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46823	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	ULTRADENT	32,000	FRASCO	36,270	1160,64

Especificação : SOLUÇÃO HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

46824	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RAIO X	KODAK	141,000	FRASCO	22,360	3152,76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
294
SERVIDOR

	Especificação : SOLUÇÃO RAVELADORA PARA RADIOGRAFIA, PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, CONTENDO ÁGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2 A %, EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM APROXIMADAMENTE 500 ML, DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46825	SONDA EXPLORADORA Nº 05	SS WHITE	65,000	UNIDADE	30,230	1964,95
	Especificação : SONDA EXPLORADORA Nº 05. EM AÇO INÓX. AUTOCLAVÁVEL					
46826	SONDA MILIMETRADA	GOLGRAN	20,000	UNIDADE	60,220	1204,40
	Especificação : SONDA MILIMETRADA PARA USO PEIODONTAL EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL					
46827	SONDA RHIN	GOLGRAN	13,000	UNIDADE	11,900	154,70
	Especificação : SONDA RHEIN EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL					
46828	STOP DE SILICONE	ANGELUS	13,000	PACOTE	38,370	498,81
	Especificação : STOP DE SILICONE GRAU HOSPITALAR 1,5MM PERFURAÇÃO CENTRAL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM 50 UNIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46829	SUGADOR DESCARTÁVEL	SUGPLAST	16,000	PACOTE	7,090	113,44
	Especificação : SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA E SANGUE- SUGADOR PARA USO CIRURGICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.					
46830	TERMOCOMPACTADOR Nº45 21MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	284,570	1707,42
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46831	TERMOCOMPACTADOR Nº45 25MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	284,570	1707,42
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46832	TERMOCOMPACTADOR Nº60 21MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	284,570	1707,42
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46833	TERMOCOMPACTADOR Nº60 25MM	DENTPLY	6,000	CAIXA	284,570	1707,42
	Especificação : TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE					
46834	TESOURA IRIS RETA	ABC	156,000	UNIDADE	18,720	2920,32
	Especificação : TESOURA RETA ÍRIS, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL					
46835	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM		203,000	CAIXA	0,000	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
299
SERVIDOR

	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46836	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM	FAVA	203,000	CAIXA	11,190	2271,57
	Especificação : TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46837	VASELINA SOLIDA	RIOQUIMICA	3,000	POTE	13,910	41,73
	Especificação : VASELINA SOLIDA, TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. COMO UMECTANTE DE MATERIAIS E EM RACHADURAS DA PELE. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46838	VERNIZ GLAZE BRIL	DENCRIL	6,000	FRASCO	35,100	210,60
	Especificação : VERNIZ GLAZE BRIL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 15ML FRASCO DE VIDRO. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						
46839	INDICADOR BIOLÓGICO	CLEANUP	16,000	CAIXA	103,870	1661,92
	Especificação : INDICADOR BIOLÓGICO (CONTROLE DA CARGA) PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO C/ CALDO DE NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA C/ SUSPENSÃO DE ESPOROS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. (LEITURA RÁPIDA DE 1 A 3H). CAIXA COM 50 AMPOLAS. DEVENDO TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. OBS: OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TOTAL DE DOZE CONSULTÓRIOS) NÃO POSSUEM MINI INCUBADORA PRÓPRIA, POR ESTE MOTIVO, O FORNECEDOR DO INDICADOR BIOLÓGICO DEVERÁ ENCAMINHAR JUNTO A MINI INCUBADORA ESPECIFICA PARA O TESTE. (HÁ NECESSIDADE DE DOZE MINI INCUBADORAS)						
46840	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM. FELIPRESSINA 0,03UI/ML	DLA	156,000	CAIXA	69,940	10910,64
	Especificação : ANESTÉSICO - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ ML. SOLUÇÃO ANESTÉSICA POTENTE E DE DURAÇÃO ADEQUADA À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DOS CONSULTÓRIOS, COMPROVADAMENTE EFETIVA E SEGURA. INDICADA PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO PODEM RECEBER ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRITORES ADRENÉRGICOS, DEVIDO PRINCIPALMENTE AOS EFEITOS COLATERAIS EM PACIENTES CARDÍACOS E NOS PACIENTES DIABÉTICOS. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.						

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
296
SERVIDOR

46841	MEDIDOR DE ALGINATO	DENTPLY	6,000	UNIDADE	6,070	36,42
	Especificação : MEDIDOR PARA ALGINATO CONTENDO: 1 COLHER MEDIDORA PARA PÓ E 1 FRASCO MEDIDOR DE ÁGUA GRADUADO EM 3 NÍVEIS.					
46842	SUPORTE PARA ENVELOPES DE ESTERILIZAÇÃO	CRISTOFOLI	35,000	UNIDADE	126,100	4413,50
	Especificação : SUPORTE PARA ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE. NAS DIMESÕES DE L: 21 CM X A: 7,5 X C: 17 CM - PESO: 90 G - LARGURA DO ESPAÇO ENTRE UM ARAME E OUTRO: 1,3 CM.					
46843	BROQUEIRO	MAQUIRA	20,000	UNIDADE	64,870	1297,40
	Especificação : BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PARA NO MÍNIMO 60 BROCAS.					
46844	ESPÁTULA Nº 24	GOLGRAN	33,000	UNIDADE	16,000	528,00
	Especificação : ESPÁTULA Nº 24. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.					
46845	APARELHO DE RAIO X (ODONTOLÓGICO)	PROCION	9,000	UNIDADE	12500,000	112500,00
	Especificação : APARELHO DE RAIO X: Aparelho de Raios X odontológico, coluna móvel; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. Coluna móvel com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220V em 50/60HZ; Foco: 0,8x0,8mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127V) e 8A (220V); comprimento do braço: 1300mm. Ou similar. Incluindo Instalação. Assistência técnica no município de Marabá/PA.					
46846	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO	NMARTINS	9,000	UNIDADE	468,000	4212,00
	Especificação : AVENTAIS DE CHUMBO: ADULTO, com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.					
46847	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL	NMARTINS	9,000	UNIDADE	468,000	4212,00
	Especificação : AVENTAIS DE CHUMBO: INFANTIL com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.					
46848	KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA	PROTEC	12,000	UNIDADE	2800,000	33600,00
	Especificação : KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA - tipo armário: Kit Básico para dentistas, médicos e socorristas: Composto de cilindro de O2 de duralumínio, regulador de pressão, fluxômetro, máscara de oxigênio com reservatório (adulto), ambú com reservatório (adulto), estetoscópio e Esfigmomanômetro , cânulas de Guedel (1 a 5), agulha para cricotomia, máscara de micro nebulização, seringas 3, 5 e 10ml					
46849	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE	KR	12,000	UNIDADE	480,000	5760,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
297
SERVIDOR

Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construido com chapa de aço. Parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico. Luminância aproximada de 1500 nits. Acendimento através de interruptor, alimentação 220v. Dimensões externas: 380x100x485mm. Dimensões internas: 360x410mm. Ou similar.

46850	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM	SCHUSTER	13,000	UNIDADE	3840,000	49920,00

Especificação : APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saida do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 niveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do liquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de liquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.

46851	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	SCHUSTER	13,000	UNIDADE	1200,000	15600,00

Especificação : APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, sem fio, com sonda de fibra óptica. Timer digital com ajuste de tempo. Potência: 850 mW. Bateria de Lithium-ion (não vicia). Com sistema de iluminação tipo LED a um comprimento de onda de 470nm e potência de 50mW/cmÝ. Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina. Bivolt automático. 01 ano de garantia.

46852	ARMÁRIO DE PAREDE 03 PORTAS	CALTINI	27,000	UNIDADE	860,000	23220,00

Especificação : ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura minima de 0,64 mm para garantir o móvel rigido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 105 cm, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia minima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.

46853	ARMÁRIO VITRINE (DUAS PORTAS)	KR	15,000	UNIDADE	680,000	10200,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
298
SERVIDOR

	Especificação : ARMÁRIO VITRINE com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.					
46854	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40LITROS	STERMAX	19,000	UNIDADE	7600,000	144400,00
	Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL capacidade de 40 litros confeccionada em alumínio, desaeração, saturação, esterilização, despressurizaçãosecagem e desligamento automáticos, tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.400 WATTS, 220 VOLTs, Dimensões externas: 47x50x78cm. Dimensões internas: 30x57 cm. Com 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Registro na Anvisa/MS. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.					
46855	CADEIRA ODONTOLÓGICA	PALLAS	11,000	UNIDADE	29900,000	328900,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
999
SERVIDOR

	Especificação : CADEIRA ODONTOLOGICA- na cor Azul Claro. Eletromecânica com sistema fuso, posições para o inicio e final de trabalho. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorredutores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; liga e desliga do refletor, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado; encosto revestido em poliestireno de alto impacto. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Braço esquerdo na cor cinza, material altamente resistente a riscos de superfície. Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso. Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC flexível com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar; totalmente sem costura ou emendas, com capa protetora lavável para os pés. Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e bi-articulado, ajustável, com movimento antero-posterior. Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolação elétrica, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldas, pois auto-perfuram o chicote e são firmemente fixados. Fusíveis de proteção para alimentação, que proporciona segurança no sistema elétrico da cadeira contra oscilações de tensões e corrente. Sistema interno de canaletas para a passagem das mangueiras, o que proporciona maior biossegurança ao consultório. Voltagem de alimentação 127/220V - 60 Hz. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.					
46856	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR	SCHUSTER	6,000	UNIDADE	128000,000	768000,00
	Especificação : COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/CV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.					
46857	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	3,000	UNIDADE	20000,000	60000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
300
SERVIDOR

	Especificação : COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO PARA ATENDER NO MÍNIMO 03 CONSULTÓRIOS, 12 PÉS COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS E COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, NO MÍNIMO COM TINTA À BASE DE EPÓXI. DRENO PARA LÍQUIDOS CONDENSADOS NO RESERVATÓRIO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO. VOLUME DE AR DESLOCADO DE NO MÍNIMO 200LITROS POR MINUTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO", 05 MINUTOS E DE RECARREGAMENTO DE, NO "MÁXIMO" DE 02 MINUTOS. PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 80 PSI E NO MÁXIMO 120 PSI.					
46858	DESTILADOR DE ÁGUA PORTATIL (ODONTOLOGIA)	CRISTOFOLI	10,000	UNIDADE	1129,700	11297,00
	Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA: para uso em consultório odontológico. Com capacidade de destilação de no mínimo, 04 litros/dia. Dimensões 27x33x27,6 cm (LxAxP). Potencia 127v-550Watts; 60 Hz de frequência. Peso liquido 3,4kg. Peso bruto 4,0kg. Cor branca.					
46859	FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHULZ	16,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : FILTRO DE AR COMPRIMIDO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO					
46860	MOCHO ODONTOLÓGICO	KR	22,000	UNIDADE	300,000	6600,00
	Especificação : MOCHO ODONTOLÓGICO - Na cor Azul Claro. Com movimentos acionados por meio de alavanca sub-lateral, amortecidos por sistema de gás pressurizado, permitindo movimentos suaves e o posicionamento de altura adequada pelo profissional. Com cinco rodízios duplos que proporcionam melhor estabilidade na movimentação. Com encosto com regulagem longitudinal para proporcionar melhor ajuste.					
46862	KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO	SORRISO	15000,000	KIT	6,000	90000,00
	Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL, contendo: 01 (uma) escova dental infantil: Confeccionada em polipropileno Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes Cerdas macias Deverá possuir cabeça pequena sem protetor de cerdas embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: Fio confeccionado em poliamida Deverá conter cera e aroma Deverá contar no mínimo 25 metros de fio Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de pvc com tampa rosqueável, Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:					
46861	KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL	SORRISO	10000,000	KIT	6,000	60000,00

INNOVA
PPF. COM. E SERV. EIRELLI-ME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
301
SERVIDOR

Especificação : KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO, CONTENDO: 01 (uma) escova dental adulto: Confeccionada em polipropileno Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes Cerdas macias Deverá possuir cabeça pequena sem protetor de cerdas embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: Fio confeccionado em poliamida Deverá conter cera e aroma Deverá contar no mínimo 25 metros de fio Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: Tubo de PVC com tampa rosqueável, Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo. O estojo deverá ser personalizado, conforme desenho abaixo:

		Total :	3.401.225,64
Condições de pagamento :	CONFORME EMPENHO		
Prazo de entrega :	IMEDIATA		
Validade da proposta :	60	dias.	
Valor por extenso :	Três Milhões Quatrocentos e Um Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Quatro centavos.		

Data : 05/05/2017

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00

Av. Barão do Rio Branco, 1827, 1° Andar - Sala 102
-Centro - Castanhal – Pará – CEP: 68.743-050 – FONE: (91)3721-4278 – CNPJ: 07.606.575/0001-00 – INSC. EST.:15.249.065-5 – EMAIL: INNOVAARAUJO@GMAIL.COM

Materiais de Consumo Diário Odontológicos, Ktis Padronizados Odontológicos e Equipamentos Odontológicos			QNTD.	FORNECEDORES					PREÇO MÉDIO	ESTIMATIVA DE PREÇO
				PARRIÃO	DI HOSPITALAR	MEDICINAL SHOPPING	LBC Pontes	INNOVA		
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.		VLR. UNIT.	VLR. UNIT.	VLR. UNIT.	VLR. UNIT.	VLR. UNIT.		
1	**ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO)** Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2- hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, compolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	UNIDADE	188	33,00		64,70	67,12	60,46	56,32	10.588,16
2	**AFASTADOR MINESSOTA**	UNIDADE	10	25,00		5,92	6,17	5,56	10,66	106,60
3	**ÁGUA DESTILADA**, não estéril para autoclave. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	GALÃO DE 5 LITROS	188	18,00		44,30	45,95	41,40	37,41	7.033,08
4	**AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 30G CURTA**, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	655	43,00		28,65	29,73	26,78	32,04	20.986,20

Recebi em 25/05/17
11:41
Raphael Lota Dias

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
400
SERVIDOR

5	**AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA LONGA 27G**, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	110	53,00		28,65	29,73	26,78	34,54	3.799,40
6	**ALICATE ORTODÔNTICO 139** Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Autoclavável.	UNIDADE	3	123,00	-	87,63	90,91	81,90	76,69	230,07
7	**AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA + MERCÚRIO 02 PORÇÕES**; Cristalização Regular; Partículas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; Alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, Estando 31%, Cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	POTE/PACOTE	218	123,00		204,37	212,01	191,00	182,60	39.806,80
8	**AMÁLGAMA EM CÁPSULAS CONTENDO LIMALHA DE PRATA+MERCURIO 01 PORÇÃO**; Cristalização Regular; Partículas esferoidais irregulares com alto teor de cobre e sem fase gama 2; Alta resistência à compressão; Composição: Prata 40%, Estando 31%, Cobre 29%, Zinco 0,2% e Mercúrio 48%. Caixa contendo 50 cápsulas; A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	POTE/PACOTE	203	113,00		115,56	119,88	108,00	114,11	23.164,33



9	**ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM EPINEFRINA**, acondicionado em tubetes de cristal, permitindo melhor visualização do refluxo e minimizando a dor na aplicação, êmbolos siliconizados que facilitam a aplicação, fórmula consagrada e com eficiência comprovada, embalado em blister com 10 tubetes, minimizando a contaminação. caixa com 50 tubetes de 1,8 ML acondicionado em blister lacrados com 10 tubetes cada. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA COM 50 TUBETES	1.716	63,00		81,86	84,92	76,50	76,57	131.394,12
10	**ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAINA** a 4% com Vaso-constritor: epinefrina 1:100.000.Caixa com 50 tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	CAIXA COM 50 TUBETES	47	123,00		183,61	190,48	171,60	167,17	7.856,99
11	**ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR**, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA COM 50 TUBETES	78	113,00		98,26	101,93	91,83	101,26	7.898,28
12	**ANESTÉSICO TÓPICO LIDOCAÍNA 5% POTE C/ 12GR. Sabores variados. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	POTE	328	11,00		12,84	13,32	12,00	12,29	4.031,12
13	**APLICADOR DE MICROBRUSH MEDIO para aplicação de adesivo caixa com 100 unidades. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	CAIXA	218	23,00		32,24	33,44	30,13	29,70	6.474,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
402

14	**ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, de nylon tipo Young forma 10 cm, para isolamento dental rígido. Esterilizável em autoclave.**	UNIDADE	13	18,00		28,65	29,73	26,78	25,79	335,27
15	**BABADOR DESCARTÁVEL – Babador impermeável com duas camadas de papel absorvente e uma camada de plástico para uso odontológico. Embalagem contendo 100 unidades. trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	PACOTE COM 100 UNIDADES	421	23,00		24,46	25,37	22,86	23,92	10.070,32
16	**BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X09X1,5 CM**	UNIDADE	78	23,00		36,82	38,20	34,41	33,11	2.582,58
17	**BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X12X1,5 CM**	UNIDADE	78	31,00		61,12	63,40	57,12	53,16	4.146,48
18	**BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES 22X17X1,5 CM**	UNIDADE	78	43,00		66,54	69,03	62,19	60,19	4.694,82
19	**BICARBONATO DE SÓDIO, apresentação ultrafina. Frasco de 100 g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	FRASCO	203	19,00		18,78	19,48	17,55	18,70	3.796,10
20	**BRANCO DE ESPANHA** - Embalagem com 200g. Dureza relativamente baixa. Pó abrasivo finamente dividido. Material Carbonato Cálcio, Tipo Extraleve, Aspecto Físico Pó, Aplicação Confecção Pasta Polimento	FRASCO	6	28,00		10,70	11,10	10,00	14,95	89,70
21	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	7,00		10,70	11,10	10,00	9,70	9.835,80
22	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1090 G**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	7,00		23,54	24,42	22,00	19,24	19.509,36
23	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	7,00		12,84	13,32	12,00	11,29	11.448,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 203

24	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1091 G**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	7,00		12,84	23,31	21,00	16,04	16.264,56
25	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	7,00		12,84	13,32	12,00	11,29	11.448,06
26	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1092 G**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014			23,54	24,42	22,00	23,32	23.646,48
27	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	13,00		23,54	24,42	22,00	20,74	21.030,36
28	**BROCA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMINDADE PLANA 1093 F**, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	1.014	13,00		29,96	31,08	28,00	25,51	25.867,14
29	**BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1033**	UNIDADE	1.014	7,00		8,56	8,88	8,00	8,11	8.223,54
30	**BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034**	UNIDADE	1.014	7,00		29,96	31,08	28,00	24,01	24.346,14
31	**BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 G**	UNIDADE	1.014			29,96	31,08	28,00	29,68	30.095,52
32	**BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035**	UNIDADE	1.014	7,00		29,96	31,08	28,00	24,01	24.346,14
33	**BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 F**	UNIDADE	1.014			29,96	31,08	28,00	29,68	30.095,52
34	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011**	UNIDADE	1.014	7,00		5,35	5,55	5,00	5,73	5.810,22
35	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 HL**	UNIDADE	1.014	13,00		11,77	12,21	11,00	12,00	12.168,00
36	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL**	UNIDADE	1.014	7,00		10,70	11,10	10,00	9,70	9.835,80
37	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 HL**	UNIDADE	1.014	7,00		10,70	11,10	10,00	9,70	9.835,80
38	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014**	UNIDADE	1.014	7,00		10,70	11,10	10,00	9,70	9.835,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
2107

39	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL.**	UNIDADE	1.014	7,00		16,05	16,65	15,00	13,68	13.871,52
40	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015HL.**	UNIDADE	1.014	13,00		17,12	17,76	16,00	15,97	16.193,58
41	**BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL.**	UNIDADE	1.014	7,00		22,47	23,31	21,00	18,45	18.708,30
42	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1112 F,** para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		29,96	31,08	28,00	24,01	24.346,14
43	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 F,** para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extrafinas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		15,19	15,76	14,20	13,04	13.222,56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 105
SERVIDOR

44	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 1190 FF**, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	13,00		15,19	15,76	14,20	14,54	14.743,56
45	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 2135 F**, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		12,84	13,32	12,00	11,29	11.448,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 206
SERVIDOR

46	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 F**, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		10,70	11,10	10,00	9,70	9.835,80
47	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118 FF**, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		19,26	19,98	18,00	16,06	16.284,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 407
SERVIDOR

48	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3193 F**, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014			29,96	31,08	28,00	29,68	30.095,52
49	**BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3195 FF**, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		29,96	31,08	28,00	24,01	24.346,14
50	**BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1031**, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		6,42	6,66	6,00	6,52	6.611,28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 402

51	**BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1032**, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		6,42	6,66	6,00	6,52	6.611,28
52	**BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 3118**, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.014	7,00		10,70	11,10	10,00	9,70	9.835,80
53	**BROCA ENDODONTICA CARBIDE TIPO ENDO-Z**	UNIDADE	39	43,00		29,96	31,08	28,00	33,01	1.287,39
54	**BROCA ENDODONTICA DE LARGO 28MM DE METAL**	UNIDADE	39	28,00		29,96	31,08	28,00	29,26	1.141,14
55	**BROCA ENDODONTICA DE LARGO 32MM DE METAL**	UNIDADE	39	28,00		29,96	31,08	28,00	29,26	1.141,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 109
SERVIDOR

56	**BROCA GATES NÚMERO 01** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39
57	**BROCA GATES NUMERO 02** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 28 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39
58	**BROCA GATES NUMERO 02** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
430

59	**BROCA GATES NUMERO 03** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39
60	**BROCA GATES NUMERO 04** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39
61	**BROCA GATES NUMERO 05** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

62	**BROCA GATES NUMERO 06** para motor de baixa rotação, confeccionada em carboneto de tungstênio, com desempenho livre de vibrações, medindo 32 mm de comprimento, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	39	27,00		29,96	31,08	28,00	29,01	1.131,39
63	**BROCA (PROPULSOR) LENTULO, Formato Espiral de aço inoxidável, de baixa rotação com 25mm de comprimento. Tamanhos: 001-004 (sortidas). Listra colorida indicativa de tamanhos (001 na cor vermelha), (002 na cor azul), (003 na cor: verde) e (004 na cor: preto).**	CAIXA	6	57,00		107,00	111,00	100,00	93,75	562,50
64	**BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE ESFERICA Nº 02 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO**	UNIDADE	78	19,00		29,96	31,08	28,00	27,01	2.106,78
65	**BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE ESFERICA Nº 04 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO**	UNIDADE	78	23,00		34,24	35,52	32,00	31,19	2.432,82
66	**BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE ESFERICA Nº 06 HASTE LONGA PARA USO EM ALTA ROTACAO**	UNIDADE	78	13,00		34,24	35,52	32,00	28,69	2.237,82
67	**BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 701, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTACAO**	UNIDADE	78	13,00		34,24	35,52	32,00	28,69	2.237,82
68	**BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA CARBIDE TRONCO CÔNICA 702, 25MM HASTE LONGA, PARA USO EM ALTA ROTACAO**	UNIDADE	78	13,00		34,24	35,52	32,00	28,69	2.237,82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

69	**BROCA TRASNMETAL - BROCA ODONTOLOGICA METALICA PODENDO SER DE NÍQUEL-CROMO, CROMO-COBALTO, PRATA-PALADIO**	UNIDADE	33	35,00		25,68	26,64	24,00	27,83	918,39
70	**BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1502 PM** Broca c/ corte 10, maxi-cut, diâmetro de 2,3mm, anel azul.	UNIDADE	8	-		34,24	35,52	32,00	25,44	203,52
71	**BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1506 PM -** Broca c/ corte 10, maxi-cut, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul..	UNIDADE	8	-		34,24	35,52	32,00	25,44	203,52
72	**BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1509 PM -** Broca c/ corte 10, maxi-cut, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul.	UNIDADE	8	63,00		34,24	35,52	32,00	41,19	329,52
73	**BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT 1510 PM** Broca c/ corte 10, maxi-cut, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul.	UNIDADE	8	63,00		34,24	35,52	32,00	41,19	329,52
74	**BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1511 PM** Broca c/ corte 20, mini-cut, fino com diâmetro de 2,3mm. Anel vermelho.	UNIDADE	8	-		34,24	35,52	32,00	25,44	203,52
75	**BROCA TUNGSTÊNIO MINICUT 1516 PM** Broca c/ corte 20 com diâmetro de 6mm. Anel vermelho.	UNIDADE	8	-		34,24	35,52	32,00	25,44	203,52
76	BROCA ZEKRYA COM HASTE CURTA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 21 MM	UNIDADE	78	43,00		65,27	67,71	61,00	59,25	4.621,50
77	BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 25 MM	UNIDADE	78	43,00		65,27	67,71	61,00	59,25	4.621,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
2453

78	BROCA ZEKRYA COM HASTE LONGA EM AÇO CARBIDE FORMATO TRONCO - CÔNICO, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS. TAMANHO 28 MM	UNIDADE	78	43,00		65,27	67,71	61,00	59,25	4.621,50
79	**BROQUEIRO TIPO FRESA** : broqueiro de fresas giratório,capacidade para 114 fresas (2,35mm), largura: 17cm, altura: 10cm, altura: 7cm, diâmetro: 7cm	UNIDADE	3	-		199,02	206,46	186,00	147,87	443,61
80	**Cabo de bisturi nº3.**	UNIDADE	10	16,00		10,70	11,10	10,00	11,95	119,50
81	**CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFURO -CORTANTES (TIPO DESCARTEX)**: Com alças duplas para transporte, contra trava de segurança e revestimento interno para evitar a perfuração e vazamento de fluidos de capacidade 7,5 Litros. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	UNIDADE	203	8,00		6,42	6,66	6,00	6,77	1.374,31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

82	**CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:** Com sistema de PUSH BUTTON. Design com linhas arredondas; Fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C. Conexão Borden. Spray Triplo: Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios; Rotação: 420.000 RPM; Rotores precisamente balanceados; Pressão de Ar de Trabalho: Entre 32 e 35 libras (psi); Peso Ideal: Peso líquido inferior a 58,0 gramas; Baixo Ruído de Trabalho: Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico: Corpo de espessura fina; Possui ranhuras antiderrapantes; Extremidade inclinada; Exclusivo Tratamento Eletroquímico: Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.	UNIDADE	16	360,00		1.369,60	1.420,80	1.280,00	1.107,60	17.721,60
83	**CERA PARA OSSO:** COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CAIXA COM 10 UNIDADES		16	-		27,82	28,86	26,00	20,67	330,72
84	**CERA PEGAJOSA** Embalagem com 20 bastões.	FRASCO	16	23,00		25,68	26,64	24,00	24,83	397,28
85	**CERA PERIFÉRICA** Embalagem com 40 bastões. Na cor azul. Indicado para individualização e selamento da borda da moldeira.	CAIXA	78	-		53,50	55,50	50,00	39,75	3.100,50



86	**CERA ROSA Nº 07 PARA ARTICULAÇÃO.** Embalagem com 18 unidades. São geralmente usadas em moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Deverá trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	312	18,00		22,47	23,31	21,00	21,20	6.614,40
87	**CERA UTILIDADE** - Embalagem com 50 unidades. Na cor Rosa	CAIXA	16	18,00		20,33	21,09	19,00	19,61	313,76
88	**CIMENTO DE IONOMERO DE VIRDRO PARA FORRAÇÃO** (KIT)de cavidades e selamento de fissuras, radiopaco, com presa rápida, perfeita aderência ao esmalte e à dentina. Embalagem contendo o frasco do pó, com aproximadamente 10 g e líquido para reconstituição. Acompanha conjunto dosador de líquido, medidor de pó e instruções para obter o produto final. Deverá trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CONJUNTO	40	70,00		68,48	71,04	64,00	68,38	2.735,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 436
SERVIDOR

89	**CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A 3,5 (KIT)** – Ionômero de vidro para restauração é indicado para: Restaurações de classes I, III e V;Restaurações de classes I e II na dentição decídua; Restaurações de erosão, abrasão e cáries radiculares;Reconstrução de núcleos onde ainda exista estrutura coronária remanescente; Tratamento Restaurador Atraumático e selamento de cavidades fóssulas e de fissuras. Este deve aderir à dentina e ao esmalte por união química. Pode ser aplicado na dentina, sem proteção e ainda ser tratado com a técnica de ataque ácido. Embalagem contendo pó(10 gramas) e liquido(13 ml). Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	FRASCOS	40	50,00		68,48	71,04	64,00	63,38	2.535,20
90	**CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Com capacidade de retenção e vedamento, alta radiopacidade, longo tempo de trabalho e biocompatibilidade. Com registro na ANVISA (Seeler 26). Embalagem com 1 frasco pó 8g + 1 tubo resina 9g. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	ESTOJO	32	68,00		117,70	122,10	110,00	104,45	3.342,40
91	**CIMENTO CIRÚGICO LIVRE DE EUGENOL (KIT).** Contendo 1 tubo c/ 90g de base e 1 tubo c/ 90g de acelerador.	KIT	4	80,00		64,20	66,60	60,00	67,70	270,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

92	**CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS SEM EUGENOL**, (COTOZOL), Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	POTE	32	28,00		32,10	33,30	30,00	30,85	987,20
93	**Clorexidina0, 12% Enxaguatório Bucal –:** Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germescausadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito. Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. **Apresentaçãos :** Frasco de 250 ml.	FRASCO	312	-		34,24	35,52	32,00	25,44	7.937,28
94	**CLOREXEDINE 0,2% GEL USO ODONTOLOGICO**: SOLUÇÃO DE GLUCONADO DE CLOREXIDINA 0,2 (SOLUÇÃO AQUOSA) IGIENIZAÇÃO DA PELE (FRASCO DE 100 ML)	FRASCO	1.872	21,00		21,40	22,20	20,00	21,15	39.592,80
95	**COLGADURA INOX PARA PELÍCULAS PERIAPICAIS** - acessório para radiologia, colgadura de aço inoxidável, para filme periapical, para película individual.	UNIDADE	39	9,00		10,70	11,10	10,00	10,20	397,80
96	**COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVAVEL** Fabricado aço Inox. Indicado para confecção de próteses totais para determinar a Dimensão vertical (DVR) de repouso e a dimensão vertical de oclusão (DVO).	UNIDADE	6	-		44,94	46,62	42,00	33,39	200,34
97	**CONDICIONADOR DENTAL GEL** à base de Á	KIT	203	15,00		12,84	13,32	12,00	13,29	2.697,87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 212

98	**CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "M" 28 MM** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação,procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	5.058,90
99	**CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA R8 28MM** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro noMinistério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	94	-		96,30	99,90	90,00	71,55	6.725,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

100	**CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO F 28 MM** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	94	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	7.548,20
101	**CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA "RM"** 28 MM confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação,procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	32	-		96,30	99,90	90,00	71,55	2.289,60
102	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	5.058,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
196

103	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30.** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	5.058,90
104	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	5.058,90
105	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40.** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	5.058,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
29

106	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45.** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	35,00		96,30	99,90	90,00	80,30	5.058,90
107	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 50** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	16	-		96,30	99,90	90,00	71,55	1.144,80
108	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 55.** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	16	-		96,30	99,90	90,00	71,55	1.144,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

109	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 60:** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	16	-		96,30	99,90	90,00	71,55	1.144,80
110	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 70** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	16	-		96,30	99,90	90,00	71,55	1.144,80
111	**CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 80.** confeccionado à base de guta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	16	-		37,45	38,85	35,00	27,83	445,28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
213

112	**CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE (45-80)** , isentos de contaminação, com aproximadamente 28 (vinte e oito) milímetros de comprimento. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones sendo 20 (vinte) unidades de cada medida conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	31,00		35,31	36,63	33,00	33,99	2.141,37
113	**CONE NUMERO 25, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE**, isentos de contaminação, com aproximadamente 28 (vinte e oito) milímetros de comprimento. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones sendo 20 (vinte) unidades de cada medida, conforme constar do registro do produto, trazendo externamenteos dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	156	31,00		35,31	36,63	33,00	33,99	5.302,44
114	**CONE NUMERO 30, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE**, isentos de contaminação, com aproximadamente 28 (vinte e oito) milímetros de comprimento. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones sendo 20 (vinte) unidades de cada medida, conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	94	31,00		35,31	36,63	33,00	33,99	3.195,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

115	**CONE NUMERO 35, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE**, isentos de contaminação, com aproximadamente 28 (vinte e oito) milímetros de comprimento. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones sendo 20 (vinte) unidades de cada medida, conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	156	31,00		35,31	36,63	33,00	33,99	5.302,44
116	**CONE NUMERO 40, CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE**, isentos de contaminação, com aproximadamente 28 (vinte e oito) milímetros de comprimento. Embalados em caixas com 120 (cento e vinte) cones sendo 20 (vinte) unidades de cada medida, conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	94	31,00		35,31	36,63	33,00	33,99	3.195,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

117	**CONES DE GUTA PERCHA SECUNDARIAS/ACESSORIAS "F" 28MM -** Cones de guta percha secundarias acessórias tipo cones para obturações de canais radiculares instrumentados por limas de formato de cone, permitindo uma obturação mais rápida e fácil por condensação lateral ou vertical. Embalagem com 120 pontas separadas por divisória individuais em caixa tipo cristal tamanho F, MF; trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	28,00		35,31	36,63	33,00	33,24	2.094,12
118	**CUBA REDONDA**: 9cm de diâmetro.	UNIDADE	33	38,00		22,47	23,31	21,00	26,20	864,60
119	**CURATIVO ALVEOLAR –** Capaz de reduzir a dor do pós operatório, quando aplicado num alvéolo infectado, acalma a dor rapidamente e exerce a sua ação durante varias horas, é naturalmente absorvido pelo organismo. É a medicação especifica para tratamento de alveolite, com funções regeneradoras. Embalagem com um frasco de 12 gramas. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	FRASCO COM 12 GRAMAS	25	25,00		59,92	62,16	56,00	50,77	1.269,25
120	**CURETA MCCALL 10-11.** Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro em todas as faces dos dentes anteriores.	UNIDADES	39	25,00		55,64	57,72	52,00	47,59	1.856,01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 125
SERVIDOR

121	**CURETA MCCALL 13-14.** Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro em todas as faces dos dentes anteriores.	UNIDADES	39	25,00		55,64	57,72	52,00	47,59	1.856,01
122	**CURETA MCCALL 17-18.** Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro em todas as faces dos dentes anteriores.	UNIDADES	39	25,00		55,24	57,72	52,00	47,49	1.852,11
123	**CURETA PERIODONTAL; GRACEY G05/G06;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADES	39	35,00		64,20	66,60	60,00	56,45	2.201,55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 426
SERVIDOR

124	**CURETA PERIODONTAL; GRACEY G07/G08;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADES	39	35,00		64,20	66,60	60,00	56,45	2.201,55
125	**CURETA PERIODONTAL; GRACEY G11/G12;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADES	39	35,00		64,20	66,60	60,00	56,45	2.201,55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

126	**CURETA PERIODONTAL; GRACEY G13/G14;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADES	39	35,00		64,20	66,60	60,00	56,45	2.201,55
127	**CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 11-12;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	39	-		64,20	66,60	60,00	47,70	1.860,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
198

128	**CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 13-14;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	39	-		64,20	66,60	60,00	47,70	1.860,30
129	**CURETA PERIODONTAL; MINI FIVE 7-8;** CABO COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA E NUMERAÇÃO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS DE CORTE PRECISOS; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTATANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	39	-		64,20	66,60	60,00	47,70	1.860,30
130	CURVA DE SPEE INFERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	4	-		48,15	49,95	45,00	35,78	143,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
499

131	CURVA DE SPEE SUPERIOR, FABRICADO EM ALUMINIO, VALIDADE INDETERMINDA, NÃO AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	4	-		48,15	49,95	45,00	35,78	143,12
132	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: 3D ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	-		9,42	9,77	8,80	7,00	28,00
133	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR -** Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: 3D ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	-		9,42	9,77	8,80	7,00	28,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
2130

134	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: 3D ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	-		9,42	9,77	8,80	7,00	28,00
135	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: 3N ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

136	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: 3N ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
137	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: 3N ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 439
SERVIDOR

138	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR -** Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: A26 ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
139	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR -** Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: A26 ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
133
SERVIDOR

140	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. MODELO: A26 ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
141	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: 263 ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
434

142	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: 263 ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
143	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: 263 ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
235
SERVIDOR

144	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: 3D ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	-		9,42	9,77	8,80	7,00	28,00
145	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: 3D ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	-		9,34	9,77	8,80	6,98	27,92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 436
SERVIDOR

146	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: A25 ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	-		9,42	9,77	8,80	7,00	28,00
147	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: A25 ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
437

148	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: A25 ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
149	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: A26 ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 2132
SERVIDOR

150	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: A26 ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
151	**DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. MODELO: A26 ; COR: 69. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 139
SERVIDOR

152	**DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR** - Embalagem com 8 dentes posteriores inferiores. MODELO: 32M ; COR: 67. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
153	**DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR** - Embalagem com 8 dentes posteriores superiores. MODELO: 30L ; COR: 66. 2 camadas. Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM. Modelário Americano. Fabricados com matérias primas selecionadas. Alta estabilidade de cores. Pigmentos biocompatíveis. Fluorescência. Cumpre ISO 22112:2005. Posteriores com angulação de 0º e 33º. Aspecto natural. Melhor oclusão. Maior simetria e detalhes. Alta resistência mecânica, química e à abrasão. Excelente aderência a base. Mantêm as cores naturais. Validade: 10 anos. Registro Anvisa.	PLACA	4	10,00		9,42	9,77	8,80	9,50	38,00
154	**DESCOLADOR DE MOLT Nº 09**	UNIDADE	11	44,00		70,62	73,26	66,00	63,47	698,17
155	**DISCO FELTRO**: Cone de feltro ideal para polir	CARTELA COM 1 UNIDADE	16	3,00		92,02	95,46	86,00	69,12	1.105,92
156	**EDTA** - SOLUÇÃO QUELANTE PARA USO ENDODONTICO	UNIDADE	6	15,00		14,98	15,54	14,00	14,88	89,28
157	**EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE** de equipamentos odontológicos. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	LITRO	218	25,00		42,80	44,40	40,00	38,05	8.294,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 240
SERVIDOR

158	**ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 230MM).** Caixa com 100 unidades. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	CAIXA	421	28,00		53,50	55,50	50,00	46,75	19.681,75
159	**ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (140MM X 230MM). CAIXA COM 100 UNIDADES.** A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	CAIXA	421	38,00		80,25	83,25	75,00	69,13	29.103,73
160	**ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (190MM X 330MM). CAIXA COM 100 UNIDADES.** A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	CAIXA	421	66,00		107,00	111,00	100,00	96,00	40.416,00
161	**ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (240MM X 380MM). CAIXA COM 100 UNIDADES.** A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	CAIXA	203	85,00		133,00	138,75	125,00	120,44	24.449,32
162	**ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM). CAIXA COM 100 UNIDADES.** A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	CAIXA	203	-		171,20	177,60	160,00	127,20	25.821,60
163	**ESCALA DE COR DE DENTE,** Escala de cores com 08 cores, em resina acrilica. Indicada como padrão para determinação das cores dentais naturais em relação aos dentes acrílicos que seguem a escala Bios.	CAIXA	3	-		1.059,30	1.098,90	990,00	787,05	2.361,15
164	**ESCOVA DE POLIMENTO ALGODÃO PM B131B130B145-** Embalagem com 1 unidade de 22mm	UNIDADE	13	18,00		17,12	17,76	16,00	17,22	223,86
165	**ESCOVA DE POLIMENTO CRINA DE CAVALO PM -** Embalagem com 1 unidade de 22mm	UNIDADE	13	10,00		12,84	13,32	12,00	12,04	156,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha

166	**ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CAPRA PM** - Embalagem com 1 unidade de 22mm	UNIDADE	13	10,00		12,84	13,32	12,00	12,04	156,52
167	**ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, RETA.**	UNIDADE	2.340	5,00		2,68	2,78	2,50	3,24	7.581,60
168	**ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA DE MÃOS E ANTEBRAÇO-corpo** plástico flexível dotado de cerdas e de esponja impregnada com solução Degermante de Iodo a 1%	UNIDADE	130	-		4,28	4,44	4,00	3,18	413,40
169	**ESCULPIDOR LECRON Nº5** Aço Inox. Autoclavável.	UNIDADE	13	18,00		16,05	16,65	15,00	16,43	213,59
170	**ESPÁTULA Nº22** Produzido em aço inoxidável. Autoclavável.	UNIDADE	13	18,00		16,05	16,65	15,00	16,43	213,59
171	**ESPÁTULA Nº31** Produzido em aço inoxidável. Autoclavável.	UNIDADE	13	18,00		16,05	16,65	15,00	16,43	213,59
172	**ESPÁTULA Nº36** Produzido em aço inoxidável. Autoclavável.	UNIDADE	13	12,00		21,40	22,20	20,00	18,90	245,70
173	**ESPATULA PARA ALGINATO** - fabricada em resinas termoplásticas, superfície lisa, fácil higienização.	UNIDADE	13	6,00		21,40	22,20	20,00	17,40	226,20
174	**ESPATULA PARA GESSO, Cabo de madeira, Tamanho 22cm. Indicado para procedimento de mistura do gesso em moldagem.**	UNIDADE	13	6,00		21,41	22,20	20,00	17,40	226,20
175	**ESPELHO BUCAL SEM CABO**, Aplicação: uso odontológico, Material: aço inoxidável + espelho, Tamanho/Capacidade: nº 5, Forma De Apresentação: redondo, plano, imagem frontal de precisão e luminosidades total sem manchas, autoclavável.	UNIDADE	1.092	8,00		10,70	11,10	10,00	9,95	10.865,40
176	**ESPONJA HEMOSTATICA** DE COLAGENO HIDROLIZADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CAIXA	5	-		65,27	67,71	61,00	48,50	242,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 2712

177	**ESTOJO STAND CLEAN** - PARA ARMAZENAMENTO DE LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	6	-		81,32	84,36	76,00	60,42	362,52
178	**EUGENOL,** solução de uso odontológico. Embalados em frascos escurecidos para proteção de luz, com 20 ml e providos de conta-gotas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	FRASCO	50	20,00		21,40	22,20	20,00	20,90	1.045,00
179	**EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA.** PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA - compostas de fucsina básica, apresentadas em caixas com 50 unidades. A embalagem deverá conter os dados de identificação do conteúdo e procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	FRASCO	1.053	-		15,41	15,98	14,40	11,45	12.056,85
180	**FACA PARA GESSO,** Composta por cabo de madeira e aço inox AISA 420.	UNIDADE	3	-		23,54	24,42	22,00	17,49	52,47

181	**FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL,** medindo 3 cm x 4 cm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixas, com 150 películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	63	140,00		224,70	233,10	210,00	201,95	12.722,85
182	**FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR ROMBA E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM** e de referencia MT-17. Caixa com 24 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	32	60,00		80,25	83,25	75,00	74,63	2.388,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
4424
SERVIDOR

183	**FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM** e de referencia MT-17. caixa com 12 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	375	60,00		80,25	83,25	75,00	74,63	27.986,25
184	**FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 3.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR, PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM** e de referencia MT-17. Caixa com 24 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	32	60,00		80,25	83,25	75,00	74,63	2.388,16
185	**FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM** e de referencia MT-17. caixa com 24 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	32	60,00		80,25	83,25	75,00	74,63	2.388,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
215
SERVIDOR

186	**FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 4.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 2,5 CM** e de referencia MT-17. caixa com 12 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	531	60,00		80,25	83,25	75,00	74,63	39.628,53
187	**FIO DE SEDA ODONTOLOGICO 5.0 - FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM** e de referencia MT-17. caixa com 24 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	16	60,00		80,25	83,25	75,00	74,63	1.194,08
188	**FIO DENTAL,** para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, embalado em estojo individual de polipropileno, com **100 metros**. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	ROLO	203	-		13,91	14,43	13,00	10,34	2.099,02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 2416

189	**GEL DESSENSIBILIZANTE** de baixa viscosidade com dupla ação dessensibilizante contendo KF 0,2 % para tratamento de sensibilidade dentinária, em seringas com, no mínimo, 2,5 g do produto.COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ou CERTIFICADO DE ISENÇÃO. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.	UNIDADE	32	28,00		13,91	14,43	13,00	17,34	554,88
190	**GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND** em aço inox, AISI 420, NBR 7153-1, cabo grosso e oco, com registro na anvisa.	UNIDADE	6	-		333,84	346,32	312,00	248,04	1.488,24
191	**GENGIVÓTOMO ORBAN,** INOX, 1-2. INDICAR MARCA, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E PRAZO DE GARANTIA.	UNIDADE	6	-		65,27	67,71	61,00	48,50	291,00
192	**GESSO PEDRA TIPO III** - Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência. Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos. Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm², Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%. O prazo de validade deverá ser de no mínimo 24 meses da data de fabricação.	EMBALAG EM C/ 1KG	312	15,00		59,65	72,15	65,00	52,95	16.520,40
193	**GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL) -** Embalegem de 1kg na cor salmão, gesso de baixa expansão, alta fidelidade na reprodução de detalhes, modelo mantém integridade durante manuseio, facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel. O prazo de validade deverá ser de no mínimo 24 meses da data de fabricação.	EMBALAG EM C/ 1KG	165	28,00		10,70	11,10	10,00	14,95	2.466,75



194	**GODIVA BASTÕES VERDE,** Embalagem c/ 15 bastões verdes. Moldagem em áreas onde se deseja uma menor compressão dos tecidos. Auxiliar a estabilização de grampos e dique de borracha para isolamento em dentística ou endodontia. Auxiliar nas montagens anatômicas para prótese total.	CAIXA	156	39,00		52,22	54,17	48,80	48,55	7.573,80
195	**GRAL DE BORRACHA (CUBA) -** PRA GESSO E ALGINATO Cuba flexível, desenvolvida em polímero especial, resistente e maleável, facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxilio de uma espátula	UNIDADE	5	10,00		21,40	22,20	20,00	18,40	92,00
196	**HIDROXIDO DE CALCIO (DYCAL PASTA)** Cimento de hidróxido de cálcio HIDRO C kit 1 tubo pasta base - 13G + 1 catalisadora 11G. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	KIT	218	60,00		10,70	11,10	10,00	22,95	5.003,10
197	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ)** para uso odontológico. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	FRASCO	50	12,00		84,53	87,69	79,00	65,81	3.290,50
198	**JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADA ADULTO -** confeccionada em alumínio, embalagem com 8 unidades, 4 inferiores + 4 superiores nas numerações 1, 2, 3 e 4.	CARTELA C/ 08 UNIDADES	11	65,00		85,60	88,80	80,00	79,85	878,35
199	**JOGO DE MOLDEIRAS RASA LISA ADULTO -** confeccionada em alumínio, Embalagem com 8 unidades, 4 inferiores + 4 superiores nas numerções 1, 2, 3 e 4.	CARTELA C/ 08 UNIDADES	11	48,00		85,60	88,80	80,00	75,60	831,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 218

200	**KIT CIRURGICO ESTERIL EM TNT** COMPLETO, CONTENDO: 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	KIT	312	35,00		34,24	35,52	32,00	34,19	10.667,28
201	**KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO** CONTENDO CÂNULA E 03 (TRES) PONTAS DE ASPIRAÇÃO DE METAL	KIT	13	35,00		299,60	310,80	280,00	231,35	3.007,55
202	**KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA** - Para peça de mão, pacote com 03 pontas (PA10, PA20 e PA30) de silicone com óxido de alumínio para acabamento e polimento de resina acrílica, nas cores marrom, verde e amarela.	KIT	13	80,00		74,90	77,70	70,00	75,65	983,45
203	**KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO** cont	KIT	203	-		92,02	95,46	86,00	68,37	13.879,11
204	**LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO** Indicado na odontologia para procedimentos clínicos e laboratoriais.	UNIDADE	5	23,00		64,20	66,60	60,00	53,45	267,25
205	**LAMPARINA HANNAU** - Embalagem com uma unidade, lamparina plástica à alcool. Indicado para procedimentos clínicos e laboratoriais	UNIDADE	5	35,00		74,90	77,70	70,00	64,40	322,00
206	**LENÇOL DE BORRACHA** para isolamento absoluto à base de látex, medindo 14 cm x 14 cm, com superfície lisa, livre de rebarbas e defeitos, resistente ao alongamento e à desinfecção química. Embalagem contendo 26 peças, trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	Lpapel	125	35,00		38,52	39,96	36,00	37,37	4.671,25
207	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 229

208	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45
209	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	3	60,00		72,76	75,48	68,00	69,06	207,18
210	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	5	60,00		72,76	75,48	68,00	69,06	345,30
211	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	8	60,00		72,76	75,48	68,00	69,06	552,48
212	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO HEDSTROEN 2ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	8	31,00		72,76	75,48	68,00	61,81	494,48
213	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45
214	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	8	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	565,20
215	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45
216	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45
217	LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	8	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	565,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
150

218	LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		342,40	355,20	320,00	269,40	3.502,20
219	LIMA ENDODONTICA EM AÇO NITINOL 1ª SERIE 31MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	13	60,00		342,40	355,20	320,00	269,40	3.502,20
220	LIMA TIPO K 08 25MM	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45
221	LIMA TIPO K 10 25MM	CAIXA	13	60,00		74,90	77,70	70,00	70,65	918,45
222	**Localizador apical** para medição do comprimento do canal radicular; Portátil, Não sofre interferências na presença de líquidos (eletrólitos, sangue, soro fisiológico, e outros produtos químicos) dentro do conduto radicular. Com funcionamento através de pilhas AA de 1.5V, medição a cada 0,25 mm), com avisos sonoros frente à aproximação do ápice; O aparelho possui 4 níveis de sonorização: 2.0mm à 1.0mm bips pausados 1.0mm à 0.5 contínuos 0.5mm à 0.0mm bips curtos e frequentes- Abaixo de 0.0mm (OVER) bips intermitentes. Com CLIP LABIAL METÁLICO (05 unidades) e GANCHO PARA LIMAS ENDODÔNTICAS (DUAS UNIDADES).	UNIDADE	4	3.280,00		4.066,00	4.218,00	3.800,00	3.841,00	15.364,00
223	**LUBRIFICANTE EM SPRAY, para alta e baixa rotação, composto de ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, indicado para lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento de instrumentos odontológicos, unidade apresentada em 200 ml. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	FRASCO	210	25,00		49,22	51,06	46,00	42,82	8.992,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
451

224	**LUVA CIRURGICA NUMERO 7,0 descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	PAR	156	5,00		1,71	1,78	1,60	2,52	393,12
225	**LUVA CIRURGICA NUMERO 7,5 descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	PAR	500	5,00		1,71	1,78	1,60	2,52	1.260,00



226	**LUVA CIRURGICA NUMERO 8,5 descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	PAR	500	5,00		1,71	1,78	1,60	2,52	1.260,00
227	MEDIDOR PARA GESSO CONTENDO: 01 medidor de pó + 01 medidor de líquido.	KIT	5	25,00		21,40	22,20	20,00	22,15	110,75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 453
SERVIDOR

228	**MICROMOTOR : CORPO MICROMOTOR** Fabricado em latão, com tratamento cromado; Autoclavável a até 135°C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Peso líquido inferior a 110,0 gramas. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. **CONTRA-ÂNGULO**: Design com linhas arredondas; Fabricado em latão, com tratamento cromado; Autoclavável a até 135C. Acoplamento Sistema INTRA giratório. Direcionado à ponta da broca. Rotação: Máxima de 20.000 RPM; Transmissão 1:1; Peso líquido inferior a 71,0 gramas; Baixo Ruído de Trabalho; Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra ângulo. Resistente à tração que assegure o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais.	UNIDADE	16	1.800,00		1.776,20	1.842,60	1.660,00	1.769,70	28.315,20
229	**MOTOR ELETRICO DE BANCADA** Alto torque, 100 Watts de potência, velocidade de até 15.000 RPM, sistema de abertura rápida(luva), pinça de inóx para brocas de 2,35mm de diâmetro, podendo também ser utilizados para trabalhos delicados como lapidações e polimento em laboratórios de próteses.	UNIDADE	3	780,00		31.177,90	3.296,70	2.970,00	9.556,15	28.668,45
230	**OCULOS DE PROTEÇÃO TRAMSPARENTE**	UNIDADE	33	16,00		9,15	9,49	8,55	10,80	356,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 2521

231	**PAPEL CARBONO DE ARTICULAÇÃO -** Carbono para articulação com dupla face (vermelho/preto), espessura de 0,02mm e 10cm de comprimento por folha - Caixa com 280 tiras. A data de validade deverá ser de no mínimo 02 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	CAIXA	6	7,00		12,38	12,84	11,57	10,95	65,70
232	**PARAMONOCLOROFENOL** canforado. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	FRASCO	50	16,00		12,26	12,72	11,46	13,11	655,50
233	**PASTA PARA POLIMENTO E BRILHO PARA RESINA E ESMALTE**. SERINGA DE 4G. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	UNIDADE	13	45,00		137,71	142,86	128,70	113,57	1.476,41
234	**PASTA ZINCO - ENÓLICA,** Pasta de impressão a base de óxido de zinco e eugenol, Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g. Pasta de impressão a base de óxido de zinco e eugenol. Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável. Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal. Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal. Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional.	UNIDADE	32	-		61,06	63,35	57,07	45,37	1.451,84
235	**PEDRA POMES POTE DE 100 G.** é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	FRASCO	203	14,00		8,76	9,09	8,19	10,01	2.032,03
236	**PERFURADOR ODONTOLOGICO** TIPO AIINSSWORTH PARA DIQUE DE BORRACHA EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	3	65,00		116,22	120,57	108,62	102,60	307,80
237	Pinça Adson Com Dente: 12cm.	UNIDADE	10	15,00		17,11	17,75	15,99	16,46	164,60
238	Pinça Adson Sem Dente: 12cm.	UNIDADE	10	15,00		18,64	19,34	17,42	17,60	176,00
239	Pinça Allis: 16cm.	UNIDADE	10	58,00		24,90	25,83	23,27	33,00	330,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 159

240	Pinça Anatômica 12cm (Sem Dente)	UNIDADE	10	25,00		14,19	14,72	13,26	16,79	167,90
241	Pinça Anatômica 14cm (Dente De Rato)	UNIDADE	10	33,00		14,61	15,15	13,65	19,10	191,00
242	Pinça Anatômica 14cm.(De Dissecação)	UNIDADE	10	25,00		14,61	15,15	13,75	17,13	171,30
243	Pinça Halstead Mosquito Curva: 10cm.	UNIDADE	10	48,00		32,97	34,20	30,81	36,50	365,00
244	Pinça Halstead Mosquito Reta: 10cm.	UNIDADE	10	40,00		32,97	34,20	30,81	34,50	345,00
245	Pinça Kelly Curva: 12cm.	UNIDADE	10	25,00		32,97	34,20	30,81	30,75	307,50
246	Pinça Kelly Curva: 14cm.	UNIDADE	10	44,00		34,36	35,64	32,11	36,53	365,30
247	**PINÇA PORTA GRAMPO** PARA USO ENDODONTICO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	3	75,00		34,35	35,63	32,10	44,27	132,81
248	**PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01**, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE	FRASCO	5	80,00		123,10	127,71	115,05	111,47	557,35
249	**PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02**, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE	FRASCO	5	80,00		123,10	127,71	115,05	111,47	557,35
250	**PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº03**, 1,3 MM DE DIAMETRO TIPO TETO-POST FRSCO COM 5 UNIDADE	FRASCO	5	80,00		123,10	127,71	115,05	111,47	557,35
251	**PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO FINO** - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades.	PACOTE	3	30,00		37,97	39,39	35,49	35,71	107,13
252	**PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO GROSSO** - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades.	PACOTE	3	30,00		37,97	39,39	35,49	35,71	107,13
253	**PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO BASTÃO MÉDIO** - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades.	PACOTE	3	30,00		37,97	39,39	35,49	35,71	107,13
254	**PONTA MONTADA PM PARA CROMO COBALTO TAÇA** - Indicado para desgaste e acabamento em liga de cromo cobalto. Embalagem com 10 unidades.	PACOTE	3	100,00		37,97	39,39	35,49	53,21	159,63
255	**PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER CHAMA** - Branco, para Peça de mão	UNIDADE	8	8,00		16,00	16,59	14,95	13,89	111,12
256	**PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER OGIVA** - Branco, para Peça de mão	UNIDADE	8	8,00		16,00	16,59	14,95	13,89	111,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 196

257	**PONTA PEDRA MONTADA TRIMMER TRONCO CÔNICA** - Branco, para peça de mão	UNIDADE	8	8,00		16,00	16,59	14,95	13,89	111,12
258	PORTA AGULHA MATHIEU PORTA AGULHA MATHIEU - 15cm, confeccionado em aço inoxidável conforme NBR 7153-1, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, com marca a laser gravada	UNIDADE	33	50,00		78,45	81,39	73,32	70,79	2.336,07
259	Porta Agulha Mayo – Hegar: 14cm.	UNIDADE	10	45,00		31,30	32,47	29,25	34,51	345,10
260	**PORTA AMALGAMA DE PLASTICO** DESMONTAVEL, AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	266	18,00		48,79	50,62	45,60	40,75	10.839,50
261	**PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE DE METAL**, AUTOCLAVAVEL PARA USO ODONTOLOGICO	UNIDADE	33	34,00		49,66	51,52	46,41	45,40	1.498,20
262	**POTE DAPEN DE VIDRO**, CILINDRICO, COM DUAS CAVIDADES 3X3CM	UNIDADE	32	8,00		6,24	6,47	5,83	6,64	212,48
263	**POTE PALATON de Silicone. Com tampa. Autoclavável. Fácil limpeza e remoção da resina. Melhor controle da evaporação. Garantia de biossegurança.**	UNIDADE	8	-		41,70	43,26	38,97	30,98	247,84
264	**REEMBASADOR KOOLINER RÍGIDO** - Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + Lubrificante 18ml + acessórios.eembasador rígido Autopolimerizável. Pode ser polimerizado na boca. Baixo aquecimento. Denso e estável. Fácil acabamento e polimento. Cor: rosa. Rendimento: 20 aplicações. Reembasador de longo prazo indicado até 2 anos.	KIT	32	-		315,76	327,56	295,10	234,61	7.507,52
265	**REGUA CALIBRADORA** DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	6	-		250,38	259,74	234,00	186,03	1.116,18
266	**RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LÍQUIDO** - Embalagem com 250 ml, Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Armazenar longe de calor e à luz. Inflamável.Validade: 2 anos após data de fabricação. Registro na ANVISA	UNIDADE	32	-		62,18	64,51	58,11	46,20	1.478,40

SERVIDOR
Folha
457

267	**RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA - PÓ,** Embalagem com 440g, não inflamável, não tóxico, manter longe de umidade. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. A data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	UNIDADE	32	22,00		128,46	133,27	120,06	100,95	3.230,40
268	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	33	44,00		22,91	23,77	21,41	28,02	924,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 458

269	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 2**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	33	28,00		22,62	23,47	21,14	23,81	785,73
270	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	201	28,00		22,91	23,77	21,41	24,02	4.828,02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
459

271	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	218	28,00		75,23	78,04	70,31	62,90	13.712,20
272	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 1**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	33	28,00		90,28	93,65	84,37	74,08	2.444,64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
160
SERVIDOR

273	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 2**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	65	28,00		55,50	57,58	51,87	48,24	3.135,60
274	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 3**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	218	-		96,67	100,29	90,35	71,83	15.658,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
265

275	**RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C 2**. Resina composta fotopolimerizável universal, microhíbrida com nanopartículas, radiopaca. A composição da resina é uma combinação de Zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. A carga inorgânica consite em 81,8% em peso (67,8% em volume), com tratamento de partículas de 20nmde sílica e aproximadamente 0.1 – 1,0µm de zircônia/sílica, com manômetros: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Indicações: restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfície dezoito meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	BISNAGA	32	-	-	90,28	93,65	84,37	53,66	1.717,12
276	**ROLETE DENTAL DE ALGODÃO par auso odontológico, com 100% em algodão natural, isento amido e cloro, de alta densidade, macio, extra absorvente, em formato cilíndrico, compacto, esterelizavel em autoclave, tamanho nº 2. Embalagem: pacote contendo 100 UNIDADES. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	PACOTE	2.028	7,00	7,00	2,57	2,66	2,40	4,33	8.781,24
277	**SINDESMÓTOMO,** para uso odontológico.	UNIDADE	65	12,00	12,00	19,04	19,75	17,79	16,12	1.047,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 469
SERVIDOR

278	**SODA CLORADA - Hipoclorito de sódio, solução a 2,5% de cloro ativo estabilizante e água deionizante desinfetante de ação Viruscida, Bactericida, Tuberucida, destinado a desinfecção hospitalares. Embalagem frasco de 1 litro. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	LITRO	16	15,00		7,01	7,27	6,55	8,96	143,36
279	**SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA, pronta para uso em processo manual, embalado em frascos com aproximadamente 500 ml devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	FRASCO	110	22,00		19,33	20,06	18,07	19,87	2.185,70
280	**SOLUÇÃO HEMOSTÁTICO para uso tópico. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	FRASCO COM 10 ML	32	23,00		38,81	40,26	36,27	34,59	1.106,88
281	**SOLUÇÃO RAVELADORA PARA RADIOGRAFIA, pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a %, embalado em frasco leitoso com aproximadamente 500 ml, devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	FRASCO	141	22,00		23,93	24,82	22,36	23,28	3.282,48
282	**SONDA EXPLORADORA** odontológica, número 05	UNIDADE	65	10,00		32,35	33,56	30,23	26,54	1.725,10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 163

283	**SONDA MILIMETRADA PARA USO PEIODONTAL** EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	20	20,00		64,44	66,84	60,22	52,88	1.057,60
284	**SONDA RHEIN** EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	13	-		12,73	13,21	11,90	9,46	122,98
285	**STOP DE SILICONE GRAU HOSPITALAR 1,5MM PERFURAÇÃO CENTRAL AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM 50 UNIDADE. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	PACOTE	13	32,00		41,06	42,59	38,37	38,51	500,63
286	**SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA E SANGUE– Sugador para uso CIRURGICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES**	CAIXA	16	8,00		7,59	7,87	7,09	7,64	122,24
287	**TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES**	CAIXA	6	-		304,49	315,87	284,57	226,23	1.357,38
288	**TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 45, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES**	CAIXA	6	-		304,49	315,87	284,57	226,23	1.357,38
289	**TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 21 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES**	CAIXA	6	-		304,49	315,87	284,57	226,23	1.357,38
290	**TERMOCOMPACTADOR, TIPO MC SPADEN Nº 60, 25 MM. CAIXA COM 6 UNIDADES**	CAIXA	6	-		304,49	315,87	284,57	226,23	1.357,38
291	**TESOURA RETA ÍRIS**, para uso odontológico, medindo 12 cm, confeccionado em aço inoxidável	UNIDADE	156	42,00		20,03	20,78	18,72	25,38	3.959,28
292	**TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. A data de validade deve ser no mínimo de dezoito meses, a contar da data de entrega no almoxarifado.**	ENVELOPE CAIXA	203	20,00		11,97	12,42	11,19	13,90	2.821,70
293	**VASELINA SOLIDA**, tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Como umectante de materiais e em rachaduras da pele.	POTE 1KG	3	38,00		14,88	15,44	13,91	20,56	61,68
294	**VERNIZ GLAZE BRIL** Embalagem com 1 unidade de 15ml. Frasco de vidro.	FRASCO	6	32,00		37,56	38,96	35,10	35,91	215,46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 2154

295	INDICADOR BIOLÓGICO (CONTROLE DA CARGA) para monitorar ciclos de esterilização a vapor - Frasco plástico contendo ampola de vidro c/ caldo de nutriente e tira de papel impregnada c/ suspensão de esporos de Bacillus Stearothermophillus. (Leitura rápida de 1 a 3h). Caixa com 50 ampolas. **OBS: Os consultórios Odontológicos (total de doze consultórios) não possuem mini-incubadora própria, por este motivo, o fornecedor do Indicador Biológico deverá encaminhar junto a mini-incubadora especifica para o teste. (há necessidade de doze mini-incubadoras)**	CAIXA	16	-		111,14	115,30	103,87	82,58	1.321,28

296	**ANESTÉSICO - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ ML.** SOLUÇÃO ANESTÉSICA POTENTE E DE DURAÇÃO ADEQUADA À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DOS CONSULTÓRIOS, COMPROVADAMENTE EFETIVA E SEGURA. INDICADA PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO PODEM RECEBER ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRITORES ADRENÉRGICOS, DEVIDO PRINCIPALMENTE AOS EFEITOS COLATERAIS EM PACIENTES CARDÍACOS E NOS PACIENTES DIABÉTICOS. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	156	65,00		74,84	77,63	69,94	71,85	11.208,60
297	**MEDIDOR DE ALGINATO**	UNIDADE	6	-		6,49	6,74	6,07	4,83	28,98
298	SUPORTE PARA ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE. NAS DIMESÕES DE L: 21 CM X A: 7,5 X C: 17 CM - PESO: 90 G - LARGURA DO ESPAÇO ENTRE UM ARAME E OUTRO: 1,3 CM.	UNIDADE	35	-		134,93	139,97	126,10	100,25	3.508,75
299	BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PARA NO MÍNIMO 60 BROCAS.	UNIDADE	20	55,00		69,41	72,01	64,87	65,32	1.306,40
300	ESPÁTULA Nº 24. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	33	18,00		17,12	17,76	16,00	17,22	568,26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
2469

301	***APARELHO DE RAIO X***: Aparelho de Raios X odontológico, coluna móvel; destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. Coluna móvel com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220V em 50/60HZ; Foco: 0,8x0,8mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127V) e 8A (220V); comprimento do braço: 1300mm. Ou similar. Incluindo Instalação. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	Unidade	8	7.500,00	8.500,00	13.375,00	13.875,00	12.500,00	11.150,00	89.200,00
302	***AVENTAIS DE CHUMBO***: ADULTO, com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.	Unidade	8	550,00	400,00	500,76	519,48	468,00	487,65	3.901,20
303	***AVENTAIS DE CHUMBO***: INFANTIL com protetor de tireoide, revestido em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar.	Unidade	8	500,00	300,00	500,76	519,48	468,00	457,65	3.661,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 267

304	***KIT EQUIPAMENTOS DE SUPORTE BÁSICO A VIDA*** – tipo armário: Kit Básico para dentistas, médicos e socorristas: Composto de cilindro de O2 de duralumínio, regulador de pressão, fluxómetro, máscara de oxigênio com reservatório (adulto), ambú com reservatório (adulto), estetoscópio e Esfigmomanômetro , cânulas de Guedel (1 a 5), agulha para cricotomia, máscara de micro nebulização, seringas 3, 5 e 10ml	Kit	12	-	5.200,00	2.996,00	3.108,00	2.800,00	2.820,80	33.849,60
305	***NEGATOSCÓPIO DE PAREDE*** : Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço. Parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico. Luminância aproximada de 1500 nits. Acendimento através de interruptor, alimentação 220v. Dimensões externas: 380x100x485mm. Dimensões internas: 360x410mm. Ou similar.	Unidade	12	660,00	350,00	513,60	532,80	480,00	507,28	6.087,36

306	***APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM*** projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autolaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	Unidade	12	3.000,00	1.950,00	4.108,80	4.262,40	3.840,00	3.432,24	41.186,88
307	***APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR***, sem fio, com sonda de fibra óptica. Timer digital com ajuste de tempo. Potência: 850 mW. Bateria de Lithium-ion (não vicia). Com sistema de iluminação tipo LED a um comprimento de onda de 470nm e potência de 50mW/cm². Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina. Bivolt automático. 01 ano de garantia.	Unidade	10	880,00	920,00	1.284,00	1.332,00	1.200,00	1.123,20	11.232,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 469

308	***ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS*** confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 105 cm, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	Unidade	24	-	580,00	920,20	954,60	860,00	662,96	15.911,04
309	***ARMÁRIO VITRINE*** com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	Unidade	15	1.550,00	760,00	727,60	754,80	680,00	894,48	13.417,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha 2170

310	***AUTOCLAVE HORIZONTAL*** capacidade de 40 litros confeccionada em alumínio, **desaeração, saturação, esterilização, despressurização secagem** e **desligamento automáticos,** tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.400 WATTS, 220 VOLTs, Dimensões externas: 47x50x78cm. Dimensões internas: 30x57 cm. Com 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Registro na Anvisa/MS. Com assistência técnica em Marabá, estado do Pará.	Unidade	18	-	8.500,00	8.132,00	8.436,00	7.600,00	6.533,60	117.604,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
175
SERVIDOR

311	***CADEIRA ODONTOLOGICA*** - na cor Azul Claro. Eletromecânica com sistema fuso, posições para o início e final de trabalho. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorredutores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; liga e desliga do refletor, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado; encosto revestido em poliestireno de alto impacto. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho. Braco esquerdo na cor cinza, material	Unidade	10	21.000,00	21.200,00	31.993,00	33.189,00	29.900,00	27.456,40	274.564,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SERVIDOR
Folha
479

312	***COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR*** para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento; potência do motor de 2,0 HP/CV, com um cilindro e volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo do motor, válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que alimenta os equipamentos, bivolt 110 e 220 v. Possui protetor acústico e térmico. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Assistência técnica no município de Marabá/PA.	Unidade	6			15.000,00	22.200,00	12.800,00	16.666,67	100.000,02
313	**COMPRESSOR ODONTOLOGICO** especificação : compressor odontológico isento de óleo para atender no mínimo 03 consultórios, 12 pés com reservatório de 200 litros com válvula de segurança e manômetro acoplado ao reservatório. alimentação elétrica 110/220 volts e com revestimento interno antioxidante, no mínimo com tinta à base de epóxi. dreno para líquidos condensados no reservatório, ventilador de refrigeração. volume de ar deslocado de no mínimo 200litros por minuto. tempo de carregamento de, no "máximo", 05 minutos e de recarregamento de, no "máximo" de 02 minutos. pressão de trabalho de no mínimo 80 psi e no máximo 120 psi.	Unidade	3			21.400,00	22.200,00	20.000,00	21.200,00	63.600,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 473
SERVIDOR

314	***DESTILADOR DE ÁGUA:*** para uso em consultório odontológico. Com capacidade de destilação de no mínimo, 04 litros/dia. Dimensões 27x33x27,6 cm (LxAxP). Potencia 127v-550Watts; 60 Hz de frequência. Peso liquido 3,4kg. Peso bruto 4,0kg. Cor branca.	Unidade	10	-	880,00	1.208,78	1.253,97	1.129,00	894,35	8.943,50
315	***MOCHO ODONTOLÓGICO*** – **Na cor Azul Claro.** Com movimentos acionados por meio de alavanca sub-lateral, amortecidos por sistema de gás pressurizado, permitindo movimentos suaves e o posicionamento de altura adequada pelo profissional. Com cinco rodízios duplos que proporcionam melhor estabilidade na movimentação. Com encosto com regulagem longitudinal para proporcionar melhor ajuste.	Unidade	20	1.150,00	1.200,00	321,00	333,00	300,00	660,80	13.216,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
474
SERVIDOR

316	**KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO INFANTIL, contendo:** *01 (uma) escova dental infantil:* • Confeccionada em polipropileno • Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes • Cerdas macias • Deverá possuir cabeça pequena • sem protetor de cerdas • embalada em saquinho plástico transparente 01 (um) estojo de fio dental: • Fio confeccionado em poliamida • Deverá conter cera e aroma • Deverá contar no mínimo 25 metros de fio • Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. 01 (um) tubo de creme dental: • Tubo de pvc com tampa rosqueável, • Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental. • Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor. • Sabor menta. Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo: • Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm. • Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico; • Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo	KIT	10.000			6,42	6,66	6,00	6,36	63.600,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

317	**KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO ADULTO, CONTENDO:** *01 (uma) escova dental adulto:* • Confeccionada em polipropileno • Deverá apresentar cerdas retas de tamanhos e alturas uniformes • Cerdas macias • Deverá possuir cabeça pequena • sem protetor de cerdas • embalada em saquinho plástico transparente *01 (um) estojo de fio dental:* • Fio confeccionado em poliamida • Deverá conter cera e aroma • Deverá contar no mínimo 25 metros de fio • Deverá estar acondicionado em estojo de PVC com tampa de acesso ao fio e sistema para corte do fio na própria embalagem. *01 (um) tubo de creme dental:* *Tubo de PVC com tampa rosqueável,* *• Deverá conter no mínimo 50 gramas de creme dental.* *• Deverá conter no mínimo 1100 ppm de flúor.* *• Sabor menta.* *Todos os produtos acima deverão ser entregues acondicionados em embalagem personalizada, conforme especificações abaixo:* *• Deverá ser fabricado em PVC resistente com espessura mínima de 0,20mm no tamanho de 12x20cm.* *• Deverá possuir aba para fechamento com no mínimo 3 cm, botão de pressão plástico;* *• Em um dos lados da embalagem deverá ser personalização e do outro deverá ser transparente, afim de proporcionar a visibilidade dos produtos dentro do mesmo*	KIT	15.000	-		6,42	6,66	6,00	4,77	71.550,00
				0,00						**2.552.100,35**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha
SERVIDOR

RAPHAEL COTA
DIAS:00270129219
Assinado de forma digital por RAPHAEL COTA DIAS:00270129219
Dados: 2017.06.07 10:52:55 -03'00'