



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PLANILHA MÉDIA - EQUIP. MEDICOS, UTILIDADES E MATERIAIS PARA SAMU					
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	BANCO DE PREÇO	TOTAL
1	Aspirador De Secreção Elétrico Portátil Aspirador portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia. Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Fluxo de ar de 18 litros por minuto; Leve, pesa apenas 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada	UNID	4	R\$365,00	R\$1.460,00
2	ASPIRADOR PARA REDE DE AR - ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO TIPO VENTURI, TIPO FRASCO FRASCO DE POLÍMERO GRADUADO, VOLUME CERCA DE 500 ML, TIPO USO ESTERILIZÁVEL, ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, CONEXÕES COM CONECTORES	UNID	3	R\$6.170,08	R\$18.510,24



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3	Autoclave vertical hospitalar 30 litros Sistema que permite o controle da velocidade da despressurização, ideal para o processamento de líquidos; - Dispositivo de segurança que bloqueia a abertura da tampa quando pressurizada; - Monitoramento do processo automático com alerta sonoro e mensagens; - Produto com operação ampla e automática; - Painel digital LCD com teclado de membrana e mensagens visuais e sonoras; - Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis; - Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology); - Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados; - Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; - Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; - Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens visuais e sonoras; - Milhares de ciclos Programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; - Menor consumo	UNID	1	R\$6.743,32	R\$6.743,32
---	--	------	---	-------------	-------------



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	de energia elétrica devido à atuação descontínua da resistência durante o ciclo; – Secagem programável do material, com opção de ciclos extras; – Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; – Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; – Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção;				
4	BOLSA DE RESGATE SINAIS VITAIS 17X21X30 CM Bolsa para acondicionar materias de sinais vitais Composição: Confeccionado em tecido verona mais resistente com costuras reforçadas. Diferenciais e benefícios: Possui dois bolsos laterais e um bolso frontal; Possui compartimento em tela com zipper na tampa; Cor vermelha padrão resgate	UNID	8	R\$305,59	R\$2.444,72
5	Bomba De Infusão Equipo Universal Tela de LCD para ajustes e configurações; PaineL de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; níveis de indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Funcionamento em bateria; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão:	UNID	3	R\$8.624,55	R\$25.873,65



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h); Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg)				
6	Defibrilador externo automático- DEA Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessado, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2005 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado. Tempo de carga: menor que 06 segundos para 200 Joules. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Possui botão liga /	UNID	2	R\$7.788,20	R\$15.576,40



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em CARTÃO DE MEMÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 100 horas. Realiza auto-teste periodicamente Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. O equipamento possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card. Licença de uso de software. Modo de desfibrilação adulto / pediátrico 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subseqüentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Outras configurações de energia poderão ser solicitadas (OPCIONAL) Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Bateria interna recarregável de lithium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques ou aprox. 3 horas de				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa				
7	DETECTOR/MONITOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL Monitor de Frequência Cardíaca Pré-natal Fetal livre de radiação da pulsação do coração de 2.0MHz Doppler Fetal com painel. Alto-falante embutido; função de alarme: um alarme soará se a taxa de calor do bebê cai em uma faixa insegura abaixo de 120bpm ou acima de 160bpm. Duas configurações de exibição de frequência de batimentos	UNID	4	R\$818,60	R\$3.274,40
8	Incubadora neonatal de transporte Portátil para o transporte de recém-nascidos prematuros, em condições de tratamento intensivo. * Funciona com corrente alternada ou com corrente contínua de 12V da própria bateria ou da ambulância Controle microprocessado de temperatura de ar e alarmes. Ampla gama de acessórios opcionais.Própria para transporte de recém-nascidos prematuros em condição de terapia intensiva, pode funcionar com bateria de 12 volts (CC) de ambulância, bateria própria, ou conectada a rede de corrente alternada, neste	UNID	2	R\$39.591,05	R\$79.182,10



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	caso com carregamento automático da bateria. Seu design, com cúpula de parede dupla, totalmente transparente, numerosos acessos e controle térmico sofisticado, permite a transferência de bebês de alto risco sem comprometer o conforto e a segurança do paciente. Sua capacidade auto-portante para a incorporação de monitor, respirador, bomba de infusão, entre outros equipamentos auxiliares, a qualifica como uma incubadora de transporte para pacientes de alta complexidade				
9	Máquina Seladora manual de pedal para produtos líquidos areutil de selagem 300mm, fita chata de níquel cromo 3mm bivolt 110/220 com chave seletora dimensões mínimas largura 360mm, altura 1200mm, aquecimento instantâneo com temporizador para controle FO tempo de selagem	UNID	1	R\$508,97	R\$508,97
10	Mochila SAMU cor azul, para materiais de vias aéreas.Dimensões aproximadas: 33cm X 15cm X 40cm (comprimento X largura X altura);Confecção: 100% poliéster;Bolsos: 01 principal e 01 frontal; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm;Alças tipo mochila e outra para as mãos, ambas com proteção	UNID	6	R\$354,75	R\$2.128,50



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	MOCHILA SAMU PARA MATERIAIS DE PUNÇÃO VENOSA BOLSA NA COR VERMELHO (MOCHILA) TIPO SAMU 192, para materiais de punção venosa: Ideal para transportar materiais de primeiros socorros; Possui revestimento térmico, diversas divisões internas com fechamento e dispositivos em elásticos para o armazenamento de materiais; Com revestimento térmico tipo Izomanta; Forro interno na cor cinza em Nylon 70; Bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de materiais; Dimensões: Altura 44 cm x Profundidade 18 cm x Largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 02 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm				
11		UNID	6	R\$118,22	R\$709,32
12	Mochila SAMU, cor amarela, para medicações Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Impermeável Revestida com manta isotérmica e isomanta;Parte interna: 01 bolso com zíper, cinto elástico para fixação de materiais e 51 compartimentos em plástico transparente com fechamento em velcro, sendo 36 deles divididos entre 04 cartelas fixas que repartem a bolsa;Possui 01	UNID	6	R\$484,45	R\$2.906,70



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	bolso principal;Com EVA no inferior da bolsa para protegê-la contra o solo; Contém 03 bolsos para identificação;Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Possui alça para as mãos e outra tipo mochila com regulagem para as costas.				
13	Mochila SAMU, cor verde, para materiais de imobilização.Dimensões:70 x 35 x 25 cm; 2 divisórias	UNID	6	R\$221,07	R\$1.326,42
14	Monitor Cardioversor desfibrilador Desfibrilador Bifásico ECG (eletrocardiograma) Bateria removível Dimensões com pás: 30,0 cm largura). 21,5 cm (profundidade).28,0 cm (altura).Peso:Aparelho - 5,15 Kg.Bateria NiMH - 1,10 Kg.Bateria Li-Ion - 0,60 Kg.Pás externas - 0,85 Kg.Equipamento completo (bateria NiMH) 7,10 Kg (exceto PANI).Equipamento completo (bateria Li-Ion) 6,60 Kg (exceto PANI). Elétrico: AC: 100 a 265 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível: Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h..Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules.Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. BATERIA OPCIONAL.Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração: Bateria com carga plena 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um	UNID	2	R\$26.050,58	R\$52.101,16



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação d CTR - Checagem em tempo real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion): Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede.				
15	Monitor Multiparametro de sinais vitais Parâmetros de Monitoração: - ECG - Oximetria - Pressão Arterial Não Invasiva - Respiração - Temperatura externa Informações técnicas:- Detecção de marcapasso com indicador, na tela na forma de onda - Segmento ST, Amostragem PVC Análises de arritmias; - Tela colorida TFT de alta resolução; - Bateria integrada para melhor portabilidade; - Tom de pulso da SpO2 (pitch tone); - 128 horas de armazenagem de dados; - Paciente adulto, pediátrico e neonatal; - Conector de alimentação DC para veículos de transporte;- Peso menor que 3kg;	UNID	2	R\$17.277,90	R\$34.555,80



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	- Atualização do software via internet; - Modo de verificação contínua; - LAN conexão sem fio (opcional); - Suporta HF7 e MFER;				
16	Oxímetro de Pulso Portátil Aparelho eletrônico portátil micro processado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivos. Especificações técnicas mínimas: deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno. Deve possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar. Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bi-volt) ou pilhas alcalinas tamanho AA. Memória interna de	UNID	4	R\$2.778,85	R\$11.115,40



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa SpO2, alta e baixa frequência de pulso e perfusão. Faixa de média e apresentação digital de valores para SpO2 (faixa mínima de 0 a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso (bargraf).				
17	Simulador para Treino de Suporte Avançado ACLS - Anatomic - com Software É um simulador mais avançado em ACLS (Suporte Cardíaco Avançado), para treinamento de habilidades de emergência, avaliação em salas de emergências e UTI, composto por software de multimídia de ensino, RCP, DEA (Desfibrilador Externo Automático), com percepção de sinais vitais, intubação traqueal, etc. O simulador traz uma vasta quantidade de simulações pré-programadas, estudo e avaliação de ECG. O sistema fornece um tutorial completo para o ensino de profissionais das áreas de Medicina e enfermagem. Segue as diretrizes da AHA (American Heart Association), protocolo 2005, para RCP e ECC.	UNID	1	R\$9.411,67	R\$9.411,67
18	Sistema/ Bomba De Ressuscitação Auto Pulse Dispositivo de ressuscitação cardiopulmonar automatizado, portátil e alimentado por bateria, dispositivo de compressão torácica composto por uma banda constritiva e meia encosto que se destina a ser usado como complemento da RCP durante o suporte avançado de vida	UNID	2	R\$201.963,07	R\$403.926,14



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	cardíaca por profissionais de saúde. O AutoPulse usa uma banda de distribuição para fornecer as compressões torácicas. Mede o tamanho e a resistência do peito antes de fornecer a combinação única de compressões torácicas e cardíacas.				
TOTAL GERAL					R\$671.754,91

Viviane F. da Silva
Viviane F. da Silva
Coordenador II
Portaria 1767/2021-GP

Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS MÉDICOS, UTILIDADES E MATERIAIS GERAIS SAMU

Pesquisa realizada entre 22/03/2021 17:26:04 e 31/05/2021 17:14:13

Relatório gerado no dia 31/05/2021 17:15:41 (IP: 170.236.73.23)

Item 1: ASPIRADOR DE REDE STANDARD AR 500ML

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 3		4	R\$ 365,00 (un)	R\$ 1.460,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA		Dispensa de Licitação Nº 139/2020 UASG: 155903	01/12/2020	R\$ 365,00
2	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFG		Dispensa de Licitação Nº 9/2020 UASG: 153279	01/09/2020	R\$ 300,00
3	ESTADO DO PARAÍFUNDU MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA		Dispensa de Licitação Nº 113/2020 UASG: 927872	01/06/2020	R\$ 430,00
Valor Unitário					R\$ 365,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 365,00					

Item 2: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ALETRICO PORTÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 16		3	R\$ 6.170,08 (un)	R\$ 18.510,24	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS / (1) ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENS		NºLicitação:855042	11/02/2021	R\$ 4.786,67
2	FASE FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA / (1) LICITACOES		NºLicitação:800479	06/02/2020	R\$ 7.553,49
Valor Unitário					R\$ 6.170,08
Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.170,08					

Item 3: AUTOCLAVE VERTICAL HOSPITALAR 30 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 23		1	R\$ 6.743,32 (un)	R\$ 6.743,32	

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
LicitaçãoFolha
058

Preço

R\$ 10.469,69

SERVIDOR

1	MINISTÉRIO DA SAÚDE Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS Hospital Geral de Bonsucesso Fundação Municipal de Saúde de Niterói	NºPregão:342020 UASG:925016	14/04/2021	R\$ 6.743,32
2	PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES	NºPregão:42021 UASG:982885	22/03/2021	R\$ 4.259,77
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA	NºPregão:22020 UASG:980114	10/11/2020	R\$ 5.500,50
Valor Unitário				R\$ 6.743,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.743,32

Item 4: BOLSA DE RESGATE SINAIS VITAIS 17X21X30 CM

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 3		8	R\$ 305,59 (un)	R\$ 2.444,72	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA		NºPregão:882020 UASG:987985	16/12/2020	R\$ 315,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR		NºPregão:332020 UASG:987993	23/11/2020	R\$ 330,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 38º Batalhão de Infantaria		NºPregão:102020 UASG:160093	02/06/2020	R\$ 271,78
Valor Unitário				R\$ 305,59	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 305,59

Item 5: BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 9		3	R\$ 8.624,55 (un)	R\$ 25.873,65	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR		NºPregão:162021 UASG:987995	23/03/2021	R\$ 7.935,10
2	COMANDO DO EXERCITO 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		Dispensa de Licitação Nº 5/2021 UASG: 160498	01/03/2021	R\$ 9.314,00
Valor Unitário				R\$ 8.624,55	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.624,55

Item 6: DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO -DEA

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 5		2	R\$ 7.788,20 (un)	R\$ 15.576,40	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA DE LIMEIRA		OC: 841700801002019OC00207	13/12/2019	R\$ 7.788,20
Valor Unitário				R\$ 7.788,20	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.788,20

Item 7: DETECTOR/MONITOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL



PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 8		4	R\$ 818,60 (un)	R\$ 3.274,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio Grande do Sul Hospital Universitário		NºPregão:412019 UASG:150218	30/05/2019	R\$ 818,60
Valor Unitário					R\$ 818,60
Média dos Preços Obtidos: R\$ 818,60					

Item 8: INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 11		2	R\$ 39.591,05 (un)	R\$ 79.182,10	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Sumé/Município de Sumé		NºPregão:82021 UASG:982227	23/02/2021	R\$ 43.314,86
2	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Hospital Universitário - HU/UFGD		NºPregão:402020 UASG:150248	09/11/2020	R\$ 35.867,25
Valor Unitário					R\$ 39.591,05
Média dos Preços Obtidos: R\$ 39.591,05					

Item 9: MAQUINA SELADORA MANUAL

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 3		1	R\$ 508,97 (un)	R\$ 508,97	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOA/RO		Dispensa de Licitação Nº 34/2020 UASG: 194003	01/12/2020	R\$ 434,80
2	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA/CENARGEN/DF		Dispensa de Licitação Nº 29/2020 UASG: 135038	01/12/2020	R\$ 552,32
3	COMANDO DO EXERCÍTO BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO		Dispensa de Licitação Nº 10/2020 UASG: 160304	01/04/2020	R\$ 539,80
Valor Unitário					R\$ 508,97
Média dos Preços Obtidos: R\$ 508,97					

Item 10: MOCHILA SAMU COR AZUL, PARA MATERIAIS DE VIAS AÉREAS

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 3		6	R\$ 354,74 (un)	R\$ 2.128,44	

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

PREF.MUN.DE ANGRA DOS REIS

NºPregão:572020
UASG:985801

09/03/2021

R\$ 334,48

2

FUNDACAO NACIONAL DO INDIÓCOORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ

Dispensa de
Licitação Nº
65/2020
UASG: 194028

01/12/2020

R\$ 375,00

Valor Unitário

Média dos Preços Obtidos: R\$ 354,74



Item 11: MOCHILA SAMU COR VERMELHA PARA PUNÇÃO VENOSA

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE

PREÇO
ESTIMADO

TOTAL

1 / 4

6

R\$ 118,22 (un)

R\$ 709,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

NºPregão:172020
UASG:925387

12/02/2020

R\$ 118,22

Valor Unitário

R\$ 118,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 118,22

Item 12: MOCHILA SAMU COR COR AMARELA PARA MEDICAÇÕES

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE

PREÇO
ESTIMADO

TOTAL

1 / 4

6

R\$ 484,45 (un)

R\$ 2.906,70

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto |
Comando 3ª Brigada de Infanteria MotorizadaNºPregão:22020
UASG:160100

23/03/2020

R\$ 484,45

Valor Unitário

R\$ 484,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 484,45

Item 13: MOCHILA SAMU, COR VERDE, PARA MATERIAIS DE IMOBILIZAÇÃO

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE

PREÇO
ESTIMADO

TOTAL

3 / 3

6

R\$ 221,07 (un)

R\$ 1.326,42

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

COMANDO DA MARINHA|GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS

Dispensa de
Licitação Nº
3/2021
UASG:
751200

01/03/2021

R\$ 385,00

Valor Unitário

R\$ 385,00

Preço
Público

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

Secretaria de Estado da Saúde - SES

4776

13/01/2020

R\$ 118,22

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

1111129-06-
11-2019

27/11/2019

R\$ 160,00

Valor Unitário

R\$ 139,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 221,07

Item 14: MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 6		2	R\$ 26.050,58 (un)	R\$ 52.101,16	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria Especial de Estado de Promoção Social Secretaria Executiva de Saúde Pública Hospital ophir loyola		NºPregão:172021 UASG:925450	22/03/2021	R\$ 26.050,58
Valor Unitário					R\$ 26.050,58
Média dos Preços Obtidos: R\$ 26.050,58					

Item 15: MONITOR MULTIPARAMETRO DE SINAIS VITAIS

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 8		2	R\$ 17.277,90 (un)	R\$ 34.555,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA		NºPregão:1122020 UASG:987805	04/12/2020	R\$ 17.277,90
Valor Unitário					R\$ 17.277,90
Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.277,90					

Item 16: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 4		4	R\$ 2.778,85 (un)	R\$ 11.115,40	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		NºPregão:1722020 UASG:925387	21/12/2020	R\$ 2.778,85
Valor Unitário					R\$ 2.778,85
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.778,85					

Item 17: SIMULADOR PARA TREINO DE SUPORTE AVANÇADO ACLS - ANATOMIC - COM SOFTWARE

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 4		1	R\$ 9.411,67 (un)	R\$ 9.411,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Universidade Estadual de Roraima		NºPregão:22020 UASG:926195	10/12/2020	R\$ 6.065,00
2	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS		Inexigibilidade de Licitação Nº 4/2020 UASG: 155900	01/09/2020	R\$ 10.800,00
Valor Unitário					R\$ 8.442,50
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de São Bernardo do Campo		2325	01/04/2020	R\$ 11.350,00

Preço
Público

Valor Unitário

Identificação

Data
Licitação

Preço

R\$ 11.350,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.411,67

Item 18: SISTEMA /BOMBA DE RESSUSCITAÇÃO AUTO PULSE

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE

PREÇO
ESTIMADO

TOTAL

1 / 5

2

R\$ 201.963,07 (un)

R\$ 403.926,14

Preço
Público

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / (1) SERGIPE

Nº Licitação: 861083

26/03/2021

R\$ 201.963,07

Valor Unitário


R\$ 201.963,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 201.963,07


Valor Global: R\$ 671.754,85

Valor do item em relação ao total

- 1) ASPIRADOR D...
- 2) ASPIRADOR D...
- 3) AUTOCLAVE ...
- 4) BOLSA DE R...
- 5) BOMBA DE I...
- 6) DEFIBRILADOR...
- 7) DETECTOR/M...



1/3 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: ASPIRADOR DE REDE STANDARD AR 500ML

Preço Estimado: R\$ 365,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 365,00

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

ASPIRADOR DE REDE STANDARD AR 500ML

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 365,00

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais referente ao Projeto de Pesquisa 2020-21 para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), unidade hospitalar Hospital Universitário de Juiz de Fora

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

CatMat: 450229 - MICROPIPETA

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 139/2020 / UASG: 155903

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.895.553/0001-20

LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO

R\$ 365,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KASVI

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM MOTOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Endereço:
R CHICO PONTES, 461Nome de Contato:
ADRIANATelefone:
(11) 2667-7083Email:
contato@ioglab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 300,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG
Objeto: Aquisição de aspirador de pó vertical 2 em 1, conforme especificações do Termo de Referência disponível no link https://drive.google.com/drive/folders/11516x_eiYISuq0nPZnrhA0iN_vLZrzUy
Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 1600 W, CAPACIDADE TANQUE 1,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE RECIPIENTE CHEIO
CatMat: 440202 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA VOLTAGEM 110 V POTÊNCIA ASPIRADOR 1600 W CAPACIDADE TANQUE 1,5 L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE RECIPIENTE CHEIO

Data: 01/09/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 9/2020 / UASG: 153279
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.308.509/0001-43 TATIANE SANTOS DINIZ 11792181671

R\$ 300,00

* VENCEDOR *

Marca: Compatível

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 1600 W, CAPACIDADE TANQUE 1,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE RECIPIENTE CHEIO

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: RUA CONEGO PINHEIRO, 537

Telefone:
(31) 9446-8989Email:
tsdiniz.santos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 430,00

Órgão: ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição emergencial de material técnico hospitalar, a serem utilizados para equipar o hospital de campanha, visando o tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará.
Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA N14
CatMat: 279761 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

Data: 01/06/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 113/2020 / UASG: 927872
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 430,00

* VENCEDOR *

Marca: Cirurgica Sao Felipe

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA N14

Estado: PR Cidade: Almirante Tamandaré Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403

Telefone:
(41) 3354-1001Email:
licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Item 2: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ALETRICO PORTÁTIL

Preço Estimado: R\$ 6.170,08 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.170,08

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ALETRICO PORTÁTIL	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.786,67

Órgão: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS / (1)
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENS
Objeto: O presente Edital tem por objeto a aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Evangélico de Vila Velha, Convênio Federal nº 899554/2020.
Descrição: ASPIRADOR - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: elétrico, alimentação: 110/220vac, reservatório termoplástico/vidro, lavável com capacidade para no mínimo 1,3 litros. Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM; Mangueira para aspiração com 2m (metros). Deve possuir válvula de segurança. Deve possuir vácuo e regulador de vácuo. Acompanha suporte com rodízios. Bivolt. Garantia 12 meses. Registro na ANVISA.
Data: 11/02/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:855042
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/03/2021 08:18
Homologação: 11/03/2021 08:18
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.050.321/0001-17 * VENCEDOR *	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 3.820,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTATIL - MODELO GIGAPUMP G77 Marca Gigante Produtos Médicos/Fabricante Gigante Produtos Médicos Destinado para procedimentos cirúrgicos médico-hospitalares para execução de drenagens e/ou na absorção (por aspiração) de secreções de substâncias líquidas ou viscosas do organismo do paciente, mediante o controle e monitoramento da pressão de aspiração que permite a sucção adequada em cada tipo de aplicação. Indicado para centro cirúrgico, unidades de urgência e emergência, cirurgias plásticas, centro obstétrico, unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, unidades de internação, unidades de diagnósticos e clínicas em geral como aspirador de secreções em processos cirúrgicos ou ambulatoriais, e em consultórios odontológicos para sucção de sangue e saliva. Produz vácuo através de sistema totalmente isento de óleo, possui alça de empunhadura para locomoção, interruptor Liga / Desliga com Lâmpada Piloto e fusíveis de proteção contra sobrecorrentes ou curto-circuito. Possui filtro de ar e painel com chave de seleção modo de operação (contínuo e intermitente (pedal opcional) e acionamento manual. Possui um registro que permite ajustar o fluxo de aspiração, e é equipada com um vacuômetro para monitoração e ajuste do fluxo com escala de 0 a 30 polHg e 0 a 76 cmHg. Nível de Ruído menor 60 Db conforme a norma. Acompanha: Dois suportes para cânulas, 02 circuitos de aspiração com tubo de silicone. Alimentação: Bivolt através de seleção automática. Opcionais inclusos: Fluxo de 60 L/Min, 01 cânula plástica, caminho com rodízios de 3 sendo dois com freios e suporte para um frasco, 01 frasco coletor de vidro, graduado, autoclavável, transparente, com tampa plástica, dotada de boia de segurança para frasco cheio com capacidade de 3 litros. REGISTRO ANVISA 8068102900, Condições conforme edital. Validade da proposta: 04 (quatro) meses. Garantia: 12 (doze) meses. Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias

Endereço: R MARTINS PENA, 63
Nome de Contato: ROBERTO
Telefone: (16) 3969-1000
Email: gpm@gigante.com.br

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

R\$ 5.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - MARCA: MEDICATE/MD600
Endereço:

PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$ 5.340,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: elétrico, alimentação: 110/220vac, reservatório termoplástico/vidro, lavável com capacidade para no mínimo 1,3 litros, Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, Mangueira para aspiração com 2m (metros). Deve possuir válvula de segurança. Deve possuir vácuo e regulador de vácuo. Acompanha suporte com rodízios. Bivolt. Garantia 12 meses. Registro na ANVISA
Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 7.553,49

Órgão: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA / (1) LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO MÉDICO HOSPITALAR
Data: 06/02/2020 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO

Descrição: ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de
aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico,
autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros.
Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Capacidade de sucção
de até 25+/-3pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração.
Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a
60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel
com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios
GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança
contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios:
mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção,
instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.

Identificação: Nº Licitação: 000099
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/03/2020 11:07
Homologação: 16/03/2020 11:07
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 5
UF: BA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.556,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. MARCA ASPIRATEX

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Salvador EST DA MURICÓCA, 09 (71) 3393-1058 admfinanceiro@divimmedba.com.br

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME R\$ 2.660,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. MARCA / MODELO: HR HOSPITALAR / INL-6005-C

Endereço:

SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO R\$ 2.739,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Aspirador Cirúrgico com Frasco de 5,0 Litros com Pedestal modelo A-45 Plus marca Oidef Características Gerais: * Apresenta funcionamento com baixo nível de ruído e modo de operação contínuo/intermitente. * Sistema de produção de vácuo acionado por diafragma em borracha neoprene e malha de nylon, com alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. * Fácil manutenção. * Registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. * Motor elétrico com 1/4 CV, com sistema interno de exaustão forçada. * Cabeçote aletado para maior dissipação de calor. * Vacuômetro calibrado até 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil leitura. * Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg. * Fluxo de ar: 25 litros / min. * Aspiração de água: 4 litros / min. * Válvula de segurança acionada por boia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. * Funcionamento totalmente isento de óleo. * Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar. * Alça de empunhadura na parte superior para locomoção. * Pes antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. * Micro filtro HEPA para partículas de até 0,5 micron. Especificação do Frasco: * frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. * Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com encaixe através de sistema de rosca. Especificação do Suporte Rodízio: * Cinco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. * Estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. * Empunhadura para transporte. * Suporte para cânulas Comprimento: 52 cm Acessórios que Acompanham Equipamento: 01 frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros cada. 01 Extensão em silicone atóxico para frasco coletor. 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com extensão de 2,5m. 01 Pedal interruptor Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227189

Endereço:

EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI R\$ 3.580,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. Oidef / A 45 Plus

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3 pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. MARCA: HR OF MOD INL 6005C

Endereço:

AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD

R\$ 4.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3 pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. MARCA: ASPIRATEX

Endereço:

MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

R\$ 4.260,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3 pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. MARCA: MEDICATE

Endereço:

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

R\$ 6.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aspirador cirúrgico 05 litros, Com frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordamento do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com suporte de quatro rodízios de 3 pol. sendo dois com freios. Acionamento através de plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 27 pol. hg, potência 1/3hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM, 50 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica tensão 110 ou 220 volts. Opcionais: filtro bacteriológico / cânula de aspiração / pedal de acionamento / sistema auto-stop / tecla silenciadora de alarme. Marca: Aspiratex. Modelo: INL-6005-C.

Endereço:

D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E S

R\$ 8.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3 pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. MARCA, MEDICATE, MODELO MD600

Endereço:

PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL

R\$ 9.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre a partir de 50 LPM. Deverá conter frasco em termoplástico, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade de 05 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Capacidade de sucção de até 25+/-3 pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Painel termoplástico. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Pedestal com 04 rodízios GIRATÓRIOS. SUPORTE PARA CÂNULAS. Filtro de ar. Válvula de segurança contra extravasamento. Motor Bivolt. Garantia mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. RMS 80435140030 - MARCA PROTEC - MODELO EVOLUTION 10000

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aspirador elétrico de alta capacidade de vácuo e fluxo para aspirações cirúrgicas de vias aéreas e outras aplicações que necessitem de vácuo intenso; Capacidade de aspiração mínima de 30 l/m, livre de ar; Dotado de sistema que interrompe automaticamente a aspiração quando o frasco atinge a capacidade máxima, evitando transbordamento; Sistema de alarmes audiovisuais para desconexão do sensor e frasco cheio; Tampa com vedação hermética, com conexões para tubos e sensor de enchimento; Suporte para o frasco coletor; Vacuômetro que mede pressão negativa de aspiração; Botão de controle de intensidade e de vácuo; Chave elétrica liga e desliga com lâmpada piloto; Estrutura em aço carbono, com tratamento antiferruginoso, pintura epóxi, resistente a limpeza e desinfecção química, montado sobre 4 rodízios de 2" de diâmetro; 01 (um) frasco de gargalo amplo e inquebrável, capacidade de 05 litros e graduação em relevo; Pedal elétrico para acionamento intermitente; Alimentação: 127/220 volts 50/ 60 Hz, MODELO: 17200 MARCA: KTK FABRICANTE: KTK INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RMS: 10229820092

Endereço:

R\$ 12.000,00

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 18.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - PROTEC EVOLUTION 10000

Endereço:

GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EI

R\$ 20.199,63

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: aspirador de secreções, demais especificações conforme edital. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. Marca: dorja / Modelo: aspirador de secreções Validade da proposta: 60 dias Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com a redação imposta.

Endereço:

Item 3: AUTOCLAVE VERTICAL HOSPITALAR 30 LITROS

Preço Estimado: R\$ 6.743,32 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.743,32

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AUTOCLAVE VERTICAL HOSPITALAR 30 LITROS	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 10.469,69
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE		Data: 14/04/2021 10:11
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS		Modalidade: Pregão Eletrônico
Hospital Geral de Bonsucesso		SRP: NÃO
Fundação Municipal de Saúde de Niterói		Identificação: NºPregão:342020 / UASG:925016
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para o Centro de Controle de Zoonoses.		Lote/Item: /1
Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - Autoclave laboratorial vertical 18 litros		Ata: Link Ata
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 2
		Unidade: Unidade
		UF: RJ
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	R\$ 4.123,77
* VENCEDOR *		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: BS DIGITALE

Fabricante: BS DIGITALE

Modelo: BS 30 LTRS VERTICAL

Descrição: AUTOCLAVE LABORATORIAL VERTICAL 18 LITROS - painel com lâmpada piloto chave seletora de calor de três posições (min/med/max) - tampa e m bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado com guarnição de vedação em silicone resistente e altas temperaturas; - válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho; - gabinete construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - resistência elétrica da imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável; - escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; - manômetro com duas escalas, uma para a temperatura de (100 a 143 °C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 kgf/cm²); - pressão máxima de trabalho (MPTA) de 1,8 bar. Ponto em que a válvula de segurança é aberta para imediato alívio da câmara.

Endereço:

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

R\$ 4.165,42

Marca: BS EQUIPAMENTOS

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 3.0

Descrição: Autoclave laboratorial vertical 18 litros

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AV SAO PAULO, SN

(62) 8572-6559

idmsolucoes2@gmail.com

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 4.250,00

Marca: PRISMATEC-CS18-SEM P

Fabricante: PRISMATEC-CS18-SEM PEDAL

Modelo: PRISMATEC-CS18-SEM PEDAL

Descrição: OFERTAMOS - AUTOCLAVE LABORATORIAL VERTICAL 18 LITROS - painel com lâmpada piloto chave seletora de calor de três posições (min/med/max) - tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado com guarnição de vedação em silicone resistente e altas temperaturas; - válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho; - gabinete construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - resistência elétrica da imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável; - escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; - manômetro com duas escalas, uma para a temperatura de (100 a 143 °C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 kgf/cm²); - pressão máxima de trabalho (MPTA) de 1,8 bar. Ponto em que a válvula de segurança é aberta para imediato alívio da câmara.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

VALDIR

(43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 4.500,00

Marca: Digitale

Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda

Modelo: Modelo: 3.0

Descrição: Autoclave vertical Marca DIGITALE Modelo 3.0 Fabricante BS Equipamentos Registro 80360560002 Finalidade: esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios. Capacidade: 30L Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tensão e potência configuradas eletronicamente conforme edital Tampa em aço carbono. 1 cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor. Válvula de Segurança e controlador eletrônico digital alta precisão para regulagem de pressão e temperatura. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 90 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²) eletrônico. Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados ou inox. Painel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor automática e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Equipamento que atende às Normas ASME, ABNT e Regulamentadora NR 13. Conforme Portaria 255/2014 (manômetro).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Varginha

RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30

(41) 3211-7802

bsvarginha@hotmail.com

35.382.879/0001-68 DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

R\$ 6.138,00

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 3.0V

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL - MOD. 3.0V - MARCA: DIGITALE - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Equipamento construído com base nas normas ASME e ABNT, atendendo a NR-13; - Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; - Câmara de autoclavagem em aço inoxidável 304; - Tampa em bronze com estrutura de aço; - Vedação da tampa com silicone tipo membrana; - Manipulo reforçado para prender a tampa; - Esterilização por calor úmido (vapor); - Aquecimento através de resistência tubular blindada; - Plataforma superior em aço inox 304; - Válvula de segurança; - Registro tipo esfera para drenagem; - Tempo de esterilização até 60 minutos; - Sistema de pressão e temperatura regulável eletronicamente (DIGITAL); - Controlador de temperatura microprocessado com display indicador pressão; - Sensor de temperatura de PT-100 com proteção em aço inox; - Manômetro indicador da pressão interna da câmara de trabalho, com escala em pressão e temperatura eletrônica; - Pressão máxima de trabalho: 1,5kgf/cm² x 127°C ou 2,3 kgf/cm² x 134°C; - Temperatura de trabalho: 90° a 143°C (configurável); - Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda no máximo 3°C da temperatura programada - Capacidade: 30 Litros; - Potência configurável; - Alimentação: 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de dois pinos, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Acompanha: cesto em aço inox perfurado com a mesma capacidade da câmara, manual de instruções em português e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; - Registro ANVISA: 80360560002.

Endereço:

Telefone:

Email:

RUA JOAO MESQUITA, 1348

(17) 3222-4710

escritoriojamana@msn.com

30.339.353/0001-81 FBP FORNECEDORA BRASILEIRA DE PECAS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

R\$ 6.200,00

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo: CS 18
Descrição: Autoclave Vertical MODELO CS 18 CAPACIDADE DE 18 LITROS

Endereço:
RUA STO ELISEU, 540

Telefone:
(11) 2955-8997

Email:
esterilav@esterilav.com.br



05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 7.400,00

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo: CS-18

Descrição: Modelo: CS-18 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pressão regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e part e superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. - Capacidade 18 litros. - Alimentação 110/220 volts. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas Ø=25 x A=40 cm. - Dimensões externas L=35 x C=47x A=110 cm. - Cesto internos 1 com Ø=23 x A=30 cm. - Peso 36 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado: Cidade: Endereço:
SP Piracicaba RUA LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340

Telefone:
(19) 3421-0065

Email:
globosier@terra.com.br

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI

R\$ 7.450,00

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo: cs18

Descrição: Autoclave Vertical 18 litros CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pressão regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.) lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm², correspondente a 127°C.

Estado: Cidade: Endereço:
SP São José dos Campos AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200

Telefone:
(12) 3922-9475

Email:
acfedatto@hotmail.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 50.000,00

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo: PRISMATEC CS18

Descrição: AUTOCLAVE LABORATORIAL VERTICAL 18 LITROS - painel com lâmpada piloto chave seletora de calor de três posições (mini/med/max) - tampa em bronze fundido - internamente estanhada e externamente polido e envernizado com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas; - válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulação da pressão de trabalho; - gabinete construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - resistência elétrica da imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável; - escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; - manômetro com duas escalas, uma para a temperatura de (100 a 143 °C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 kgf/cm²); - pressão máxima de trabalho (MPTA) de 1,8 bar. Ponto em que a válvula de segurança é aberta para imediato alívio da câmara.

Endereço:
RUA SIRIO LIBANES, 1771

Telefone:
(44) 3232-4702

Email:
troialicitacoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 4.259,77

Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Data: 22/03/2021 10:02

Objeto: Aquisição de medicamentos, insumos, material instrumental e equipamentos hospitalares.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO* VERTICAL, OPERAÇÃO MANUAL, ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA, OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

CatMat: 445421 - AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO TIPO* VERTICAL OPERAÇÃO MANUAL ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Identificação: NºPregão:42021 / UASG:982885
Lote/Item: /297
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: AL



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.471.311/0001-08 ALFA CURATIVOS LTDA R\$ 2.195,00
* VENCEDOR *

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo: HOSPITALAR

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO* VERTICAL, OPERAÇÃO MANUAL, ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA, OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Endereço:
AV FERNANDES LIMA, 990

Telefone:
(82) 8882-2700

Email:
alfacurativos@gmail.com

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 2.200,00

Marca: Digítale
Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda
Modelo: Modelo: 1.2

Descrição: Autoclave horizontal de mesa, capacidade 12 litros. Para esterilização a vapor. Marca: Digítale – Modelo: 1.2. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002. Conforme Portaria 255/2014 (inmetro).

Estado: Cidade:
MG Varginha

Endereço:
RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30

Telefone:
(41) 3211-7802

Email:
bsvarginha@hotmail.com

04.648.801/0001-19 SERV SUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA A SAUDE EIRELI R\$ 2.767,50

Marca: BS EQUIPAMENTOS
Fabricante: BS EQUIPAMENTOS
Modelo: digítale 1.2

Descrição: Autoclave para esterilização a vapor, capacidade 12 litros

Estado: Cidade:
RS Cachoeirinha

Endereço:
R RICALDE MARQUES, 115

Nome de Contato:
JUCELITO

Telefone:
(51) 3237-1255

Email:
licita@servimagensul.com.br

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI R\$ 3.883,83

Marca: DIGITALE
Fabricante: DIGITALE
Modelo: 1.2

Descrição: Autoclave para esterilização a vapor, capacidade 12 litros

Endereço:
AV SAO PAULO, S/N

Telefone:
(62) 8572-6559

28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI R\$ 3.883,84

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: ALT

Descrição: Autoclave para esterilização a vapor, capacidade 12 litros

Endereço:
RUA TIBAGI, 651

Nome de Contato:
JOÃO

Telefone:
(43) 3376-6370

Email:
licitacao@licitacoes.londrina.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORINETTA R\$ 3.890,00

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: DIGITAL

Descrição: Autoclave para esterilização a vapor, capacidade 12 litros

Estado: Cidade:
SP Monte Azul Paulista

Endereço:
RUA CEL JOAO MANOEL, 44

Telefone:
(17) 3361-1315

Email:
vcomercialhospitalar@gmail.com

05.980.425/0001-28 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI R\$ 3.900,00

Marca: STEMEX
Fabricante: STEMEX
Modelo: EXTRA

Descrição: "Autoclave para esterilização a vapor, capacidade 12 litros" 10430810009

Endereço:
R DOM JONAS BATINGA, 414

Telefone:
(82) 3521-5055

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS

R\$ 11.358,00

Marca: prismatec/similar

Fabricante: prismatec/similar

Modelo: prismatec/similar

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO* VERTICAL, OPERAÇÃO MANUAL, ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA, OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Carapicuíba

AV ITAQUAQUECETUBA, 97

Ivan Rodrigues de Oliveira

(05) 3312-6600

marcktec@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.500,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA

Data: 10/11/2020 14:00

Objeto: Aquisição de material permanente hospitalar em atenção ao combate da pandemia covid-19, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Araguaia - ma.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO* VERTICAL, OPERAÇÃO MANUAL, ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA, OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Identificação: N°Pregão.22020 / UASG:980114

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2020 11:25

CatMat: 445421 - AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO TIPO* VERTICAL OPERAÇÃO MANUAL ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

R\$ 2.640,00

* VENCEDOR *

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 1.2 HORIZONTAL

Descrição: Autoclave em aço inoxidável, digital, 12 litros

Endereço:

Telefone:

Email:

RUA TTE AMERICO MORETTI, 557

(11) 5678-7500 / (11) 5677-0425

acarve.licita@outlook.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI

R\$ 3.080,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: AUTOCLAVE 12 LITROS -DIGITAL

Descrição: AUTOCLAVE - EM AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL, 12 LITROS 7 ALT AUTOCLAVE 12 LITROS -DIGITAL 80348960009

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R MATO GROSSO, 667

Maria Antonia

(16) 3325-2928

vendas1@mundirepresentacoes.com.br

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

R\$ 4.600,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED (INOVA INOX)

Modelo: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO* VERTICAL, OPERAÇÃO MANUAL, ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA, OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ANTONIO GRAVATA, 80

(31) 3374-7799

betaniamed@bol.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 6.401,00

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: 12AEE110

Descrição: Autoclave ECO Extra 12 Litros - Mod. AEE - Stermax Capacidade Total: 12 Litros Diâmetro da Câmara: 210mm Comprimento da câmara: 382mm Altura Externa: 382mm Comprimento Externo: 520mm Largura Externa: 350mm Peso: 24Kg Tensão: 127 ou 220V Frequência: 50/60Hz Características: câmara Inox Ciclo Automático Ciclo Confinado de Vapor Secagem Extra Indicador de Temperatura

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RUA XV DE NOVEMBRO, 964

LUANA

(41) 98474-3657

michali.equipamentos@gmail.com

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS

R\$ 12.645,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: STEMEX/SIMILAR

Fabricante: stemex/simila

Modelo: stemex/similar

Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO* VERTICAL, OPERAÇÃO MANUAL, ADICIONAL NÃO ELÉTRICA, PORTÁTIL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 15 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, VEDAÇÃO POR BORRACHA, OUTROS COMPONENTES C/ CESTO, SUPORTE EXTERNO E INTERNO

Estado: Cidade: Endereço:
SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97Nome de Contato:
Ivan Rodrigues de OliveiraTelefone:
(85) 3312-6600Email:
marckteo@yahoo.com.br

35.369.804/0001-47 A P S MACEDO EIRELI

R\$ 14.385,00

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: AVA30220V

Descrição: 25 7 und "Autoclave, material: alumínio, tipo: vertical, operação: manual, adicional: não elétrica, portátil, volume câmara: cerca de 15 l, composição: manômetro analógico, vedação por borracha, outros componentes: c, cesto, suporte externo e interno" 14385,00 quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco reais R\$ 100.695,00 cem mil, seiscentos e noventa e cinco reais STERMAX - AVA30220V

Estado: Cidade: Endereço:
PI Teresina AV MIGUEL ROSA, 6667Telefone:
(86) 9850-9792 / (86) 3232-5090Email:
alencar-ximenes@hotmail.com

Item 4: BOLSA DE RESGATE SINAIS VITAIS 17X21X30 CM

Preço Estimado: R\$ 305,59 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 305,59

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	BOLSA DE RESGATE SINAIS VITAIS 17X21X30 CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 315,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

Data: 16/12/2020 08:31

Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de materiais médico hospitalar em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cafelândia/PR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: FECHO PARA BOLSA - BOLSA DE RESGATE PRIMEIROS SOCORROS. DIMENSÕES APROXIMADAS 68CMX22CMX40CM. VAZIA.

Identificação: N°Pregão.882020 / UASG:987985

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

CatMat: 65285 - FECHO PARA BOLSA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.138.626/0001-76 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 315,00

* VENCEDOR *

Marca: RESGATE SP

Fabricante: RESGATE SP

Modelo: RESGATE SP

Descrição: BOLSA DE RESGATE PRIMEIROS SOCORROS. DIMENSÕES APROXIMADAS 68CMX22CMX40CM. VAZIA.

Endereço:
RUA JOAQUIM TAVORA, 2983Telefone:
(45) 3306-3708Email:
pharmed2015@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 330,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR

Data: 23/11/2020 09:01

Objeto: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de: Lote 01: Material de Consumo Hospitalar; Lote 02: Material de Proteção e Segurança; e Lote 03: Instrumental; para uso no combate ao COVID-19, Postos de Saúde e no Hospital Municipal de Tupassí/PR..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão.332020 / UASG:987993

Lote/Item: /33

Ata: Link Ata

Descrição: FECHO PARA BOLSA - Bolsa para resgate com as características mínimas a seguir: desenvolvida para auxílio em resgate e salvamento, com 5 bolsos frontais individuais. Cor: preto ou azul ou amarelo. Acabamento externo em alça de polipropileno de 25mm. Confeccionada em poliéster600. Medidas: 40x20cm.

CatMat: 65295 - FECHO PARA BOLSA

Adjudicação: 27/11/2020 15:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.138.626/0001-76 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 330,00

* VENCEDOR *

Marca: RESGATE SP

Fabricante: RESGATE SP

Modelo: RESGATE SP

Descrição: Bolsa para resgate com as características mínimas a seguir: desenvolvida para auxílio em resgate e salvamento, com 5 bolsos frontais individuais. Cor: preto ou azul ou amarelo. Acabamento externo em alça de polipropileno de 25mm. Confeccionada em poliéster600. Medidas: 40x20cm.

Endereço:
RUA JOAQUIM TAVORA, 2983

Telefone:
(45) 3306-3708

Email:
pharmed2015@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 271,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Divisão de Exército

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE

38ª Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais médicos, hospitalares, laboratoriais e fisioterápicos para atender as necessidades do Posto Médico de Guarnição de Vila Velha, Enfermaria, Laboratório de Análises Clínicas e Seção de Fisioterapia do 38ª Batalhão de Infantaria.

Descrição: SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO - Bolsa porta tala e colar, com 03 bolsos, medindo: 0,90 x 0,25 x 0,05 m, para acondicionamento de materiais de resgate. (Marca de referência: Marimar/FP 8008 ou similar). Para este item deverá ser apresentado o catálogo do produto (ou link do fabricante).

CatMat: 70122 - SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO

Data: 02/06/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102020 / UASG:160093

Lote/Item: /157

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/06/2020 11:57

Homologação: 19/06/2020 12:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.831.246/0001-85 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 271,78

* VENCEDOR *

Marca: TECNIMED

Fabricante: TECNIMED

Modelo: BOLSA TALA E COLAR

Descrição: Bolsa porta tala e colar, com 03 bolsos, medindo: 0,90 x 0,25 x 0,05 m, para acondicionamento de materiais de resgate.

Endereço:
R LOURIVAL GALDINO DE BORBA, 90

Telefone:
(47) 3456-2569

Email:
societario1@vanguardasc.com.br

Item 5: BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL

Preço Estimado: R\$ 8.624,55 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.624,55

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 7.935,10

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR

Data: 23/03/2021 08:33

Objeto: Aquisição de equipamentos para uso específico no enfrentamento do COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde e na ESF - Estratégia Saúde da Família, plantões, urgência e emergência e na transferência de pacientes para outros centros de atendimento.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:162021 / UASG:987995

Descrição: BOMBA DE VÁCUO - Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica: controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite. Tempo x volume limite. Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de ...

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](#)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.864.422/0001-73

C. E. CARVALHO - COMERCIAL

R\$ 7.000,00

* VENCEDOR *

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo: SP750

Descrição: Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica: controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite. Tempo x volume limite. Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de bolhas de ar, ajuste de display (brilho, contraste e "blacklight"), bloqueio de teclado, modo transporte, bloqueio de teclado, biblioteca de drogas, "Download Log", data e hora, alterar senha do usuário, ajuste sensor de gotas, tempo de pré-alarme de fim de infusão, reconhecer alarme, reinicializar alarme. Outros recursos de segurança: corta fluxo inteligente/ automático. Tela: LCD TFT colorido; Conectividade: USB; Alarmes: desconexão cabo AC, Balanço hídrico, espera, funcionamento em modo transporte, funcionamento em KVO, vazão livre, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio (ausência de gotejamento), Pré-alarme de fim de infusão, infusão concluída, infusão interrompida, fim da dose de indução, bateria baixa, bateria crítica, sentido do fluxo, desconectar o paciente, sensor de ar desligado, sensor de gotas desligado, final modo transporte, valor inválido, erro de mecanismo, modo bateria, teclado bloqueado, erro no "check-up" inicial. Grau contra penetração de líquidos: IPX2. Portátil com bateria: recarregável NIMH, Autonomia ≥ 5 horas.

Endereço:

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 185

Telefone:

(43) 3478-1781

32.593.430/0001-50

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 7.245,00

Marca: MDK

Fabricante: MDK

Modelo: MI22

Descrição: Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica: controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite. Tempo x volume limite. Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de bolhas de ar, ajuste de display (brilho, contraste e "blacklight"), bloqueio de teclado, modo transporte, bloqueio de teclado, biblioteca de drogas, "Download Log", data e hora, alterar senha do usuário, ajuste sensor de gotas, tempo de pré-alarme de fim de infusão, reconhecer alarme, reinicializar alarme. Outros recursos de segurança: corta fluxo inteligente/ automático. Tela: LCD TFT colorido; Conectividade: USB; Alarmes: desconexão cabo AC, Balanço hídrico, espera, funcionamento em modo transporte, funcionamento em KVO, vazão livre, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio (ausência de gotejamento), Pré-alarme de fim de infusão, infusão concluída, infusão interrompida, fim da dose de indução, bateria baixa, bateria crítica, sentido do fluxo, desconectar o paciente, sensor de ar desligado, sensor de gotas desligado, final modo transporte, valor inválido, erro de mecanismo, modo bateria, teclado bloqueado, erro no "check-up" inicial. Grau contra penetração de líquidos: IPX2. Portátil com bateria: recarregável NIMH, Autonomia ≥ 5 horas.

Endereço:

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

Telefone:

(43) 3339-1320

Email:

londrimedihospitalar@gmail.com

97.533.241/0001-38

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL

R\$ 7.900,00



Marca: BIOSENSOR
Fabricante: BIOSENSOR
Modelo: BSV700

Descrição: Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica; controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite, Tempo x volume limite, Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de bolhas de ar, ajuste de display (brilho, contraste e "blacklight"), bloqueio de teclado, modo transporte, bloqueio de teclado, biblioteca de drogas, "Download Log", data e hora, alterar senha do usuário, ajuste sensor de gotas, tempo de pré-alarme de fim de infusão, reconhecer alarme, reinicializar alarme. Outros recursos de segurança: corta fluxo inteligente/ automático. Tela: LCD TFT colorido; Conectividade: USB; Alarmes: desconexão cabo AC, Balanço hídrico, espera, funcionamento em modo transporte, funcionamento em KVO, vazão livre, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio (ausência de gotejamento), Pré-alarme de fim de infusão, infusão concluída, infusão interrompida, fim da dose de indução, bateria baixa, bateria crítica, sentido do fluxo, desconectar o paciente, sensor de ar desligado, sensor de gotas desligado, final modo transporte, valor inválido, erro de mecanismo, modo bateria, teclado bloqueado, erro no "check-up" inicial. Grau contra penetração de líquidos: IPX2. Portátil com bateria recarregável NIMH. Autonomia ≥ 5 horas.

Endereço:
R RIO BRANCO, 445

Telefone:
(43) 3033-3533

Email:
royal@distribuidora.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI

R\$ 7.960,00

Marca: MDKMED
Fabricante: MDKMED
Modelo: MI23

Descrição: Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica; controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite, Tempo x volume limite, Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de bolhas de ar, ajuste de display (brilho, contraste e "blacklight"), bloqueio de teclado, modo transporte, bloqueio de teclado, biblioteca de drogas, "Download Log", data e hora, alterar senha do usuário, ajuste sensor de gotas, tempo de pré-alarme de fim de infusão, reconhecer alarme, reinicializar alarme. Outros recursos de segurança: corta fluxo inteligente/ automático. Tela: LCD TFT colorido. Alarmes: desconexão cabo AC, Balanço hídrico, espera, funcionamento em modo transporte, funcionamento em KVO, vazão livre, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio (ausência de gotejamento), Pré-alarme de fim de infusão, infusão concluída, infusão interrompida, fim da dose de indução, bateria baixa, bateria crítica, sentido do fluxo, desconectar o paciente, sensor de ar desligado, sensor de gotas desligado, final modo transporte, valor inválido, erro de mecanismo, modo bateria, teclado bloqueado, erro no "check-up" inicial. Grau contra penetração de líquidos: IPX2. Portátil com bateria recarregável NIMH. Autonomia ≥ 5 horas. 2 MDKMED MI23

Endereço:
R MATO GROSSO, 667

Nome de Contato:
Maria Antonia

Telefone:
(16) 3325-2928

Email:
vendas1@mundirepresentacoes.com.br

31.300.461/0001-03 J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI

R\$ 8.340,00

Marca: Cmos Drake
Fabricante: Cmos Drake
Modelo: YONAH

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO SISTEMA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA; CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, PARA EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL. TAXA DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: 0,1 A 1.200 ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H, E VOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9.999 ML. TEMPO TOTAL PROGRAMÁVEL DE 1 MINUTO A 999 HORAS E 59 MINUTOS. TAXA DE BOLUS PROGRAMÁVEL DE 0,2 A 1200,0 ML/H. VALOR PADRÃO 1200,0 ML/H. VOLUME DE BOLUS PROGRAMÁVEL DURANTE A INFUSÃO: 0,5 A 40,0 ML. VALOR PADRÃO 1,0 ML. TAXA DE PURGAR: 1200 ML/H. TEMPO DE PURGAR PROGRAMÁVEL: 1 SEGUNDO A 20,0 ML. DESVIO (ERRO) DA VAZÃO NOMINAL: +/- 5%; PRECISÃO DA TAXA DE INFUSÃO COM EQUIPO UNIVERSAL. PRESSÃO DE OCLUSÃO PROGRAMÁVEL: 3 NÍVEIS DE AJUSTE: BAIXO, MÉDIO E

Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: RUA SAULO DE CARVALHO LUZ, 111

Telefone:
(11) 7464-8086 / (11) 9464-8086 / (11) 7464-8086

Email:
joao.szudzik@gmail.com

37.182.085/0001-85 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872

R\$ 8.345,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: mdk med
Fabricante: mdk med
Modelo: mod.022

Descrição: Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica; controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite, Tempo x volume limite, Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de...

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: R ANTONIO CABRAL, 85 Telefone: (16) 3325-6046

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R\$ 8.345,41

Marca: YONAH
Fabricante: YONAH
Modelo: UNIDADE

Descrição: Bomba de infusão sistema de infusão volumétrica; controlado por microprocessador, para equipo padrão universal. Taxa de infusão programável: 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h, e Volume programável: 0,1 a 9.999 ml. Tempo total programável de 1 minuto a 999 horas e 59 minutos. Taxa de bolus programável de 0,2 a 1200,0 ml/h. Valor padrão 1200,0 ml/h. Volume de bolus programável durante a infusão: 0,5 a 40,0 ml. Valor padrão 1,0 ml. Taxa de purgar: 1200 ml/h. Tempo de purgar programável: 1 segundo a 20,0 ml. Desvio (Erro) da vazão nominal: +/- 5%; Precisão da taxa de infusão com equipo universal. Pressão de oclusão programável: 3 níveis de ajuste: baixo, médio e alta. Padrão médio. KVO programável de 0,1 a 10,0 ml/h. Protocolos de programação: vazão x volume limite, Tempo x volume limite, Peso x concentração x dose. Detector de bolhas de ar: sensor ultrassônico com opção de seleção entre alarme imediato 50 µl, 150 µl, 250 µl, 500 µl. Valor padrão 250 µl. Funções especiais: dados da infusão anterior, zerar volume, volume de purga, ajuste de KVO, ajuste do volume sonoro, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste de sensibilidade do sensor de...

Endereço: AV BRASIL, 442 Telefone: (46) 3225-1326 Email: ortopedia@promedicpb.com.br

05.157.606/0001-59 RS MEDICA LTDA

R\$ 8.345,41

Marca: ENDOBAX
Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Modelo: MODELO MI 23

Descrição: DESEMPENHO PRINCIPAL Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1.800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI) 0,01~9999ml PARÂMETROS BÁSICOS Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) Adaptador de energia, tensão e frequência, entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 16V- 1,66A Peso: 1,33Kg Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C. 15 V Potência: <55VA Requisitos para conjunto IV: Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL Taxa de fluxo máxima: 1.800 ml/h REGISTRO ANVISA 80393910032

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: R EDMUNDO BASTIAN, 116 Nome de Contato: Marco Antonio Barretti Telefone: (51) 3362-1221 Email: licitacao.02@rsmedica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 9.314,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE

Objeto: Aquisição de aparelho, equipamento, utensílios médicos, odontológicos, laboratorial e hospitalar (bomba de infusão universal para alimentação e medicação).

Data: 01/03/2021 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2021 /
UASG: 160498

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

Descrição: BOMBA PERISTALTICA - BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL PARA INFUSÃO ENTERAL, PARENTERAL, ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO. ONCOLOGIA MODIFICANDO EQUIPO. MATERIAL ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA ACREDITADO INMETRO E CERTIFICADO ANVISA GARANTINDO TAXA EXATA E VOLUME CONSTANTE, SISTEMA EXCLUSIVO E PRECISO DE SENSORES E CONTROLE MICRO PROCESSADO, PLACA PERISTÁLTICA INTELIGENTE. TELA LCD, PAINEL DE LED, S. ALARMES AUDIOVISUAIS, SENSOR DE GOTAS, AJUSTE DE VOLUME, MODOS TRABALHO ML/H E GOTAS/MIN. 3 NÍVEIS INDICAÇÃO OCLUSÃO, FUNÇÃO EXPURGAR, KVO (MANTER VEIA ABERTA), VAZÃO 1 A 5 ML/H, GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA ÚLTIMA INFUSÃO, FUNCIONAMENTO POR MAIS 4HS, INDICAÇÕES SONORAS-BIP, INÍCIO/TÉRMINO INFUSÃO, OCLUSÃO, DETECÇÃO DE BOLHAS EQUIPO, CONFIGURAÇÃO INCORRETA BOMBA, VELOCIDADE DE INFUSÃO, SENSOR DE GOTAS, ALIMENT ENERGIA, BATERIA FRACA, VOLUME DE INFUSÃO 1ML A 9.999ML, TX INFUSÃO MODO ML/H 1 A 1.200ML/H MODO GOTAS/MIN 1 A 266 GOTAS/MIN, TX BOLUS/PURGAR 100 A 1.200ML/H, TX KVO 1 A 5ML/H, OCLUSÃO ALTA(800MMHG) MEDIA(500MMHG) BAIXA(300MMHG), BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V USO MÍNIMO DE 4HS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA, ALIMENTAÇÃO AC 100-240V, CABO DE FORÇA, BATERIA DE INTERNA, SENSOR DE GOTAS, CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1 A 60601-4 60601-2-24.

CatMat: 131881 - BOMBA PERISTALTICA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.016.577/0001-03 ARTHUR HUGO VENTURA ROSA 03472102101 R\$ 9.314,00
* VENCEDOR *

Marca: mdk

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL PARA INFUSÃO ENTERAL, PARENTERAL, ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO. ONCOLOGIA MODIFICANDO EQUIPO. MATERIAL ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA ACREDITADO INMETRO E CERTIFICADO ANVISA GARANTINDO TAXA EXATA E VOLUME CONSTANTE, SISTEMA EXCLUSIVO E PRECISO DE SENSORES E CONTROLE MICRO PROCESSADO, PLACA PERISTÁLTICA INTELIGENTE, TELA LCD, PAINEL DE LED, S. ALARMES AUDIOVISUAIS, SENSOR DE GOTAS, AJUSTE DE VOLUME, MODOS TRABALHO ML/H E GOTAS/MIN. 3 NÍVEIS INDICAÇÃO OCLUSÃO, FUNÇÃO EXPURGAR, KVO (MANTER VEIA ABERTA), VAZÃO 1 A 5 ML/H, GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA ÚLTIMA INFUSÃO, FUNCIONAMENTO POR MAIS 4HS, INDICAÇÕES SONORAS-BIP, INÍCIO/TÉRMINO INFUSÃO, OCLUSÃO, DETECÇÃO DE BOLHAS EQUIPO, CONFIGURAÇÃO INCORRETA BOMBA, VELOCIDADE DE INFUSÃO, SENSOR DE GOTAS, ALIMENT ENERGIA, BATERIA FRACA, VOLUME DE INFUSÃO 1ML A 9.999ML, TX INFUSÃO MODO ML/H 1 A 1.200ML/H MODO GOTAS/MIN 1 A 266 GOTAS/MIN, TX BOLUS/PURGAR 100 A 1.200ML/H, TX KVO 1 A 5ML/H, OCLUSÃO ALTA(800MMHG) MEDIA(500MMHG) BAIXA(300MMHG), BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V USO MÍNIMO DE 4HS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA, ALIMENTAÇÃO AC 100-240V, CABO DE FORÇA, BATERIA DE INTERNA, SENSOR DE GOTAS, CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1 A 60601-4 60601-2-24.

Endereço:

RUA RUA 10 CHACARA 168, 16

Telefone:

(61) 9659-9776

Email:

arthurhugo.arthur@gmail.com

Item 6: DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO -DEA

Preço Estimado: R\$ 7.788,20 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.788,20

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO -DEA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 7.788,20

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA DE LIMEIRA

Data: 13/12/2019 09:43

Modalidade:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UTILIZANDO VALORES REMANESCENTES DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11396.8950001/16002 E Nº 11396.8950001/16003

SRP: NÃO

Identificação: OC: 8417008010020190C00207

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SP

Descrição: DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR, EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL DE ONDA BIFÁSICA RETILÍNEA COM COMANDO DE VOZ E TEXTO EM PORTUGUÊS, CARGA 01 A 200 J, DESCARGA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO E OPÇÃO SEM SINCRONISMO, JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS AUTO ADESIVOS P/ CAPTAÇÃO DO ECG E DEFIBRILAÇÃO, COM SENSOR PARA RCP, MONITOR DE TELA DE CRISTAL LÍQUIDO PARA EXIBIÇÃO DO TEMPO DECORRIDO, NÚMERO DE CHOQUES E TRACADO DO ECG, ALARMES: SINAL SONORO PARA ORIENTAR A FREQUÊNCIA DE COMPRESSÕES POR MINUTO, SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR/IEC 60601, MARCAPASSO S/MARCAPASSO.ACOMPANHA GABINETE METÁLICO DE PAREDE/ ALARME E JANELA TRANSPARENTE, ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO, RECARREGÁVEL, ACOMPANHA: BATERIA, 2 PARES DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS AUTO ADIVOS, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA 1 ANO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			R\$ 4.535,00
* VENCEDOR *				
Marca: LON - INSTRAMED				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	BECO JOSE PARIS, 339	(51) 3334-4199	financeiro@instramed.com.br
13.676.954/0001-60	DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA			R\$ 4.550,00
Marca: DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Nova Lima	AV REGENTE, 600	(31) 3311-4800	contagemg@terra.com.br
00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA			R\$ 6.357,00
Marca: INSTRAMED				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Pouso Alegre	ROD JK - BR 459, 0	(35) 3449-1950	marcia@medcenterltda.com.br
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			R\$ 8.999,00
Marca: Cmos Drake/ LIFE 400 FUTURA				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	RODOVIA DOS MINERIOS, 403	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
05.515.873/0001-50	CIRUROMA COMERCIAL LTDA			R\$ 14.500,00
Marca: ISIS				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4641	(11) 2729-6657	ciruroma@gmail.com

Item 7: DETECTOR/MONITOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL

Preço Estimado: R\$ 818,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 818,60

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	DETECTOR/MONITOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 818,60

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Hospital Universitário

Data: 30/05/2019 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares.

Descrição: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO - DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO 'MESA': Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando-se os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo 'mesa'; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Alto-falante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal.

CatMat: 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - MUSCULACAO

Identificação: NºPregão:412019 / UASG:10

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/07/2019 15:55

Homologação: 04/07/2019 09:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: RS



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 723,15
--------------------	------------------------------	------------

* VENCEDOR *

Marca: MEDPEJ- DF 7000 D

Fabricante: MEDPEJ- DF 7000 D

Modelo: MEDPEJ- DF 7000 D

Descrição: "DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA": Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando-se os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Alto-falante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal"

Endereço:
RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

Nome de Contato:
VALDIR

Telefone:
(43) 3252-7897

Email:
valdir@grupovscosta.com.br

31.387.209/0001-83	PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 723,65
--------------------	--	------------

Marca: medpej

Fabricante: medpej

Modelo: df-7000s

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA": Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando-se os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Alto-falante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal.

Endereço:
AVENIDA VINTE E UM DE SETEMBRO, 1231

Telefone:
(54) 9146-6179

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 756,46
--------------------	--	------------

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej

Modelo: DF7000D

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA": Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando-se os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Alto-falante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal.

Estado: SC **Cidade:** São José **Endereço:** R NEUSA AURORA DINIZ, 133

Telefone:
(48) 3039-2759

Email:
agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

87.651.345/0001-93	G GOTUZZO E CIA LTDA	R\$ 769,50
--------------------	----------------------	------------

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej

Modelo: Medpej

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA": Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando-se os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Alto-falante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal.

Estado: RS Cidade: Pelotas Endereço: AV FERNANDO OSÓRIO, 4183

Telefone: (53) 3227-4886

Email: sis@terra.com.br



04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: MD-DP

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA". Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Altofalante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal.

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AVENIDA PADRE CACIQUE, 40

Telefone: (51) 3228-8073

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA

R\$ 880,00

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ
Modelo: DF-7000D

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA". Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Altofalante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal.

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R IPIRANGA, 67

Telefone: (31) 3023-7532

Email: contato@maurocardoso.com.br

32.828.703/0001-07 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983

R\$ 899,00

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ
Modelo: DF 7000 D

Descrição: "DETECTOR FETAL PORTÁTIL - TIPO "MESA". Descrição básica: Equipamento para detecção de batimentos cardíacos fetais. Aplicação básica: Utilizado para o diagnóstico de pacientes grávidas, detectando os batimentos cardíacos fetais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Aplicações 1. Diagnóstico de gravidez múltipla; 2. Localização da placenta; 3. Determinação da vida fetal a partir da 12ª semana de gestação; 4. Avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto. II. Aspectos gerais 1. Equipamento portátil, tipo "mesa"; 2. Display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm; 3. Faixa mínima para frequência cardíaca fetal 60 - 200 bpm; 4. Controle de volume e tonalidade; 5. Altofalante embutido; 6. Transdutor com frequência compatível ao equipamento com cabo; 7. Dotado de suporte / encaixe para transdutor; 8. Alimentação elétrica: Bivolt Automático. III. Monitoração 1. Frequência cardíaca fetal."

Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 954

Telefone: (41) 9576-9172

Email: josielapcardoso@gmail.com

33.293.947/0001-97 HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 999,00

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ
Modelo: DF-7000 D

Descrição: MARCA MEDPEJ. MODELO DF-7000-D. DESCRIÇÃO: Detector Fetal Modelo: DF-7000-D Registro ANVISA: 80127840023 A nova linha de Monitores Doppler DF-7000 são equipamentos de alta sensibilidade, desenvolvido com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. São utilizados para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. São aferidos para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando o seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm Cíclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2MHz ±10% Alimentação chaveada (full-range) que opera de 110 a 230 V ±10% e frequência de 50/60 Hz Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9) Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9) Alojamento para transdutor na lateral do gabinete Saída para fone de ouvido ou gravador de som Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica Peso líquido: 1,7Kg Dimensões: (L.P.A) 252x222x100mm Potência: 32 VA/ 15W Potência ultrassônica: <5mW> Garantia: 2 anos Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas: ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 14.02758 Conteúdo da Embalagem 01 - DF 7000 D 01 - Transdutor 2MHz 01 - Fone para ouvido 01 - Frasco de gel 01 - Cabo de alimentação 01 - Manual de instruções

Endereço: RUA HEITOR BAGGIO VIDAL, 581

Telefone: (41) 3029-0189

Email: hgndistribuidora@gmail.com

Item 8: INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE

Preço Estimado: R\$ 39.591,05 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 39.591,05

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 43.314,86

Órgão: Prefeitura Municipal de Sumé/Município de Sumé

Data: 23/02/2021 08:30

Objeto: Aquisição De Equipamentos / Material Permanente Para O Hospital E Maternidade Alice De Almeida - (Proposta Nº 11285.069000/1200-05).

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: INCUBADORA NEONATAL - INCUBADORA NEONATAL, TIPO TRANSPORTE, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPOCÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FIXO, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, MÓDULO II C/ FOTOTERAPIA LED, COMPONENTES C/ MÍNIMO 2 PORTINHAS, ACESSÓRIOS 01 SUPORTE SORO, PRATELEIRAS, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA

Identificação: NºPregão.82021 / UASG:982227

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/03/2021 10:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 443212 - INCUBADORA NEONATAL

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.983.274/0001-30 OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA R\$ 35.340,00
* VENCEDOR *

Marca: Olidef

Fabricante: Olidef

Modelo: RWT Plus

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE - MODELO RWT PLUS MARCA: OLIDEF - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL GERAL Incubadora de transporte mic roprocessada, Registro ANVISA 10227180031 CÚPULA Em acrílico c/paredes duplas em toda superfície, porta frontal e 2 portinholas com guarnições autoclavá veis em silicone, porta lateral com portinhola "iris", 4 entradas flexíveis para cabos, iluminação auxiliar com haste flexível e 2 travas de fixação. LEITO Em materi al plástico antialérgico; Removível com 3 cintos de segurança em material macio e colchão removível, com capa em PVC removível impermeável, atóxico e auto -extinguível, sem costura(30,5 x 61cm) CORPO/BASE Em plástico de engenharia e 2 suportes abertos para cilindros / pára-choque circundante que funciona co mo alças para transporte MÓDULO DE CONTROLE Microprocessado, Fixo, Alimentação: 127/220 Vac, 12 Vdc externo e bateria interna recarregável c/seletor au tomático Ruído (<60 dBA) BATERIA Recarregável 12V com autonomia de 4 horas SISTEMA DE AQUECIMENTO Servocontrole da temperatura do AR e servocont role de temperatura da pele do RN Ajuste da temp do RN(pele) ou AR. Aquecedor com resistências de 200 W UMIDIFICAÇÃO Com espuma para água sob o leito ENTRADA DE GASES Entradas independentes ar /O2 Permite concentrações de O2 de até 90% sem despejo de gás para atmosfera. SENSORES Temp do AR e s obreaquecimento, umidade, temp de pele do RN e sensor de temp. ambiente INDICADORES Temp AR/RN/ambiente, nível da bat, aquecimento, equipamento lig ado/desligado, modo de alimentação(AC)(DC) ALARMES Falta de energia,bat descarregada, falha de bat, polaridade invertida, circulação,sensores desconectad o,sensor de pele desconectado, falha sistema, temp. ar alta, temp ar baixa, sensor RN desconectado/falha, hipo/hipertermia, sobreaquecimento falha sensor d e umidade. TECLAS liga/Desliga, aumento/redução de parâmetro, inibição de alarme, modo AR /RN ,temp desejada acima de 37,0°C FAIXAS DE CONTROLE -A R: 20,0a 39,0°C -RN: 30,0a 38,0°C ALIMENTAÇÃO 127/220Vac - 50/60 Hz Bateria Recarregável 12V 12V externo Carregador automático do tipo flutuante incorp orado ACOMPANHIA: 2-Filtros de ar bacteriológicos, 1-Suporte de soro com altura ajustável 1 Parâchoque em inox p/proteção mecânica de todo perímetro da in cubadora 1 Cabo de Alimentação norma NBR 14136:2002 e Cabo 12Vdc 1-Carro maca: retrátil em alumínio para uso em ambulâncias, com altura ajustável em 2 posições,resistente a choques mecânicos, com sistema de engate e trava de fixação no piso, comprimento 1900 mm. 1-Suporte para monitores e periféricos com capacidade de 10kg 1-Conjunto cilindras O2 tipo "D" (vazio) Garantia 1(um) ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV PATRIARCA, 2223	Alexandre Manfredo de Moura	(16) 3919-9350	comercial@olidef.com.br

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA R\$ 35.064,00

Marca: OLIDEF CZ I

Fabricante: OLIDEF CZ I

Modelo: RWT PLUS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua sup erfície para proteção do paciente contra perda de calor, Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medici nais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo Iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível e m material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa re movível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, c om rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bact eriológico. PAINEL de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do a mbiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falt a de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do ap arelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipam ento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D o u E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcio namento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Manual técnico em português / Serviço do equipamento. Inclui: instalaq ão, treinamento e assistência técnica. Apresenta catalogo na proposta.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PREPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473

Telefone:
(11) 3932-8580/ (11) 3936-6672

Email:
paraalegal@adacontabilidade.com.br



02.527.531/0001-62 CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA

RS 36.250,00

Marca: OLIDEF
Fabricante: OLIDEF
Modelo: RWT/PLUS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível e material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho, deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Manual técnico em português / Serviço do equipamento. Inclui: instalação, treinamento e assistência técnica. Apresenta catálogo na proposta. Modelo: RWT/PLUS Marca: Olidef

Estado: Cidade: Endereço:
PE Recife AV ESTRADA DE BELEM, 1659

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA

RS 36.800,00

Marca: FANEM
Fabricante: FANEM LTDA
Modelo: IT 158 TS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS - MARCA FANEM® - MODELO IT-158 TS. Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-20, e NBR IEC 60601-1-2; Porta de acesso frontal e posterior: Ambas com paredes duplas, c/ ampla abertura e duas portinholas em cada porta, todas com dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido "toque de cotovelo", c/ punhos elásticos e guarnições de material atóxico. Lavável. Porta de acesso lateral: Parede dupla, permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança. Portinhola c/ sistema de abafadores de ar duplos de silicone, ou opcionalmente manga tipo iris, para passagem de tubos e acesso cranial. Todas portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico. 4 entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão. O ar é microfiltrado 0,5 micron. Aquecimento através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, antipirólítica. Entrada de O2 que permite concentrações de 21% até 90% c/ pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação. 2 suportes do tipo aberto para cilindros de O2/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da base, sem a necessidade de uso de ferramentas. Ruído (<60dBA). Iluminação interna aux. LEDs, anti-ofuscante, montada sobre haste flexível; Leito do paciente em material plástico, atóxico e resistente. Dimensões: 32x62cm. Colchão de espuma de densidade, atóxico e auto-extinguível, c/ capa removível p/ limpeza e desinfecção, material atóxico e auto-extinguível. 2 cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste. Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma sob o leito do colchão. Para-choque circundante. PAINEL DE CONTROLE: Membrana de policarbonato, com teclas tipo "toque suave". Sistema de autoteste automático de todas as funções; Alarmes audiovisuais; falta de energia; falta ou desconexão do sensor de pele do painel e desalojamento do paciente; falta de ventilação, Hipotermia e Hipertermia (p/ variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste); Alta e baixa temperatura do ar para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste, limitada a 40°C; Nível baixo de bateria; Polaridade da alimentação externa invertida; Indicação do nível de potência da resistência de aquecimento e do modo de potência (AC ou DC). Indicação das temperaturas do ar e da pele e temperaturas de ajuste, por display de 7 segmentos, de alta luminosidade. Teclas de acréscimo e decréscimo das temperaturas, c/ ajuste de precisão de 0,1°C, com bip e alerta para informação do procedimento de ajuste; Nas faixas: temp. do ar de 20°C a 39°C e na temperatura de pele de 34°C a 38°C; Tecla inibidora de alarmes; Tecla para operar com temperaturas, de ar e pele, maiores que 37,5°C; Deslig. Autom. do aquecimento para temp. superior ou igual a 39°C; Ret. memória do último valor programado da temp.; Módulo c/ 2 baterias seladas de 12 V DC e carregador automático. Autonomia c/carga total das baterias: 4 horas. A incubadora pode operar em 127 V AC ou 220 V AC e c/ a própria bateria de 12VDC. Carregador autom. tipo flutuante e cabo de alimentação em acendedor de cigarros. Registro Anvisa: 10224620035 Para cada equipamento acompanha: Carro de Transporte com ajuste em tres níveis, estrutura em alumínio anodizado, amortecedores pneumáticos, rápido engate; Cilindro de O2, tipo "E" norma DOT-3-AL (alumínio), com válvula de fechamento, sem válvula redutora; Cilindro de ar comprimido, tipo "E" norma DOT-3-AL (alumínio), com válvula de fechamento, sem válvula redutora; Válvula reguladora para cilindro de O2, com manômetro e fluxômetro; Válvula reguladora para cilindro de Ar comprimido, com manômetro e fluxômetro. Suporte de soro de altura ajustável; Kit suporte prateleira em aço inoxidável, para monitores, respiradores, bombas de infusão, etc., capacidade para 10 Kg e dimensão de 27 x 70 cm.

Estado: Cidade: Endereço:
SP Guarulhos R ARTHUR CARL SCHMIDT, 186

Telefone:
(11) 2465-2199

Email:
fiscal@fanem.com.br

04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA

RS 49.850,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: Olidef

Fabricante: Olidef

Modelo: RWT Plus B

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Manual técnico em português / Serviço do equipamento. Inclui: instalação, treinamento e assistência técnica. Apresenta catálogo na proposta. Anvisa: 10227160031

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1719	(85) 3264-3771	licitacao@locmed.com.br

33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

R\$ 49.900,00

Marca: olidef

Fabricante: olidef

Modelo: rwt-plus

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Manual técnico em português / Serviço do equipamento. Inclui: instalação, treinamento e assistência técnica. Apresenta catálogo na proposta.*

Endereço:	Telefone:
RUA DOM JOSE, 258	(81) 3533-1029

34.836.183/0001-00 EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

R\$ 59.000,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: RWT PLUS

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado. Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Manual técnico em português / Serviço do equipamento

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 35.867,25

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Hospital Universitário - HU/UFGD

Objeto: Aquisição de detector fetal, bilirubinômetro, fototerapia, berço aquecido e incubadora de transporte..

Descrição: INCUBADORA NEONATAL - INCUBADORA NEONATAL, TIPO TRANSPORTE, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FIXO, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, MÓDULO II C/ FOTOTERAPIA LED, COMPONENTES C/ MÍNIMO 2 PORTINHAS, ACESSÓRIOS 01 SUPORTE SORO, PRATELEIRAS, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA

CatMat: 443212 - INCUBADORA NEONATAL

Data: 09/11/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:402020 / UASG:0024

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/12/2020 09:53

Homologação: 01/12/2020 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA

R\$ 31.860,00

* VENCEDOR *

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Modelo: IT 158

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS - MARCA FANEM® - MODELO IT-158 TS. Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-20, e NBR IEC 60601-1-2: Porta de acesso frontal e posterior: Ambas com paredes duplas, c/ ampla abertura e duas portinholas em cada porta, todas com dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido "toque de cotovelo", c/ punhos elásticos e guarnições de material atóxico. Lavável. Porta de acesso lateral. Parede dupla, permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança. Portinhola c/ sistema de abafadores de ar duplos de silicone, ou opcionalmente manga tipo iris, para passagem de tubos e acesso cranial. Todas portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico. 4 entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão. O ar é microfiltrado 0.5 micron. Aquecimento através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, antipirofórica. Entrada de O2 que permite concentrações de 21% até 90% c/ pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação. 2 suportes do tipo aberto para cilindros de O2/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da base, sem a necessidade de uso de ferramentas. Ruído (<60dB(A)). Iluminação interna aux. LEDs, anti-ofuscante, montada sobre haste flexível; Leito do paciente em material plástico, atóxico e resistente. Dimensões: 32x62cm. Colchão de espuma de densidade, atóxico e auto-extinguível, c/ capa removível p/ limpeza e desinfecção, material atóxico e auto-extinguível. 2 cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste. Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma sob o leito do colchão. Para-choque circundante. PAINEL DE CONTROLE: Membrana de policarbonato, com teclas tipo "toque suave". Sistema de autoteste automático de todas as funções; Alarmes audiovisuais: falta de energia; falta ou desconexão do sensor de pele do painel e desalojamento do paciente; falta de ventilação, Hipotermia e Hipertermia (p/ variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste); Alta e baixa temperatura do ar para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste, limitada a 40°C; Nível baixo de bateria; Polaridade da alimentação externa invertida; Indicação do nível de potência da resistência de aquecimento e do modo de potência (AC ou DC). Indicação das temperaturas do ar e da pele e temperaturas de ajuste, por display de 7 segmentos, de alta luminosidade. Teclas de acréscimo e decréscimo das temperaturas, c/ ajuste de precisão de 0,1°C, com bip e alerta para informação do procedimento de ajuste; Nas faixas: temp. do ar de 20°C a 39°C e na temperatura de pele de 34°C a 38°C; Tecla inibidora de alarmes; Tecla para operar com temperaturas, de ar e pele, maiores que 37,5°C; Deslig. Autom. do aquecimento para temp. superior ou igual a 39°C; Ret. memória do último valor programado da temp.; Módulo c/ 2 baterias seladas de 12 V DC e carregador automático. Autonomia c/ carga total das baterias: 4 horas. A incubadora pode operar em 127 V AC ou 220 V AC e c/ a própria bateria de 12VDC. Carregador autom. tipo flutuante e cabo de alimentação em acendedor de cigarros. 100 a 240V/27/220. Acompanha. Carro de transporte, prateleira, cilindros de ar e O2, válvulas redutoras, suporte de soro, adaptador flexível, 1 colchão radiotransparente, 1 kit de guarnição, 1 kit de portinhola, micro filtro, espumas umidificadoras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARTHUR CARL SCHMIDT, 186	(11) 2465-2199	fiscal@fanem.com.br

04.124.669/0001-46 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 34.900,00

Marca: BILIRUBINOMETRO

Fabricante: GERIUM MEDICAL

Modelo: BILICARE

Descrição: INCUBADORA NEONATAL, TIPO TRANSPORTE, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FIXO, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, MÓDULO II C/ FOTOTERAPIA LED, COMPONENTES C/ MÍNIMO 2 PORTINHAS, ACESSÓRIOS 01 SUPORTE SORO, PRATELEIRAS, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 80701360003

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BACKER, 89	(62) 3251-5354	mgaudit@netgo.com.br

55.983.274/0001-30 OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 37.809,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA

R\$ 38.900,00

Marca: Olidef

Fabricante: Olidef

Modelo: RWT Plus

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE - MODELO RWT PLUS MARCA: OLIDEF - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL DESCRIÇÃO TÉCNICA: Incubadora de transporte microprocessada, Registro ANVISA 10227180031 CÚPULA Em acrílico transparente c/paredê dupla, porta frontal e 2 portinholas com guarnições autoclaváveis e mangas punho, porta lateral com manga iris(3 acessos), 4 entradas flexíveis para cabos.Illuminação auxiliar de LED com haste flexível para ajuste do foco e 2 travas de fixação LEITO Removível em material plástico antialérgico com 3 cintos de segurança com dimensões aproximadas de 32x62cm e colchão em densidade adequada atóxico em material autoextinguível com revestimento em plástico impermeável antialérgico sem costura, radiotransparente. Deslocamento do leito para fora, somente na região da cabeça, com trava. NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-20 CORPO/BASE Em plástico de engenharia e 2 suportes abertos para cilindros tipo E, alças para transporte MÓDULO DE CONTROLE Eletrônico e microprocessado, para controle da temp. do ar e da temperatura da pele do paciente, mediante sensor de pele, acionamento através de LCD touchscreen, com operação interativa, agrupando todos os componentes em um único módulo, para boa visualização em ambientes escuros. Alimentação: 127/220 Vac automático, 12 Vdc externo e bateria interna recarregável c/seletor automático.Filtro de retenção bacteriológico BATERIA Recarregável 12V/autonomia de 4 horas com carregador automático flutuante incorporado SISTEMA DE AQUECIMENTO Ajuste da temp do RN ou AR.Aquecedor com resistências de 200 W UMIDIFICAÇÃO Com espuma para água sob o leito ENTRADA DE GASES Entradas independentes ar /O2 sem despejo para atmosfera; OXIGÊNIO Monitoramento e controle de concentração de Oxigênio na cúpula de 21 a 65%.SENSORESTemp do AR e sobreaquecimento, umidade, temp do RN/ambiente INDICADORES Temp AR/RN/ambiente, nível da bat, nível de potência de aquecimento, equipamento ligado/desligado, alimentação(AC)(DC),bateria em carregamento.ALARMES Falta de energia,bat descarregada, falha de bat(baixa tensão), polaridade invertida, circulação,sensores desconectado,sensor de pele desconectado, falha sistema,temp. ar alta(1C acima), temp ar baixa (1 C abaixo), sensor RN desconectado/falha, hipo/hipertermia, sobreaquecimento falha sensor de umidade, alarmes com registro em tela, TECLAS liga/Desliga, aumento/redução de parâmetro, inibição de alarme, modo AR /RN ,temp desejada acima de 37,0C FAIXAS DE CONTROLE-AR: 20,0a 39,0C-e pele do RN : 30,0 a 38,0C ALIMENTAÇÃO 100/240Vac-automático 50/60 Hz, ruído menor que 60dBA, Bateria Recarregável 12V e 12V externo para ambulância. Tempo de carregamento total de bateria é de 24 horas. ACOMPANHA: 12 Filtros de ar 1-Suporte de soro ajustável com 2 ganchos; 01 suporte flexível para tubos de ventilação; 1 P arachoque em inox p/proteção mecânica de todo perímetro da incubadora 1 Cabo de Alimentação norma NBR 14136:2002 e Cabo 12Vdc ambulância ; 1 Carro maca em alumínio com altura ajustável em duas posições 1 Suporte amplo em aço inox pintado para monitores e periféricos com capacidade de 10kg; 1 cilindro em alumínio tipo E para oxigênio e 1 cilindro em alumínio tipo E para ar comprimido , acompanham válvula redutora, manômetro e fluxômetro sem carga (vazios); 01 Colchão; 1 Sensor de Pele; 01 kit de guarnições e portinholas sobressalente ;02 espumas umidificadoras sobressalentes além do que acompanha; Régua a gases c/ 2 fluxômetros até 15l/min, umidificador, aspirador c/ vacuômetro, c/ 1 entrada e 1 saída de O2 e 1 entrada e 2 saídas de Ar comprimido. Garantia 36 meses

Estado: SP
Cidade: Ribeirão Preto

Endereço: AV PATRIARCA, 2223

Nome de Contato: Alexandre Manfredo de Moura

Telefone: (16) 3919-9350

Email: comercial@olidef.com.br

15.229.902/0001-71 MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

R\$ 38.900,00

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo: RWT PLUS

Descrição: INCUBADORA NEONATAL CÚPULA Construída em acrílico transparente de alta qualidade, permite visualização total do paciente; Possui parede dupla em toda a sua superfície para reduzir as perdas de calor por irradiação; Porta ampla de acesso frontal com parede dupla dotada de duas portinholas com manga punho e guarnições de silicone atóxico; Porta de acesso lateral com parede dupla, que permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o externamente facilitando realização de procedimentos, dotada de portinhola íris para passagem de tubos e cabos; Três portinholas que permitem passagem das mãos do operador, sendo uma redonda do tipo "iris" e duas ovais, todas com guarnições atóxicas e punho elástico; Pressão positiva no interior da cúpula, garantindo a estabilidade da temperatura no compartimento do recém nascido; Quatro entradas flexíveis em material atóxico na cúpula, para cabos, sondas e sensores sem occlusão Uma entrada com tampa para nebulizador; Illuminação auxiliar anti-ofuscante, montada em haste flexível, com Led's brancos de alta potência e baixo consumo de energia e emissão de luz fria, sem aumento de temperatura do paciente; Duas travas de fixação da cúpula ao corpo da incubadora. LEITO Leito removível, em material plástico radiotransparente de alta resistência mecânica, e com três cintos de segurança para o paciente, confeccionados em material macio e resistente, de fácil ajuste. Colchão construído em material atóxico e autoextinguível, com espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa removível impermeável prensada, sem costuras para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza; Permite deslocamento externo na região da cabeça através da porta lateral, com guias e trava de segurança para final de curso, permitindo manobras de intubação do paciente; Dimensões do colchão: 30,5 x 61 cm. CORPO/BASE • Construído em plástico de engenharia, radiotransparente e de alta resistência mecânica. • Isento de cantos vivos e arestas, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção, principalmente do compartimento do RN, com fácil acesso a parte interna sem necessidade de uso de ferramentas. • Principais instruções de utilização, advertências e tabela de concentração de oxigênio impressa no corpo do aparelho. • Pára-choque circundante, que oferece proteção de todo perímetro do equipamento e pode ser utilizado como alça para transporte. • Dois suportes abertos, evitando o acúmulo de gases em caso de vazamento, para cilindros de gases medicinais com tamanho D ou E, dispostos na parte inferior da base da incubadora, com travas manuais de engate rápido para os cilindros. • Possui simplificado sistema de desmontagem, que permite a instalação em carro pantográfico ou carro maca sem necessidade de ferramenta. MÓDULO DE CONTROLE • Eletrônico, microprocessado, conta com display gráfico colorido de 7" widescreen de alta resolução e excelente visualização e acionamento através de touchscreen, com operação interativa, agrupando todos os componentes em um único módulo. Módulo fixo de fácil acesso para manutenção. Permite a visualização dos parâmetros e indicadores de alarmes em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade. • Teclado tipo membrana com acesso rápido e direto a todas as funções e operações da incubadora, além dos principais parâmetros através de touchscreen e botão rotativo. Indicação das temperaturas do AR, RN e desejada através do display, que permite a fácil visualização desses parâmetros à distância. PAINEL frontal em policarbonato, com teclado tipo membrana, que impede a penetração de líquidos. Sistema de auto teste para todo sistema de controle e alarmes. Sistema de memória não volátil para retenção dos últimos valores programados. Painel de Alimentação: entrada de conectores: Rede AC e Rede 12Vdc Sensor de pele eletrônico de alta precisão. Plug de alimentação elétrico destacável, conforme norma NBR 14136:2002. Chave geral; Seleção automática da fonte de alimentação: 127/220 Vac, 12 Vdc externo e bateria de transporte interna recarregável. Bateria interna recarregável para manutenção do sistema de memória e acionamento de alarme de falta de energia; Sistema de proteção contra aquecimento excessivo dotado de sensor de temperatura e circuitos eletrônicos e independentes; Baixo nível de ruído (<60 dBA), dotado de motor e sistema de ventilação silenciosos e com baixo nível de vibração. BATERIA Recarregável selada tipo Gelatinosa de 12Vdc Localizada em módulo independente interno, removível, dotado de travas de segurança, pode ser removível sem uso de ferramenta. Carregador automático flutuante incorporado, com tensão regulada para evitar superaquecimento e sobrecoorrente da bateria aumentando sua vida útil. Autonomia de funcionamento para 4 horas SISTEMA DE AQUECIMENTO • Servo controlado, que permite o ajuste preciso da temperatura do R

Estado: SC
Cidade: São José
Endereço: RUA JURERE, 100

Nome de Contato: RITA

Telefone: (48) 3250-8227

Email: licitacao@mcahospitalar.com.br



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MAQUINA SELADORA MANUAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 434,80

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACAOAL/RO
Objeto: Aquisição de 23 seladoras para produtos secos e líquidos.
Descrição: MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA - SELADORA DE EMBALAGENS, FABRICADA EM AÇO, COM FUNCIONAMENTO MANUAL À PEDAL E AQUECIMENTO INSTANTÂNEO. BARRA DE SELAGEM COM COMPRIMENTO DE 40 CM. BIVOLT 110/220V. APLICAÇÃO: VEDAÇÃO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO.
CatMat: 50270 - MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA

Data: 01/12/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 34/2020 / UASG: 194003
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.148.639/0001-66 INOVAÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA LTDA R\$ 434,80

* VENCEDOR *

Marca: stn&similar

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SELADORA DE EMBALAGENS, FABRICADA EM AÇO, COM FUNCIONAMENTO MANUAL À PEDAL E AQUECIMENTO INSTANTÂNEO. BARRA DE SELAGEM COM COMPRIMENTO DE 40 CM. BIVOLT 110/220V. APLICAÇÃO: VEDAÇÃO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO.

Endereço:
AV ANTONIO MUNHOZ BONILHA, 1047Telefone:
(11) 3567-3488Email:
propostainovacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 552,32

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
EMBRAPA/CENARGEN/DF
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e acondicionamento e embalagens para a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O termo de referência deverá ser solicitado através do e-mail: cenargen.compras@embrapa.br.
Descrição: MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA - SELADORA MANUAL 30 CM COM TEMPORIZADOR PCS300I SELA PLÁSTICOS FILMES DE ATÉ 30 CM DE LARGURA. - ALIMENTAÇÃO: 110/220V! 50-60HZ; - CONSUMO: 300W - COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM - LARGURA DE SELAGEM: 2 MM - ESTRUTURA: FERRO - TAMANHO DA MÁQUINA: 450 X 170 X 80 MM- PESO DA MÁQUINA: 2,7 KG
CatMat: 50270 - MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA

Data: 01/12/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 29/2020 / UASG: 135038
Lote/Item: 23/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.041.676/0001-94 VIVO LICITAÇÕES EIRELI R\$ 552,32

* VENCEDOR *

Marca: Tecfag

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SELADORA MANUAL 30 CM COM TEMPORIZADOR PCS300I SELA PLÁSTICOS FILMES DE ATÉ 30 CM DE LARGURA. - ALIMENTAÇÃO: 110/220V! 50-60HZ; - CONSUMO: 300W - COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM - LARGURA DE SELAGEM: 2 MM - ESTRUTURA: FERRO - TAMANHO DA MÁQUINA: 450 X 170 X 80 MM- PESO DA MÁQUINA: 2,7 KG

Endereço: Nome de Contato:
R 3150, 395 GUSTAVOTelefone:
(48) 4042-2920Email:
vivolicita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 539,80

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO
Objeto: Aquisição de ferramental para armazenagem e fornecimento de sup cl V
Descrição: MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA - SELADOR PET 19 MM, UTILIZADO PARA ARQUEAÇÕES COM A FITA 19MM, EXCELENTE PARA ARQUEAR VOLUMES PESADOS DE FORMA MANUAL. TIPO DE FITA: POLIPROPILENO (PP) E POLIÉSTER (PET) - MEDIDAS 19MM PESO 1,8KG
CatMat: 50270 - MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA

Data: 01/04/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 166/2020 UASG: 160304
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RJ



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.881.888/0001-14 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 539,80
* VENCEDOR *

Marca: n/d
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SELADOR PET 19 MM, UTILIZADO PARA ARQUEAÇÕES COM A FITA 19MM, EXCELENTE PARA ARQUEAR VOLUMES PESADOS DE FORMA MANUAL. TIPO DE FITA: POLIPROPILENO (PP) E POLIÉSTER (PET) - MEDIDAS 19MM PESO 1,8KG
Endereço: R SACADURA CABRAL, 00053 Nome de Contato: ENESIO Telefone: (21) 3216-3178 Email: prodservbr@gmail.com

Item 10: MOCHILA SAMU COR AZUL, PARA MATERIAIS DE VIAS AÉREAS

Preço Estimado: R\$ 354,74 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 354,74

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	MOCHILA SAMU COR AZUL, PARA MATERIAIS DE VIAS AEREAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 334,48

Órgão: PREF.MUN.DE ANGRA DOS REIS
Objeto: Registro de Preços que tem por finalidade a aquisição de materiais, mobília em geral e outros equipamentos para implementação da nova Sede do SAMU., conforme as especificações contidas no Termo de Referência Anexo I.
Descrição: MOCHILA - MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES
CatMat: 288498 - MOCHILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO
Data: 09/03/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 572020 / UASG: 985801
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.097.685/0001-10 WILLIAM DAS NEVES FARIA 16059477763 R\$ 230,00
* VENCEDOR *

Marca: CIRUIG VIBILAT
Fabricante: CIRUIG VIBILAT
Modelo: CIRUIG VIBILAT
Descrição: MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES
Endereço: R JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, 319 Telefone: (24) 9950-5997 Email: admwisolucoes@gmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.011.391/0001-07 RK2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: PM2 MEDICAL
 Fabricante: PM2 MEDICAL
 Modelo: PM2 MEDICAL

Descrição: MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES

Endereço:
 AV SAO JOSE, S/N

Telefone:
 (24) 3365-4867 / (24) 3367-1746

Email:
 financeiro@gprk.com.br



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 375,00

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO
 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de material de manobra e patrulhamento com objetivo equipar os servidores e colaboradores que atuarão no levantamento de informação sobre a existência de índios isolados na região norte da Terra Indígena Zoró

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2020 /
 UASG: 194028

Descrição: MOCHILA - MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
 br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: MT

CatMat: 288498 - MOCHILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.625.929/0001-22 V. M. R. DOS SANTOS

R\$ 375,00

* VENCEDOR *

Marca: NÁUTICA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 DIVISÕES), LADO 2(2 DIVISÕES), 4 BOLSOS 1L, ACABAMENTO 4 CARREIRAS DE ELÁSTICO COM 4 DIVISÕES

Endereço:
 R CEDRO, 3590

Telefone:
 (69) 3424-1454

Email:
 auditecjp@uol.com.br

Item 11: MOCHILA SAMU COR VERMELHA PARA PUNÇÃO VENOSA

Preço Estimado: R\$ 118,22 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 118,22

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	MOCHILA SAMU COR VERMELHA PARA PUNÇÃO VENOSA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 118,22

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Data: 12/02/2020 09:01

Objeto: Aquisição de Acessórios para as Equipes Assistenciais e Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu 192..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:172020 / UASG:925387

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/03/2020 17:35

Descrição: FECHO PARA BOLSA - BOLSA NA COR VERMELHO (MOCHILA) TIPO SAMU 192, para materiais de punção venosa: Ideal para transportar materiais de primeiros socorros; Possui revestimento térmico, diversas divisões internas com fechamento e dispositivos em elásticos para o armazenamento de materiais; Com revestimento térmico tipo Izomanta; Forro interno na cor cinza em Nylon 70; Bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de materiais; Dimensões: Altura 44 cm x Profundidade 18 cm x Largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 02 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm;

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PA



CatMat: 65285 - FECHO PARA BOLSA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS R\$ 110,50
* VENCEDOR *

Marca: Kalarrari

Fabricante: Vera Lúcia - EPP

Modelo: Kal Bolsa

Descrição: BOLSA NA COR VERMELHO (MOCHILA) TIPO SAMU 192, para materiais de punção venosa: Ideal para transportar materiais de primeiros socorros; Possui revestimento térmico, diversas divisões internas com fechamento e dispositivos em elásticos para o armazenamento de materiais; Com revestimento térmico tipo Izomanta; Forro interno na cor cinza em Nylon 70; Bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de materiais; Dimensões: Altura 44 cm x Profundidade 18 cm x Largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 02 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm; Marca: Kalarrari. Modelo: Kal Bolsa. Entrega: 30 dias. Pagamento: 30 dias. Validade da proposta: 120 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACUI, 501	(31) 3491-0624	contato1@sacolaecologocabrasil.com.br

29.045.645/0001-22 MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 114,00

Marca: CLEMAL

Fabricante: CLEMAL

Modelo: BOLSA NA COR VERMELHO

Descrição: BOLSA NA COR VERMELHO (MOCHILA) TIPO SAMU 192, para materiais de punção venosa: Ideal para transportar materiais de primeiros socorros; Possui revestimento térmico, diversas divisões internas com fechamento e dispositivos em elásticos para o armazenamento de materiais; Com revestimento térmico tipo Izomanta; Forro interno na cor cinza em Nylon 70; Bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de materiais; Dimensões: Altura 44 cm x Profundidade 18 cm x Largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 02 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm;

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA RITA RIBEIRO, 177	(31) 3395-5190	clemalcomercio@hotmail.com

25.027.909/0001-64 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 122,40

Marca: SS RESGATES

Fabricante: SS RESGATES

Modelo: SS RESGATES

Descrição: BOLSA NA COR VERMELHO (MOCHILA) TIPO SAMU 192, para materiais de punção venosa: Ideal para transportar materiais de primeiros socorros; Possui revestimento térmico, diversas divisões internas com fechamento e dispositivos em elásticos para o armazenamento de materiais; Com revestimento térmico tipo Izomanta; Forro interno na cor cinza em Nylon 70; Bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de materiais; Dimensões: Altura 44 cm x Profundidade 18 cm x Largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 02 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm;

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV DECIMA PRIMEIRA AVENIDA, 765	LETICIA	(62) 3988-6512	licitacao1@kioshospitalar.com.br

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS R\$ 126,00

Marca: MARIMAR

Fabricante: MARIMAR

Modelo: MARIMAR

Descrição: BOLSA NA COR VERMELHO (MOCHILA) TIPO SAMU 192, para materiais de punção venosa: Ideal para transportar materiais de primeiros socorros; Possui revestimento térmico, diversas divisões internas com fechamento e dispositivos em elásticos para o armazenamento de materiais; Com revestimento térmico tipo Izomanta; Forro interno na cor cinza em Nylon 70; Bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de materiais; Dimensões: Altura 44 cm x Profundidade 18 cm x Largura 38 cm; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 02 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm; MARCA: MARIMAR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV JOSE PIO, 545	(91) 3204-2614	jlraujo@jlraujo.com.br

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	MOCHILA SAMU COR COR AMARELA PARA MEDICAÇÕES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 484,45

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 23/03/2020 11:58
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Planalto	SHP: SIM
Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada	Identificação: N°Pregão:22020 / UASG:160100
Objeto: Registro de Preços destinado a eventual aquisição de materiais de Saúde- materiais médicos-hospitalares, odontológicos e laboratoriais para atender as necessidades do Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada..	Lote/Item: /29
Descrição: BOMBA DE VÁCUO - MOCHILA. Mochila tática tipo APH, tipo SAMU (bolsa de resgate completa) - tamanho P. Bolsa transporte. Confeccionada em cordoba 300/600 de alta resistência; Alças em polipropileno com poliéster; Fechos em Nylon; Aberturas com zíper 10; Logo cruz da vida bordada; Medidas de 25x42x25; Costuras duplas; Uso de travete em pontos de maior impacto.	Ata: Link Ata
CatMat: 60461 - BOMBA DE LIMPEZA DE ALTA PRESSAO	Adjudicação: 27/03/2020 14:08
	Homologação: 30/03/2020 09:49
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.959.575/0001-24 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 435,00
* VENCEDOR *

Marca: FIBRA BOLSAS
Fabricante: FIBRA BOLSAS
Modelo: APH729

Descrição: MOCHILA. Mochila tática tipo APH, tipo SAMU (bolsa de resgate completa) - tamanho P. Bolsa transporte. Confeccionada em cordoba 300/600 de alta resistência; Alças em polipropileno com poliéster; Fechos em Nylon; Aberturas com zíper 10; Logo cruz da vida bordada; Medidas de 25x42x25; Costuras duplas; Uso de travete em pontos de maior impacto.

Endereço: AV C1, 827 Telefone: (62) 3212-2119 Email: financeiro@visanmedica.com.br

00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA R\$ 435,90

Marca: ORTOPRATIKAA
Fabricante: ORTOPRATIKA
Modelo: MOCHILA

Descrição: Mochila tática tipo APH, tipo SAMU (bolsa de resgate completa) - tamanho P. Bolsa transporte. Confeccionada em cordoba 300/600 de alta resistência; Alças em polipropileno com poliéster; Fechos em Nylon; Aberturas com zíper 10; Logo cruz da vida bordada; Medidas de 25x42x25; Costuras duplas; Uso de travete em pontos de maior impacto. PROCEDÊNCIA NACIONAL ANVISA 104728290003

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854 Nome de Contato: CAIO/RONALDO Telefone: (21) 2424-9265 Email: cryssil2014@gmail.com

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 507,90

Marca: Fibra
Fabricante: Fibra
Modelo: APH713

Descrição: MOCHILA. Mochila tática tipo APH, tipo SAMU (bolsa de resgate completa) - tamanho P. Bolsa transporte. Confeccionada em cordoba 300/600 de alta resistência; Alças em polipropileno com poliéster; Fechos em Nylon; Aberturas com zíper 10; Logo cruz da vida bordada; Medidas de 25x42x25; Costuras duplas; Uso de travete em pontos de maior impacto.

Endereço: R ASSIS BRASIL, 4233 Nome de Contato: LUIZE Telefone: (48) 3375-1151 Email: adm.solicitacoes@gmail.com

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM R\$ 559,00

Marca: SP
Fabricante: SP
Modelo: SP

Descrição: MOCHILA. Mochila tática tipo APH, tipo SAMU (bolsa de resgate completa) - tamanho P. Bolsa transporte. Confeccionada em cordoba 300/600 de alta resistência; Alças em polipropileno com poliéster; Fechos em Nylon; Aberturas com zíper 10; Logo cruz da vida bordada; Medidas de 25x42x25; Costuras duplas; Uso de travete em pontos de maior impacto.

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AVENIDA PADRE CACIQUE, 40 Telefone: (51) 3228-8073

Item 13: MOCHILA SAMU, COR VERDE, PARA MATERIAIS DE IMOBILIZAÇÃO

Preço Estimado: R\$ 221,07 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 221,07



Quantidade Descrição
6 Unidades MOCHILA SAMU, COR VERDE, PARA MATERIAIS DE IMOBILIZAÇÃO

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 385,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA Data: 01/03/2021 00:00
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de medicamentos SRP: NÃO
Descrição: FIXADOR FILME PARA FOTOLITO - MOCHILA PRIMEIROS SOCORROS TIPO SAMU Identificação: Dispensa de Licitação Nº 3/2021 / UASG: 751200
CatMat: 132993 - FIXADOR FILME PARA FOTOLITO, FIXADOR FILME PARA FOTOLITO Lote/Item: 14/1
NOME Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.339.270/0001-10 THE BEST PHARMA LTDA R\$ 385,00

* VENCEDOR *

Marca: SAMU

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOCHILA PRIMEIROS SOCORROS TIPO SAMU

Endereço:

R COMENDADOR BASTOS, 172

Nome de Contato:

ARTURO

Telefone:

(21) 3393-1033

Email:

cotacao@droganews.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 118,22

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde - SES Data: 13/01/2020 17:30
Objeto: Aquisição de materiais Modalidade: Pregão eletrônico
Descrição: Material e artigos para primeiros socorros Mochila - samu Mochila - SAMU | MOCHILA VERDE: -Confeccionada em tecido tecido poliéster 600D, construção Rip Stop, com 02 mãos de resina. Parte interna: Forro tecido poliéster 300D, liso, com 01 mão de resina. -- Material e artigos para primeiros socorros Mochila - samu Mochila - SAMU | MOCHILA VERDE: - Confeccionada em tecido tecido poliéster 600D, construção Rip Stop, com 02 mãos de resina. Parte interna: Forro tecido poliéster 300D, liso, com 01 mão de resina. -Ou tecido poliéster 600D resinado em PVC, resistente a água. -Altura 40 cm, Largura 35 cm, Profundidade: 25cm. -Zíper abertura total -Bolso Externo 13 cm, 35 cm x 35 cm, com logo Bordado SAMU. Zíper abertura parcial. -Alças reforçadas e com proteção de ombro. -Faixa reflexiva na cor cinza, parte inferior externa na frente, medindo 5 cm. Parte interna: 02 Divisórias para medicamentos. -Cada divisória: sistema removível com velcro, para medicamentos, com 24 bolsos (12 em cada lado), 10cm x 10cm x 5cm - profundidade, lateral em tecido. -Divisórias em cristal e aba para fechamento com velcro. -Tamanho Logo SAMU bordado na frente: 15 cm x 21 cm. Categoria: 6703 - Materiais de uso médico/enfermagem
Identificação: 4776
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Fonte: e-lic.sc.gov.br/Portal/Mural.aspx
Quantidade: 31
Unidade: Peça
UF: SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.850.034/0001-97 D&J COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R\$ 118,22

* VENCEDOR *

Marca: Offens mod OF016

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA DOUTOR HOMERO DE MIRANDA GOMES, 69

Telefone:

(48) 9999-8167

Email:

nxcomercial@hotmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ELETRÔNICOS ELETRODOMESTICO INFORMATICA MOBILIARIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA-MT
Descrição: MOCHILA - EQUIPADA MOCHILA TIPO SAMU 192 CONFECCIONADA NO TAMANHO DE 38X32X18 CENTIMETROS, EM TECIDO TIPO CORDURA, COM REVESTIMENTO TERMICO TIPO IZOMANTA, FORRO INTERNO NA COR CINZA EM NYLON 70, BOLSO INTERNO COM FECHAMENTO EM PVC, DISPOSITIVOS EM ELAST - MOCHILA - EQUIPADA MOCHILA TIPO SAMU 192 CONFECCIONADA NO TAMANHO DE 38X32X18 CENTIMETROS, EM TECIDO TIPO CORDURA, COM REVESTIMENTO TERMICO TIPO IZOMANTA, FORRO INTERNO NA COR CINZA EM NYLON 70, BOLSO INTERNO COM FECHAMENTO EM PVC, DISPOSITIVOS EM ELASTICOS PARA GUARDA DE MATERIAIS. ALCA PARA TRANSPORTE EM NYLON - (MARCA SUGERIDA MARIMAR) NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO.

Data: 27/11/2019 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 1111129-06-11-2019
Lote/Item: 1/17
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br
Quantidade: 8
Unidade:
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

11350664000105 FERRARI CELL LTDA EPP

R\$ 160,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:

Endereço:

Item 14: MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR

Preço Estimado: R\$ 26.050,58 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 26.050,58

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 26.050,58

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Promoção Social
Secretaria Executiva de Saúde Pública
Hospital ophir loyola
Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios medico- hospitalares necessarios para a complementação das instalações da nova unidade de terapia intensiva do hospital ophir loyola a ser implantada no predio da antiga " clinica dos olhos".
Descrição: DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Data: 22/09/2021 10:16
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:172021 / UASG:925450
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 17.500,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: VIVO

Descrição: CARDIOVERSOR - Devera possuir tecnologia bifásica; Bateria recarregável com duração de, no mínimo de 04 horas no modo de monitorização; Display colorido com visualização de traçados de alta resolução; Alça de transporte incorporado ao gabinete; Possuir pás permanentes para uso adulto interna; Possuir o requisito de segurança básica conforme a NBR EIC 60601-2-4

Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 Nome de Contato: WILKER Telefone: (91) 98266-6666 Email: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

33.471.717/0001-70 BJ BARBOSA COMERCIO & SERVICOS - EIRELI R\$ 20.000,00

Marca: ALFAMED
Fabricante: ALFAMED
Modelo: CARDIO

Descrição: CARDIOVERSOR-Devera possuir tecnologia bifásica; Bateria recarregável com duração de, no mínimo de 04 horas no modo de monitorização; Display colorido com visualização de traçados de alta resolução; Alça de transporte incorporado ao gabinete; Possuir pás permanentes para uso adulto interna; Possuir o requisito de segurança básica conforme a NBR EIC 60601-2-4

Endereço: RUA DA MATA, 236 Telefone: (91) 9209-0782 Email: hjbarbosa10@gmail.com

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 27.250,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: VIVO

Descrição: CARDIOVERSOR-Devera possuir tecnologia bifásica; Bateria recarregável com duração de, no mínimo de 04 horas no modo de monitorização; Display colorido com visualização de traçados de alta resolução; Alça de transporte incorporado ao gabinete; Possuir pás permanentes para uso adulto interna; Possuir o requisito de segurança básica conforme a NBR EIC 60601-2-4

Endereço: AV HENRIQUE MANSANO, 1595 Telefone: (43) 3339-1320 Email: londrimedihospitalar@gmail.com

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI R\$ 27.337,50

Marca: INSTRAMED-CARDIOVERS
Fabricante: INSTRAMED-CARDIOVERSOR CARDIOMAX BASICO
Modelo: INSTRAMED-CARDIOVERSOR CARDIOMAX BASICO

Descrição: *CARDIOVERSOR: -Devera possuir tecnologia bifásica; Bateria recarregável com duração de, no mínimo de 04 horas no modo de monitorização; Display colorido com visualização de traçados de alta resolução; Alça de transporte incorporado ao gabinete; Possuir pás permanentes para uso adulto interna; Possuir o requisito de segurança básica conforme a NBR EIC 60601-2-4 *

Endereço: RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 Nome de Contato: VALDIR Telefone: (43) 3252-7897 Email: valdir@grupovscoasta.com.br

15.483.303/0001-80 COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 29.216,00

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo: CARDIOMAX

Descrição: DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMATICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Endereço: R VITAL BRASIL, 00507 Telefone: (71) 3114-4200 Email: comercial@comvidahospitalar.com.br

17.246.049/0001-21 DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA R\$ 35.000,00

Marca: PROGETTI
Fabricante: PROGETTI
Modelo: RESCUE FILE

Descrição: CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFASICO MARCA: PROGETTI MODELO: RESCUE LIFE REGISTRO M/S: 81462140005 Devera possuir tecnologia bifásica; Bateria recarregável com duração de, no mínimo de 04 horas no modo de monitorização; Display colorido com visualização de traçados de alta resolução; Alça de transporte incorporado ao gabinete; possuir pás permanentes para uso adulto interna; possuir o requisito de segurança básica conforme a NBR EIC 60601-2-4

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: PASSAGEM F 2, 40 Telefone: (91) 3352-3868 / (91) 8152-0329 Email: julio.dinatech@gmail.com

Item 15: MONITOR MULTIPARAMETRO DE SINAIS VITAIS

Preço Estimado: R\$ 17.277,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.277,90

Observação

Quantidade Descrição

2 Unidades MONITOR MULTIPARAMETRO DE SINAIS VITAIS

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 17.277,90

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA Data: 04/12/2020 08:30

Objeto: Formação de Registro e Preços para eventual Aquisição de equipamentos de urgência e emergência para uso no Pronto Atendimento Municipal. Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MONITOR DE FLUXO DE COLETA DE LIQUIDO - MONITOR IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:1122020 / UASG:987805

MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL Lote/Item: /3

CatMat: 102784 - MONITOR DE FLUXO DE COLETA DE LIQUIDO , MONITOR DE FLUXO DE COLETA DE LIQUIDO NOME Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.889.652/0001-05 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 12.000,00

* VENCEDOR *

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo: C12

Descrição: MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: C12 RMS: 10394530056 PROCEDÊNCIA: BRASIL Descrição Geral Desenvolvido com características inovadoras, o C12 é um Monitor Multiparamétrico pré-configurado que possibilita a monitorização de 6 parâmetros básicos: ECG, Respiração, Temperatura, Oximetria, Pressão Não Invasiva e preparação para capnografia. Além disso, ainda pode ser atualizável com até 02 canais de Pressão Invasiva. Tela Visor LCD colorido de 12" com navegação através de tela touchscreen (opcional), botão rotativo e teclas de atalho, resolução mínima 800x600 pixels, com apresentação de até 8 curvas ou 12 derivações simultaneamente e possibilidade de alternar modo de exibição para números grandes. Software e teclado em português.

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R MIRASSOL, 320 Telefone: (11) 5096-0057

07.976.695/0001-90 VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA R\$ 13.300,00

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo: INMAX

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO INSTRAMED INMAX: ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTA COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL. ACESSO FÁCIL E RÁPIDO A TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO COM UM ÚNICO BOTÃO INICIALIZAÇÃO INSTANTÂNEA, TECLAS DE ACESSO RÁPIDO PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, CONECTORES FRONTAIS E DIVERSOS TONS DE ALARME. LIGADO EM REDE, CONEXÃO SEM FIO, SAÍDA PARA EXIBIÇÃO DE SINAIS VITAIS EM MONITOR EXTERNO E GRANDE OFERTA DE PARÂMETROS. VISUALIZAÇÃO DE ATÉ SETE DE RIVAÇÕES SIMULTÂNEAS E ATÉ DOIS CANAIS DE TEMPERATURA. PROJETO ROBUSTO, UTILIZADO EM CENTENAS DE ORGANIZAÇÕES MÉDICAS E DESENVOLVIDO PARA A REALIDADE DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO BRASIL. ANVISA: 10242950013

Endereço: R ELVIRA FAITEN FRANZ, 240 Nome de Contato: DIEGO Telefone: (45) 3038-9080 Email: viver@viver.med.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS R\$ 13.323,15

EIRELI

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo: CMS 9000

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL CONTEC CMS 9000 80298970173

Endereço: R MATO GROSSO, 667 Nome de Contato: Maria Antonia Telefone: (16) 3325-2928 Email: vendas1@mundirepresentacoes.com.br

97.533.241/0001-38 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL R\$ 14.350,00

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo: VITA 1100

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
R RIO BRANCO, 445Telefone:
(43) 3033-3533Email:
royal@distribuidora.com.br

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI

R\$ 15.600,00

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED MONITOR INMAX 12' BASICO +2 PI

Modelo: INSTRAMED MONITOR INMAX 12' BASICO +2 PI

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL

Endereço:
R ODY SILVEIRA, 575Telefone:
(43) 3328-0200Email:
licitacao@ramdistribuidora.com.br

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 18.500,00

Marca: GENERAL MEDITECH

Fabricante: GENERAL MEDITECH

Modelo: G3+P1

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL

Endereço:
R VITAL BRASIL, 507Telefone:
(71) 9377-3079/ (71) 3296-4312Email:
comercial@medkalhospitalar.com.br

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R\$ 20.950,07

Marca: CREATIVE K12

Fabricante: CREATIVE K12

Modelo: UNIDADE

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL

Endereço:
AV BRASIL, 442Telefone:
(46) 3225-1326Email:
ortopedia@promedicpb.com.br

14.308.899/0001-19 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.

R\$ 30.200,00

Marca: Comen

Fabricante: Comen

Modelo: C70 + PI

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO ECG NIBP TEMP PR RESP SPO2 O MONITOR PORTÁTIL DE PACIENTES COM VÁRIOS PARÂMETROS É ADAPTÁVEL AO USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. ELE PODE MONITORAR SINAIS VITAIS COMO ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, SPO2, PNI, TEMP E IBP. INTEGRA MÓDULOS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS, DISPLAY E GRAVADOR EM UM ÚNICO DISPOSITIVO, APRESENTANDO COMPACIDADE, LEVEZA E PORTABILIDADE. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL, CONFORME ANEXO

Endereço:
R TEREZA DE SOUZA, 85Telefone:
(43) 3425-2006/ (43) 3337-5485Email:
planosoc@sercomtel.com.br

Item 16: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Preço Estimado: R\$ 2.778,85 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.778,85

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.778,85

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Data: 21/12/2020 09:01

Objeto: Aquisição De Oxímetro De Pulso Portátil.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1722020 / UASG.925387

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/02/2021 10:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Aparelho eletrônico portátil micro processado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivos. Especificações técnicas mínimas: deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno. Deve possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar. Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bi-volt) ou pilhas alcalinas tamanho AA. Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa SpO2, alta e baixa frequência de pulso e perfusão. Faixa de média e apresentação digital de valores para SpO2 (faixa mínima de 0 a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso (bargraf).

Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PA



CatMat: 150685 - OXÍMETRO DIGITAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 2.600,00
* VENCEDOR *		

Marca: CHOICEMMED
Fabricante: CHOICEMMED
Modelo: CHOICEMMED

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Aparelho eletrônico portátil micro processado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivos. Especificações técnicas mínimas: deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno. Deve possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar. Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bi-volt) ou pilhas alcalinas tamanho AA. Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa SpO2, alta e baixa frequência de pulso e perfusão. Faixa de média e apresentação digital de valores para SpO2 (faixa mínima de 0 a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso (bargraf). RMS: 10317700016 MARCA: CHOICEMMED MODELO: MD300

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R MATIAS BARBOSA, 76 Telefone: (31) 3037-0543 Email: licitacao.hospmed@yahoo.com.br

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R\$ 2.680,00
--------------------	----------------------	--------------

Marca: macrosul
Fabricante: macrosul
Modelo: macrosul

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Aparelho eletrônico portátil micro processado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivos. Especificações técnicas mínimas: deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno. Deve possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar. Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bi-volt) ou pilhas alcalinas tamanho AA. Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa SpO2, alta e baixa frequência de pulso e perfusão. Faixa de média e apresentação digital de valores para SpO2 (faixa mínima de 0 a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso (bargraf).

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA, 125 Telefone: (91) 3202-1344 Email: fcardoso@fcardoso-online.com.br

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	R\$ 2.760,00
--------------------	------------------	--------------

Marca: ALFA MED
Fabricante: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Modelo: SENSE 10

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Aparelho eletrônico portátil micro processado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivos. Especificações técnicas mínimas: deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno. Deve possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar. Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bi-volt) ou pilhas alcalinas tamanho AA. Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa SpO2, alta e baixa frequência de pulso e perfusão. Faixa de média e apresentação digital de valores para SpO2 (faixa mínima de 0 a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso (bargraf). MARCA: ALFA MED, FABRICANTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, MODELO: SENSE 10, REGISTRO ANVISA: 80629370004, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, GARANTIA: 12 MESES.

Estado: PA Cidade: Castanhal Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547 Telefone: (91) 3721-3275 Email: polymedh@iglobo.com

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	R\$ 3.075,41
--------------------	----------------------------	--------------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MACROSUL

Fabricante: UTECH

Modelo: UNIDADE

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Aparelho eletrônico portátil micro processado para monitorização contínua da saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais, não invasivos. Especificações técnicas mínimas: deve operar por espectrometria com display LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do dia como ambiente noturno. Deve possuir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para uso em ambulâncias. Deve ser compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré-hospitalar. Alimentação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no mínimo 24 horas, com base carregadora (com alimentação bi-volt) ou pilhas alcalinas tamanho AA. Memória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos. Deve possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa SpO2, alta e baixa frequência de pulso e perfusão. Faixa de média e apresentação digital de valores para SpO2 (faixa mínima de 0 a 100%), frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidade de pulso (bargraf).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

TRAVESSA WE 12, 1000

(91) 9365-0210

amazon2013medical@gmail.com

Item 17: SIMULADOR PARA TREINO DE SUPORTE AVANÇADO ACLS - ANATOMIC - COM SOFTWARE

Preço Estimado: R\$ 9.411,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.411,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SIMULADOR PARA TREINO DE SUPORTE AVANÇADO ACLS - ANATOMIC - COM SOFTWARE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 6.085,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Universidade Estadual de Roraima

Data: 10/12/2020 11:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: AQUISIÇÃO DE MANEQUINS SIMULADORES DE HABILIDADES para atender demanda da Universidade Estadual de Roraima UERR.

SRP: SIM

Descrição: MANEQUIM - SIMULADOR TORSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL PARA TREINAMENTO DE IV ADULTO; QUE PERMITA PRATICAR TÉCNICAS DE ACESSO INTRAVENOSAS PARA O CURSO DE ACLS E ATLS; HABILITA A PRÁTICA DE ACESSO DE IV PARA A: VEIA JUGULAR EXTERNA; VEIA JUGULAR INTERNA PELA APROXIMAÇÃO ANTERIOR, CENTRAL E POSTERIOR; VEIA SUBCLÁVIA; VEIA FEMORAL. O PRODUTO DEVE CONSTAR COM DOIS ACESSÓRIOS (ALMOFADAS) ESPECIALMENTE DESENHADOS COM TECIDO AUTOCICATRIZANTE, QUE REPRODUZ A ANATOMIA DAS REGIÕES SUBCLÁVIA/COLO E A REGIÃO FEMORAL. DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO: CARCAÇA INTERNA DO IV TORSO; CARCAÇA EXTERNA DO IV TORSO; ACESSÓRIO CLAVICULAR/COLO (ALMOFADA); ACESSÓRIO FEMORAL (ALMOFADA); SIMULADOR DE SANGUE; MALA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE USO.

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:926195

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/12/2020 13:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RR

CatMat: 57169 - MANEQUIM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.378.106/0001-87

COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 6.085,00

* VENCEDOR *

Marca: Laerdal

Fabricante: Laerdal

Modelo: 090019

Descrição: Tronco de Manequim para Simulação de Acesso Intravenoso - Marca: Laerdal - Modelo: 090019 - Simulador torso para acesso venoso central para treinamento de iv adulto; que permita praticar técnicas de acesso intravenosas para o curso de acis e atls; habilita a prática de acesso de iv para a: veia jugular e xterna; veia jugular interna pela aproximação anterior, central e posterior; veia subclávia; veia femoral. O produto deve constar com dois acessórios (almofadas) especialmente desenhados com tecido autocicatrizante, que reproduz a anatomia das regiões subclávia/colo e a região femoral. Deve acompanhar o produto: o arcaça interna do iv torso; carcaça externa do iv torso; acessório claviclar/colo (almofada); acessório femoral (almofada); simulador de sangue; mala para transporte e manual de uso. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 20 dias - Validade da Proposta: 90 dias

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

RUA CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126

(41) 3068-2671

editais@columbiacomercial.com.br



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 10.800,00

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS

Objeto: Contratação de 01(uma) turmain company, para 08(oito) participantes no curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular -ACLS, presencial, com carga horária de 16 horas para enfermeiros a ser realizado na Unidade de Simulação do HU-UFSCar, nos dias 20 e 21 de novembro/2020, na cidade de São Carlos, alinhada ao Plano de Desenvolvimento de Competências 2020 do HU-UFSCar.

Descrição: TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE - CONTRATAÇÃO DE 01(UMA) TURMAIN COMPANY, PARA 08(OITO) PARTICIPANTES NO CURSO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA CARDIOVASCULAR - ACLS, PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS PARA ENFERMEIROS A SER REALIZADO NA UNIDADE DE SIMULAÇÃO DO HU-UFSCAR, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2020, NA CIDADE DE SÃO CARLOS, ALINHADA AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 2020 DO HU-UFSCAR.

CatSer: 22802 - Treinamento na área de saúde

Data: 01/09/2020 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Inexigibilidade de Licitação Nº 4/2020 / UASG: 155900

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.457.788/0001-34 TERTIUS - INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAUDE CAMPINAS R\$ 10.800,00
* VENCEDOR * LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONTRATAÇÃO DE 01(UMA) TURMAIN COMPANY, PARA 08(OITO) PARTICIPANTES NO CURSO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA CARDIOVASCULAR - ACLS, PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS PARA ENFERMEIROS A SER REALIZADO NA UNIDADE DE SIMULAÇÃO DO HU-UFSCAR, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2020, NA CIDADE DE SÃO CARLOS, ALINHADA AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 2020 DO HU-UFSCAR.

Endereço:
R DOUTOR EMILIO RIBAS, 188

Telefone:
(19) 3232-8232

Email:
atendimento@terzius.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 11.350,00

Órgão: Município de São Bernardo do Campo

Objeto: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Descrição: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE INSERÇÃO; - MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE INSERÇÃO; CUIDADOS E REMOÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA, HABILITA A PRÁTICA DE ACESSO DE IV (INTRAVENOSO) PARA A: VEIA JUGULAR EXTERNA; VEIA JUGULAR INTERNA, CENTRAL E POSTERIOR; VEIA SUBCLÁVIA; VEIA FEMORAL. TORSO SUPERIOR COM BRAÇO DIREITO DESIGNADO PARA PRÁTICA DE INSERÇÃO, CUIDADOS E REMOÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA. MODELO EM POSIÇÃO SUPINA COM BRAÇO FAZENDO O ÂNGULO DE 90 GRAUS EM RELAÇÃO AO CORPO; QUEIXO MÓVEL PERMITE SIMULAR OCLUSÃO DE JUGULAR; CORRETA ANATOMIA DAS VEIAS CEFÁLICA, BASÍLICA E BASÍLICA MEDIAL, JUGULAR, SUBCLÁVIA E VEIA CAVA SUPERIOR; COSTELAS PALPÁVEIS PERMITEM MENSURAR DE FORMA ADEQUADA A DIMENSÃO DO CATETER; PELE SUBSTITUÍVEL DO BRAÇO PERMITE VISUALIZAÇÃO DAS VEIAS; COLOCAÇÃO STANDARD DE CATETER IV; PONTA DISTAL DO CATETER VISÍVEL NA VEIA CAVA SUPERIOR; VEIAS PERMITEM INFUSÃO COM REFLUXO DE SANGUE. ACOMPANHA O PRODUTO: TORSO DE BAIXO PESO COM QUEIXO MÓVEL; KIT COMPLETO PARA VEIAS; BOLSA PARA FLUIDOS; TUBOS E BOLSA DE TRANSPORTE. A: DECLARAR MARCA. Categoria: 6565 - MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA TREINAMENTO EM SAÚDE

Data: 01/04/2020 15:00

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Identificação: 2325

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx

Quantidade: 1

Unidade: PEÇA (01270)

UF: SP

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

08.014.804/0001-51 LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS R\$ 6.700,00
* VENCEDOR * LTDA.

Marca: Laerdal

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Peter Pico Line V0600

Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Barueri **Endereço:** ALAMEDA MAMORE, 503

Telefone:
(11) 5505-4001

Email:
paralegal.soc.sp@veirano.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.172.732/0001-08 MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA

Marca: NASCO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Santo André PC PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 173Telefone:
(11) 4973-3236/ (11) 4974-3084Email:
francacontabilidade@uol.com.br

Item 18: SISTEMA /BOMBA DE RESSUSCITAÇÃO AUTO PULSE

Preço Estimado: R\$ 201.963,07 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 201.963,07

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	SISTEMA /BOMBA DE RESSUSCITAÇÃO AUTO PULSE	
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 201.963,07
Órgão:	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / (1) SERGIPE	Data: 26/03/2021 10:00
Objeto:	Aquisição IMEDIATA de EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA LABORATÓRIO DE SAÚDE (ARMÁRIO VITRINE, AUTOCLAVE, BANQUETA EM AÇO INOX, BALANÇA COM ESTADIOMÉTRIO, BALANÇA DIGITAL PARA BEBÊS, BALANÇA DE BIOIMPENDÂNCIA E OUTROS) destinados as instalações do novo Centro de Formação Profissional do SENAC/SE que está localizado na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE.	Modalidade: Pregão SRP: NÃO Identificação: N°Licitação.661083 Lote/Item: 18/1 Ata: Link Ata
Descrição:	DESFIBRILADOR - DEA DE TREINAMENTO EM PORTUGUÊS -Informações Técnicas: Desfibrilador Externo Automático de Treinamento com Controle Remoto, variedade de cenários pré-programados para ajudar o A função de choque elétrico analógico, (não fornecer alta tensão), para garantir a segurança da utilização do processo. Universal e pode ser usado com qualquer tipo de Manequim de RCP. Características do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real; Software de Treinamento em Português; Indicações Correta da Posição dos Eletrodos; Possibilidades de conectar um alto-falante externo; Ajustes de volume e função de pausa; 10 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando condições diferentes de casos de parada cardíaca. Em acordo com a diretriz da AHA (American Heart Association). Opera através de cabo de energia (INCLUSO) ou de pilhas, o que facilita o deslocamento para treinamentos; Bolsa Nylon; Conectores das pás dos E	Adjudicação: 16/04/2021 15:26 Homologação: 16/04/2021 15:26 Fonte: www.licitacoes-e.com.br Quantidade: 1 UF: SE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA

R\$ 2.432,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DEA DE TREINAMENTO EM PORTUGUÊS, MARCA SDORF / MOD. DEA DE TREINAMENTO

Estado: Cidade: Endereço:
SE Aracaju RUA VOLNEY LOUREIRO TAVARES, 86Telefone:
(79) 3222-3070 / (79) 3111-3070Email:
adm@mhospitalar.com.br

SIEDOVSKI & SIEDOVSKI LTDA

R\$ 2.433,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Desfibrilador Externo Automático de Treinamento com Controle Remoto, variedade de cenários pré-programados para ajudar o Afunção de choque e létrico analógico, (não fornecer alta tensão), paragarantir a segurança da utilização do processo. Universal e pode serusado com qualquer tipo de Manequim de RCP. Características doDesfibrilador Externo Automático de Treinamento: Similar aoDesfibrilador Externo Automático Real; Software de Treinamento emPortug uês; Indicações Correta da Posição dos Eletrodos;Possibilidades de conectar um alto-falante externo; Ajustes devolume e função de pausa; 10 cenários de situa ções instalados(selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando condiçõesdiferentes de casos de parada cardíaca. Em acordo com a diretriz daAHA (A merican Heart Association). Opera através de cabo de energia(INCLUSO) ou de pilhas, o que facilita o deslocamento paratreinamentos; Bolsa Nylon; Conectores das pás dos Eletrodos;Eletrodos (adulto e criança); Controle remoto (Seletor de Cenários,Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários, Início da Simulação,Pau sa na Simulação); Teste de Irregularidade com a conexão doseletrodos, Simulador de conexão correta dos eletrodos; Simulador deMovimento; Simulador de rit mo passível de choque; Simulador de umritmo não passível de choque; Simulador de Função semi ouTotalmente automático; Simulador de Bateria Baixa com o arga baixa,Simulador de erros. —Marca/Modelo: Skill DEA

Endereço:



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 DEA DE TREINAMENTO EM PORTUGUÊS - informações Técnicas: Desfibrilador Externo Automático de Treinamento com Controle Remoto, variedade de cenários pré-programados para ajudar o A função de choque elétrico analógico, (não fornecer alta tensão), para garantir a segurança da utilização do processo. Universal e pode ser usado com qualquer tipo de Manequim de RCP. Características do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real, Software de Treinamento em Português; Indicações Correta da Posição dos Eletrodos; Possibilidades de conectar um alto-falante externo; Ajustes de volume e função de pausa; 10 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando condições diferentes de casos de parada cardíaca. Em acordo com a diretriz da AHA (American Heart Association). Opera através de cabo de energia (INCLUSO) ou de pilhas, o que facilita o deslocamento para treinamentos; Bolsa Nylon; Conectores das pás dos E MARCA: SDORF / SD-8000

Endereço:

CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

R\$ 2.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: O Dea trainer CR (controle remoto) modelo AMÓS foi desenvolvido para aplicação em treinamento por profissionais de saúde, para uso em cursos a creditados de BLS (Suporte Básico de Vida) e ACLS (Suporte Avançado de Vida). Acompanha eletrodos adulto e infantil e fornece 10 cenários de arritmias diversas pré-programados para que os usuários possam ser treinados. O equipamento não carrega e não entrega choques. Isso garante segurança durante o treinamento. Os protocolos do DEA TRAINER CR AMÓS estão em conformidade com as recomendações das diretrizes da AHA (American Heart Association). O DEA TRAINER CR AMÓS possui instruções de voz nos idiomas português e espanhol e ícones intuitivos. Em seu display colorido são exibidas animações instrutivas, em tempo real, a cada comando de voz. Essa tecnologia facilita e orienta o usuário em treinamento.

Endereço:

KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP


R\$ 1.000.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DEA DE TREINAMENTO EM PORTUGUÊS - informações Técnicas: Desfibrilador Externo Automático de Treinamento com Controle Remoto, variedade de cenários pré-programados para ajudar o A função de choque elétrico analógico, (não fornecer alta tensão), para garantir a segurança da utilização do processo. Universal e pode ser usado com qualquer tipo de Manequim de RCP. Características do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real; Software de Treinamento em Português; Indicações Correta da Posição dos Eletrodos; Possibilidades de conectar um alto-falante externo; Ajustes de volume e função de pausa; 10 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando condições diferentes de casos de parada cardíaca. Em acordo com a diretriz da AHA (American Heart Association). Opera através de cabo de energia (INCLUSO) ou de pilhas, o que facilita o deslocamento para treinamentos; Bolsa Nylon MARCA SKILLMEDICAL MODELO DEA SK0033

Endereço:


Viviane F. da Silva
Coordenador II
Portaria 1767/2021-GP