



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ Nº. 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMO Nº 90/2021

Ipixuna do Pará (PA), 18 de Março de 2021

Para: Setor de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPIXUNA DO PARÁ

Assunto: Licitação de Equipamentos e Material Permanente

Venho por meio deste, solicitar que seja realizado o processo de Licitação de Equipamentos e Material Permanente, conforme especificações técnicas em anexo, visando atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. Friso que o mesmo é de caráter emergencial para o funcionamento do mesmo. Segue em anexo a relação de itens:

Atenciosamente,



João José da Fonseca
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 006/2021



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	PAB 2021	MAC 2029	VIG 2034	PSF 2024	SAMU 2027	SMS 2014
01	Autoclave horizontal de mesa 21 L	Und	9	5	3	1	1	1
02	Autoclave horizontal de mesa 50L	Und	15	6	2	2	-	-
03	Balança antropométrica adulto	Und	20	8	-	2	-	-
04	Balança antropométrica infantil	Und	20	8	-	2	-	-
05	Biombo triplo	Und	20	15	-	5	-	-
06	Mesa de Mayo de aço inox	Und	20	8	-	2	-	-
07	Carro p/ material de limpeza	Und	11	8	8	2	2	2
08	Balança antropométrica para obeso	Und	12	6	-	2	-	-
09	Cadeira de rodas para adulto	Und	20	14	-	6	-	-
10	Cadeira de rodas para obeso	Und	10	5	-	-	-	-
11	Cadeira de rodas pediátrica	Und	20	15	-	5	-	-
12	Geladeira 300L	Und	11	8	8	2	2	2
13	Armário em aço com duas portas 1,80x0,75 m	Und	14	10	10	2	2	2
14	Armário vitrine com duas portas	Und	14	11	10	4	-	-
15	Cadeira plástica com estrutura de ferro	Und	53	38	38	8	8	8
16	Cadeira almofadada com rodízios	Und	70	50	50	10	10	10
17	Longarina em polipropileno-03 lugares	Und	18	13	13	3	5	3
18	Mesa de escritório com duas gavetas em MDF	Und	30	25	20	8	8	8
19	Mesa de computador em MDF	Und	13	10	10	2	2	2
20	Arquivo em aço com 4 gavetas	Und	25	18	15	3	3	4
21	Longarina em polipropileno-05 lugares	Und	20	15	13	3	3	3
22	Mesa para reunião em MDF / 12 lugares	Und	5	3	3	2	1	2



23	Cilindro de gases medicinais 1m	Und	4	3	1	1	3	-
24	Cilindro de gases medicinais 2m	Und	4	4	1	1	3	-
25	Cilindro de gases medicinais 3m	Und	4	5	1	1	3	-
26	Cilindro de gases medicinais 7m	Und	4	5	1	1	3	-
27	Cilindro de gases medicinais 10m	Und	4	5	1	1	3	-
28	Negatoscopio	Und	12	6	-	1	1	-
29	Braçadeira para injeção	Und	15	10	-	1	-	-
30	Carro curativo	Und	12	6	-	1	-	-
31	Maca simples almofadada	Und	20	15	-	5	-	-
32	Foco refletor ambulatorial	Und	15	10	-	5	-	-
33	Maca ginecológica	Und	15	10	-	5	-	-
34	Escada com dois degraus	Und	30	20	-	-	5	-
35	Suporte para soro	Und	20	20	-	5	-	-
36	Cadeira para coleta de exames	Und	10	10	-	-	-	-
37	Estante em aço com 06 prateleiras	Und	25	20	5	5	5	10
38	Ar condicionado de 9000BTUs SPLIT	Und	25	20	20	10	5	10
39	Ar condicionado de 12000BTUs SPLIT	Und	25	20	20	10	5	10
40	Ar condicionado de 18000BTUs SPLIT	Und	15	10	5	5	2	5
41	Ar condicionado de 21000BTUs SPLIT	Und	10	10	5	2	2	5
42	Bebedouro de coluna / Purificador refrigerado	Und	10	10	5	5	1	2
43	Bebedouro de garrafão de 20 L / Purificador refrigerado	Und	10	5	5	2	2	3
44	Televisor 42"	Und	10	6	5	3	2	5
45	Ventilador de parede (60 CM)	Und	20	15	10	5	5	5
46	Caixa térmica 12 L	Und	10	5	10	-	3	5
47	Caixa térmica 30 L	Und	10	5	10	-	3	5
48	Camã Fowler	Und	15	15	-	5	-	-



49	Cadeira fixa almofadada simples	Und	35	25	25	5	10	10
50	Balde a pedal inox com pedal, capacidade 30 L	Und	20	15	15	5	5	10
51								
52	Cama de solteiro	Und	8	5	3	2	2	-
53	Guarda roupa com duas portas	Und	5	3	3	2	2	-
54	Armário de cozinha em aço vertical	Und	10	5	2	-	1	2
55	Fogão 4 bocas	Und	10	5	3	-	1	2
56	Fogão industrial com 6 bocas	Und	2	2	-	-	-	2
57	Mesa para cozinha com 4 cadeiras	Und	10	5	5	2	2	3
58	Colchão hospitalar para cama Fowler	Und	15	15	-	5	-	-
59	Cadeira de banho cds 202	Und	10	10	-	5	-	-
60	Andador de alumínio arte dobrável pop	Und	10	10	-	5	-	-
61	Cadeira plástica na cor branca	Und	55	40	40	10	20	40
62	Mesa plástica 4 lugares na cor branca	Und	10	10	5	5	3	10
63	Armário com duas portas em MDF	Und	10	5	5	2	3	5
64	Mesa de ferro medindo 40 x 40	Und	10	5	3	2	2	-
65	Mesa de ferro com uma gaveta medindo 92 X 52	Und	10	5	3	2	2	-
66	Colchão para maca	Und	10	10	-	2	10	-
67	Mesa auxiliar retangular em aço inoxidável	Und	10	10	-	2	-	-

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318012**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. DOTAÇÃO: 2.021, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
014784	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS <i>Especificação: com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmara 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm) 40,0 Comprimento (cm) 59,5</i>	9,0000	UNIDADE	4.714,58
010132	BALANÇA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE P/ 150KG <i>Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</i>	20,0000	UNIDADE	1.047,55
012826	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL <i>Especificação: MPDO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ATE 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: POSSUI</i>	20,0000	UNIDADE	473,79
010875	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO, CORTINAS EM TECIDO <i>Especificação: Modelo: triplo/faces em tecido/com rodízios. Dimensões aproximadas: largura aberto: 1.80m; largura fechado: 66cm x altura: 1.75m com tubos em aço 3/4" em pintura epóxi, faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2".</i>	20,0000	UNIDADE	356,09
012840	MESA DE MAYO <i>Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL</i>	20,0000	UNIDADE	533,07
014786	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>Especificação: Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm</i>	11,0000	UNIDADE	1.161,16
014787	BALANÇA ANTROPOMETRICA - CAPACIDADE 300KG <i>Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono.</i>	12,0000	UNIDADE	1.364,27

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318012**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.			
010792	CADEIRA DE RODAS P/ ADULTO <i>Especificação:</i> MATERIAL: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL ELEVÇÃO DE PERNAS COM ELEVÇÃO	20,0000	UNIDADE	1.230,17
014788	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CAPACIDADE 200KG <i>Especificação:</i> Possui estrutura 100% em aço carbono, pintura epóxi pó com cura em estufa acima de 180°C; dobrável em X duplo tubular e possui barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster, assento com almofada removível de 5 cm ou 2 cm em Poliéster; Apoios de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas; Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em sua altura; Faixa de apoio para pernas; Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis; Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal; Freios bilaterais. Largura do assento:52cm; Profundidade do assento:42cm; Altura do encosto:44cm Capacidade:até 200kg	10,0000	UNIDADE	2.262,52
010938	CADEIRA DE RODAS INFANTIL <i>Especificação:</i> Cadeira de Rodas Infantil em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, com apoio para os braços e pés fixos. Com aro impulsor nas rodas e freios bilaterais, com estrutura dobrável em x. Largura do Assento: 36cm Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47cm Comprimento Total da Cadeira: 69cm Largura Total Aberta: 61cm, Largura Total Fechada: 35cm, Altura do Chão à Manopla: 94 cm, capacidade máximade Peso: 70kg.	20,0000	UNIDADE	805,87
011806	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO <i>Especificação:</i> 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO	14,0000	UNIDADE	871,58
014798	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M <i>Especificação:</i> Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:7L/1m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:47cm Diâmetro:16cm Peso:12kg Norma:ISO9809-1	4,0000	UNIDADE	1.163,71
014813	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M <i>Especificação:</i> Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:15L/2m³ Altura:90cm Diâmetro:23cm Peso:18kg Norma:ISO9809-1	4,0000	UNIDADE	1.323,04
014814	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M <i>Especificação:</i> Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:20L/3m³ Altura:84cm Diâmetro:28cm Peso:30kg Norma:ISO9809-1	4,0000	UNIDADE	1.675,00
014815	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M <i>Especificação:</i> Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:40L/7m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:120cm Diâmetro:23cm Peso:43 kg Norma:ISO9809-1	4,0000	UNIDADE	1.099,00
014816	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M <i>Especificação:</i> Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:50L/10m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:1,246M Diâmetro:23cm Peso:60 kg Norma:ISO9809-1	4,0000	UNIDADE	1.661,42
014817	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO	12,0000	UNIDADE	362,50

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318012**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5Kg Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros)</i>			
014818	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO <i>Especificação: A Braçadeira de Injeção é utilizada em hospitais e laboratórios para auxílio na coleta de sangue e aplicações. Apoio tipo concha, Aço Inox, Fabricada em base de ferro esmaltado, Altura regulável</i>	15,0000	UNIDADE	225,88
014819	CARRO CURATIVO HOSPITALAR <i>Especificação: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox Balde de 5 Litros em Inox, Bacia de 3 litros em Inox. Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm</i>	12,0000	UNIDADE	969,20
014820	MACA SIMPLES ALMOFADADA <i>Especificação: Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. Pés com ponteiros de PVC, Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões : Largura 62cm; Comprimento 180cm; Altura Máxima 80cm Garantia fornecida pelo fabricante.</i>	20,0000	UNIDADE	568,71
014824	MACA/MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES <i>Especificação: Armação e gaveta em pintura epoxi, leito fixo totalmente estofado em napa. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Capacidade para até 150kgs</i>	15,0000	UNIDADE	2.426,12
010542	ESCALA C/ DOIS DEGRAUS ANTI DERRAPANTE EM AÇO ESMALTADO <i>Especificação: Escada 2 degraus e piso antiderrapante. Com ferragem reforada em aço, na cor branca Degraus com antiderrapante preto Dimensões:Altura:35cm, Largura:35cm, Comprimento:45cm</i>	30,0000	UNIDADE	159,00
010556	SUPORTE P/ SORO EM AÇO ESMALTADO FIXO C/ 4 PÉS E ALTURA REGULAVEL <i>Especificação: Em aço inox, base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de Roseta. Totalmente inox. 04 ganchos soldados horizontalmente. Dimensões externas aproximadas: altura 1.62cm</i>	20,0000	UNIDADE	241,68
014827	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE <i>Especificação: Com braçadeira individual, construído em tubos 7/8" pintados, tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento e encosto estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos. Dimensões: 0,55 x 0,60 x 0,93m; Assento com altura em relação ao piso de 48cm e comprimento de 50cm; Dimensões Assento: 0,40 x 0,50 x 0,90 (PxLxA).</i>	10,0000	UNIDADE	1.078,33
011823	BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L <i>Especificação: MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49L</i>	20,0000	UNIDADE	113,86
014831	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA FAWLER <i>Especificação: Tecido com composição 100% Napa Azul Impermeável; 1,88x0.88m. Altura Espuma 14cm Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D33; Tecido Anti-Ácaro, Anti-Alérgico, Anti-Fungo;</i>	15,0000	UNIDADE	389,99
014834	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 202 CDS <i>Especificação: Cadeira de Banho 202 CDS, em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços fixos, apoio para os pés escamoteáveis, freios bilaterais rodas traseiras aro 06, giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06, com pneus maciços posicionadas na parte interna</i>	10,0000	UNIDADE	573,78

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318012**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	da cadeira. Detalhes Técnicos: largura do Assento: 40cm, Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 38cm, Altura do Assento ao Chão: 50cm, Comprimento Total da Cadeira: 54cm, Largura Total Aberta: 44cm, Capacidade Máxima de Peso: 85kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm			
014836	ANDADOR DE ALUMÍNIO POP DOBRÁVEL <i>Especificação:</i> Confeccionado em alumínio natural de 7/8, com 4 pontos de regulagem de altura com pinos de pressão. Andador silencioso, antirruídos de PVC internos evitando o contato dos alumínio. Pés confeccionados com tubos de 3/4. Utiliza ponteiros de 3/4 antiderrapante, aderentes com arruela interna. Largura Total: 56cm Comprimento Total: 52cm Comprimento Fechado: 57 x 8cm Altura: 74cm (mínima) a 89cm (máxima) Capacidade: até 100kg	10,0000	UNIDADE	260,19
010187	COLCHONETE PARA MACA 1,85X60 CM	10,0000	UNIDADE	152,00
014852	CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS <i>Especificação:</i> Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Capacidade máxima de carga estática: 160 kg.	15,0000	UNIDADE	2.162,29
011820	MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL <i>Especificação:</i> Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, com estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleiras em chapa de inox. Tamanho: 40 x 60 x 80cm Altura.	10,0000	UNIDADE	415,10
014919	CAIXA TÉRMICA 12LITROS <i>Especificação:</i> parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava.	10,0000	UNIDADE	262,57
014920	CAIXA TÉRMICA 30LITROS <i>Especificação:</i> Possuem parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava	10,0000	UNIDADE	376,97
014821	FOCO CLÍNICO REFLETOR AMBULATORIAL <i>Especificação:</i> Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca) Garantia contra defeitos de fabricação.	15,0000	UNIDADE	530,00
015593	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 60 LITROS <i>Especificação:</i> Para Esterilização e Secagem de Instrumentos Médicos, Veterinários e Odontológicos. com camara de esterelização em aço inoxidável. 127V Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Diametro de câmara:345mm Comp. da câmara: 590mm Altura externa:430mm Comprimento externo:670mm Largura externa:495mm Frequência:50/60Hz	15,0000	UNIDADE	8.697,45



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318012

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Ipixuna do Pará, 18 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital
por JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA
RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318017**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de IPIXUNA DO PARÁ

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. DOTAÇÃO: 2.029, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
014784	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS <i>Especificação: com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmara 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm) 40,0 Comprimento (cm) 59,5</i>	5,0000	UNIDADE	4.714,58
010132	BALANÇA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE P/ 150KG <i>Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</i>	8,0000	UNIDADE	1.047,55
012826	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL <i>Especificação: MPDO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ATE 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: POSSUI</i>	8,0000	UNIDADE	473,79
010875	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO, CORTINAS EM TECIDO <i>Especificação: Modelo: triplo/faces em tecido com rodízios. Dimensões aproximadas: largura aberto: 1.80m; largura fechado: 66cm x altura: 1.75m com tubos em aço 3/4" em pintura epóxi, faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2".</i>	15,0000	UNIDADE	356,09
012840	MESA DE MAYO <i>Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL</i>	8,0000	UNIDADE	533,07
014786	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>Especificação: Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm</i>	8,0000	UNIDADE	1.161,16
014787	BALANÇA ANTROPOMETRICA - CAPACIDADE 300KG <i>Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono.</i>	6,0000	UNIDADE	1.364,27

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318017**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</i>			
010792	CADEIRA DE RODAS P/ ADULTO <i>Especificação: MATERIAL: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO</i>	14,0000	UNIDADE	1.230,17
014788	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CAPACIDADE 200KG <i>Especificação: Possui estrutura 100% em aço carbono, pintura epóxi pó com cura em estufa acima de 180°C; dobrável em X duplo tubular e possui barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster, assento com almofada removível de 5 cm ou 2 cm em Poliéster; Apoios de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas; Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em sua altura; Faixa de apoio para pernas;. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis; Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal; Freios bilaterais. Largura do assento:52cm; Profundidade do assento:42cm; Altura do encosto:44cm Capacidade:até 200kg</i>	5,0000	UNIDADE	2.262,52
010938	CADEIRA DE RODAS INFANTIL <i>Especificação: Cadeira de Rodas Infantil em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, com apoio para os braços e pés fixos. Com aro impulsor nas rodas e freios bilaterais, com estrutura dobrável em x. Largura do Assento: 36cm Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47cm Comprimento Total da Cadeira: 69cm Largura Total Aberta: 61cm, Largura Total Fechada: 35cm, Altura do Chão à Manopla: 94 cm, capacidade máximade Peso: 70kg.</i>	15,0000	UNIDADE	805,87
011806	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO <i>Especificação: 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO</i>	11,0000	UNIDADE	871,58
014798	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:7L/1m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:47cm Diâmetro:16cm Peso:12kg Norma:ISO9809-1</i>	3,0000	UNIDADE	1.163,71
014813	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:15L/2m³ Altura:90cm Diâmetro:23cm Peso:18kg Norma:ISO9809-1</i>	4,0000	UNIDADE	1.323,04
014814	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:20L/3m³ Altura:84cm Diâmetro:28cm Peso:30kg Norma:ISO9809-1</i>	5,0000	UNIDADE	1.675,00
014815	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:40L/7m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:120cm Diâmetro:23cm Peso:43 kg Norma:ISO9809-1</i>	5,0000	UNIDADE	1.099,00
014816	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:50L/10m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:1,246M Diâmetro:23cm Peso:60 kg Norma:ISO9809-1</i>	5,0000	UNIDADE	1.661,42
014817	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO	6,0000	UNIDADE	362,50

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318017**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5Kg Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros)</i>			
014818	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO <i>Especificação: A Braçadeira de Injeção é utilizada em hospitais e laboratórios para auxílio na coleta de sangue e aplicações. Apoio tipo concha, Aço Inox, Fabricada em base de ferro esmaltado, Altura regulável</i>	10,0000	UNIDADE	225,88
014819	CARRO CURATIVO HOSPITALAR <i>Especificação: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox Balde de 5 Litros em Inox, Bacia de 3 litros em Inox. Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm</i>	6,0000	UNIDADE	969,20
014820	MACA SIMPLES ALMOFADADA <i>Especificação: Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. Pés com ponteiros de PVC, Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões : Largura 62cm; Comprimento 180cm; Altura Máxima 80cm Garantia fornecida pelo fabricante.</i>	15,0000	UNIDADE	568,71
014824	MACA/MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES <i>Especificação: Armação e gaveta em pintura epoxi, leito fixo totalmente estofado em napa. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Capacidade para até 150kgs</i>	10,0000	UNIDADE	2.426,12
010542	ESCADA C/ DOIS DEGRAUS ANTI DERRAPANTE EM AÇO ESMALTADO <i>Especificação: Escada 2 degraus e piso antiderrapante. Com ferragem reforçada em aço, na cor branca Degraus com antiderrapante preto Dimensões:Altura:35cm, Largura:35cm, Comprimento:45cm</i>	20,0000	UNIDADE	159,00
010556	SUPORTE P/ SORO EM AÇO ESMALTADO FIXO C/ 4 PÉS E ALTURA REGULAVEL <i>Especificação: Em aço inox, base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de Roseta. Totalmente inox. 04 ganchos soldados horizontalmente. Dimensões externas aproximadas: altura 1.62cm</i>	20,0000	UNIDADE	241,68
014827	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE <i>Especificação: Com braçadeira individual, construído em tubos 7/8" pintados, tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento e encosto estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos. Dimensões: 0,55 x 0,60 x 0,93m; Assento com altura em relação ao piso de 48cm e comprimento de 50cm; Dimensões Assento: 0,40 x 0,50 x 0,90 (PxLxA).</i>	10,0000	UNIDADE	1.078,33
014852	CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS <i>Especificação: Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Capacidade máxima de carga estática: 160 kg.</i>	15,0000	UNIDADE	2.162,29
011823	BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L <i>Especificação: MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49L</i>	15,0000	UNIDADE	113,86
014831	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA FAWLER	15,0000	UNIDADE	389,99

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318017**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Tecido com composição 100% Napa Azul Impermeável; 1,88x0.88m. Altura Espuma 14cm Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D33; Tecido Anti-Ácaro, Anti-Alérgico, Anti-Fungo;</i>			
014834	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 202 CDS <i>Especificação: Cadeira de Banho 202 CDS, em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços fixos, apoio para os pés escamoteáveis, freios bilaterais rodas traseiras aro 06; giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06; com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira. Detalhes Técnicos: largura do Assento: 40cm, Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 38cm, Altura do Assento ao Chão: 50cm, Comprimento Total da Cadeira: 54cm, Largura Total Aberta: 44cm, Capacidade Máxima de Peso: 85kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm</i>	10,0000	UNIDADE	573,78
014836	ANDADOR DE ALUMÍNIO POP DOBRÁVEL <i>Especificação: Confeccionado em alumínio natural de 7/8, com 4 pontos de regulagem de altura com pinos de pressão. Andador silencioso, antirruídos de PVC internos evitando o contato dos aluminios. Pés confeccionados com tubos de 3/4. Utiliza ponteiras de 3/4 antiderrapante, aderentes com arruela interna. Largura Total: 56cm Comprimento Total: 52cm Comprimento Fechado: 57 x 8cm Altura: 74cm (mínima) a 89cm (máxima) Capacidade: até 100kg</i>	10,0000	UNIDADE	260,19
010187	COLCHONETE PARA MACA 1,85X60 CM	10,0000	UNIDADE	152,00
011820	MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL <i>Especificação: Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, com estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleiras em chapa de inox. Tamanho: 40 x 60 x 80cm Altura.</i>	10,0000	UNIDADE	415,10
014919	CAIXA TÉRMICA 12LITROS <i>Especificação: parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava.</i>	5,0000	UNIDADE	262,57
014920	CAIXA TÉRMICA 30LITROS <i>Especificação: Possuem parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava</i>	5,0000	UNIDADE	376,97
015593	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 60 LITROS <i>Especificação: Para Esterilização e Secagem de Instrumentos Médicos, Veterinários e Odontológicos. com camara de esterelização em aço inoxidável. 127V Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Diâmetro de câmara:345mm Comp. da câmara: 590mm Altura externa:430mm Comprimento externo:670mm Largura externa:495mm Frequência:50/60Hz</i>	6,0000	UNIDADE	8.697,45
014821	FOCO CLÍNICO REFLETOR AMBULATORIAL <i>Especificação: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca) Garantia contra defeitos de fabricação.</i>	10,0000	UNIDADE	530,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318017

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Ipixuna do Pará, 18 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital
por JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA
RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318019**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. DOTAÇÃO: 2.034, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
014784	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS <i>Especificação: com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmara 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm) 40,0 Comprimento (cm) 59,5</i>	3,0000	UNIDADE	4.714,58
014786	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>Especificação: Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm</i>	8,0000	UNIDADE	1.161,16
011806	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO <i>Especificação: 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO</i>	10,0000	UNIDADE	871,58
014798	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 7L/1m³ Pressão de serviço: 200bar Altura: 47cm Diâmetro: 16cm Peso: 12kg Norma: ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.163,71
014813	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 15L/2m³ Altura: 90cm Diâmetro: 23cm Peso: 18kg Norma: ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.323,04
014814	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 20L/3m³ Altura: 84cm Diâmetro: 28cm Peso: 30kg Norma: ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.675,00
014815	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 40L/7m³ Pressão de serviço: 200bar Altura: 120cm Diâmetro: 23cm Peso: 43 kg Norma: ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.099,00
014816	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 50L/10m³ Pressão de serviço: 200bar Altura: 1,246M Diâmetro: 23cm Peso: 60 kg Norma: ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.661,42
011823	BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L	15,0000	UNIDADE	113,86



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318019

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
<i>Especificação: MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49L</i>				
014919	CAIXA TÉRMICA 12LITROS	10,0000	UNIDADE	262,57
<i>Especificação: parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava.</i>				
014920	CAIXA TÉRMICA 30LITROS	10,0000	UNIDADE	376,97
<i>Especificação: Possuem parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava</i>				
015593	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 60 LITROS	2,0000	UNIDADE	8.697,45
<i>Especificação: Para Esterilização e Secagem de Instrumentos Médicos, Veterinários e Odontológicos. com camara de estereliazção em aço inoxidável. 127V Painei analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Diâmetro de câmara:345mm Comp. da câmara: 590mm Altura externa:430mm Comprimento externo:670mm Largura externa:495mm Frequência:50/60Hz</i>				

Ipixuna do Pará, 18 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por
JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318021**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. DOTAÇÃO: 2.024, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
014784	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS <i>Especificação:</i> com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmara 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm) 40,0 Comprimento (cm) 59,5	1,0000	UNIDADE	4.714,58
010132	BALANÇA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE P/ 150KG <i>Especificação:</i> Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura; Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	2,0000	UNIDADE	1.047,55
012826	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL <i>Especificação:</i> MPDO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ATE 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: POSSUI	2,0000	UNIDADE	473,79
010875	BIOMBO TRÍPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO, CORTINAS EM TECIDO <i>Especificação:</i> Modelo: triplo/faces em tecido/com rodízios. Dimensões aproximadas: largura aberto: 1.80m; largura fechado: 66cm x altura: 1.75m com tubos em aço 3/4" em pintura epóxi, faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2".	5,0000	UNIDADE	356,09
012840	MESA DE MAYO <i>Especificação:</i> MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDAVEL	2,0000	UNIDADE	533,07
014786	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>Especificação:</i> Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm	2,0000	UNIDADE	1.161,16
014787	BALANÇA ANTROPOMETRICA - CAPACIDADE 300KG <i>Especificação:</i> Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura; Estrutura em chapa de aço carbono.	2,0000	UNIDADE	1.364,27

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318021**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura époxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</i>			
010792	CADEIRA DE RODAS P/ ADULTO <i>Especificação: MATERIAL: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO</i>	6,0000	UNIDADE	1.230,17
010938	CADEIRA DE RODAS INFANTIL <i>Especificação: Cadeira de Rodas Infantil em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, com apoio para os braços e pés fixos. Com aro impulsor nas rodas e freios bilaterais, com estrutura dobrável em x. Largura do Assento: 36cm Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47cm Comprimento Total da Cadeira: 69cm Largura Total Aberta: 61cm, Largura Total Fechada: 35cm, Altura do Chão à Manopla: 94 cm, capacidade máxima de Peso: 70kg.</i>	5,0000	UNIDADE	805,87
011806	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO <i>Especificação: 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO</i>	4,0000	UNIDADE	871,58
014798	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:7L/1m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:47cm Diâmetro:16cm Peso:12kg Norma:ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.163,71
014813	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:15L/2m³ Altura:90cm Diâmetro:23cm Peso:18kg Norma:ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.323,04
014814	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:20L/3m³ Altura:84cm Diâmetro:28cm Peso:30kg Norma:ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.675,00
014815	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:40L/7m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:120cm Diâmetro:23cm Peso:43 kg Norma:ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.099,00
014816	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:50L/10m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:1,246M Diâmetro:23cm Peso:60 kg Norma:ISO9809-1</i>	1,0000	UNIDADE	1.661,42
014817	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO <i>Especificação: Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5Kg Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros)</i>	1,0000	UNIDADE	362,50
014818	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO <i>Especificação: A Braçadeira de Injeção é utilizada em hospitais e laboratórios para auxílio na coleta de sangue e aplicações. Apoio tipo concha, Aço Inox, Fabricada em base de ferro esmaltado, Altura regulável</i>	1,0000	UNIDADE	225,88
014819	CARRO CURATIVO HOSPITALAR	1,0000	UNIDADE	969,20

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318021**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox Balde de 5 Litros em Inox, Bacia de 3 litros em Inox. Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm			
014820	MACA SIMPLES ALMOFADADA <i>Especificação:</i> Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. Pés com ponteiros de PVC, Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões : Largura 62cm; Comprimento 180cm; Altura Máxima 80cm Garantia fornecida pelo fabricante.	5,0000	UNIDADE	568,71
014821	FOCO CLÍNICO REFLETOR AMBULATORIAL <i>Especificação:</i> Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca) Garantia contra defeitos de fabricação.	5,0000	UNIDADE	530,00
014824	MACA/MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES <i>Especificação:</i> Armação e gaveta em pintura epoxi, leito fixo totalmente estofado em napa. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Capacidade para até 150kgs	5,0000	UNIDADE	2.426,12
010556	SUORTE P/ SORO EM AÇO ESMALTADO FIXO C/ 4 PÉS E ALTURA REGULAVEL <i>Especificação:</i> Em aço inox, base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de Roseta. Totalmente inox. 04 ganchos soldados horizontalmente. Dimensões externas aproximadas: altura 1.62cm	5,0000	UNIDADE	241,68
014852	CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS <i>Especificação:</i> Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Capacidade máxima de carga estática: 160 kg.	5,0000	UNIDADE	2.162,29
011823	BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L <i>Especificação:</i> MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49L	5,0000	UNIDADE	113,86
014831	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA FAWLER <i>Especificação:</i> Tecido com composição 100% Napa Azul Impermeável; 1,88x0.88m. Altura Espuma 14cm Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D33; Tecido Anti-Ácaro, Anti-Alérgico, Anti-Fungo;	5,0000	UNIDADE	389,99
014834	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 202 CDS <i>Especificação:</i> Cadeira de Banho 202 CDS, em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços fixos, apoio para os pés escamoteáveis, freios bilaterais rodas traseiras aro 06, giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06, com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira. Detalhes Técnicos: largura do Assento: 40cm, Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 38cm, Altura do Assento ao Chão: 50cm, Comprimento Total da Cadeira: 54cm, Largura Total Aberta: 44cm, Capacidade Máxima de Peso: 85kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm	5,0000	UNIDADE	573,78
014836	ANDADOR DE ALUMÍNIO POP DOBRÁVEL	5,0000	UNIDADE	260,19



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318021

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Confeccionado em alumínio natural de 7/8, com 4 pontos de regulagem de altura com pinos de pressão. Andador silencioso, antirruídos de PVC internos evitando o contato dos alumínio. Pés confeccionados com tubos de 3/4. Utiliza ponteiros de 3/4 antiderrapante, aderentes com arruela interna. Largura Total: 56cm Comprimento Total: 52cm Comprimento Fechado: 57 x 8cm Altura: 74cm (mínima) a 89cm (máxima) Capacidade: até 100kg</i>			
010187	COLCHONETE PARA MACA 1,85X60 CM	2,0000	UNIDADE	152,00
011820	MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	2,0000	UNIDADE	415,10
	<i>Especificação: Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, com estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleiras em chapa de inox. Tamanho: 40 x 60 x 80cm Altura.</i>			
015593	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 60 LITROS	2,0000	UNIDADE	8.697,45
	<i>Especificação: Para Esterilização e Secagem de Instrumentos Médicos, Veterinários e Odontológicos. com camara de estereliazção em aço inoxidável. 127V Painei analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Diametro de câmara:345mm Comp. da câmara: 590mm Altura externa:430mm Comprimento externo:670mm Largura externa:495mm Frequência:50/60Hz</i>			

Ipixuna do Pará, 18 de Março de 2021

JOAO JOSE DA

FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por

JOAO JOSE DA

FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318023**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. DOTAÇÃO: 2.027, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
014784	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS <i>Especificação: com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmara 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm) 40,0 Comprimento (cm) 59,5</i>	1,0000	UNIDADE	4.714,58
014786	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>Especificação: Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm</i>	2,0000	UNIDADE	1.161,16
014798	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 7L/1m³ Pressão de serviço: 200bar Altura: 47cm Diâmetro: 16cm Peso: 12kg Norma: ISO9809-1</i>	3,0000	UNIDADE	1.163,71
014813	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 15L/2m³ Altura: 90cm Diâmetro: 23cm Peso: 18kg Norma: ISO9809-1</i>	3,0000	UNIDADE	1.323,04
014814	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 20L/3m³ Altura: 84cm Diâmetro: 28cm Peso: 30kg Norma: ISO9809-1</i>	3,0000	UNIDADE	1.675,00
014815	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 40L/7m³ Pressão de serviço: 200bar Altura: 120cm Diâmetro: 23cm Peso: 43 kg Norma: ISO9809-1</i>	3,0000	UNIDADE	1.099,00
014816	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M <i>Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica: 50L/10m³ Pressão de serviço: 200bar Altura: 1,246M Diâmetro: 23cm Peso: 60 kg Norma: ISO9809-1</i>	3,0000	UNIDADE	1.661,42
014817	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO <i>Especificação: Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5Kg Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros)</i>	1,0000	UNIDADE	362,50
010542	ESCADA C/ DOIS DEGRAUS ANTI DERRAPANTE EM AÇO ESMALTADO	5,0000	UNIDADE	159,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318023

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Escada 2 degraus e piso antiderrapante. Com ferragem reforçada em aço, na cor branca Degraus com antiderrapante preto Dimensões:Altura:35cm, Largura:35cm, Comprimento:45cm</i>			
011823	BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L <i>Especificação: MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49L</i>	5,0000	UNIDADE	113,86
010187	COLCHONETE PARA MACA 1,85X60 CM	10,0000	UNIDADE	152,00
014919	CAIXA TÉRMICA 12LITROS <i>Especificação: parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava.</i>	3,0000	UNIDADE	262,57
014920	CAIXA TÉRMICA 30LITROS <i>Especificação: Possuem parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava</i>	3,0000	UNIDADE	376,97

Ipixuna do Pará, 18 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por
JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210318026

Estado do Pará

Governo Municipal de IPIXUNA DO PARÁ

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. DOTAÇÃO: 2.014, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
014784	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS <i>Especificação: com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmara 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm) 40,0 Comprimento (cm) 59,5</i>	1,0000	UNIDADE	4.714,58
014786	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA <i>Especificação: Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm</i>	2,0000	UNIDADE	1.161,16
011823	BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L <i>Especificação: MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49L</i>	10,0000	UNIDADE	113,86
014919	CAIXA TÉRMICA 12LITROS <i>Especificação: parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava.</i>	5,0000	UNIDADE	262,57
014920	CAIXA TÉRMICA 30LITROS <i>Especificação: Possuem parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava</i>	5,0000	UNIDADE	376,97

Ipixuna do Pará, 18 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por
JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323001**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOTAÇÃO 2023, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
010120	ADIPOMETRO CLINICO, CORPO EM ALUMINIO, DIMENSOES 286MM X 185MM	1,0000	UNIDADE	150,75
010131	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA EM MADEIRA COMPRIMENTO DE 1 METRO	10,0000	UNIDADE	82,78
010132	BALANÇA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE P/ 150KG <i>Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura; Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</i>	5,0000	UNIDADE	1.047,55
010133	BALANÇA GANCHO TIPO CANGURU	20,0000	UNIDADE	179,86
010135	BALANÇA PORTATIL DIGITAL P/ BANHO BANHEIRO, CAPACIDADE 180KG <i>Especificação: Cor: Vidro temperado, Tipo de balança: Digital Características do visor: LCD Peso máximo recomendado (kg): 180Kg Alimentação: 1 Bateria CR2032 (inclusa) Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 32x32x3cm</i>	30,0000	UNIDADE	1.170,77
010136	FITA METRICA ANTROPOMETRICA INELASTICA C/ CALCULO DE IMC DE 2 METRO. <i>Especificação: Fita métrica produzida em fibra de vidro maleável e inelástica (não estica), com 2 metros de comprimento para medições das circunferências do corpo, com medidas rápidas e precisas. Corpo produzido em plástico ABS composto por um disco de IMC, tendo como princípio um círculo independente e giratório, onde através das variáveis peso e altura, determina-se o Índice de Massa Corporal. Possui retração automática e trava ao utilizar a fita, voltando ao interior da base pressionando-se o botão central.</i>	40,0000	UNIDADE	11,70
010137	FITA METRICA DE PAREDE INFANTIL P/MEDIR ALTURA <i>Especificação: Medidor De Altura Adesivo Fita Métrica, serve para quartos, Consultórios Médicos, e muito mais. Pode ser colocado na parede Tamanho Régua: 150 cm.</i>	10,0000	UNIDADE	5,42
012826	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL <i>Especificação: MPDO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ATE 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: POSSUI</i>	10,0000	UNIDADE	473,79



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323001

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Ipixuna do Pará, 23 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por
JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323002**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOTAÇÃO 2027, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
010161	CINTO ARANHA ADULTO P/ RESGATE	1,0000	UNIDADE	109,00
010162	CINTO DE IMOBILIZAÇÃO P/ PRANCHA LONGA 1,60M X 5CM	6,0000	UNIDADE	53,54
010163	CANULA DE GUEDEL Nº01	2,0000	UNIDADE	6,00
010164	CANULA DE GUEDEL Nº02	2,0000	UNIDADE	6,00
010165	CANULA DE GUEDEL Nº03	2,0000	UNIDADE	7,00
010166	CANULA DE GUEDEL Nº04	2,0000	UNIDADE	7,00
010167	CANULA DE GUEDEL Nº05	2,0000	UNIDADE	7,00
011085	COLAR CERVICAL PEDIATRICO	2,0000	UNIDADE	33,50
010168	COLAR CERVICAL TAMANHO PP <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000	UNIDADE	33,50
010169	COLAR CERVICAL TAMANHO P <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000	UNIDADE	32,50
010170	COLAR CERVICAL TAMANHO M <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000	UNIDADE	32,07
010171	COLAR CERVICAL TAMANHO G <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO. Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000	UNIDADE	29,46
010172	COLAR CERVICAL REGULAVEL C/ APOIO MENTONIANO	1,0000	UNIDADE	18,00
010173	TESOURA ROMBA RETA 15CM	2,0000	UNIDADE	29,26
010174	KIT MASCARA DE VENTURI PEDIATRICO C/ 6 VALVULAS <i>Especificação: PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGENIO, COPO ADAPTADOR</i>	2,0000	UNIDADE	14,00
010175	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO C/ 6 VALVULAS <i>Especificação: PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGENIO, COPO ADAPTADOR</i>	2,0000	UNIDADE	21,38
010177	MOCHILA IMPERMEAVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE-COR VERMELHA <i>Especificação: ALÇAS EM NYLON E TELA EM POLIETILENO COM A LOGO DO SAMU, COSTURA DUPLA</i>	1,0000	UNIDADE	230,55

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323002**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant Unidade	VI. Estimado
010178	MOCHILA IMPERMEAVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE - COR AMARELA <i>Especificação: ALÇAS EM NYLON E TELA EM POLIETILENO COM A LOGO DO SAMU, COSTURA DUPLA</i>	1,0000 UNIDADE	337,49
014876	MOCHILA IMPERMEÁVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE - COR AZUL	1,0000 UNIDADE	337,49
010179	MOCHILA IMPERMEAVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE - COR VERDE <i>Especificação: ALÇAS EM NYLON E TELA EM POLIETILENO COM A LOGO DO SAMU, COSTURA DUPLA</i>	1,0000 UNIDADE	337,49
010180	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA EM NYLON, C/ ORIFÍCIO P/ VERIFICAÇÃO DE OUVIDOS <i>Especificação: FRONHA C/ VELCRO E FITAS P/ FIXAÇÃO NA MACA E AJUSTE DAS ALMOFADAS</i>	2,0000 UNIDADE	123,97
014699	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER	1,0000 UNIDADE	180,55
010182	LANTERNA RECARREGAVEL C/ ALÇA, 23 LAMPADAS DE LEDS, ILUMINAÇÃO DE LONGO ALCANCE	1,0000 UNIDADE	89,88
010183	LANTERNA CLINICA EM LED, TIPO CANETA, C/ LUZ BRANCA DE ALTA INTENSIDADE	1,0000 UNIDADE	38,90
010184	APARELHO DE PA ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (FECHO EM VELCRO)	1,0000 UNIDADE	119,32
010185	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO, COM MEDIÇÃO DA PRESSÃO SISTOLICA <i>Especificação: DIASTOLICA E FREQUENCIA CARDIACA, REGISTRO DE DATA E HORA, ACOMPANHA ESTOJO PROTETOR</i>	1,0000 UNIDADE	185,08
010186	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL BIVOLT, CAPACIDADE P/1,3 LITROS	1,0000 UNIDADE	440,55
010187	COLCHONETE PARA MACA 1,85X60 CM	2,0000 UNIDADE	152,00
010188	PÁS ADESIVA ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO P/ DESFIBRILADOR DEA	8,0000 PAR	936,83
010189	PÁS ADESIVA ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL P/ DESFIBRILADOR DEA	4,0000 PAR	940,25
014877	BATERIA P/ DESFIBRILADOR ZOLL DEA - PCT COMPLETO - KIT C/ 10 UNIDADES	1,0000 KIT	504,66
010191	MANOMETRO DE O2 PORTATIL SEM FLUXOMETRO DE VIDRO	2,0000 UNIDADE	135,02
010192	MANGUEIRA DE SILICONE P/ ASPIRADOR PORTATIL	5,0000 METRO	9,70
010193	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS TAMANHO PP 30 X 8CM	8,0000 UNIDADE	75,81
010194	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS TAMANHO P 53X8CM	8,0000 UNIDADE	94,73
010195	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS TAMANHO M 63X9CM	8,0000 UNIDADE	111,41
010196	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS TAMANHO G 1,02 X 11,5CM	8,0000 UNIDADE	134,44
010197	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS TAMANHO GG 1,20 X 12CM	8,0000 UNIDADE	134,44
010199	KIT JOELHOIRA E COTOVELEIRA P/ RESGATE, TAM AJUSTAVEL TATICO MILITAR AIRSOFTPRET <i>Especificação: AIRSOFT PRETO</i>	10,0000 KIT	90,45
010200	CAPACETE P/ RESGATE M-88 LARANJA BRILHO PAINTBALL AIR SOFT	10,0000 UNIDADE	169,48
010202	UMIDIFICADOR DE O2	2,0000 UNIDADE	30,77
014879	VÁLVULA REDUTORA C/ FLUXÔMETRO DE O2	2,0000 UNIDADE	227,64
010204	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO C/ INDICAÇÃO DE FREQ CARDIACA E SATURAÇÃO	1,0000 UNIDADE	262,47
010205	TORQUIMETRO TATICO TAM 100CM X 5CM	2,0000 UNIDADE	2.456,46
014885	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD CURVA 12CM	2,0000 UNIDADE	27,62
014886	PORTA AGULHA DERF 12CM SEM VIDEA	2,0000 UNIDADE	169,00
014887	TESOURA ÍRIS DELICADA CURVA 12CM	2,0000 UNIDADE	20,98
014888	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO	5,0000 UNIDADE	11,48



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323002

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Máscara com reservatório para oxigenio</i>			
014889	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO PEDIÁTRICA <i>Especificação: Máscara com reservatório para oxigênio</i>	3,0000	UNIDADE	10,98
014897	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO EM BOLSA - COR VERDE	1,0000	UNIDADE	167,30
014901	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO EM BOLSA - COR AZUL	1,0000	UNIDADE	167,48
014910	CAPACETE DE HOOD EM ACRÍLICO P/ NEONATO	1,0000	UNIDADE	339,99
014911	CAPACETE DE HOOD EM ACRÍLICO INFANTIL	1,0000	UNIDADE	423,67
010791	COLETOR DE URINA MASCULINO EM INOX (PAPAGAIO) <i>Especificação: Fabricada em aço inox: proporciona resistência e durabilidade ao produto, além de facilitar a higienização. Capacidade de 1000 ml.</i>	1,0000	UNIDADE	112,81
010790	COLETOR DE URINA FEMININO EM INOX (ARRASTADEIRA)	1,0000	UNIDADE	124,09
014912	MANEQUIM ADULTO PARA TREINAMENTO DE RCP (CORPO INTEIRO)	1,0000	UNIDADE	7.163,15
014913	MANEQUIM BEBÊ PARA TREINAMENTO DE RCP E MANOBRA DE HEIMLICH	1,0000	UNIDADE	2.926,51
014914	CORDA P/ RAPEL SEMI-ESTÁTICA 11,5mm <i>Especificação: MATERIAL EM POLIÉSTER E POLIAMINA, CARGA DE RUPTURA ACIMA DE 3 TONELADAS</i>	10,0000	UNIDADE	9,84
014915	CINTA DE CONTENÇÃO ABDOMINAL	1,0000	UNIDADE	132,38
014916	CINTA DE CONTENÇÃO P/ PULSO E TORNOZELO - TAM ÚNICO	2,0000	PAR	75,73
014917	JOELHEIRA TÁTICA	10,0000	PAR	66,32
014918	CAPACETE DE SEGURANÇA P/ RESGATE SAMU	10,0000	UNIDADE	95,07

Ipixuna do Pará, 23 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por JOAO
JOSE DA FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA
RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323003**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOTAÇÃO 2021, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
010531	AMBU ADULTO <i>Especificação: Ambu com reservatório Adulto Feito em Silicone, Reanimador Manual Máscara. Bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone, Calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O, Balão com capacidade de 1600 ml</i>	10,0000	UNIDADE	190,27
010532	AMBU INFANTIL	10,0000	UNIDADE	205,99
010533	AUTOCLAVE VERTICAL - CAPACIDADE 60L	3,0000	UNIDADE	15.071,10
010534	AUTOCLAVE DIGITAL - CAPACIDADE 21L	3,0000	UNIDADE	960,42
010863	BACIA INOX DIMENSÕES 35X35CM <i>Especificação: Produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	20,0000	UNIDADE	107,67
010869	BANDEJA INOX 43X30X1,5CM	20,0000	UNIDADE	61,14
010876	CABO DE BISTURI EM AÇO Nº4 <i>Especificação: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Utilizado em lâminas nº 18,19,20,21,22,23,24 e 25. Tamanho: 13 cm.</i>	20,0000	UNIDADE	7,94
014922	CAIXA ESTOJO P/ MATERIAIS EM INOX COM TAMPA (DIMENSÕES: 20cmX10cmX03cm)	20,0000	UNIDADE	44,84
010539	CARRO P/ CURATIVOS EM INOX C/ RODAS, BALDES E BACIA	2,0000	UNIDADE	931,78
010540	CESTO DE LIXO INOX C/ PEDAL E TAMPA 12 LITROS <i>Especificação: Lixeira redonda 12 Litros com pedal e cesto removível - Em Inox: Cesto com alça removível, Pedal com base emborrachada</i>	10,0000	UNIDADE	121,56
010541	CUBA RIM MEDIA EM INOX <i>Especificação: Permite a acomodação, a transferência e o transporte de pequenos produtos durante a realização de procedimentos. Possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Seu formato com cantos arredondados facilita a limpeza e a higienização. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tam. 26x12cm, capacidade para 700ml</i>	20,0000	UNIDADE	47,16
010542	ESCADA C/ DOIS DEGRAUS ANTI DERRAPANTE EM AÇO ESMALTADO <i>Especificação: Escada 2 degraus e piso antiderrapante. Com ferragem reforçada em aço, na cor branca Degraus com antiderrapante preto Dimensões: Altura: 35cm, Largura: 35cm, Comprimento: 45cm</i>	10,0000	UNIDADE	159,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323003**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
010543	ESTETOSCOPIO DUPLO <i>Especificação: tubo moldado em PVC. (L x A x P): 10 x 19 x 2,5 cm.</i>	20,0000	UNIDADE	25,75
010544	FOCO CIRURGICO PORTATIL C/ LUZ EM LED <i>Especificação: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Com lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco.</i>	8,0000	UNIDADE	388,44
010545	LANTERNA TIPO CANETA COM LED	20,0000	UNIDADE	59,06
010546	NEBULIZADOR 1 VIA <i>Especificação: 110v</i>	20,0000	UNIDADE	204,42
010547	NEBULIZADOR 4VIAS <i>Especificação: Tensão 127 / 220 V? Bivolt automático Plugue 3 pinos Registro da ANVISA 10332179006 01 - Aparelho compressor. 04 - Máscara adulto. 04 - Máscara infantil. 04 - Copo modelo turbo. 04 - Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro encaixe e rosca.</i>	10,0000	UNIDADE	1.733,42
010907	PINÇA DE DISSECÇÃO 16CM EM INOX <i>Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	30,0000	UNIDADE	31,31
010913	PINÇA DENTE RATO 16CM EM INOX <i>Especificação: Pinça Anatômica com dente Rato 16cm. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE</i>	30,0000	UNIDADE	26,08
010550	PINÇA KELLY CURVA 14CM EM INOX	30,0000	UNIDADE	27,36
010551	PINÇA KELLY RETA 14CM EM INOX	30,0000	UNIDADE	29,50
010552	PORTA AGULHA 18CM EM INOX <i>Especificação: Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	30,0000	UNIDADE	40,32
010553	PORTA ALGODAO INOX 10X10CM	30,0000	UNIDADE	62,62
010554	SUPORTE DE BRAÇO P/ INJEÇÃO	10,0000	UNIDADE	121,82
010555	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA EM INOX	5,0000	UNIDADE	42,92
010556	SUPORTE P/ SORO EM AÇO ESMALTADO FIXO C/ 4 PÉS E ALTURA REGULAVEL <i>Especificação: Em aço inox, base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de Roseta. Totalmente inox. 04 ganchos soldados horizontalmente. Dimensões externas aproximadas: altura 1.62cm</i>	10,0000	UNIDADE	241,68
010557	TAMBOR INOX G TAM 29X29CM <i>Especificação: tambor para gases em aço inoxidável.</i>	20,0000	UNIDADE	319,75
010558	TAMBOR INOX M TAM 16X14CM	20,0000	UNIDADE	175,27
010559	TENTACANULA INOX <i>Especificação: Utilizada para guiar a ponta do escalpelo ou bisturi. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	20,0000	UNIDADE	10,83
010560	TESOURA ROMBA CURVA 15CM EM INOX	30,0000	UNIDADE	27,90



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323003

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
010561	TESOURA ROMBA RETA 15CM EM INOX	30,0000	UNIDADE	30,80
010562	OTOSCOPIO EM METAL CROMADO INOXIDAVEL LAMPADA INCANDESCENTE C/5 ESPECULOS <i>Especificação: Transmissão Da Luz Por Fibra Óptica Lâmpada De Xenon De Alta Performance E Excelente Iluminação Lente Giratória Com Aumento De 3 Vezes Cabeça Altamente Resistente À Impactos Conexão Para Otoscopia Pneumática Cabo Com Reostato Para Controle Da Intensidade Da Iluminação Cabo Em Metal Com Textura Para Melhor Ergonomia E Segurança</i>	6,0000	UNIDADE	560,00
010563	KIT LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS CURVAS ADULTO E PEDIATRICO	8,0000	UNIDADE	1.092,42

Ipixuna do Pará, 23 de Março de 2021

JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por
JOAO JOSE DA
FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 07 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 03 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOTAÇÃO 2029, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
010547	NEBULIZADOR 4VIAS <i>Especificação: Tensão 127 / 220 V? Bivolt automático Plugue 3 pinos Registro da ANVISA 10332179006 01 - Aparelho compressor. 04 - Máscara adulto. 04 - Máscara infantil. 04 - Copo modelo turbo. 04 - Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro encaixe e rosca.</i>	2,0000	UNIDADE	1.733,42
010546	NEBULIZADOR 1 VIA <i>Especificação: 110v</i>	5,0000	UNIDADE	204,42
010779	ASPIRADOR DE RN (P/ SECREÇÃO E FLUIDOS)	2,0000	UNIDADE	440,55
010531	AMBU ADULTO <i>Especificação: Ambu com reservatório Adulto Feito em Silicone, Reanimador Manual Máscara. Bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone, Calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O, Balão com capacidade de 1600 ml</i>	2,0000	UNIDADE	190,27
010781	AMBU NEO NATAL <i>Especificação: Reanimador Manual em Silicone com Reservatório tamanho Neonatal 250 ml</i>	2,0000	UNIDADE	395,00
010782	PINÇA COCHE RETA	8,0000	UNIDADE	39,23
010784	PINÇA COCHE CURVA	8,0000	UNIDADE	39,96
010785	PINÇA DE ALLIS <i>Especificação: 15CM</i>	8,0000	UNIDADE	29,77
010787	AFASTADOR DE FARABEUF <i>Especificação: Indicado para afastamento em procedimentos cirúrgicos. Material: Aço Inox. Tamanho: 13x125mm. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Autoclavável. Registro ANVISA: 7899065800129.</i>	3,0000	UNIDADE	20,07
010541	CUBA RIM MEDIA EM INOX <i>Especificação: Permite a acomodação, a transferência e o transporte de pequenos produtos durante a realização de procedimentos. Possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Seu formato com cantos arredondados facilita a limpeza e a higienização. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tam. 26x12cm, capacidade para 700ml</i>	10,0000	UNIDADE	47,16
010790	COLETOR DE URINA FEMININO EM INOX (ARRASTADEIRA)	8,0000	UNIDADE	124,09
010791	COLETOR DE URINA MASCULINO EM INOX (PAPAGAIÓ)	8,0000	UNIDADE	112,81
	<i>Especificação: Fabricada em aço inox: proporciona resistência e durabilidade ao produto, além de facilitar a higienização. Capacidade de 1000 ml.</i>			

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323004**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quantidade	Vi. Estimado
010792	CADEIRA DE RODAS P/ ADULTO <i>Especificação: MATERIAL: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO</i>	1,0000 UNIDADE	1.230,17
010793	BISTURI ELETRICO	1,0000 UNIDADE	5.098,38
010794	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/ FLUXOMETRO DE O2 <i>Especificação: Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro de Oxigênio características: Confeccionada em metal cromado Vazão de 15 l/min Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm² Pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa) Rosca de entrada universal. Com válvula de segurança Acompanha fluxômetro. Conexões de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT.</i>	1,0000 UNIDADE	76,64
010795	CARRINHO P/ BALA DE OXIGENIO	1,0000 UNIDADE	441,00
010168	COLAR CERVICAL TAMANHO PP <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000 UNIDADE	33,50
010169	COLAR CERVICAL TAMANHO P <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000 UNIDADE	32,50
010170	COLAR CERVICAL TAMANHO M <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000 UNIDADE	32,07
010171	COLAR CERVICAL TAMANHO G <i>Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO. Polietileno de alta densidade revestido com espuma EVA</i>	2,0000 UNIDADE	29,46
010796	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL <i>Especificação: com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação, com desfibrilação Tempo de Carga: Até 200J menor que 4 segundos, com conexão comunicação para microcomputador para acessar os dados de memoria, com Carregador Bivolt com Bateria Recarregável. 01 jogo de eletrodos (pás), auto- adesivas, Adulto, Manual do usuário, garantia, Mochila para transporte. de 1 a 200 joules, bateria com duração de 4h em carga maxima.</i>	1,0000 UNIDADE	10.924,98
010797	ARMARIO HOSPITALAR DE FERRO TIPO VITRINE C/ 1 PORTA <i>Especificação: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras. Altura 1,50x50cm largura.</i>	1,0000 UNIDADE	926,79
010862	ARMARIO HOSPITALAR DE FERRO TIPO VITRINE C/ 2 PORTAS <i>Especificação: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 m, profundidade: 0,40 m Altura: 1,65 m. Cor branco.</i>	1,0000 UNIDADE	648,00
010863	BACIA INOX DIMENSÕES 35X35CM <i>Especificação: Produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	4,0000 UNIDADE	107,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
010132	BALANÇA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE P/ 150KG <i>Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em farmácias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura epóxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</i>	1,0000	UNIDADE	1.047,55
010135	BALANÇA PORTATIL DIGITAL P/ BANHO BANHEIRO, CAPACIDADE 180KG <i>Especificação: Cor: Vidro temperado, Tipo de balança: Digital Características do visor: LCD Peso máximo recomendado (kg): 180Kg Alimentação: 1 Bateria CR2032 (inclusa) Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 32x32x3cm</i>	1,0000	UNIDADE	1.170,77
010868	BANCO C/ REGULAGEM DE ALTURA P/ PCCU <i>Especificação: Construído em tubos de 7/8 com 4 pés guarnecidos de ponteiros de PVC totalmente em aço inoxidável altura regulável.</i>	1,0000	UNIDADE	825,00
010869	BANDEJA INOX 43X30X1,5CM	3,0000	UNIDADE	61,14
010872	BIOMBO DUPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO, CORTINAS EM TECIDO <i>Especificação: Armação tubular de 3/4", com pintura eletrostática Tecido não transparente, Ponteiros plásticos Altura do produto (cm) 118,00 Largura do produto (cm) 115,00</i>	1,0000	UNIDADE	367,24
010875	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO, CORTINAS EM TECIDO <i>Especificação: Modelo: triplo/faces em tecido/com rodízios. Dimensões aproximadas: largura aberto: 1.80m; largura fechado: 66cm x altura: 1.75m com tubos em aço 3/4" em pintura epóxi, faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2".</i>	1,0000	UNIDADE	356,09
010876	CABO DE BISTURI EM AÇO Nº4 <i>Especificação: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Utilizado em lâminas nº 18,19,20,21,22,23,24 e 25. Tamanho: 13 cm.</i>	8,0000	UNIDADE	7,94
010880	CAIXA ESTOJO P/ MATERIAS EM INOX C/ TAMPA DIMENSOES 18X8X5CM <i>Especificação: fabricados com aço inoxidável de alta qualidade que garantem segurança e durabilidade no processamento de produtos para saúde.</i>	8,0000	UNIDADE	57,00
010539	CARRO P/ CURATIVOS EM INOX C/ RODAS, BALDES E BACIA	1,0000	UNIDADE	931,78
010883	CARRINHO DE PARADA <i>Especificação: 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus. - Chapas de aço, revestida de pintura epóxi - 03 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 02 para uso geral - Trava nas gavetas - Porta basculante - Mesa superior em aço inox - 01 Tábua para massagem cardíaca - Suporte para cilindro de oxigênio - Suporte para soro - Suporte cardioversor ou desfibrilador - Tomada elétrica</i>	1,0000	UNIDADE	2.263,58
010887	CARRINHO P/ ANESTESIA <i>Especificação: Estrutura inox Possui pés tubulares com rodízios de 2" 1 gaveta Prateleira Acompanhada por suporte com ganchos</i>	1,0000	UNIDADE	1.474,75
010889	CAPACETE DE OXIGENIZAÇÃO TAM MEDIO	1,0000	UNIDADE	436,50
010891	CAPACETE DE OXIGENIZAÇÃO TAM PEQUENO	1,0000	UNIDADE	436,50

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323004**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
010540	CESTO DE LIXO INOX C/ PEDAL E TAMPA 12 LITROS <i>Especificação: Lixeira redonda 12 Litros com pedal e cesto removível - Em Inox:Cesto com alça removível, Pedal com base emborrachada</i>	2,0000	UNIDADE	121,56
010542	ESCADA C/ DOIS DEGRAUS ANTI DERRAPANTE EM AÇO ESMALTADO <i>Especificação: Escada 2 degraus e piso antiderrapante. Com ferragem reforçada em aço, na cor branca Degraus com antiderrapante preto Dimensões:Altura:35cm, Largura:35cm, Comprimento:45cm</i>	2,0000	UNIDADE	159,00
010543	ESTETOSCOPIO DUPLO <i>Especificação: tubo moldado em PVC. (L x A x P): 10 x 19 x 2,5 cm.</i>	2,0000	UNIDADE	25,75
010544	FOCO CIRURGICO PORTATIL C/ LUZ EM LED <i>Especificação: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Com lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco.</i>	1,0000	UNIDADE	388,44
010545	LANTERNA TIPO CANETA COM LED	2,0000	UNIDADE	59,06
010901	MACA HOSPITALAR EM AÇO P/ EXAME CLINICO ESTOFADA E C/ CABECEIRA RECLINAVEL	2,0000	UNIDADE	427,25
010903	MESA AUXILIAR EM AÇO FIXA C/ DUAS PRATELEIRAS	3,0000	UNIDADE	590,21
010905	MESA GINECOLOGICA EM AÇO SIMPLES LEITO ESTOFADO ENCOSTO E ALTURA P/PÉS REGULAVEL <i>Especificação: E ASSENTO FIXO</i>	1,0000	UNIDADE	883,33
010907	PINÇA DE DISSECÇÃO 16CM EM INOX <i>Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	8,0000	UNIDADE	31,31
010913	PINÇA DENTE RATO 16CM EM INOX <i>Especificação: Pinça Anatômica com dente Rato 16cm. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE</i>	8,0000	UNIDADE	26,08
010917	PINÇA KELLY CURVA 16CM EM INOX <i>Especificação: Possui travas para mantê-la fechada, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Ponta curva, com serrilha.</i>	8,0000	UNIDADE	30,74
010919	PINÇA KELLY RETA 16CM EM INOX <i>Especificação: Possui travas para mantê-la fechada, produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Ponta reta, com serrilha.</i>	8,0000	UNIDADE	32,31
010552	PORTA AGULHA 18CM EM INOX <i>Especificação: Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	8,0000	UNIDADE	40,32
010554	SUPORTE DE BRAÇO P/ INJEÇÃO	4,0000	UNIDADE	121,82
010556	SUPORTE P/ SORO EM AÇO ESMALTADO FIXO C/ 4 PÉS E ALTURA REGULAVEL	5,0000	UNIDADE	241,68

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323004**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Em aço inox, base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de Roseta. Totalmente inox. 04 ganchos soldados horizontalmente. Dimensões externas aproximadas: altura 1.62cm</i>			
010557	TAMBOR INOX G TAM 29X29CM <i>Especificação: tambor para gases em aço inoxidável.</i>	2,0000	UNIDADE	319,75
010558	TAMBOR INOX M TAM 16X14CM	2,0000	UNIDADE	175,27
010559	TENTACANULA INOX <i>Especificação: Utilizada para guiar a ponta do escalpelo ou bisturi. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	4,0000	UNIDADE	10,83
010923	TESOURA ROMBA CURVA 16CM EM INOX <i>Especificação: Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	8,0000	UNIDADE	22,66
010925	TESOURA ROMBA RETA 16CM EM INOX <i>Especificação: Produto confeccionado em Aço inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</i>	8,0000	UNIDADE	25,28
010562	OTOSCOPIO EM METAL CROMADO INOXIDAVEL LAMPADA INCANDESCENTE C/5 ESPECULOS <i>Especificação: Transmissão Da Luz Por Fibra Óptica Lâmpada De Xenon De Alta Performance E Excelente Iluminação Lente Giratória Com Aumento De 3 Vezes Cabeça Altamente Resistente À Impactos Conexão Para Otoscopia Pneumática Cabo Com Reostato Para Controle Da Intensidade Da Iluminação Cabo Em Metal Com Textura Para Melhor Ergonomia E Segurança</i>	1,0000	UNIDADE	560,00
010929	KIT LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS CURVAS ADULTO <i>Especificação: CABO DE AÇO INOX LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL ADULTO LAMINA CONVENCIONAL AÇO INOX LARINGO. CURVA NUMERO 2 LAMINA CONVENCIONAL AÇO INOX LARINGO. CURVA NUMERO 3 LAMINA CONVENCIONAL AÇO INOX LARINGO. CURVA NUMERO 4</i>	1,0000	UNIDADE	1.092,42
010933	KIT LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS CURVAS PEDIATRICO <i>Especificação: Laringoscópio convencional lamina curva infantil 01 Lamina curva Micntosh 7,8cm x 3cm 01 Lamina curva Micntosh 9,6cm x 3cm 01 Lamina curva Micntosh 12,2cm x 3,5cm</i>	1,0000	UNIDADE	1.092,42
010935	ASPIRADOR CIRURGICO 5L <i>Especificação: Potente motor de vácuo, Painei termoplástico injetado (ABS), Fluxo de aspiração de 40 litros por minuto, Frasco de 5 litros autoclavável 134°</i>	1,0000	UNIDADE	4.089,80
010936	AUTOCLAVE VERTICAL 80L <i>Especificação: Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade Acompanhamento dos ciclos através de manômetrotermômetro e avisos visuais Ciclo confinado de vapor, Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, Bandejas de alumínio Câmara: aço inox . 220v</i>	1,0000	UNIDADE	10.884,97
010937	BERÇO P/ FOTOTERAPIA	1,0000	UNIDADE	5.300,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210323004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Ipixuna do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Berço aquecido com servo controle e sistema de calor irradiante Cuna para paciente em acrílico removível, sistema de controle eletrônico microprocessado, Relógio Apgar incorporado Modos de operação manual e automático (servo controle) Aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia Dimensões reduzidas Ajuste de inclinação do leito Permite utilização de fototerapia reversa.</i>			
010938	CADEIRA DE RODAS INFANTIL <i>Especificação: Cadeira de Rodas Infantil em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, com apoio para os braços e pés fixos. Com aro impulsor nas rodas e freios bilaterais, com estrutura dobrável em x. Largura do Assento: 36cm Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47cm Comprimento Total da Cadeira: 69cm Largura Total Aberta: 61cm, Largura Total Fechada: 35cm, Altura do Chão à Manopla: 94 cm, capacidade máxima de Peso: 70kg.</i>	1,0000	UNIDADE	805,87
010939	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ADULTO	1,0000	UNIDADE	415,98
010940	UMIDIFICADOR P/ BALA DE OXIGENIO 250ML <i>Especificação: composto por uma tampa de Nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água e um reservatório plástico. Utilização: O copo umidificador possui marcação de nível máximo e mínimo e sua capacidade é de 250ml. Deve-se colocar água abaixo da linha de marcação de nível máximo.</i>	1,0000	UNIDADE	24,00
010941	ENCUBADORA	1,0000	UNIDADE	1.673,53
010943	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	1,0000	UNIDADE	258,94
010944	OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO	1,0000	UNIDADE	218,81
010945	OXIMETRO DE DEDO NEO NATAL	1,0000	UNIDADE	150,63
010946	OXIMETRO DE PULSO <i>Especificação: PORTATIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR</i>	1,0000	UNIDADE	152,30
010155	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/ MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL	1,0000	UNIDADE	23,84
010532	AMBU INFANTIL	2,0000	UNIDADE	205,99
012826	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL <i>Especificação: MPDO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ATE 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: POSSUI</i>	1,0000	UNIDADE	473,79

Ipixuna do Pará, 23 de Março de 2021

JOAO JOSE DA

FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital por

JOAO JOSE DA

FONSECA:06328557620

JOAO JOSE DA FONSECA

RESPONSÁVEL

rpt01