



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO E OBJETO.

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS E AS SECRETARIAS VINCULADAS, BEM COMO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TURISMO, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

1.2 DOS ITENS

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	V. UNIT	CONCORRÊNCIA
1	ALMOFADA LAVAVEL	ALMOFADA, REVESTIDA COM MATERIAL LAVÁVEL, NAS MEDIDAS 80X80CM - Almofada quadrada, medindo 80x80cm (±2cm), confeccionada em material de alta durabilidade, revestida com material lavável, impermeável, antialérgico e de fácil higienização (courvin, napa ou similar), com enchimento em espuma de poliuretano, fibra siliconada ou manta acrílica de alta densidade. Deve possuir costura reforçada, fechamento com zíper oculto ou costura dupla, acabamento liso e uniforme, sem deformidades ou bordas irregulares. A superfície deve ser resistente à umidade, permitindo limpeza com álcool 70% ou produtos de higienização hospitalar. Produto atóxico, sem odores, com garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 9,92	EXCLUSIVO ME/EPP
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Especificação: ENCE e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v - com garantia mínima de 12 meses.	UND	72	R\$ 3.069,05	AMPLA CONCORRÊNCIA
3	AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UND	18	R\$ 3.069,05	COTA RESERVADA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	SPLIT 12.000 BTUS	12.000 BTUS - Especificação: ENCE e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v - com garantia mínima de 12 meses.				ME/EPP
4	DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Especificação: selo procel tipo a, modelo split high wal, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v - com garantia mínima de 12 meses.	UND	34	R\$ 4.767,94	AMPLA CONCORRÊNCIA
5	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Especificação: selo procel tipo a, modelo split high wal, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v com garantia mínima de 12 meses.	UND	9	R\$ 4.767,94	COTA RESERVADA ME/EPP
6	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - Especificação: Ence e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v com garantia mínima de 12 meses.	UND	40	R\$ 4.415,06	AMPLA CONCORRÊNCIA
7	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - Especificação: Ence e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar antibactéria, vazão de ar mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v com garantia	UND	10	R\$ 4.415,06	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		mínima de 12 meses.				
8	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - Especificações Técnicas: Ciclo de operação: Frio. Capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h. IDRS Classe A. Vazão de ar: 1650 m³/h. Controle de ventilação: Baixo, Médio, Alto e Automático. Nível de ruído: 52 dB(A) interna e 58 dB(A) externa. Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 5/8" sucção. Disponível na tensão: 220V / 60Hz. com garantia mínima de 12 meses.	UND	18	R\$ 12.542,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
9	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - Especificações Técnicas: Ciclo de operação: Frio. Capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h. IDRS Classe A. Vazão de ar: 1650 m³/h. Controle de ventilação: Baixo, Médio, Alto e Automático. Nível de ruído: 52 dB(A) interna e 58 dB(A) externa. Tubulação de ligação: 3/8" descarga e 5/8" sucção. Disponível na tensão: 220V / 60Hz. com garantia mínima de 12 meses.	UND	5	R\$ 12.542,40	COTA RESERVADA ME/EPP
10	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Especificação: selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m³/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v. com garantia mínima de 12 meses.	UND	32	R\$ 2.475,70	EXCLUSIVO ME/EPP
11	ARMARIO AÇO 2PS 1,70x30x70CM,	ARMARIO AÇO 2PS 1,70x30x70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	72	R\$ 1.507,32	AMPLA CONCORRÊNCIA
12	ARMARIO AÇO	ARMARIO AÇO 2PS	UND	18	R\$ 1.507,32	COTA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	2PS 1,70x30x70CM,	1,70x30x70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.				RESERVADA ME/EPP
13	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO, COM CHAVE - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	62	R\$ 1.528,68	AMPLA CONCORRÊNCIA
14	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70x30x70 CM, MISTO, COM CHAVE - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,70 x 0,30) com garantia mínima de 12 meses.	UND	16	R\$ 1.528,68	COTA RESERVADA ME/EPP
15	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90x90x40	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90x90x40, COM CHAVE - Armário em aço com 2 portas, dimensões aproximadas de 1,90 m (altura) x 0,90 m (largura) x 0,40 m (profundidade), com 4 prateleiras internas reguláveis. Fechamento com chave, dobradiças internas e puxadores embutidos. Acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão. Ideal para uso institucional em escritórios, almoxarifados e salas administrativas. com garantia mínima de 12 meses.	UND	47	R\$ 1.783,34	AMPLA CONCORRÊNCIA
16	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90x90x40	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90x90x40, COM CHAVE - Armário em aço com 2 portas, dimensões aproximadas de 1,90 m (altura) x 0,90 m (largura) x 0,40 m (profundidade), com 4 prateleiras internas reguláveis. Fechamento com chave,	UND	12	R\$ 1.783,34	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		dobradiças internas e puxadores embutidos. Acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão. Ideal para uso institucional em escritórios, almoxarifados e salas administrativas. com garantia mínima de 12 meses.				
17	ARMÁRIO AEREO TRIPLO EM AÇO	ARMÁRIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, Altura 55cm, Largura 105cm, Profundidade 28 cm com garantia mínima de 12 meses. - rmário aéreo triplo confeccionado em aço de alta resistência , com 3 portas de vidro temperado , estrutura reforçada e acabamento com pintura eletrostática anticorrosiva . Deve possuir dimensões aproximadas de 55 cm de altura, 105 cm de largura e 28 cm de profundidade , com prateleiras internas para melhor organização. Fixação segura para instalação aérea, design funcional e durável , fácil higienização e alta resistência ao uso contínuo . Produto com garantia mínima de 12 meses	UND	40	R\$ 766,55	EXCLUSIVO ME/EPP
18	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES, 16 portas. Plástico anti-microbiano, resistente a vírus, bactérias e fungos; Design sem dobras ou arestas afiadas; Dobradiças reforçadas internas, invisíveis com a porta aberta ou fechada; Pés elevados integrados ao design do armário; Garantia de 10 anos; Opções de fechaduras com chaves ou para uso de cadeado; Possibilidade de projeto personalizado. com garantia mínima de 12 meses.	UND	4	R\$ 1.652,55	EXCLUSIVO ME/EPP
19	ARMÁRIO VITRINE	ARMÁRIO VITRINE Material: Estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi; Dimensões totais: 500 mm x 400 mm x 1500 mm (C x L x A); Dimensões armário vitrine	UND	11	R\$ 1.508,89	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		piso: 500 mm x 400 mm x 1400 mm (C x L x A); Portas e laterais: Vidro 3 mm; Fechadura: Cilíndrico tipo Yale; Armário vitrine opcional: Vidro fume e adição de prateleiras; com garantia mínima de 12 meses.				
20	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE com garantia mínima de 12 meses. - Armário confeccionado em MDF de alta resistência , com 2 portas e fechadura com chave , dimensões aproximadas de 900mm de largura, 400mm de profundidade e 740mm de altura . Deve possuir prateleiras internas para organização, dobradiças metálicas , puxadores ergonômicos e acabamento em laminado melamínico , proporcionando maior durabilidade e fácil higienização . Estrutura reforçada, design funcional , adequado para uso contínuo em ambientes administrativos. Produto com garantia mínima de 12 meses	UND	25	R\$ 1.079,60	EXCLUSIVO ME/EPP
21	ARQUIVO EM MDF	ARQUIVO EM MDF, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 cm x 45 cm x 36 cm com garantia mínima de 12 meses. - Arquivo confeccionado em MDF de alta resistência , com 4 gavetas deslizantes equipadas com trilhos metálicos e fechadura com chave para maior segurança. Dimensões aproximadas de 1,20m de altura, 45cm de largura e 36cm de profundidade . Acabamento em laminado melamínico de fácil higienização, puxadores ergonômicos , estrutura reforçada e design funcional . Produto adequado para organização de documentos e materiais administrativos	UND	58	R\$ 1.197,51	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

22	BATEDEIRA	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - Batedeira planetária com 8 velocidades, tigela com capacidade mínima de 4 litros, corpo em material resistente, pés antiderrapantes e sistema de rotação orbital para melhor mistura dos ingredientes. Acompanha batedores (gancho, pá e globo) para massas leves e pesadas. Tampa antirrespingos e motor potente, ideal para uso institucional em cozinhas e copas. Alimentação bivolt ou conforme especificação do modelo. com garantia mínima de 12 meses.	UND	16	R\$ 868,06	EXCLUSIVO ME/EPP
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX - Produto Certificado pelo Inmetro; • Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • 4 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 3 gelada; com garantia mínima de 12 meses.	UND	11	R\$ 4.523,33	EXCLUSIVO ME/EPP
24	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - Produto Certificado pelo Inmetro; • Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de	UND	13	R\$ 4.525,44	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • 3 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 2 gelada; com garantia mínima de 12 meses.				
25	BEBEDOURO INDUSTRIAL – 50 LITROS	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - Produto Certificado pelo Inmetro; • Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • 2 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 1 gelada; com garantia mínima de 12 meses.	UND	12	R\$ 2.348,89	EXCLUSIVO ME/EPP
26	BEBEDOURO DE COLUNA	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - água natural e gelada, controle de água gelada entre 5°C e 15°C com garantia mínima de 12 meses. - Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com fornecimento de água natural e gelada, equipado com sistema de refrigeração por compressor de alta eficiência e controle de temperatura ajustável entre 5°C e 15°C. Deve possuir torneiras independentes para água natural e gelada, depósito interno em aço inoxidável, estrutura em aço ou plástico de alta resistência, bandeja coletora removível, baixo	UND	37	R\$ 1.010,84	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		consumo de energia e funcionamento bivolt automático (110V/220V). Produto com classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses,				
27	BEBEDOURO DE MESA	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, água natural e gelada, controle de água gelada entre 5°C e 15°C com garantia mínima de 12 meses. - Bebedouro de mesa para galão de 20 litros, com fornecimento de água natural e gelada, equipado com sistema de refrigeração por compressor de alta eficiência e controle de temperatura ajustável entre 5°C e 15°C. Deve possuir torneiras independentes para água natural e gelada, depósito interno em aço inoxidável, estrutura em aço ou plástico de alta resistência, bandeja coletora removível, baixo consumo de energia e funcionamento bivolt automático (110V/220V). Produto com classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses,	UND	27	R\$ 1.042,33	EXCLUSIVO ME/EPP
28	BELICHE	BELICHE SOLTEIRO COM COLCHÃO. Construída em tubos de 1.1/4" x 1,06 mm. Leito confeccionado em perfil "U" e MDF de 15 mm. Escada Lateral. Medidas: 1,88 x 0,80 x 0,24 x 1,24 com garantia mínima de 12 meses. - Beliche solteiro estruturalmente reforçada, confeccionada em tubos metálicos de 1.1/4" x 1,06 mm, com leito em perfil "U" e lastro em MDF de 15 mm de alta resistência. Possui escada lateral fixa para acesso ao leito superior e proteções laterais para maior segurança. Dimensões aproximadas: 1,88m x 0,80m x 1,24m. Acompanha	UND	10	R\$ 1.796,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		colchões de espuma densidade D-26 com revestimento em material lavável, antialérgico e impermeável. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva, fácil higienização, resistente e durável. Produto com garantia mínima de 12 meses				
29	BERÇO	Berço para bebe com altura mínima de 90cm, largura mínima de 60cm, profundidade mínima de 1,30m, peso suportado mínimo de 40kg. Material do produto: MDF. Medida para colchão: 60cmx130cm com garantia mínima de 12 meses. - Berço para bebê confeccionado em MDF de alta resistência, com altura mínima de 90 cm, largura mínima de 60 cm, profundidade mínima de 1,30 m e capacidade de suportar peso mínimo de 40 kg. Deve possuir grades laterais seguras, acabamento atóxico, arestas arredondadas e estrutura estável para garantir a segurança do bebê. Compatível com colchão de 60 cm x 130 cm. Produto de fácil higienização, resistente e durável, com design funcional e acabamento uniforme. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	R\$ 866,57	EXCLUSIVO ME/EPP
30	CADEIRA GIRATÓRIA	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - Cadeira giratória sem braços, assento e encosto estofados, ajuste de altura por pistão a gás, base em nylon ou metálica com rodízios. Ideal para uso administrativo. com garantia mínima de 12 meses. - Cadeira giratória sem braços, com assento e encosto estofados em espuma de alta densidade e revestimento em tecido ou couro de fácil limpeza.	UND	106	R\$ 653,86	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		Deve possuir ajuste de altura por pistão a gás, base em nylon reforçado ou metálica com cinco rodízios de alta resistência que permitam movimentação suave e segura. Estrutura ergonômica, confortável e durável, ideal para uso administrativo e corporativo . Produto com garantia mínima de 12 meses .				
31	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	Cadeira de alimentação para bebê, com largura mínima de 21cm, altura mínima 102cm, profundidade de 49cm, material PP, PVC e poliéster. Suportando peso de até 15kg. com garantia mínima de 12 meses. Cadeira de alimentação para bebê, confeccionada em PP, PVC e poliéster de alta resistência , com largura mínima de 21 cm, altura mínima de 102 cm e profundidade mínima de 49 cm . Deve suportar peso de até 15 kg , possuir cinto de segurança, bandeja removível, assento acolchoado e estrutura estável para maior segurança. O material deve ser lavável, atóxico e de fácil higienização , com design ergonômico e confortável	UND	1	R\$ 564,43	EXCLUSIVO ME/EPP
32	CADEIRA DIRETOR	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - cadeira diretor giratória com braços, assento e encosto estofados, ajuste de altura a gás, base em nylon ou metálica com rodízios, encosto médio. com garantia mínima de 12 meses. - Cadeira diretor giratoria com braços, assento e encosto estofados em espuma de alta densidade, revestidos em tecido ou courino de fácil limpeza . Deve possuir encosto médio e ajuste de altura por pistão a gás , além de base em nylon reforçado ou metálica com cinco	UND	72	R\$ 911,25	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		rodízios resistentes que permitam movimentação suave e segura. Estrutura ergonômica, confortável e robusta, ideal para uso administrativo e corporativo . Produto com garantia mínima de 12 meses .				
33	CADEIRA PRESIDENTE	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - Especificação: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO- AJUSTE DE GAS (GASLIFT) BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A 58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM - DIMENSOES DO ASSENTO (LXC) 55X57 CM DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. com garantia mínima de 12 meses.	UND	63	R\$ 1.001,23	EXCLUSIVO ME/EPP
34	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - Cadeira monobloco em polipropileno, cor branca, com braços, empilhável, resistente e de fácil limpeza. com garantia mínima de 12 meses. adeira monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência , na cor branca , com braços integrados, empilhável , leve, estável e de fácil manuseio. Deve possuir superfície lisa, acabamento uniforme ,	UND	1184	R\$ 101,15	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		design ergonômico e estrutura reforçada para suportar uso contínuo. Produto resistente, durável, de fácil higienização e garantia mínima de 12 meses				
35	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - Cadeira monobloco em polipropileno, cor branca, com braços, empilhável, resistente e de fácil limpeza. com garantia mínima de 12 meses. adeira monobloco confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência , na cor branca , com braços integrados, empilhável , leve, estável e de fácil manuseio. Deve possuir superfície lisa, acabamento uniforme, design ergonômico e estrutura reforçada para suportar uso contínuo. Produto resistente, durável, de fácil higienização e garantia mínima de 12 meses	UND	296	R\$ 101,15	COTA RESERVADA ME/EPP
36	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS - FIXA	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - Especificação: Cadeira, estofada com espuma injetada, revestida em tecido ou courvin, base com, estrutura cromada. com garantia mínima de 12 meses. Cadeira secretária fixa, sem braços , com assento e encosto estofados em espuma injetada de alta densidade , revestida em tecido ou courvin de fácil limpeza . Estrutura com base metálica cromada de alta resistência, design ergonômico e acabamento uniforme	UND	40	R\$ 251,19	EXCLUSIVO ME/EPP
37	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM	UND	48	R\$ 663,89	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		DE ALTURA MECÂNICAS com garantia mínima de 12 meses. Cadeira secretária giratoria, sem braços , com assento e encosto estofados em espuma de alta densidade , revestida em tecido ou courvin de fácil limpeza . Deve possuir encosto regulável, ajuste de altura com sistema mecânico ou pistão a gás , base em nylon reforçado ou metálica com cinco rodízios resistentes que proporcionem mobilidade e estabilidade				
38	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - Cadeira secretária giratória com braços, assento e encosto estofados, regulagem de altura por pistão a gás, base com rodízios e estrutura resistente com garantia mínima de 12 meses. Cadeira secretária giratoria, com braços, assento e encosto estofados em espuma de alta densidade , revestida em tecido ou courvin de fácil limpeza . Deve possuir regulagem de altura por pistão a gás, base reforçada com cinco rodízios de alta resistência e estrutura metálica ou em nylon de grande durabilidade .	UND	71	R\$ 703,83	EXCLUSIVO ME/EPP
39	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM MDF - Cadeira tipo universitária com estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno ou estofados, com prancheta lateral em MDF revestido, dobrável e com suporte metálico. Resistente, empilhável e ideal para salas de treinamento, reuniões e uso educacional. com garantia mínima de 12 meses. Cadeira tipo universitária com estrutura metálica reforçada, assento e	UND	184	R\$ 757,15	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		encosto em polipropileno de alta resistência ou estofados em espuma de alta densidade, revestidos em tecido ou courvin de fácil limpeza . Possui prancheta lateral em MDF revestido, dobrável , com suporte metálico para maior estabilidade. Modelo empilhável , resistente, de design ergonômico e fácil higienização,				
40	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM MDF - Cadeira tipo universitária com estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno ou estofados, com prancheta lateral em MDF revestido, dobrável e com suporte metálico. Resistente, empilhável e ideal para salas de treinamento, reuniões e uso educacional. com garantia mínima de 12 meses. Cadeira tipo universitária com estrutura metálica reforçada, assento e encosto em polipropileno de alta resistência ou estofados em espuma de alta densidade, revestidos em tecido ou courvin de fácil limpeza . Possui prancheta lateral em MDF revestido, dobrável , com suporte metálico para maior estabilidade. Modelo empilhável , resistente, de design ergonômico e fácil higienização,	UND	46	R\$ 757,15	COTA RESERVADA ME/EPP
41	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 150W	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - Caixa acústica amplificada, potência de 150W RMS, com bateria interna recarregável, entrada USB, Bluetooth, SD, rádio FM e entradas P10/RCA. Ideal para eventos e uso institucional. Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência mínima de 150W RMS ,	UND	6	R\$ 290,89	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design compacto e resistente. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V).				
42	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 180W	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - Caixa acústica amplificada, potência de 180W RMS, com bateria interna recarregável, entrada USB, Bluetooth, SD, rádio FM e entradas P10/RCA. Ideal para eventos e uso institucional. Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência mínima de 180W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB, Bluetooth, slot para cartão SD, rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal, alça para transporte e design compacto, resistente e portátil. Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V).	UND	12	R\$ 769,83	EXCLUSIVO ME/EPP
43	CAIXA ACUSTISCA 600W	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - Caixa acústica amplificada, potência de 600W RMS, com bateria interna recarregável, entrada USB, Bluetooth, SD, rádio FM e entradas P10/RCA. Ideal para eventos e uso institucional. Acompanha alça para transporte e controle remoto com garantia mínima de 12 meses. Caixa acústica amplificada com potência	UND	15	R\$ 1.016,33	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		mínima de 600W RMS, equipada com bateria interna recarregável de longa duração, entrada USB , conectividade Bluetooth , slot para cartão SD , rádio FM e entradas P10/RCA para microfones e instrumentos. Deve possuir painel de controle frontal , alça para transporte e design robusto , compacto e portátil . Acompanha controle remoto funcional e fonte de alimentação bivolt (110V/220V) .				
44	CAMA SOLTEIRO DE	CAMA BOX SOLTEIRO - comprimento, largura e espessura do item: 88x188x59 descrição da firmeza do item: D33 estilo do topo: Capa bordada com tecido plano 100% poliéster material da capa: Poliéster material de preenchimento: Espuma D33 com garantia mínima de 12 meses. Cama box solteiro com dimensões aproximadas de 88cm de largura x 188cm de comprimento x 59cm de altura total , composta por colchão e base box . Colchão com espuma de densidade D33 , proporcionando firmeza e conforto , revestido com capa bordada em tecido plano 100% poliéster , de toque macio e alta resistência. A base deve ser confeccionada em estrutura de madeira de reflorestamento tratada , com revestimento em tecido poliéster , pés de apoio resistentes e acabamento reforçado	UND	11	R\$ 1.280,52	EXCLUSIVO ME/EPP
45	CAMARA FRIA	CÂMARA FRIA de Temperatura: 2°C a 8°C. Programado de fábrica em: 4°C. Tensão: 127/220V - 60 Hz (bivolt automático) Porta: em vidro triplo antiembaçante. CAPACIDADE: 400 LITROS FAIXA DE TEMPERATURA: +2 a +8°C.	UND	1	R\$ 20.100,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		Ajuste e resolução de 0,1°C. Opcional outras temperaturas; GABINETE EXTERNO: Vertical, feito em chapa de aço inoxidável; (LxPxA - 124x85,5x205cm) GABINETE INTERNO: Vertical, feito em chapa de aço inoxidável; GALERIA: Prateleiras tipo grelha ou gavetas em aço inox, com regulagem de altura; resistente até 50Kg cada; ACOMPANHA: 8 PRATELEIRAS. Para prateleiras sobressalentes consultar valores. PORTA: Porta de vidro triplo; gaxeta dupla nos quatro lados com puxador ergonômico e fechadura com chave; Opcional fechadura eletrônica com senha ou digital, podendo cadastrar e monitorar usuários; ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade com até 70mm; ILUMINAÇÃO INTERNA: Lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta ou externamente direto do painel; REFRIGERAÇÃO: Compressor hermético, gás ecológico, livre de CFC. Sistema de circulação interna com ar forçado e micro ventiladores; degelo automático com evaporação do condensado; PAINEL DE COMANDO: Display LED ou LCD, com controle frontal de fácil acesso, fundo iluminado e caracteres expandidos, para rápida visualização dos indicadores de temperatura máxima e mínima, data e hora, indicação de alarmes escolhidos, multi sensores e ajustes dos parâmetros por senha; DATALOGGER: Com porta USB e memória para registro de todos os eventos da Conservadora. Software de gerenciamento via computador, com emissão de				
--	--	--	--	--	--	--



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidos através de porta USB com PEN DRIVE. Os dados armazenados são invioláveis; DISCADORA: Sistema automático que realiza ligações telefônicas para até 9 (nove) números, assim que houver alguma falha relacionada ao compressor e comando eletrônico; SISTEMA NOVA IOT: Opcional sistema de monitoramento remoto via wifi ou cabo de rede. Permite o usuário acompanhar os eventos do equipamento em tempo real, através do software acessado por computador, smartphone ou tablet, compatível com os sistemas operacionais Android, IOS (IPhone) e Windows SENSORES: Sensor mergulhado em etilenoglicol (simula temperatura da vacina) e outro no evaporador para sistema de segurança. Opcional mais sensores. SISTEMA ALARMES: Alarme sonoro, visual e escrito ao encontrar a temperatura abaixo ou acima do programado; falta de energia elétrica; porta aberta; tecla de inibição do buzzer; SISTEMA SEGURANÇA: Termostato de segurança, instalado no compressor, é acionado se houver falha no comando eletrônico SISTEMA EMERGÊNCIA: Opcional integrado ao equipamento, com bateria selada recarregável mantém todas as funções elétricas e compressor em funcionamento em casos de falha de energia elétrica. autonomia até 72 horas. RODÍZIO: 4 rodízios em nylon com freio na parte frontal para fácil travamento. Opcional sapatas niveladoras; CHAVE				
--	--	---	--	--	--	--



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		GERAL: Disjuntor liga/desliga; tensão 110V ou 220V ou bivolt automático. GARANTIA: 12 meses contra defeito de fabricação.				
46	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA	Carrinho para transporte de cargas, confeccionado em estrutura metálica reforçada com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva , equipado com 2 pneus de borracha maciça ou pneumáticos de alta resistência. Deve possuir alça ergonômica para melhor manuseio, plataforma de apoio reforçada e capacidade mínima de carga de 200 kg	UND	12	R\$ 1.020,60	EXCLUSIVO ME/EPP
47	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 138X188X12	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 138X188X12 CASAL Colchão de espuma casal , com densidade D-20 , medindo aproximadamente 138cm de largura x 188cm de comprimento x 12cm de altura , confeccionado com espuma de alta qualidade e durabilidade , proporcionando conforto e maciez . Revestido em tecido resistente , preferencialmente 100% poliéster , com acabamento bordado e de fácil higienização .	UND	2	R\$ 490,49	EXCLUSIVO ME/EPP
48	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 SOLTEIRO	Colchão de espuma solteiro , com densidade D-20 , medindo aproximadamente 78cm de largura x 188cm de comprimento x 15cm de altura , confeccionado em espuma de alta qualidade , proporcionando conforto e maciez . Revestido em tecido resistente , preferencialmente 100% poliéster , com acabamento bordado e de fácil higienização .	UND	20	R\$ 531,66	EXCLUSIVO ME/EPP
49	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 CASAL	Colchão de espuma casal , com densidade D-20 , medindo aproximadamente 88cm de largura x 188cm de comprimento x 12cm de altura , confeccionado em espuma de alta qualidade ,	UND	2	R\$ 404,05	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		proporcionando conforto e maciez . Revestido em tecido resistente , preferencialmente 100% poliéster , com acabamento bordado e de fácil higienização				
50	COLCHÃO DE ESPUMA PARA BERÇO	Colchão de espuma para berço , medindo aproximadamente 130cm de comprimento x 60cm de largura x 10cm de altura , confeccionado em espuma de alta qualidade e densidade adequada para uso infantil , proporcionando conforto e segurança . Revestido em tecido lavável, antialérgico, atóxico e de fácil higienização , com acabamento reforçado e costuras firmes	UND	2	R\$ 286,77	EXCLUSIVO ME/EPP
51	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL	Colchão para berço hospitalar , medindo aproximadamente 1,30m de comprimento x 70cm de largura x 10cm de altura , confeccionado em espuma de alta qualidade e densidade adequada para uso infantil , proporcionando conforto e segurança . Revestido em material impermeável, lavável, antialérgico, atóxico e de fácil higienização , com acabamento reforçado e costuras seladas para evitar infiltração de líquidos. Produto leve, resistente e indicado para uso hospitalar e institucional . Garantia mínima de 12 meses .	UND	6	R\$ 308,77	EXCLUSIVO ME/EPP
52	COLCHONETE D-23 REVESTIDO EM COURVIN	Colchonete confeccionado em espuma densidade D-23 , medindo aproximadamente 1,20m de comprimento x 80cm de largura , revestido em material lavável tipo courvin, impermeável, antialérgico, atóxico e de fácil higienização . Deve possuir costuras reforçadas , acabamento uniforme e proporcionar conforto, segurança e durabilidade .	UND	200	R\$ 135,56	EXCLUSIVO ME/EPP
53	COLCHONETE D-	Colchonete confeccionado em	UND	200	R\$ 227,00	EXCLUSIVO



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	23 REVESTIDO EM COURVIN	espuma densidade D-23, medindo aproximadamente 2,40m de comprimento x 80cm de largura, revestido em material lavável tipo courvin, impermeável, antialérgico, atóxico e de fácil higienização. Deve possuir costuras reforçadas, acabamento uniforme e proporcionar conforto, segurança e durabilidade. Garantia mínima de 12 meses.				ME/EPP
54	COLCHONETE SOLTEIRO STANDARD	COLCHONETE SOLTEIRO STANDARD, DIMENSÕES: 078X1,88X14 Colchonete solteiro standard, medindo aproximadamente 78cm de largura x 1,88m de comprimento x 14cm de altura, confeccionado em espuma de alta qualidade, proporcionando conforto e durabilidade. Revestido em tecido resistente, preferencialmente 100% poliéster, lavável e de fácil higienização, com acabamento reforçado e costuras firmes. Garantia mínima de 12 meses.	UND	200	R\$ 149,50	EXCLUSIVO ME/EPP
55	COLCHONETE TIPO ACADEMIA	Colchonete tipo academia, confeccionado em material PVC de alta resistência, com dimensões aproximadas de 40cm x 90cm x 3cm, impermeável, dobrável, leve e de fácil higienização. Deve possuir costuras reforçadas e acabamento uniforme, garantindo conforto, segurança e durabilidade durante o uso. Garantia mínima de 12 meses.	UND	20	R\$ 169,94	EXCLUSIVO ME/EPP
56	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i3	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE i3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11-com garantia mínima de 12 meses. Computador desktop completo, equipado com processador Intel® Core™ i3 ou equivalente de alto desempenho, memória RAM mínima de 8GB DDR4,	UND	17	R\$ 3.246,06	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		armazenamento em SSD de no mínimo 256GB e placa-mãe compatível. Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA, interface de rede Ethernet Gigabit, áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor LED widescreen de no mínimo 19,5", teclado ABNT2 e mouse óptico. O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente, devidamente licenciado. Produto com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
57	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i5	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 com garantia mínima de 12 meses. Computador desktop completo, equipado com processador Intel® Core™ i5 ou equivalente de alto desempenho, memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB e placa-mãe compatível. Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0), saídas HDMI/VGA, interface de rede Ethernet Gigabit, áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor LED widescreen de no mínimo 19,5", teclado ABNT2 e mouse óptico. O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente, devidamente licenciado. Produto com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12	UND	34	R\$ 3.766,18	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		meses.				
58	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i5	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 com garantia mínima de 12 meses. Computador desktop completo , equipado com processador Intel® Core™ i5 ou equivalente de alto desempenho , memória RAM mínima de 8GB DDR4 , armazenamento em SSD de no mínimo 480GB e placa- mãe compatível . Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0) , saídas HDMI/VGA , interface de rede Ethernet Gigabit , áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor LED widescreen de no mínimo 19,5" , teclado ABNT2 e mouse óptico . O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente , devidamente licenciado. Produto com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	9	R\$ 3.766,18	COTA RESERVADA ME/EPP
59	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i7	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 com garantia mínima de 12 meses. Computador desktop completo , equipado com processador Intel® Core™ i7 ou equivalente de alto desempenho , memória RAM mínima de 8GB DDR4 , armazenamento em SSD de no mínimo 480GB e placa- mãe compatível . Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0) , saídas HDMI/VGA , interface de rede Ethernet Gigabit , áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt. Deve acompanhar monitor	UND	68	R\$ 4.068,74	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		LED widescreen de no mínimo 19,5", teclado ABNT2 e mouse óptico. O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente, devidamente licenciado . Produto com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .				
60	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO CORE i7	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 com garantia mínima de 12 meses. Computador desktop completo , equipado com processador Intel® Core™ i7 ou equivalente de alto desempenho , memória RAM mínima de 8GB DDR4 , armazenamento em SSD de no mínimo 480GB e placa-mãe compatível . Deve possuir mínimo de 4 portas USB (sendo ao menos 2 USB 3.0) , saídas HDMI/VGA , interface de rede Ethernet Gigabit , áudio integrado e gabinete compacto com fonte de alimentação bivolt . Deve acompanhar monitor LED widescreen de no mínimo 19,5", teclado ABNT2 e mouse óptico . O sistema operacional deve ser Windows 11 Pro ou versão mais recente, devidamente licenciado . Produto com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	17	R\$ 4.068,74	COTA RESERVADA ME/EPP
61	CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - Matéria-prima mesa: Tubo de aço carbono 1 1/8, Matéria-prima cadeira: Tubo de aço carbono 3/4 e 5/8, Mesa: Altura: 77 cm Largura: 70 cm, Profundidade: 70 cm, Cadeira: Altura: 90 cm Largura: 35 cm, Profundidade:	UND	9	R\$ 935,99	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		44 cm com garantia mínima de 12 meses. Conjunto composto por 1 mesa quadrada com tampo em granito e 4 cadeiras, estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência. A mesa deve ser fabricada em tubo de aço carbono 1.1/8", com altura de 77 cm, largura de 70 cm e profundidade de 70 cm, acabamento com pintura eletrostática anticorrosiva e tampo de granito polido de alta durabilidade. As cadeiras devem ser fabricadas em tubos de aço carbono 3/4" e 5/8", com altura de 90 cm, largura de 35 cm e profundidade de 44 cm, assento e encosto anatômicos, acabamento uniforme e resistente. Produto de alta durabilidade, fácil higienização e garantia mínima de 12 meses.				
62	CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM 6 CADEIRAS	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - Matéria-prima mesa: Tubo de aço carbono 1 1/8, Matéria-prima cadeira: Tubo de aço carbono 3/4 e 5/8, Altura: 77,00 cm Largura: 1,40 m, Profundidade: 75,00 cm com garantia mínima de 12 meses. Conjunto composto por 1 mesa quadrada com tampo em granito e 6 cadeiras, estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência. A mesa deve ser fabricada em tubo de aço carbono 1.1/8", com altura de 77 cm, largura de 1,40 m e profundidade de 75 cm, acabamento com pintura eletrostática anticorrosiva e tampo de granito polido de alta durabilidade. As cadeiras devem ser fabricadas em tubos de aço carbono 3/4" e 5/8", com assento e encosto	UND	8	R\$ 1.993,65	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		anatômicos, estrutura reforçada e acabamento resistente. Produto de alta durabilidade, fácil higienização e garantia mínima de 12 meses.				
63	CONJUNTO DE SOFÁ DE CANTO 3 E 2 LUGARES	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA com garantia mínima de 12 meses. Conjunto de sofá de canto composto por 1 sofá de 3 lugares e 1 sofá de 2 lugares , confeccionado com estrutura em madeira de reflorestamento tratada, assento e encosto em espuma D-20 de alta densidade, braços estofados em espuma D-20 com 25 cm de largura e revestimento em tecido suede de toque macio, resistente e de fácil higienização. Deve possuir costura reforçada, acabamento uniforme, pés em madeira ou PVC de alta resistência e design ergonômico. Produto confortável, durável e indicado para ambientes institucionais, com garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 3.875,33	EXCLUSIVO ME/EPP
64	CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA com garantia mínima de 12 meses Conjunto de sofás composto por 1 sofá de 3 lugares e 1 sofá de 2 lugares , confeccionado com estrutura em madeira de reflorestamento tratada, assento e encosto em espuma D-20 de alta densidade, braços estofados em espuma D-20 com 25 cm de largura e revestimento em tecido	UND	8	R\$ 1.409,67	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		suede de toque macio, resistente e de fácil higienização. Deve possuir costura reforçada, acabamento uniforme, pés em madeira ou PVC de alta resistência e design ergonômico. Produto confortável, resistente e durável, com garantia mínima de 12 meses.				
65	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA com garantia mínima de 12 meses. Encadernadora perfuradora sistema Wire-O passo 2x1 , com capacidade para furar, fechar e eliminar resíduos em um único equipamento. Deve possuir alavanca ergonômica para operação prática, capacidade mínima de perfuração de 12 folhas de 75g por vez e capacidade mínima de fechamento de até 120 folhas. Estrutura reforçada, base estável, design compacto e resistente , indicada para encadernações profissionais e institucionais. Produto com garantia mínima de 12 meses.	UND	16	R\$ 2.604,80	EXCLUSIVO ME/EPP
66	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS - Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES com garantia mínima de 12 meses.	UND	48	R\$ 751,54	EXCLUSIVO ME/EPP
67	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - Especificação: 6	UND	81	R\$ 885,58	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES com garantia mínima de 12 meses.				
68	FERRO DE PASSAR	FERRO DE PASSAR ROUPAS BIVOLT - Ferro de passar roupas elétrico, com potência mínima de 1200W, funcionamento em tensão bivolt automático ou 127/220V, com controle de temperatura ajustável para diferentes tipos de tecidos e base antiaderente para melhor deslizamento. Possuindo e/ou possuir sistema a vapor com opção de uso a seco, reservatório de água com capacidade mínima de 200 ml, botão para spray de água e função autolimpeza. O cabo anatômico e ergonômico, com giro de 360° para facilitar o manuseio. O produto deve contar com sistema de segurança com desligamento automático, ser leve, silencioso e de fácil utilização. O consumo de energia deve ser baixo, com classificação ENCE "A" e Selo Procel obrigatório. com garantia mínima de 12 meses.	UND	10	R\$ 170,13	EXCLUSIVO ME/EPP
69	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 C/FORNO	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 QS QD C/ FORNO INDUSTRIAL - Fabricado em aço galvanizado, com grelhas em ferro fundido e queimadores simples e duplos. Forno revestido com lã de vidro (interno), bandeja coletora de resíduos e registros cromados. Baixa pressão, com válvula reguladora de	UND	13	R\$ 2.291,28	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		pressão para g.l.p. (gás liquefeito de petróleo) de acordo com as normas de segurança da a.b.n.t. (associação brasileira de normas técnicas). Garantia mínima de 12 (doze) meses				
70	FOGÃO 2 BCS 30X30 S/FORNO	FOGÃO 2 BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL - Fabricado em aço galvanizado, com grelhas em ferro fundido e queimadores simples e duplos. Forno revestido com lã de vidro (interno), bandeja coletora de resíduos e registros cromados. Baixa pressão, com válvula reguladora de pressão para g.l.p. (gás liquefeito de petróleo) de acordo com as normas de segurança da a.b.n.t. (associação brasileira de normas técnicas). Garantia mínima de 12 (doze) meses	UND	3	R\$ 858,13	EXCLUSIVO ME/EPP
71	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - Fogão Industrial 4 Queimadores duplos, sem forno, com Porta Panelas, com chapa de ferro fundido para acoplar em 2 queimadores duplos, Grelhas 30x30 em ferro fundido, estrutura em aço galvanizado, registro de Alta Pressão, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura; medidas aproximadas: Altura 83,00 Cm, Largura 73,00 Cm, Profundidade 83,00 Cm. Garantia mínima de 12 (doze)	UND	35	R\$ 2.738,92	AMPLA CONCORRÊNCIA
72	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - Fogão Industrial 4 Queimadores duplos, sem forno, com Porta Panelas, com chapa de ferro fundido para acoplar em 2 queimadores duplos, Grelhas 30x30 em ferro fundido, estrutura em aço galvanizado, registro de Alta Pressão, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura;	UND	9	R\$ 2.738,92	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		medidas aproximadas: Altura 83,00 Cm, Largura 73,00 Cm, Profundidade 83,00 Cm. Garantia mínima de 12 (doze)				
73	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - Especificação: Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com gril, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes á segurança. com garantia mínima de 12 meses.	UND	11	R\$ 1.308,95	EXCLUSIVO ME/EPP
74	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO - Especificação: Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com gril, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes á segurança. garantia mínima de 1 ano	UND	2	R\$ 1.339,01	EXCLUSIVO ME/EPP
75	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - Especificação: Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna,	UND	5	R\$ 1.787,96	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		prateleiras deslizantes, termostato, com grill, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. garantia mínima de 1 ano				
76	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	Fogão industrial couraçado com 06 bocas e forno acoplado , equipado com queimadores frontais de chama tripla e controle individual para chamas internas e externas . Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência , com pintura eletrostática anticorrosiva e grelhas reforçadas . O forno deve possuir isolamento térmico adequado , porta com visor em vidro temperado , termômetro externo e bandeja removível . Produto com design robusto , fácil higienização , alta durabilidade e garantia mínima de 12 meses .	UND	4	R\$ 5.168,33	EXCLUSIVO ME/EPP
77	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 50L	Forno elétrico de bancada com capacidade mínima de 50 litros , equipado com termostato regulável , controle de temperatura ajustável até 250°C , timer com aviso sonoro , porta com visor de vidro temperado e grelha interna ajustável em múltiplas posições . Estrutura confeccionada em material resistente ao calor , de fácil higienização, design compacto e funcional . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	3	R\$ 882,66	EXCLUSIVO ME/EPP
78	FORNO MICRO-ONDAS 27 LITROS	Forno micro-ondas com capacidade aproximada de 27 litros , equipado com	UND	5	R\$ 1.349,66	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		painel digital, teclas de pré-programação, timer, trava de segurança e prato giratório. Deve possuir porta com visor espelhado, acabamento de alta qualidade na cor branca e design moderno. Medidas aproximadas: altura 29cm, largura 55cm e profundidade 37cm. Alimentação 220V, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
79	FRAGMENTADORA DE PAPEL 130 FOLHAS	Fragmentadora de papel com alimentação automática, capacidade para fragmentar até 130 folhas de 75g por vez, sistema de corte em partículas para maior segurança da informação. Deve possuir cesto coletor de resíduos, função reversa para desatolar papel, nível de ruído reduzido e design compacto. Produto bivolt automático (110V/220V), de baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	26	R\$ 3.013,33	AMPLA CONCORRÊNCIA
80	FRAGMENTADORA DE PAPEL 130 FOLHAS	Fragmentadora de papel com alimentação automática, capacidade para fragmentar até 130 folhas de 75g por vez, sistema de corte em partículas para maior segurança da informação. Deve possuir cesto coletor de resíduos, função reversa para desatolar papel, nível de ruído	UND	7	R\$ 3.013,33	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		reduzido e design compacto. Produto bivolt automático (110V/220V), de baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
81	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 305 litros, 1 porta com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para fácil movimentação, cesto interno removível e iluminação interna. Estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	8	R\$ 4.450,00	EXCLUSIVO ME/EPP
82	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 220 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 220 litros, 1 porta com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cesto interno removível e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	1	R\$ 2.069,00	EXCLUSIVO ME/EPP
83	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 310 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 310 litros, 1 porta com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura,	UND	2	R\$ 4.791,65	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		com faixa de operação entre - 16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cesto interno removível e acabamento na cor branca. Estrutura confeccionada em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
84	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 314 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 314 litros, 1 porta com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre - 16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cesto interno removível e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto de alta eficiência energética (Classe A), com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	1	R\$ 3.948,79	EXCLUSIVO ME/EPP
85	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 405 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 405 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre - 16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto	UND	12	R\$ 5.565,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
86	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 530 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 530 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	10	R\$ 6.564,35	EXCLUSIVO ME/EPP
87	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 320 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 320 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle eletrônico de temperatura, com faixa de operação entre -16°C e -20°C. Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	2	R\$ 4.232,67	EXCLUSIVO ME/EPP
88	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 519 LITROS	Freezer horizontal com capacidade mínima de 519 litros, 2 portas com vedação reforçada e controle	UND	3	R\$ 5.826,13	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		eletrônico de temperatura , com faixa de operação entre - 16°C e -20°C . Deve possuir chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação, cestos internos removíveis e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva . Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses..				
89	FREEZER VERTICAL LITROS 246	Freezer vertical com capacidade mínima de 246 litros , equipado com controle eletrônico de temperatura com faixa de operação entre - 16°C e -20°C . Deve possuir porta única com vedação reforçada, prateleiras internas ajustáveis, chave seletora para voltagem 110/220V, pés com rodízios ajustáveis para facilitar a movimentação e estrutura em aço com pintura eletrostática anticorrosiva . Produto Classe A de eficiência energética, com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	3	R\$ 4.066,67	EXCLUSIVO ME/EPP
90	GABINETE PADRÃO ATX	Gabinete padrão ATX , compatível com placas-mãe ATX e MicroATX , confeccionado em aço de alta resistência , com baias internas para instalação de HD e SSD . Deve possuir suporte para ventoinhas (com unidades inclusas ou compatíveis), painel frontal com portas USB e conexões de áudio , acabamento reforçado , sistema de ventilação eficiente e design compacto e funcional.	UND	83	R\$ 186,33	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		Produto resistente, de fácil manutenção e instalação, com garantia mínima de 12 meses.				
91	GABINETE MID TOWER	Gabinete padrão Mid Tower, compatível com placas-mãe ATX, MicroATX e Mini-ITX, confeccionado em aço de alta resistência, com espaço interno para instalação de HDs e SSDs. Deve possuir suporte para ventoinhas e placas de vídeo de médio a grande porte, painel frontal com portas USB e conexões de áudio, sistema de ventilação eficiente e estrutura reforçada para melhor organização dos componentes. Produto de fácil manutenção, durável e com garantia mínima de 12 meses.	UND	83	R\$ 295,00	EXCLUSIVO ME/EPP
92	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS	Gaveteiro para escritório confeccionado em MDF de alta resistência, com 4 gavetas deslizantes equipadas com trilhos metálicos para fácil abertura e fechamento. Dimensões aproximadas: 45cm de largura, 72cm de altura e 36cm de profundidade. Possui rodízios resistentes para facilitar a movimentação, puxadores ergonômicos e acabamento em laminado melamínico de fácil limpeza e alta durabilidade. Produto funcional, robusto e adequado para uso administrativo, com garantia mínima de 12 meses.	UND	29	R\$ 942,61	EXCLUSIVO ME/EPP
93	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - Geladeira com 450 litros de capacidade, 2 portas (freezer superior), sistema frost free, prateleiras ajustáveis, gaveta para legumes, compartimentos na porta e baixo consumo de energia (classe A). Ideal para uso institucional com garantia mínima de 12 meses.	UND	18	R\$ 6.032,67	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

94		GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - Geladeira com 450 litros de capacidade, 2 portas (freezer superior), sistema frost free, prateleiras ajustáveis, gaveta para legumes, compartimentos na porta e baixo consumo de energia (classe A). Ideal para uso institucional. com garantia mínima de 12 meses.	UND	5	R\$ 6.032,67	COTA RESERVADA ME/EPP
95	GELADEIRA FROST FREE 420 LITROS DUPLEX	Geladeira frost free com capacidade mínima de 420 litros, modelo duplex com freezer superior, equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras ajustáveis, gavetas internas, porta com compartimentos organizadores, painel de controle de temperatura, iluminação interna em LED e baixo nível de ruído. Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	14	R\$ 5.317,41	AMPLA CONCORRÊNCIA
96	GELADEIRA FROST FREE 420 LITROS DUPLEX	Geladeira frost free com capacidade mínima de 420 litros, modelo duplex com freezer superior, equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras ajustáveis, gavetas internas, porta com compartimentos organizadores, painel de controle de temperatura, iluminação interna em LED e baixo nível de ruído. Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	4	R\$ 5.317,41	COTA RESERVADA ME/EPP
97	GELADEIRA FROST FREE 553 LITROS DUPLEX	Geladeira frost free com capacidade mínima de 553 litros, modelo duplex com	UND	12	R\$ 10.094,36	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		freezer superior , equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras reguláveis , gavetas internas , porta com compartimentos organizadores , painel de controle de temperatura , iluminação interna em LED e baixo nível de ruído . Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .				
98	GELADEIRA FROST FREE 553 LITROS DUPLEX	Geladeira frost free com capacidade mínima de 553 litros , modelo duplex com freezer superior , equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras reguláveis , gavetas internas , porta com compartimentos organizadores , painel de controle de temperatura , iluminação interna em LED e baixo nível de ruído . Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	3	R\$ 10.094,36	COTA RESERVADA ME/EPP
99	GELADEIRA FROST FREE 400 LITROS DUPLEX	Geladeira frost free com capacidade mínima de 400 litros , modelo duplex com freezer superior , equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras reguláveis , gavetas internas , porta com compartimentos organizadores , painel de controle de temperatura , iluminação interna em LED e baixo nível de ruído . Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel	UND	13	R\$ 5.544,84	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
100	GELADEIRA FROST FREE 400 LITROS DUPLEX	Geladeira frost free com capacidade mínima de 400 litros , modelo duplex com freezer superior , equipada com rodas e pés ajustáveis para facilitar a movimentação e nivelamento. Deve possuir prateleiras reguláveis , gavetas internas , porta com compartimentos organizadores , painel de controle de temperatura , iluminação interna em LED e baixo nível de ruído . Produto Classe A de eficiência energética, baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	3	R\$ 5.544,84	COTA RESERVADA ME/EPP
101	GUARDA-LOUÇAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO LUMINADO COM PRATELEIRAS FIXA	Guarda-louças confeccionado em chapa de alumínio luminado de alta resistência , com prateleiras internas fixas e puxadores ergonômicos para fácil abertura. Estrutura reforçada, acabamento uniforme , resistente à corrosão e de fácil higienização . Produto durável, funcional e indicado para ambientes institucionais e de uso contínuo. Garantia mínima de 12 meses.	UND	24	R\$ 1.491,53	EXCLUSIVO ME/EPP
102	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização , modelo Brother DCP-L5512DN ou superior, com velocidade mínima de 40 ppm , resolução de 1200 x 1200 dpi , duplex automático , alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas , bandeja com capacidade mínima de 250 folhas e bandeja multipropósito para 50 folhas . Deve possuir conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada , painel LCD para configuração, baixo consumo	UND	38	R\$ 4.627,20	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses. Marca referência: BROTHER DCP - L5512 DN - com garantia mínima de 12 meses.				
103	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização , modelo Brother DCP-L5512DN ou superior, com velocidade mínima de 40 ppm , resolução de 1200 x 1200 dpi , duplex automático , alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas , bandeja com capacidade mínima de 250 folhas e bandeja multipropósito para 50 folhas . Deve possuir conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada , painel LCD para configuração, baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses . Marca referência: BROTHER DCP - L5512 DN - com garantia mínima de 12 meses.	UND	9	R\$ 4.627,20	COTA RESERVADA ME/EPP
104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA - Impressora multifuncional jato de tinta colorida com funções de impressão, cópia e digitalização , equipada com sistema de tanque de tinta integrado , resolução mínima de 4800 x 1200 dpi , velocidade mínima de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores , bandeja com capacidade mínima para 100 folhas , conectividade USB 2.0 e Wi-Fi com suporte para impressão direta via dispositivos móveis. Scanner	UND	44	R\$ 1.587,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		com resolução mínima de 1200 x 2400 dpi, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
105	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE - Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, equipada com impressão frente e verso automática (duplex), conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada, velocidade mínima de 40 ppm, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, bandeja com capacidade mínima para 250 folhas e alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas. Deve possuir painel LCD para configuração, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses	UND	34	R\$ 5.616,41	AMPLA CONCORRÊNCIA
106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE - Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, equipada com impressão frente e verso automática (duplex), conectividade USB 2.0 e rede Ethernet integrada, velocidade mínima de 40 ppm, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, bandeja com capacidade mínima para 250 folhas e alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 40 folhas. Deve possuir painel LCD para configuração, baixo consumo de energia,	UND	8	R\$ 5.616,41	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses				
107	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS - Impressora multifuncional jato de tinta colorida com funções de impressão, cópia e digitalização , equipada com sistema de tanque de tinta integrado de alta capacidade, conectividade sem fio (Wi-Fi) e USB 2.0 , compatível com impressão direta via dispositivos móveis. Deve possuir resolução mínima de 4800 x 1200 dpi, velocidade mínima de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores , bandeja com capacidade mínima para 100 folhas , scanner com resolução mínima de 1200 x 2400 dpi , baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	66	R\$ 2.879,08	AMPLA CONCORRÊNCIA
108	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS - Impressora multifuncional jato de tinta colorida com funções de impressão, cópia e digitalização , equipada com sistema de tanque de tinta integrado de alta capacidade, conectividade sem fio (Wi-Fi) e USB 2.0 , compatível com impressão direta via dispositivos móveis. Deve possuir resolução mínima de 4800 x 1200 dpi, velocidade mínima de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores , bandeja com capacidade mínima para 100 folhas , scanner com resolução mínima de 1200 x 2400 dpi , baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	17	R\$ 2.879,08	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		meses.				
109	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	Jogo infantil composto por 1 mesa e 4 cadeiras, confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, com bordas arredondadas para maior segurança. Superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, com cores vibrantes e design ergonômico. Estrutura leve, resistente e estável, adequada para uso frequente. Produto durável, seguro e funcional, com garantia mínima de 12 meses.	UND	26	R\$ 862,67	EXCLUSIVO ME/EPP
110	KIT CAMERA DE SEGURANÇA	Kit 8 Cameras Segurança Dvr Intelbras Full Hd 8ch C/ Hd 1tb - DESCRIÇÃO - Acesso via smartphone e computador conteúdo 01 dvr intelbras mhdx 5x1 de 08 canais 01 hd 1tb 08 câmera hd 720p 1mp bullet ahd importada 01 fonte eletrônica chaveada 12v 15a bivolt 01 caixa com 100 metros de cabo coaxial flexível 4mm 85% de malha 16 conectores bnc antirruído parafuso e mola 08 conectores p4 macho com borne 01 mouse usb características dvr de 08 canais intelbras mhdx - modelo: mhdx . - tecnologias: multi hd (hdvci + hdtvi + ahd + analógica + ip). - quantidade de canais: 8 canais bnc + 2 canais ip ou 10 canais ip no modo nvr. - resolução de gravação / visualização: 1080p, 1080p lite ou 720p. - conexão de rede: compatível com redes wi-fi através de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m). - saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc. - inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento. - modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12 tb. - acesso remoto: nuvem e ddns	UND	110	R\$ 5.137,26	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		gratuitos. - aplicativo de acesso remoto: isic 6. câmera hd 720p 1mp bullet ahd importada usufrua de uma câmera de vídeo com resolução hd e transmissão com cores ricas, reais e sem perda de cores, com fácil instalação se adapta a maioria dos ambientes. características: resolução de 1mp 720p compatibilidade com as tecnologias ahd, hdtvi e hdcvi fácil manuseio e fácil instalação alcance ir de até 20 metros lente 3,6mm sensor de 1/4				
111	KIT CAMERA DE SEGURANÇA	Kit 8 Cameras Segurança Dvr Intelbras Full Hd 8ch C/ Hd 1tb - DESCRIÇÃO - Acesso via smartphone e computador conteúdo 01 dvr intelbras mhdx 5x1 de 08 canais 01 hd 1tb 08 câmera hd 720p 1mp bullet ahd importada 01 fonte eletrônica chaveada 12v 15a bivolt 01 caixa com 100 metros de cabo coaxial flexível 4mm 85% de malha 16 conectores bnc antirruído parafuso e mola 08 conectores p4 macho com borne 01 mouse usb características dvr de 08 canais intelbras mhdx - modelo: mhdx . - tecnologias: multi hd (hdcvi + hdtvi + ahd + analógica + ip). - quantidade de canais: 8 canais bnc + 2 canais ip ou 10 canais ip no modo nvr. - resolução de gravação / visualização: 1080p, 1080p lite ou 720p. - conexão de rede: compatível com redes wi-fi através de adaptador usb (vendido separadamente) e cabo rj45 (10/100 m). - saídas de vídeo: vga, hdmi e bnc. - inteligência de vídeo: edição de áudio e vídeo / detecção de movimento. - modo de gravação: suporta 1 hd sata interno de até 12 tb. - acesso remoto: nuvem e ddns	UND	27	R\$ 5.137,26	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		gratuitos. - aplicativo de acesso remoto: isic 6. câmera hd 720p 1mp bullet ahd importada usufrua de uma câmera de vídeo com resolução hd e transmissão com cores ricas, reais e sem perda de cores, com fácil instalação se adapta a maioria dos ambientes. características: resolução de 1mp 720p compatibilidade com as tecnologias ahd, hdtvi e hdcvi fácil manuseio e fácil instalação alcance ir de até 20 metros lente 3,6mm sensor de 1/4				
112	KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA COM TRIPÉ E CABO	Kit composto por caixa de som ativa e passiva , com potência mínima de 250W RMS , equipada com amplificador analógico de 150W a 4 Ohms e 100W a 8 Ohms , com entradas Bluetooth, USB, SD e auxiliar (P2/RCA) . Deve incluir tripé de sustentação e cabos de conexão para interligação entre as caixas. Estrutura resistente e portátil , com alça para transporte , painel de controle frontal e design compacto . Produto indicado para eventos, apresentações e uso institucional , com garantia mínima de 12 meses .	UND	23	R\$ 3.063,67	EXCLUSIVO ME/EPP
113	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO.	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - Kit cozinha em aço, com 5 portas (mínimo 3 superiores e 2 inferiores) e 2 gavetas com corrediças metálicas, estrutura resistente com acabamento em pintura eletrostática a pó, puxadores em PVC ou alumínio, dobradiças metálicas e pés com regulagem de altura. Dimensões aproximadas: 180 cm (A) x 120 cm (L) x 40 cm (P). Cor: branco ou cinza. Acompanha kit de montagem e manual. Indicado para copa ou cozinha institucional.	UND	10	R\$ 1.625,65	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

114	LAVADORA 12KG	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - Lavadora de roupas automática, capacidade mínima de 12 kg, gabinete metálico com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, cesto interno em aço inox, tampa com visor transparente e amortecimento para fechamento suave. Possui múltiplos programas de lavagem, inclusive ciclo rápido, enxágue extra e centrifugação eficiente. Pannel de controle eletrônico com opções de nível de água e tipo de tecido. Alimentação bivolt ou conforme especificação. Ideal para uso institucional, garantindo durabilidade e resistência.	UND	15	R\$ 3.821,05	EXCLUSIVO ME/EPP
115	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	16	R\$ 801,38	EXCLUSIVO ME/EPP
116	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	15	R\$ 467,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

117	LIQUIDIFICADOR 2LTS	LIQUIDIFICADOR 2LTS 550W 2VEL - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 2 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	12	R\$ 195,00	EXCLUSIVO ME/EPP
118	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade mínima de 2 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica e encaixe firme. Base robusta em inox ou metálica com pés antiderrapantes. Motor de alta potência (mínimo 900W), com ventilação interna para uso contínuo, ideal para preparos em grande volume. Lâminas em aço inoxidável de alta resistência, fixas ou removíveis conforme o modelo. Comando por chave liga/desliga ou botão pulsar, conforme modelo. Indicado para uso institucional em cozinhas e copas. Alimentação bivolt ou conforme especificação do fornecedor.	UND	13	R\$ 599,61	EXCLUSIVO ME/EPP
119	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade mínima de 4 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica, resistente e de fácil vedação. Base metálica ou em inox com pés antiderrapantes, motor de alta potência (mínimo 1000W), com sistema de ventilação para uso contínuo. Lâminas em aço inoxidável, de alta durabilidade, fixas ou removíveis. Acionamento por chave liga/desliga ou pulsar,	UND	16	R\$ 807,89	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		conforme modelo. Equipamento robusto, ideal para uso em cozinhas institucionais e preparo de grandes volumes. Alimentação bivolt ou conforme especificado pelo fornecedor.				
120	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, capacidade mínima de 6 litros, copo em aço inoxidável com tampa em borracha atóxica, resistente e vedação eficiente. Base em aço inox ou metálica com pés antiderrapantes. Motor de alta potência (mínimo 1200W), com sistema de ventilação forçada para uso contínuo e pesado. Lâminas em aço inox de alta resistência, fixas ou removíveis, conforme o modelo. Acionamento por chave liga/desliga ou botão pulsar. Equipamento robusto, indicado para uso intensivo em cozinhas industriais e institucionais. Alimentação bivolt ou conforme especificação do fornecedor.	UND	15	R\$ 1.273,17	EXCLUSIVO ME/EPP
121	LONGARINA 04 LUGARES PLASTICO	LONGARINA 04 LUGARES PLASTICO - Especificação: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	18	R\$ 1.139,09	EXCLUSIVO ME/EPP
122	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - Longarina com 3 lugares, sem braços laterais, assentos e encostos estofados com espuma de alta densidade, revestidos em material sintético resistente (courvin ou similar), de fácil higienização. Estrutura em aço com pintura eletrostática	UND	43	R\$ 509,25	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		anticorrosiva, travessa reforçada e pés fixos com ponteiros plásticos ou de borracha para proteção do piso. Design ergonômico, apropriado para recepções, salas de espera e ambientes institucionais. Capacidade de suportar uso contínuo e múltiplos usuários.				
123	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - Especificação: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	52	R\$ 503,50	EXCLUSIVO ME/EPP
124	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS Com Lente AF-S 18-140mm VR - Máquina fotográfica digital semiprofissional com lente AF-S 18-140mm VR (ou equivalente), resolução mínima de 24,2 MP, sensor CMOS, gravação de vídeos em Full HD 1080p, estabilização de imagem VR, tela LCD mínima de 3", ISO ajustável até 25.600, foco automático rápido, modos automáticos e manuais e conectividade USB, HDMI e Wi-Fi. Deve incluir bateria recarregável, carregador, tampa de lente, alça de pescoço, cabos e cartão de memória mínimo de 32GB. Corpo leve e ergonômico, garantia mínima de 12 meses,	UND	9	R\$ 20.404,07	AMPLA CONCORRÊNCIA
125	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS Com Lente AF-S 18-140mm VR - Máquina fotográfica digital semiprofissional com lente AF-S 18-140mm VR (ou equivalente), resolução mínima de 24,2 MP, sensor	UND	2	R\$ 20.404,07	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		CMOS, gravação de vídeos em Full HD 1080p, estabilização de imagem VR, tela LCD mínima de 3", ISO ajustável até 25.600, foco automático rápido, modos automáticos e manuais e conectividade USB, HDMI e Wi-Fi. Deve incluir bateria recarregável, carregador, tampa de lente, alça de pescoço, cabos e cartão de memória mínimo de 32GB. Corpo leve e ergonômico, garantia mínima de 12 meses,				
126	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - Mesa para escritório em formato "L" ou estação de trabalho tipo secretário, confeccionada em MDF de alta resistência, com acabamento em fita de borda e revestimento melamínico texturizado (BP ou similar), resistente a riscos e fácil de limpar. Medidas aproximadas de 2,00 m x 1,60 m, tampo com espessura mínima de 25 mm, com apoio em painéis ou estruturas metálicas reforçadas, conforme o modelo. Possui passa-fios e espaço para acomodação de computador, documentos e equipamentos de escritório. Ideal para ambientes administrativos e uso funcional em secretarias e gabinetes. Cor: padrão amadeirado ou neutro (branco, cinza, preto, conforme disponibilidade)	UND	27	R\$ 1.167,95	EXCLUSIVO ME/EPP
127	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - Mesa para escritório, com dimensões aproximadas de 1,20 m (largura) x 0,75 m (profundidade), confeccionada em MDF de alta resistência, com acabamento em fita de borda e revestimento melamínico (BP ou similar), resistente a riscos e de fácil	UND	46	R\$ 745,33	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		limpeza. Possui 2 gavetas laterais com corrediças metálicas e sistema de fechamento com chave. Estrutura reforçada com pés em MDF ou metálicos, conforme modelo, e sapatas niveladoras. Ideal para uso administrativo em escritórios, salas de atendimento ou setores internos. Cor: padrão amadeirado ou neutro (conforme disponibilidade do fornecedor).				
128	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - Mesa para escritório com dimensões aproximadas de 1,60 m (largura) x 0,75 m (profundidade), confeccionada em MDF de alta resistência, com revestimento melamínico (BP ou similar), resistente a riscos e de fácil higienização. Acompanha 2 gavetas laterais com corrediças metálicas e sistema de fechamento com chave. Estrutura robusta, com pés em MDF ou metálicos, e sapatas niveladoras para ajuste ao piso. Tampo com espessura mínima de 25 mm e acabamento com fita de borda. Indicada para uso administrativo em ambientes institucionais. Cor: amadeirado, branco ou cinza (conforme disponibilidade)	UND	93	R\$ 655,56	EXCLUSIVO ME/EPP
129	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - Conjunto composto por 1 mesa redonda com tampo em granito e 6 cadeiras. Tampo confeccionado em granito polido, com acabamento nas bordas e diâmetro aproximado de 1,30 m, espessura mínima de 2 cm, fixado sobre base metálica central com pintura eletrostática e niveladores de piso. Acompanha 6 cadeiras com estrutura metálica pintada, assento e encosto em polipropileno ou madeira	UND	14	R\$ 1.712,27	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		laminada (conforme modelo), empilháveis ou fixas, resistentes ao uso contínuo. Conjunto robusto, indicado para refeitórios, copas, salas de reunião ou ambientes multiuso. Cores: padrão institucional (branco, preto, cinza ou similar).				
130	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - Tampo em MDP 25 mm, 2 Caixas de Tomadas, Acabamento em BP, Linha Alto Padrão, Pés com Regulagem de Altura, Bordas Arredondadas de 2 mm	UND	9	R\$ 5.828,55	EXCLUSIVO ME/EPP
131	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - Mesa em formato "L" com dimensões aproximadas de 1,20 m x 1,20 m, confeccionada em MDF de alta resistência, com revestimento melamínico (BP ou similar), resistente a riscos e de fácil higienização. Acompanha 2 gavetas com corrediças metálicas e sistema de fechamento com chave, localizadas em uma das extensões. Tampo com espessura mínima de 25 mm, acabamento em fita de borda e estrutura de apoio em painéis ou base metálica, conforme modelo. Ideal para estações de trabalho em ambientes institucionais e administrativos. Cor: padrão amadeirado, branco ou cinza (conforme disponibilidade).	UND	37	R\$ 1.164,53	EXCLUSIVO ME/EPP
132	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - Mesa para escritório/secretaria com dimensões aproximadas de 1,20 m (largura) x 0,60 m (profundidade) x 0,75 m (altura), confeccionada em MDF de alta resistência, com revestimento melamínico (BP ou similar), resistente a riscos e de fácil limpeza. Tampo com espessura mínima de 25 mm, bordas com fita de acabamento. Acompanha 2	UND	9	R\$ 697,59	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		gavetas laterais com corrediças metálicas e chave para travamento. Estrutura reforçada com pés em MDF ou metálicos e sapatas niveladoras. Indicada para atividades administrativas em secretarias, salas de atendimento e setores diversos. Cor: branco, cinza ou padrão amadeirado (conforme disponibilidade).				
133	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS FIXO	Mesa para Refeitório - Bancos Fixos (Fórmica) 8 LUGARES - Confeccionado em MDP de 18mm e friso PVC nas bordas, Mesa: L 240 X P 75 X A77cm Banco: L 240 x P 30 x A47cm FIXO - Mesa para refeitório com bancos fixos, capacidade para 8 lugares, confeccionada em MDP de 18mm com revestimento em fórmica de alta resistência e friso em PVC nas bordas. Estrutura reforçada, com acabamento durável e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: • Mesa: Largura 240cm, Profundidade 75cm, Altura 77cm • Bancos: Largura 240cm, Profundidade 30cm, Altura 47cm Produto robusto, resistente e funcional, ideal para uso contínuo, com garantia mínima de 12 meses.	UND	16	R\$ 5.269,67	AMPLA CONCORRÊNCIA
134	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS FIXO	Mesa para Refeitório - Bancos Fixos (Fórmica) 8 LUGARES - Confeccionado em MDP de 18mm e friso PVC nas bordas, Mesa: L 240 X P 75 X A77cm Banco: L 240 x P 30 x A47cm FIXO - Mesa para refeitório com bancos fixos, capacidade para 8 lugares, confeccionada em MDP de 18mm com revestimento em fórmica de alta resistência e friso em PVC nas bordas. Estrutura reforçada, com acabamento durável e de fácil higienização.	UND	4	R\$ 5.269,67	COTA RESERVADA ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		Dimensões aproximadas: • Mesa: Largura 240cm, Profundidade 75cm, Altura 77cm • Bancos: Largura 240cm, Profundidade 30cm, Altura 47cm Produto robusto, resistente e funcional , ideal para uso contínuo, com garantia mínima de 12 meses .				
135	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO - Mesa plástica retangular ou quadrada , fabricada em polipropileno injetado de alta resistência , na cor branca , com superfície lisa e fácil de higienizar , adequada para uso interno e externo. Deve possuir estrutura reforçada , com pés antiderrapantes e design que garanta estabilidade e durabilidade , suportando carga mínima de 80 kg distribuídos . Material impermeável , leve , resistente a impactos , umidade e variações de temperatura , com acabamento uniforme , sem rebarbas ou falhas de fabricação .	UND	354	R\$ 151,73	EXCLUSIVO ME/EPP
136	MICROFONE COM FIO	MICROFONE COM FIO - Microfone com fio, tipo dinâmico, unidirecional (cardioide), com captação de som clara e precisa, ideal para voz. Corpo em material metálico resistente, com chave liga/desliga (opcional), malha protetora reforçada e cabo de, no mínimo, 3 metros com conector XLR (balanceado) ou P10 (conforme compatibilidade do sistema de som). Faixa de frequência: aproximadamente 50 Hz a 15 kHz. Sensibilidade média: -50 dB ±3 dB.	UND	25	R\$ 205,50	EXCLUSIVO ME/EPP
137	MICROFONE SEM FIO	MICROFONE SEM FIO - Microfone sem fio, tipo dinâmico, unidirecional (cardioide), com transmissão	UND	39	R\$ 277,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		UHF (Ultra High Frequency) ou VHF com alcance mínimo de 50 metros em campo aberto. Corpo resistente, com botão liga/desliga, display indicador de bateria e frequência (quando aplicável). Acompanha receptor compatível com saídas P10 e/ou XLR, com controle de volume e indicadores de sinal. Alimentação por pilhas ou bateria recarregável, com autonomia mínima de 6 horas de uso contínuo. Faixa de frequência: aproximadamente 50 Hz a 15 kHz. Ideal para uso em eventos, reuniões públicas e cerimônias.				
138	ROTEADOR	Roteador com processador dual-core de no mínimo 880 MHz , memória RAM mínima de 256 MB, 5 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, porta USB 2.0, slot para cartão microSD, sistema operacional com licença nível 4 ou superior, com suporte a VLAN, QoS, VPN, firewall, balanceamento de carga e roteamento avançado. Deve acompanhar fonte de alimentação bivolt automática, possuir baixo consumo de energia (máx. 5W), design compacto e garantia mínima de 12 meses.	UND	33	R\$ 1.158,00	EXCLUSIVO ME/EPP
139	MONITOR LED 19"	Monitor LED de 19 polegadas, formato widescreen, com resolução nativa mínima de 1440x900 pixels, proporção 16:9 ou 16:10, equipado com entradas HDMI e VGA para melhor compatibilidade de conexões. Deve possuir tempo de resposta máximo de 5ms, taxa de atualização mínima de 60Hz, brilho mínimo de 200 cd/m² e contraste mínimo de 600:1. Deve dispor de ajuste de inclinação, design ergonômico, baixo consumo	UND	9	R\$ 696,89	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses				
140	MONITOR 23,6" LED	Monitor LED de 23,6 polegadas, resolução Full HD (1920x1080 pixels), formato widescreen 16:9, equipado com entradas HDMI e VGA para ampla compatibilidade. Deve possuir taxa de atualização mínima de 60Hz, tempo de resposta máximo de 5ms, brilho mínimo de 250 cd/m² e contraste mínimo de 1.000:1. Estrutura com ajuste de inclinação, design ergonômico, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	94	R\$ 1.899,19	AMPLA CONCORRÊNCIA
141	MONITOR 23,6" LED	Monitor LED de 23,6 polegadas, resolução Full HD (1920x1080 pixels), formato widescreen 16:9, equipado com entradas HDMI e VGA para ampla compatibilidade. Deve possuir taxa de atualização mínima de 60Hz, tempo de resposta máximo de 5ms, brilho mínimo de 250 cd/m² e contraste mínimo de 1.000:1. Estrutura com ajuste de inclinação, design ergonômico, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	23	R\$ 1.899,19	COTA RESERVADA ME/EPP
142	NOTEBOOK CORE I3,	NOTEBOOK CORE I3, 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i3 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 6 núcleos, cache mínimo de 10MB e frequência até 4.4GHz. Deve possuir memória RAM mínima de	UND	15	R\$ 4.003,52	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		4GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 256GB, tela LED antirreflexo de 15,6", resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2. Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado. Sistema operacional Windows 11 ou versão mais atual, devidamente licenciado. Deve ter bateria de longa duração, design leve e resistente, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
143	NOTEBOOK CORE I5,	NOTEBOOK CORE I5, 12ª Geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i5 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 10 núcleos, cache mínimo de 12MB e frequência até 4.4GHz. Deve possuir memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB, tela LED antirreflexo de 15,6", resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2. Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado. Sistema operacional Windows 11 ou versão mais atual, devidamente licenciado. Deve ter bateria de longa duração, design leve e resistente, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	104	R\$ 4.452,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
144		NOTEBOOK CORE I5, 12ª Geração Intel® Core™ i5-	UND	26	R\$ 4.452,00	COTA RESERVADA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i5 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 10 núcleos , cache mínimo de 12MB e frequência até 4.4GHz . Deve possuir memória RAM mínima de 8GB DDR4 , armazenamento em SSD de no mínimo 480GB , tela LED antirreflexo de 15,6" , resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2 . Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado . Sistema operacional Windows 11 ou versão mais atual, devidamente licenciado. Deve ter bateria de longa duração , design leve e resistente , baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .				ME/EPP
145	NOTEBOOK CORE I7,	NOTEBOOK CORE I7, 12ª Geração Intel® Core™ i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i7 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 10 núcleos , cache mínimo de 12MB e frequência até 4.7GHz . Deve possuir memória RAM mínima de 8GB DDR4 , armazenamento em SSD de no mínimo 480GB , tela LED antirreflexo de 15,6" , resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2 . Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado . Sistema operacional Windows 11 ou	UND	67	R\$ 7.586,67	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		versão mais recente, devidamente licenciado. Deve possuir bateria de longa duração, design leve e resistente, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
146	NOTEBOOK CORE I7,	NOTEBOOK CORE I7, 12ª Geração Intel® Core™ i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7GHz) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11 - Notebook com processador Intel® Core™ i7 de 12ª geração ou superior, com mínimo de 10 núcleos, cache mínimo de 12MB e frequência até 4.7GHz . Deve possuir memória RAM mínima de 8GB DDR4, armazenamento em SSD de no mínimo 480GB, tela LED antirreflexo de 15,6" , resolução mínima Full HD (1920x1080) e teclado padrão ABNT2 . Equipado com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, portas USB 3.0, HDMI e áudio combinado . Sistema operacional Windows 11 ou versão mais recente, devidamente licenciado. Deve possuir bateria de longa duração, design leve e resistente, baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	17	R\$ 7.586,67	COTA RESERVADA ME/EPP
147	NOTEBOOK	NOTEBOOK Processador Core™ i7-13650HX de 13ª geração (núcleos de eficiência de até 3,60 GHz núcleos de desempenho de até 4,90 GHz) Operating System Windows 11 Home Graphic Card GPU para laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 Memory 16 GB DDR5-4.800MHz (SODIMM)(2 x 8 GB) Storage 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Display	UND	5	R\$ 7.737,33	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		15,6" FHD (1920 x 1080), WVA, antirreflexo, sem toque, 100% sRGB, 300 nits, 144 Hz (para suporta o aplicativo QGIS onde eh feito mapas geograficos e renderização de imagens e acompanhamento ambiental do municipio)				
148	PAINEL COM PÉ DIGITAL DE SENHA + TIRA SENHA	PAINEL COM PÉ DIGITAL DE SENHA + TIRA SENHA - Sistema de controle de atendimento composto por painel eletrônico digital com pedestal (painel com pé) e dispensador de senhas (tira-senha). Painel em LED de alta visibilidade, com no mínimo 3 dígitos, capaz de exibir números de senhas e setas direcionais. Acompanha controle remoto para chamada manual das senhas. Estrutura com pedestal metálico ou em material resistente, com pintura eletrostática e base estável. Dispensador de senhas em material plástico de alta resistência, com suporte de fixação no pedestal e rolo de senhas incluso. Fonte de alimentação bivolt. Ideal para organização de filas em recepção, protocolo, atendimento ao público e setores administrativos.	UND	4	R\$ 1.009,15	EXCLUSIVO ME/EPP
149	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - Painel em MDF de alta resistência para fixação de TV de até 75 polegadas. Estrutura com espessura mínima de 15 mm, revestimento em laminado melamínico (BP ou similar), resistente a riscos, umidade e fácil de limpar. Acompanha furações ou suporte para instalação do televisor, com reforço na área de fixação. Pode incluir prateleira inferior ou nicho opcional para apoio de equipamentos eletrônicos (conforme modelo). Fixação do painel na parede por sistema oculto de parafusos ou trilhos metálicos. Cor:	UND	15	R\$ 575,50	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		amadeirado, branco, cinza ou padrão institucional (conforme disponibilidade). Ideal para uso em ambientes administrativos e de recepção.				
150	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - Projetor multimídia com brilho mínimo de 3.000 lumens, resolução mínima XGA (1024x768) ou superior, conexões HDMI e VGA, ajuste de foco e keystone, ideal para apresentações em ambientes institucionais. Alimentação bivolt, com controle remoto e cabo de alimentação inclusos.	UND	34	R\$ 4.517,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
151	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - Projetor multimídia com brilho mínimo de 3.000 lumens, resolução mínima XGA (1024x768) ou superior, conexões HDMI e VGA, ajuste de foco e keystone, ideal para apresentações em ambientes institucionais. Alimentação bivolt, com controle remoto e cabo de alimentação inclusos.	UND	8	R\$ 4.517,40	COTA RESERVADA ME/EPP
152	PROJETOR MULTIMÍDIA	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	10	R\$ 3.689,78	EXCLUSIVO ME/EPP
153	PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - Purificador de água modelo FR600, cor prata, tensão 110V, potência de 90W. Equipamento com refrigeração por compressor, capacidade de fornecimento de água gelada, natural e misturada. Reservatório interno em aço inox, com torneiras separadas e sistema de filtragem eficiente. Design moderno, ideal para uso institucional.	UND	14	R\$ 1.541,83	EXCLUSIVO ME/EPP
154	QUADRO BRANCO LOUSA 300x120CM COM BORDA EM ALUMÍNIO	Quadro branco tipo lousa, medindo aproximadamente 300cm de largura x 120cm de altura , confeccionado em superfície melamínica de alta qualidade , compatível com marcadores para	UND	87	R\$ 642,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		quadro branco. Estrutura com moldura em alumínio anodizado, cantos arredondados em material resistente e suporte para apagador e marcadores. Produto de fácil limpeza, durável e com garantia mínima de 12 meses.				
155	QUADRO BRANCO LOUSA 200x120CM COM BORDA EM ALUMÍNIO	Quadro branco tipo lousa, medindo aproximadamente 200cm de largura x 120cm de altura, confeccionado em superfície melamínica de alta durabilidade, compatível com marcadores para quadro branco. Estrutura com moldura em alumínio anodizado, cantos arredondados em material resistente e suporte para apagador e marcadores. Produto de fácil higienização, resistente e com garantia mínima de 12 meses.	UND	34	R\$ 556,65	EXCLUSIVO ME/EPP
156	QUADRO BRANCO LOUSA 90x120CM COM BORDA EM ALUMÍNIO	Quadro branco tipo lousa, medindo aproximadamente 90cm de altura x 120cm de largura, confeccionado em superfície melamínica de alta resistência, compatível com marcadores para quadro branco. Estrutura com moldura em alumínio anodizado, cantos arredondados em material resistente e suporte para apagador e marcadores. Produto durável, de fácil limpeza e com garantia mínima de 12 meses.	UND	19	R\$ 225,59	EXCLUSIVO ME/EPP
157	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - Refrigerador com capacidade líquida de aproximadamente 360 litros, 1 porta, sistema frost free (sem necessidade de degelo manual), prateleiras ajustáveis em vidro ou aramado, gaveta para legumes, compartimento extra frio e porta com múltiplos suportes. Baixo consumo de energia (classificação mínima	UND	4	R\$ 5.656,69	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		A - Procel). Ideal para uso institucional em copa ou apoio administrativo. Alimentação bivolt ou conforme especificação. Cor: branca ou inox				
158	REFRIGERADOR 360LTS DEGELO 2PTS	REFRIGERADOR 360LTS DEGELO 2PTS - Refrigerador com capacidade líquida de aproximadamente 360 litros, 2 portas (separação entre refrigerador e freezer), sistema de degelo manual ou semi-automático. Possui prateleiras reguláveis em vidro ou aramado, gaveta para hortifrúteis, compartimento extra frio e suporte na porta para garrafas e pequenos itens. Freezer superior com boa capacidade de congelamento. Classificação de eficiência energética mínima A (Procel). Indicado para uso institucional em cozinhas de apoio, salas administrativas ou setores diversos. Tensão bivolt ou conforme especificação. Cor: branca ou inox	UND	1	R\$ 5.476,00	EXCLUSIVO ME/EPP
159	REFRIGERADOR 415LTS DEGELO 2PTS	REFRIGERADOR 415LTS DEGELO 2PTS - Refrigerador 415L, 2 portas, degelo manual ou semi-automático, prateleiras reguláveis, gaveta para legumes, compartimentos na porta e freezer superior. Classe A de eficiência. Bivolt ou conforme modelo. Cor: branca ou inox.	UND	3	R\$ 7.378,55	EXCLUSIVO ME/EPP
160	ROUPEIRO	Roupeiro contendo 3 portas, com puxadores, com amplo espaço interno, dividido com prateleiras, contendo no mínimo uma gaveta, estrutura em MDF/MDP. O mesmo também deverá conter um cabideiro, cor a escolher, com pés	UND	2	R\$ 1.127,31	EXCLUSIVO ME/EPP
161	SANDUICHEIRA	SANDUICHEIRA - Sanduicheira elétrica, chapas antiaderentes, trava de fechamento, luz indicadora de funcionamento. Bivolt ou conforme modelo.	UND	16	R\$ 130,00	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

162	SCANNER	Scanner de mesa com alimentação automática de documentos (ADF), resolução óptica mínima de 600 dpi, digitalização frente e verso automática (duplex), velocidade mínima de 35 ppm em preto e 25 ppm em cores, capacidade para no mínimo 50 folhas e conectividade USB 3.0. Compatível com Windows e Linux, permite digitalização para PDF, JPEG e TIFF, possui baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses. Indicado para setores administrativos, educacionais e de saúde, garantindo eficiência e alta qualidade.	UND	18	R\$ 6.076,55	AMPLA CONCORRÊNCIA
163	SCANNER	Scanner de mesa com alimentação automática de documentos (ADF), resolução óptica mínima de 600 dpi, digitalização frente e verso automática (duplex), velocidade mínima de 35 ppm em preto e 25 ppm em cores, capacidade para no mínimo 50 folhas e conectividade USB 3.0. Compatível com Windows e Linux, permite digitalização para PDF, JPEG e TIFF, possui baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses. Indicado para setores administrativos, educacionais e de saúde, garantindo eficiência e alta qualidade.	UND	5	R\$ 6.076,55	COTA RESERVADA ME/EPP
164	SERVIDOR	SERVIDOR - 13ª geração Intel® Xeon® W3-2423 (6-cores, 12 threads, cache de 15 MB, 2.1 GHz a 4.2 GHz Turbo, 120 W) - Windows 11 Pro para Workstations (6-cores), Português, Inglês, Francês e Espanhol - NVIDIA® RTX™ A1000, 8 GB	UND	2	R\$ 41.245,62	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

			GDDR6, 4 adaptadores mDP para DP - 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 4.800 MT/s, RDIMM, ECC - SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) - Chassi Precision 5860 Tower de 1350W (BCC 2SATA Flexbay L5.5				
165	SOFÁ LUGARES	C/2	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA - Sofá com capacidade para 2 lugares , estrutura em madeira de reflorestamento tratada , assento e encosto com espuma D-20 de alta densidade , braços estofados em espuma D-20 com 25 cm de largura , revestimento em tecido suede de toque macio, resistente e de fácil limpeza. Deve possuir costura reforçada , acabamento uniforme, pés em madeira ou PVC de alta resistência , design ergonômico e confortável. Dimensões aproximadas: largura mínima de 1,40 m , profundidade mínima de 80 cm e altura mínima de 90 cm . Produto durável, de alta qualidade , com garantia mínima de 12 meses	UND	5	R\$ 1.021,75	EXCLUSIVO ME/EPP
166	SOFÁ LUGARES	C/3	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA - Sofá com capacidade para 3 lugares , estrutura em madeira de reflorestamento tratada , assento e encosto com espuma D-20 de alta densidade , braços estofados em espuma D-20 com 25 cm de largura , revestimento em tecido suede de toque macio, resistente e de fácil limpeza. Deve possuir costura reforçada ,	UND	4	R\$ 2.379,67	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		acabamentouniforme, pés em madeira ou PVC de alta resistência , design ergonômico e confortável. Dimensões aproximadas: largura mínima de 1,80 m, profundidade mínima de 80 cm e altura mínima de 90 cm. Produto de alta durabilidade e qualidade , com garantia mínima de 12 meses .				
167	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75" - Suporte fixo para instalação de televisores de até 75" , fabricado em aço carbono de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva , compatível com o padrão VESA . Deve suportar carga mínima de 50 kg , possuir travas de segurança , design compacto e sistema de fácil instalação , permitindo fixação firme e estável. Acompanha parafusos, buchas e todos os acessórios necessários para montagem . Produto resistente, de alta durabilidade , com garantia mínima de 12 meses	UND	15	R\$ 220,00	EXCLUSIVO ME/EPP
168	TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE	TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE, INFANTIL, MEDIDA APROXIMADA DE 0,30X0,20X0,03M, BLOCO INTERIÇO, REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL ANTI ALÉRGICO - Travesseiro infantil antissufocante, confeccionado em bloco inteiriço de espuma de alta qualidade, com medidas aproximadas de 0,30m x 0,20m x 0,03m, revestido em material lavável, impermeável, antialérgico e atóxico, proporcionando segurança e conforto durante o uso. Deve possuir acabamento reforçado , superfície macia, fácil higienização e alta durabilidade. Indicado para uso infantil, especialmente em	UND	3	R\$ 29,97	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		ambientes hospitalares e unidades de saúde, garantindo segurança, higiene e bem-estar. Garantia mínima de 12 meses.				
169	TRAVESSEIRO, ENCHIMENTO	TRAVESSEIRO, ENCHIMENTO: FIBRA, MEDIDAS: 50X70CM, ANTIALÉRGICO - Travesseiro com enchimento em fibra siliconada de alta qualidade, medindo 50cm x 70cm , revestido em tecido macio, lavável, antialérgico e atóxico , proporcionando conforto, segurança e durabilidade . Deve possuir acabamento reforçado, boa respirabilidade e ser de fácil higienização . Indicado para uso hospitalar, unidades de saúde e ambientes administrativos , garantindo bem-estar e higiene . Garantia mínima de 12 meses .	UND	20	R\$ 40,49	EXCLUSIVO ME/EPP
170	TV 32" LED SMART, HDMI	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt. - Televisor LED Smart de 32 polegadas , com resolução mínima HD (1366x768 pixels) , equipado com entradas HDMI e USB, conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming . Deve possuir sintonia digital integrada, processamento de imagem de alta qualidade, sistema operacional intuitivo, função espelhamento de tela e controle remoto incluso . Produto bivolt automático (110V/220V) , baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	7	R\$ 1.840,30	EXCLUSIVO ME/EPP
171	TV 43" LED SMART, HDMI	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, Smart, com entrada HDMI e USB,	UND	46	R\$ 1.719,64	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt. - Televisor LED Smart de 43 polegadas , com resolução mínima Full HD (1920x1080 pixels) , equipado com entradas HDMI e USB , conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming . Deve possuir sintonia digital integrada , sistema operacional intuitivo , função espelhamento de tela e controle remoto incluso . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses				
172	TV LED 50'	TV LED 50' COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt. - Televisor LED Smart de 50 polegadas , com conversor digital integrado , resolução mínima 4K Ultra HD (3840x2160 pixels) , equipado com entradas HDMI e USB , conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming . Deve possuir sintonia digital integrada , sistema operacional intuitivo , função espelhamento de tela e controle remoto incluso . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	12	R\$ 3.500,00	EXCLUSIVO ME/EPP
173	TV LED 75"	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi,	UND	14	R\$ 7.926,11	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		compatível com aplicativos de streaming. Bivolt. -- Televisor LED Smart de 75 polegadas , com conversor digital integrado, resolução mínima 4K Ultra HD (3840x2160 pixels) , equipado com entradas HDMI e USB , conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming . Deve possuir sintonia digital integrada , sistema operacional intuitivo , função espelhamento de tela e controle remoto incluso . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .				
174	TV LED 75"	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, Smart, com entrada HDMI e USB, conexão Wi-Fi, compatível com aplicativos de streaming. Bivolt. - Televisor LED Smart de 75 polegadas , com conversor digital integrado, resolução mínima 4K Ultra HD (3840x2160 pixels) , equipado com entradas HDMI e USB , conexão Wi-Fi integrada e compatibilidade com aplicativos de streaming . Deve possuir sintonia digital integrada , sistema operacional intuitivo , função espelhamento de tela e controle remoto incluso . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .	UND	3	R\$ 7.926,11	COTA RESERVADA ME/EPP
175	VENTILADOR 30CM DE MESA	VENTILADOR 30CM DE MESA - Ventilador de mesa, diâmetro de 30 cm, 3 velocidades, oscilante, grade	UND	2	R\$ 165,51	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		removível e base estável. Bivolt - Ventilador de mesa com diâmetro mínimo de 30 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável , proporcionando melhor circulação de ar. Deve possuir grade removível para fácil limpeza, base estável e antiderrapante , motor silencioso e baixo consumo de energia . Produto bivolt automático (110V/220V) , com classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses .				
176	VENTILADOR 40CM DE MESA	VENTILADOR 40CM DE MESA - Ventilador de mesa, diâmetro de 40 cm, 3 velocidades, oscilante, grade removível e base estável. Bivolt -- Ventilador de mesa com diâmetro mínimo de 40 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável para melhor direcionamento do ar. Deve possuir grade removível para fácil higienização, base estável e antiderrapante , motor silencioso e design compacto e resistente . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses	UND	5	R\$ 330,16	EXCLUSIVO ME/EPP
177	VENTILADOR 50CM DE COLUNA	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - Ventilador de coluna, diâmetro de 50 cm, 3 velocidades, oscilante, altura regulável, base reforçada. Bivolt - Ventilador de coluna com diâmetro mínimo de 50 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável , permitindo melhor direcionamento do ar. Deve possuir altura regulável ,	UND	11	R\$ 584,62	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		base reforçada e estável, grade removível para fácil higienização e motor silencioso com alta eficiência. Produto bivolt automático (110V/220V), com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses				
178	VENTILADOR 50CM DE MESA	VENTILADOR 50CM DE MESA - Ventilador de mesa, diâmetro de 50 cm, 3 velocidades, oscilante, grade removível e base estável. Bivolt - Ventilador de mesa com diâmetro mínimo de 50 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável para melhor direcionamento do ar. Deve possuir grade removível para fácil higienização, base estável e reforçada , motor silencioso e design resistente . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses	UND	6	R\$ 538,53	EXCLUSIVO ME/EPP
179	VENTILADOR 50CM PAREDE	VENTILADOR 50CM PAREDE - Ventilador de parede, diâmetro de 50 cm, 3 velocidades, oscilante, motor potente, suporte metálico. Bivolt - Ventilador de parede com diâmetro mínimo de 50 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável , proporcionando melhor direcionamento do ar. Deve possuir motor potente e silencioso , suporte metálico reforçado para fixação segura, grade removível para fácil higienização e design robusto e durável . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia ,	UND	407	R\$ 545,12	AMPLA CONCORRÊNCIA



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.				
180	VENTILADOR 50CM PAREDE	VENTILADOR 50CM PAREDE - Ventilador de parede, diâmetro de 50 cm, 3 velocidades, oscilante, motor potente, suporte metálico. Bivolt - Ventilador de parede com diâmetro mínimo de 50 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável , proporcionando melhor direcionamento do ar. Deve possuir motor potente e silencioso, suporte metálico reforçado para fixação segura, grade removível para fácil higienização e design robusto e durável . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	102	R\$ 545,12	COTA RESERVADA ME/EPP
181	VENTILADOR DE 40CM COLUNA	VENTILADOR DE 40CM COLUNA - Ventilador de coluna, diâmetro de 40 cm, 3 velocidades, oscilante, altura regulável, base reforçada. Bivolt - Ventilador de coluna com diâmetro mínimo de 40 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável para melhor direcionamento do ar. Deve possuir altura regulável, base reforçada e estável, grade removível para fácil higienização, motor silencioso e design resistente . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia , classificação ENCE "A" , Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses.	UND	2	R\$ 486,67	EXCLUSIVO ME/EPP
182	VENTILADOR DE 60CM COLUNA	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - Ventilador de	UND	13	R\$ 550,24	EXCLUSIVO ME/EPP



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

		coluna, diâmetro de 60 cm, 3 velocidades, oscilante, altura regulável, base reforçada. Bivolt - Ventilador de coluna com diâmetro mínimo de 60 cm , equipado com 3 velocidades ajustáveis , função oscilante e inclinação regulável para melhor direcionamento do ar. Deve possuir altura regulável, base reforçada e estável, grade removível para fácil higienização, motor potente e silencioso e design robusto e durável . Produto bivolt automático (110V/220V) , com baixo consumo de energia, classificação ENCE "A", Selo Procel obrigatório e garantia mínima de 12 meses				
--	--	--	--	--	--	--

1.3 ESTIMATIVAS DE CONSUMOS INDIVIDUALIZADAS

GERENCIADOR: Secretaria Municipal De Administração

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	8
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	4
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	2
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.		
6	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	10
7	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	3
8	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
9	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	2
10	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	2
11	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	2
12	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	2
13	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;	UND	1
14	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	1
15	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	4
16	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA	UND	4



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.		
17	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	3
18	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	4
19	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	200
20	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	10
21	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	3
22	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	22
23	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
24	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
25	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
26	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	1
27	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	2
28	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	3
29	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	480GB, WINDOWS 11		
30	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	2
31	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	2
32	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
33	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
34	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	2
35	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	4
36	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 QS QD C/ FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	1
37	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	2
38	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	2
39	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS	UND	2
40	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 50L - FORNO ELÉTRICO DE	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	BANCADA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, TERMOSTATO REGULÁVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, TIMER COM AVISO SONORO, PORTA COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO E GRELHA AJUSTÁVEL. IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS. BIVOLT		
41	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ-PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	UND	2
42	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	3
43	FREEZER HORIZONTAL 314 LITROS C/ 01 PORTA - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
44	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
45	FREEZER HORIZONTAL DUAS (02) PORTAS 519 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
46	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTOINHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	4
47	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTOINHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	4
48	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	4
49	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
50	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
51	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	5
53	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	6
54	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	5
55	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
56	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRÚIDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08	UND	5



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	CANAIIS INTELBRAS MHDx - MODELO: MHDx . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTV + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTV E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4		
57	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	2
58	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	2
59	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	3
60	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	2
61	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

62	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	2
63	LONGARINA 04 LUGARES PLASTICO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	15
64	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	6
65	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	1
66	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	3
67	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	(CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).		
68	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
69	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	2
70	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	15
71	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO/SECRETARIA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA TRAVAMENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. INDICADA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SECRETARIAS, SALAS DE ATENDIMENTO E SETORES DIVERSOS. COR: BRANCO, CINZA OU PADRÃO AMADEIRADO (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	5
72	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.		
73	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	3
74	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	2
75	MONITOR 19" LED, HDMI E VGA, WINDESCREEN, RESOLUÇÃO 1440X900,	UND	3
76	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	3
77	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	2
78	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	4
79	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	6
80	PAINEL COM PÉ DIGITAL DE SENHA + TIRA SENHA - SISTEMA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL COM PEDESTAL (PAINEL COM PÉ) E DISPENSADOR DE SENHAS (TIRA-SENHA). PAINEL EM LED DE ALTA VISIBILIDADE, COM NO MÍNIMO 3 DÍGITOS, CAPAZ DE EXIBIR NÚMEROS DE SENHAS E SETAS DIRECIONAIS. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA MANUAL DAS SENHAS. ESTRUTURA COM PEDESTAL METÁLICO OU EM MATERIAL RESISTENTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE ESTÁVEL. DISPENSADOR DE SENHAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PEDESTAL E ROLO DE SENHAS INCLUSO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM RECEPÇÃO, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SETORES ADMINISTRATIVOS.	UND	2
81	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHOS OPCIONAIS PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

82	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	2
83	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
84	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROST FREE (SEM NECESSIDADE DE DEGELO MANUAL), PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E PORTA COM MÚLTIPLOS SUPORTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA A - PROCEL). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COPA OU APOIO ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX	UND	2
85	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.	UND	2
86	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	5
87	SERVIDOR - 13ª GERAÇÃO INTEL® XEON® W3-2423 (6-CORES, 12 THREADS, CACHE DE 15 MB, 2.1 GHZ A 4.2 GHZ TURBO, 120 W) - WINDOWS 11 PRO PARA WORKSTATIONS (6-CORES), PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL - NVIDIA® RTX™ A1000, 8 GB GDDR6, 4 ADAPTADORES MDP PARA DP - 16 GB: 1 DE 16 GB, DDR5, 4.800 MT/S, RDIMM, ECC - SSD DE 256GB PCIE NVME M.2 (CLASSE 35) - CHASSI PRECISION 5860 TOWER DE 1350W (BCC 2SATA FLEXBAY L5.5	UND	2
88	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
89	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
90	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	2
91	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
92	TV LED 50" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
93	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
94	VENTILADOR 30CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 30 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
95	VENTILADOR 40CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 40 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
96	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT		
97	VENTILADOR 50CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
98	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	3
99	VENTILADOR DE 40CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 40 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	2
100	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Turismo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	2
3	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	1
4	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	1
5	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	1
6	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	1
7	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
8	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	1
9	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	3
10	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

11	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA-FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT) BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A 58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC) 55X57 CM DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	2
12	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	10
13	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	2
14	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	2
15	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	2
16	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
17	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
18	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
19	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	1
20	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	1
21	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	1
22	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA: TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	1
23	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA: TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8,	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM		
24	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
25	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
26	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
27	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
28	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	1
29	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
30	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS	UND	1
31	FREEZER HORIZONTAL 310L - 01 PORTA - BRANCO CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
32	FREEZER HORIZONTAL 530LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
33	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	1
34	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES		
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	1
36	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	1
37	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL, COM 04 CADEIRAS JOGO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS, CORES VIBRANTES, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPAR. IDEAL PARA USO EM ESCOLAS, CRECHES OU ESPAÇOS INFANTIS	UND	10
38	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDx 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUIDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDx - MODELO: MHDx . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	4
39	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPIÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	1
40	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	1
41	LONGARINA 04 LUGARES PLASTICO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	3
42	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	1
43	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)		
44	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
45	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO/SECRETARIA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA TRAVAMENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. INDICADA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SECRETARIAS, SALAS DE ATENDIMENTO E SETORES DIVERSOS. COR: BRANCO, CINZA OU PADRÃO AMADEIRADO (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	1
46	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	1
47	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	2
48	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	3
49	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	3
50	MONITOR 19" LED, HDMI E VGA, WINDESCREEN, RESOLUÇÃO	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	1440X900,		
51	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	2
52	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	1
53	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	1
54	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	1
55	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-13650HX DE 13ª GERAÇÃO (NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA DE ATÉ 3,60 GHZ NÚCLEOS DE DESEMPENHO DE ATÉ 4,90 GHZ) OPERATING SYSTEM WINDOWS 11 HOME GRAPHIC CARD GPU PARA LAPTOP NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4050 6GB GDDR6 MEMORY 16 GB DDR5-4.800MHZ (SODIMM)(2 X 8 GB) STORAGE 1 TB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC DISPLAY 15,6" FHD (1920 X 1080), WVA, ANTIRREFLEXO, SEM TOQUE, 100% SRGB, 300 NITS, 144 HZ (PARA SUPORTA O APLICATIVO QGIS ONDE EH FEITO MAPAS GEOGRAFICOS E RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO)	UND	1
56	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHOS OPCIONAIS PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	1
57	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	1
58	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI		1
59	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
60	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
61	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
62	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
63	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	1
64	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Finanças

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
------	-----------	-----	-------



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	4
2	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	4
3	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	5
4	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
5	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	4
6	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	2
7	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA-FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	2
8	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	4
9	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	13
10	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	2
11	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	2
12	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48	UND	4



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES)		
13	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	4
14	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	3
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	3
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	3
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	3
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
19	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
20	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	3
21	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO	UND	7



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)		
22	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	2
23	MESA ESCRITÓRIO SECRETARIA 1,20X0,60X75 C/ 02 GAV, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO/SECRETARIA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA TRAVAMENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. INDICADA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM SECRETARIAS, SALAS DE ATENDIMENTO E SETORES DIVERSOS. COR: BRANCO, CINZA OU PADRÃO AMADEIRADO (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	3
24	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	2
25	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	2
26	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	3

MANIFESTANTE: Gabinete do Prefeito

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	1
3	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	3
4	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.		
5	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	1
6	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	2
7	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	1
8	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	4
9	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	2
10	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
11	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
12	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	1
13	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	2
14	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
15	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	1
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	1
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	2
18	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO,	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)		
19	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	3
20	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	1

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	4
2	ARMÁRIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	6
3	ARMÁRIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	2
4	ARMÁRIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	3
5	ARMÁRIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	4
6	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	3
7	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;		
8	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	1
9	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	3
10	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	1
11	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	3
12	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	7
13	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	2
14	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	2
15	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	2
16	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
17	FOGÃO 2 BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	2
18	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)		
19	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
20	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
21	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
22	FREEZER HORIZONTAL C/2PORTAS, 320 LTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
23	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	2
24	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRÚIDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4		
25	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	2
26	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UND	2
27	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	2
28	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	5
29	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	4
30	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO	UND	4



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)		
31	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	3
32	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO: L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	2
33	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	2
34	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	3
35	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHOS OPCIONAIS PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	2
36	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
37	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	2
38	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
39	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
40	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROST FREE (SEM NECESSIDADE DE DEGELO MANUAL), PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E PORTA COM MÚLTIPLOS SUPORTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA A - PROCEL). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COPA OU APOIO ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX	UND	1
41	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.		
42	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	1
43	SUORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	2
44	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Atividades Produtivas e Desenvolvimento

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	3
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	1
3	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	2
4	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	5
5	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	1
6	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
7	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	5
8	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO	UND	5



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	(LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.		
9	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	30
10	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	5
11	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
12	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	2
13	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	1
14	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	1
15	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEADOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
16	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
17	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	1
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
20	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.		
21	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	1
22	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO ONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	1
23	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	4
24	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	3
25	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).		
26	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	2
27	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	2
28	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	2
29	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	1
30	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	1
31	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
32	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	1
33	SUORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	1
34	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Cultura e Desporto

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	3
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.		
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	2
4	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30).	UND	3
5	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	1
6	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	2
7	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM.	UND	3
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 4 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 3 GELADA;	UND	1
9	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.	UND	3
10	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	20
11	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	8
12	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS.	UND	5
13	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO.	UND	1
14	COLCHONETE REVESTIDO COM MATERIAL LAVÁVEL, EM COURVIN, DIMENSÕES: 1,20 X 80 - DENSIDADE: D23.	UND	200
15	COLCHONETE REVESTIDO COM MATERIAL LAVÁVEL, EM COURVIN, DIMENSÕES: 2,40 X 80 - DENSIDADE: D23.	UND	200
16	COLCHONETE SOLTEIRO STANDARD, DIMENSÕES: 078X1,88X14.	UND	200



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

17	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORÇAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	UND	5
18	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEADOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
19	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS	UND	1
20	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ-PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	UND	1
21	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
22	FREEZER HORIZONTAL 310L - 01 PORTA - BRANCO CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
23	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	3
24	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
25	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
26	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	3
27	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU	UND	5



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)		
28	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
29	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	3
30	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	2
31	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
32	REFRIGERADOR 360LTS 1PTS FROS FREE - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROST FREE (SEM NECESSIDADE DE DEGELO MANUAL), PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E PORTA COM MÚLTIPLOS SUPORTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA A - PROCEL). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COPA OU APOIO ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX	UND	1
33	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	2
34	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	2

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	25
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA,	UND	7



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	15
4	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	25
5	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	28
6	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	16
7	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	15
8	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES, 16 PORTAS. PLÁSTICO ANTI-MICROBIANO, RESISTENTE A VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS; DESIGN SEM DOBRAS OU ARESTAS AFIADAS; DOBRADIÇAS REFORÇADAS INTERNAS, INVISÍVEIS COM A PORTA ABERTA OU FECHADA; PÉS ELEVADOS INTEGRADOS AO DESIGN DO ARMÁRIO; GARANTIA DE 10 ANOS; OPÇÕES DE FECHADURAS COM CHAVES OU PARA USO DE CADEADO; POSSIBILIDADE DE PROJETO PERSONALIZADO.	UND	4
9	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES TOTAIS: 500 MM X 400 MM X 1500 MM (C X L X A); DIMENSÕES ARMÁRIO VITRINE PISO: 500 MM X 400 MM X 1400 MM (C X L X A); PORTAS E LATERAIS: VIDRO 3 MM; FECHADURA: CILÍNDRICO TIPO YALE; ARMÁRIO VITRINE OPCIONAL: VIDRO FUME E ADIÇÃO DE PRATELEIRAS;	UND	11
10	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	13
11	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	30
12	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

13	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	2
14	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	14
15	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	10
16	BELICHE SOLTEIRO COM COLCHÃO. • CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1.1/4" X 1,06 MM. LEITO CONFECCIONADO EM PERFIL "U" E MDF DE 15 MM. ESCADA LATERAL. MEDIDAS: 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24	UND	10
17	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	45
18	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	30
19	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT) BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A 58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC) 55X57 CM DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	26
20	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	220
21	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	2
22	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	23
23	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE	UND	20



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE		
24	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
25	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
26	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	1
27	CAMA BOX SOLTEIRO - COMPRIMENTO, LARGURA E ESPESSURA DO ITEM: 88X188X59 DESCRIÇÃO DA FIRMEZA DO ITEM: D33 ESTILO DO TOPO: CAPA BORDADA COM TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER MATERIAL DA CAPA: POLIESTER MATERIAL DE PREENCHIMENTO: ESPUMA D33	UND	11
28	CÂMARA FRIA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C. PROGRAMADO DE FÁBRICA EM: 4°C. TENSÃO: 127/220V - 60 HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO) PORTA: EM VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE. CAPACIDADE: 400 LITROS FAIXA DE TEMPERATURA: +2 A +8°C. AJUSTE E RESOLUÇÃO DE 0,1°C. OPCIONAL OUTRAS TEMPERATURAS; GABINETE EXTERNO: VERTICAL, FEITO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; (LXPXA - 124X85,5X205CM) GABINETE INTERNO: VERTICAL, FEITO EM EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; GALERIA: PRATELEIRAS TIPO GRELHA OU GAVETAS EM AÇO INOX, COM REGULAGEM DE ALTURA; RESISTENTE ATÉ 50KG CADA; ACOMPANHA: 8 PRATELEIRAS. PARA PRATELEIRAS SOBRESSALENTES CONSULTAR VALORES. PORTA: PORTA DE VIDRO TRIPLO; GAXETA DUPLA NOS QUATRO LADOS COM PUXADOR ERGONÔMICO E FECHADURA COM CHAVE; OPCIONAL FECHADURA ELETRÔICA COM SENHA OU DIGITAL, PODENDO CADASTRAR E MONITORAR USUÁRIOS; ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE COM ATÉ 70MM; ILUMINAÇÃO INTERNA: LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO DO PAINEL; REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA COM AR FORÇADO E MICRO VENTILADORES; DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; PAINEL DE COMANDO: DISPLAY LED OU LCD, COM CONTROLE FRONTAL DE FÁCIL ACESSO, FUNDO ILUMINADO E CARACTERES EXPANDIDOS, PARA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, DATA E HORA, INDICAÇÃO DE ALARMES ESCOLHIDOS, MULTI SENSORES E AJUSTES DOS PARÂMETROS POR SENHA; DATALOGGER: COM PORTA	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE. OS DADOS ARMAZENADOS SÃO INVOLÁVEIS; DISCADORA: SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ATÉ 9 (NOVE) NÚMEROS, ASSIM QUE HOUVER ALGUMA FALHA RELACIONADA AO COMPRESSOR E COMANDO ELETRÔNICO; SISTEMA NOVA IOT: OPCIONAL SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA WIFI OU CABO DE REDE. PERMITE O USUÁRIO ACOMPANHAR OS EVENTOS DO EQUIPAMENTO EM TEMPO REAL, ATRAVÉS DO SOFTWARE ACESSADO POR COMPUTADOR, SMARTPHONE OU TABLET, COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS ANDROID, IOS (IPHONE) E WINDOWS SENSORES: SENSOR MERGULHADO EM ETILENOGLICOL (SIMULA TEMPERATURA DA VACINA) E OUTRO NO EVAPORADOR PARA SISTEMA DE SEGURANÇA. OPCIONAL MAIS SENSORES. SISTEMA ALARMES: ALARME SONORO, VISUAL E ESCRITO AO ENCONTRAR A TEMPERATURA ABAIXO OU ACIMA DO PROGRAMADO; FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; PORTA ABERTA; TECLA DE INIBIÇÃO DO BUZZER; SISTEMA SEGURANÇA: TERMOSTATO DE SEGURANÇA, INSTALADO NO COMPRESSOR, É ACIONADO SE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO SISTEMA EMERGÊNCIA: OPCIONAL INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, COM BATERIA SELADA RECARREGÁVEL MANTÉM TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS E COMPRESSOR EM FUNCIONAMENTO EM CASOS DE FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTONOMIA ATÉ 72 HORAS. RODÍZIO: 4 RODÍZIOS EM NYLON COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. OPCIONAL SAPATAS NIVELADORAS; CHAVE GERAL: DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME O CONTRATO;		
29	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	3
30	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL - 1,30 X 70 X 10CM	UND	6
31	COLCHONETE TIPO ACADEMIA - 40X5 CM MATERIAL: PVC. DIMENSÕES: 40CM X 90CM X 3CM, PROVA D'ÁGUA, DOBRÁVEL.	UND	20
32	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	4
33	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	3
34	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA:TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	3
35	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	25 CM LARGURA		
36	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
37	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	3
38	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	30
39	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	36
40	FERRO DE PASSAR ROUPAS BIVOLT	UND	8
41	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEADOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	1
42	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	2
43	FREEZER VERTICAL 246 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA.	UND	1
44	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	5
45	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	2
46	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	8
47	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
48	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PRATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	1
49	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN	UND	5
50	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	10



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

51	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	15
52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	55
53	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL, COM 04 CADEIRAS JOGO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS, CORES VIBRANTES, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPAR. IDEAL PARA USO EM ESCOLAS, CRECHES OU ESPAÇOS INFANTIS	UND	6
54	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRÚIDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	15
55	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	6
56	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	1
57	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.		
58	LIQUIDIFICADOR 2LTS 550W 2VEL - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 2 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	10
59	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	1
60	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	2
61	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	10
62	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM	UND	45



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.		
63	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	1
64	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	30
65	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	35
66	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).		
67	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
68	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	2
69	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	100
70	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	6
71	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	6
72	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	5
73	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	65
74	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	40
75	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHÓ OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE	UND	8



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	RECEPÇÃO.		
76	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETO MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	6
77	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	6
78	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	8
79	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	2
80	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	2
81	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.	UND	5
82	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI	UND	5
83	SUORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	3
84	TV 32" LED SMART, HDMI - TV 32" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	2
85	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	10
86	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	5
87	VENTILADOR 50CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
88	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	7

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UND	04
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	04
3	ARMÁRIO 2PTS 1,70 CM, MISTO, COM CHAVE.	UND	04
4	ARMÁRIO 2PTS 1,90, COM CHAVE.	UND	04
5	ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO	UND	02
6	BATEDEIRA PLANETÁRIA 8 VELOCIDADES	UND	01
7	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO	UND	01
8	CAIXA ACÚSTICA 600W COM BATERIA	UND	02
9	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS	UND	04



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	11		
10	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	UND	04
11	FOGÃO 4 BCS PISO TAMPA DE VIDRO	UND	01
12	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	02
13	FREEZER VERTICAL 246 LTS	UND	01
14	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS	UND	01
15	KIT 8 CÂMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	02
16	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	02
17	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO	UND	01
18	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 550W 2VEL	UND	01
19	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140 MM VR	UND	01
20	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO	UND	02
21	MESA 1,20CM COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	UND	02
22	MESA 1,60 CM COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF	UND	04
23	MICROFONE SEM FIO	UND	04
24	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	02
25	MONITOR "23,6", LED FULL HD, HDMI E VGA	UND	04



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

26	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-13650HX DE 13ª GERAÇÃO (NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA DE ATÉ 3,60 GHZ NÚCLEOS DE DESEMPENHO DE ATÉ 4,90 GHZ) OPERA TING SYSTEM WINDOWS 11 HOME GRAPHIC CARD GPU PARA LAPTOP NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4050 6GB GDDR6 MEMORY 16 GB DDR5-4.800MHZ (SODIMM)(2 X 8 GB) STORAGE 1 TB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC DISPLAY 15,6" FHD (1920 X 1080), WVA, ANTIRREFLEXO, SEM TOQUE, 100% SRGB, 300 NITS, 144 HZ (PARA SUPORTA O APLICATIVO QGIS ONDE EH FEITO MAPAS GEOGRÁFICOS E RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO)	UND	04
27	SANDUICHEIRA	UND	02
28	SCANNER DE MESA EPSON WORKS-FORCE ES-400 / 600DPI	UND	01

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ASSIST
1	ALMOFADA, REVESTIDA COM MATERIAL LAVÁVEL, NAS MEDIDAS 80X80CM	UND	8
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	5
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	2
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	1
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	1
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UND	5
7	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X	UND	8



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	0,30)		
8	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	10
9	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	8
10	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	5
13	ARMARIO, EM MDF, 2 PORTAS 900X400X740 COM CHAVE	UND	5
14	ARQUIVO EM MDF OU MDP, 4 GAVETAS COM CHAVE, MEDIDAS 1.2 CM X 45 CM X 36 CM	UND	15
15	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	4
17	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;	UND	1
18	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	1
20	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
22	BERÇO PARA BEBE COM ALTURA MÍNIMA DE 90CM,	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	LARGURA MÍNIMA DE 60CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,30M, PESO SUPORTADO MÍNIMO DE 40KG. MATERIAL DO PRODUTO: MDF. MEDIDA PARA COLCHÃO: 60CMX130CM		
23	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	20
24	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ, COM LARGURA MÍNIMA DE 21CM, ALTURA MÍNIMA 102CM, PROFUNDIDADE DE 49CM, MATERIAL PP, PVC E POLIÉSTER. SUPORTANDO PESO DE ATÉ 15KG.	UND	1
25	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	10
26	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	5
29	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	10
30	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADA C/BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE COM RODÍZIOS E ESTRUTURA RESISTENTE	UND	5
31	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM MDF - CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU ESTOFADOS, COM PRANCHETA LATERAL EM MDF REVESTIDO, DOBRÁVEL E COM SUPORTE METÁLICO. RESISTENTE, EMPILHÁVEL E IDEAL PARA SALAS DE TREINAMENTO, REUNIÕES E USO EDUCACIONAL.	UND	30
32	CAIXA ACUSTISCA 150W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 150W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	2
33	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

34	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	2
37	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	1
38	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 138X188X12 CASAL	UND	2
39	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 78X188X15 SOLTEIRO	UND	20
40	COLCHÃO DE ESPUMA D-20 88X188X12 CASAL	UND	2
41	COLCHÃO DE ESPUMA PARA BERÇO, DIMENSÕES: 130X60X10CM	UND	2
47	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	2
48	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	5
49	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	15
50	CONJ. DE MESA 4 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA: TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, CADEIRA: ALTURA: 90 CM LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 44 CM	UND	3
51	CONJ. DE MESA 6 CAD. QUADRADA TAMPO DE GRANITO - MATÉRIA-PRIMA MESA: TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/8, MATÉRIA-PRIMA CADEIRA: TUBO DE AÇO CARBONO 3/4 E 5/8, ALTURA: 77,00 CM LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 75,00 CM	UND	2
52	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUG DE CANTO - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
53	CONJUNTO DE SOFA 3/2 LUGARES ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
54	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA		1
56	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	5
57	FERRO DE PASSAR ROUPAS BIVOLT	UND	2
59	FOGÃO 2 BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

60	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	2
61	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEADOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	2
63	FOGÃO 5 BCS DE PISO ACENDEADOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	2
65	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 50L - FORNO ELÉTRICO DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, TERMOSTATO REGULÁVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, TIMER COM AVISO SONORO, PORTA COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO E GRELHA AJUSTÁVEL. IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS. BIVOLT	UND	1
66	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ-PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	UND	2
67	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT		1
68	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
69	FREEZER HORIZONTAL 220LTS 1PT CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
74	FREEZER HORIZONTAL C/2PORTAS,320 LTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
75	FREEZER HORIZONTAL DUAS (02) PORTAS 519 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ELETRÔNICO DA TEMPERATURA		
76	FREEZER VERTICAL 246 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA.	UND	1
77	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTONHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	2
78	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTONHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	2
79	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	10
80	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	3
81	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
82	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
83	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
85	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN	UND	3
86	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	2
87	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	2
88	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	3
89	JOGO DE MESA PLÁSTICA INFANTIL, COM 04 CADEIRAS JOGO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS, CORES VIBRANTES, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPAR. IDEAL PARA USO EM ESCOLAS, CRECHES OU ESPAÇOS INFANTIS	UND	10
90	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUIDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM	UND	3



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4		
91	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPE E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	2
92	KIT COZINHA 5PTS, 2GAV, EM AÇO - KIT COZINHA EM AÇO, COM 5 PORTAS (MÍNIMO 3 SUPERIORES E 2 INFERIORES) E 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM PVC OU ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180 CM (A) X 120 CM (L) X 40 CM (P). COR: BRANCO OU CINZA. ACOMPANHA KIT DE MONTAGEM E MANUAL. INDICADO PARA COPA OU COZINHA INSTITUCIONAL.	UND	3
93	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UND	2
94	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	1
95	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	1
96	LIQUIDIFICADOR 2LTS 550W 2VEL - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 2 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
97	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	1
98	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	1
99	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E VEDAÇÃO EFICIENTE. BASE EM AÇO INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1200W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA USO CONTÍNUO E PESADO. LÂMINAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS, CONFORME O MODELO. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR. EQUIPAMENTO ROBUSTO, INDICADO PARA USO INTENSIVO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	1
101	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	3
102	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO POLIPROPILENO -	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ESPECIFICAÇÃO: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.		
103	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	2
104	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
105	MESA 1,20X0,75, COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL LIMPEZA. POSSUI 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, CONFORME MODELO, E SAPATAS NIVELADORAS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO EM ESCRITÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO OU SETORES INTERNOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR).	UND	10
106	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	5
107	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM	UND	4



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).		
109	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	2
111	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO: L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	4
113	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	2
114	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	4
115	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	2
116	MONITOR 19" LED, HDMI E VGA, WINDESCREEN, RESOLUÇÃO 1440X900,	UND	5
117	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	3
118	NOTEBOOK CORE I3, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-1215U (6-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.4GHZ) 4GB, SSD 256GB, TELA 15,6", WINDOWS 11,	UND	5
119	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	15



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

122	PAINEL COM PÉ DIGITAL DE SENHA + TIRA SENHA - SISTEMA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL COM PEDESTAL (PAINEL COM PÉ) E DISPENSADOR DE SENHAS (TIRA-SENHA). PAINEL EM LED DE ALTA VISIBILIDADE, COM NO MÍNIMO 3 DÍGITOS, CAPAZ DE EXIBIR NÚMEROS DE SENHAS E SETAS DIRECIONAIS. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA MANUAL DAS SENHAS. ESTRUTURA COM PEDESTAL METÁLICO OU EM MATERIAL RESISTENTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE ESTÁVEL. DISPENSADOR DE SENHAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PEDESTAL E ROLO DE SENHAS INCLUSO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM RECEPÇÃO, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SETORES ADMINISTRATIVOS.	UND	2
123	PAINEL EM MDF PARA TV ATÉ 75" - PAINEL EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE TV DE ATÉ 75 POLEGADAS. ESTRUTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS, UMIDADE E FÁCIL DE LIMPAR. ACOMPANHA FURAÇÕES OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO TELEVISOR, COM REFORÇO NA ÁREA DE FIXAÇÃO. PODE INCLUIR PRATELEIRA INFERIOR OU NICHOS OPCIONAL PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (CONFORME MODELO). FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE POR SISTEMA OCULTO DE PARAFUSOS OU TRILHOS METÁLICOS. COR: AMADEIRADO, BRANCO, CINZA OU PADRÃO INSTITUCIONAL (CONFORME DISPONIBILIDADE). IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E DE RECEPÇÃO.	UND	2
124	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	1
125	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	UND	1
126	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	2
127	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
128	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
129	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	1
131	REFRIGERADOR 360LTS DEGELO 2PTS - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS, 2 PORTAS (SEPARAÇÃO ENTRE REFRIGERADOR E	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	FREEZER), SISTEMA DE DEGELO MANUAL OU SEMI-AUTOMÁTICO. POSSUI PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM VIDRO OU ARAMADO, GAVETA PARA HORTIFRÚTIS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E SUPORTE NA PORTA PARA GARRAFAS E PEQUENOS ITENS. FREEZER SUPERIOR COM BOA CAPACIDADE DE CONGELAMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA A (PROCEL). INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS DE APOIO, SALAS ADMINISTRATIVAS OU SETORES DIVERSOS. TENSÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. COR: BRANCA OU INOX		
132	REFRIGERADOR 415LTS DEGELO 2PTS - REFRIGERADOR 415L, 2 PORTAS, DEGELO MANUAL OU SEMI-AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E FREEZER SUPERIOR. CLASSE A DE EFICIÊNCIA. BIVOLT OU CONFORME MODELO. COR: BRANCA OU INOX.	UND	3
133	ROUPEIRO CONTENDO 3 PORTAS, COM PUXADORES, COM AMPLO ESPAÇO INTERNO, DIVIDIDO COM PRATELEIRAS, CONTENDO NO MÍNIMO UMA GAVETA, ESTRUTURA EM MDF/MDP. O MESMO TAMBÉM DEVERÁ CONTER UM CABIDEIRO, COR A ESCOLHER, COM PÉS	UND	2
134	SANDUICHEIRA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT OU CONFORME MODELO.	UND	5
135	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI		1
137	SOFÁ C/2 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	2
138	SOFÁ C/3 LUGARES - ESPUMA D-20, REVESTIMENTO SUEDE, BRAÇOS EM ESPUMA D-20 COM 25 CM LARGURA	UND	1
139	SUPORTE DE AÇO FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S ATÉ 75"	UND	5
140	TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE, INFANTIL, MEDIDA APROXIMADA DE 0,30X0,20X0,03M, BLOCO INTERIÇO, REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL ANTI ALÉRGICO	UND	3
141	TRAVESSEIRO, ENCHIMENTO: FIBRA, MEDIDAS: 50X70CM, ANTIALÉRGICO	UND	20
143	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	3
144	TV LED 50" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	1
147	VENTILADOR 40CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 40 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	3
148	VENTILADOR 50CM DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT	UND	2
149	VENTILADOR 50CM DE MESA - VENTILADOR DE MESA, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE REMOVÍVEL E BASE ESTÁVEL. BIVOLT	UND	2
150	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	4
152	VENTILADOR DE 60CM COLUNA - VENTILADOR DE	UND	4



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	COLUNA, DIÂMETRO DE 60 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, ALTURA REGULÁVEL, BASE REFORÇADA. BIVOLT		
--	---	--	--

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	EDUCAÇÃO
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	10
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	10
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	10
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	5
5	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	10
6	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	5
7	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	5
8	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	5
9	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.		
10	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	5
11	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	2
12	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	10
13	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - ADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	10
14	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHAFUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	5
15	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I3 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 11	UND	10
16	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	10
17	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	5
18	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	2
19	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	2
20	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	4
21	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL -	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)		
22	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	1
23	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
24	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	2
25	FREEZER HORIZONTAL 530LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	1
26	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTONHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	2
27	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTONHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	2
28	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	2
29	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL	UND	2
30	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
31	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	1
32	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	3
33	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMÍNIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	2
34	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	2
35	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	2
36	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	1
37	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

38	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRÚDO PARAFUSO E MOLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFRIA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	5
39	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	2
40	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	UND	2
41	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	3
42	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS	UND	2



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
43	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	2
44	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	2
45	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E VEDAÇÃO EFICIENTE. BASE EM AÇO INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1200W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA USO CONTÍNUO E PESADO. LÂMINAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS, CONFORME O MODELO. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR. EQUIPAMENTO ROBUSTO, INDICADO PARA USO INTENSIVO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	2
46	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	5
47	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

48	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	2
49	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	10
50	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).	UND	1
51	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	1
52	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES.	UND	1



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).		
53	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO: L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	1
54	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	2
55	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	1
56	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	2
57	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	2
58	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	3
59	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	10
60	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	5
61	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	2

MANIFESTANTE: FUNDEB

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	FUNDEB
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 500M3/H, COM	UND	20



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	20
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MÍNIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR MÍNIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UND	35
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLO DE OPERAÇÃO: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H. IDRS CLASSE A. VAZÃO DE AR: 1650 M³/H. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 52 DB(A) INTERNA E 58 DB(A) EXTERNA. TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO: 3/8" DESCARGA E 5/8" SUCÇÃO. DISPONÍVEL NA TENSÃO: 220V / 60HZ.	UND	15
5	ARMARIO AÇO 2PS 1,70X30X70CM, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	20
6	ARMARIO AÇO 2PTS 1,70X30X70 CM, MISTO, COM CHAVE - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 X 0,70 X 0,30)	UND	20
7	ARMARIO AÇO 2PTS 1,90X90X40, COM CHAVE - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90 M (ALTURA) X 0,90 M (LARGURA) X 0,40 M (PROFUNDIDADE), COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS. FECHAMENTO COM CHAVE, DOBRADIÇAS INTERNAS E PUXADORES EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADOS E SALAS ADMINISTRATIVAS.	UND	10
8	ARMARIO AEREO TRIPLO EM AÇO, 3 PORTAS COM VIDRO, ALTURA 55CM, LARGURA 105CM, PROFUNDIDADE 28 CM	UND	8
9	BATEDEIRA PLANETARIA 8 VELOCIDADES - BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 8 VELOCIDADES, TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL PARA MELHOR MISTURA DOS INGREDIENTES. ACOMPANHA BATEDORES (GANCHO, PÁ E GLOBO) PARA MASSAS LEVES E PESADAS. TAMPA ANTIRRESPINGOS E MOTOR POTENTE, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MODELO.	UND	5
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LTS INOX - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA	UND	10



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 4 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 3 GELADA;		
11	BEBEDOURO 100LTS, 3 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 3 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 2 GELADA;	UND	10
12	BEBEDOURO 50LTS, 2 TORNEIRAS, INOX INDUSTRIAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; • ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; • FILTRO MULTIUSO DE BRINDE PARA PRIMEIRA INSTALAÇÃO; • GARANTIA DE 12 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; • TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; • 2 SAÍDAS DE ÁGUA: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 GELADA;	UND	7
13	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS - AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	10
14	BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C	UND	5
15	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS. IDEAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	UND	12
16	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇO - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, BASE EM NYLON OU METÁLICA COM RODÍZIOS, ENCOSTO MÉDIO.	UND	12
17	CADEIRA ESTOFADA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA-FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CMDIMENSOES (LXC) 66 X 75 CMSUPORTA	UND	12



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.		
18	CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA COM BRAÇO - CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	1000
19	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA.	UND	10
20	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM MDF - CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU ESTOFADOS, COM PRANCHETA LATERAL EM MDF REVESTIDO, DOBRÁVEL E COM SUPORTE METÁLICO. RESISTENTE, EMPILHÁVEL E IDEAL PARA SALAS DE TREINAMENTO, REUNIÕES E USO EDUCACIONAL.	UND	200
21	CAIXA ACUSTISCA 180W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 180W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	7
22	CAIXA ACUSTISCA 600W COM BATERIA - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA, POTÊNCIA DE 600W RMS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENTRADA USB, BLUETOOTH, SD, RÁDIO FM E ENTRADAS P10/RCA. IDEAL PARA EVENTOS E USO INSTITUCIONAL. ACOMPANHA ALÇA PARA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO	UND	7
23	CARRINHO DE METAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS C/ 02 PNEUS	UND	7
24	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I5 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	20
25	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, CORE I7 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 11	UND	55
26	ENCADERNADORA PERFURADORA WIRE-O 2X1 - FURA, FECHA E ELIMINA	UND	5
27	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	7
28	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	15
29	FOGÃO 02 BOCAS 30X30 QS QD C/ FORNO INDUSTRIAL - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS. FORNO REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E REGISTROS	UND	12



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	CROMADOS. BAIXA PRESSÃO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
30	FOGÃO 4 BCS 30X30 QS QD C/FORNO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	UND	35
31	FOGÃO 4 BCS PISO ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA DE VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	5
32	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS - ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - CORTE EM PARTÍCULAS - BIVOLT	UND	20
33	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LTS - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	3
34	FREEZER HORIZONTAL 405LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	7
35	FREEZER HORIZONTAL 530LTS 2PTS CLASSE A - TEMPERATURA -16 A -20, CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110/220, PÉS COM RODINHA AJUSTÁVEIS, CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA	UND	8
36	GABINETE ATX - GABINETE PADRÃO ATX, COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE ATX E MICROATX, ESTRUTURA EM AÇO, COM BAIAS PARA HD/SSD, VENTONHAS (INCLUSAS OU COM SUPORTE), CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO	UND	75
37	GABINETE MID TOWER - GABINETE MID TOWER COMPATÍVEL COM PLACAS ATX, MICROATX E MINI-ITX. ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPAÇO PARA HDS/SSDS, SUPORTE PARA VENTONHAS E PLACAS DE VÍDEO DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE. CONEXÕES FRONTAIS USB E ÁUDIO.	UND	75
38	GAVETEIROS COM RODÍZIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS - LARGURA: 45CM, ALTURA: 72CM, PROFUNDIDADE: 36CM	UND	5
39	GELADEIRA 450L C/2PORTAS FROST FREE - GELADEIRA COM 450 LITROS DE CAPACIDADE, 2 PORTAS (FREEZER SUPERIOR), SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, GAVETA PARA LEGUMES,	UND	15



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	COMPARTIMENTOS NA PORTA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSE A). IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL		
40	GELADEIRA FROST FREE 420L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	5
41	GELADEIRA FROST FREE 553L - DUPLEX, CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	8
42	GELADEIRA FROSTFREE, DUPLEX, CAPACIDADE 400 LITROS - CLASSE A, COM RODAS E PÉS AJUSTÁVEIS	UND	7
43	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	UND	20
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L5512 DN -	UND	25
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA	UND	20
46	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	UND	15
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIRELESS	UND	10
48	KIT 8 CAMERAS SEGURANÇA DVR INTELBRAS FULL HD 8CH C/ HD 1TB - DESCRIÇÃO - ACESSO VIA SMARTPHONE E COMPUTADOR CONTEÚDO 01 DVR INTELBRAS MHDX 5X1 DE 08 CANAIS 01 HD 1TB 08 CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA 01 FONTE ELETRÔNICA CHAVEADA 12V 15A BIVOLT 01 CAIXA COM 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM 85% DE MALHA 16 CONECTORES BNC ANTIRRUÍDO PARAFUSO E MOLLA 08 CONECTORES P4 MACHO COM BORNE 01 MOUSE USB CARACTERÍSTICAS DVR DE 08 CANAIS INTELBRAS MHDX - MODELO: MHDX . - TECNOLOGIAS: MULTI HD (HDCVI + HDTVI + AHD + ANALÓGICA + IP). - QUANTIDADE DE CANAIS: 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP OU 10 CANAIS IP NO MODO NVR. - RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO: 1080P, 1080P LITE OU 720P. - CONEXÃO DE REDE: COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVE'S DE ADAPTADOR USB (VENDIDO SEPARADAMENTE) E CABO RJ45 (10/100 M). - SAÍDAS DE VÍDEO: VGA, HDMI E BNC. - INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO. - MODO DE GRAVAÇÃO: SUPORTA 1 HD SATA INTERNO DE ATÉ 12 TB. - ACESSO REMOTO: NUVEM E DDNS GRATUITOS. - APLICATIVO DE ACESSO REMOTO: ISIC 6. CÂMERA HD 720P 1MP BULLET AHD IMPORTADA USUFUA DE UMA CÂMERA DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO HD E TRANSMISSÃO COM CORES RICAS, REAIS E SEM PERDA DE CORES, COM FÁCIL INSTALAÇÃO SE ADAPTA A MAIORIA DOS AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 1MP 720P COMPATIBILIDADE COM AS TECNOLOGIAS AHD, HDTVI E HDCVI FÁCIL MANUSEIO E FÁCIL INSTALAÇÃO ALCANCE IR DE ATÉ 20 METROS LENTE 3,6MM SENSOR DE 1/4	UND	100
49	KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO AMPLIFICADOR ANALÓGICO 150 WATTS 4 OHMS 100 WATTS 8 OHMS ENTRADA BLUETOOTH, USB,	UND	8
50	LAVADORA 12KG GABINETE METÁLICO CESTO INÓX - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG, GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CESTO INTERNO EM AÇO INOX, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE. POSSUI MÚLTIPLOS PROGRAMAS	UND	8



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	DE LAVAGEM, INCLUSIVE CICLO RÁPIDO, ENXÁGUE EXTRA E CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM OPÇÕES DE NÍVEL DE ÁGUA E TIPO DE TECIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO. IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.		
51	LIQUIDIFICADOR 2,7LTS 900W COM FILTRO 4 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,7 LITROS; 4 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	7
52	LIQUIDIFICADOR 2,9LTS 1.000W COM FILTRO 9VEP - LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2,9 LITROS; 9 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UND	10
53	LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA E ENCAIXE FIRME. BASE ROBUSTA EM INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 900W), COM VENTILAÇÃO INTERNA PARA USO CONTÍNUO, IDEAL PARA PREPAROS EM GRANDE VOLUME. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS CONFORME O MODELO. COMANDO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU BOTÃO PULSAR, CONFORME MODELO. INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL EM COZINHAS E COPAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	UND	7
54	LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E DE FÁCIL VEDAÇÃO. BASE METÁLICA OU EM INOX COM PÉS ANTIDERRAPANTES, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1000W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA USO CONTÍNUO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, FIXAS OU REMOVÍVEIS. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU PULSAR, CONFORME MODELO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PREPARO DE GRANDES VOLUMES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR.	UND	8
55	LIQUIDIFICADOR 6LTS IND INOX INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA EM BORRACHA ATÓXICA, RESISTENTE E VEDAÇÃO EFICIENTE. BASE EM AÇO INOX OU METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (MÍNIMO 1200W), COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA PARA USO CONTÍNUO E PESADO. LÂMINAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS OU REMOVÍVEIS, CONFORME O MODELO. ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA OU	UND	12



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	BOTÃO PULSAR. EQUIPAMENTO ROBUSTO, INDICADO PARA USO INTENSIVO EM COZINHAS INDUSTRIAIS E INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.		
56	LONGARINA 3LUG S/BRAÇO ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES, SEM BRAÇOS LATERAIS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE (COURVIN OU SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TRAVESSA REFORÇADA E PÉS FIXOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DO PISO. DESIGN ERGONÔMICO, APROPRIADO PARA RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. CAPACIDADE DE SUPORTAR USO CONTÍNUO E MÚLTIPLOS USUÁRIOS.	UND	10
57	MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM LENTE AF-S 18-140MM VR	UND	5
58	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L OU ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETÁRIO, 2,00X1,60, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" OU ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO SECRETÁRIO, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE LIMPAR. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M X 1,60 M, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM APOIO EM PAINÉIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇADAS, CONFORME O MODELO. POSSUI PASSA-FIOS E ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE COMPUTADOR, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO. IDEAL PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E USO FUNCIONAL EM SECRETARIAS E GABINETES. COR: PADRÃO AMADEIRADO OU NEUTRO (BRANCO, CINZA, PRETO, CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	8
59	MESA 1,60X0,75 COM 2GAV COM CHAVE, EM MDF - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M (LARGURA) X 0,75 M (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS LATERAIS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. ESTRUTURA ROBUSTA, COM PÉS EM MDF OU METÁLICOS, E SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE AO PISO. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. COR: AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE)	UND	20
60	MESA COM 6 CADEIRAS, REDONDA, TAMPO GRANITO - CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA REDONDA COM TAMPO EM GRANITO E 6 CADEIRAS. TAMPO CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,30 M, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM, FIXADO SOBRE BASE METÁLICA CENTRAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E NIVELADORES DE PISO. ACOMPANHA 6 CADEIRAS COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA,	UND	5



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA LAMINADA (CONFORME MODELO), EMPILHÁVEIS OU FIXAS, RESISTENTES AO USO CONTÍNUO. CONJUNTO ROBUSTO, INDICADO PARA REFEITÓRIOS, COPAS, SALAS DE REUNIÃO OU AMBIENTES MULTIUSO. CORES: PADRÃO INSTITUCIONAL (BRANCO, PRETO, CINZA OU SIMILAR).		
61	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES - TAMPO EM MDP 25 MM, 2 CAIXAS DE TOMADAS, ACABAMENTO EM BP, LINHA ALTO PADRÃO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM	UND	5
62	MESA EM L 1,20 X 1,20 C/2GAV, EM MDF - MESA EM FORMATO "L" COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M X 1,20 M, CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP OU SIMILAR), RESISTENTE A RISCOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACOMPANHA 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, LOCALIZADAS EM UMA DAS EXTENSÕES. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA E ESTRUTURA DE APOIO EM PAINÉIS OU BASE METÁLICA, CONFORME MODELO. IDEAL PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. COR: PADRÃO AMADEIRADO, BRANCO OU CINZA (CONFORME DISPONIBILIDADE).	UND	10
63	MESA PARA REFEITÓRIO - BANCOS FIXOS (FÓRMICA) 8 LUGARES - CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS, MESA: L 240 X P 75 X A77CM BANCO:L 240 X P 30 X A47CM FIXO	UND	10
64	MESA PLÁSTICA, COR BRANCA, POLIPROPILENO.	UND	250
65	MICROFONE COM FIO - MICROFONE COM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM CAPTAÇÃO DE SOM CLARA E PRECISA, IDEAL PARA VOZ. CORPO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (OPCIONAL), MALHA PROTETORA REFORÇADA E CABO DE, NO MÍNIMO, 3 METROS COM CONECTOR XLR (BALANCEADO) OU P10 (CONFORME COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE SOM). FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. SENSIBILIDADE MÉDIA: -50 DB ±3 DB.	UND	10
66	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO, TIPO DINÂMICO, UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE), COM TRANSMISSÃO UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) OU VHF COM ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO. CORPO RESISTENTE, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, DISPLAY INDICADOR DE BATERIA E FREQUÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL). ACOMPANHA RECEPTOR COMPATÍVEL COM SAÍDAS P10 E/OU XLR, COM CONTROLE DE VOLUME E INDICADORES DE SINAL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE FREQUÊNCIA: APROXIMADAMENTE 50 HZ A 15 KHZ. IDEAL PARA USO EM EVENTOS, REUNIÕES PÚBLICAS E CERIMÔNIAS.	UND	15
67	MICROTIK ROUTERBOARD-RB 70 GR3 HEX	UND	25
68	MONITOR 23,6", LED FULL HD, DHMI E VGA	UND	100
69	NOTEBOOK CORE I5, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	25



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

70	NOTEBOOK CORE I7, 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) 8GB, SSD 480GB, TELA 15,6", WINDOWS 11	UND	25
71	PROJETOR DE IMAGEM 3.000 LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA COM BRILHO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA XGA (1024X768) OU SUPERIOR, CONEXÕES HDMI E VGA, AJUSTE DE FOCO E KEYSTONE, IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS.	UND	30
72	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA POTÊNCIA (W) 90 (W) (110V); - PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO FR600, COR PRATA, TENSÃO 110V, POTÊNCIA DE 90W. EQUIPAMENTO COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, NATURAL E MISTURADA. RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX, COM TORNEIRAS SEPARADAS E SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE. DESIGN MODERNO, IDEAL PARA USO INSTITUCIONAL.	UND	5
73	QUADRO BRANCO LOUSA - 300X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	75
74	QUADRO BRANCO LOUSA 2.00X1.20 C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	30
75	QUADRO BRANCO LOUSA 90X120 CM C/ BORDA EM ALUMÍNIO	UND	15
76	SCANNER DE MESA EPSON WORKFORCE ES-400 / 600DPI		5
77	TV 43" LED SMART, HDMI - TV 43" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	30
78	TV LED 50" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 50" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	10
79	TV LED 75" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - TV 75" LED, SMART, COM ENTRADA HDMI E USB, CONEXÃO WI-FI, COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. BIVOLT.	UND	16
80	VENTILADOR 50CM PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO DE 50 CM, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, MOTOR POTENTE, SUPORTE METÁLICO. BIVOLT	UND	500

O custo máximo da contratação foi considerado o valor de aquisição de outros órgãos públicos como base de valor unitário, pesquisa realizada conforme IN 65/21 SEGES.

O valor total estimado é de R\$ 9.709.609,15 (nove milhões setecentos e nove mil seiscentos e nove reais e quize centavos).

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

A presente contratação tem por objeto o "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes", visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Placas/PA, suas Secretarias vinculadas, bem como do Fundo Municipal de



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

Saúde, Fundo Municipal de Educação, FUNDEB, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Turismo.

A necessidade decorre da demanda crescente por modernização, reestruturação e manutenção da infraestrutura administrativa e operacional dos órgãos e entidades da Administração Municipal, garantindo a padronização dos equipamentos, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e o aprimoramento da eficiência na execução das atividades públicas.

A utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) possibilita planejamento, economicidade e transparência, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme disponibilidade orçamentária e necessidade real de consumo, evitando estoques desnecessários, compras emergenciais e contratações fragmentadas.

Além disso, a adoção de um único procedimento licitatório para contemplar as demandas de todos os órgãos vinculados ao Poder Executivo Municipal assegura uniformidade na aquisição de materiais, redução de custos e otimização do processo licitatório, considerando que o Município de Placas dispõe de apenas um núcleo centralizado de licitações e contratos.

A contratação proposta encontra respaldo na Lei Federal nº 14.133/2021, observando os princípios da planejamento, eficiência, economicidade, competitividade e vantajosidade, sendo imprescindível para a adequada execução das atividades administrativas e operacionais da Prefeitura Municipal de Placas e seus fundos e secretarias.

3. JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades solicitadas foram dimensionadas a partir da análise das demandas específicas de cada setor, considerando o crescimento das atividades institucionais, a ampliação dos espaços físicos, o aumento do número de servidores e colaboradores, e o incremento dos serviços prestados à população em todas as áreas de atuação da gestão pública municipal. Além disso, levou-se em conta a necessidade de garantir a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços, promovendo a modernização e a estruturação dos ambientes de trabalho.

Observa-se que parte dos equipamentos e materiais atualmente disponíveis encontra-se em estado de desgaste avançado ou tecnologicamente obsoleto, o que compromete a plena eficiência das operações e a qualidade do atendimento. Assim, a atualização e a reposição dos itens tornam-se imprescindíveis para assegurar a adequação às necessidades atuais e futuras da administração pública, contribuindo para o fortalecimento institucional e o aprimoramento dos serviços ofertados à comunidade.

Importante destacar que a contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, instrumento que possibilita a aquisição futura dos itens conforme a necessidade real e



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

efetiva de consumo das secretarias e fundos municipais, sem a obrigatoriedade de compra imediata de todas as quantidades estimadas. Essa modalidade permite a gestão racional dos recursos públicos, proporciona maior planejamento das aquisições, evita desperdícios e assegura o atendimento tempestivo das demandas que surgirem durante a vigência da ata de registro.

A aquisição ora pleiteada contempla itens necessários para a execução das atividades administrativas, técnicas, educacionais, culturais, ambientais, esportivas, assistenciais e de saúde, respeitando critérios de proporcionalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e qualidade. As quantidades propostas buscam assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas, a adequada prestação de serviços públicos e a melhoria das condições de trabalho dos servidores, garantindo, ainda, o suporte necessário para o desenvolvimento de programas e projetos municipais em benefício da população.

Dessa forma, a contratação dos equipamentos e materiais permanentes justifica-se pela necessidade real de modernização, expansão e eficiência dos serviços públicos, em estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, eficiência, continuidade e interesse público, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1)

A presente solução consiste na instituição de Sistema de Registro de Preços (SRP) destinado à futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vistas a atender, de forma unificada e padronizada, as necessidades da Prefeitura Municipal de Placas/PA, suas Secretarias vinculadas, bem como os Fundos Municipais de Saúde, Educação, FUNDEB, Meio Ambiente, Assistência Social e Turismo.

A adoção do SRP se justifica por permitir planejamento estratégico das contratações, racionalização administrativa e vantajosidade econômica, possibilitando que as aquisições se realizem em conformidade com as disponibilidades orçamentárias e com as demandas efetivas de consumo, mitigando riscos de fragmentação de certames, sobrepreços e divergências técnicas para bens de mesma natureza.

4.1. Solução Integrada

A estratégia delineada consiste na centralização da demanda em procedimento único, consolidando em ata de registro de preços os itens comuns a diferentes órgãos, o que viabiliza:

- Padronização de especificações técnicas, evitando discrepâncias entre aquisições isoladas;
- Economia de escala, obtida pela concentração do poder de compra;
- Segurança jurídica, ao adotar procedimento previsto no art. 82 e seguintes da Lei nº 14.133/2021;
- Eficiência administrativa, reduzindo a multiplicidade de processos e otimizando a atuação do núcleo de licitações;



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

- Flexibilidade operacional, uma vez que as contratações decorrentes ocorrerão apenas quando houver necessidade e disponibilidade orçamentária.

4.2. Considerações sobre o Ciclo de Vida do Objeto

A análise da solução contemplou os aspectos inerentes ao ciclo de vida dos bens permanentes, nos termos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, a saber:

- Aquisição: Seleção de itens com base em critérios objetivos de qualidade, desempenho e conformidade com normas técnicas.
- Instalação e operação: Entrega em condições de uso imediato, observando requisitos de ergonomia, segurança e compatibilidade com a infraestrutura existente.
- Eficiência energética: Para bens eletroeletrônicos, exigência de Selo Procel – Classificação A, assegurando menor custo operacional e alinhamento com a sustentabilidade.
- Manutenção e suporte: Preferência por equipamentos com rede de assistência técnica acessível e disponibilidade de peças, reduzindo riscos de inoperância.
- Durabilidade e confiabilidade: Utilização de materiais de alta resistência e acabamento adequado, com vida útil compatível com o uso institucional contínuo.
- Descarte ambientalmente adequado: Previsão de destinação final em conformidade com normas ambientais, mitigando impactos negativos.

4.3. Especificações Técnicas do Objeto

As especificações foram elaboradas com observância do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, de modo a garantir descrição objetiva, precisa e suficiente, sem indicação de marcas, modelos ou fornecedores específicos, assegurando ampla competitividade. Os requisitos mínimos estabelecidos foram:

- Qualidade assegurada: Produtos fabricados em conformidade com padrões técnicos e normativos vigentes.
- Compatibilidade funcional: Itens adequados à finalidade administrativa, educacional, assistencial, hospitalar e institucional.
- Eficiência e desempenho: Equipamentos com desempenho comprovado, de fácil operação, baixo consumo energético e reduzido custo de manutenção.
- Segurança e ergonomia: Observância das normas regulamentadoras aplicáveis, proporcionando usabilidade e minimizando riscos ao usuário.
- Garantia mínima de 12 meses: Abrangendo substituição, reparo e suporte técnico, conforme prazos definidos em edital.

4.4. Benefícios da Solução Proposta

A adoção desta solução apresenta vantagens de ordem técnica, operacional e econômica, destacando-se:



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

- Racionalização do processo de compras, com redução do número de certames e maior celeridade;
- Uniformização de critérios técnicos, assegurando que todos os órgãos utilizem bens de qualidade equivalente;
- Aumento da economicidade, por meio da compra em escala e da fixação de preços competitivos;
- Mitigação de riscos de obsolescência, mediante especificações baseadas em desempenho e não em marcas;
- Transparência e controle, com registro unificado das aquisições, permitindo rastreabilidade e fiscalização eficaz.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21)

A adequada definição dos requisitos da contratação é essencial para garantir que os objetos licitados atendam plenamente ao interesse público, assegurando durabilidade, eficiência, conformidade técnica, facilidade de manutenção e boa relação custo-benefício. A seguir, detalham-se os principais requisitos exigíveis:

5.1. Conformidade Técnica com as Especificações do Termo de Referência

O produto ofertado deve atender de forma integral e rigorosa às especificações constantes do Termo de Referência. Isso assegura que os bens adquiridos cumpram plenamente sua função e atendam à demanda do órgão requisitante, sem risco de inadequação ou prejuízo funcional. A divergência de características poderá comprometer a utilidade pública do objeto e prejudicar a economicidade da contratação. Por isso, na fase de julgamento da proposta, o fornecedor deverá apresentar catálogo técnico, manual ou ficha técnica oficial, e firmar declaração expressa de que o bem atende a todos os requisitos técnicos exigidos. No recebimento, será verificada a conformidade física e funcional do produto entregue.

5.2. Todos os bens fornecidos devem possuir garantia mínima contratual de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. A exigência visa assegurar a qualidade e durabilidade dos produtos, protegendo a Administração Pública contra falhas prematuras, vícios ocultos ou defeitos de fabricação, que comprometam a continuidade dos serviços públicos. A garantia deve ser expressa na proposta comercial e prevista no contrato. No ato de entrega dos bens, deve ser exigido o certificado de garantia emitido pelo fabricante, com identificação do item e número de série. Em caso de descumprimento da garantia, serão aplicadas sanções contratuais.

5.3. É imprescindível que o item ofertado possua assistência técnica autorizada em raio de 400 km do município de Placas. Em casos excepcionais, será permitido que se tenha assistência técnica autorizada em no máximo 800 km, devendo nos dois casos a despesas de transporte e logística para envio do produto até a assistência correr por conta do contratado. Tal exigência assegura que o bem possa ser adequadamente mantido e reparado, evitando paralisação prolongada por ausência de suporte técnico. O fornecedor deverá apresentar declaração



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

expressa na fase de proposta, mencionando os endereços das assistências. O descumprimento implicará em não aceitação da proposta.

5.4 A Administração Pública só deve adquirir bens novos, de primeiro uso, originais de fábrica e que não tenham sido recondicionados, remanufaturados ou reembalados. Isso garante maior vida útil, confiabilidade técnica e cumprimento do ciclo de vida estimado do bem. A exigência está em conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. No recebimento, será feita conferência física do produto e verificação da embalagem original e do número de série.

5.5 Todos os bens devem ser entregues no local designado pela Administração, sob regime CIF – custo, seguro e frete inclusos – de modo que o transporte e eventuais danos sejam de responsabilidade do fornecedor. Para itens que exijam instalação, será exigido que o fornecedor também realize a montagem e comissionamento, a fim de garantir o funcionamento pleno. Tal exigência evita custos adicionais para o órgão e assegura a imediata utilização do bem. O fornecedor deve declarar expressamente que se responsabiliza pela entrega completa e operacional, incluindo serviço de montagem. O termo de recebimento será condicionado à constatação do perfeito funcionamento.

5.6 É requisito obrigatório que todo equipamento venha acompanhado de manual técnico em língua portuguesa, contendo orientações claras sobre uso, instalação, manutenção preventiva e precauções de segurança. A medida visa garantir o uso correto e eficiente por servidores públicos, minimizando falhas operacionais. Ademais, os itens deverão conter etiqueta do fabricante com número de série, modelo, e informações técnicas básicas. O cumprimento será verificado no **recebimento definitivo**, e sua ausência poderá ensejar rejeição do bem ou glosa contratual.

5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

GERENCIADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS CNPJ: 01.811.858/0001-58
PARTICIPANTES	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS CNPJ: 28.558.407/0001-58 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FUNDEB- CNPJ: 28.558.407/0001-58 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS – CNPJ: 12.566.342/0001-52 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CNPJ: 10.838.610/0001-12 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS CNPJ: 14.654.055/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO –



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

	CNPJ:60.575.989/0001-93
--	-------------------------

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

7.1 O objeto da presente licitação deverá ser fornecido estritamente conforme as especificações técnicas constantes do item 1.2 deste Termo de Referência, sendo terminantemente vedado o recebimento de produtos com características divergentes, marcas distintas, ou qualidade inferior àquela exigida. A entrega de item fora do padrão especificado será recusada de imediato pela Administração, devendo a contratada providenciar a substituição por sua conta e risco, sem prejuízo das penalidades previstas em contrato e na Lei nº 14.133/2021.

7.2 O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, no formato de comercialização: varejo, conforme a necessidade das unidades solicitantes e mediante emissão de Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço por parte da Administração Pública. A contratada terá o prazo máximo de até vinte dias corridos para realizar a entrega dos produtos, contados a partir do recebimento formal da respectiva Ordem. A entrega deverá ocorrer no local definido pela Administração, devendo ser na zona urbana, com todos os custos de transporte, descarga e logística inclusos no valor da proposta, não cabendo nenhum ônus adicional ao contratante.

7.3 Condições da Ordem de Fornecimento

7.3.1. A Ordem de Fornecimento será emitida preferencialmente por meio eletrônico, e conterá informações detalhadas sobre o item, quantidade, local e setor solicitante.

7.3.2. A entrega deverá ser integral, ou seja, somente serão aceitos lotes completos conforme descrito na Ordem. Entregas parciais serão rejeitadas, salvo autorização expressa da Administração.

7.4. Os produtos entregues deverão estar em perfeitas condições de uso, acompanhados da respectiva nota fiscal eletrônica e do termo de garantia. Caso sejam identificados itens com danos, vícios aparentes ou que não atendam às especificações contratadas, a contratada deverá providenciar sua substituição imediata, no prazo máximo de dois dias úteis, às suas expensas, sem que tal procedimento implique em prorrogação do prazo contratual.

7.5 Quando o objeto exigir montagem ou instalação, esta deverá ser executada pela contratada no prazo máximo de três dias úteis após a entrega, por equipe técnica capacitada, devidamente comprovada, conforme exigência prevista no edital ou por meio de declaração apresentada na fase de proposta.

7.6 A garantia mínima de **doze meses** deverá constar expressamente na proposta da licitante, sendo obrigatória para todos os itens permanentes ou com vida útil superior a 1 ano. A contratada será obrigada a reparar ou substituir, sem ônus à Administração, qualquer item com defeito de fabricação ou funcionamento durante o prazo de garantia. Exige-se,



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

preferencialmente, que o edital contenha cláusula obrigando o fornecedor a declarar que se responsabiliza por eventuais vícios ou defeitos ocultos durante o período de garantia legal ou contratual.

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A contratada obriga-se a cumprir integralmente todas as obrigações previstas neste Termo de Referência, no edital e no contrato decorrente do certame, respondendo pela fiel execução do objeto, sendo-lhe atribuídas, entre outras, as seguintes responsabilidades:

9.1.1 Fornecer os materiais exclusivamente mediante Ordem de Serviço emitida pela contratante, observando rigorosamente os quantitativos e prazos nela especificados;

9.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições de uso, novos, sem sinais de avaria ou uso prévio, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, no local determinado pela Administração, acompanhados da nota fiscal correspondente, contendo, de forma clara, a identificação da marca, modelo, fabricante, tipo e procedência;

9.1.3 Entregar os bens acompanhados, quando aplicável, de manual do usuário em língua portuguesa e relação da rede de assistência técnica autorizada, conforme as exigências do Código de Defesa do Consumidor e das normas técnicas brasileiras;

9.1.4 Responder, na forma da legislação vigente, inclusive os arts. 12, 13, 18 e 26 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelos vícios aparentes ou ocultos, defeitos de fabricação ou funcionamento dos materiais fornecidos;

9.1.5 Reparar, corrigir, substituir ou refazer, às suas expensas e no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, qualquer item com vício, defeito ou em desacordo com as especificações estabelecidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

9.1.6 Atender, com presteza e responsabilidade, às solicitações da contratante relacionadas à execução do contrato, fornecendo informações, relatórios e esclarecimentos sempre que demandados;

9.1.7 Comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer fato superveniente que possa comprometer o fornecimento no prazo estabelecido, devidamente justificado com documentos que comprovem a alegação;

9.1.8 Assumir total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos decorrentes da execução contratual, nos termos da legislação vigente, sem qualquer vínculo com a Administração Pública;

9.1.9 Assegurar o cumprimento da legislação referente à proteção de menores, sendo vedada a utilização de mão de obra de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

14 anos, e proibida a contratação de menores de 18 anos para atividades noturnas, insalubres ou perigosas;

9.1.10 Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação, devendo atualizá-las sempre que necessário;

9.1.11 Não transferir, ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto contratual sem a expressa autorização da Administração, ressalvadas as hipóteses previstas no Termo de Referência e autorizadas no edital ou contrato.

9.1.12 A contratada deverá providenciar, sempre que aplicável, a **montagem ou instalação** do bem fornecido no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da entrega, devendo utilizar equipe técnica qualificada, mediante comprovação por declaração formal na proposta ou outro meio admitido no edital;

9.1.13 A entrega dos produtos será considerada finalizada apenas após a constatação da **conformidade técnica e operacional**, e o recebimento definitivo dependerá da aprovação pela fiscalização da contratante, conforme descrito na cláusula de recebimento;

9.1.14 O descumprimento dos prazos de entrega ou montagem, ou o fornecimento de produtos divergentes das especificações, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis;

9.1.15 Fica vedada a entrega parcial de itens ou em local diverso do estabelecido, salvo mediante autorização prévia e formal da contratante.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 A Contratante compromete-se a adotar as providências necessárias para assegurar a adequada execução do contrato, cabendo-lhe, especialmente:

10.1.1 Receber provisoriamente os bens entregues, em data, horário e local previamente estabelecidos, disponibilizando estrutura mínima adequada para o recebimento, conferência e armazenamento inicial, com registro de recebimento na nota fiscal;

10.1.2 Verificar, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento provisório, a conformidade dos bens com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, do edital e da proposta da contratada, para fins de aceitação e emissão do recebimento definitivo;

10.1.3 Designar formalmente servidor ou comissão responsável pela fiscalização do contrato, com atribuições específicas de acompanhamento, conferência dos produtos, verificação da regularidade da entrega, elaboração de relatórios e aplicação das medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual;

10.1.4 Notificar a contratada, preferencialmente por escrito e com comprovação de recebimento, sobre eventuais desconformidades ou irregularidades constatadas durante o fornecimento, concedendo prazo razoável para sua correção, substituição ou complementação, conforme o caso;



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

10.1.5 Efetuar o pagamento pelos bens efetivamente entregues e recebidos de forma regular, dentro dos prazos estabelecidos no edital e no contrato, desde que cumpridas integralmente as obrigações pela contratada e após a liquidação da despesa pela unidade competente;

10.1.6 Zelar para que, durante toda a vigência do contrato, sejam mantidas em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente à autoridade superior qualquer fato que possa ensejar a rescisão ou revisão contratual;

10.1.7 Adotar as medidas administrativas e legais necessárias à plena execução do contrato, prestando os esclarecimentos e apoio institucional que se façam necessários, no âmbito de sua competência.

11. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares com outros órgãos através do banco de preços.

12. MEDIDAS ACAUTELADORAS

12.1 A boa condução da contratação administrativa exige que a Administração Pública se resguarde de eventuais riscos que possam comprometer o interesse público, a regularidade da execução contratual ou a boa aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, é facultado ao Poder Público, sempre que presente risco iminente de prejuízo à execução do objeto, adotar medidas preventivas, desde que tais atos estejam devidamente motivados e observem o devido processo legal administrativo.

12.2 Dentre tais medidas, pode-se incluir a retenção de pagamentos, a suspensão temporária da entrega, ou a instauração imediata de procedimento de verificação da regularidade do fornecimento. Essa atuação preventiva visa evitar o agravamento de situações que possam resultar em dano de difícil ou impossível reparação ao erário ou à execução do objeto contratual.

12.3 Adicionalmente, para assegurar o fiel cumprimento da proposta e minimizar riscos operacionais e financeiros, no momento da apresentação da documentação na fase de julgamento de proposta a empresa deve apresentar a prestação de garantia de proposta fixada em 1% do valor total de sua proposta inicial.

12.4 No intuito de permitir análise mais precisa da exequibilidade das propostas, será necessário que o licitante apresente durante a fase de julgamento da proposta, planilha de composição detalhada dos custos que fundamente os preços ofertados, contendo no mínimo: valor de aquisição e despesas com montagens, frete, impostos e lucro. Deverá comprovar os preços de aquisição através de nota fiscal expedida no máximo sessenta dias da data de abertura da fase de lances. A exigência se dar pela necessidade do licitante ter conhecimento de todas as despesas do valor ofertado.

12.5 Do mesmo modo, para assegurar a perfeita compreensão do objeto ofertado e sua aderência às especificações exigidas, poderá ser requerida, como parte integrante da proposta, a apresentação de catálogo técnico ou memorial descritivo, contendo imagem e descrição detalhada do produto, incluindo marca, modelo, dimensões, funcionalidades e demais



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

características relevantes, a fim de subsidiar tecnicamente a análise da conformidade da proposta com os requisitos do Termo de Referência.

12.6 Essas cautelas, portanto, não se tratam de exigências meramente formais, mas de instrumentos legítimos de gestão do risco contratual, assegurando o equilíbrio entre a celeridade do processo, a legalidade e o zelo com os recursos públicos.

12.7 Visando assegurar a compatibilidade entre as propostas apresentadas e as reais necessidades operacionais da Administração, fica estabelecido como requisito de participação que os licitantes declarem, de forma expressa e inequívoca, o prazo de entrega de cada item ofertado a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Tal informação deve constar obrigatoriamente na proposta inicial cadastrada, ainda que o sistema não disponibilize campo específico para essa finalidade. Nessa hipótese, a empresa deverá indicar o prazo de entrega junto à descrição detalhada do item ofertado, de maneira clara e destacada. A omissão na declaração do prazo, a apresentação de prazo superior ao permitido, por não atender ao critério objetivo de julgamento e por comprometer o planejamento e a eficiência da Administração Pública não permitirá participação.

13 DO PREÇO

A média de preços máximos estimados a ser CONTRATADO foi orçado em VALOR MAXIMO: Sendo esse o valor de R\$ 9.709.609,15 (nove milhões setecentos e nove mil seiscentos e nove reais e quize centavos).

13.2 O Registro de Preço não gera obrigação de contratação. Será contratado somente o quantitativo e item, se houver real necessidade.

13.3 Os proponentes deverão tomar como referência para elaboração de suas propostas, as especificações técnicas dos produtos e o preço máximo estabelecido no presente instrumento.

14 ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

A aquisição de bens e serviços comuns na Administração Pública deve ser empreendida através da modalidade Pregão, de preferência, em sua forma eletrônica.

15 FISCALIZAÇÃO

A contratação será fiscalizada por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, de conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

16 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.2 As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por conta do orçamento e Rubrica orçamentária do contratante.

17 PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

a. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

- b. retenção do imposto de renda será retido na fonte pagadora, nos termos da Instrução Normativa nº 134 da Receita Federal do Brasil, sob a aplicação das alíquotas presentes na referida norma, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta municipalidade.
- c. As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN nº 1234/2012.
- d. As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratado, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição de 1988.
- e. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
- f. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- g. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPGM de correção monetária.
- h. A atualização do valor será realizada através do índice do IGP-M, tendo como data de contagem a data do orçamento (pesquisa de preço) realizada
- i. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.
- j. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) o prazo de validade;
 - b) data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante;

17.2A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

17.3 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

17.4 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

17.5 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

17.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável

18 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.2 O prazo de execução do presente contrato e vigência está adstrita à vigência do crédito orçamentário, contados a partir da data de assinatura do contrato;

19 DAS PENALIDADES

19.2 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: Advertência; - Multa; - Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

19.3 A multa prevista acima será a seguinte: - Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

19.4 As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

19.5 O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

19.6 O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

19.7 O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;




PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ Nº 01.611.858/0001-55

19.8 As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

20 DISPOSIÇÕES GERAIS

20.2 A responsabilidade pelos termos do presente instrumento será da Prefeitura Municipal de Placas.

06 de Junho de 2025, Placas- Pará.


Edson Rufino Dias
Portaria nº0116/2025