



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210902

1. OBJETO

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARA/PA**

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	Mesa para escritório, 2 gavetas e par de chaves, medindo: altura 74cm, largura 106cm, profundidade 60cm, material MDF, pé de aço carbono.	35	Unidade
2	Cadeira Presidente Base Giratória Relax Confort; Cor: Preto; Assento em espuma; Encosto em espuma; Tipo de base: Estrela nylon pirâmide 320 mm; Tipo de Braço: ´t´ fixo; Tipo de regulagens: Altura do assento, inclinação; Tecido revestimento: J Serrano; Capacidade de carga 120; altura máxima do produto (cm) 115; largura do produto 68; profundidade do produto (cm) 58; altura mínima do assento ao chão (cm) 48; altura máxima do assento ao chão 55 cm	35	Unidade
3	Cadeira escritório giratória com braços reguláveis cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido, cor azul ou preto. material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, quantidade pés: 5 um	35	Unidade
4	longarinas com 03(três) lugares, fabricadas em polipropileno virgem, na cor preta, com assento medindo 395mm x 410mm e o encosto com curvatura anatômica medindo 410mm x 245mm. estrutura da base do assento em tubo de aço industrial de secção 50x30 mm, interligação ao encosto em tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação. 02 colunas verticais laterais unindo a base do assento aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x40mm com espessura mínima	20	Unidade



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	de 1,2mm. base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1, 5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm		
5	Persiana tipo rolô com blackout, painéis de composição 100% polyester com revestimento em pvc resinado, espessura aproximada de 0,33mm e bloqueio uv de 100%, com acionamento manual, que opera através de corrente metálica, elementos de sustentação superior e/ou inferior em alumínio anodizado natural, resistentes para peças de grande extensão, e sistema redutor de peso para peças acima de 1,50m² com instalação	150	M²
6	Computador desktop completo core i5 4gb hd 500gb monitor 21" modelo memória ram 4gb ddr3; 4 gb memória ram; 500 gb hd; peso 14.0; core i5 processador; hd 500gb.	10	Unidade
7	NOTEBOOK I3, Processador: Core i3, 8ª geração, Placa de video integrada UHD Graphics, Memória de 8GB, HD de 1TB (5400 RPM) SATA 2,5"	10	Unidade
8	Impressora multifuncional. capacidade máxima de ciclo mensal 50.000 páginas copiadora scanner e impressora tecnologia de impressão laser monocromático visor em lcd resolução máxima em dpi 1200x1200 velocidade do processador 400mhz memoria padrão 128mb memoria opcional 384mb duplex capacidade da bandeja de papel bandeja padrão 250 folhas bandeja adicional 50 folhas capacidade de saída do papel 150 folhas tamanho do papel carta, a6, b5, a4, a5, b tipos de papel: papel comum; papel fino; papel reciclado gramatura do papel 60 a 163g/m2 velocidade da cópia 40cp/m digitalização color e monocromática cartucho para 10.000 paginas	10	Unidade
9	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES Multifuncional tanque de tinta compacta, baixo custo de impressão com alto rendimento, imprime em frente e verso automático e alimentador automático de folhas, sistema tanque de tinta, impressão preto em branco e coloridas. Wi-Fi Direct integrado, impressão sem fios diretamente de smartphone, tablet ou PC	10	Unidade
10	Microfone de mesa - Microfone Gooseneck (Microfone de mesa) Haste flexível e anel luminoso - Tipo: Condensador de Eletreto. Direção: Direcional - Padrão polar: Cardióide - Resposta de Frequência: 60Hz-18000Hz - Impedância de Saída: 680ohm - Sensibilidade:-46dB ± 2dB - Switch: Empurre Controle ON / OFF - Comprimento da Haste: 45cm - Bateria: 9V DC - Possui Alimentação Phantom Power (9-52VDC) Cabo: 5 metros.	10	Unidade
11	Microfone, tipo: lapela sem fio, tipo receptor: padrão rack 19 polegadas com 2 antenas, características adicionais: uhf, kit de montagem,	03	Unidade



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	impedância: 200 ohms, alcance: mínimo 100 m, alimentação externa receptor: 110,220 v, alimentação receptor: 3 v, aplicação: auditório, material: corpo de metal, cor: preta, potência de saída: mínima 10 mw, referência fabricante: beyerdinamic ne 900d, relação sinal , ruído: menor que 110 db		
12	Conector áudio-vídeo, tipo: xlr macho, característica adicional: metálico profissional c, rosqueamento em plástico	20	Unidade
13	Conector XLR FÊMEA, 3p Níquel 6,0mm Conector de 3 pinos (terra 2 vias), utilizado geralmente em microfones para transmitir sinal do tipo balanceado. Este tipo de conector possui um mecanismo de trava em seu corpo, para que não ocorra a sua desconexão acidental. Modelo Referência marca TBLACK.	20	Unidade
14	Cabo para instrumento musical de XLR/P10, 10m de comprimento, fio emborrachado e com tamanho NGL HG, desbalanceado, com conectores P10 injetado em ZAMAC niquelado x XLR macho/fêmea niquelado, condutor e blindagem em cobre estanhado OFHC (isento de oxigênio), bitola 0,30mm², estéreo. Profissional	20	Unidade
15	DATA SHOW: Projetor multimídia, distância mínima tela: 0,84 m, distância máxima tela: 10.41 m, voltagem: 110,220 v, frequência: 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb: 2 un, quantidade entradas vídeo: mínimo 2 un, tamanho mínimo imagem: 76 pol, tipo zoom: digital, optico, tipo: portátil c, bolsa transporte e controle remoto, características adicionais: zoom ótico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima: 2200 lm, tipo projeção: frontal, retro projeção, teto, resolução mínima: 800 x 600 dpi, resolução: 800 x 600	01	Unidade
16	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ: Modelo: TBTPS70 - Área de projeção: 180 x 180 cm. Dimensões embalada: 20 x 12 x 200 cm. - Dimensões destajo metálico: 18 x 11 x 190. cm. - Altura máxima do tripé: 270 cm - Dimensões em Polegadas: 98"-Peso da-Embalagem: 10,5 Kg. - Peso do produto: 8,8 Kg.- Formato: 1:1 (Quadrado) - Cor do estojo: Branco.	01	Unidade
17	Cronômetro, tipo mostrador: digital, características adicionais: funções início, parada e reset, memória, relógio e, tipo display: lcd triplo com 22 dígitos, tamanho números: 5,5 x 3,5 mm, peso: 110 g, dimensões: 80 x 57 x 18 mm, mostrador: 9 h, 59 min e 59,99 s, subdivisão: 1,100 s, 1,1.000 min e 1,100.000 h.	01	Unidade
18	LUMINÁRIA PLAFON LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO BRANCO FRIO 6000K Potência: 18w - Tensão: BIVOLT (127-220v) - Iluminação branco frio(6000k) - Lúmens: 1170 - Ângulo de abertura: 120° - Eficiência: 65lm/W - Vida útil: 20.000H - Dimensão:	50	Unidade



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	210x210x28mm.		
19	Amplificador com potência RMS 1.000 w	01	Unidade
20	Mesa de Som 24 Canais BiVolt. Características: 24 Entradas ao total; 10 Entradas Balanceadas XLR e entradas P10; 8 Entradas Line Mono; 4 Entradas Line Stereo; 10 Switches Low Cut; 4 Aux Returns (1 Lr, 2 Lr); 4 Aux Sends; Lr RCA In (2-track/usb Input); Lr RCA Out (2-track/usb Output); 2 Saídas Phones Out; 2 Main Ins Lt; Saídas Main Outputs Lr Xlr; Saídas Main Outputs Lr 1/4; Fx Out; 8 Saídas Sub 1-8; Saídas Control Room Lr; 8 Directs Out 1-8; 8 Inserts I/O 1-8; Entradas Mono/Estéreo: 8/4; Buses Mix: 4/2; Compressores um botão para fácil uso; Pré-Amplificadores para Microfones: 10; EQs 3 bandas nos canais Mono; Canal de Envio efeito Mon/Fx: 2/2; Retornos de Efeitos: 4 estéreo; Interface/Saída USB: 2-entradas/2-saídas; Banco de Efeitos FX: 16; Phantom Power +48V; Cancelamento de voz	01	Unidade
21	Televisor, tamanho tela 32 pol, voltagem bivolt v, características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor d i, tipo tela led, acessórios controle remoto.	02	Unidade
22	televisor / tv. smart tv de 42 a 43, tela: led, full hd: 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels), vídeo cmr (hz): 240, wifi integrado, formato da tela (ajustes): 16:9, just scan, 4:3, closed caption, fonte: ac100-240v 50/60hz, idiomas: português. conexões: 3 entradas hdmi, 3 entradas usb, 1 entrada rf para tv a cabo, 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico), 1 entrada vídeo componente - p2, 1 entrada de áudio e vídeo - p2, 1 saída digital (óptica), 1 entrada lan (rj45), 1 saída para fone de ouvido	02	Unidade
23	Cabo áudio e vídeo, aplicação microfone, tipo cabo blindado e balanceado	02	Unidade
24	Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm	50	Unidade
25	CADEIRA EMPILHÁVEL, Fabricada em polipropileno (plástica), com braços, antiderrapantes, com capacidade para suportar até 120 Kg; Cor: Branca; Garantia contra defeito de fabricação com certificação do INMETRO.	200	Unidade
26	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE com três velocidades regulada por reostato de embutir na parede (incluído), com sistema de anti-ruído, hélice de três pás, grade protetora aramada e voltagem 100v. Aproximadamente 60 cm de tamanho.	15	Unidade
27	Geladeira/refrigerador 459l refrigerador frost free, com prateleiras retráteis, capacidade mínima: 459l; branco.	02	Unidade
28	Frigobar, capacidade: 120 l, tensão alimentação: 110,220 v,	03	Unidade



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	características adicionais: prateleiras removíveis, gavetas.		
29	Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 477 l, quantidade tampas: 2 un, cor: branca, tensão alimentação: 110 v.	02	Unidade
30	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter.	10	Unidade
31	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 btu, tensão 220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter.	05	Unidade
32	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000 btu, tensão 220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter.	05	Unidade
33	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 220 v, tipo split hi wall, modelo fancolete hidrônico, características adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter.	10	Unidade
34	Smart tv led 75" 4k uhd hdr com wi-fi, 2 usb, 4 hdmi, inteligência artificial, 60hz .	01	Unidade

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades das SECRETARIAS, realiza o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços e condições de fornecimento de **AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARA/PA.** Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública da Câmara Municipal de de ALMEIRIM DO PARÁ, bem como garantir a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação do município,

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

4.2 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação **será de 15 (quinze) dias**, após a apresentação da requisição de fornecimento.

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

5.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões CONJUNTA FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA.

5.3 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5.4 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

5.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo A CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: $I = (TX) \quad 365I = (6/100) \quad 365 \quad I =$

0,0001644

TX= Percentual da taxa anual = 6%.

5.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Processo Administrativo específico, de acordo com os valores ofertados e a demandas específicas.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 7.1 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;
- 7.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
- 7.3 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 7.4 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;
- 7.5 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
- 7.7 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1 - Cumprir fielmente as exigências da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, naquilo que não contrariar o aqui previsto;
- 8.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 8.3 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ;
- 8.4 - responder pelos danos causados diretamente à CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ;
- 8.5 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CÂMARA



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
 Palácio Sebastião Baía Águila

MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

8.6 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;

8.7 - comunicar ao Setor competente da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM PARÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

8.8 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação.

ALMEIRIM PARÁ, 31 DE AGOSTO DE 2021

OTACILIO FRANÇA ALVES
 Presidente