



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92




OFICIO Nº132/2021/SEMAD

Tracuateua/PA, 30 de julho de 2021

AO GABINETE DO PREFEITO.

Venho pelo meio deste presente encaminhar o termo de referencia que refere-se a contratação de empresa para locação de veículos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.


MARCO DAWSON FERNANDES DE AVIZ
Secretário municipal de administração
DECRETO 001/2021/GP/PMT
Tracuateua-pá

Marco Dawson Fernandes de Aviz
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 001/2021/GP/PMT
TRACUATEUA - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	
HORA: 09:30	PROTOCOLO Nº 274
DATA: 30/07/21	
<i>Joilson Anderson</i>	



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de referência refere – se a contratação de empresa para locação de veículos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

2.2. O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	2039
1	Veículo Tipo: passeio (hatch) , flex, motorização mínima de 70cv, capacidade de 05 (cinco) passageiros incluindo motorista, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, trio elétrico (trava, vidro, alarme), câmbio manual de no mínimo 05 velocidades, freios ABS e airbag duplo, ano máximo do modelo 2015, ar condicionado, sem limite de quilometragem, valor mensal, sem motorista, combustível por conta da CONTRATANTE, manutenção corretiva e preventiva por conta da CONTRATADA. Todos os equipamentos exigidos pela legislação vigente.	UND	4	4
2	Veículo Tipo: passeio (sedan) , flex, motorização mínima de 70cv, capacidade de 05 (cinco) passageiros incluindo motorista, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, trio elétrico (trava, vidro, alarme), câmbio manual de no mínimo 05 velocidades, freios ABS e airbag duplo, ano máximo do modelo 2015, ar condicionado, sem limite de quilometragem, valor mensal, sem motorista, combustível por conta da CONTRATANTE, manutenção corretiva e preventiva por conta da CONTRATADA. Todos os equipamentos exigidos pela legislação vigente.	UND	4	4
3	Veículo de transporte de carga (picape) , cabine estendida, 02 ou 03 portas, flex, 4x2, carroceria aberta com capacidade de carga de 650 kg, câmbio manual de no mínimo 05 velocidades, freios ABS e airbag duplo, ano máximo do modelo 2015, ar condicionado, sem limite de quilometragem, valor mensal, sem motorista, combustível por conta da CONTRATANTE, manutenção corretiva e preventiva por conta da CONTRATADA. Todos os equipamentos exigidos pela legislação vigente.	UND	2	2

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de



Administração e demais Secretarias Agregadas, com a contratação de empresa para locação de veículos.


3.2. Tendo em linha de considerando o princípio da economicidade e demais princípios aos quais vinculam a administração pública.

4. PAGAMENTO

4.1. O pagamento dos materiais do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

5. GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

5.1. O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das especificações técnicas será feito pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.



MARCO DAWSON FERNANDES DE AVIZ
Secretário Municipal de Administração
DECRETO 001/2021/GP/PMT
TRACUATEUA-PA



Prefeitura de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



Ofício Nº 271-A /2021 – GAB SEMUST

Tracuateua-PA, em 27 de Maio de 2021.


Ao
Gabinete do Prefeito.

Assunto: Abertura de procedimento licitatório

Cumprimentando Vossa Excelência, vimos por meio deste solicitar que seja realizado processo licitatório para a locação de veículos para esta Secretaria Municipal de Saúde.

Na certeza de que Vossa Excelência certamente irá atender ao nosso pedido para o regular desenvolvimento e crescimento do nosso Município, segue lista em anexo.

Respeitosamente,


Michelle Rosário de Melo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº008/2021

Michelle Rosário de Melo
SEC. MUN. SAÚDE - TRACUATEUA
DECRETO Nº 008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	
HORA: 09:00	PROTOCOLO Nº 508
DATA: 28/05/21	
<i>Jaiffer Dantas</i>	



Prefeitura de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ.: 11.739.590/0001-95



TERMO DE REFERENCIA

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua-Pa, vem, por intermédio deste termo, propor a contratação de locação de veículos para suprir as necessidades desta Secretaria.

Com a reorganização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, surgiu a necessidade de contemplarmos tarefas diversas, de complexidade variada, e visando atender às demandas das Equipes das Estratégias de Saúde da Família – ESF, de acordo com o seu planejamento de atividades; e serviços faz com que o quantitativo de veículos não suporte as demandas da referida Secretaria, sendo necessário o acréscimo para a realização de suas tarefas precípua; no atendimento aos deslocamentos no interior e na capital do Estado, no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas.

DO OBJETO

A Locação de Veículos, incluindo horas de serviço de condução e sem o fornecimento de combustível, para serem utilizados pelos servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRACUATEUA -Pa.

A contratação de locação de veículo tem a finalidade de atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no funcionamento do Tratamento Fora de Domicílio – TFD de pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS durante o exercício de 2021. A Locação desse veículo se dá pela necessidade de transporte e locomoção dos pacientes de tratamento fora de domicílio entre hospitais da rede pública Municipal e Estadual, garantindo assim, integridade, pois se trata-se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto sofrer descontinuidade.

A manutenção do veículo será de responsabilidade do locatário.

O veículo locado que apresentar problemas mecânicos e/ou de qualquer outra espécie, e for direcionada para oficina mecânica, o mesmo terá que ser substituído no prazo de 24 horas.



Prefeitura de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.739.590/0001-95



PRAZO DO CONTRATO

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

DA DOTÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10 122 0002 2.064: Manutenção e Coordenação Geral do FMS;
10 122 0232 2.090: Enfrentamento de Emergência ao Covid-19;
10 302 0210 2.102: Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade;
10 302 0210 2.103: Manutenção do SAMU;

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Será vencedor (a) a licitante que apresentar o **MENOR VALOR**.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamentto deverá ser efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da efetiva prestação de serviços, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e com o aceite da Secretaria Requerente deste Município, através de seu titular.

Conforme descrito abaixo:

Nº	Descrição do Veículo	Quantidade por dotação					Total Geral
		2.105	2.102	2.064	2.090	2.103	
01	CARRO PASSEIO - ALUGUEL DE VEICULOS AUTOMOTORES P/EXPEDIENTE, MOTOR MIN 1,0, (POTENCIA >=72CV), SEM O SERVICO DE CONDUCAO, QUANTIDADE DE 44 HORAS SEMANAIS, SEM O COMBUSTIVEL, MINIMO 5 PASSAGEIROS, 4 OU 5 PORTAS, BICOMBUSTIVEL / FLEX.			01	01		02
03	CAMINHONETE - Veículo de representação (especificações mínimas): Veículo tipo camionete, zero quilômetro, 4 x 4, cabine dupla. Ano 2020, modelo 2020 ou posterior. Veículo movido a diesel, potência mínima de 140 cv. Câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré. Direção assistida. Um 1 Ar condicionado. Freio a disco nas rodas dianteiras. Protetor de motor e câmbio. Jogo de tapetes. Roda padrão R15. Capacidade mínima de carga de 1.000 Kg. Demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN e emissões máximas de acordo com o			01			01




Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).					
04	AMBULÂNCIA TIPO A – Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.		02		02
05	AMBULÂNCIA TIPO B – AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, veículo tipo furção. Confirme detalhamento em Termo de Referência.		01		01
06	CARRO FORÇÃO – Forção na cor branca, carroceria isolada, teto alto, capacidade de carga útil de 1.593 Kg, peso de ordem de marcha 1,970 Kg, peso bruto total (FBT) de 3.500 Kg, pneus de referência 225/65 R16, com 04 portas, com fabricação a partir de 1º de 2015, cintos de segurança para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de roda, macaco, triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, do Contran e demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica e pertencentes ao modelo ofertado.		01		01
08	AMBULÂNCIAS TIPO “D” (UTD) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL (EQUIPO UNIVERSAL) Características: • Informações no display da velocidade, volume e tempo; • Deve utilizar equipo universal padrão com diâmetro para micro gotas; • Deve ser utilizada para infusão de medicamentos, soro, nutrição enteral e parenteral, entre outras soluções; • Mecanismo de gotejamento controlado por micro processador e operação contínua; • Módulos micro e macro; • Botão liga/desliga; • Porta RS 232 e Infravermelho; • Processo de infusão volumétrico; • Provido de Alarmes de: erro de sistema, Oclusão do fluxo, Ar na Linha, Falta de Líquidos, Fluxo Livre, Fim de Infusão, Bateria Fraca, Bomba Parada, Instalação ou programação incorreta; • Detecção de bolha de ar; • Provido de auto-teste • Deve possuir KVO manutenção de veia aberta de no máximo 05 ml/h; • Provido de sensor de gotejamento ultrassônico; • Detetor de ar na tubulação configurável entre 50, 100, 250 e 500 microlitros; • Provido de taxas de Bolhas e Pressão de oclusão programáveis, com os seguintes valores:		01		01

OK



Pressão mínima de alarme de oclusão 100 mmHg aproximadamente, Pressão máxima de alarme de oclusão 1000 mmHg aproximadamente, Velocidade de Bolus compreendida entre 01 a 999 mlitros / horas com incrementos de 1ml e Volume de Bolus compreendida entre 0 a 99 mlitros / horas com incrementos de 1 ml; • Com bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 06 (seis) horas; • Alimentação 220 volts/60-HZ • Dimensões aproximadas de 135 mm x 140 mm x 100 mm. Taxas de microgoteador. • Volume compreendida entre 0,1 a 59,9 mlitros com incrementos de 0,1 ml e de 100 a 999 com incrementos de 1 ml; • Velocidade do fluxo compreendida entre 1 a 99,9 mlitros / hora com incrementos de 0,1 ml; Taxas em microgoteador; • Volume compreendida entre 1 a 9999 mlitros com incrementos de 1 ml; • Velocidade do fluxo compreendida entre 1 999 mlitros / hora com incrementos de 01 ml. Deverá Acompanhar com o equipamento: • Sensor de gotas; • Suporte para hastes; • Cabo de alimentação elétrico; • Manuais de Operação e manutenção em português; • Garantia mínima de 01 (um) ano para peças e serviços; • Assistência técnica; • Registro no Ministério da Saúde • Certificado de conformidade com a norma técnica NBR IEC 60601.1 – Equipamento Elétrico médico. VENTILADOR DE EMERGÊNCIA PARA TRANSPORTE: Características: • Ventilador ciclado a tempo com volume constante para ventilação controlada em emergência, pneumático, não necessitando de alimentação elétrica para funcionar. Para uso em pacientes adultos e pediátricos. Deve possuir modo de ventilação controlado a volume IPPV, pressão limitada com volume e inconstante, deve possuir válvulas PEEP, e um sistema de alarmes integrados de pressão alta e baixa. Deve ter facilidade de ajuste com escala colorida de frequência e volume corrente de acordo com a faixa de trabalho adequada a cada tipo de paciente, para ajuste rápido imprescindível à situação de emergência e transporte, facilitando a seleção de parâmetros para crianças e adultos. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CNPJ: 11.739.590/0001-95





- Alarme áudio visual para temperatura acima de 38° Celsius, hipotermia, bateria baixa e falta de circulação de ar no interior da incubadora;
- Termômetro eletrônico controlado através de sensor na pele da criança;
- Leite e colchonetes renováveis e de material atóxico;
- Controle de umidade;
- Possua bateria recarregável;
- Alimentação 220 volts 60 Hz e 12 volts Acompanha:
- 01 (um) Sensor de pele;
- 01 (uma) Caixa com 08 (oito) filtros de ar;
- Suporte para soro em aço inoxidável;
- Cilindro completo de O2 e Ar;
- Mangueira de O2 e Ar;
- Cabo de alimentação de 12 volts;
- Manuais de operação e manutenção; Demais acessórios necessários ao completo funcionamento. Instalação e treinamento Operacional; Assistência técnica autorizada no estado da Paraíba. Garantia de 01 (um) ano para peças e serviços. O aparelho deve estar em conformidade com ABNT NBR/IEC 601.1. Registro no Ministério da Saúde.

MONITOR MULTIPARÂMETRICO PARA ECG, SPO2 E PNI

Características:

- Motores multiparâmetros microprocessado, portátil.
- Com tela LCD colorida com matriz ativa de alta resolução, tamanho igual ou superior a 10, com possibilidade de inserção de novos parâmetros.
- Bateria, recarregável, com autonomia para no mínimo 02 horas; Página nº 11 de 17
- Possibilidade de configuração de diferentes parâmetros simultâneos através da inclusão de módulos, abrangendo no mínimo: ECG, SPO2, ritmo respiratório, PNI Configuração automática da tela através da inserção/retrada dos módulos
- Alimentação 220 Voltz automático Parâmetro de ECG:
- Pré-amplificador de ECG flutuante com no mínimo 07 derivações;
- Ajuste de ganho das derivações e de velocidade de traçado na tela
- Imagem congelável em caso de arritmia com ativação automática de outro canal para continuidade da monitoração;
- Indicação digital da frequência cardíaca na tela;
- Faixa mínima de medição de frequência cardíaca: 0 a 250 bpm;
- Resolução: 1 bpm;





- Detecção/rejeição de pulso marca-passo;
 - Filtros selecionáveis para no mínimo o tremor muscular e 60 Hz;
 - Proteção contra descargas do desfibrilador e gístri elétrico;
 - Alarmes audiovisuais para: arritmias (taquicardia e bradicardia), eletrodo solto, assistolia, com registro automático do evento;
 - Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume. Parâmetro de SpO2;
 - Indicação digital e curva pletismográfica.
 - Faixa de medição: 0 a 100%.
 - Precisão de aproximadamente 2% para valores entre 70 e 100%
 - Alarme de falha, de falta de sensor e alarme ajustável de saturação alta e baixa. Parâmetro de PRESSÃO NÃO INVASIVA:
 - Medição de pressão sistólica, média e diastólica
 - Pressão máxima adulto: 300mm Hg.
 - Pressão máxima pediátrico: 150 mm Hg.
 - Alarmes: pressão alta e baixa com panham;
 - 01 Cabo força
 - 01 Cabo de ECG 05 vias;
 - 01 Kit completo para PNI, tamanho adulto,
 - 01 kit completo para PNI, tamanho pediátrico;
 - 01 Sensor para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts
 - 01 Sensor tipo Y, para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes pediátricos, comprimento mínimo 2 mts
 - Manual de operação e Manutenção original, atualizado e em português;
 - Derivais acessórios necessários ao completo funcionamento;
 - Garantia de no mínimo um ano para peças e serviços; instalação do equipamento e treinamento operacional;
- CARDIOVERSOR**
- Características:**
- Com tecnologia de onda Bifásica, tendo integrado em um mesmo aparelho: monitoração de ECG e desfibrilação com sincronismo com a onda R;
 - Capacidade de utilização com pás internas esterilizáveis;
 - Seleção de energia até 200 Joules;
 - Saída isolada;

13



• Possua no aparelho local para prender as pás quando não estiverem em uso; • Descarregue automaticamente quando desligado; • Pá externa adulto e pediátrica; • Teste de descarga no próprio aparelho; • Visualização em tela da energia selecionada, e local da onda de ECG que foi emitido o pulso • Detecção e visualização em tela da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis e transcutâneo; Página nº 12 de 17 • Capacidade de operação tanto no modo manual como no modo de DEA (desfibrilação externa semi-automática); • Monitor de ECG com 01 canal e no mínimo 03 derivações; • Traçado congelável; • Frequência cardíaca com leitura digital; • Indicador de falta de cabo paciente; • Alarme ajustável para taquicardia, bradicardia e assistolia; • Funcione com bateria interna recarregável com capacidade para no mínimo 10 disparos, ou aproximadamente 2 horas de monitoração; • Alimentação elétrica 220V +/- 10% - 60Hz; • Indicador de Alimentação na Rede Elétrica; • Indicador de nível de bateria; • Possibilita aquisição de sinal cardíaco através das pás de desfibrilação; • Impressora de cabeça térmica com alta resolução, para impressão do sinal de ECG, embutida no cardioversor; Acompanhamento; • 01 cabo paciente com respectivos eletrodos reutilizáveis; • Jogo: pá externas adulta e pediátrica; • 02 frascos de gel para pás de desfibrilação; • Eletrodos; Observação: Os equipamentos relacionados abaixo não estão contemplados no termo de referência do processo de locação das ambulâncias tipo avançada. Logo, estamos descrevendo as especificações técnicas dos mesmos abaixo: AMBÚ INFANTIL Características: • Resuscitador infantil, composto por: • Balão auto inflável confeccionado em silicone; • Válvula de segurança, em polipropileno sem reinalação; • Máscara facial anatômica de silicone, com coxim inflável, adaptável a válvula de segurança,								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

28



joelhos ou conectores com dispositivo em aço inoxidável para fixação de presilha; • Tamanho infantil; • Possibilita administrar enriquecimento com oxigênio através de válvula especial de entrada; • Permite fácil limpeza e autoclavável; Acompanha: • 01 (uma) máscara para adulto; • Todos acessórios necessários ao correto funcionamento; É Exigido: AMBÚ ADULTO Características: • Ressuscitador manual adulto, composto por: • Balão auto inflável confeccionado em silicone; • Válvula de segurança, em polipropileno sem reinalação; • Máscara facial anatômica de silicone, com coxim inflável, adaptável a válvula de segurança, joelhos ou conectores com dispositivo em aço inoxidável para fixação de presilha; • Tamanho grande (adulto); • Possibilita administrar as enriquecido com oxigênio de válvula especial de entrada; • Permite fácil limpeza e autoclavável; Acompanha: • 01 (uma) máscara para adulto; • Todos acessórios necessários ao correto funcionamento; É Exigido: • Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento LARINGOSCÓPIO ADULTO/INFANTIL Características: • Cabo pequeno em metal recatilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; • Jogo de lâminas de 0 a 4 retas e curvas em aço inoxidável em peça única, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz; • Encixe para lâmina padrão internacional; • Conatos com material antioxidante, • Lâmpada especial de alta luminosidade; • Pino de aço substituível; • Acondicionamento em bolsa de couvin, fechada com zíper; Acompanha: • Guia de intubação; • Todos acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; • Garantia mínima de 01 (um) ano para peças e serviços; • Manual de operação;									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18



ESTETOCÓPIO ADULTO / INFANTIL

Características:

- Olivas substituíveis, em plásticos resistentes, com acabamento sem rebarbas;
- Conjunto biauricular em aço inoxidável flexível na curvatura do tubo Y;
- Auscultador duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível, de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambientes e um máximo de sons ambiente e um máximo de sons próprios do paciente;
- Membrana de diafragma sobre-saliente, resistente para ser condicionado no auscultador;
- Todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do aparelho;
- Assistência técnica no estado da Paraíba;
- Registro no Ministério da Saúde.

COLAR CERVICAL EM PLÁSTICO SEMIRÍGIDO Características:

- Em plástico semi-rígido, com apoio mentoniano e estofado nas bordas;
- Fecho de velcro de nylon, com pelo menos 2 Cm de largura, tendo um perfeito ajuste ao pescoço;
- Revestido com material flexível e resistente;
- Nas medidas de 50 Cm de comprimento X 2,5 Cm de espessura;
- Pernite Regulagem aos tamanhos P, M, G;
- Garantia de 01 (um) ano para o produto.

PRAÇA LONGA PARA RESGATE Características:

Em plástico semi-rígido, com 03 cintos para suportar no mínimo 130 kg, com dimensões mínimas de 185 X 46 cm.

PRAÇA CURTA PARA RESGATE Características:

Em plástico semi-rígido, com 03 cintos para suportar no mínimo 110 kg, com dimensões mínimas de 82 X 46 cm.

Motor diesel com no mínimo 125CV.

Direção hidráulica;

Eixo dianteiro tipo punho rígido e eixo traseiro com tubos imprensados motoriz;

Câmbio 05 marchas à frente e 01 a ré;

Turbo alimentado Intercooler;

Bateria de 90 A; Freio ABS;

No mínimo AirBag para o condutor;

Compartmento de carga mínimo de 13 m³, Porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte dianteira, 02 portas de abrir na parte traseira, Barcos reclináveis, Barra de proteção nas portas, Hodômetro digital, Indicador gradual de temperatura

24



Prefeitura de Tracuateua
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 13.739.590/0001-95



da água e indicador gradual do nível de combustível, limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência, Retrovisores e externos com comando interno mecânico na cor preta, tapete em vão de carga em PVC, tomada de 12 v no painel de instrumentos equipado com: Armário na lateral esquerda superior; Revestimento de piso em borracha antiderrapante com vedação; Luminária no teto com acionamento na lateral direita do veículo; Iluminação independente na cabina sanitária; Banco estofado tipo baú de 03 lugares com cintos de segurança; piso emborrachado - Colchonete em material lavável.					
--	--	--	--	--	--

DA JUSTIFICATIVA

A locação dos veículos se dá pela necessidade de deslocamento para a zona rural do município de Tracuateua, conduzindo as equipes de Estratégia de Saúde da Família e a condução das ações em saúde de uma forma geral.

As Estratégias de Saúde da Família estão localizadas na sede e zona rural do município onde compreende-se com áreas de campo e estrada de chão e na perspectiva de um atendimento humanizado a cada usuário de saúde, surge a necessidade de locação desses veículos. As Estratégias de Saúde da Família -- ESF, estão assim distribuídas: UBS Santa Maria (6 Km); UBS Chapada (20 Km); UBS Jussara (12 Km); UBS Nanã (21 Km); UBS Mimirá (30 Km); UBS Tatu (16 Km); UBS Vila dos Neves (15 Km); UBS Vila Fátima (12 Km); UBS Mar do Santos (16 Km);

A locação das ambulâncias se dá pela necessidade de transporte e locomoção dos pacientes entre os hospitais da Rede Pública Municipal e Estadual, garantindo, assim, integridade, pois trata-se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer desconitualidade. A contratação por meio da locação se torna mais vantajosa para a Administração Pública pelo fator econômico, já que a empresa vencedora do certame disponibilizará veículos sem condutores, ficando ainda responsável pela manutenção e substituição destes, quando necessário, seguro e custos que venham a surgir, garantindo, assim, a boa continuidade e fluidez nos serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A responsabilidade pela contratação dos objetos do presente certame será da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua – Pa.