

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - PE046/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/06/2021 16:08	29/06/2021 16:30	13/07/2021 18:00	16/07/2021 09:20	16/07/2021 09:30

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
06/07/2021 - 08:35	Pedido de Impugnação de Itens do Edital	06/07/2021 - 12:54	Deferido	Pedido: recurso de Impugnação RH assinado.pdf Julgamento: Resposta ao pedido de impugnação PE 046-2021 ASS.pdf

Requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito de contarmos no Edital com a supressão do referido item tornando inválido tal exigência desnecessária para o referido objeto.

9.6.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

f) Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA;

Ante o exposto, conheço do pedido de impugnação para, no mérito, julgá-la procedente, para o fim solicitado, devendo o edital ser retificado conforme segue:

a) exigência do item 9, subitem 9.6.5, letra f - Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA., deve ser retirada do edital;

Mantendo-se inalterados os demais termos do edital do Pregão Eletrônico nº. 046/2021-SRP, uma vez que a alteração não afeta a formulação das propostas.

São Félix do Xingu-PA, 06 de julho de 2021.

Luiz Ozeneia dos Santos
Pregoeiro.
Port. 0010/2021

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	0001	LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA. EQUIPAMENTO NOVO E SILENCIOSO, MODELO AUTOMATIZADO (TOTALMENTE) REALIZAR ATÉ 200 TESTES POR HORA LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DE CARÁTER URGENTE COM MENOS DE 20 MINUTOS ECONÔMICO NO CONSUMO DE REAGENTES UTILIZAÇÃO CUVETAS DE REAÇÕES DESCARTÁVEIS 200 TESTES POR HORA, ATÉ 330 TESTES POR HORA COM ISE ACESSO RANDÔMICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO E SILENCIOSO DUAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO: EQUIPAMENTO DE BANCADA OU DE CHÃO ATÉ 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS E REAGENTES REFRIGERADOS, RESPECTIVAMENTE SISTEMA ÓTICO COM 8 COMPRIMENTOS DE ONDAS: 340-670NM. FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO EM GEL COM TAMANHOS 13X100 E 16X100 FECHAMENTO POR PRESSÃO CALIBRADORES E CONTROLE, ÁGUA DEIONIZADA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.	16.683,33	12	MÊS	Homologado

0002	LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO NOVO, MODELO AUTOMATIZADO (TOTALMENTE) SILENCIOSO POSSUIR NO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) PARÂMETROS, 3 (TRÊS) HISTOGRAMA E 1 (UM) SCATERGRAMA TUBO COM EDTA 13X75 (4ML E 2ML COM FECHAMENTO POR TAMPÃO DE ROSCA, TRAVA DE SEGURANÇA, PARÂMETROS WBC LYM# MON# NEU# EOSIN# BASO# LYM% MON% NEU% EOSIN% BASO# RBC HGB HCT, VCM HCM, CHCM, RDW-CV RDW-SD, PLT VPM,PDW, PCT, LIC# LIC% ALY# ALY% + 3 HISTOGRAMAS + 1 SCATERGRAMA, CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DOS TUBOS REALIZAR CONTAGEM DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) HEMOGRAMAS POR HORA REALIZAR LEITURA DE LEUCÓCITOS TOTAIS E A DIFERENCIAL DOS LEUCÓCITOS E A LEITURA DE SÉRIE VERMELHA E PLAQUETAS ARMAZENAR NO MÍNIMO ATÉ 40.000 (QUARENTA MIL) RESULTADOS - IMPRESSORA - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.	14.216,67	12 MÊS	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		370.800,00		

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/06/2021	EDITAL COMPLETO ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/07/2021 - 08:35	Impugnação enviada para o processo PE046/2021	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 10:02	Negociação aberta para o processo PE046/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 10:03	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/07/2021 às 12:03.
16/07/2021 - 10:05	Mensagem para negociação no processo PE046/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 15:19	Negociação aberta para o processo PE046/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 15:24	Mensagem para negociação no processo PE046/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 15:32	Envio de Propostas Readequadas PE046/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 16:11	Negociação aberta para o processo PE046/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2021 - 16:36	Envio de Propostas Readequadas PE046/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/07/2021 - 09:32	Envio de Propostas Readequadas PE046/2021	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2021 às 10:33.
22/07/2021 - 15:50	Recurso enviado para o processo PE046/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/07/2021 - 12:45	Contrarrazão enviada para o processo PE046/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0001 do processo PE046/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO						

0001	LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA. EQUIPAMENTO NOVO E SILENCIOSO, MODELO AUTOMATIZADO (TOTALMENTE) REALIZAR ATÉ 200 TESTES POR HORA LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DE CARÁTER URGENTE COM MENOS DE 20 MINUTOS ECONÔMICO NO CONSUMO DE REAGENTES UTILIZAÇÃO CUVETAS DE REAÇÕES DESCARTÁVEIS 200 TESTES POR HORA, ATÉ 330 TESTES POR HORA COM ISE ACESSO RANDÔMICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO E SILENCIOSO DUAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO: EQUIPAMENTO DE BANCADA OU DE CHÃO ATÉ 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS E REAGENTES REFRIGERADOS, RESPECTIVAMENTE SISTEMA ÓTICO COM 8 COMPRIMENTOS DE ONDAS: 340-670NM. FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO EM GEL COM TAMANHOS 13X100 E 16X100 FECHAMENTO POR PRESSÃO CALIBRADORES E CONTROLE, ÁGUA DEIONIZADA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.	N/C	N/C	12	15.400,00	184.800,00
------	---	-----	-----	----	-----------	------------

0002	LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO NOVO, MODELO AUTOMATIZADO (TOTALMENTE) SILENCIOSO POSSUIR NO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) PARÂMETROS, 3 (TRÊS) HISTOGRAMA E 1 (UM) SCATERGRAMA TUBO COM EDTA 13X75 (4ML E 2ML COM FECHAMENTO POR TAMPAS DE ROSCA, TRAVA DE SEGURANÇA, PARÂMETROS WBC LYM# MON# NEU# EOSIN# BASO# LYM% MON% NEU% EOSIN% BASO% RBC HGB HCT, VCM HCM, CHCM, RDW-CV RDW-SD, PLT VPM,PDW, PCT, LIC# LIC% ALY# ALY% + 3 HISTOGRAMAS + 1 SCATERGRAMA, CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DOS TUBOS REALIZAR CONTAGEM DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) HEMOGRAMAS POR HORA REALIZAR LEITURA DE LEUCÓCITOS TOTAIS E A DIFERENCIAL DOS LEUCÓCITOS E A LEITURA DE SÉRIE VERMELHA E PLAQUETAS ARMAZENAR NO MÍNIMO ATÉ 40.000 (QUARENTA MIL) RESULTADOS - IMPRESSORA - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.	N/C	N/C	12	12.000,00	144.000,00
	VENCEDOR	BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA				0,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA. EQUIPAMENTO NOVO E SILENCIOSO, MODELO AUTOMATIZADO (TOTALMENTE) REALIZAR ATÉ 200 TESTES POR HORA LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DE CARÁTER URGENTE COM MENOS DE 20 MINUTOS ECONÔMICO NO CONSUMO DE REAGENTES UTILIZAÇÃO CUVETAS DE REAÇÕES DESCARTÁVEIS 200 TESTES POR HORA, ATÉ 330 TESTES POR HORA COM ISE ACESSO RANDÔMICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO E SILENCIOSO DUAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO: EQUIPAMENTO DE BANCADA OU DE CHÃO ATÉ 40 POSIÇÕES PARA

AMOSTRAS E REAGENTES REFRIGERADOS, RESPECTIVAMENTE SISTEMA ÓTICO COM 8 COMPRIMENTOS DE ONDAS: 340-670NM. FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO EM GEL COM TAMANHOS 13X100 E 16X100 FECHAMENTO POR PRESSÃO CALIBRADORES E CONTROLE, ÁGUA DEIONIZADA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	07.307.106/0001-81	12/07/2021 - 14:48:21	N/C	N/C	12	16.000,00	192.000,00	Sim
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	16/07/2021 - 09:20:09	N/C	N/C	12	16.000,00	192.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO NOVO, MODELO AUTOMATIZADO (TOTALMENTE) SILENCIOSO POSSUIR NO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) PARÂMETROS, 3 (TRÊS) HISTOGRAMA E 1 (UM) SCATERGRAMA TUBO COM EDTA 13X75 (4ML E 2ML COM FECHAMENTO POR TAMPA DE ROSCA, TRAVA DE SEGURANÇA, PARÂMETROS WBC LYM# MON# NEU# EOSIN# BASO# LYM% MON% NEU% EOSIN% BASO% RBC HGB HCT, VCM HCM, CHCM, RDW-CV RDW-SD, PLT VPM,PDW, PCT, LIC# LIC% ALY# ALY% + 3 HISTOGRAMAS + 1 SCATERGRAMA, CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DOS TUBOS REALIZAR CONTAGEM DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) HEMOGRAMAS POR HORA REALIZAR LEITURA DE LEUCÓCITOS TOTAIS E A DIFERENCIAL DOS LEUCÓCITOS E A LEITURA DE SÉRIE VERMELHA E PLAQUETAS ARMazenar no mínimo até 40.000 (QUARENTA MIL) RESULTADOS - IMPRESSORA - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	07.307.106/0001-81	12/07/2021 - 14:50:11	N/C	N/C	12	13.900,00	166.800,00	Sim
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	16/07/2021 - 09:20:11	N/C	N/C	12	14.500,00	174.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	60 dias
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	07.307.106/0001-81	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/07/2021 - 14:48:21	358.800,00 (proposta)	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:20:09	366.000,00 (proposta)	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:39:16	358.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:40:51	355.000,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:41:39	354.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:42:48	353.000,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:43:07	352.500,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado

16/07/2021 - 09:43:36	351.000,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:43:49	350.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:44:24	349.000,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:44:29	348.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:45:14	347.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:45:21	346.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:45:55	345.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:46:10	344.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:46:37	343.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:46:52	342.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:47:11	341.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:47:30	340.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:47:53	339.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:47:59	338.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:48:28	337.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:48:41	336.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:49:17	335.500,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:49:24	334.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:50:04	333.700,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:50:51	332.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:51:16	331.800,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:51:35	331.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 09:53:32	330.900,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:53:45	330.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado

16/07/2021 - 09:55:42	329.900,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 09:55:50	329.000,00	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 10:17:51	328.999,20	11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Cancelado
16/07/2021 - 15:22:33	329.000,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido
16/07/2021 - 16:14:40	328.800,00	07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 14:56	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	07307106000181	RECEITA FEDERAL	06/07/2021	-	CNPJ
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:00	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	702021080624637-3	SEFA -PARÁ	17/05/2021	13/11/2021	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:03	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	2021042101423467431154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2021	18/08/2021	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:05	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	21318340/2021	TST	06/07/2021	01/01/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:17	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	-	22/02/2021	-	Contrato Social
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:21	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	SEFAZ	06/07/2021	05/08/2021	Certidão Negativa de Débitos Municipais
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:23	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	SEFA	12/07/2021	12/09/2021	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:29	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	RECEITA FEDERAL	01/04/2021	28/09/2021	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União (conjunta federal)
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:38	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	51621762220	-	-	-	CPE
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:40	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	00918003506	DETRAN - PA	17/10/2019	-	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG, CPF, CNH, ETC...)
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:42	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	07071108502675	TJPA	07/07/2021	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 15:49	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	C R DE FARMACIA	29/01/2021	31/12/2021	Registro ou inscrição na entidade profissional competente
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 16:48	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	PREFEITURA DE REDEDNCAO	03/02/2021	31/12/2021	Alvará Sanitário e/ou de Funcionamento
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 17:23	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	-	06/07/2021	12/09/2021	Declaração de Sócios e Gerentes não Servidores Públicos Municipais
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 17:57	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	-	12/07/2021	31/12/2021	Balanço Patrimonial e Índices financeiros

BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 18:09	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	PREFEITURA DE REDEDNCAO	26/03/2021	-	Atestado de Capacidade Técnica
BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	12/07/2021 - 18:12	RAPHAEL ALBERTO MUTRAN LOPES BRANCO	-	-	12/07/2021	12/09/2021	Outros Documentos solicitados em Edital

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/07/2021 - 10:05	22/07/2021 - 18:00	26/07/2021 - 18:00

0001 - LOTE ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	19/07/2021 - 10:00:20	Ilmo Sr. Pregoeiro. Luis Ozeneia Santos. Intencionamos recuso administrativo face a inabilitação da empresa BIO DIAGNÓSTICA inscrita sob CNPJ o Nº. 11.872.436/0001-97 e habilitação momentânea da empresa BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA inscrita sob o CNPJ Nº. 07.307.106/0001-81, ao passo que esta última empresa, NÃO apresentou de forma clara em sua proposta registrada e readequada as EXIGÊNCIA contidas no edital, em seu item 5 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS, concomitante ao item 5.5 letra "b" marca e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícia, requisito elementar para analise das características dos equipamentos ofertados. Ainda na letra c. inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Pregão Eletrônico. Não há de aceitar que estes erros sejam admitidos pelo pregoeiro pois não são erro formais e aceitação desta proposta compromete o interesse público da administração sendo que esta ainda é a proposta com valor mais alto. Portanto, a proposta demonstra fragilidade, sendo impossível identificar a marca e modelo dos equipamentos ofertados, não restando outra alternativa diferente da recusa da proposta, além da sumaria desclassificação. Ademais, em analise minuciosa ao atestado de capacidade técnica apresentado e emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – Laboratório Municipal de Redenção, identificamos que o mesmo possui informações SUBJETIVAS e imprecisas, posto que o atestado descreve: Serviços de aluguel de Equipamento na MODALIDADE COMODATO, fato que não guarda qualquer relação com o objeto licitado, qual seja, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO e não COMODATO, objeto totalmente distintos que ficará pormenorizado em sede de recurso. Por fim, não menos importante, identificamos mais um erro insanável na documentação de habilitação da r	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
11.872.436/0001-97 - BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	22/07/2021 - 15:50:23	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ILMO. PREGOEIRO SR. LUIS OZENEIA SANTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ RECURSO SAO FELIX XINGU vrs2.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
07.307.106/0001-81 - BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	26/07/2021 - 12:45	CONTRARAZAO DA EMPRESA: BRANCO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA; EM FACE AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA: BIO DIAGNOSTICOS DEST. DE PROD HOSP E LABOLATORIAIS LTDA. CONTRA RAZOES SAO FELIX XINGU ASSINADA.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
05/08/2021 - 09:52:22	Conforme documento em anexo. Resposta a RECURSO.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	07.307.106/0001-81	Arrematante	328.800,00
2º	BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	Desclassificado	328.999,20

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/07/2021 - 09:31:12	Pregoeiro	Prezados licitantes, Bom dia, daremos início ao certame com análise das propostas, fiquem atentos às mensagens do chat!
16/07/2021 - 09:31:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/07/2021 - 09:34:16	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/07/2021 - 09:34:16	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/07/2021 - 09:34:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/07/2021 - 09:34:16	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/07/2021 - 09:34:38	Pregoeiro	Prezados licitantes, daremos início à etapa de lances, ofertem os seus melhores lances, dentro dos limites exequíveis e fiquem atentos às mensagens do chat!
16/07/2021 - 09:35:15	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2021 - 09:35:15	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2021 - 09:57:55	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
16/07/2021 - 10:02:44	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME com valor total de R\$ 329.000,00.
16/07/2021 - 10:02:45	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
16/07/2021 - 10:03:15	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/07/2021 às 12:03.
16/07/2021 - 10:03:44	Pregoeiro	Prezado fornecedor, poderia melhorar seu preço final ofertado?
16/07/2021 - 10:05:09	F. BIO DIAGNOSTICA D...	Negociação Item 0001: Prezado Sr Pregoeiro, bom dia. Considerando o vulto desta operação não conseguimos neste momento ofertar o desconto extra, já estamos com nosso mínimo. Desde já agradecido!
16/07/2021 - 10:06:25	Pregoeiro	Prezado Fornecedor, solicito que nos envie a sua proposta readequada, conforme os valores que venceu.
16/07/2021 - 10:09:08	F. BIO DIAGNOSTICA D...	Negociação Item 0001: ok. Já estamos providenciando.
16/07/2021 - 10:17:44	F. BIO DIAGNOSTICA D...	Negociação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro afim de melhorar a equação da nova proposta vamos conceder o desconto ficando o valor total R\$ 328.999,20 para todo objeto.
16/07/2021 - 10:17:51	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 328.999,20.
16/07/2021 - 10:28:15	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/07/2021 - 12:05:06	Pregoeiro	Prezados licitantes, estaremos suspendendo o certame para almoço, com retorno previsto para às 14h30min, para darmos continuidade ao certame. Fiquem atentos às mensagens do chat. Bom almoço a todos.
16/07/2021 - 14:38:42	Pregoeiro	Prezados Licitantes, Boa tarde a todos, estaremos nesse momento dando continuidade ao certame.
16/07/2021 - 15:18:43	Sistema	O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA foi inabilitado no processo.
16/07/2021 - 15:18:43	Sistema	Motivo: Após análise da DOCUMENTAÇÃO e constatando que não foi apresentado a DECLARAÇÃO de VISITA TÉCNICA conforme exigido no EDITAL, através do ANEXO III do EDITAL, uma vez que a exigência do EDITAL era que um dos TECNICOS RESPONSÁVEIS realizasse a visita e que a DECLARAÇÃO deveria constar a assinatura do Representante legal da empresa, do Resp. Técnico da empresa e também do Resp. do Laboratório Central da SEMSA, o que não consta do DOCUMENTO apresentado. Diante do exposto, o PREGOEIRO decide pela INABILITAÇÃO, uma vez que, a assinatura do Resp. do Laboratório Central da SEMSA é vital para a VERACIDADE de tal DECLARAÇÃO.
16/07/2021 - 15:18:43	Sistema	O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
16/07/2021 - 15:18:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA com valor total de R\$ 329.900,00.
16/07/2021 - 15:19:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 16/07/2021.
16/07/2021 - 15:19:33	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar seu preço final ofertado?
16/07/2021 - 15:21:36	Pregoeiro	Prezado fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA, poderia melhorar seu preço final ofertado?
16/07/2021 - 15:22:33	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 329.000,00.

16/07/2021 - 15:24:56	F. BRANCO LABORATORI...	Negociação Item 0001: Nossa proposta final para o item
16/07/2021 - 15:32:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 16/07/2021.
16/07/2021 - 15:51:07	Pregoeiro	Prezado Fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA, solicito que nos envie a sua proposta readequada, conforme os valores que venceu.
16/07/2021 - 16:03:05	Pregoeiro	Prezado Fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA, solicito que nos envie a sua proposta readequada, conforme os valores que venceu.
16/07/2021 - 16:11:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:30 do dia 16/07/2021.
16/07/2021 - 16:11:05	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar seu preço final ofertado?
16/07/2021 - 16:14:40	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 328.800,00.
16/07/2021 - 16:16:54	Pregoeiro	Prezado Fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA, solicito que nos envie a sua proposta readequada, conforme os valores que venceu.
16/07/2021 - 16:36:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/07/2021.
16/07/2021 - 16:38:01	Pregoeiro	Prezado Fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA, solicito que nos envie a PROPOSTA readequada, pois o sistema só permite dá prosseguimento após o envio da PROPOSTA readequada.
16/07/2021 - 16:45:51	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/07/2021 - 17:05:18	Pregoeiro	Prezados licitantes, estaremos suspendendo o certame, retornaremos na segunda-feira, dia 19 de julho de 2020, às 09h30min. Boa noite a todos.
19/07/2021 - 09:31:21	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia, iniciaremos agora a continuidade do certame, fiquem atentos às mensagens do chat.
19/07/2021 - 09:32:50	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2021 às 10:33.
19/07/2021 - 09:33:23	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
19/07/2021 - 09:34:37	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA.
19/07/2021 - 09:35:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2021 às 10:05.
19/07/2021 - 10:00:20	Sistema	O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/07/2021 - 10:18:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/07/2021 - 10:18:07	Sistema	Intenção: Ilmo Sr. Pregoeiro, Luis Ozeneia Santos, Intencionamos recuso administrativo face a inabilitação da empresa BIO DIAGNÓSTICA inscrita sob CNPJ o Nº. 11.872.436/0001-97 e habilitação momentânea da empresa BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA inscrita sob o CNPJ Nº. 07.307.106/0001-81, ao passo que esta última empresa, NÃO apresentou de forma clara em sua proposta registrada e readequada as EXIGÊNCIA contidas no edital, em seu item 5 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS, concomitante ao item 5.5 letra "b" marca e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícia, requisito elementar para análise das características dos equipamentos ofertados. Ainda na letra c. inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e... (CONTINUA)
19/07/2021 - 10:18:07	Sistema	(CONT. 1) todos os ônus diretos; Pregão Eletrônico. Não há de aceitar que estes erros sejam admitidos pelo pregoeiro pois não são erro formais e aceitação desta proposta compromete o interesse público da administração sendo que esta ainda é a proposta com valor mais alto. Portanto, a proposta demonstra fragilidade, sendo impossível identificar a marca e modelo dos equipamentos ofertados, não restando outra alternativa diferente da recusa da proposta, além da sumaria desclassificação. Ademais, em análise minuciosa ao atestado de capacidade técnica apresentado e emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – Laboratório Municipal de Redenção, identificamos que o mesmo possui informações SUBJETIVAS e imprecisas, posto que o atestado descreve: Serviços de aluguel de Equipamento na MODALIDADE COMODATO, fato que não guarda qualquer relação com o objeto licitado, qual seja, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO e não COMODATO, objeto totalmente distintos que ficará pormenorizado em sede de...
19/07/2021 - 10:18:07	Sistema	(CONT. 2) recurso. Por fim, não menos importante, identificamos mais um erro insanável na documentação de habilitação da r
19/07/2021 - 10:20:09	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 22/07/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/07/2021 às 18:00.
22/07/2021 - 15:50:23	Sistema	O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
26/07/2021 - 12:45:58	Sistema	O fornecedor BRANCO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
05/08/2021 - 09:59:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/08/2021 - 10:01:13	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por RAPHAEL ANTONIO DE LIMA SOUZA.
05/08/2021 - 10:01:27	Sistema	O lote 0001 foi homologado por RAPHAEL ANTONIO DE LIMA SOUZA.

Esta ata foi gerada em 05/08/2021 às 10:03.

LUIZ OZENEIA DOS SANTOS

Pregoeiro(a)

RAPHAEL ANTONIO DE LIMA SOUZA

Autoridade Competente

JOSE NAIME DOS REIS DE SOUSA

Apoio

JUCI MERES ALVES DE ABREL

Apoio