

#### TERMO DE REFERÊNCIA



1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais Técnicos Permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipixuna do Pará.

#### 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO

- 2.1. Justificamos a necessidade de abertura de processo licitatório, destinado a aquisição de Equipamentos e Materiais Técnicos Permanentes, objeto deste termo, justifica-se pela necessidade indispensável destes para o desenvolvimento das atividades diárias da Secretaria Municipal de Saúde uma vez que são ferramentas úteis e essenciais de trabalho;
- 2.2. Tais materiais, aumentam a produtividade dos servidores e, consequentemente, melhoram a entrega dos serviços solicitados, atendendo ao princípio da eficiência;
- 2.3. Faz-se necessário a aquisição de tais materiais para equipar adequadamente a Secretaria Municipal de Saúde. Vale dizer que o uso contínuo dos materiais enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes e ferramentas de trabalho, a rotina administrativa e a saúde dos munícipes que utilizam o sistema de saúde municipal.
- 2.4. É necessário realizar constantes investimentos na estrutura e nos equipamentos e materiais técnicos, a fim de proporcionar condições ideias para o desenvolvimento das atividades.

#### 3. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21LITROS	20,000	UNIDADE
	Especificação: com câmara de esterilização em aço inoxidável. Dimensões da Câmera 23,5x42,5cm. 127V Altura (cm) 33,0 Largura (cm)40,0 Comprimento (cm) 59,5	. =	
2	BALANÇA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE P/ 150KG	36,000	UNIDADE
	Especificação: Qualidade e precisão para atendimento em fármacias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura époxi; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.		
3	BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL	41,000	UNIDADE
	Especificação : MPDO DE OPERAÇÃO:DIGITAL;ATE 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: POSSUI		
4	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO,	41 000	LINIDADE



Especificação: Modelo: triplo/faces em tecido/com rodízios.



5	MESA DE MAYO
	estrutura e pés com rodízios de 2".
	faces em forte tecido de algodão crú, amarrado com cordões na
	66cm x altura: 1.75m com tubos em aço 3/4" em pintura epóxi,
	Dimensões aproximadas: largura aberto: 1.80m; largura fechado:

30,000 UNIDADE

Especificação INOXIDAVEL

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO

CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA

33,000 UNIDADE

Especificação: Confeccionado com material super resistente e rodas silenciosas de alta qualidade. Com prateleiras e suporte para saco de lixo. Rompimento 116cm, largura 57cm, altura 100cm

BALANÇA ANTROPOMETRICA - CAPACIDADE 300KG

20.000 UNIDADE

Especificação : Qualidade e precisão para atendimento em fármacias, drogarias, hospitais, clínicas. Dimensão da base:(mm)34x39cm. Capacidade máxima 200kg Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2mm com fração de 0,5cm; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00m; Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura: Estrutura em chapa de aço carbono. Plataforma 340x390mm. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pintura époxi; Tapete em.borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Fonte externa 90a 240 VAC c/ chaveamento automático (Bivolt). Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

#### CADEIRA DE RODAS P/ ADULTO

41,000 UNIDADE

Especificação: MATERIAL: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CAPACIDADE 200KG

15,000 UNIDADE

Especificação: Possui estrutura 100% em aco carbono, pintura epóxi pó com cura em estufa acima de 180°C; dobrável em X duplo tubular e possui barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster, assento com almofada removível de 5 cm ou 2 cm em Poliéster; Apoios de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas; Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em sua altura; Faixa de apoio para pernas;. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis; Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal; Freios bilaterais. Largura do assento:52cm; Profundidade do assento:42cm; Altura do encosto:44cm Capacidade:até 200kg

#### CADEIRA DE RODAS INFANTIL

41,000 UNIDADE

Especificação: Cadeira de Rodas Infantil em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, com apoio para os braços e pés fixos. Com aro impulsor nas rodas e freios bilaterais, com estrutura dobrável em x. Largura do Assento: 36cm Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 47cm Comprimento Total da Cadeira: 69cm Largura Total Aberta: 61cm, Largura Total Fechada: 35cm, Altura do Chão à Manopla: 94 cm, capacidade máximade Peso: 70kg.

ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE VIDRO

39,000 UNIDADE

Especificação: 2 PORTAS, EM AÇO PINTADO E LATERAIS DE

CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M

12,000 UNIDADE



Fls. 41 PREFEITURA IPIXUNA DO PARA
Rubrica
Rubrica

Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:7L/1m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:47cm Diâmetro:16cm Peso:12kg Norma:ISO9809-1

	Diâmetro:16cm Peso:12kg Norma:ISO9809-1	a 2 o	
13	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M	13,000	UNIDADE
	Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:15L/2m³ Altura:90cm Diâmetro:23cm Peso:18kg Norma:ISO9809-1		<b>P</b>
14	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M	14,000	UNIDADE
	Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:20L/3m³ Altura:84cm Diâmetro:28cm Peso:30kg Norma:ISO9809-1		
15	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M	14,000	UNIDADE
	Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:40L/7m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:120cm Diâmetro:23cm Peso:43 kg Norma:ISO9809-1		
16	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M	14,000	UNIDADE
	Especificação: Cilindro medicinal em aço sem carga. Capacidade hidráulica:50L/10m³ Pressão de serviço: 200bar Altura:1,246M Diâmetro:23cm Peso:60 kg Norma:ISO9809-1		
17	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO	20,000	UNIDADE
	Especificação: Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço Voltagem: Bivolt Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) Peso: 5Kg Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressônância, entre outros)		
18	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	26,000	UNIDADE
	Especificação: A Braçadeira de Injeção é utilizada em hospitais e laboratórios para auxílio na coleta de sangue e aplicações. Apoio tipo concha, Aço Inox, Fabricada em base de ferro esmaltado, Altura regulável		
19	CARRO CURATIVO HOSPITALAR	19,000	UNIDADE
	Especificação: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx Pés com Rodizios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox Balde de 5 Litros em Inox, Bacia de 3 litros em Inox. Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm		
20	MACA SIMPLES ALMOFADADA	40,000	UNIDADE
	Especificação: Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. Pés com ponteiras de PVC, Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões: Largura 62cm; Comprimento 180cm; Altura Máxima 80cm Garantia fornecida pelo fabricante.		
21	MACA/MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES	30,000	UNIDADE
	Especificação: Armação e gaveta em pintura epoxi, leito fixo totalmente estofado em napa. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Capacidade para até 150kgs	-	
22	ESCADA C/ DOIS DEGRAUS ANTI DERRAPANTE EM AÇO ESMALTADO	67,000	UNIDADE

Especificação : Escada 2 degraus e piso antiderrapante. Com ferragem reforada em aço, na cor branca Degraus com



### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

antiderrapante preto Dimensões:Altura:35cm, Largura:35cm, Comprimento:45cm

### SUPORTE P/ SORO EM AÇO ESMALTADO FIXO C/ 4 PÉS E ALTURA REGULAVEL

60.000

Rubrica

UNIDADE

Especificação: Em aço inox, base em aço tubular, regulagem de altura por sistema de pressão através de Roseta. Totalmente inox. 04 ganchos soldados horizontalmente. Dimensões externas aproximadas: altura 1.62cm

#### 24 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE

20,000 UNIDADE

Especificação: Com braçadeira individual, construído em tubos 7/8' pintados, tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento e encosto estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiras plásticas. Dimensões: 0,55 x 0,60 x 0,93m; Assento com altura em relação ao piso de 48cm e comprimento de 50cm; Dimensões Assento: 0,40 x 0,50 x 0,90 (PxLxA).

#### 25 BALDE A PEDAL AÇO INOX DE 30 ATE 49L

70,000 UNIDADE

Especificação: MATERIAL AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A

#### 26 COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA FAWLER

35,000 UNIDADE

Especificação: Tecido com composição 100% Napa Azul Impermeável; 1,88x0.88m. Altura Espuma 14cm Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D33; Tecido Antiácaro, Antialérgico, Antifungo;

#### 27 CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 202 CDS

25,000 UNIDADE

Especificação: Cadeira de Banho 202 CDS, em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços fixos, apoio para os pés escamoteáveis, freios bilaterais rodas traseiras aro 06¿ giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06¿ com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira. Detalhes Técnicos: largura do Assento: 40cm, Profundidade do Assento: 40cm Altura Encosto: 38cm, Altura do Assento ao Chão: 50cm, Comprimento Total da Cadeira: 54cm, Largura Total Aberta: 44cm, Capacidade Máxima de Peso: 85kg Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm

#### 28 ANDADOR DE ALUMÍNIO POP DOBRÁVEL

25,000 UNIDADE

Especificação: Confeccionado em alumínio natural de 7/8, com 4 pontos de regulagem de altura com pinos de pressão. Andador silencioso, antirruídos de PVC internos evitando o contato dos alumínios. Pés confeccionados com tubos de 3/4. Utiliza ponteiras de 3/4 antiderrapante, aderentes com arruela interna. Largura Total: 56cm Comprimento Total: 52cm Comprimento Fechado: 57 x 8cm Altura: 74cm (mínima) a 89cm (máxima) Capacidade: até 100kg

Γ	29	COLCHONETE PARA MACA 1,85X60 CM	34,000	UNIDADE
ľ	30	CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS	35,000	UNIDADE



Especificação: Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Capacidade máxima de carga estática: 160 kg.



31 MESA AUXILIAR RETANGULAR EM AÇO INOXIDAVEL

22,000 UNIDADE

Especificação: Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, com estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleiras em chapa de inox. Tamanho: 40 x 60 x 80cm Altura.

32 CAIXA TÉRMICA 12LITROS

33,000 UNIDADE

Especificação : parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava.

33 CAIXA TÉRMICA 30LITROS

33,000 UNIDADE

Especificação: Possuem parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, tampa com trava

34 FOCO CLÍNICO REFLETOR AMBULATORIAL

30,000 UNIDADE

Especificação: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca) Garantia contra defeitos de fabricação.

#### 35 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 60 LITROS

25,000 UNIDADE

Especificação: Para Esterilização e Secagem de Instrumentos Médicos, Veterinários e Odontológicos. com câmara de esterilização em aço inoxidável. 127V Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Diâmetro de câmara:345mm Comp. da câmara: 590mm Altura externa:430mm Comprimento externo:670mm Largura externa:495mm Frequência:50/60Hz

00	ADIPOMETRO CLINICO, CORPO EM ALUMINIO,		
36	DIMENSOES 286MM X 185MM	1,000	UNIDADE
37	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA EM MADEIRA	40,000	UNIDADE
38	COMPRIMENTO DE 1 METRO BALANÇA GANCHO TIPO CANGURU		UNIDADE
39	BALANÇA PORTATIL DIGITAL P/ BANHO BANHEIRO,		
39	CAPACIDADE 180KG	31,000	UNIDADE


Especificação: Cor: Vidro temperado, Tipo de balança: Digital Características do visor: LCD Peso máximo recomendado (kg): 180Kg Alimentação: 1 Bateria CR2032 (inclusa) Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 32x32x3cm





40	FITA METRICA ANTROPOMETRICA INELASTICA C/ CALCULO DE IMC DE 2 METROS	40,000	UNIDADE
	Especificação : Fita métrica produzida em fibra de vidro maleável		
	e inelástica (não estica), com 2 metros de comprimento para		
	medições das circunferências do corpo, com medidas rápidas e precisas. Corpo produzido em plástico ABS composto por um		
	disco de IMC, tendo como princípio um círculo independente e		
	giratório, onde através das variáveis peso e altura, determina-se		
	o Índice de Massa Corporal. Possui retração automática e trava		
	ao utilizar a fita, voltando ao interior da base pressionando-se o		
	botão central.		[
41	FITA METRICA DE PAREDE INFANTIL P/MEDIR ALTURA	10,000	UNIDADE
	Especificação : Medidor De Altura Adesivo Fita Métrica, serve		
	para quartos, Consultórios Médicos, e muito mais. Pode ser colocado na parede Tamanho Régua: 150 cm.		
42	The state of the s	4.000	
42	CINTO ARANHA ADULTO P/ RE6GATE CINTO DE IMOBILIZAÇÃO P/ PRANCHA LONGA 1,60M X	1,000	UNIDADE
43	5CM	6,000	UNIDADE
44	CANULA DE GUEDEL Nº01	2,000	UNIDADE
45	CANULA DE GUEDEL Nº02	2,000	UNIDADE
46	CANULA DE GUEDEL Nº03	2,000	UNIDADE
47	CANULA DE GUEDEL Nº04	2,000	UNIDADE
48	CANULA DE GUEDEL Nº05	2,000	UNIDADE
49	COLAR CERVICAL PEDIATRICO	2,000	UNIDADE
50	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	4,000	UNIDADE
	Especificação : COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM	4,000	ONIDADL
	CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS		
	PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com		
	espuma EVA		
51	COLAR CERVICAL TAMANHO P	4,000	UNIDADE
	Especificação: COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM		
	CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com		
	espuma EVA		
52	COLAR CERVICAL TAMANHO M	4,000	UNIDADE
	Especificação : COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM	-,000	JIIIDADE
	CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS		
	PARA VENTILAÇÃO Polietileno de alta densidade revestido com		
	espuma EVA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
53	COLAR CERVICAL TAMANHO G	4,000	UNIDADE
	Especificação : COM ORIFICIO P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSAO ROTAÇÃO E FUROS		
	PARA VENTILAÇÃO. Polietileno de alta densidade revestido com		
	espuma EVA		
54	COLAR CERVICAL REGULAVEL C/ APOIO MENTONIANO	1,000	UNIDADE
55	TESOURA ROMBA RETA 15CM	2,000	UNIDADE
56	KIT MASCARA DE VENTURI PEDIATRICO C/ 6 VALVULAS	2,000	UNIDADE
	Especificação : PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE	_,	
	OXIGENIO, COPO ADAPTADOR		
57	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO C/ 6 VALVULAS	2,000	UNIDADE
L	Especificação : PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE		
	OXIGENIO, COPO ADAPTADOR		
EO	MOCHILA IMPERMEAVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE-		
58	COR VERMELHA	1,000	UNIDADE







Especificação: ALÇAS EM NYLON E TELA EM POLIETILENO

	COM A LOGO DO SAMU, COSTURA DUPLA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s
	MOCHILA IMPERMEAVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE -		
59	COR AMARELA	1,000	UNIDADE
	Especificação : ALÇAS EM NYLON E TELA EM POLIETILENO	1,000	ONIDADE
	COM A LOGO DO SAMU, COSTURA DUPLA		
	MOCHILA IMPERMEÁVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE -		
60	COR AZUL	1,000	UNIDADE
	MOCHILA IMPERMEAVEL EM FIBRA SAMU 192/RESGATE -	1,000	ONIDADE
61	COR VERDE	1,000	UNIDADE
	Especificação : ALÇAS EM NYLON E TELA EM POLIETILENO	1,000	ONIDADE
	COM A LOGO DO SAMU, COSTURA DUPLA		
Γ			<u> </u>
62	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA EM NYLON, C/	0.000	LINUDADE
	ORIFICIO P/ VERIFICAÇÃO DE OUVIDOS	2,000	UNIDADE
	Especificação: FRONHA C/ VELCRO E FITAS P/ FIXAÇÃO NA		
	MACA E AJUSTE DAS ALMOFADAS		
63	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A		
- 00	LASER	1,000	UNIDADE
64	LANTERNA RECARREGAVEL C/ ALÇA, 23 LAMPADAS DE		
04	LEDS, ILUMINAÇÃO DE LONGO ALCANCE	1,000	UNIDADE
0.5	LANTERNA CLINICA EM LED, TIPO CANETA, C/ LUZ		κ, "
65	BRANCA DE ALTA INTENSIDADE	1,000	UNIDADE
	APARELHO DE PA ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (FECHO EM		
66	VELCRO)	1,000	UNIDADE
	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO, COM		
67	MEDIÇÃO DA PRESSÃO SISTOLICA	1,000	UNIDADE
	Especificação : DIASTOLICA E FREQUENCIA CARDIACA,	1,000	CHIDADE
	REGISTRO DE DATA E HORA, ACOMPANHA ESTOJO		
	PROTETOR		
	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL BIVOLT,		
68	CAPACIDADE P/1,3 LITROS	1,000	UNIDADE
	PÁS ADESIVA ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO P/		
69	DESFIBRILADOR DEA	8,000	PAR
	PÁS ADESIVA ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL P/		
70	DESFIBRILADOR DEA	4,000	PAR
	BATERIA P/ DESFIBRILADOR ZOLL DEA - PCT COMPLETO	1,000	
71	- KIT C/ 10 UNIDADES	1,000	KIT
	MANOMETRO DE O2 PORTATIL SEM FLUXOMETRO DE	1,000	IXII
72	VIDRO	2,000	UNIDADE
73	MANGUEIRA DE SILICONE P/ ASPIRADOR PORTATIL	5,000	METRO
13	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS	3,000	WILTRO
74	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS	8,000	UNIDADE
-	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS	0,000	SHIDADE
75	TAMANHO P 53X8CM	8,000	UNIDADE
<b></b>	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS	0,000	ONIDADE
76	TAMANHO M 63X9CM	8,000	UNIDADE
-	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO EM E V A E ARAMADAS	- 0,000	01112712
78	TAMANHO GG 1,20 X 12CM	8,000	UNIDADE
		0,000	CHIDADE
79	KIT JOELHEIRA E COTOVELEIRA P/ RESGATE, TAM	40.000	1217
	AJUSTAVEL TATICO MILITAR AIRSOFTPRET	10,000	KIT
	Especificação : AIRSOFT PRETO		T
80	CAPACETE P/ RESGATE M-88 LARANJA BRILHO		
- 00	PAINTBALL AIR SOFT	10,000	UNIDADE
81	UMIDIFICADOR DE O2	2,000	UNIDADE





		Dil	orica
82	VÁLVULA REDUTORA C/ FLUXÔMETRO DE O2	2,000	-UNIDADE
83	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO C/ INDICAÇÃO		
00	DE FREQ CARDIACA E SATURAÇÃO	1,000	UNIDADE
84	TORQUIMETRO TATICO TAM 100CM X 5CM	2,000	UNIDADE
85	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD CURVA 12CM	2,000	UNIDADE
86	PORTA AGULHA DERF 12CM SEM VIDEA	2,000	UNIDADE
87	TESOURA ÍRIS DELICADA CURVA 12CM	2,000	UNIDADE
88	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO	5,000	UNIDADE
	Especificação : Máscara com reservatório para oxigênio		
89	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO PEDIÁTRICA	3,000	UNIDADE
	Especificação : Máscara com reservatório para oxigênio		
90	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO EM BOLSA - COR		
	VERDE	1,000	UNIDADE
91	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO EM BOLSA - COR AZUL	1,000	UNIDADE
92	CAPACETE DE HOOD EM ACRÍLICO P/ NEONATO	1,000	UNIDADE
93	CAPACETE DE HOOD EM ACRÍLICO INFANTIL	1,000	UNIDADE
94	COLETOR DE URINA MASCULINO EM INOX (PAPAGAIO)	9,000	UNIDADE
34	Especificação : Fabricada em aço inox: proporciona resistência e	9,000	UNIDADE
	durabilidade ao produto, além de facilitar a higienização.		
	Capacidade de 1000 ml.		
95	COLETOR DE URINA FEMININO EM INOX (ARRASTADEIRA)	9,000	UNIDADE
96	MANEQUIM ADULTO PARA TREINAMENTO DE RCP		
30	(CORPO INTEIRO)	1,000	UNIDADE
97	MANEQUIM BEBÊ PARA TREINAMENTO DE RCP E	4 000	
	MANOBRA DE HEIMLICH	1,000	UNIDADE
98	CORDA P/ RAPEL SEMI-ESTÁTICA 11,5MM	10,000	UNIDADE
	Especificação : MATERIAL EM POLIÉSTER E POLIAMINA, CARGA DE RUPTURA ACIMA DE 3 TONELADAS		
99	CINTA DE CONTENÇÃO ABDOMINAL	1,000	UNIDADE
100	ÇINTA DE CONTENÇÃO P/ PULSO E TORNOZELO - TAM		
	ÚNICO	2,000	PAR
101	JOELHEIRA TÁTICA	10,000	PAR
102	CAPACETE DE SEGURANÇA P/ RESGATE SAMU	10,000	UNIDADE
103	AMBU ADULTO	12,000	UNIDADE
	Especificação : Ambu com reservatório Adulto Feito em Silicone,		
	Reanimador Manual Máscara. Bojo confeccionado em		
	policarbonato com coxim em silicone, Calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O,Balão com capacidade de 1600 ml		
404		40.000	LINUDADE
104	AMBU INFANTIL	12,000	UNIDADE
105	AUTOCLAVE VERTICAL - CAPACIDADE 60L	3,000	UNIDADE
106	AUTOCLAVE DIGITAL - CAPACIDADE 21L	3,000	UNIDADE
107	BACIA INOX DIMENSÕES 35X35CM  Especificação : Produto confeccionado em aço inoxidável	24,000	UNIDADE
	ESDECINCACAO : PIOQUIO CONTECCIONADO EM ACO INOXIDAVEI		
	cirúrgicos Eshricado de acordo com Padrões Internacionais de		
	cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de		
	cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	23,000	UNIDADE
108 109	cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. BANDEJA INOX 43X30X1,5CM	23,000 28,000	
108	cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.  BANDEJA INOX 43X30X1,5CM  CABO DE BISTURI EM AÇO N°4		
108	cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. BANDEJA INOX 43X30X1,5CM		
108	cirúrgicos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.  BANDEJA INOX 43X30X1,5CM  CABO DE BISTURI EM AÇO Nº4  Especificação: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Utilizado		UNIDADE



#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ CNPJ N° 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10	
1	CARRO P/ CURATIVOS EM INOX C/ RODAS, BALDES E	R	ibrica
111	BACIA	3,000	UNIDADE
112	CESTO DE LIXO INOX C/ PEDAL E TAMPA 12 LITROS	12,000	UNIDADE
	Especificação : Lixeira redonda 12 Litros com pedal e cesto		
	removível - Em Inox: Cesto com alça removível, Pedal com base		
	emborrachada		
113	CUBA RIM MEDIA EM INOX	30,000	UNIDADE
	Especificação : Permite a acomodação, a transferência e o		
	transporte de pequenos produtos durante a realização de		
	procedimentos. Possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e		
	baixas temperaturas. Seu formato com cantos arredondados		
	facilita a limpeza e a higienização. Produto Confeccionado em		
	Aço Inoxidável AISI-304 Tam. 26x12cm, capacidade para 700ml		
114	ESTETOSCOPIO DUPLO	22,000	UNIDADE
	Especificação : tubo moldado em PVC. (L x A x P): 10 x 19 x 2,5		
	cm.		T
115	FOCO CIRURGICO PORTATIL C/ LUZ EM LED	9,000	UNIDADE
	Especificação: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de elte durabilidade parque pão enformia. Heate fleví el para melhor		
	alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm.		
	Com lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas		
	para facilitar locomoção. Pintura eletrostática que aumenta a		
	durabilidade do foco.		<u> </u>
116	LANTERNA TIPO CANETA COM LED	22,000	UNIDADE
117	NEBULIZADOR 1 VIA	25,000	UNIDADE
	Especificação : 110v		,
118	NEBULIZADOR 4VIAS	12,000	UNIDADE
	Especificação: Tensão 127 / 220 V? Bivolt automático Plugue 3		
	pinos Registro da ANVISA 10332179006 01 - Aparelho		
	compressor. 04 - Máscara adulto. 04 - Máscara infantil. 04 - Copo modelo turbo. 04 - Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro		
	encaixe e rosca.		
119	PINÇA DE DISSEÇÃO 16CM EM INOX	38,000	UNIDADE
	Especificação : Produto Confeccionado em Aço Inoxidável		
	Cirúrgicos. Embalagem plástica individual, constando os dados		
	de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de		
	acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da		
120	ABNT, CE.	20 000	UNIDADE
120	PINÇA DENTE RATO 16CM EM INOX  Especificação : Pinça Anatômica com dente Rato 16cm. Produto	38,000	UNIDADE
	confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica		
	individual, constando os dados de identificação, procedência e		
	rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões		
	Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE		,
121	PINÇA KELLY CURVA 14CM EM INOX	30,000	UNIDADE
122	PINÇA KELLY RETA 14CM EM INOX	30,000	UNIDADE
123	PORTA AGULHA 18CM EM INOX	38,000	UNIDADE
	Especificação : Instrumento cirúrgico usado para segurar uma		
	agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica		
	individual, constando os dados de identificação, procedência e		
	rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões		
	Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.		
124	DODTA ALCODAO INOV 10V10CM	20 000	LIMIDADE

124 PORTA ALGODAO INOX 10X10CM

125 SUPORTE DE BRAÇO P/ INJEÇÃO

30,000 UNIDADE

14,000 UNIDADE





1,000

UNIDADE

	SECRETARIA MONICII AL DE SAUDE	Ch was a second	Phot
126	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA EM INOX	5,000 Ru	brica UNIDADE
127	TAMBOR INOX G TAM 29X29CM	22,000	UNIDADE
	Especificação : tambor para gases em aço inoxidável.		
128	TAMBOR INOX M TAM 16X14CM	22,000	UNIDADE
129	TENTACANULA INOX	24,000	UNIDADE
	Especificação : Utilizada para guiar a ponta do escalpelo ou		
	bisturi. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.		
	Embalagem plástica individual, constando os dados de		
	identificação, procedência e rastreabilidade Certificações:		
	Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,		
130	Normas da ABNT, CE.  TESOURA ROMBA CURVA 15CM EM INOX	30,000	UNIDADE
		30,000	UNIDADE
131	TESOURA ROMBA RETA 15CM EM INOX	30,000	UNIDADE
132	OTOSCOPIO EM METAL CROMADO INOXIDAVEL LAMPADA INCANDESCENTE C/5 ESPECULOS	7,000	UNIDADE
	Especificação : Transmissão Da Luz Por Fibra Óptica Lâmpada		
	De Xênon De Alta Performance E Excelente Iluminação Lente		
	Giratória Com Aumento De 3 Vezes Cabeça Altamente		
	Resistente À Impactos Conexão Para Otoscopia Pneumática Cabo Com Reostato Para Controle Da Intensidade Da Iluminação		
	Cabo Com Reostato Para Controle Da Interisidade Da Intriniação Cabo Em Metal Com Textura Para Melhor Ergonomia E		
	Segurança		
100	KIT LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS CURVAS ADULTO E		
133	PEDIATRICO	8,000	UNIDADE
134	ASPIRADOR DE RN (P/ SECREÇÃO E FLUIDOS)	2,000	UNIDADE
135	AMBU NEO NATAL	2,000	UNIDADE
	Especificação : Reanimador Manual em Silicone com Reservatório tamanho Neonatal 250 ml		
136	PINÇA COCHE RETA	8,000	UNIDADE
137	PINÇA COCHE CURVA	8,000	UNIDADE
138	PINÇA DE ALLIS	8,000	UNIDADE
	Especificação : 15CM	0,000	
139	AFASTADOR DE FARABEUF	3,000	UNIDADE
	Especificação : Indicado para afastamento em procedimentos		
	cirúrgicos. Material: Aço Inox. Tamanho: 13x125mm. Garantia de		
	10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Autolavável.		
	Registro ANVISA: 7899065800129.		
140	BISTURI ELETRICO	1,000	UNIDADE
141	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/ FLUXOMETRO DE O2	1,000	UNIDADE
<u></u>	Especificação : Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro de		
	Oxigênio características: Confeccionada em metal cromado		
	Vazão de 15 l/min Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm² Pressão		
	de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa) Rosca de entrada universal. Com		
	válvula de segurança Acompanha fluxômetro. Conexões de		
440	entrada e saída de acordo com Padrão ABNT.  CARRINHO P/ BALA DE OXIGENIO	4.000	LIMIDADE
142	CARRINHO PI BALA DE OXIGENIO	1,000	UNIDADE

143 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL







Especificação : com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação, com desfibrilação Tempo de Carga: Até 200J menor que 4 segundos, com conexão comunicação para microcomputador para acessar os dados de memória, com Carregador Bivolt com Bateria Recarregável.01 jogo de eletrodos (pás), autoadesivas, Adulto, Manual do usuário, garantia, Mochila para transporte. de 1 a 200 joules, bateria com duração de 4h em carga máxima.

#### ARMARIO HOSPITALAR DE FERRO TIPO VITRINE C/ 1 **PORTA**

UNIDADE 1,000

Especificação: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras. Altura 1,50x50cm largura.

#### ARMARIO HOSPITALAR DE FERRO TIPO VITRINE C/ 2 145 **PORTAS**

1,000 UNIDADE

Especificação: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aco em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, profundidade: 0,40 cm Altura: 1,65 m. Cor branco.

#### BANCO C/ REGULAGEM DE ALTURA P/ PCCU

1,000 UNIDADE

Especificação : Construído em tubos de 7/8 com 4 pés guarnecidos de ponteiras de PVC totalmente em aço inoxidável altura regulável.

#### BIOMBO DUPLO ESMALTADO BRANCO EM AÇO, 147 **CORTINAS EM TECIDO**

1,000 UNIDADE

Especificação : Armação tubular de 3/4", com pintura eletrostática Tecido não transparente, Ponteiras plásticas Altura do produto (cm) 118,00 Largura do produto (cm) 115,00

#### CAIXA ESTOJO P/ MATERIAS EM INOX C/ TAMPA **DIMENSOES 18X8X5CM**

8,000

UNIDADE

Especificação: fabricados com aço inoxidável de alta qualidade que garantem segurança e durabilidade no processamento de produtos para saúde.

#### CARRINHO DE PARADA

1,000 UNIDADE

Especificação: 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus. - Chapas de aço, revestida de pintura epóxi - 03 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 02 para uso geral - Trava nas gavetas - Porta basculante - Mesa superior em aço inox - 01 Tábua para massagem cardíaca -Suporte para cilindro de oxigênio - Suporte para soro - Suporte cardioversor ou desfibrilador - Tomada elétrica

#### 150 CARRINHO P/ ANESTESIA

1,000 UNIDADE

Especificação: Estrutura inox Possui pés tubulares com rodízios de 2" 1 gaveta Prateleira Acompanhada por suporte com ganchos

151	CAPACETE DE OXIGENIZAÇÃO TAM MEDIO	1,000	UNIDADE
152	CAPACETE DE OXIGENIZAÇÃO TAM PEQUENO	1,000	UNIDADE
153	MACA HOSPITALAR EM AÇO P/ EXAME CLINICO ESTOFADA E C/ CABECEIRA RECLINAVEL	2,000	UNIDADE
154	MESA AUXILIAR EM AÇO FIXA C/ DUAS PRATELEIRAS	3,000	UNIDADE
155	MESA GINECOLOGICA EM AÇO SIMPLES LEITO ESTOFADO ENCOSTO E ALTURA P/PÉS REGULAVEL	1,000	UNIDADE

Especificação : E ASSENTO FIXO

8,000 UNIDADE PINÇA KELLY CURVA 16CM EM INOX




165

#### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

DO PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



	serrilha.	THE LOCAL PROPERTY.	Rubrica
157	PINÇA KELLY RETA 16CM EM INOX	8,000	UNIDADE
	Especificação : Possui travas para mantê-la fechada, produto		J
	Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Ponta reta, com		
	serrilha.		
158	TESOURA ROMBA CURVA 16CM EM INOX	8,000	UNIDADE
	Especificação : Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-		
	420. Embalagem plástica individual, constando os dados de		
	identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,		
	Normas da ABNT, CE.		
159	TESOURA ROMBA RETA 16CM EM INOX	8,000	UNIDADE
	Especificação : Produto confeccionado em Aço inoxidável AISI-		
	420. Embalagem plástica individual, constando os dados de		
	identificação, procedência e rastreabilidade Certificações:		
	Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,		
	Normas da ABNT, CE.		T
160	KIT LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS CURVAS ADULTO	1,000	UNIDADE
	Especificação : CABO DE AÇO INOX LARINGOSCOPIO		
	CÓNVENCIONAL ADULTO LAMINA CONVENCIONAL AÇO INOX LARINGO. CURVA NUMERO 2 LAMINA CONVENCIONAL		
	AÇO INOX LARINGO. CURVA NUMERO 3 LAMINA		
	CONVENCIONAL AÇO INOX LARINGO. CURVA NUMERO 4		
161	KIT LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS CURVAS PEDIATRICO	1,000	UNIDADE
	Especificação : Laringoscópio convencional lamina curva infantil		
	01 Lamina curva Micntosh 7,8cm x 3cm 01 Lamina curva		
	Micntosh 9,6cm x 3cm 01 Lamina curva Micntosh 12,2cm x 3,5cm		
162	ASPIRADOR CIRURGICO 5L	1,000	UNIDADE
	Especificação : Potente motor de vácuo, Painel termoplástico		
	injetado (ABS), Fluxo de aspiração de 40 litros por minuto, Frasco		
	de 5 litros autoclavável 134°		T
163	AUTOCLAVE VERTICAL 80L	1,000	UNIDADE
	Especificação: Câmaras de esterilização em aço inox, com muito		
	mais resistência e durabilidade Acompanhamento dos ciclos através de manômetro termômetro e avisos visuais Ciclo		
	confinado de vapor, Diversos sistemas de segurança que		
	controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com		
	desligamento automático em caso de excesso de temperatura,		
	pressão ou falta de água Tampa com construção especial e fecho		
	de triplo estágio, Bandejas de alumínio Câmara: aço inox . 220v		-
164	BERÇO P/ FOTOTERAPIA	1,000	UNIDADE
	Especificação : Berço aquecido com servo controle e sistema de		
	calor irradiante Cuna para paciente em acrílico removível,		
	sistema de controle eletrônico microprocessado, Relógio Apgar		
	incorporado Modos de operação manual e automático (servo controle) Aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos		
	de radiografia Dimensões reduzidas Ajuste de inclinação do leito		
	Permite utilização de fototerapia reversa.		
405		4.000	LINUDADE

Especificação : composto por uma tampa de Nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água e um reservatório plástico. Utilização: O copo umidificador possui marcação de

CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ADULTO 166 UMIDIFICADOR P/ BALA DE OXIGENIO 250ML 1,000

1,000

UNIDADE

UNIDADE



PREFEITURA IPIXUNA DO PARA

Segundado, redo carporessi

Rubrica

nível máximo e mínimo e sua capacidade é de 250ml. Deve-se colocar água abaixo da linha de marcação de nível máximo.

167	ENCUBADORA	1,000	UNIDADE
168	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	1,000	UNIDADE
169	OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO	1,000	UNIDADE
170	OXIMETRO DE DEDO NEO NATAL	1,000	UNIDADE
171	OXIMETRO DE PULSO	1,000	UNIDADE
	Especificação : PORTATIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR		
172	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/ MEDIÇÃO DE		
	TEMPERATURA CORPORAL	1,000	UNIDADE

#### 4. EXECUÇÃO DO CONTRATO E FORNECIMENTO

- 4.1. A empresa contratada deverá fornecer os produtos de forma parcelada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sempre em perfeito estado, realizando a entrega no local solicitado;
- 4.2. Os materiais deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na avenida JK, s/n, Bairro Centro, da cidade de Ipixuna/PA, CEP-68637-000.
- 4.3. Fica a cargo do fornecedor a descarga e movimentação do material do veículo de carga até o local design do pelo servidor responsável pelo recebimento;
- 4.4. O (s) material (is) será (ão) aceito (s), da seguinte forma;
- 4.4.1. Provisoriamente, pelo Fiscal de Contratos, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes no Termo de Referência;
- 4.4.2. Definitivamente, em até 24 (vinte e quatro) horas após verificação de qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pelo requisitante e pelo responsável do Departamento de Contratos. Os produtos deverão estar de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e com a amostra apresentada no momento da aceitação da proposta (quando exigida);

#### 5. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

5.1. O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021.

#### 6. DAS PENALIDADES

- 6.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Objeto e atraso de execução ou qualquer inadimplência contratual, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:
- a) Advertência;
- b) Multas penitenciais;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA segundo a natureza e a



Fls. 52 REFEITURA PIXUNA DO PARA
Rubrica

gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a critério da Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA;

- d) A liberação da empresa ou profissional da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na letra anterior.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.
- 6.2. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, sobre valor global adjudicado:
- a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, após o quinto dia, até o trigésimo quinto dia de atraso, sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida.
- b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.
- 6.3. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global adjudicado a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA poderá promover a rescisão parcial ou total do contrato.
- 6.4. As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do subitem 6.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 6.5. O Contratado será responsabilizado pelos prejuízos que comprovadamente acarretar à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA, em decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, da forma como se apurar em processo administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa.

#### 7. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E DA NOTA FISCAL:

7.1. O material que for empenhado para ser entregue pelo fornecedor vencedor do processo licitatório deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na avenida JK, s/n, Bairro Centro, da cidade de Ipixuna/PA, CEP-68637-000.



### SECRETARIA MUNICIPA 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- 8.2. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato;
- 8.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.4. Promover o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
- 8.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
- 8.6. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE:
- 8.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei;
- 8.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

#### 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 9.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
- 9.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### 10.DO PAGAMENTO



- efetuado pela Contratante 10.1. O pagamento será TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA à Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos itens executados, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, contendo número do Banco, Agência e Conta-Corrente.
- 10.2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
  - a. Certidão de regularidade com o FGTS;
  - b. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
  - c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
  - d. Certidão Negativa de Débitos Municipais.
- 10.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens fornecidos ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões previstas nas letras a, b, c, d, do subitem 10.2, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessárias.

#### 11. DO FISCAL DO CONTRATO

11.1. O fiscal do contrato será um funcionário designado pela Contratante, para acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos mediante atesto na nota fiscal/fatura, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.

Ipixuna/PA, 18 de março de 2021.

JOAO JOSE DA JOAO JOSE DA FONSECA:06328557620 por JOAO JOSE DA FONSECA:06328557620

Assinado de forma digital

JOÃO JOSÉ DA FONSECA

Secretário de Municipal de Saúde e Saneamento