

Ofício nº 29/2023

Nova Ipixuna – Pará, 09 de maio de 2023.

A Ilma. Sr^a.

Vera Lúcia da Cruz Arantes da Silva

Secretária Municipal de Gestão Pública

Nesta.

Assunto: Pesquisas de Preços

Senhora Secretária:

Atendendo ao solicitado através de ofício da SEMUGEP, no que tange à Pesquisa de Preços, encaminho estas junto aos autos do Processo Administrativo com média de valores mercadológicos a serem aplicados em futuro Processo Licitatório, a fim de atender às necessidades dos Órgãos Requisitantes, cujo o objeto será: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS E GRUPO GERADOR, PARA O APOIO NOS EVENTOS E PROGRAMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA**, segue em anexo levantamento com as Planilhas das Pesquisas de Preços, Mapa de Apuração e demais extratos inerentes à Comprovação de Pesquisa de Mercado. As pesquisas foram realizadas formalmente junto as empresas que atuam no fornecimento do objeto deste processo licitatório trazendo mais clareza e utilizando-se dos valores reais no mercado, tendo em vista que o sistema Banco de Preços apresentou valores desatualizados e completamente fora da realidade atual deste processo licitatório, por isso fez-se necessário a realização da pesquisa formal junto as empresas credenciadas, segue pesquisa de mercado conforme especificações e características contidas nas Solicitações de Despesas - SD Nº 202300308001, 20230313004, 20230314001 e 20230316001.

Atenciosamente,

Gabriela Candeira


GABRIELA CANDEIRA

Gabriela Candeira
Sup. de Compras, Obras e Serviços
PMNI
Portaria nº 58/2022

Supervisora de Compras, Obras e Serviços

Portaria nº 58/2022

Prefeitura de Nova Ipixuna





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.215/0001-26



RETIFICAÇÃO PORTARIA Nº. 58/2022-GP

NOMEAR o(a) Senhor(a) **MARIA GABRIELA MELO DOS SANTOS CANDEIRA** para o Cargo de **SUPERVISORA DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS** e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;

CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO a estrutura administrativa (Lei Municipal nº 616/2012);

RESOLVE

Art. 1º. **NOMEAR** para o cargo de **SUPERVISORA DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS**, o(a) Senhor(a) **MARIA GABRIELA MELO DOS SANTOS CANDEIRA**, brasileiro(a), **CASADA**, residente **AV. TOCANTINS Nº 73, BAIRRO CENTRO** no Município de Nova Ipixuna, titular da carteira de identidade nº 9152519 PC/PA e do CPF nº 005.518.353-03, vinculado(a) a **SEMUPOF**, lotada no(a) **SEMUPOF**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de **01/07/2022**, sua publicação revoga as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal, 01 DE JULHO DE 2022.

**MARIA DA GRACA
MEDEIROS
MATOS:58530550200**

Assinado de forma digital por
MARIA DA GRACA MEDEIROS
MATOS:58530550200
Dados: 2022.07.01 10:57:26 -03'00'

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS

Prefeita de Nova Ipixuna

Zelande Oliveira Braga
Técnica de Administração
Portaria 068/2004-GP
Nova Ipixuna - PA

Rua Antônio Marrocos, nº 1, Felicidade – CEP 68.585-000
Nova Ipixuna - Pará – Brasil prefeitura@novaipixuna.pa.gov.br

01/07/2022

Jonatas Candaira
Administração
Prefeitura de Nova Ipixuna



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20230327001

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna

Pag.: 10

Emitida em : 27/03/2023

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20230327001, emitida em 27 de Março de 2023, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Proponente : IMPACTO COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E SERVICOS LTDA

Endereço : AV. BRASÍLIA, 47

Bairro : BELA VISTA

Cidade : Tucuruí

UF : PA

CNPJ / ME : 08.870.944/0001-21

Insc. Estadual :

Em : 01/05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5457 6	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - PA "16"		45,000	DIA	6200,000	279000,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 16 auto-falantes de 12" (500 rms), 16 auto-falantes (250 rms), 16 TI (110W rms), 02 amplificadores de 4.400W rms, 01 amplificador de 1.400W rms, 02 amplificadores de 7.400W rms, 01 mesa de som de 32 canais, side mono com 02 caixas de grave, com 04 auto-falantes de 18" 1000W rms, 04 auto-falantes de 12" de 500W rms, 02 TI de 110W rms e no mínimo 20 microfones.						
5457 8	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - PA "32"		26,000	DIA	7120,000	185120,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 16x2 auto-falantes de 12" (500 rms), 16x2 auto-falantes (250 rms), 16 TI (110W rms), 04 amplificadores de 4.400W rms, 02 amplificadores de 1.400W rms, 04 amplificadores de 7.400W rms, 02 mesa de som de 32 canais, side mono com 04 caixas de grave, com 08 auto-falantes de 18" 1000W rms, 08 auto-falantes de 12" 500W rms, 04 TI de 110W rms e no mínimo 24 microfones.						
5458 3	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - PA "48"		16,000	DIA	10400,000	166400,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 24x2 auto-falantes sub de 12" (500 rms), , 24 TI (110W rms), 06 amplificadores de 4.400W rms, 03 amplificadores de 1.400W rms, 06 amplificadores de 7.400W rms, 02 mesa de som de 40 canais, side com 06 caixas de grave mono, com 12 auto-falantes de 18" 1000W rms, 08 auto-falantes de 12" 500W rms, 04 TI de 110W rms e no mínimo 32 microfones. Iluminação: mínimo de 16 moving, 20 par Led, 04 strobo, 01 máquina de fumaça e 06 mini brut.						
5534 0	LOCAÇÃO DE PALCO - PEQUENO PORTE		50,000	DIA	4220,000	211000,00
Especificação: Palco quadrado para eventos de pequeno porte (mínimo 5x5m) - altura mínima 8 metros, com ar condicionado - iluminação: 24 refletores par 64, 02 box truss duplo, 02 box truss simples, 02 mini brut com 4 lâmpadas, 02 máquinas de fumaça, 01 mesa de luz digital 24 canais, 03 racks dmx, 80 metros de gride de treliças padrão q-30 em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
5534 1	LOCAÇÃO DE PALCO - MÉDIO PORTE		40,000	DIA	7920,000	316800,00
Especificação: Palco quadrado para eventos de pequeno porte (mínimo 7x5m) - altura mínima 8 metros, com ar condicionado - iluminação: 24 refletores par 64, 02 box truss duplo, 02 box truss simples, 02 mini brut com 4 lâmpadas, 02 máquinas de fumaça, 01 mesa de luz digital 24 canais, 03 racks dmx, 80 metros de gride de treliças padrão q-30 em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
5534 2	LOCAÇÃO DE PALCO - GRANDE PORTE		20,000	DIA	15520,000	310400,00
Especificação: Palco Duas águas (mínimo 12x10) e Iluminação: Refletores par 64, Box Truss duplo, Box Truss simples, Mini Brut com lâmpadas, Máquinas de fumaça, Mesa de Luz DIGITAL, Gride de treliças em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
5534 4	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M		700,000	DIA	570,000	399000,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
5534 5	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M		180,000	DIA	870,000	156600,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
5534 6	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO		130,000	DIA	500,000	65000,00

Especificação: Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura, 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, tanque de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária

5534	7	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 150 KVA		12,000	DIA	4550,000	54600,00
------	---	----------------------------------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação: Mínimo 150KWA, gabinado e silencioso

9464	0	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/MÊS		172,000	MÊS	3820,000	657040,00
------	---	--------------------------------------	--	---------	-----	----------	-----------

Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão

1E+0	5	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/QUINZENA		154,000	UNIDADE	2780,000	428120,00
------	---	---	--	---------	---------	----------	-----------

Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão

1E+0	5	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/MÊS		62,000	MÊS	4020,000	249240,00
------	---	--------------------------------------	--	--------	-----	----------	-----------

Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão

1E+0	5	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/QUINZENA		80,000	UNIDADE	3100,000	248000,00
------	---	---	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão

1E+0	5	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/SEMANA		77,000	UNIDADE	1850,000	142450,00
------	---	---	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão

1E+0	5	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/SEMANA		50,000	UNIDADE	2100,000	105000,00
------	---	---	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão

1E+0	5	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MÍNIMO 8M²		5,000	DIA	7220,000	36100,00
------	---	------------------------------------	--	-------	-----	----------	----------

Especificação: estrutura vertical 1 módulo 10x10 com 12 camarotes - escada, guarda corpo - Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m², confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinílica branca interno e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m² com estrutura modular tipo ?OCTANORME? ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso.

1E+0	5	GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR		1200,000	UNIDADE	720,000	864000,00
------	---	-----------------------------	--	----------	---------	---------	-----------

Especificação: Grade de Isolamento Tubular, Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura)

1E+0 5	FECHAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	600,000	UNIDADE	470,000	
Especificação: sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura					
1E+0 5	GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS	400,000	METRO	280,000	112000,00
Especificação: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas					
1E+0 5	GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS: PEÇAS DE Q50 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS	400,000	METRO	370,000	148000,00
Especificação: Peças de Q50 em alumínio para montagem de estruturas					
1E+0 5	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - MEDINDO 4 DE ALTURA POR 6 DE LARGURA	24,000	UNIDADE	3330,000	79920,00
Especificação: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 4 de altura por 6 de largura					
1E+0 5	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE LARGURA	20,000	UNIDADE	3930,000	78600,00
Especificação: PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 6 de altura por 8 de largura.					
1E+0 5	SHOW PIROTÉCNICO - MULTICOLORIDO COM NO MINIMO 10 MINUTOS	4,000	UNIDADE	13250,000	53000,00
Especificação: Show Pirotécnico. Execução de 01 (um) espetáculo de show pirotécnico, multicolorido com no mínimo 10 (dez) minutos, com fornecimento de todo material para realização do espetáculo, como também, mão de obra de montagem, desmontagem, execução e rescaldo do show. Material para o Show Pirotécnico: a) 50 Bombas de 03 Polegadas b) 50 Bombas de 04 Polegadas c) 20 Bombas de 05 Polegadas d) 20 Bombas de 06 Polegadas e) 200 Bombas de 2 ½ Polegadas f) 03 Cakes de 30t 1 ½ Polegadas g) 04 Cakes de 100t 1 ½ Polegadas h) 04 Girândolas 2000 Coloridos i) 02 Cakes de 130t 1 ½ polegadas j) 04 Cakes 50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 ½ polegadas m) 01 Cakes de 300t 1 ½ Polegadas n) 04 Girândolas 2000 tiros Especificações das Bombas de 03, 04, 05 e 06 Polegadas: a) Sistema de disparo: Rádio Controlado b) Diâmetro do Produto: 80 metros c) Quantidade de cada efeito: 30 efeitos e 30 cores d) Peso do Produto: 300 a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: sim f) Efeito Colorido: 2 a 4 segundos g) Altura Aproximada: Tubo de disparo de 60 a 1,20cm h) Nome do produto: Bomba de 03 a 06 Polegadas i) Classe do produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros l) Forma do Produto: Bombas Orientais Redondas explode no ar e saídas em ?vaso? m) Tipos de Tubos de Lançamento: Tubos de Papel com Cintas de Segurança ou Fiberglasses com cintas de segurança, caso seja solicitado pelo Contratante n) Origem dos acessórios pirotécnicos: Hunan ? China o) Bombas impermeabilizadas, pavio a prova água (PVC), tubos com cintas de segurança p) Apresentação de testes químicos e reais (detonações) dos produtos Especificação dos Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado b) 1000 Canais de Disparo e) Bateria Interna para uso sem energia elétrica f) Carregador Interno g) Chave de Segurança h) Chave Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) Cronômetro de Sincronização Automático k) Envio de 150 ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS de Alta Resistência / Alta Resistência a Água n) Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) Tempo da Sessão: Mínimo de 10 Minutos Ininterruptos. Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade de obter junto aos órgãos competentes a liberação para a realização do show pirotécnico, como por exemplo: Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outros que se fizerem necessários.					
1E+0 5	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	12,000	DIA	3550,000	42600,00
Especificação: ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 08 - canhão de led 03 laser nas cores verde e vermelho, 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ Iris 18 lâmpadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64 02 maquinas de fumaça 01 canhão seguidor 02 strobo 01 Operador técnico.					
1E+0 5	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	12,000	DIA	4030,000	48360,00
Especificação: Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 06 moving head 700 spot 08 beam 300 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ Iris 12 acl 06-varas c/4 unid 02 mini brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64 02 maquinas de fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de rack aterrados 16 canais de dimmer dmx 02 set light 1000w (luz de serviço) 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas 01 sistema de comunicação intercom 01 multi cabo de 12 vias 02 sistema com arkaos 01 sistema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico.					
1E+0 5	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	12,000	DIA	5530,000	66360,00

Especificação: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Reguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares e ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de grande porte para artistas nacionais. Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5 24 refletores Localight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. Nota: Unidade de medida (Diária) 01 operador técnico.

1E+0	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO)					
5	5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3		10,000	DIA	5550,000	55500,00

Especificação: Painel de led completo (alta definição) 5X3m Alta Resolução P3 - Passo mm 6, Brightness nits 7.000, Temperatura de cor deg. K 6.500, Ângulo de visão - Horizontal (50% de brilho) graus. 140 (-70~+70) brilho). Ângulo de visão - Vertical (50% de brilho), graus. 140(-70~+70), peso do painel kg 46, largura do painel mm 960, altura do painel mm 960, profundidade do painel mm 140, área do painel m2. 0,9216, Material do painel revestido com tinta epóxi Aço laminado a frio, Proteção contra entrada (frente/traseira) IP IP65/IP65, Faixa de temperatura operacional deg. C-30 O+60, umidade OPERACIONAL rh 10%~90%, tipo de pixel e configuração R/G/B Outdoor 3em1 SMD, resolução por painel 160X160, ponto por painel 25.600, ponto por metro quadrado 27.777, LED por quadrado. metro 27.777, Distância mínima de visualização recomendada m 6, Melhor distância de visualização recomendada m 8~24, Cores 281 Trillin, Escala de cinza (linear) Níveis 65.536 níveis por cor, Níveis de controle de brilho 256, Taxa de contraste 1.000:1, Profundidade de processamento bit 16, Taxa de quadros de vídeo Hertz 60, Taxa de atualização de exibição Hertz 1920, Tensão de entrada (nominal) VAC 110 a 240, Frequência de potência de entrada Hertz 50 TO 60, Potência de entrada (MAX) Watts/Painel 800, Potência de entrada (típica) Watts/painel 320, Vida útil) 50% de brilho) Horas > 100.000, Comprimento de onda vermelho (dominante) nm 620~625, Comprimento de onda verde (dominante) nm 525~530, Comprimento de onda azul (dominante) 470~475, Formato de dados multimídia DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Interconexão de dados UTP Cat 5/Fibra Óptica, Sistema de montagem Fixado com 4 parafusos M10.

1E+0	TABLADO/PALCO 8MX08M					
5	TABLADO/PALCO 8MX08M		20,000	DIA	4550,000	91000,00

Especificação: TABLADO/PALCO 8mx08m, forrado de carpete no tamanho 8mx8m com 50 centímetro de altura para solenidade em locais fechados.

1E+0	PASSARELA 4X2					
5	PASSARELA 4X2		6,000	DIA	3550,000	21300,00

Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpetada revestida em malha nas laterais medindo 4 metros de comprimento, largura, altura de acordo o palco

1E+0 5	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 2X3		16,000	UNIDADE	1600,000	25600,00
-----------	---	--	--------	---------	----------	----------

Especificação: BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Em formato quadrado medindo 2 de altura por 3 de comprimento.

1E+0 5	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M		12,000	DIA	3840,000	46080,00
-----------	------------------------------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação: acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 BTU Sofás de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas e frigobar.

1E+0 5	TÚNEL 10MX30M		25,000	DIA	21200,000	530000,00
-----------	---------------	--	--------	-----	-----------	-----------

Especificação: Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo túnel medindo 10 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 30 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionada apropriada em arcos travados entre si por longarinas e contraventada, cobertura em lona na cor branca duas face ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 ' 5/8' ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação n o formato de X e estalada ao solo por ponteira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8', com 1,5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão.

1E+0 5	CLIMATIZADOR DE POUCO RUIDO (DE 55 A 64 DECIBÉIS DE VOLUME MÁXIMO)		30,000	DIA	1830,000	54900,00
-----------	--	--	--------	-----	----------	----------

Especificação: CLIMATIZADOR de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m³/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos.

1E+0 5	CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO, COR BRANCA		1000,000	UNIDADE	9,600	9600,00
-----------	--	--	----------	---------	-------	---------

Especificação: CADEIRAS DE PLÁSTICO, modelo tipo bistro sem braço, cor branca, . Certificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material: polipropileno e aditivos com anti-UV,Altura do encosto: 86cm, Largura do assento:39cm, altura do assento 45cm, peso da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade: suporta até 182kg.

1E+0 5	CADEIRAS TIFFANY, SEM BRAÇO, COR BRANCA		1000,000	UNIDADE	35,000	35000,00
-----------	---	--	----------	---------	--------	----------

Especificação: CADEIRAS TIFFANY, sem braço, cor branca, fabricada com processo de injeção monobloco. Certificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - abnt.classe - B IRRESTRITO. Altura do encosto: 92cm, Largura do assento:40cm, altura do assento 43cm, peso da perça: 3,8kg, Capacidade: suporta até 182kg, material: polopropileno + aditivos.

1E+0 5	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 6X8		16,000	UNIDADE	2830,000	45280,00
-----------	---	--	--------	---------	----------	----------

Especificação: BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Em formato quadrado medindo 6 de altura por 8 de comprimento.

					Total:	6698970,00
--	--	--	--	--	--------	------------

Condições de pagamento:	30 dias
Prazo de entrega:	Imediato
Validade da proposta:	90 dias.
Valor por extenso:	Seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil e novecentos e Sétenta reais.

01 de maio de 2023.

IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.870.944/0001-21



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20230327001

Pará

Pag.: 10

Governo Municipal de Nova Ipixuna
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna

Emitida em : 27/03/2023

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20230327001, emitida em 27 de Março de 2023, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Proponente : CARVALHO MARTINS ORNAMENTACOES LTDA

Endereço : R K O

Bairro : ABAITE

Cidade : Eldorado dos Carajás UF : PA

CNPJ / ME : 33.606.607/0001-79

Insc. Estadual : -

Em :

05.05.2023

AGIL PRODUÇÕES E EVENTOS

CARVALHO MARTINS



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
54576	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - PA "16"		45,000	DIA	6090,000	274050,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 16 auto-falantes de 12" (500 rms), 16 auto-falantes (250 rms), 16 TI (110W rms), 02 amplificadores de 4.400W rms, 01 amplificador de 1.400W rms, 02 amplificadores de 7.400W rms, 01 mesa de som de 32 canais, side mono com 02 caixas de grave, com 04 auto-falantes de 18" 1000W rms, 04 auto-falantes de 12" de 500W rms, 02 TI de 110W rms e no mínimo 20 microfones.						
54578	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - PA "32"		26,000	DIA	7050,000	183300,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 16x2 auto-falantes de 12" (500 rms), 16x2 auto-falantes (250 rms), 16 TI (110W rms), 04 amplificadores de 4.400W rms, 02 amplificadores de 1.400W rms, 04 amplificadores de 7.400W rms, 02 mesa de som de 32 canais, side mono com 04 caixas de grave, com 08 auto-falantes de 18" 1000W rms, 08 auto-falantes de 12" 500W rms, 04 TI de 110W rms e no mínimo 24 microfones.						
54583	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - PA "48"		16,000	DIA	10300,000	164800,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 24x2 auto-falantes sub de 12" (500 rms), , 24 TI (110W rms), 06 amplificadores de 4.400W rms, 03 amplificadores de 1.400W rms, 06 amplificadores de 7.400W rms, 02 mesa de som de 40 canais, side com 06 caixas de grave mono, com 12 auto-falantes de 18" 000W rms, 08 auto-falantes de 12" 500W rms, 04 TI de 110W rms e no mínimo 32 microfones. Iluminação: mínimo de 16 moving, 20 par Led, 04 strobo, 01 máquina de fumaça e 06 mini brut.						
55340	LOCAÇÃO DE PALCO - PEQUENO PORTE		50,000	DIA	4100,000	205000,00
Especificação: Palco quadrado para eventos de pequeno porte (mínimo 5x5m) - altura mínima 8 metros, com ar condicionado - iluminação: 24 refletores par 64, 02 box truss duplo, 02 box truss simples, 02 mini brut com 4 lâmpadas, 02 máquinas de fumaça, 01 mesa de luz digital 24 canais, 03 racks dmx, 80 metros de gride de treliças padrão q-30 em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
55341	LOCAÇÃO DE PALCO - MÉDIO PORTE		40,000	DIA	7800,000	312000,00
Especificação: Palco quadrado para eventos de pequeno porte (mínimo 7x5m) - altura mínima 8 metros, com ar condicionado - iluminação: 24 refletores par 64, 02 box truss duplo, 02 box truss simples, 02 mini brut com 4 lâmpadas, 02 máquinas de fumaça, 01 mesa de luz digital 24 canais, 03 racks dmx, 80 metros de gride de treliças padrão q-30 em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
55342	LOCAÇÃO DE PALCO - GRANDE PORTE		20,000	DIA	15350,000	307000,00
Especificação: Palco Duas águas (mínimo 12x10) e Iluminação: Refletores par 64, Box Truss duplo, Box Truss simples, Mini Brut com lâmpadas, Máquinas de fumaça, Mesa de Luz DIGITAL, Gride de treliças em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
55344	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M		700,000	DIA	530,000	371000,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
55345	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M		180,000	DIA	830,000	149400,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem. estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
55346	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO		130,000	DIA	430,000	55900,00
Especificação: Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura, 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária						
55347	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 150 KVA		12,000	DIA	4300,000	51600,00
Especificação: Mínimo 150KVA, gabinado e silencioso						

CNPJ: 33.606.607/0001-79

ENDEREÇO: R K O nº 5 Quadra 6, Bairro Aباite, Município de Eldorado dos Carajás, CEP: 68.524-000

AGIL PRODUÇÕES E EVENTOS

CARVALHO MARTINS



94640	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/MÊS		172,000	MÊS	3700,000	636400,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/QUINZENA		154,000	UNIDADE	2650,000	408100,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/MÊS		62,000	MÊS	3800,000	235600,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/QUINZENA		80,000	UNIDADE	3000,000	240000,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/SEMANA		77,000	UNIDADE	1650,000	127050,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/SEMANA		50,000	UNIDADE	2000,000	100000,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MÍNIMO 8M²		5,000	DIA	7000,000	35000,00
Especificação: estrutura vertical 1 módulo 10x10 com 12 camarotes - escada, guarda corpo - Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m2, confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinílica branca interno e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura modular tipo ?OCTANORME? ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso.						
1E+05	GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR		1200,000	UNIDADE	550,000	660000,00
Especificação: Grade de Isolamento Tubular, Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura)						
1E+05	FECHAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM)		600,000	UNIDADE	380,000	228000,00
Especificação: sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura						
1E+05	GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS		400,000	METRO	200,000	80000,00
Especificação: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas						
1E+05	GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS: PEÇAS DE Q50 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS		400,000	METRO	300,000	120000,00
Especificação: Peças de Q50 em alumínio para montagem de estruturas						

CNPJ: 33.606.607/0001-79

ENDEREÇO: R K O nº 5 Quadra 6, Bairro Aباite, Município de Eldorado dos Carajás, CEP: 68.524-000

AGIL PRODUÇÕES E EVENTOS

CARVALHO MARTINS



1E+05	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - MEDINDO 4 DE ALTURA POR 6 DE LARGURA		24,000	UNIDADE	3100,000	74400,00
Especificação: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 4 de altura por 6 de largura						
1E+05	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE LARGURA		20,000	UNIDADE	3700,000	74000,00
Especificação: PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 6 de altura por 8 de largura.						
1E+05	SHOW PIROTÉCNICO - MULTICOLORIDO COM NO MINIMO 10 MINUTOS		4,000	UNIDADE	13000,000	52000,00
Especificação: Show Pirotécnico. Execução de 01 (um) espetáculo de show pirotécnico, multicolorido com no mínimo 10 (dez) minutos, com fornecimento de todo material para realização do espetáculo, como também, mão de obra de montagem, desmontagem, execução e rescaldo do show. Material para o Show Pirotécnico: a) 50 Bombas de 03 Polegadas b) 50 Bombas de 04 Polegadas c) 20 Bombas de 05 Polegadas d) 20 Bombas de 06 Polegadas e) 200 Bombas de 2 ½ Polegadas f) 03 Cakes de 30t 1 ½ Polegadas g) 04 Cakes de 100t 1 ½ Polegadas h) 04 Girândolas 2000 Coloridos i) 02 Cakes de 130t 1 ½ polegadas j) 04 Cakes 50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 ½ polegadas m) 01 Cakes de 300t 1 ½ Polegadas n) 04 Girândolas 2000 tiros Especificações das Bombas de 03, 04, 05 e 06 Polegadas: a) Sistema de disparo: Rádio Controlado b) Diâmetro do Produto: 80 metros c) Quantidade de cada efeito: 30 efeitos e 30 cores d) Peso do Produto: 300 a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: sim f) Efeito Colorido: 2 a 4 segundos g) Altura Aproximada: Tubo de disparo de 60 a 1,20cm h) Nome do produto: Bomba de 03 a 06 Polegadas i) Classe do produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros l) Forma do Produto: Bombas Orientais Redondas explode no ar e saídas em ?vaso? m) Tipos de Tubos de Lançamento: Tubos de Papel com Cintas de Segurança ou Fiberglasses com cintas de segurança, caso seja solicitado pelo Contratante n) Origem dos acessórios pirotécnicos: Hunan ? China o) Bombas impermeabilizadas, pavo a prova água (PVC), tubos com cintas de segurança p) Apresentação de testes químicos e reais (detonações) dos produtos Especificação dos Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado b) 1000 Canais de Disparo e) Bateria Interna para uso sem energia elétrica f) Carregador Interno g) Chave de Segurança h) Chave Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) Cronômetro de Sincronização Automático k) Envio de 150 ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS de Alta Resistência / Alta Resistência a Água n) Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) Tempo da Sessão: Mínimo de 10 Minutos Ininterruptos. Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade de obter junto aos órgãos competentes a liberação para a realização do show pirotécnico, como por exemplo: Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outros que se fizerem necessários.						
1E+05	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE		12,000	DIA	3300,000	39600,00
Especificação: ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 08 - canhão de led 03 laser nas cores verde e vermelho, 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ Iris 18 lâmpadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64 02 maquinas de fumaça 01 canhão seguidor 02 strobo 01 Operador técnico.						
1E+05	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE		12,000	DIA	3800,000	45600,00
Especificação: Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 06 moving head 700 spot 08 beam 300 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ Iris 12 acl 06- varas c/4 unid 02 mini brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64 02 maquinas de fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de rack aterrados 16 canais de dimmer dmx 02 set light 1000w (luz de serviço) 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas 01 sistema de comunicação intercom 01 multi cabo de 12 vias 02 sistema com arkaos 01 sistema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico.						
1E+05	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE		12,000	DIA	5300,000	63600,00

CNPJ: 33.606.607/0001-79

ENDEREÇO: R K O nº 5 Quadra 6, Bairro Abaite, Município de Eldorado dos Carajás, CEP: 68.524-000

AGIL PRODUÇÕES E EVENTOS CARVALHO MARTINS



Especificação: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Gráfico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Reguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/ Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02- Operadores Técnicos, 01- Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares e ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de grande porte para artistas nacionais. Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. Nota: Unidade de medida (Diária) 01 operador técnico.

1E+05	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3		10,000	DIA	5300,000	53000,00
-------	--	--	--------	-----	----------	----------

Especificação: Painel de led completo (alta definição) 5X3m Alta Resolução P3 - Passo mm 6, Brightness nits 7.000, Temperatura de cor deg. K 6.500, Ângulo de visão - Horizontal (50% de brilho) graus. 140 (-70~+70) brilho). Ângulo de visão - Vertical (50% de brilho), graus. 140(-70~+70), peso do painel kg 46, largura do painel mm 960, altura do painel mm 960, profundidade do painel mm 140, área do painel m2. 0,9216, Material do painel revestido com tinta epóxi Aço laminado a frio, Proteção contra entrada (frente/traseira) IP IP65/IP65, Faixa de temperatura operacional deg. C-30 O+60, umidade OPERACIONAL rh 10%~90%, tipo de pixel e configuração R/G/B Outdoor 3em1 SMD, resolução por painel 160X160, ponto por painel 25.600, ponto por metro quadrado 27.777, LED por quadrado. metro 27.777, Distância mínima de visualização recomendada m 6, Melhor distância de visualização recomendada m 8~24, Cores 281 Trillin, Escala de cinza (linear) Níveis 65.536 níveis por cor, Níveis de controle de brilho 256, Taxa de contraste 1.000:1, Profundidade de processamento bit 16, Taxa de quadros de vídeo Hertz 60, Taxa de atualização de exibição Hertz 1920, Tensão de entrada (nominal) VAC 110 a 240, Frequência de potência de entrada Hertz 50 TO 60, Potência de entrada (MAX) Watts/Painel 800, Potência de entrada (típica) Watts/painel 320, Vida útil) 50% de brilho) Horas > 100.000, Comprimento de onda vermelho (dominante) nm 620~625, Comprimento de onda verde (dominante) nm 525~530, Comprimento de onda azul (dominante) 470~475, Formato de dados multimídia DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Interconexão de dados UTP Cat 5/Fibra Óptica, Sistema de montagem Fixado com 4 parafusos M10.

1E+05	TABLADO/PALCO 8MX08M		20,000	DIA	4300,000	86000,00
-------	----------------------	--	--------	-----	----------	----------

Especificação: TABLADO/PALCO 8mx08m, forrado de carpete no tamanho 8mx8m com 50 centímetro de altura para solenidade em locais fechados.

1E+05	PASSARELA 4X2		6,000	DIA	3300,000	19800,00
-------	---------------	--	-------	-----	----------	----------

CNPJ: 33.606.607/0001-79

ENDEREÇO: R K O nº 5 Quadra 6, Bairro Abaite, Município de Eldorado dos Carajás, CEP: 68.524-000

AGIL PRODUÇÕES E EVENTOS CARVALHO MARTINS



<i>Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpeta revestida em malha nas laterais medindo 4 metros de comprimento e 2 metros de largura, altura de acordo o palco</i>						
1E+05	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 2X3		16,000	UNIDADE	1300,000	20800,00
<i>Especificação: BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Em formato quadrado medindo 2 de altura por 3 de comprimento.</i>						
1E+05	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M		12,000	DIA	3550,000	42600,00
<i>Especificação: acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 BTU Sofás de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas e frigobar.</i>						
1E+05	TÚNEL 10MX30M		25,000	DIA	19500,000	487500,00
<i>Especificação: Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo túnel medindo 10 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 30 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionada apropriada em arcos travados entre si por longarinas e contraventada, cobertura em lona na cor branca duas face ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 ' 5/8' ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação n o formato de X e estalada ao solo por ponteira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8', com 1,5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão.</i>						
1E+05	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO (DE 55 A 64 DECIBÉIS DE VOLUME MÁXIMO)		30,000	DIA	1500,000	45000,00
<i>Especificação: CLIMATIZADOR de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos.</i>						
1E+05	CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO, COR BRANCA		1000,000	UNIDADE	6,000	6000,00
<i>Especificação: CADEIRAS DE PLÁSTICO, modelo tipo bistro sem braço, cor branca, . Certificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material: polipropileno e aditivoss com anti-UV, Altura do encosto: 86cm, Largura do assento:39cm, altura do assento 45cm, peso da peça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade: suporta até 182kg.</i>						
1E+05	CADEIRAS TIFFANY, SEM BRAÇO, COR BRANCA		1000,000	UNIDADE	30,000	30000,00
<i>Especificação: CADEIRAS TIFFANY, sem braço, cor branca, fabricada com processo de injeção monobloco. Certificada e aprovad pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - abnt.classe - B IRRESTRITO. Altura do encosto: 92cm, Largura do assento:40cm, altura do assento 43cm, peso da peça: 3,8kg, Capacidade: suporta até 182kg, material: polopropileno + aditivos.</i>						
1E+05	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 6X8		16,000	UNIDADE	2500,000	40000,00
<i>Especificação: BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Em formato quadrado medindo 6 de altura por 8 de comprimento.</i>						
					Total:	6124100,00
Condições de pagamento:		ESTABELECIDO PELO EDITAL				
Prazo de entrega:		MEDIANTE SOLICITAÇÃO				
Validade da proposta:		90 dias.				
Valor por extenso:		SEIS MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL E CEM REAIS.				

05 de maio de 2023.

**AGIL PRODUÇÕES E EVENTOS
CARVALHO MARTINS
CNPJ: 33.606.607/0001-79**

**CNPJ: 33.606.607/0001-79
ENDEREÇO: R K O nº 5 Quadra 6, Bairro Abaite, Município de Eldorado dos
Carajás, CEP: 68.524-000**



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20230327001

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna

Pag.: 10

Emitida em : 27/03/2023

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20230327001, emitida em 27 de Março de 2023, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Proponente : E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço : TRAV VAI PRO CÉU, N 70

Bairro : NOVA CANAA

Cidade : Nova Ipixuna

UF : PA

CNPJ / MF : 17.618.821/0001-99

Insc. Estadual :

Em : 08/05/2023

P. M. C. ESTAMPAS

E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
54576	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - PA "16"	LOCAÇÃO	45,000	DIA	6118,000	275310,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 16 auto-falantes de 12" (500 rms), 16 auto-falantes (250 rms), 16 TI (110W rms), 02 amplificadores de 4.400W rms, 01 amplificador de 1.400W rms, 02 amplificadores de 7.400W rms, 01 mesa de som de 32 canais, side mono com 02 caixas de grave, com 04 auto-falantes de 18" 1000W rms, 04 auto-falantes de 12" de 500W rms, 02 TI de 110W rms e no mínimo 20 microfones.						
54578	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - PA "32"	LOCAÇÃO	26,000	DIA	7100,500	184613,00
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 16x2 auto-falantes de 12" (500 rms), 16x2 auto-falantes (250 rms), 16 TI (110W rms), 04 amplificadores de 4.400W rms, 02 amplificadores de 1.400W rms, 04 amplificadores de 7.400W rms, 02 mesa de som de 32 canais, side mono com 04 caixas de grave, com 08 auto-falantes de 18" 1000W rms, 08 auto-falantes de 12" 500W rms, 04 TI de 110W rms e no mínimo 24 microfones.						
54583	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - PA "48"	LOCAÇÃO	16,000	DIA	10372,380	165958,08
Especificação: Configurações mínimas: 08 caixas line c/ 24x2 auto-falantes sub de 12" (500 rms), , 24 TI (110W rms), 06 amplificadores de 4.400W rms, 03 amplificadores de 1.400W rms, 06 amplificadores de 7.400W rms, 02 mesa de som de 40 canais, side com 06 caixas de grave mono, com 12 auto-falantes de 18" 1000W rms, 08 auto-falantes de 12" 500W rms, 04 TI de 110W rms e no mínimo 32 microfones. Iluminação: mínimo de 16 moving, 20 par Led, 04 strobo, 01 máquina de fumaça e 06 mini brut.						
55340	LOCAÇÃO DE PALCO - PEQUENO PORTE	LOCAÇÃO	50,000	DIA	4200,050	210002,50
Especificação: Palco quadrado para eventos de pequeno porte (mínimo 5x5m) - altura mínima 8 metros, com ar condicionado - iluminação: 24 refletores par 64, 02 box truss duplo, 02 box truss simples, 02 mini brut com 4 lâmpadas, 02 máquinas de fumaça, 01 mesa de luz digital 24 canais, 03 racks dmx, 80 metros de gride de treliças padrão q-30 em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
55341	LOCAÇÃO DE PALCO - MÉDIO PORTE	LOCAÇÃO	40,000	DIA	7900,250	316010,00
Especificação: Palco quadrado para eventos de pequeno porte (mínimo 7x5m) - altura mínima 8 metros, com ar condicionado - iluminação: 24 refletores par 64, 02 box truss duplo, 02 box truss simples, 02 mini brut com 4 lâmpadas, 02 máquinas de fumaça, 01 mesa de luz digital 24 canais, 03 racks dmx, 80 metros de gride de treliças padrão q-30 em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
55342	LOCAÇÃO DE PALCO - GRANDE PORTE	LOCAÇÃO	20,000	DIA	15500,000	310000,00
Especificação: Palco Duas águas (mínimo 12x10) e Iluminação: Refletores par 64, Box Truss duplo, Box Truss simples, Mini Brut com lâmpadas, Máquinas de fumaça, Mesa de Luz DIGITAL, Gride de treliças em alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor preta, com camarim com tamanho mínimo de 3 x3 com ar-condicionado, cobertura e laterais em lona emborrachada, escada de acesso, proteção contra descarga elétrica, proteção nas laterais e fundo do palco, com camarins climatizados).						
55344	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M	LOCAÇÃO	700,000	DIA	564,590	395213,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
55345	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M	LOCAÇÃO	180,000	DIA	864,150	155547,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
55346	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	LOCAÇÃO	130,000	DIA	490,600	63778,00
Especificação: Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura, 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, serviço de higienização diária						
55347	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 150 KVA	LOCAÇÃO	12,000	DIA	4500,500	54006,00
Especificação: Mínimo 150KWA, gabinado e silencioso						

CNPJ/MF Nº 17.618.821/0001-99 – FIC SEFA/PA Nº 15.400.201-1 - NIRE JUJCEPA Nº 15800820021

Travessa Vai para o Céu, Nº 70, bairro Nova Canaã, CEP-68.585-000 – Nova Ipixuna – Pará

P. M. C. ESTAMPAS

E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI



94640	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/MÊS	LOCAÇÃO	172,000	MÊS	3800,050	653608,60
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/QUINZENA	LOCAÇÃO	154,000	UNIDADE	2750,950	423646,30
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/MÊS	LOCAÇÃO	62,000	MÊS	4000,650	248040,30
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/QUINZENA	LOCAÇÃO	80,000	UNIDADE	3060,050	244804,00
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6M - UNIDADE/SEMANA	LOCAÇÃO	77,000	UNIDADE	1800,000	138600,00
Especificação: Tendas 6x6, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8M - UNIDADE/SEMANA	LOCAÇÃO	50,000	UNIDADE	2080,650	104032,50
Especificação: Tendas 8x8, com montagem e desmontagem, estruturas em ferro galvanizado, com altura do pé direito 2,50m, com cano de 4 polegadas, com as 04 laterais 100% abertas, varas de apoio para aterramento do teto, com dimensão de 02 polegadas, e a estrutura do teto com varas horizontais de 3 polegadas. Tenda tracionada com 04 (quatro) cabo de aço esticado com regulagem da mão francesa pregada no chão						
1E+05	CAMAROTE VIP MEDINDO NO MÍNIMO 8M²	LOCAÇÃO	5,000	DIA	7200,650	36003,25
Especificação: estrutura vertical 1 módulo 10x10 com 12 camarotes - escada, guarda corpo - Estrutura vertical de torre para abrigar corpo de jurados, construída com (dois) pavimentos sendo térreo, medindo 8,90 m x 21,80 m, totalizando 194,02 m2, confeccionado em sistema estrutural de alumínio modular Q30 com sistemas de conexões de cubo de alumínio 0,30 x 0,30 x 0,30, com sessões de pé direito de 3,00 h. Dotado com cobertura em estrutura similar forrado em lona vinílica branca interno e externa com blackout, piso em estrutura tipo pallet de 10cm forrado com chapas de ompensado de 15mm com acabamento em carpete de 4 mm para piso térreo. Em cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura modular tipo ?OCTANORME? ou similar e piso em estrutura de praticável, com forração em carpete. O acesso aos andares deverá ser em escada externa obedecendo o uso do mesmo material empregado na estrutura dotado com corrimão dentro obedecendo padrões de segurança da defesa civil. (deverá ser montado uma rampa de acessibilidade dentro das normas da ABNT). Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros de disjuntor independente e circuito elétrica dimensionado de acordo com a demanda solicitada. Toda estrutura deverá estar devidamente estabilizada e com cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso.						
1E+05	GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR	LOCAÇÃO	1200,000	UNIDADE	700,000	840000,00
Especificação: Grade de Isolamento Tubular, Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura)						
1E+05	FECHAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	LOCAÇÃO	600,000	UNIDADE	450,000	270000,00
Especificação: sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura						
1E+05	GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS	LOCAÇÃO	400,000	METRO	250,000	100000,00
Especificação: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas						
1E+05	GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS: PEÇAS DE Q50 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS	LOCAÇÃO	400,000	METRO	350,000	140000,00
Especificação: Peças de Q50 em alumínio para montagem de estruturas						
1E+05	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - MEDINDO 4 DE ALTURA POR 6 DE LARGURA	LOCAÇÃO	24,000	UNIDADE	3300,000	79200,00

P. M. C. ESTAMPAS
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI



<i>Especificação: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 4 de altura por 6 de largura</i>						
1E+05	PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE LARGURA	LOCAÇÃO	20,000	UNIDADE	3900,000	78000,00
<i>Especificação: PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 6 de altura por 8 de largura.</i>						
1E+05	SHOW PIROTÉCNICO - MULTICOLORIDO COM NO MINIMO 10 MINUTOS	LOCAÇÃO	4,000	UNIDADE	13225,220	52900,88
<i>Especificação: Show Pirotécnico. Execução de 01 (um) espetáculo de show pirotécnico, multicolorido com no mínimo 10 (dez) minutos, com fornecimento de todo material para realização do espetáculo, como também, mão de obra de montagem, desmontagem, execução e rescaldo do show. Material para o Show Pirotécnico: a) 50 Bombas de 03 Polegadas b) 50 Bombas de 04 Polegadas c) 20 Bombas de 05 Polegadas d) 20 Bombas de 06 Polegadas e) 200 Bombas de 2 ½ Polegadas f) 03 Cakes de 30t 1 ½ Polegadas g) 04 Cakes de 100t 1 ½ Polegadas h) 04 Girândolas 2000 Coloridos i) 02 Cakes de 130t 1 ½ polegadas j) 04 Cakes 50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 ½ polegadas m) 01 Cakes de 300t 1 ½ Polegadas n) 04 Girândolas 2000 tiros Especificações das Bombas de 03, 04, 05 e 06 Polegadas: a) Sistema de disparo: Rádio Controlado b) Diâmetro do Produto: 80 metros c) Quantidade de cada efeito: 30 efeitos e 30 cores d) Peso do Produto: 300 a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: sim f) Efeito Colorido: 2 a 4 segundos g) Altura Aproximada: Tubo de disparo de 60 a 1,20cm h) Nome do produto: Bomba de 03 a 06 Polegadas i) Classe do produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros l) Forma do Produto: Bombas Orientais Redondas explode no ar e saídas em ?vaso? m) Tipos de Tubos de Lançamento: Tubos de Papel com Cintas de Segurança ou Fiberglasses com cintas de segurança, caso seja solicitado pelo Contratante n) Origem dos acessórios pirotécnicos: Hunan ? China o) Bombas impermeabilizadas, pavió a prova d'água (PVC), tubos com cintas de segurança p) Apresentação de testes químicos e reais (detonações) dos produtos Especificação dos Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado b) 1000 Canais de Disparo e) Bateria Interna para uso sem energia elétrica f) Carregador Interno g) Chave de Segurança h) Chave Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) Cronômetro de Sincronização Automático k) Envio de 150 ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS de Alta Resistência / Alta Resistência a Água n) Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) Tempo da Sessão: Mínimo de 10 Minutos Ininterruptos. Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade de obter junto aos órgãos competentes a liberação para a realização do show pirotécnico, como por exemplo: Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outros que se fizerem necessários.</i>						
1E+05	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	LOCAÇÃO	12,000	DIA	3500,000	42000,00
<i>Especificação: ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 08 - canhão de led 03 laser nas cores verde e vermelho, 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ Iris 18 lâmpadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64 02 maquinas de fumaça 01 canhão seguidor 02 strobo 01 Operador técnico.</i>						
1E+05	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	LOCAÇÃO	12,000	DIA	4000,000	48000,00
<i>Especificação: Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 06 moving head 700 spot 08 beam 300 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ Iris 12 acl 06-varas c/4 unid 02 mini brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64 02 maquinas de fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de rack aterrados 16 canais de dimmer dmx 02 set light 1000w (luz de serviço) 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas 01 sistema de comunicação intercom 01 multi cabo de 12 vias 02 sistema com arkaos 01 sistema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico.</i>						
1E+05	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	LOCAÇÃO	12,000	DIA	5500,000	66000,00



Especificação: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Gráfico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Reguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01- Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares e ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de grande porte para artistas nacionais. Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5 24 refletores Localight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Atomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. Nota: Unidade de medida (Diária) 01 operador técnico.

1E+05	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3	LOCAÇÃO	10,000	DIA	5500,500	55005,00
-------	--	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação: Painel de led completo (alta definição) 5X3m Alta Resolução P3 - Passo mm 6, Brightness nits 7.000, Temperatura de cor deg. K 6.500, Ângulo de visão - Horizontal (50% de brilho) graus. 140 (-70~+70) brilho). Ângulo de visão - Vertical (50% de brilho), graus. 140(-70~+70), peso do painel kg 46, largura do painel mm 960, altura do painel mm 960, profundidade do painel mm 140, área do painel m2. 0,9216, Material do painel revestido com tinta epóxi Aço laminado a frio, Proteção contra entrada (frente/traseira) IP IP65/IP65, Faixa de temperatura operacional deg. C-30 O+60, umidade OPERACIONAL rh 10%~90%, tipo de pixel e configuração R/G/B Outdoor 3em1 SMD, resolução por painel 160X160, ponto por painel 25.600, ponto por metro quadrado 27.777, LED por quadrado. metro 27.777, Distância mínima de visualização recomendada m 6, Melhor distância de visualização recomendada m 8~24, Cores 281 Trillin, Escala de cinza (linear) Níveis 65.536 níveis por cor, Níveis de controle de brilho 256, Taxa de contraste 1.000:1, Profundidade de processamento bit 16, Taxa de quadros de vídeo Hertz 60, Taxa de atualização de exibição Hertz 1920, Tensão de entrada (nominal) VAC 110 a 240, Frequência de potência de entrada Hertz 50 TO 60, Potência de entrada (MAX) Watts/Painel 800, Potência de entrada (típica) Watts/painel 320, Vida útil) 50% de brilho) Horas > 100.000, Comprimento de onda vermelho (dominante) nm 620~625, Comprimento de onda verde (dominante) nm 525~530, Comprimento de onda azul (dominante) 470~475, Formato de dados multimídia DVI, MPG, AVI, WMV, RM, etc. Interconexão de dados UTP Cat 5/Fibra Óptica, Sistema de montagem Fixado com 4 parafusos M10.

1E+05	TABLADO/PALCO 8MX08M	LOCAÇÃO	20,000	DIA	4500,000	90000,00
-------	----------------------	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação: TABLADO/PALCO 8mx08m, forrado de carpete no tamanho 8mx8m com 50 centímetro de altura para solenidade em locais fechados.

1E+05	PASSARELA 4X2	LOCAÇÃO	6,000	DIA	3500,000	21000,00
-------	---------------	---------	-------	-----	----------	----------

Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpeta revestida em malha nas laterais medindo 4 metros de comprimento e 2 metros de largura, altura de acordo o palco

1E+05	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 2X3	LOCAÇÃO	16,000	UNIDADE	1580,550	25288,80
-------	--	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação: BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Em formato quadrado medindo 2 de altura por 3 de comprimento.

1E+05	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5X4M	LOCAÇÃO	12,000	DIA	3800,000	45600,00
-------	------------------------------	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação: acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 BTU Sofás de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas e frigobar.

1E+05	TÚNEL 10MX30M	LOCAÇÃO	25,000	DIA	21000,000	525000,00
-------	---------------	---------	--------	-----	-----------	-----------

P. M. C. ESTAMPAS
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI



Especificação : Estrutura geodésica no formato de arco de arco tipo túnel medindo 10 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de altura e 30 metros de comprimento com módulos de 4,30 metros, construído inteiramente em alumínio (Liga estrutural) treliças confeccionada apropriada em arcos travados entre si por longarinas e contraventada, cobertura em lona na cor branca duas face ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de aço especial tipo aço carbono, fixado por parafusos de sextavados rosca parcial A-325 ' 5/8' ou estaca longa, toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço de sustentação n o formato de X e estalada ao solo por ponteira do tipo estaca asa, cabo de aço e esticadores oferecendo rigidez e estabilidade, aterramento exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8', com 1,5m cada posicionado no formato delta devidamente conectado ao cabo de cobre como diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 Norma Brasileira de instalações elétricas de Baixa tensão.

1E+05	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO (DE 55 A 64 DECIBÉIS DE VOLUME MÁXIMO)	LOCAÇÃO	30,000	DIA	1800,800	54024,00
-------	--	---------	--------	-----	----------	----------

Especificação: CLIMATIZADOR de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos.

1E+05	CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO, COR BRANCA	LOCAÇÃO	1000,000	UNIDADE	8,000	8000,00
-------	--	---------	----------	---------	-------	---------

Especificação: CADEIRAS DE PLÁSTICO, modelo tipo bistro sem braço, cor branca, . Certificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 4776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material: polipropileno e aditivoss com anti-UV,Altura do encosto: 86cm, Largura do assento:39cm, altura do assento 45cm, peso da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade: suporta até 182kg.

1E+05	CADEIRAS TIFFANY, SEM BRAÇO, COR BRANCA	LOCAÇÃO	1000,000	UNIDADE	34,650	34650,00
-------	---	---------	----------	---------	--------	----------

Especificação: CADEIRAS TIFFANY, sem braço, cor branca, fabricada com processo de injeção monobloco. Certificada e arovad pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - abnt.classe - B IRRESTRITO. Altura do encosto: 92cm, Largura do assento:40cm, altura do assento 43cm, peso da perça: 3,8kg, Capacidade: suporta até 182kg, material: polopropileno + aditivos.

1E+05	BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS 6X8	LOCAÇÃO	16,000	UNIDADE	2800,000	44800,00
-------	--	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação: BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Em formato quadrado medindo 6 de altura por 8 de comprimento.

		LOCAÇÃO			Total:	6598641,21
	Condições de pagamento:	CONFORME EDITAL				
	Prazo de entrega:	IMEDIATO				
	Validade da proposta:	90	dias.			
	Valor por extenso:	SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.				

Nova Ipixuna Pará 08 de maio de 2023.

E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 17.618.821/0001-99

ELIANE DA CRUZ SANTOS

Sócia-Proprietária

CPF: 722.686.542-49

RG: 2931758 SSP-PA