

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018**REGISTRO DE PREÇOS****TERMO DE ADESÃO**

Termo de Adesão que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, na qualidade de Órgão Gestor e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, como **Órgão Carona**, para fins de participação no Registro de Preços para o Fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos, Centrais de Ar e Serviços de Manutenção de Centrais de Ar. Por este termo de Adesão, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.842.928/0001-84, com sede na Av. Alacid Nunes nº 3713, Bairro Premem, na cidade de Altamira, estado do Pará, neste ato representada pelo Sr ALEXSON DARLAN ABREU MACHADO, que concorda com os termos do Registro de Preços a ser promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.263.116/0001-37, neste ato representado pelo Eng. DOMINGOS JUVENIL – Prefeito Municipal, para fins de Registro de Preços para o Fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos, Centrais de Ar e Serviços de Manutenção de Centrais de Ar, conforme previsto pelo art. 7º, do Decreto Municipal nº 544/2014, cuja descrição detalhada encontra-se na planilha anexa.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 01	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Bebedouro, tipo industrial em aço inox AISI 304, com capacidade para 40 litros, com 02 torneiras, com filtro de 5", com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mts x largura de 55 cm x profundidade de 36 cm	Und	Altamira	12 Meses	05
02	Bebedouro, tipo industrial em aço inox AISI 304, com capacidade para 60 litros, com 02 torneiras, com filtro de 5", com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mts x largura de 66 cm x profundidade de 39 cm	Und	Altamira	12 Meses	05
03	Bebedouro, tipo industrial em aço inox AISI 304, com capacidade para 60 litros, com 02 torneiras, com filtro de 5", com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mts x largura de 66 cm x profundidade de 39 cm	Und	Altamira	12 Meses	02

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 02	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Armário alto em MDF com acabamento em BP, 02 portas em MDF de 25 mm, 03 prateleiras em MDF de 25 mm que suportam no máximo 13 kg cada, 02 puxadores, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras e reguláveis, medidas aproximadas (cm) A x L x P: 160x80x35cm.	Und	Altamira	12 Meses	05
02	ARMÁRIO ALTO ABERTO EM MADEIRA NA COR	Und	Altamira	12 Meses	05

	ARGILA 500x800x1600mm. a) CORPO DO ARMÁRIO - em madeira de 18mm de espessura e tampo com 25mm de espessura, ambos com densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm. Na cor argila. b) PRATELEIRAS - em madeira 18mm de espessura. Na cor argila. c) RODAPÉ - confeccionado em chapa metálica perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero.				
03	ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO EM MADEIRA NA COR ARGILA 500x800x1600mm. a) CORPO DO ARMÁRIO - em madeira de 18mm de espessura e tampo com 25mm de espessura, ambos com densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm. Na cor argila. b) PORTAS BAIXAS - em madeira de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Na cor argila. c) DOBRADIÇA - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com sistema de alojamento interno na madeira, com acabamento niquelado. d) SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. e) PUXADORES - injetados em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. f) PRATELEIRAS INTERNAS E EXTERNAS - em madeira 18mm de espessura. Na cor argila. g) RODAPÉ - confeccionado em chapa metálica perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero.	Und	Altamira	12 Meses	05
04	Armário baixo 0,80x0,80x0,40 CINZA	Und	Altamira	12 Meses	02
05	Armário com Prateleira confeccionado em madeira aglomerada de 15mm (MDF), revestimento melamínico de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm, com fundo em Duratree. Armário com chave metálica e puxadores em PVC, Medidas: 1,60x0,80x0,40	Und	Altamira	12 Meses	05
06	Armário de aço 4 portas; #segmento: multiuso; #Chapa galvanizada 26 NBR7008 resistente à corrosão; #pintura eletrostática na cor cinza; #livre de arestas cortantes; #dobradiças reforçadas com 5 travas; #pitão p cadeado; # 4 roldanas giratórias na base; #largura 350mm, altura 1820mm, profundidade 450mm; #portas:4; #portas por coluna 4;	Und	Altamira	12 Meses	15

07	Armário de aço p/ depósito de merenda feito em chapa mista #24 e #26, apresenta: 2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm, 1 prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg, Pintura eletrostática na cor cinza cristal, kit pé regulável, medidas aproximadas AxLxP (cm) 1,90cm x 90cm x 40cm	Und	Altamira	12 Meses	02
08	Armário de aço para cozinha – parte superior com 3 portas	Und	Altamira	12 Meses	05
09	Armário de aço para escritório com 2 portas, 3 prateleira e portas com chave Medidas: altura: 1,60 m, largura 0,75, profundidade: 0,40m na cor cinza	Und	Altamira	12 Meses	10
10	Armário de madeira com 2 portas Medidas: aproximadas – comp. 0,90 cm, largura: 0,40cm, altura: 1,60cm	Und	Altamira	12 Meses	04
11	Armário motiva 25130 cast/noce	Und	Altamira	12 Meses	05
12	Armário motiva 32520 alt.2nich 2pts cast/noce	Und	Altamira	12 Meses	05
13	Armário motiva 32525 04 gav. 3mmcast/noce	Und	Altamira	12 Meses	05
14	Arquivo em aço com 03 gavetas	Und	Altamira	12 Meses	03
15	Arquivo em aço com 04 gavetas, em chapa mista 26# e 24#, comporta de 40 a 50 pastas ou 45kg por gaveta, desliza por trilho corrediça com esferas, porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador estampado na gaveta com perfil em PVC, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática a pó cinza cristal, pintura esmalte sintético nas outras cores, Acompanha kit pés reguláveis, medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm.	Und	Altamira	12 Meses	10
16	Barraca Tenda 4x4	Und	Altamira	12 Meses	10
17	Bebedouro; tipo coluna, fornecimento água gelada e natural, para garrafão de 20 litros, gabinete em chapa pintada com tampa e chapa injeta, controle automático de temperatura, CFC free gás R 134A, reservatório em material atóxico, voltagem; 127V, frequência: 60Hz/50Hz, corrente: 127V-1,1A, capacid. de armazenamento 02 litros, dimensões aprox. AxLxP: 30cm x 90,5cm x 33cm.	Und	Altamira	12 Meses	10
18	Cadeira empilhável para professor , assento e encosto em polipropileno injetado ou condensado anatômico moldado, estrutura tubular de aço, altura :76cm x largura :120cm x comprimento : 65cm	Und	Altamira	12 Meses	02
19	Cadeira fixa s/ braço, estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno	Und	Altamira	12 Meses	15
20	Cadeira giratória c/ base á gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado com suporte para braço	Und	Altamira	12 Meses	15
21	Cadeira giratória c/ base á gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado sem suporte para braço	Und	Altamira	12 Meses	20
22	Cadeira giratória c/ base á gás, estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno com suporte para braço	Und	Altamira	12 Meses	10
23	Cadeira giratória c/ base á gás, estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno tipo presidente, com suporte para braço	Und	Altamira	12 Meses	12

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

24	Cadeira secretária giratória com braços, cor azul, material de revestimento tecido prolipopileno, assento regulável, aranha de aço coberta por polaina de PP com 05 rodas.	Und	Altamira	12 Meses	06
25	Cadeira secretária giratória sem braços, cor azul, material de revestimento tecido prolipopileno, assento regulável, aranha de aço coberta por polaina de PP com 05 rodas.	Und	Altamira	12 Meses	20
29	Poltrona espera - 4 pés; base fixa com acabamento cromado; revestida em couro ecológico vermelho (086); profundidade do assento 72cm; largura da cadeira 68 cm; altura do assento 47 cm.	Und	Altamira	12 Meses	06

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 03	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Cadeira poltrona com suporte para braço, com as seguintes especificações mínimas: - A cadeira deverá ser confeccionada em polipropileno; - A cadeira deverá ser na cor vermelha; - A cadeira deverá suportar no mínimo 118 kg; - Medidas mínimas: Altura 84 cm, largura 43 cm, Profundidade 36 cm; - A cadeira poltrona deverá ser empilháveis para melhor armazenamento e também prolongar a vida útil do produto; - Garantia mínima de 1 ano. Tramontina ou similar	Und	Altamira	12 Meses	20
02	Cadeira sem suporte para braço, com as seguintes especificações mínimas: - A cadeira deverá ser confeccionada em polipropileno; - A cadeira deverá ser na cor vermelha; - A cadeira deverá suportar no mínimo 118 kg; - Medidas mínimas: Altura 84 cm, largura 43 cm, Profundidade 36 cm; - A cadeira poltrona deverá ser empilháveis para melhor armazenamento e também prolongar a vida útil do produto; - Garantia mínima de 1 ano. Tramontina ou similar	Und	Altamira	12 Meses	20
03	Mesa quadrada de PVC, medidas A x L x P: 72 x 68 x 68cm - tramontina ou similar	Und	Altamira	12 Meses	50

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 04	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Cama Box Casal Conjugado 138x188cm	Und	Altamira	12 Meses	02
02	Cama Box Solteiro Ortopédico - 36x88	Und	Altamira	12 Meses	02
03	Cama de solteiro de madeira maciça, sem brancal, vernizada, comporta 01 colchão de tamanho 1,88 x 0,88 m, suporta peso de até 100 kg, estrado com 12 ripas, dimensões: A x L x P 79,8cm x 196,6cm x 101,4 cm.	Und	Altamira	12 Meses	04

05	Colchão de espuma, modelo solteiro, densidade D45, tecido em Olinifica (toque malha), Poliéster e Polipropileno, revestimento em matelassado com lâmina de espuma de poliuretano, tratamento no tecido actigard, anti-ácaro e anti-alérgico, suporta até 150 kg, acabamento com debrum, dimensões (L x A x P) 88 x 17 x 188 cm.	Und	Altamira	12 Meses	06
07	Colchonete fabricado em espuma de poliuretano, densidade S23, medindo 130x60x3,0 cm.	Und	Altamira	12 Meses	10

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 05	UND	Local	Periodicida de	Quantidade Solicitada
39	Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 10x10 (piromidal)	Und	Altamira	12 Meses	10
40	Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 6x6 (piromidal)	Und	Altamira	12 Meses	10
41	Tenda Sanfonada 3x3x2,5 Gazebo	Und	Altamira	12 Meses	05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 06	UND	Local	Periodicida de	Quantidade Solicitada
04	Estante biblioteca com 6 prateleiras - eb centro standard, em várias cores, resistente e fácil mobilidade, em aço com pintura esmaltada sintético e aplicação antiferrugem Material Aço, Altura do Produto (m) 2.00, Largura do Produto (m) 1.04 e Profundidade do Produto (m) 0.46	Und	Altamira	12 Meses	05
05	Estante em aço, com 5 prateleiras removíveis com reforço nas prateleiras pés emborrachados	Und	Altamira	12 Meses	10
06	Estante em aço, com 6 prateleiras removíveis com reforço nas prateleiras pés emborrachados	Und	Altamira	12 Meses	10
07	Gaveteiro: corpo em aço chapa #26; tampo superior em MDPBP 15mm; frente das 3 gavetas em MDPBP 15mm; estrutura das 3 gavetas em aço chapa #26; perfil ABS 180°; 5 rodízios – 2 com trava e 3 sem trava; 2 gavetas comuns e 1 para pastas suspensas; fechadura tipo yale com 2 chaves; puxadores de plástico na cor prata; capacidade de 10kg por gaveta; deslizamento das gavetas por roldanas de nylon, dimensões L x A x P: 49,00 cm x 65,00 cm x 35,00 cm.	Und	Altamira	12 Meses	05
08	Jogo de Sofá 2X3 LUGARES	Und	Altamira	12 Meses	02
10	Longarina de 3 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno	Und	Altamira	12 Meses	03
11	Longarina de 4 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno	Und	Altamira	12 Meses	03
12	Longarina de 5 lugares, com estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno	Und	Altamira	12 Meses	03

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

13	Mesa com 4 cadeiras em Tubo de Aço Carbono e Tinta epóxi; Tampo: Granito: 1,20 X 0,75m; Acabamento: Pintura eletrostática a pó; Dimensões (L x A x P): Mesa : 120 x 77,5 x 75 cm Cadeira : 37 X 101 X 50 cm; Ponteiras: Plástica com alta resistência;	Und	Altamira	12 Meses	04
14	Mesa 1,20x0,75x0,70 com duas gav CINZA	Und	Altamira	12 Meses	04
15	Mesa 1,50x0,75x0,70 com duas gavetas CINZA	Und	Altamira	12 Meses	03
16	Mesa para computador 0,90x0,75x0,65 cinza	Und	Altamira	12 Meses	05
17	Mesa para Computador/Escritivaninha Extrema - 2 Gavetas: fabricado em MDF; acabamento: pinta UV; corrediças metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximadas: (LxAxP): 120 x 75,5 x 0,65 cm.	Und	Altamira	12 Meses	10
18	Mesa para computador: Medidas: 900 x 800 x 650 mm. Superfície: Sobreposta à estrutura e uma abertura para passagem de fiação e acabamento em material plástico de fechamento, fabricada em madeira aglomerada de 28 mm de espessura, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão TX de 0,8 mm de espessura, acabamento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, borda frontal e posterior com acabamento arredondado em postforming a 180°, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada à quente pelo sistema holt-melt; fixada à estrutura através de parafusos de aço e buchas metálicas. Suporte para teclado: regulável, alinhado à esquerda. Em madeira aglomerada de 28 mm de espessura, revestida na face superior em laminado melamínico baixa pressão TX de 0,8 mm de espessura, acabamento na face inferior em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada à quente pelo sistema holtmelt, fixada à estrutura através de parafusos. Acabamento postforming na parte posterior. Pannel frontal: em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, , borda inferior, superior e as laterais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada à quente pelo sistema holt-melt, , fixado à estrutura da mesa parafusos de aços e buchas metálicas minifix. Estrutura: Sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço 18 (1,20 mm) de espessura, formando 2 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 1,20 mm, com fechamento lateral externo e interno em chapa dobrada de aço 20 (0,90 mm) de espessura, removível, para passagem de fiação, fixadas às colunas por sistema de encaixe Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20 x 40 m em chapa 18 (1,20 mm) de espessura. Travamento inferior de Pórtico em tubo de aço com seção oblonga 29 x 58 mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura. Travamento superior e inferior com acabamento em ponteiras em plásticas nas suas extremidades. Pintura	Und	Altamira	12 Meses	10

	epóxi pó na cor preta com secagem em estufa a 200° C. Sapatas niveladoras de piso. Componentes metálicos: Travamento por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização do tipo				
19	Mesa para escritório 1,20x0,75x0,65, com 2 gavetas em MDF	Und	Altamira	12 Meses	05
20	Mesa para escritorio c/ 02 gavetas de 1.20M X 0,65 CM , 075 de altura	Und	Altamira	12 Meses	05
21	Mesa para escritório com 02 gavetas, medidas aproximadas comp. 1,20 cm, largura: 0,65 cm, altura: 0,75 cm	Und	Altamira	12 Meses	05
22	Mesa para escritório sem gavetas, medidas aproximadas comp. 1,30 cm, largura: 0,80 cm, altura: 0,85 cm	Und	Altamira	12 Meses	05
23	Mesa redonda para sala de leitura, com 4 cadeiras para escritório. Tampo em aglomerado 25 mm, revestido em BP dupla face, fixado na estrutura por parafusos. Bordas encabeçadas com perfil ergosoft de 12,5 mm (PVC). Pés em aço industrial tubular, tipo cruz, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi pó, Diâmetro: 120 cm, Altura: 75 cm.	Und	Altamira	12 Meses	10
24	Mesa auxiliar; tampo mdppb 25mm com bordas de pvc 2mm; pé base em tubo oblongo #20 (0,90mm); almofada em chapa #28 (0,40mm); retaguarda em chapa #24 (0,60mm); itens de série: 04 sapatas niveladoras injetadas em polipropileno pés, almofadas e retaguardas com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) cinza cristal e vermelho (rgb_color).	Und	Altamira	12 Meses	08
25	Porta cpu; base em mdppb 15mm com fita pvc de 0,45mm; suporte u em #26 (0,45mm); itens de série: 04 rodízios sendo 2 com trava e 2 sem trava; suporte em u em aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) nas cores verona e preto.	Und	Altamira	12 Meses	10
27	Mesa para telefone	Und	Altamira	12 Meses	05
28	Mesa redonda 1200x750mm 1030 pc painel cc	Und	Altamira	12 Meses	02
29	Mesa tipo L 1400x1400 cor: cinza	Und	Altamira	12 Meses	05
30	Mesas 120x0,75x0,75,5 com duas gavetas	Und	Altamira	12 Meses	05
31	Mesas 1,20x1,50x0,65 com duas gavetas cinza	Und	Altamira	12 Meses	06
32	Poltrona tipo cavaletti 3001 giratória inj ou similar	Und	Altamira	12 Meses	10
33	Poltrona tipo cavaletti 4001 giratória tec ou similar	Und	Altamira	12 Meses	06
38	Gaveteiro suspenso com duas gavetas com parafusos para fixar na mesa	Und	Altamira	12 Meses	02
39	Cozinha Retangular com 5 portas 3 peças, altura 1,97 x 2,97 Prof 0,35	Und	Altamira	12 Meses	02

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 07	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Freezer horizontal, capacidade 305 litros , uma porta, consumo 41,6 kW/h, voltagem 110V, classificação energética A, cor branca, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, dimensões aproximadas A x L x P: 94,5 x 96 x 78 cm.	Und	Altamira	12 Meses	10
02	Freezer horizontal, capacidade 520 litros , duas portas, consumo 84,6 kW/h, voltagem 110V, classificação energética D, cor branca, potência (W) 200W, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, dimensões aproximadas A x L x P: 94 x 147,3 x 78 cm.	Und	Altamira	12 Meses	05
03	Freezer Vertical 230 CVU	Und	Altamira	12 Meses	03
04	Frigobar 1 porta 120 litros	Und	Altamira	12 Meses	04
05	Frigobar 1 porta 80 litros	Und	Altamira	12 Meses	03
06	Geladeira 280Lts	Und	Altamira	12 Meses	03
07	Geladeira 342 lt	Und	Altamira	12 Meses	03
08	Geladeira 380 lt	Und	Altamira	12 Meses	03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 08	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Ferro de passar roupa a seco, voltagem; 110V, potência; 1000W, consumo (KW/h): 170 minutos/1,406 KW/H, dimensões aproximadas A x L x P: 11,5 x 10 x 24cm.	Und	Altamira	12 Meses	02
02	Cêntrica de roupas : 10kg - potência 170w ; timer de 15 minutos com desligamento automático ; alta eficiência ; capacidade para 12kg de roupas molhadas ; abertura dos cesto extra grande ; grade de proteção ; porta cordão ; cesto de inox ; sistema de segurança ; baixo consumo de energia elétrica	Und	Altamira	12 Meses	01
03	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO - Fogão a gás, cor branca, acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante com desligamento automático, 2 prateleira deslizante, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Dimensões Aproximadas: 0,88x0,49x0,59 (A x L x C).	Und	Altamira	12 Meses	01
04	Liquidificador doméstico fabricado em PP, 02 velocidades mais função pulsar, copo capacidade de 1,5 litros fabricado em PP inquebrável e tampa dosadora, função clean e guarda-fio integrado à base com encaixe para o plug, voltagem 110V, potência 350W, consumo 0,37KW/h, dimensões aproximadas A x L x P: 40cm x 21cm x 18cm.	Und	Altamira	12 Meses	02
05	Máquina de Lavar, cor branca, capacidade 15,0 kg, 12 programas de lavagem, tampa com visor transparente, trava de segurança, cesto plástico, pés niveladores, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação em 720 RPM e reaproveitamento de água, 05 níveis de água, dispenser automático para sabão em pó	Und	Altamira	12 Meses	01

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

	e amaciante, tensão 127V, consumo kwh/h 0,46, dimensões aproximadas A x L x P: 102cm x 66cm x 73cm.				
06	Sandueira/grill; cinza; 750w; 110v.	Und	Altamira	12 Meses	02
07	Microondas capacidade 31 l, cor prata, função descongelar, receitas pré-programadas, prato giratório, trava de segurança, painel digital com relógio, medidas aproximadas: lxaxp: 50,5x29,1x39,5cm, alimentação; 110v.	Und	Altamira	12 Meses	01
10	Máquina de Lavar, cor branca, capacidade 7,0 kg, 10 programas de lavagem, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação em 520 RPM e reaproveitamento de água, 04 níveis de água, dispenser automático para sabão em pó e amaciante, tensão 127V, dimensões aproximadas A x L x P: 103cm x 56cm x 64,5cm.	Und	Altamira	12 Meses	01
11	Suporte para TV com até 45 kg; Tipo de suporte: com inclinação (TILT); Fabricado em aço carbono com pintura Epóxi Eletrostática; Compatível com TV: LCD, LED e Plasma de 32 a 56 polegadas; Plano de apoio inclinável: inclinação vertical (TILT) de até 15° para baixo, Tipo de fixação: através de parafusos; Ângulo de inclinação: inclinação vertical (TILT) de até 15° para baixo; Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 66 X 47 X 10 cm.	Und	Altamira	12 Meses	02
12	Tanquinho de lavar roupa; lava; enxágua; capacidade 10kg; eficiência energética A; painel de controle mecânico; água fria; abertura superior; dispenser, 01 amaciante e 01 sabão; potência 415w; 10 programas de lavagem, 03 níveis de água; ciclos de lavagem: 06; elimina fiapos, elimina bactérias; visualizador de etapas de lavagem; sistema de lavagem: turbilhonamento e agitador na parte inferior; alimentação: 110v; consumo aproximado: água - 18,3 litros/kg, energia - 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo; medidas aproximadas AxLxP em cm: 97,9 x 52,8 x 59,5.	Und	Altamira	12 Meses	01

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 09	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Smart tv lcd 32" lg full hd, painel ips, resolução 1920x1080; potência de áudio 20 rms; taxa de atualização 60hz; conexões: 3 hadmi, 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 entrada vídeo componente 1 p2; 1 entrada áudio e vídeo 1 p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt;	Und	Altamira	12 Meses	01
02	Smart tv lcd 40" lg full hd, painel ips, resolução 1920x1080; potência de áudio 20 rms; taxa de atualização 60hz; conexões: 3 hadmi, 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 entrada vídeo componente 1 p2; 1 entrada áudio e vídeo 1 p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt; medidas aproximadas	Und	Altamira	12 Meses	01

a x l x p: 52,8 cm x 91,1 cm x 5,5 cm				
---------------------------------------	--	--	--	--

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 10	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Aparelho Telefone com fio, modelo de mesa/parede, chave de bloqueio, função: flash, redial/rediscar e mute/mudo, volume da campainha: alto, médio e baixo, dois tipos de toque. Marca de referência: Intelbras (ou similar)	Und	Altamira	12 Meses	05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 11	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Ventilador de Coluna, na seguinte condição: Cor: Preta; Grades: Aço cromado com tratamento antiferrugem, Hélice: com 3 pás de polipropileno natural Diâmetro das hélices: 55 cm Diâmetro da grade de proteção: 60 cm. Controle de velocidade rotativo, potência do motor 220 w. Voltagem: bivolt, velocidade 1400 rpm; Altura: 1,30 m (mínimo) e 1,95 m (máximo) Consumo: 0,20 Kwh.	Und	Altamira	12 Meses	15
02	Ventilador de mesa oscilante; fabricado em material plástico; egulagem de inclinação; alça de transporte; controle gradual de velocidade; 03 hélices; diâmetro; 40cm; dimensões: 55x37x28cm	Und	Altamira	12 Meses	10
03	Ventilador de mesa peq. 55x37x28cm	Und	Altamira	12 Meses	05
04	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - Ventilador oscilante de coluna, bi-volt, de velocidade variável, para uso em ambientes operacionais com médio e grande volume de ar. Com 55cm diâmetro de da hélice, 60cm diâmetro da grade de proteção, 220 cm altura total máxima, tensão de alimentação 110/220v.	Und	Altamira	12 Meses	05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 12	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Ventilador de parede, diâmetro 1,0 m, grade frontal e traseira em aço cromado, tensão bivolt 110/220V, atinge até 25m de distância, potência 1/2CV, vazão 1800m³/h, rotação de 1120 RPM, abrangência de 100m², dimensões (C x L x A): 100cm x 22cm x 122cm.	Und	Altamira	12 Meses	10
02	Ventilador de teto comercial c/ 04 pás de aço	Und	Altamira	12 Meses	06
03	Ventilador de teto comercial em aço tratado com pintura eletrostática, três pás, cor cinza, 420 RPM, diâmetro aproximado 960mm, voltagem 127V, potência em RMS 1/6CV, velocidade regulável - chave RV = liga-desliga	Und	Altamira	12 Meses	06
04	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - Ventiladores de Parede Oscilante 50cm, na cor preta com três velocidades - Dimensões: 55x55x39cm (AxLxP), Potência de 270w, peso: 4,5 kg, Tensão/voltagem 127/220v.	Und	Altamira	12 Meses	05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 13	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Batedeira planetária industrial, capacidade tachô: 05 litros, seis (06) velocidades, estrutura em aço SAE 1020, acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, tachô estampado em aço inoxidável 304 polido, sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora, dispositivo de segurança no acesso ao tachô para evitar acidente, batedores especiais em alumínio para cada função (Globo, Raquete, Espiral), batedor GLOBO para massas leves, voltagem 110 Volts.	Und	Altamira	12 Meses	03
02	Batedeira industrial 15 litros	Und	Altamira	12 Meses	01
03	Fogão industrial com pé, 02 bocas, em aço galvanizado, com forno , capacidade 49 litros, revestido com lâ de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 85 cm x 50 cm x 73 cm, tipo de gás: GLP.	Und	Altamira	12 Meses	10
04	Fogão industrial com pé, 02 bocas, em aço galvanizado, sem forno , apresenta registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82,5 cm x 73 cm x 49 cm, tipo de gás: GLP.	Und	Altamira	12 Meses	08
05	Fogão industrial com pé, 04 bocas , em aço galvanizado, com forno , capacidade 85 litros, revestido com lâ de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta 02 queimadores simples e 02 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83cm, tipo de gás: GLP.	Und	Altamira	12 Meses	08
06	Fogão industrial com pé, 04 bocas , em aço galvanizado, sem forno , apresenta registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83 cm.	Und	Altamira	12 Meses	15
07	Fogão industrial com pé, 06 bocas , em aço galvanizado, com forno revestido com lâ de vidro, capacidade do forno: 85 litros, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 107cm x 83cm	Und	Altamira	12 Meses	10
08	Fogão industrial com pé, 06 bocas , em aço galvanizado, sem forno , registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 107cm x 83cm	Und	Altamira	12 Meses	06
09	Liquidificador industrial em aço inox, copo em aço inox de 12 litros, 01 velocidade, tecla liga/desliga, motor 1,0CV, voltagem 110V, consumo aproximado 1,5 Kw/h, dimensões aproximadas A x L x P: 126cm x 74cm x 38 .	Und	Altamira	12 Meses	08

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 14	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Armario baixo 32510 2pts cast/noce ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	04
02	Mesa 25630 136cm cast/noce ou similar	Und	Altamira	12 Meses	06
03	Gaveteiro susp 25385 2gav cast/noce ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	07
04	Armario baixo 32510 2pts noce/p/ ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	04
05	Cj braco sl pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	07
06	Armario 32520 alto 32510 2nich 2pts no ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	04
07	Armario 32525 agav 3mm cast/no ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04
08	Mesa 25820 reun 220cm noce/pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04
09	Polt 20106S fixa aprox cec pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04
10	Cad ergon fixa pp4 pes pt kf 97 ou similar	Und	Altamira	12 Meses	11
11	Paneleiro mad belissima ipldp ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04
12	Mesa 25625 120cm cast/noce ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04
13	Polt 29001ac gir pres sync 3d ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04
14	Polt 8203 exec gir sre vne/pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	05
15	Frig braos brastemp retrô 76l pt ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	03
16	Armario baixo 32510 2pts noce/p/ ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	03
17	Polt 20101 gir pres cec pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	03
18	Polt 20106s fixa aprox cec pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	05
19	Mesa 56512 170cm c/vid noce/pt ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	04
20	Aparador 154x44 locatelle tv in ou similar	Und	Altamira	12 Meses	04

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 15	Und	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Toalha rosto nature 050x080 d ou similar	Und	Altamira	12 Meses	25
02	Tapete tecido silk prata 274 ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35
03	Toalha rosto riviera 50x80 00 ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	35
04	Toalha damasco rosto felpu ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	35
05	Toalha de rosto felpu tinta 60871 ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	35
06	Toalha leda rosto jacqu tinta ou similar	Pc	Altamira	12 Meses	35
07	Toalha mesa faenza 160x270 12v ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35
08	Toalha rosto tolten 050x080 d ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35
09	Toalha rosto cotton class 48x8 ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35
10	Colher café laguna inox 63906 ou similar	Und	Altamira	12 Meses	120
11	Taca p/ vinho première ou similar	Und	Altamira	12 Meses	120
12	Tapete mor microf az ou similar	Und	Altamira	12 Meses	16
13	Toalha rosto amandine 50x80 1 ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35
14	Tapete microf pt ou similar	Und	Altamira	12 Meses	25
15	Toalha de rosto faces 48x80 dvs ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35

16	Toalha de rosto mateo 48x80 dvs ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35
17	Toalha de rosto donata 48x80 dvs ou similar	Und	Altamira	12 Meses	35

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 16	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Central de ar 9.000 Btu's – com instalação	Und	Altamira	12 Meses	05
02	Central de ar 12.000 Btu's – com instalação	Und	Altamira	12 Meses	05
03	Central de ar 18.000 Btu's – com instalação	Und	Altamira	12 Meses	05
04	Central de ar 22.000 Btu's – com instalação	Und	Altamira	12 Meses	05
05	Central de ar 24.000 Btu's – com instalação	Und	Altamira	12 Meses	05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES 18	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Compressor de bebedouro instalado com recarga de gás	Und	Altamira	12 Meses	01
02	Dobradiça de freezer (jogo)	Und	Altamira	12 Meses	02
03	Manutenção e conserto de freezers e geladeiras	Und	Altamira	12 Meses	02
04	Micro do exaustor (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
05	Pintura de freezer e geladeira	Und	Altamira	12 Meses	02
06	Recarga de gás em freezer e geladeira	Und	Altamira	12 Meses	02
07	Troca Borracha (freezer e borrachas)	Und	Altamira	12 Meses	02
08	Troca Compressor (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
09	Troca de filtro secador com sílica (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
10	Troca de interruptor (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
11	Troca de motor de ventilador (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
12	Troca de placa eletrônica (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
13	Troca de protetor térmico (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	05
14	Troca de relê (freezer e geladeira)	Und	Altamira	12 Meses	05
45	Troca de torneira de bebedouro de coluna	Und	Altamira	12 Meses	02
15	Troca de resistência (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
16	Troca de rodinhas (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
17	Troca de serpentina tubo inox do bebedouro industrial	Und	Altamira	12 Meses	02
18	Troca de termostato (freezer)	Und	Altamira	12 Meses	02
19	Troca de torneira de bebedouro industrial	Und	Altamira	12 Meses	05
20	Troca de ventilador bebedouro industrial	Und	Altamira	12 Meses	05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES - LOTE 17	UND	Local	Periodicidade de	Quantidade Solicitada
01	Compressor (centrais de ar) (22.000 a 30.000 btus)	Und	Altamira	12 Meses	02

02	Compressor (centrais de ar) (36.000 a 60.000 btus)	Und	Altamira	12 Meses	05
03	Compressor (centrais de ar) (7.000 a 18.000 btus)	Und	Altamira	12 Meses	10
04	Conserto placa principal evaporador	Und	Altamira	12 Meses	10
05	Controle original	Und	Altamira	12 Meses	05
06	Controle universal	Und	Altamira	12 Meses	05
07	Filtro tela (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	20
08	Limpeza em ar condicionado	Und	Altamira	12 Meses	10
09	Limpeza em centrais de ar - de 22.000 até 30.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	10
10	Limpeza em centrais de ar - de 36.000 até 60.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	05
11	Limpeza em centrais de ar - de 7.000 até 18.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	30
12	Montagem Central de ar de 22.000 até 30.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	05
13	Montagem Central de ar de 36.000 até 60.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	05
14	Montagem Central de ar de 7.000 até 18.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	05
15	Motor vanes do evaporador de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	05
16	Motor ventilador condensador (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	05
17	Motor ventilador evaporador (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	05
18	Placa de comando condensador (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	10
19	Placa de comando evaporador (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	10
20	Placa display evaporador (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	06
21	Placa receptora de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	06
22	Recarga de gás de ar condicionado	Und	Altamira	12 Meses	30
23	Recarga de gás em central de ar	Und	Altamira	12 Meses	30
25	Remoção de central de ar de 7.000 até 30.000 btus	Und	Altamira	12 Meses	05
26	Restauração elétrica do condensador (pisso-teto) – central de ar	Und	Altamira	12 Meses	05
27	Troca da chave contatora (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	10
28	Troca da união e nipo em central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
29	Troca de capacitor 4+45MFD (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	20
30	Troca de capacitor do compressor do condensador de 20 UF ate 60 UF	Und	Altamira	12 Meses	10
31	Troca de capacitor do motor do ventilador do condensador de 1 UF ate 8UF	Und	Altamira	12 Meses	10
32	Troca de capacitor do motor do ventilador do evaporador de UF ate 8UF	Und	Altamira	12 Meses	10
33	Troca de chave contadora (centrais de ar)	Und	Altamira	12 Meses	10
34	Troca de filtro secador central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
35	Troca de hélice de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
36	Troca de isolante térmico da tubulação frigorígena	Und	Altamira	12 Meses	10
37	Troca de peça simdal de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
38	Troca de porca de 1/4 ate 7/8 em central e ar e ar condicionado	Und	Altamira	12 Meses	20
39	Troca de rolamento de central de ar e ar condicionado	Und	Altamira	12 Meses	10

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

40	Troca de sensor de gelo da central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
41	Troca de sensor de temperatura de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
42	Troca de sensor duplo de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	10
43	Troca de serpentina do condensador de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	05
44	Troca de serpentina do evaporador de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	05
45	Troca de turbina do evaporador de central de ar 7.000 a 60.000 BTUS	Und	Altamira	12 Meses	05
46	Troca de válvula de serviço de 1/4 a 7/8	Und	Altamira	12 Meses	05
47	Troca de válvula solenoide	Und	Altamira	12 Meses	05
48	Troca do rolamento de central de ar	Und	Altamira	12 Meses	05
49	Tubulação frigorífina	mt	Altamira	12 Meses	10

Altamira/PA, 13 de Agosto de 2018


Eng. **DOMINGOS JUVENIL**
Prefeito Municipal


ALEXSON DARLAN ABREU MACHADO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana