


PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS- SEFIN



São Miguel do Guamá/PA, 08 de março de 2022.

PARA: DIRETORIA DE LICITAÇÃO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO**


Honrado em cumprimentá-lo, solicito que este setor tome as devidas providências para aquisição de Equipamentos de Proteção individual (EPI's), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de São Miguel do Guamá/Pa, conforme planilha relacionada abaixo:

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                               | QUANT. | UNIDADE |
|------|-----------------------------------------|--------|---------|
| 0001 | BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP. | 50,000 | PAR     |
| 0002 | LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA.           | 50,000 | PAR     |
| 0003 | LUVA DE VAQUETA.                        | 50,000 | PAR     |
| 0004 | TELA DE SEGURANÇA CP.                   | 50,000 | PEÇA    |
| 0005 | PROTETOR AURICULAR.                     | 50,000 | UNIDADE |



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



|      |                                                               |  |        |         |
|------|---------------------------------------------------------------|--|--------|---------|
| 0006 | CONE DE SINALIZAÇÃO CP.                                       |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0007 | MASCARA PARA POEIRA CP.                                       |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0008 | CAPACETE COM SUSPENÇÃO E JUGULAR.                             |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0009 | LUVA DE PVC PAR.                                              |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0010 | ABAFADOR.                                                     |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0011 | BONÉ ÁRABE.                                                   |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0012 | COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE.                             |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0013 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30X50 CM. |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0014 | FITA ZEBRADA PRETO E ANARELA, LARGURA 70MM.                   |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0015 | LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO.                        |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0016 | APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO.                       |  | 5,000  | UNIDADE |
| 0017 | APITO.                                                        |  | 10,000 | UNIDADE |
| 0018 | CINTO UTILITÁRIO PARA ELÉTRICISTA.                            |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0019 | CINTO DE SEGURANÇA.                                           |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0020 | PROTETOR FACIAL.                                              |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0021 | PROTETOR SOLAR.                                               |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0022 | REPELENTE.                                                    |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0023 | MACACÃO.                                                      |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0024 | CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS.        |  | 3,000  | UNIDADE |
| 0025 | GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTÉIS E SERPENTES. |  | 3,000  | UNIDADE |
| 0026 | CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA).                |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0027 | PORTA LANTERNA.                                               |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0028 | MÁSCARA.                                                      |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0029 | BARREIRA PLÁSTICA.                                            |  | 5,000  | UNIDADE |



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO

Comissão Permanente de Licitação  
Fls No 03  
8


|      |                                                                      |  |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|
| 0030 | CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM Y.                      |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0031 | FITA DE ADVERTÊNCIA.                                                 |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0032 | CONJUNTO DE ATERRRAMENTO.                                            |  | 10,000 | UNIDADE |
| 0033 | DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 38KV.                       |  | 5,000  | UNIDADE |
| 0034 | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - 325.                                   |  | 5,000  | UNIDADE |
| 0035 | BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.              |  | 10,000 | UNIDADE |
| 0036 | PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E6.                                        |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0037 | PLACA EXTINTOR PÔ QUÍMICO                                            |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0038 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMI-<br>NESCENTE.  |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0039 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA ESQUERDA FOTOLU-<br>MINESCENTE. |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0040 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE- 25X16CM.                               |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0041 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE-50X32CM.                                |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0042 | ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO.                                          |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0043 | ÓCULOS DE SEGURANÇA INCCOLOR.                                        |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0044 | RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL COM VÁLVULA.                       |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0045 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO PP.                                       |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0046 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO P.                                        |  | 62,000 | UNIDADE |
| 0047 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO M.                                        |  | 83,000 | UNIDADE |
| 0048 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO G.                                        |  | 30,000 | UNIDADE |
| 0049 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO GG.                                       |  | 4,000  | UNIDADE |

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | QUANT. | UNIDADE |
|------|---------------------------------------|--------|---------|
| 0001 | CAPACETE MOTOCICLISTA                 | 6,000  | UNIDADE |
| 0002 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO | 4,000  | UNIDADE |



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


| ITEM | DESCRIÇÃO                             | MARCA | QUANT. |
|------|---------------------------------------|-------|--------|
| 0001 | CAPACETE MOTOCICLISTA                 |       | 3,000  |
| 0002 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO |       | 3,000  |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | MARCA | QUANT. |
|------|---------------------------------------|-------|--------|
| 0001 | CAPA DE CHUVA ADULTO                  |       | 50,000 |
| 0002 | BOTINA DE SEGURANÇA                   |       | 30,000 |
| 0003 | BOTA EM COURO PADO RESGATE CANO LONGO |       | 10,000 |
| 0004 | CAPA DE CHUVA                         |       | 10,000 |



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                     | MARCA | QUANT. | UNIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 0001 | BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP.                       |       | 50,000 | PAR     |
| 0002 | LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA.                                 |       | 50,000 | PAR     |
| 0003 | TELA DE SEGURANÇA CP.                                         |       | 50,000 | PEÇA    |
| 0004 | PROTETOR AURICULAR.                                           |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0005 | CONE DE SINALIZAÇÃO CP                                        |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0006 | MASCARA PARA POEIRA CP.                                       |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0007 | CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR.                             |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0008 | LUVA DE PVC PAR.                                              |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0009 | ABAFADOR.                                                     |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0010 | BONÉ ÁRABE.                                                   |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0011 | COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE.                             |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0012 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30X50 CM. |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0013 | FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA, LARGURA 70MM.                   |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0014 | LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO.                        |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0015 | APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO.                       |       | 5,000  | UNIDADE |
| 0016 | APITO.                                                        |       | 10,000 | UNIDADE |
| 0017 | CINTO UTILITÁRIO PARA ELETRICISTA.                            |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0018 | CINTO DE SEGURANÇA.                                           |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0019 | PROTETOR FACIAL.                                              |       | 40,000 | UNIDADE |
| 0020 | PROTETOR SOLAR.                                               |       | 40,000 | UNIDADE |
| 0021 | REPELENTE.                                                    |       | 40,000 | UNIDADE |
| 0022 | MACACÃO.                                                      |       | 50,000 | UNIDADE |
| 0023 | CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS         |       | 3,000  | UNIDADE |




PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÃ  
PODER EXECUTIVO

Comissão Permanente de  
Fis Nº 06

|      |                                                                 |  |        |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|--|--------|---------|
| 0024 | GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTILIS E SERPENTES.  |  | 3,000  | UNIDADE |
| 0025 | CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL ( CAPA DE CHUVA).                 |  | 40,000 | UNIDADE |
| 0026 | PORTA LANTERNA.                                                 |  | 30,000 | UNIDADE |
| 0027 | MÁSCARA.                                                        |  | 50,000 | UNIDADE |
| 0028 | BARREIRA PLÁSTICA.                                              |  | 5,000  | UNIDADE |
| 0029 | FITA DE ADVERTÊNCIA.                                            |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0030 | CONJUNTO DE ATERRAMENTO.                                        |  | 10,000 | UNIDADE |
| 0031 | DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36KV.                  |  | 5,000  | UNIDADE |
| 0032 | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - 32E.                              |  | 5,000  | UNIDADE |
| 0033 | BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.         |  | 10,000 | UNIDADE |
| 0034 | PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E6.                                   |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0035 | PLACA EXTINTOR PÓ QUÍMICO.                                      |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0036 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMINESCENTE.  |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0037 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE. |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0038 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE- 25X16CM.                          |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0039 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE-50X32CM.                           |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0040 | ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO.                                     |  | 40,000 | UNIDADE |
| 0041 | ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR.                                    |  | 40,000 | UNIDADE |
| 0042 | RESPIRADOR DESCARTAVEL E DOBRAVEL COM VALVULA.                  |  | 40,000 | UNIDADE |
| 0043 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO PP.                                  |  | 20,000 | UNIDADE |
| 0044 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO P.                                   |  | 40,000 | UNIDADE |
| 0045 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO M.                                   |  | 40,000 | UNIDADE |
| 0046 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO G.                                   |  | 30,000 | UNIDADE |
| 0047 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO GG.                                  |  | 4,000  | UNIDADE |
| 0048 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO                           |  | 11,000 | UNIDADE |



PREFEITURA DE  
**SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**  
PODER EXECUTIVO




**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | QUANT. |
|------|---------------------------------------|--------|
| 0001 | CAPACETE MOTOCICLISTA                 | 5,000  |
| 0002 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO | 5,000  |

São Miguel do Guamá – PA, 08 de Março

**PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA**

Secretário Municipal de Administração e Finanças




ÓRGÃO.....: 04-Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 01-Fundo Municipal de Educação


Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.


| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 9571   | BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP.<br>Especificação: BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP: calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, couro hidro fugado, palmilha higiênica antibacteriana, com biqueira de conformação termoplástica e solado de poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal para uso geral, solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral. Proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra choques elétricos. Produto com CA válido. | 50,0000    | PAR     | 0,00           |
| 089572 | LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA.<br>Especificação: LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA: luva de malha pigmentada, 5 dedos, fabricadas em 4 fios de algodão e poliéster. Possuem palma revestida com pigmentos de pvc para maior aderência. Cor branca. Proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos. Produto com ca válido. Tamanho único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,0000    | PAR     | 0,00           |
| 089573 | LUVA DE VAQUETA.<br>Especificação: LUVA DE VAQUETA. Luva de segurança para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, confeccionada em vaqueta, tira de reforço em vaqueta entre o polegar e o indicador, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso para ajustes, tamanho único. Certificação CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,0000    | PAR     | 0,00           |
| 089574 | TELA DE SEGURANÇA CP.<br>Especificação: TELA DE SEGURANÇA CP: Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja, tamanho: 1,25m x 50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,0000    | PEÇA    | 0,00           |
| 089575 | PROTETOR AURICULAR.<br>Especificação: PROTETOR AURICULAR: Protetor Auditivo tipo Plug Silicone. Protect Plug - 16 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089576 | CONE DE SINALIZAÇÃO CP.<br>Especificação: CONE DE SINALIZAÇÃO CP: Cones refletivo para sinalização viária em polietileno 75 cm de altura na cor laranja com 02 faixas reflexivas, medindo 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 089578 | MASCARA PARA POEIRA CP.<br>Especificação: MASCARA PARA POEIRA CP: Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089579 | CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR.<br>Especificação: CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR: Capacete de segurança, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade, alta resistência mecânica rigidez dielétrica, com três nervuras no casco ( seis ) pontos de fixação para a coroa, com carneira e jugular com cirta dupla de fixaçãocarneira ajustável por catraca giratóriatesteira absorvente de suor dublada com espuma multiperfurada em poliésterjugular que encaixa à suspensão em tecido elástico com dispositivos ajustáveis nas extremidades em componentes não metálicosCasco com fendas laterais para acoplamentos de protetores auriculares e faciais( para trabalhos em locais comprometidos por ruídos e poeiras, gases. | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089580 | LUVA DE PVC PAR.<br>Especificação: LUVA DE PVC PAR: Luva de segurança revestida em PVC - cloreto de polivinila, para proteção das mãos do usuário conta a ação de produtos químicos, tais comoagressivos básicos, agressivos ácidos, detergentes, sabões e amoníacos e similares, forrada internamente, palma com acasamento rugoso antiderrapante e punho com acabamento reto. Certificação C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089581 | ABAFADOR.<br>Especificação: ABAFADOR protetor leve constituído por aço flexível, tiras de sustentação e conchas, com bordas providas de almofadas de vedação, envolvendo toda a parte externa do pavilhão auricular. Os materiais de vedação que ficam em contato com a pele devem ser atóxicos, leves e possuir componentes substituíveis, prolongando a vida útil do EPI, não possuir partes metálicas, ser de fácil higienização e confortáveis. O nível de redução deste EPI- NRRSF, DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 21 DB.                                                                                                                                                                                                                          | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089582 | BONÉ ÁRABE.<br>Especificação: BONÉ ARABE: capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido de algodão, com casquete interno, aba tipo jóquei, pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089583 | COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE<br>Especificação: COLETE REFLE TIVO LARANJA E VERDE: colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089584 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30X50 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | Especificação: PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30x 50 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                |
| 089585 | FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA, LARGURA 70mm.<br>Especificação: FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA LARGURA 70 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089586 | LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO.<br>Especificação: LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO: led redondo com regulagem de focoproduzida em alumínio resistente com fino acabamento bateria recarregável.                                                                                                                                                                                                                               | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089587 | APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO.<br>Especificação: APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,0000     | UNIDADE | 0,00           |
| 089588 | APITO.<br>Especificação: APITO: apito profissional com biqueira de silicone ante bactericida, potência sonora 120 DB com abertura para baixo e para cima.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089589 | CINTO UTILITÁRIO PARA ELETRICISTA.<br>Especificação: CINTO UTILITÁRIO PARA ELETRICISTA: em couro legítimo para ferramentas, cinto de eletricitista feito em couro legítimo com 3,5 mm de espessura. Costurado e rebitado para uma resistência extra e com uma fivela cromada. O cinto tem 4 compartimentos para seus equipamentos, sendo eles: 1-Porta alicate, 1-porta trena, 1- porta chaves de fenda para 8 chaves e 1-porta parafuso. | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089590 | CINTO DE SEGURANÇA.<br>Especificação: CINTO DE SEGURANÇA: Confeccionado em fila primária em poliéster de 45 mm e fita secundária em poliéster de 25 mm. confeccionado em fita de poliéster, possui 03 fivelas duplas de ajustes, na cintura e nas pernas. 01 meia-argola com ponto de conexão dorsalAjuste peitoral.                                                                                                                      | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089591 | PROTETOR FACIAL.<br>Especificação: PROTETOR FACIAL: Protetor facial composto por um visor em policarbonato incolor com testeira em material plástico rígido, suspensão com ajuste simples.                                                                                                                                                                                                                                                | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089592 | PROTETOR SOLAR.<br>Especificação: PROTETOR SOLAR: protetor solar FPS 60, 120 ml. Oil Free, ou seja, não oleosa proporcionando maior conforto na sua utilização. Hipoalérgico. Dermatologicamente testado. PABA FREE. Isento deste filtro químicoPROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS. Aspecto Loção cremosa Cor Branco a levemente amarelado Odor Característico PH 6,00 a 7,00 Densidade 0,999 a 1,090 g/ml.                                     | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089593 | REPELENTE.<br>Especificação: REPELENTE: repelente aerossol 200 ml, hipoalérgico, dermatologicamente testado. Para uso adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |



| Código Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade Unidade | Valor Estimado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 089594 MACACÃO.<br>Especificação: MACACÃO: Macacão de segurança para riscos químicos. Confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno, com uma camada de polietileno, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteção. Produto reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfetado com água sanitária ou álcool. Recomendamos lava sem a mão. Gramatura 50 g/m2. Não contém látex e silicone. Não acompanha máscara. Elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089595 CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS.<br>Especificação: CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS: Para transporte, reprodução e alimentação de répteis e anfíbios. Âmbito: Aplicável a aranhas, escorpiões, caracóis, crustáceos, sapos, lagartos, cobras, ermitões etc. Plástico e transparente, permeável à caixa de luz, ventilado para garantir a circulação de ar. Material Acrílico, Cor: Transparente, Tamanho (CxLxA): Aprox. 32x22x20cm.                                             | 3,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 089596 GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTÉIS E SERPENTES.<br>Especificação: GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTÉIS E SERPENTES. Haste em alumínio, molas e cabo de aço em inox. Tamanhos: L 40 cm ou 720 cm. Punho pistola e pinção jacaré, em alumínio fundido.                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 089597 CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA).<br>Especificação: CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA): para proteção da chuva, conjunto formando por blusão e calça, resistente e eficiente para proteção do corpo de chuvas, ainda na composição capuz e zíper frontal, compondo a blusa e calça de elástico facilitando na hora de vestir.                                                                                                                                                                       | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089598 PORTA LANTERNA.<br>Especificação: PORTA LANTERNA: em nylon canelado rígido na cor preto, fivela plástica e passador de metal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089599 MÁSCARA.<br>Especificação: MÁSCARA: máscara protetora facial com clip nasal (kit com 10 unidades).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089600 BARREIRA PLÁSTICA.<br>Especificação: BARREIRA PLÁSTICA: barreira plástica para canalização de trânsito com base quadrada, com Cores: Laranja com Faixa Refletiva Branca. Dimensões Altura Total: 111.0 mm Altura da Base: 210 mm, Largura da Base: 560 x 560 mm, Diâmetro do Topo: 400 x 400 mm, Peso Total: 6,5 kg Material: Polietileno.                                                                                                                                                                                  | 5,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 089601 CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM Y.<br>Especificação: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM Y: Confeccionado com cadarço em poliéster bicolor 45mm, 4 pontos de ancoragem (frontal, dorsal e laterais), alças nos ombros para trabalhos em espaços confinados, apoio lombar, regulagem total e indicador de queda. O talabarte incluso é em Y com elástico nas                                                                                                                                           | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | fitas e absorvedor de energia juntamente com trava dupla, um kit de total proteção em altura para o usuário. Vantagens: Cinturão de Segurança com talabarte duplo, cinturão de segurança com 4 pontos de ancoragem, talabarte em Y com trava dupla de absorvedor de energia, proteção contra quedas acima de 2 metros, cinto com apoio Lombar, Super Confortável. Talabarte com trava de 55 mm, Fitas elásticas nos ombros proporcionam maior liberdade de movimento e conforto. Confortável acolchoamento na cintura para trabalho de posicionamento. Aplicação: Os CINTURÕES ABDOMINAIS DE SEGURANÇA são projetados para serem utilizados como parte de um PFAS: sistema pessoal para detenção de quedas. A aplicação deste equipamento oferece operação completa em diversos trabalhos como: inspeção, construção e demolição, produção petroleira e outras atividades onde há a necessidade de mobilidade acima de 2 metros de altura para maior segurança do usuário. Uso: Recomenda-se o treinamento apropriado do produto e treinamento de proteção contra queda do profissional. Consulte as instruções de Uso do Produto, anexadas aos produtos |            |         |                |
| 089602 | FITA DE ADVERTÊNCIA.<br>Especificação: FITA DE ADVERTÊNCIA: reflexiva brilhante com impressão de sarja, Material: Reflexivo filme estrela brilhando, Cor: vermelho/branco, Tamanho: 5 CM x 3M, camada superior. Reflexivo filme estrela brilhando, Açoio: Forro de liberação, Espessura: 0,50 mm, índice retro reflexivo: 300 cd/lux, princípio de reflexão: Micro prisma, Temperatura de operação: 19~28°C, vida útil: 03 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089603 | CONJUNTO DE ATERRAMENTO.<br>Especificação: CONJUNTO DE ATERRAMENTO: P/ Linha Distribuição aérea 34,5 Kv, conjunto de aterramento Rápido e temporário para a linha de distribuição aérea 34,5 KV. Com bolsa e trato de rosca com 1m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 9604   | DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36KV.<br>Especificação: DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36 KV: Medida máxima de voltagem: 220 V- 36 ú tipo de detector de presença de tensão para circuitos 220 V a 36 KV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,0000     | UNIDADE | 0,00           |
| 089605 | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - 325.<br>Especificação: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - 325: Capacidade de medição: Medição de corrente de CA e CC de 400. A Medição de tensão de CA e CC de 600V C corrente e tensão CA true RMS para medições em sinais não lineares, Medição de resistência até 40 KO com detecção de continuidade, Medição de temperatura e capacitância, Medição de frequência características: Design delgado e ergonômico, Monitor amplo, com iluminação de fundo e fácil leitura classificação de segurança CAT IV 300V, CAT III 600 V, Botão de retenção, Garantia de 2 anos. Especificações: Corrente CA: Faixa 40,00 A/400,0 A, Precisão 2% +- 5 dígitos, (45Hz a 65 Hzr, 2,5% +- 5 dígitos, (65 Hz a 400 Hz ), corrente CC: Faixa 40,00 A/400 A, Precisão = 2% +- 5 dígitos, Tensão CA: FAI(A 600,0 volts, Precisão: 1,5 % +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa 600,0 volts, Precisão: 1,0 +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa: 600,0 volts, Precisão: 1,0% +- 5 dígitos, Resistência: Faixa: 400/4000/40.000 K, Precisão: 1,0 % +- 5 dígitos,                                                                                               | 5,0000     | UNIDADE | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamã  
Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220119001



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | Frequência: 5,0 Hz até 500,0Hz. Especificações: Corrente CA: Faixa 40,00 A/400,0 A, Precisão 2% +- 5 dígitos, (45Hz a 65 Hzr, 2,5% +- 5 dígitos, (65 Hz a 400 Hz ), corrente CC: Faixa 40,00 A/400 A, Precisão = 2% +- 5 dígitos, Tensão CA: FAI)(A: 600,0 volts, Precisão: 1,5 % +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa 600,0 volts, Precisão: 1,0 +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa: 600,0 volts, Precisão: 1,0% +- 5 dígitos, Resistência: Faixa: 400/4000/40.000 K, Precisão: 1,0 % +- 5 dígitos, Frequência: 5,0 Hz até 500,0Hz. |            |         |                |
| 089606 | BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.<br>Especificação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,0000    | UNIDADE | 0,00           |

BALIZADOR T-TOP REFLETIVO

PARA

SINALIZAÇÃO



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | DETRÂNSITO:Características: Altura de 1,14 metrosPeso total: 5 kg (+ ou - 10%)Semi flexívelFormato cônicoOrifício para fita zebrada2 Faixas refletivas para uso noturnoPeso concentrado na base (4 kg)Base de borracha recicladaBase quadrada.1,14 METROS 5 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                |
| 089607 | PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E6.<br>Especificação: PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E6: Acabamento de Corte 7 Cantos arredondados, para uma vida mais longa e uma aparência profissionalDurabilidade Externa: 5 anosDurabilidade uso interno: 10 anosEspessura: PVC semirrígido-0,50 mm / PVC 2 mm / Alumínio (ACM) 3 mm: Tamanho: 30x30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089608 | PLACA EXTINTOR PÓ QUÍMICO.<br>Especificação: PLACA EXTINTOR PÓ QUÍMICO: Equipamentos Elétricos E Líquidos inflamáveis: material PVCFixação: Fita dupla-face 3 MTamanho: 26x18 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089609 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMINESCENTE.<br>Especificação: PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMINESCENTE: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestética e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como "Retardado?" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em vigor: ABNT NBR 13434-L - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e coresABNT NBR 13434 3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material auto extingüível, superfície antiestética, não radioativo, isento de fósforo e chumbointensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m2 aos 10 min e 23 mcd/m2 aos 60 minutos, após a estimulação e tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30 cm. | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089610 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE.<br>Especificação: PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como "Retardado?" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em Vigor: ABNT NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1 Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: símbolos e suas formas, dimensões e coresABNT NBR 13434-3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material auto-extingüível, superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220119001



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo intensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m <sup>2</sup> aos 10 min e 23 mcd/m <sup>2</sup> aos 60 minutos, após a estimulação é tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30cm.                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                |
| 089611 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE- 25X16cm.<br>Especificação: Placa Saída Fotoluminescente: Fabricado PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 25x16 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089612 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE-50X32cm.<br>Especificação: Placa Saída Fotoluminescente: Fabricado PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 50x32 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089613 | ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO.<br>Especificação: ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO: Óculos de Proteção virtual Escuro com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089614 | ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR.<br>Especificação: ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR: Óculos de Proteção virtual transparente com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089615 | RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL COM VÁLVULA.<br>Especificação: RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL COM VÁLVULA: Respirador descartável e dobrável, Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas, fumos e contra odores incômodos de certos vapores orgânicos, desde que sua concentração no ambiente de trabalho esteja abaixo do nível de ação (metade do limite de exposição), possui camadas filtrantes sintéticas tratadas por processo eletrostático, camada com carvão ativado e uma válvula de exalação, Classe PFF2-S. | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089616 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO PP.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho PP até 25 kg.                                                                                                                                                                                                                  | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089617 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO P.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: Colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho P de 25 kg até 35 kg.                                                                                                                                                                                                           | 62,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089618 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO M.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83,0000    | UNIDADE | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220119001

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | material em neoprene. Com alta fluabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho M de 35 kg a 55 kg.                                                                                                                                                                        |            |         |                |
| 089619 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO G.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: Colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta fluabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho G de 55 kg a 110 kg. | 30,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089620 | COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO GG.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: Colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta fluabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho GG acima de 110 kg. | 4,0000     | UNIDADE | 0,00           |

São Miguel do Guamá, 19 de Janeiro de 2022


CRISTIANA GRIMMOUTH TAVEIRA

RESPONSÁVEL

*Cristiana Grimouth Taveira*  
Secretária Municipal de Educação  
DECRETO Nº 007/2021

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308001



ÓRGÃO.....: 17-Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 17-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para aquisição de Capacetes (Equipamentos de proteção), para atender as necessidades da Secretaria Município de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá-PA, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.


| Código Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade Unidade | Valor Estimado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 014782 CAPACETE MOTOCICLISTA<br>Especificação: CAPACETE MOTO ARTICULADO-UNISSEX-COR BRANCO- TIPO ESCAMOTEÁVEL- ABS- TECIDO ANTIALÉRGICO- LEVE- CERTIFICAÇÃO Nº 456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471. TAM. 48 A 64                                                        | 6,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 090512 CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO<br>Especificação: CAPACETE TIPO FECHADO- UNISSEX- COR BRANCO- ABS- TECIDO ANTIALÉRGICO- BOTÃO DE ACIONAMENTO E SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DA VISEIRA- LEVE. CERTIFICAÇÃO Nº456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471. TAM: 48 A 64. | 4,0000 UNIDADE     | 0,00           |

São Miguel do Guamá, 08 de Março de 2022

THALLYTA MANUELA ROSARIO DA SILVA  
RESPONSÁVEL

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308003



Pág.: 0001

ÓRGÃO.....: 08-Sec. Mun. de Infra-Estrutura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 01-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para aquisição de Capacetes (Equipamentos de proteção), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura de São Miguel do Guamá-PA, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Código Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade Unidade | Valor Estimado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 014782 CAPACETE MOTOCICLISTA<br>Especificação: CAPACETE MOTO ARTICULADO-UNISSEX-COR BRANCO- TIPO ESCAMOTEÁVEL- ABS- TECIDO ANTIALÉRGICO- LEVE- CERTIFICAÇÃO Nº 456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471. TAM. 48 A 64                                                        | 5,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 090512 CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO<br>Especificação: CAPACETE TIPO FECHADO- UNISSEX- COR BRANCO- ABS- TECIDO ANTIALÉRGICO- BOTÃO DE ACIONAMENTO E SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DA VISEIRA- LEVE. CERTIFICAÇÃO Nº456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471. TAM: 48 A 64. | 5,0000 UNIDADE     | 0,00           |


São Miguel do Guamá, 08 de Março de 2022

*Rogério Lemos de Souza*  
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo  
Decreto nº 198/2021

ROGERIO LEMOS DE SOUZA  
RESPONSÁVEL

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308004



ÓRGÃO.....: 03-Secretaria Municipal de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 03-Secretaria Municipal de Finanças

Submetemos à apreciação de Vossa senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para aquisição de Capacetes (Equipamentos de proteção), para atender as necessidades da Secretaria Município de FINANÇAS de São Miguel do Guamá-PA, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Código Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade Unidade | Valor Estimado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 4782 CAPACETE MOTOCICLISTA<br>Especificação: CAPACETE MOTO ARTICULADO-UNISSEX-COR BRANCO- TIPO ESCAMOTEÁVEL- ABS- TECIDO ANTIALÉRGICO- LEVE- CERTIFICAÇÃO Nº 456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471. TAM. 48 A 64                                                          | 3,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 090512 CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO<br>Especificação: CAPACETE TIPO FECHADO- UNISSEX- COR BRANCO- ABS- TECIDO ANTIALÉRGICO- BOTÃO DE ACIONAMENTO E SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DA VISEIRA- LEVE. CERTIFICAÇÃO Nº456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471. TAM: 48 A 64. | 3,0000 UNIDADE     | 0,00           |

São Miguel do Guamá, 08 de Março de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulo Henrique de Carvalho Vieira'.

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA  
RESPONSÁVEL



# SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308005



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 05 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Contratação de empresas para aquisição de Materiais (Equipamentos de proteção), para atender as necessidades da Secretaria Município de Saúde de São Miguel do Guamá-PA, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quant   | Unidade | VI. Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 090062 | CAPA DE CHUVA ADULTO<br><i>Especificação: CAPA DE CHUVA ADULTO, na cor amarela, confeccionada em PVC ou mylar com forro de poliéster, com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal através de botões plásticos de pressão ou zíper, faixas refletivas no peito, costas e braços, costuras por meio de solda eletrônica.</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 50,0000 | UNIDADE | 45,23        |
| 090063 | BOTINA DE SEGURANÇA<br><i>Especificação: BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA, fechamento em cadarço (atacador), cano língua fole acolchoados, confeccionada em couro nobuck marrom (carnaúba), palmilha antibacteriana de montagem em não tecido montada pelo sistema strobil, biqueira de plástico, solado antiderrapante de poliuretano com bituminação injetado diretamente no cabedal, acolchoada e forrada, com isolamento elétrico, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Tamanhos: 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 E 44.</i> | 30,0000 | PAR     | 92,56        |
| 090073 | BOTA EM COURO PADRÃO RESGATE CANO LONGO<br><i>Especificação: BOTA EM COURO PADRÃO RESGATE CANO LONGO, modelo fechado (sem cadarços), na cor preta, solado em borracha Scolari Poliuretano (PU) / Concórdia, de alta resistência colado e costurado, fechamento de zíper com velcro com caneleira, protetor de tornozelo, protetor de borracha de alto relevo no peito do pé, refletivos laterais, forro totalmente acolchoado, personalização com logotipo SAMU 192 na lateral externa, numeração 36, 38, 40 e 42.</i>                                                 | 10,0000 | PAR     | 414,67       |
| 090077 | CAPA DE CHUVA OPERACIONAL SAMU<br><i>Especificação: CAPA DE CHUVA OPERACIONAL SAMU: Capa para chuva 7/8 padrões SAMU nylon emborrachado azul marinho, impermeabilizada, com logotipo do SAMU bordado nas costas. Tamanho 14cm x 18cm logotipo do SAMU bordado na frente no tamanho de 9cm x 12cm Capuz ajustável com barbante, tarjas refletivas de 5cm na frente, nas costas e nas mangas Bolso com tampa (fechamento velcro), embaixo dos dois lados fechamento frontal em zíper e velcro Ajustadores punhos com elástico nos tamanhos PM- G- GG- XG</i>             | 10,0000 | UNIDADE | 533,84       |



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308005



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

| Código | Descrição | Quant | Unidade | VI. Estimado |
|--------|-----------|-------|---------|--------------|
|--------|-----------|-------|---------|--------------|

São Miguel do Guamá, 08 de Março de 2022

FLAVIO DOS SANTOS  
GARAIAU:62328026249

Assinado de forma digital  
por FLAVIO DOS SANTOS  
GARAIAU:62328026249

FLAVIO DOS SANTOS GARAIAU

RESPONSÁVEL

rpt01

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006



ÓRGÃO.....: 02-Secretaria Municipal de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 02-Secretaria Municipal de Administração


Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 089581 | ABAFADOR.<br>Especificação: ABAFADOR protetor leve constituído por aço flexível, tiras de sustentação e conchas, com bordas providas de almofadas de vedação, envolvendo toda a parte externa do pavilhão auricular. Os materiais de vedação que ficam em contato com a pele devem ser atóxicos, leves e possuir componentes substituíveis, prolongando a vida útil do EPI, não possuir partes metálicas, ser de fácil higienização e confortáveis. O nível de redução deste EPI- NRRSF, DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 21 DB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089587 | APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO.<br>Especificação: APITO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,0000     | UNIDADE | 0,00           |
| 089588 | APITO.<br>Especificação: APITO: apito profissional com biqueira de silicone ante bactericida, potência sonora 120 DB com abertura para baixo e para cima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 1605   | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - 325.<br>Especificação: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - 325: Capacidade de medição: Medição de corrente de CA e CC de 400. A Medição de tensão de CA e CC de 600V C corrente e tensão CA true RMS para medições em sinais não lineares, Medição de resistência até 40 KO com detecção de continuidade, Medição de temperatura e capacitância, Medição de frequência características: Design delgado e ergonômico, Monitor amplo, com iluminação de fundo e fácil leitura classificação de segurança CAT IV 300V, CAT III 600 V, Botão de retenção, Garantia de 2 anos. Especificações: Corrente CA: Faixa 40,00 A/400,0 A, Precisão 2% +- 5 dígitos, (45Hz a 65 Hzr, 2,5% +- 5 dígitos, (65 Hz a 400 Hz ), corrente CC: Faixa 40,00 A/400 A, Precisão = 2% +- 5 dígitos, Tensão CA: FAI)(A 600,0 volts, Precisão: 1,5 % +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa 600,0 volts, Precisão: 1,0 +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa: 600,0 volts, Precisão: 1,0% +- 5 dígitos, Resistência: Faixa: 400/4000/40.000 K, Precisão: 1,0 % +- 5 dígitos, Frequência: 5,0 Hz até 500,0Hz. Especificações: Corrente CA: Faixa 40,00 A/400,0 A, Precisão 2% +- 5 dígitos, (45Hz a 65 Hzr, 2,5% +- 5 dígitos, (65 Hz a 400 Hz ), corrente CC: Faixa 40,00 A/400 A, Precisão = 2% +- 5 dígitos, Tensão CA: FAI)(A: 600,0 volts, | 5,0000     | UNIDADE | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá


SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006



| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | Precisão: 1,5 % +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa 600,0 volts, Precisão: 1,0 +- 5 dígitos, Tensão CC: Faixa: 600,0 volts, Precisão: 1,0% +- 5 dígitos, Resistência: Faixa: 400/4000/40.000 K, Precisão: 1,0 % +- 5 dígitos, Frequência: 5,0 Hz até 500,0Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                |
| 089571 | BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP.<br>Especificação: BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS CP: calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, couro hidro fugado, palmilha higiênica antibacteriana, com biqueira de conformação termoplástica e solado de poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal para uso geral, solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral. Proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra choques elétricos. Produto com CA válido. | 50,0000    | PAR     | 0,00           |
| 089582 | BONÉ ÁRABE.<br>Especificação: BONÉ ÁRABE: capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido de algodão, com casquete interno, aba tipo jôquei, pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089600 | BARREIRA PLÁSTICA.<br>Especificação: BARREIRA PLÁSTICA: barreira plástica para canalização de trânsito com base quadrada, com Cores: Laranja com Faixa Refletiva Branca. Dimensões: Altura Total: 111.0 mm Altura da Base: 210 mm, Largura da Base: 560 x 560 mm, Diâmetro do Topo: 400 x 400 mm, Peso Total: 6,5 kg Material: Polietileno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,0000     | UNIDADE | 0,00           |
| 089606 | BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.<br>Especificação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,0000    | UNIDADE | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamã  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamã

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006



| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-----------|------------|---------|----------------|
|--------|-----------|------------|---------|----------------|

BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO  
DETRÂNSITO: Características: Altura de 1,14 metros Peso total: 5 kg (+  
ou - 10%) Semi flexível Formato cônico Orifício para fita zebrada 2  
Faixas refletivas para uso noturno Peso concentrado na base (4  
kg) Base de borracha reciclada Base quadrada. 1,14 METROS 5 KG.

090512 CAPACETE DE MOTOCICLISTA TIPO FECHADO

11,0000 UNIDADE 0,00

Especificação: CAPACETE TIPO FECHADO- UNISSEX- COR BRANCO- ABS-  
TECIDO ANTIALÉRGICO- BOTÃO DE ACIONAMENTO E SISTEMA DE TROCA RÁPIDA  
DA VISEIRA- LEVE. CERTIFICAÇÃO Nº 456 E 333 DO INMETRO E NBR 7471.  
TAM: 48 A 64.

089579 CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR.

50,0000 UNIDADE 0,00

Especificação: CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR: Capacete de  
segurança, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta  
densidade, alta resistência mecânica rigidez dielétrica, com três  
nervuras no casco 6 ( seis ) pontos de fixação para a coroa, com  
carneira e jugular com cinta dupla de fixação carneira ajustável por  
catraca giratória testeira absorvente de suor doublada com espuma  
multiperfurada em poliéster jugular que encaixa à suspensão em tecido  
elástico com dispositivos ajustáveis nas extremidades em componentes  
não metálicos Casco com feixas laterais para acoplamentos de  
protetores auriculares e faciais ( para trabalhos em locais  
comprometidos por ruídos e poeiras, gases.

089595 CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS.

3,0000 UNIDADE 0,00

Especificação: CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS:  
Para transporte, reprodução e alimentação de répteis e anfíbios  
Âmbito: Aplicável a aranhas, escorpiões, caracóis, crustáceos,  
sapos, lagartos, cobras, e mitões etc. Plástico e transparente,  
permeável à caixa de luz, ventilado para garantir a circulação de  
ar. Material Acrílico, Cor: Transparente, Tamanho (CxLxA): Aprox.  
32x22x20cm.

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamã  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamã

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006



| Código Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade Unidade | Valor Estimado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 089576 CONE DE SINALIZAÇÃO CP.<br>Especificação: CONE DE SINALIZAÇÃO CP: Cones refletivo para sinalização viária em polietileno 75 cm de altura na cor laranja com 02 faixas reflexivas, medindo 10 cm.                                                                                                                                                                           | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089583 COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE.<br>Especificação: COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE: colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper. | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089620 COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO GG.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho GG acima de 110 kg.                     | 4,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 089619 COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO G.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho G de 55 kg a 110 kg.                     | 30,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089618 COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO M.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho M de 35 kg a 55 kg.                      | 40,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089617 COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO P.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho P de 25 kg até 35 kg.                    | 40,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089616 COLETE SALVA-VIDAS TAMANHO PP.<br>Especificação: COLETE SALVA-VIDAS: colete salva-vidas homologado, material em nylon com espuma de polietileno em células fechadas ou material em neoprene. Com alta flutuabilidade e alto fator de segurança. Com sistema de fechamento presilha fivela em nylon com trava de segurança. Tamanho PP até 25 kg.                           | 20,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089603 CONJUNTO DE ATERRAMENTO.<br>Especificação: CONJUNTO DE ATERRAMENTO: P/ Linha Distribuição aérea 34,5 kv, conjunto de aterramento rápido e temporário para a linha de distribuição aérea 34,5 KV. Com bolsa e trato de rosca com 1m.                                                                                                                                        | 10,0000 UNIDADE    | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá


SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006



| Código Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade Unidade | Valor Estimado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 089597 CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL ( CAPA DE CHUVA).<br>Especificação: CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA): para proteção da chuva, conjunto formando por blusão e calça, resistente e eficiente para proteção do corpo de chuvas, ainda na composição capuz e zíper frontal, compondo a blusa e calça de elástico facilitando na hora de vestir.                                                                                  | 40,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089589 CINTO UTILITÁRIO PARA ELETRICISTA.<br>Especificação: CINTO UTILITÁRIO PARA ELETRICISTA: em couro legítimo para ferramentas, cinto de eletricista feito em couro legítimo com 3,5 mm de espessura. Costurado e rebitado para uma resistência extra e com uma fivela cromada. O cinto tem 4 compartimentos para seus equipamentos, sendo eles: 1-Porta alicate, 1-porta trena, 1- porta chaves de fenda para 8 chaves e 1-porta parafuso. | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089590 CINTO DE SEGURANÇA.<br>Especificação: CINTO DE SEGURANÇA: Confeccionado em fila primária em poliéster de 45 mm e fita secundária em poliéster de 25 mm. confeccionado em fita de poliéster, possui 03 fivelas duplas de ajustes, na cintura e nas pernas. 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal ajuste peitoral.                                                                                                                   | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089604 DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36KV.<br>Especificação: DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36 KV: Medida máxima de voltagem: 220 V- 36 ú tipo de detector de presença de tensão para circuitos 220 V a 36 KV.                                                                                                                                                                                                            | 5,0000 UNIDADE     | 0,00           |
| 089602 FITA DE ADVERTÊNCIA.<br>Especificação: FITA DE ADVERTÊNCIA: reflexiva brilhante com impressão de sarja, Material: Reflexivo filme estrela brilhando, Cor: vermelho/branco, Tamanho: 5 CM x 3M, camada superior. Reflexivo filme estrela brilhando, Apoio: Forro de liberação, Espessura: 0,50 mm, índice retro reflexivo: 300 cd/lux, princípio de reflexão: Micro prisma, Temperatura de operação: 19~28°C, vida útil: 03 anos.        | 20,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089585 FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA, LARGURA 70mm.<br>Especificação: FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA LARGURA 70 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |
| 089572 LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA.<br>Especificação: LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA: luva de malha pigmentada, 5 dedos, fabricadas em 4 fios de algodão e poliéster. Possuem palma revestida com pigmentos de pvc para maior aderência. Cor branca. Proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos. Produto com ca válido. Tamanho único.                                                                                               | 50,0000 PAR        | 0,00           |
| 089580 LUVA DE PVC PAR.<br>Especificação: LUVA DE PVC PAR: Luva de segurança revestida em PVC - cloreto de polivinila, para proteção das mãos do usuário conta a ação de produtos químicos, tais como agressivos básicos, agressivos ácidos, detergentes, sabões e amoníacos e similares, forrada internamente, palma com acabamento rugoso antiderrapante e punho com                                                                         | 50,0000 UNIDADE    | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006




| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | acabamento reto. Certificação C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                |
| 089578 | MASCARA PARA POEIRA CP.<br>Especificação: MASCARA PARA POEIRA CP: Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.                                                                                                                                                                                                                   | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089594 | MACACÃO.<br>Especificação: MACACÃO: Macacão de segurança para riscos químicos. Confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno, com uma camada de polietileno, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteção. Produto reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfetado com água sanitária ou álcool. Recomendamos lava sem a mão. Gramatura 50 g/m2. Não contém látex e silicone. Não acompanha máscara. Elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089599 | MÁSCARA.<br>Especificação: MÁSCARA: máscara protetora facial com clip nasal (kit com 10 unidades).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089613 | ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO.<br>Especificação: ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO: Óculos de Proteção virtual Escuro com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089614 | ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR.<br>Especificação: ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR: Óculos de Proteção virtual transparente com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 9598   | PORTA LANTERNA.<br>Especificação: PORTA LANTERNA: em nylon canelado rígido na cor preto, fivela plástica e passador de metal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089607 | PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E6.<br>Especificação: PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E6: Acabamento de Corte ? Cantos arredondados, para uma vida mais longa e uma aparência profissionalDurabilidade Externa: 5 anosDurabilidade uso interno: 10 anosEspessura: PVC semirrígido 0,50 mm / PVC 2 mm / Alumínio (ACM) 3 mm: Tamanho: 30x30 cm.                                                                                                                                                                                          | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089608 | PLACA EXTINTOR PÓ QUÍMICO.<br>Especificação: PLACA EXTINTOR PÓ QUÍMICO: Equipamentos Elétricos E Líquidos inflamáveis: material PVCFixação: Fita dupla-face 3 MTamanho: 26x18 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089609 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMINESCENTE.<br>Especificação: PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA DIREITA FOTOLUMINESCENTE: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestética e de fácil limpeza e que não                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como "Retardado?" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em vigor: ABNT NBR 13434-L - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores. ABNT NBR 13434-3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2 Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material auto extingüível, superfície antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo intensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m <sup>2</sup> aos 10 min e 23 mcd/m <sup>2</sup> aos 60 minutos, após a estimulação é tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                |
| 089610 | PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE.<br>Especificação: PLACA ROTA DE FUGA PICTOGRAMA E SETA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como "Retardado?" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em Vigor: ABNT NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: símbolos e suas formas, dimensões e cores. ABNT NBR 13434-3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2 Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material auto-extingüível, superfície antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo intensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m <sup>2</sup> aos 10 min e 23 mcd/m <sup>2</sup> aos 60 minutos, após a estimulação é tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30cm. | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089611 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE- 25x16cm.<br>Especificação: Placa Saída Fotoluminescente: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho 25x16 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089612 | PLACA SAÍDA FOTOLUMINESCENTE-50x32cm.<br>Especificação: Placa Saída Fotoluminescente: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 50x32 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089584 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30x50 CM.<br>Especificação: PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADIO 30x 50 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089575 | PROTETOR AURICULAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade | Valor Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|        | Especificação: PROTETOR AUDICUIAR: Protetor Auditivo tipo Plug Silicone. Protect Plug - 16 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                |
| 089591 | PROTETOR FACIAL.<br>Especificação: PROTETOR FACIAL: Protetor facial composto por um visor em policarbonato incolor com testeira em material plástico rígido, suspensão com ajuste simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089592 | PROTETOR SOLAR.<br>Especificação: PROTETOR SOLAR: protetor solar FPS 60, 120 ml. Oil Free, ou seja, não oleosa, proporcionando maior conforto na sua utilização. Hipoalérgico. Dermatologicamente testado. PABA FREE. Isento deste filtro químico PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS. Aspecto Loção cremosa Cor Branco a levemente amarelado Odor Característico PH 6,00 a 7,00 Densidade 0,999 a 1,090 g/ml.                                                                                                                                                           | 40,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089615 | RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL COM VÁLVULA.<br>Especificação: RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL COM VÁLVULA: Respirador descartável e dobrável, Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas, fumos e contra odores incômodos de certos vapores orgânicos, desde que sua concentração no ambiente de trabalho esteja abaixo do nível de ação (metade do limite de exposição), possui camadas filtrantes sintéticas tratadas por processo eletrostático, camada com carvão ativado e uma válvula de exalação, Classe PFF2-S. | 40,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089593 | REPELENTE.<br>Especificação: REPELENTE: repelente aerossol 200 ml, hipoalérgico, dermatologicamente testado. Para uso adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,0000    | UNIDADE | 0,00           |
| 089596 | GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTILIS E SERPENTES.<br>Especificação: GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTILIS E SERPENTES. Haste em alumínio, molas e cabo de aço em inox. Tamanhos: L 40 cm ou 720 cm. Punho pistola e pinção jacaré, em alumínio fundido.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,0000     | UNIDADE | 0,00           |
| 089574 | TELA DE SEGURANÇA CP.<br>Especificação: TELA DE SEGURANÇA CP: Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja, tamanho: 1,25m x 50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,0000    | PEÇA    | 0,00           |
| 089586 | LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO.<br>Especificação: LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO: led redondo com regulagem de focoproduzida em alumínio resistente com fino acabamento bateria recarregável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,0000    | UNIDADE | 0,00           |

Pará  
Governo Municipal de São Miguel do Guamá  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220308006



Código Descrição

Quantidade Unidade

Valor Estimado

RONALDO DAS MERCÊS COSTA  
RESPONSÁVEL