



PLANILHA MÉDIA - EQUIPAMENTOS E RÁDIO DE COMUNICAÇÃO SAMU					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	BANCO DE PREÇO	TOTAL
1	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL WALK TALK (RAIO MINIMO DE 30KM)	10	UNIDADE	R\$4.008,71	R\$40.087,10
2	ESTAÇÃO FIXA VHF/FM	6	UNIDADE	R\$4.813,75	R\$28.882,50
3	ESTAÇÃO MÓVEL VHF/FM	12	UNIDADE	R\$5.137,80	R\$61.653,60
4	RADIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM C/BATERIA SOBRESSALIENTE (EXTRA)	15	UNIDADE	R\$2.300,00	R\$34.500,00
5	MICROFONE ALTO FALANTE REMOTO COM JACK DE AUDIO - IP54 PARA RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM	30	UNIDADE	R\$916,02	R\$27.480,60
6	FONE DE OUVIDO COM PTT PARA RADIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM	60	UNIDADE	R\$190,84	R\$11.450,40
7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, SAIDA 13,8VDC 16 AMPERES HORA, COM GABINETE PARA ESTAÇÃO FIXA, GARANTIA DE 12 MESES	6	UNIDADE	R\$1.226,76	R\$7.360,56
8	ANTENA PLANO TERRA 1/4 DE ONDA COM 2,15 DB DE GANHO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 148-270 MHZ, GARANTIA DE 12 MESES	6	UNIDADE	R\$720,25	R\$4.321,50
9	CABO COAXIAL 50 OHMS RG213	150	UNIDADE	R\$24,86	R\$3.729,00
10	CONECTOR MIMI U MACHO PARA CABO RG: C213	6	UNIDADE	R\$34,80	R\$208,80
11	CONECTOR TIPO U MACHO PARA CABO COAXIAL RGC213	6	UNIDADE	R\$81,28	R\$487,68
12	ANTENA WHIP MÓVEL 1/4 DE ONDA 2,15 DB GANHO COM BASE MAGNÉTICA 5 METROS DE CABO E CONECTORES	12	UNIDADE	R\$881,30	R\$10.575,60
13	SERVIÇOS DE PROJETO TÉCNICO DE LICENCIAMENTO	2	SERVIÇO	R\$7.433,33	R\$14.866,66
TOTAL					R\$245.604,00

Edinúzia Dias da Silva
Port: 1151/2019-GP

Edinúzia Dias da Silva
Coordenador II
Portaria 1151/2019-GP



Relatório de Cotação: RADIO DO SAMU

Pesquisa realizada entre 10/09/2020 17:11:06 e 11/09/2020 09:45:05

Relatório gerado no dia 11/09/2020 09:45:45 (IP: 170.238.73.23)

Item 1: RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL WALK

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4	10 Unidades	R\$ 4.008,71 (un)	R\$ 40.087,10	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 13ª Brigada de Infantaria Motorizada	NºPregão:82018 UASG:160158	31/01/2019	R\$ 3.117,42
Valor Unitário				R\$ 3.117,42
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DA BAHIA / (4) SSP - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	NºLicitação:794571	29/11/2019	R\$ 4.900,00
Valor Unitário				R\$ 4.900,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.008,71				

Item 2: ESTAÇÃO FIXA VHF

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4	6 Unidades	R\$ 4.813,75 (un)	R\$ 28.882,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA	NºPregão:72020 UASG:160391	21/07/2020	R\$ 4.813,75
Valor Unitário				R\$ 4.813,75
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.813,75				

Item 3: ESTAÇÃO MÓVEL VHF

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
5	12 Unidades	R\$ 5.137,80 (un)	R\$ 61.653,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

Valor Unitário

R\$
5.137,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.137,80



Item 4: RADIO TRANCEPTOR PORTÁTIL VHF

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5	15 Unidades	R\$ 2.300,00 (un)	R\$ 34.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendência da Marinha em Belem	NºPregão:152020 UASG:784810	23/06/2020	R\$ 2.300,00

Valor Unitário R\$ 2.300,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.300,00

Item 5: MICROFONE ALTO FALANTE REMOTO

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
23	30 Unidades	R\$ 916,02 (un)	R\$ 27.480,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE	NºPregão:92020 UASG:980649	11/08/2020	R\$ 660,43
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Curitiba	NºPregão:32020 UASG:160077	04/08/2020	R\$ 1.171,60

Valor Unitário R\$ 916,02

Média dos Preços Obtidos: R\$ 916,02

Item 6: FONE DE OUVIDO

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	60 Unidades	R\$ 190,84 (un)	R\$ 11.450,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE	NºPregão:122020 UASG:927153	22/06/2020	R\$ 190,84

Valor Unitário R\$ 190,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 190,84

Item 7: FONTE DE ALIMENTAÇÃO

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
--------	------------	----------------	-------

20

6 Unidades

R\$ 1.226,76 (un)



R\$ 7.360,56

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Integração Latino-
AmericanaNºPregão:282020
UASG:150658

24/08/2020

R\$ 1.730,00

2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSEH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ALCIDES CARNEIRO - PBNºPregão:272020
UASG:155914

04/08/2020

R\$ 723,52

Valor Unitário

R\$

1.226,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.226,76

Item 8: ANTENA PLANO TERRA

PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

8

6 Unidades

R\$ 720,25 (un)

R\$ 4.321,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE
APOIO DE BELÉMNºPregão:82020
UASG:120628

03/03/2020

R\$ 720,25

Valor Unitário

R\$

720,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 720,25

Item 9: CABO COAXIAL 50

PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

4

150 Unidades

R\$ 24,86 (un)

R\$ 3.729,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | Telecomunicações Brasileira S.A.

NºPregão:82020
UASG:925150

07/05/2020

R\$ 24,86

Valor Unitário

R\$

24,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,86

Item 10: CONECTOR MIMI U MACHO

PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

4

6 Unidades

R\$ 34,80 (un)

R\$ 208,80

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

NºPregão:502020
UASG:925814

27/08/2020

R\$ 34,80

Valor Unitário

R\$

34,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,80

Item 11: CONECTOR TIPO U



PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	6 Unidades	R\$ 81,28 (un)	R\$ 487,68
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	NºPregão:262020 UASG:926607	02/09/2020 R\$ 81,28
Valor Unitário			R\$ 81,28
Média dos Preços Obtidos: R\$ 81,28			

Item 12: ANTENA WHIP MÓVEL

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	12 Unidades	R\$ 881,30 (un)	R\$ 10.575,60
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Base Fluvial de Ladário	NºPregão:92020 UASG:786800	16/04/2020 R\$ 881,30
Valor Unitário			R\$ 881,30
Média dos Preços Obtidos: R\$ 881,30			

Item 13: SERVIÇOS DE PROJETO TÉCNICO



PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	2 Unidades	R\$ 7.433,33 (un)	R\$ 14.866,66
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	Tribunal de Contas do Distrito Federal	NºPregão:282019 UASG:974003	12/12/2019 R\$ 7.433,33
Valor Unitário			R\$ 7.433,33
Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.433,33			

Valor Global: R\$ 245.604,00

Valor do item em relação ao total

- 1) RADIO COMU...
- 2) ESTAÇÃO FIXA...
- 3) ESTAÇÃO MÓV...
- 4) RADIO TRAN...
- 5) MICROFONE AL...
- 6) FONE DE OUVIDO
- 7) FONTE DE A...

1/2 ▼





Detalhamento dos Itens

Item 1: RADIO COMUNICADOR PORTATIL WALK

Preço Estimado: R\$ 4.008,71 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.008,71

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL WALK	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.117,42

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

13ª Brigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de Material Permanente.

Data: 31/01/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão 82018 / UASG.160158

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2019 16:14

Homologação: 06/05/2019 16:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: UNIDADE

UF: MT

Descrição: RÁDIO TRANCEPTOR - RÁDIO PORTÁTIL ANALÓGICO. DESCRIÇÃO: 5W DE POTÊNCIA VHF, 4W DE POTÊNCIA UHF; FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF 136-174 MHZ OU UHF 438-470 MHZ; PROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARE; 32 CANAIS DE COMUNICAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO IP54; INDICADOR DO STATUS DA BATERIA; MODO DE ECONOMIA DE BATERIA; COMUNICAÇÃO DIRETA; AVISO DE MUDANÇA DE CANAL; VOX INTERNA (TRANSMISSÃO ATIVADA POR VOZ); ACESSÓRIO CONECTOR DE DOIS PINOS; BLOQUEIO DE CANAL OCUPADO (BCLO); BURST REVERSA; IDENTIFICAÇÃO DE PTT. ACESSÓRIOS: ANTENA DE 400 A 470 MHZ PARA A SÉRIE VZ; ANTENA DE 136 A 174 MHZ PARA A SÉRIE VZ; BATERIA DE ION DE LÍTIO FNB-Z181LI DE 1.800 MAH COM CLIPE FIXO DA CORREIA; CLIPE DA CORREIA; CARREGADOR DE MESA CV05;

CatMat: 150737 - RÁDIO TRANCEPTOR, RÁDIO TRANCEPTOR NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.957.847/0001-12	S. G. MORENO RADIO COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.300,00
* VENCEDOR *		

Marca: VERTEX

Fabricante: VERTEX

Modelo: VZ - 30 C/ 320H, CAPA DE COURO C/ CLIP.

Descrição: RÁDIO-VERTEX - VZ-30 - 32 Canais em VHF, na frequência de 136 a 174 MHZ, E UHF, 403 a 470 MHZ, Saída de Energia 5/1 Watt 4/1 Watt Convencional. Identificações de Chamada (PTT-ID) (envio) Indicador De Carga de Bateria (LED / TONE) Operações Como característica da carteira de rádios portáteis da Vertex Standard, o rádio foi projetado para ser usado com facilidade levando em consideração a qualidade Busy Channel Lockout Quando ocorre uma mudança de canal, o rádio avisa o canal atual. Os usuários podem alternar entre canais sem ser necessário olhar no rádio, melhorando, assim, a produtividade no trabalho. Temporizador de Chamadas / Timeout Timer O alto-falante de 1 Watt garante que comunicações importantes sejam transmitidas em qualquer ambiente com ruídos. As soluções de energia à base de bateria de íon de lítio de 1.800 mAh proporcionam até 11 horas de tempo de conversa com ciclo de tarefa 5-5-90, ou seja, 5% para transmitir, 5% para receber e 90% de standby. O conector lateral de dois pinos permite que acessórios padrão de áudio possam ser usados com este rádio, reduzindo, desta forma, os custos gerais de propriedade e facilitando a migração para o digital. Seletividade de canais adjacentes (65 / 60 dB) DTMF - Dimensões (A x L x P) 111 x 54 x 34 mm com a bateria de 1.800 mAh-Classificação-IP54 GARANTIA DE 02 ANOS - acompanha - capa de couro com clip.

Endereço:
R DAS FIGUEIRAS, 1.682

Nome de Contato:
LUIZ

Telefone:
(14) 3241-1842

Email:
villasboas@beamradio.com.br

30.414.372/0001-25 VIRTUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.052,26

Marca: DR BR

Fabricante: DR BR

Modelo: CV05

Descrição: RÁDIO PORTÁTIL ANALÓGICO. DESCRIÇÃO: 5W DE POTÊNCIA VHF, 4W DE POTÊNCIA UHF; FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF 438-470 MHZ; PROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARE; 32 CANAIS DE COMUNICAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO IP54; INDICADOR DO STATUS DA BATERIA; MODO DE ECONOMIA DE BATERIA; COMUNICAÇÃO DIRETA; AVISO DE MUDANÇA DE CANAL; VOX INTERNA (TRANSMISSÃO ATIVADA POR VOZ); ACESSÓRIO CONECTOR DE DOIS PINOS; BLOQUEIO DE CANAL OCUPADO (BCLO); BURST REVERSA; IDENTIFICAÇÃO DE PTT. ACESSÓRIOS: ANTENA DE 400 A 470 MHZ PARA A SÉRIE VZ; ANTENA DE 136 A 174 MHZ PARA A SÉRIE VZ; BATERIA DE ION DE LÍTIO FNB-Z181LI DE 1.800 MAH COM CLIPE FIXO DA CORREIA; CLIPE DA CORREIA; CARREGADOR DE MESA CV05.

Endereço:
RUA TUCAÍTO, 23B

Telefone:
(65) 9613-5505

Email:
js040374@gmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: MOTOROLA

Fabricante: MOTOROLA

Modelo: MOTOROLA

Descrição: RÁDIO PORTÁTIL ANALÓGICO. DESCRIÇÃO: 5W DE POTÊNCIA VHF, 4W DE POTÊNCIA UHF; FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF 136-174 MHz OU UHF 438-470 MHz, PROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARE; 32 CANAIS DE COMUNICAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO IP64; INDICADOR DO STATUS DA BATERIA, MODO DE ECONOMIA DE BATERIA; COMUNICAÇÃO DIRETA, AVISO DE MUDANÇA DE CANAL; VOX INTERNA (TRANSMISSÃO ATIVADA POR VOZ); ACESSÓRIO CONECTOR DE DOIS PIN OS; BLOQUEIO DE CANAL OCUPADO (BOLO); BURST REVERSA, IDENTIFICAÇÃO DE PTT. ACESSÓRIOS: ANTENA DE 400 A 470 MHz PARA A SÉRIE VZ; ANTENA DE 136 A 174 MHz PARA A SÉRIE VZ; BATERIA DE ÍON DE LÍTIO FNB-Z181LI DE 1.800 MAH COM CLIPE FIXO DA CORREIA; CLIPE DA CORREIA, CARREGADOR D E MESA CV05.

Endereço:

AL DAS GARDENIAS, 815

Nome de Contato:

LEANDRO

Telefone:

(62) 3271-1090

Email:

kmoveis2012@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.900,00

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (4) SSP - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**Data:** 29/11/2019 09:00

Objeto: Aquisição de terminais transceptores de radiocomunicação fixos, móveis e portáteis, Dual e TETRA, destinados às redes analógica e digital do sistema integrado de comunicações da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia.

Modalidade: Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** Nº Licitação: 794571**Lote/Item:** 6/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 03/12/2019 10:43**Homologação:** 03/12/2019 10:43**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 48**UF:** BA

Descrição: TRANCEPTOR PORTATIL (HT) CANAIS PROGRAMAVEIS - RADIO, transceptor portátil, destinado a redes digitais, protocolo TETRA na banda de frequência de 380MHz-400MHz, mínima de 1,8 Watts. Interoperabilidade com qualquer rede Tetra; Chamadas de voz Individual e Grupo; Chamadas de voz Semi-duplex e Duplex; Chamadas de voz para PABX e PSTN; Chamadas Normais, Prioritárias ou de Emergência; Comunicação em modo DM0, com no mínimo a seguinte funcionalidade: Comunicação entre terminais (sem infraestrutura); Registro de Chamada; Atribuição Dinâmica de Grupos (DGNA); Entrada Tardia (Late Entry); Escuta Ambiente; Identificação do Terminal Falante; Identificação da Linha Entrante; Chamada em espera, onde é possível receber uma chamada individual enquanto o terminal está em chamada em grupo e o usuário é notificado, podendo aceitar ou recusar a chamada; Registro / Des-Registro, handover, Migração AI e múltiplo MNC; Classe de segurança de criptografia interface aérea... CÓDIGO SIMPAS 58.20.20.00016163-2. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.021.022/0001-88 DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 4.900,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: RADIO, transceptor portátil, destinado a redes digitais, protocolo TETRA na banda de frequência de 380MHz-400MHz, mínima de 1,8 Watts. Interoperabilidade com qualquer rede Tetra, Chamadas de voz Individual e Grupo, Chamadas de voz Semi-duplex e Duplex; Chamadas de voz para PABX e PSTN; Chamadas Normais, Prioritárias ou de Emergência; Comunicação em modo DMO, com no mínimo a seguinte funcionalidade: Comunicação entre terminais (sem infraestrutura); Registro de Chamada; Atribuição Dinâmica de Grupos (DGNA); Entrada Tardia (Late Entry); Escuta Ambiente; Identificação do Terminal Falante; Identificação da Linha Entrante; Chamada em espera, onde é possível receber uma chamada individual enquanto o terminal está em chamada em grupo e o usuário é notificado, podendo aceitar ou recusar a chamada; Registro / Des-Registro, handover, Migração AI e múltiplo MNC; Classe de segurança de criptografia interface aérea; Algoritmos suportados TEA1, TEA2 e TEA3; Over The Air Rekeying (OTAR); Habilitação e Desabilitação temporária e/ou permanente de forma rápida; Funcionalidade MAN DOWN integrada; Mensagens de Estado Individuais ou de Grupo; SDS tipo 1, 2, 3 e 4 individuais ou de grupo com ou sem TL; SDS em modo direto ou DMO; Mensagens de Estado e SDS simultâneos em uma chamada de voz; Dados em modo pacote com possibilidade de trabalho em modo multi-slot; Bandeja de entrada para no mínimo 15 mensagens de estado; Bandeja de entrada para no mínimo 15 SDS; Mínimo de 100 mensagens de estado pré-programáveis; Lista de Scan de grupos com, no mínimo 10 (dez) listas e com no mínimo 10 grupos, personalizável por programação; Bandeja de saída para no mínimo 15 SDS; Potência de RF mínima de 1,8 watts; Potência de áudio de saída maior ou igual a 01 watt; Sensibilidade estática de no mínimo -112dBm; Sensibilidade dinâmica de no mínimo -103dBm; Tela colorida de alta qualidade; Teclado alfanumérico com possibilidade de programar funções especiais através do pressionamento de uma tecla do teclado alfanumérico (1, 9, *, #); Menu personalizável, com no mínimo as seguintes opções: Configurar de forma a acessar diretamente diversas telas pré-programadas; Configurar de forma a executar de forma rápida ações ou eventos selecionados, como por exemplo, envio de SDS, envio de estado, mudança para um determinado grupo, Configurar de forma a realizar ações como bloqueio do teclado, mudança entre V+D e DMO, mudança de grupo preferido; Possibilidade de configurar o botão de volume para que realize mais de uma função; Ativação de Modo Discreto (desabilitar todos os sons, iluminação da tela e leds) clicando em uma só tecla; Modo de operação Transmissão Inabilitada para uso em operações especiais, com ativação e desativação através de uma tecla apenas; Possibilidade de definir pelo menos 06 perfis de usuário adaptados a condições distintas de uso e configuração; 02 (duas) Baterias de alta capacidade mínima de 1600mAh de Lítio-Polímero / Lítio-Ion ou material similar de alta performance; GPS integrado internamente no equipamento; Disponibilidade de e Short Location Report baseada em protocolo LIP/NMEA ou outro suportado segundo norma ETSI TS 100 392-18-1 V1.3.1, Resposta imediata a solicitação de envio de posicionamento GPS sem comprometer os demais serviços da Rede e sem limitação de tempo entre as solicitações; Bluetooth integrado internamente no equipamento ou acessório; Vibrocall integrado ao equipamento ou PTT/microfone de lapela; Funcionalidade WAP (opcional); Antena de 1/4 de onda com ganho de 3dB; Menu/telas do equipamento e manual do usuário em Português; 01 PTT de lapela, com fone de ouvido, compatível; 01 capa em couro sintético na cor preta. EQUIPAMENTO PROPOSTO: marca HYTERA modelo PT580HPLUS e CABOS marca HYTERA modelo PC36.

Estado: BA **Cidade:** Salvador **Endereço:** AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2501

Telefone: (71) 3321-9723/ (71) 3321-9723

Email: lucbohana@terra.com.br

Item 2: ESTAÇÃO FIXA VHF

Preço Estimado: R\$ 4.813,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.813,75

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	ESTAÇÃO FIXA VHF	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.813,75

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral.

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967:2011, NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004. Tampo Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Com: Carvalho Ametista (Durex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board.

CatMat: 150057 - ESTAÇÃO TRABALHO, ESTAÇÃO TRABALHO NOME

Data: 21/07/2020 09:39

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72020 / UASG:160391

Lote/Item: /35

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/08/2020 14:14

Homologação: 10/08/2020 14:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 105

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: PLAT-06

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS. Tampas Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampa reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrico a fina, com espessura de 25mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NB R13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampo de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de fixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampas de trabalho simples ou duplas de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento: simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampas Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampas, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampas. Perfil Subida de Cabos Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm. Eletrificação Quantidade: 08 unidades Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA ANTONIO ZANINI, 387	(51) 3554-3099	layoutbrasil@gmail.com

Marca: TECNODUO
Fabricante: TECNODUO
Modelo: BREMEN

Descrição: DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967 2011, NBR 14020 2002 e NBR 14024 2004. Tampas – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampa reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampas de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampas de trabalho simples ou duplas de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banho desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampas – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampas, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampas. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletificação – Quantidade: 08 unidades Régua para eletificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, incluindo o transporte dos materiais desta Licitação. Declaramos atender todos os itens do Edital.

Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 4.105,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967 2011, NBR 14020 2002 e NBR 14024 2004. Tampas – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,80x0,60) Tampa reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, 3 e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Ametista (Duratex ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chip board. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Dimensões: 140 x 60 cm Altura das superfícies: 72 a 75 cm Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades Estrutura para tampas de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiros de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Estrutura Central para Estação – Quantidade: 02 unidades Estruturas centrais para tampas de trabalho simples ou duplas de plataforma de trabalho, com ou sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de seção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca M10 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. Barras Centrais – Quantidade: 06 unidades Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,2mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrudado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banho desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Ferragem União de Tampas – Quantidade: 02 unidades Par de chapas para união de tampas, em aço estampado com 04 furos e parafusos, para cada uma delas. Função de alinhar e fazer a fixação entre superfícies, usado em situação onde a contato entre 2 tampas. Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 02 unidades Fechamento passa cabos confeccionados em chapa em SAE 1020, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30mm. Eletificação – Quantidade: 08 unidades Régua para eletificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta predisposição para o encaixe de 8 tomadas de energia (2P+T) e 8 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletificação através do sistema de encaixe. Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletificação utilizadas em estações duplas, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação às barras de união através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, incluindo o transporte dos materiais desta Licitação. Declaramos atender todos os itens do Edital.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

AV V, 675

Nome de Contato:

tania

Telefone:

(65) 3317-2100

Email:

olinezia@milanmoveis.com.br



10.712.029/0001-50 OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 8.600,00

Marca: OPERA MÓVEL

Fabricante: OPERA UFFICIO

Modelo: ET6P3

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 06 (SEIS) PESSOAS Apresentar certificado de conformidade de produto emitido pelo ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13967 2011, NBR 14020 2002 e NBR 14024 2004. Tampo – Quantidade: 06 unidades (1,40x0,60) + 6 auxiliares (0,60x0,60) Tampo reto pela mesma autoportantes ou sistemas de estantes de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliéster de superfície visível, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor: Carvalho Amarelado (Duralux ou similar) Fixado à estrutura através de parafusos roscas auto cortante tipo chip board.

Endereço:

AV PEDRO ADAMS FILHO, 40x3

Telefone:

(51) 3593-2747

Item 3: ESTAÇÃO MÓVEL VHF

Preço Estimado: R\$ 5.137,80 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.137,80

Quantidade

Descrição

Observação

12 Unidades

ESTAÇÃO MÓVEL VHF

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 5.137,80

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Data: 02/10/2019 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de Estações Móvel e Portátil de Comunicação para uso da Guarda Municipal.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL RADIOCOMUNICAÇÃO EM VHF - Estação móvel de radiocomunicação digital em vhf/fm MODELO MD78G. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Identificação: NºPregão:2262019 / UASG:987585

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 44040 - EQUIPAMENTO PROFISSIONAL RADIOCOMUNICAÇÃO EM VHF. EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE RADIOCOMUNIC NOME

Adjudicação: 04/10/2019 15:09

Homologação: 15/10/2019 10:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.733.876/0001-08

ISABELA COSTA DAINESI

R\$ 3.899,99

* VENCEDOR *

Marca: HYTERA

Fabricante: HYTERA

Modelo: MD78G

Descrição: Estação móvel de radiocomunicação digital em vhf/fm – MODELO MD78G. Composição mínima da estação móvel de radiocomunicação digital e m vhf/fm. Cada Estação de Rádio Móvel Digital será composta de: 01 Rádio Transceptor em VHF/FM; 01 Microfone móvel de mão; 01 Antena Móvel de top whi p com 0 dB de ganho; 01 Antena Móvel de base imantada para GPS; 01 Cabo de alimentação com porta fusível; 01 Conjunto de ferragens para instalação do Rádio e antena; 01 Manual de operação do Rádio Características Gerais do Rádio Transceptor: Mínimo de 32 (trinta e dois) canais; Tipo de operação: Analógico e Digital; Estabilidade de frequência: + ou - 0.0005% de 0°C a +60°C, referidos a 25°C; Temperatura de operação entre -30° a +50° c; Modulação FM 11K0F3E, 14K0F3E e 16K0F3E

Endereço:

AVENIDA ANA COSTA, 79

Telefone:

(13) 3222-7736 / (13) 3222-7736

Email:

adm.motorradio@terra.com.br

09.474.203/0001-94

TURATTO SALLA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

R\$ 3.900,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HYTERA
Fabricante: HYTERA
Modelo: MD786G

Descrição: Cada Estação de Rádio Móvel Digital será composta de: 01 Rádio Transceptor em VHF/FM; 01 Microfone móvel de mão; 01 Antena Móvel de top whip com 0 dB de ganho; 01 Antena Móvel de base imantada para GPS; 01 Cabo de alimentação com porta fusível; 01 Conjunto de ferragens para instalação do Rádio e antena; 01 Manual de operação do Rádio. Características Gerais do Rádio Transceptor: Mínimo de 32 (trinta e dois) canais; Tipo de operação: Analógico e Digital; Estabilidade de frequência: $\pm 0,0005\%$ de 0°C a $+60^{\circ}\text{C}$, referidos a 25°C ; Temperatura de operação entre -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$; Modulação FM 11K0F3E, 14K0F3E e 16K0F3E, Modulação Digital 7K60FXD e 7K60FXW Faixa de operação VHF: no mínimo 136 a 174 MHz; Espaçamento entre canais: 12,5/20/25 KHz sem degradação, conforme plano de frequência específico para as faixas VHF; O Rádio deverá pesar, no máximo, 2,0 (dois) quilogramas; Com Altura de no máximo 70 (setenta) milímetros; Largura máxima de 180 (cento e oitenta) milímetros e Profundidade máxima de 210 (duzentos e dez) milímetros; Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFT, com no mínimo 2,0" e 04 linhas; Possuir PseudoTrunking de duplo slot; Possuir criptografia intrínseca avançada de tecnologia digital com no mínimo 256 bits; Possuir sistema de GPS com precisão horizontal <10 metros; Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré definidas; Possuir sistema de varredura de canais Scan; Apresentar funções digitais versáteis como mensagens de textos, sistema de localização (GPS), sinal de alerta de emergência, entre outros; Possuir níveis de potência alto e baixo programáveis por canal; Possuir incorporados CTCSS DCS; Enviar sinalização com Protocolo de alta velocidade; Padrões Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP54; Possuir no mínimo 03 botões programáveis; possuir a função de emergência com sinal de alarme e envio da chamada para a central; possuir sistema de roaming; possuir porta de expansão para inclusão de funções úteis Especificações do Transmissor do Rádio Transceptor: Saída de Potência de RF: 45 watts; Emissões Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm; Zumbido e Ruído de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz; Distorção de Áudio: Até 3% (três por cento); Especificações do Receptor do Rádio Transceptor: Sensibilidade analógica de 0,22 microvolts (típico) para 12 dB (SINAD); Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts; Seletividade melhor ou igual a -75dB para ± 25 kHz; Intermodulação: melhor ou igual a -70dB; Potência de saída de áudio: melhor ou igual a 3,0 watts; Distorção de áudio de até 3% (três por cento); Especificações do Microfone: Deverá ser de mão; possuir um cabo espiralado de no mínimo 150 cm de comprimento; possuir conector de encaixe tipo plug; possuir clip para fixação do microfone no painel do veículo; Especificações da Antena Móvel de RF: Faixa de frequência de 146 a 174 MHz; Ganho nominal de 0dB; VSWR menor ou igual a 1: 1,5; Potência máxima de 100 Watts; Impedância nominal de 50 ohms; Possuir cabo de RF (RG-58) com no mínimo 4,5m; Especificações da Antena Móvel de GPS: Temperatura de Operação - 40°C a $+90^{\circ}\text{C}$; Ganho típico 27dB; Forma de fixação no teto da viatura através de fita dupla face; Impedância nominal de 50 ohms; possuir cabo de RF (RG-174) com no mínimo 4,5m; possuir conector rosqueável SMA; Especificações do Cabo de Alimentação: Com no mínimo 3,0 m e Fio 4mm cada, nas cores preto e vermelho; Porta fusível com fusível de 15A (ou superior de acordo com a potência do rádio); terminais/conectores para encaixe no rádio/bateria veicular; Especificações das Ferragens de Fixação: Suporte para a fixação do rádio em painel do veículo com parafusos; Suporte para a fixação da antena no veículo.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

PR Curitiba AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 4967

Telefone:

(41) 3063-6345 / (41) 9235-5569 / (41) 3063-5300

Email:

flavio.salla@stef.com.br

73.628.307/0001-05 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA

R\$ 3.900,00

Marca: HYTERA
Fabricante: HYTERA
Modelo: MD786G

Descrição: Estação móvel de radiocomunicação digital em vhf/fm - MODELO MD78G. Composição mínima da estação móvel de radiocomunicação digital em vhf/fm Cada Estação de Rádio Móvel Digital será composta de: 01 Rádio Transceptor em VHF/FM; 01 Microfone móvel de mão; 01 Antena Móvel de top whip com 0 dB de ganho; 01 Antena Móvel de base imantada para GPS; 01 Cabo de alimentação com porta fusível; 01 Conjunto de ferragens para instalação do Rádio e antena; 01 Manual de operação do Rádio Características Gerais do Rádio Transceptor: Mínimo de 32 (trinta e dois) canais; Tipo de operação: Analógico e Digital; Estabilidade de frequência: $\pm 0,0005\%$ de 0°C a $+60^{\circ}\text{C}$, referidos a 25°C ; Temperatura de operação entre -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$; Modulação FM 11K0F3E, 14K0F3E e 16K0F3E, Modulação Digital 7K60FXD e 7K60FXW Faixa de operação VHF: no mínimo 136 a 174 MHz; Espaçamento entre canais: 12,5/20/25 KHz sem degradação, conforme plano de frequência específico para as faixas VHF; O Rádio deverá pesar, no máximo, 2,0 (dois) quilogramas; Com Altura de no máximo 70 (setenta) milímetros; Largura máxima de 180 (cento e oitenta) milímetros e Profundidade máxima de 210 (duzentos e dez) milímetros; Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFT, com no mínimo 2,0" e 04 linhas; Possuir PseudoTrunking de duplo slot; Possuir criptografia intrínseca avançada de tecnologia digital com no mínimo 256 bits; Possuir sistema de GPS com precisão horizontal <10 metros; Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré definidas; Possuir sistema de varredura de canais Scan; Apresentar funções digitais versáteis como mensagens de textos, sistema de localização (GPS), sinal de alerta de emergência, entre outros; Possuir níveis de potência alto e baixo programáveis por canal; Possuir incorporados CTCSS DCS; Enviar sinalização com Protocolo de alta velocidade; Padrões Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP54; Possuir no mínimo 03 botões programáveis; Possuir a função de emergência com sinal de alarme e envio da chamada para a central; Possuir sistema de roaming Possuir porta de expansão para inclusão de funções úteis Especificações do Transmissor do Rádio Transceptor: Saída de Potência de RF: 45 watts; Emissões Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm; Zumbido e Ruído de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz; Distorção de Áudio: Até 3% (três por cento); Especificações do Receptor do Rádio Transceptor: Sensibilidade analógica de 0,22 micro Volts (típico) para 12 dB (SINAD); Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts; Seletividade melhor ou igual a -75dB para ± 25 kHz; Intermodulação: melhor ou igual a -70dB; Potência de saída de áudio: melhor ou igual a 3,0 watts; Distorção de áudio de até 3% (três por cento); Especificações do Microfone: Deverá ser de mão; Possuir um cabo espiralado de no mínimo 150 cm de comprimento; Possuir conector de encaixe tipo plug; Possuir clip para fixação do microfone no painel do veículo; Especificações da Antena Móvel de RF: Faixa de frequência de 146 a 174 MHz; Ganho nominal de 0dB; VSWR menor ou igual a 1: 1,5; Potência máxima de 100 Watts; Impedância nominal de 50 ohms; Possuir cabo de RF (RG-58) com no mínimo 4,5m; Especificações da Antena Móvel de GPS: Temperatura de Operação - 40°C a $+90^{\circ}\text{C}$; Ganho típico 27dB; Forma de fixação no teto da viatura através de fita dupla face; Impedância nominal de 50 ohms; Possuir cabo de RF (RG-174) com no mínimo 4,5m; Possuir conector rosqueável SMA; Especificações do Cabo de Alimentação: Com no mínimo 3,0m e Fio 4mm cada, nas cores preto e vermelho; Porta fusível com fusível de 15A (ou superior de acordo com a potência do rádio); Terminais/conectores para encaixe no rádio/bateria veicular; Especificações das Ferragens de Fixação: Suporte para a fixação do rádio em painel do veículo com parafusos; Suporte para a fixação da antena no veículo. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado:

SC

Cidade:

São José

Endereço:

RUA CELSO BAYMA, 511

Telefone:

(48) 3240-0336

18.965.983/0001-66 PAULO ROBERTO NICHELE

R\$ 3.900,00

Marca: HYTERA
Fabricante: HYTERA
Modelo: MD-786G VHF

Descrição: RÁDIO MÓVEL BASE MARCA HYTERA MODELO MD-786G VHF CONFORME SOLICITAÇÃO VIA TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:

RUA RUI BARBOSA, 620

Telefone:

(51) 3343-1310

Email:

antonio@vias.rs.net

32.442.765/0001-78 BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 05800593167

R\$ 10.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Hytera

Fabricante: Hytera

Modelo: MD78G

Descrição: Composição mínima da estação móvel de radiocomunicação digital em vhf/fm. Cada Estação de Rádio Móvel Digital será composta de: 01 Rádio Transceptor em VHF/FM; 01 Microfone móvel de mão; 01 Antena Móvel de top whip com 0 dB de ganho; 01 Antena Móvel de base imantada para GPS; 01 Cabo de alimentação com porta fusível; 01 Conjunto de ferragens para instalação do Rádio e antena; 01 Manual de operação do Rádio. Características Gerais do Rádio Transceptor: Mínimo de 32 (trinta e dois) canais; Tipo de operação: Analógico e Digital; Estabilidade de frequência: $\pm 0,0005\%$ de 0°C a 60°C ; Temperatura de operação entre -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$; Modulação FM 11K0F3E, 14K0F3E e 16K0F3E; Modulação Digital 7K60FXD e 7K60FXW. Faixa de operação VHF: no mínimo 136 a 174 MHz; Espaçamento entre canais: 12,5/20/25 KHz sem degradação, conforme plano de frequência específico para as faixas VHF; O Rádio deverá pesar, no máximo, 2,0 (dois) quilogramas; Com Altura de no máximo 70 (setenta) milímetros; Largura máxima de 180 (cento e oitenta) milímetros e Profundidade máxima de 210 (duzentos e dez) milímetros; Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFT, com no mínimo 2,0" e 04 linhas; Possuir PseudoTrunking de duplo slot; Possuir criptografia intrínseca avançada de tecnologia digital com no mínimo 256 bits; Possuir sistema de GPS com precisão horizontal ≤ 10 metros; Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré definidas; Possuir sistema de varredura de canais Scan; Apresentar funções digitais versáteis como mensagens de textos, sistema de localização GPS; sinal de alerta de emergência, entre outros; Possuir níveis de potência alto e baixo programáveis por canal; Possuir incorporados CTCSS DCS, Enviar sinalização com Protocolo de alta velocidade; Padrões Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IPS4; Possuir no mínimo 03 botões programáveis; Possuir a função de emergência com sinal de alarme e envio da chamada para a central; Possuir sistema de roaming Possuir porta de expansão para inclusão de funções úteis. Especificações do Transmissor do Rádio Transceptor: Saída de Potência de RF: 45 watt s; Emissões Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm; Zumbido e Ruído de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz; Distorsão de Áudio: Até 3% (três por cento); Especificações do Receptor do Rádio Transceptor: Sensibilidade analógica de 0,22 micro Volts (típico) para 12 dB (SINAD); Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts; Seletividade melhor ou igual a -75dB para ± 25 kHz; Intermodulação: melhor ou igual a -70dB; Potência de saída de áudio: melhor ou igual a 3,0 watts; Distorsão de áudio de até 3% (três por cento); Especificações do Microfone: Deverá ser de mão; Possuir um cabo espiralado de no mínimo 150 cm de comprimento; Possuir conector de encaixe tipo plug; Possuir clip para fixação do microfone no painel do veículo. Especificações da Antena Móvel de RF: Faixa de frequência de 146 à 174 MHz; Ganho nominal de 0dB; VSWR menor ou igual a 1:1,5; Potência máxima de 100 Watts; Impedância nominal de 50 ohms; Possuir cabo de RF (RG-58) com no mínimo 4,5m; Especificações da Antena Móvel de GPS: Temperatura de Operação = -40 a $+90^{\circ}\text{C}$; Ganho típico 27dB; Forma de fixação no teto da viatura através de fita dupla face; Impedância nominal de 50 ohms; Possuir cabo de RF (RG-174) com no mínimo 4,5m; Possuir conector rosqueável SMA; Especificações do Cabo de Alimentação: Com no mínimo 3,0m e Fio 4mm cada, nas cores preto e vermelho; Porta fusível com fusível de 15A (ou superior de acordo com a potência do rádio); Terminais/conectores para encaixe no rádio/bateria veicular; Especificações das Ferragens de Fixação: Suporte para a fixação do rádio em painel do veículo com parafusos; Suporte para a fixação da antena no veículo.

Endereço:

Q QL 2 CONJUNTO E, 05

Telefone:

(61) 4104-9160

Email:

licitacao.b@gmail.com

Item 4: RADIO TRANCEPTOR PORTÁTIL VHF

Preço Estimado: R\$ 2.300,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.300,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	RADIO TRANCEPTOR PORTATIL VHF	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.300,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Centro de Intendência da Marinha em Belém

Data: 23/06/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos portáteis de comunicação para as Organizações Militares subordinadas ao Comando do 4º Distrito Naval.

Identificação: NºPregão:152020 / UASG-784810

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/07/2020 14:57

Homologação: 08/07/2020 15:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: RÁDIO TRANCEPTOR - Rádio transceptor digital portátil marítimo, fluatibilidade positiva, resistente à imersão em até 1,0 m (acima de 20 min), operando na faixa de frequência de 136-156 MHz-TX/RX (VHF), com modulação em frequência (FM), potência de 5,0 (cinco) Watts e capacidade de 60 canais programáveis por meio de software, compatível com programação nos canais militares de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Emissão tipo F3E. Carregador bivolt automático (110/220 V). Com clipe de cinto para fixação. Bateria Li-Ion com capacidade acima de 1600 mAh.

CatMat: 150531 - RÁDIO TRANCEPTOR, RÁDIO TRANCEPTOR NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.304.805/0001-21

SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICAO LTDA

R\$ 1.850,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



Folha 26 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ICOM

Fabricante: ICOM

Modelo: IC-M37

Descrição: Rádio transceptor digital portátil marítimo, fluatibilidade positiva, resistente à imersão em até 1,0 m (acima de 20 min), operando na faixa de frequência de 138-162 MHz TX/RX (VHF), com modulação em frequência (FM), potência de 5,0 (cinco) Watts e capacidade de 60 canais programáveis por meio de software. Compatível com programação nos canais militares de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Emissão tipo F3E. Carregador bivolt automático (110/220 V). Com clipe de cinto para fixação. Bateria Li-Ion com capacidade acima de 1600 mAh. Garantia 3 (três) anos para o transceptor e 1 (um) ano para os demais acessórios. Origem: Produto Importado (Japão). Validade da Proposta: 60 dias. Entrega: 30 dias. Declaramos pleno conhecimento e atendimento do edital e seus anexos. Todos os custos diretos e indiretos incluídos nos valores apresentados.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Campinas

AVENIDA JULIO DINIZ, 191

(19) 3801-2526

fernando.veiga@soundybrasil.com.br

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

R\$ 2.000,00

Marca: Icom

Fabricante: Icom

Modelo: Modelo IC-F1000D

Descrição: Rádio transceptor digital portátil marítimo, fluatibilidade positiva, resistente à imersão em até 1,0 m (acima de 20 min), operando na faixa de frequência de 138-162 MHz TX/RX (VHF), com modulação em frequência (FM), potência de 5,0 (cinco) Watts e capacidade de 60 canais programáveis por meio de software. Compatível com programação nos canais militares de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Emissão tipo F3E. Carregador bivolt automático (110/220 V). Com clipe de cinto para fixação. Bateria Li-Ion com capacidade acima de 1600 mAh. Marca Icom, Modelo IC-F1000D.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RUA ESPERANTO, 312-1

IVETE

(91) 3185-9092

decorbelvenda@gmail.com

04.730.121/0001-40 ARBJ COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES EIRELI

R\$ 2.200,00

Marca: ICOM

Fabricante: ICOM

Modelo: MOD:IC-M85

Descrição: Rádio transceptor digital portátil marítimo, fluatibilidade positiva, resistente à imersão em até 1,0m (acima de 20 min), operando na faixa de frequência de 138-162 MHz TX/RX (VHF), com modulação em frequência (FM), potência de 5,0 (cinco) Watts e capacidade de 60 canais programáveis por meio de software. Compatível com programação nos canais militares de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Emissão tipo F3E. Carregador bivolt automático (110/220 V). Com clipe de cinto para fixação. Bateria Li-Ion com capacidade acima de 1600 mAh. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

RJ

Rio de Janeiro

R MARIZ E BARROS, 1120

Arão Orlan

(21) 2565-5714

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI

R\$ 2.450,00

Marca: HYTERA

Fabricante: HYTERA

Modelo: HYTERA

Descrição: Rádio transceptor digital portátil marítimo, fluatibilidade positiva, resistente à imersão em até 1,0 m (acima de 20 min), operando na faixa de frequência de 138-162 MHz TX/RX (VHF), com modulação em frequência (FM), potência de 5,0 (cinco) Watts e capacidade de 60 canais programáveis por meio de software. Compatível com programação nos canais militares de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Emissão tipo F3E. Carregador bivolt automático (110/220 V). Com clipe de cinto para fixação. Bateria Li-Ion com capacidade acima de 1600 mAh.

Endereço:

Telefone:

Email:

RUA TENENTE WENCESLAU OLIVEIRA, 775

(34) 9660-3200

brunorafaeldenoliveira66@gmail.com

27.390.044/0001-21 TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: Icom

Fabricante: Icom

Modelo: Icom IC-M25

Descrição: Rádio transceptor digital portátil marítimo, fluatibilidade positiva, resistente à imersão em até 1,0m (acima de 20 min), operando na faixa de frequência de 138-162 MHz TX/RX (VHF), com modulação em frequência (FM), potência de 5,0 (cinco) Watts e capacidade de 60 canais programáveis por meio de software. Compatível com programação nos canais militares de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Emissão tipo F3E. Carregador bivolt automático (110/220 V). Com clipe de cinto para fixação. Bateria Li-Ion com capacidade acima de 1600 mAh.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R 09 NORTE LOTE 01 SALA, 401

MAIRA

(61) 3575-0109

tmsolucoesintegradas@gmail.com

Item 5: MICROFONE ALTO FALANTE REMOTO

Preço Estimado: R\$ 916,02 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 916,02

Quantidade

Descrição

30 Unidades

MICROFONE ALTO FALANTE REMOTO



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 660,43

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE

Data: 11/05/2020 10:34

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes (Informática, Mobiliário, Eletrônicos, Refrigeração e Diversos), destinados a mobiliar e equipar o Centro de Convenções do Município de Porto Acre-AC..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MICROFONE - MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/CABO COAXIAL

Identificação: Nº Pregão: 92020/7 UASG: 9A0649

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 285821 - MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/CABO COAXIAL

Adjudicação: 26/08/2020 17:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.834.956/0001-73 MARCIO COSTA GODOY

R\$ 80,00

* VENCEDOR *

Marca: MXT

Fabricante: MXT

Modelo: MXT BTM 58A

Descrição: Microfone com fio. Dinâmico, Padrão polar: Cardiode, Resposta de Frequência: 40Hz – 16kHz, Sensibilidade: 2,7mw/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Antichoque interno

Endereço:

RUA NOVA VITORIA, 58

Telefone:

(11) 4375-1856

Email:

contato@sousacontabilidade.com.br

11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

R\$ 120,00

Marca: DREAMER AR-58

Fabricante: DREAMER AR-58

Modelo: DREAMER AR-58

Descrição: Microfone com fio: Dinâmico, Padrão polar: Cardiode, Resposta de Frequência: 40Hz – 16kHz, Sensibilidade: 2,7mw/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Antichoque interno

Endereço:

R GENERAL AUTO, 35

Nome de Contato:

Cleber

Telefone:

(51) 3731-7233

Email:

clebergori@hotmail.com

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI

R\$ 210,00

Marca: WLS

Fabricante: WLS

Modelo: WLS/M-58A

Descrição: Características Marca WLS Modelo M58a Formatos De mão Tipos de microfone Dinâmico Padrões polares Cardiode Quantidade de microfones 1 Comprimento do cabo 5 m Sem fio Não Frequência mínima 0 Hz Frequência máxima 0 kHz Usos recomendados cantores igrejas palestra Conexão Bluetooth Não Alto-falante embutido Não Descrição Microfone profissional wls beta58a Com cabo 5 metros Igrejas cantores palestras Especificações Unidirecional • Impedância Nominal 290 Ohm • Resposta de frequência: 50Hz a 16kHz • Sensibilidade: -51dB • Sensibilidade do campo magnético: 50Hz • Globo de tela em aço • Peso: 0,260 Kg

Endereço:

R FIRMINO COSTA, 246

Telefone:

(31) 3657-5141

Email:

vendás.vc@outlook.com.br

01.805.533/0001-03 T P P SILVA

R\$ 245,00

Marca: LE SON

Fabricante: LE SON

Modelo: MC-200

Descrição: MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/CABO COAXIAL

Endereço:

EST JARBAS PASSARINHO, KM 04

Telefone:

(58) 3227-3050

28.572.074/0001-11 E C O MOURA

R\$ 460,00

Marca: NOVIK

Fabricante: NOVIK

Modelo: NOVIK / NEO

Descrição: Microfone com fio. Dinâmico, Padrão polar: Cardiode, Resposta de Frequência: 40Hz – 16kHz, Sensibilidade: 2,7mw/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Anti-choque interno

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



Endereço:
R ALMIRANTE JACEGUAI, 119

Telefone:
(68) 9937-5979

Email:
cley.moura@bol.com.br

07.650.136/0001-96 RICHARD S MIRANDA

Marca: SENNHEISER
Fabricante: SENNHEISER
Modelo: SX1

Descrição: Microfone com fio Dinâmico, Padrão polar: Cardióide, Resposta de Frequência: 40Hz – 16kHz, Sensibilidade: 2,7mV/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Anti-choque interno.

Estado: AC **Cidade:** Rio Branco **Endereço:** AV. CEARA, 2635 **Telefone:** (68) 9985-2362 **Email:** pág@lho@ufpb.com.br

32.850.995/0001-76 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

R\$ 499,60

Marca: TAGSOUND
Fabricante: TAGSOUND
Modelo: TM594

Descrição: Microfone com fio Tipo / Dinâmico Resposta de frequência / 50 a 15.000 Hz Padrão polar / Unidirecional (Cardioid) Sensibilidade / -70 DBV / PA (1,85 MV) Impedância/ Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância Conector / XLR Macão (3 Pinos) Pintura esmaltada em metal fundido, Preto, globo de aço Acessórios: - 5 metros de cabo (P10/XLR) - Bag - Cachimbo para pedestal; Microfone com fio TAGSOUND TM594, Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços citados estão incluídos todos os impostos, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc, DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereço: RUA 438, 401 **Telefone:** (47) 3363-9457 / (47) 3368-0373 / (47) 3363-9457

05.146.814/0001-52 D L RAMOS

R\$ 500,00

Marca: AKG
Fabricante: AKG
Modelo: PSR

Descrição: Microfone com fio Dinâmico, Padrão polar: Cardióide, Resposta de Frequência: 40Hz – 16kHz, Sensibilidade: 2,7mV/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Anti-choque interno.

Estado: AC **Cidade:** Rio Branco **Endereço:** RUA JOAO PESSOA, 24 **Telefone:** (68) 3224-5833 **Email:** d.lramos@ufpb.com.br

33.297.274/0001-43 T. C. BUSTAMANTE - EIRELI

R\$ 650,00

Marca: SENNHEISER
Fabricante: SENNHEISER
Modelo: E835

Descrição: MICROFONE TIPO PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO/CABO COAXIAL

Endereço: RUA MARGARIDA, 515 **Telefone:** (68) 9975-2624 **Email:** bustamantecomercial@hotmail.com

36.064.668/0001-13 FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: SENNHEISER
Fabricante: SENNHEISER

Modelo: Microfone Dinâmico Cardioid E835 - SENNHEISER

Descrição: Informações do produto Sem abafamentos, apenas sons com medos centrados, graves presentes e agudos presentes. Sem problema com feedback, vazamentos ou sons de manejo, em vez disso, máxima flexibilidade para o usuário e E835 é uma escolha resistente para performers. Dinâmica e clareza para voz, mesmo em distâncias diferentes da cápsula. Sua construção extremamente forte e manejo descomplicado torna o E835 a escolha certa para salas de ensaio, gravação em casa ou uso no palco. Cor Cinza Tipo Dinâmico Cardioid Impedância: 350 Ohms Resposta Frequência: 40 - 15000 Hz Sensibilidade: 2,7 mV/Pa Conector XLR-3 Peso: 330 g Dimensões: Ø 48 x 180 mm

Endereço: RUA FIRMINO COSTA, 246 **Telefone:** (31) 9723-2437 **Email:** licitacao.freireaguiar@outlook.com

07.924.474/0001-79 MM PERMANENTES E BENS DE CONSUMO LTDA

R\$ 1.184,00

Marca: LESON
Fabricante: LESON
Modelo: LESON

Descrição: Microfone com fio Dinâmico, Padrão polar: Cardióide, Resposta de Frequência: 40Hz – 16kHz, Sensibilidade: 2,7mV/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Anti-choque interno.

Estado: AC **Cidade:** Rio Branco **Endereço:** AV. CEARA, 4341 **Nome de Contato:** WILLIAN **Telefone:** (68) 99283-2262 **Email:** wnegocios20@gmail.com

28.472.036/0001-97 MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.326,38

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SENNHEISER

Fabricante: SENNHEISER

Modelo: E835

Descrição: Microfone com fio, Dinâmico, Padrão polar: Cardióide, Resposta de Frequência: 40Hz - 16kHz, Sensibilidade: 2,7mV/Pa, Impedância: 350 Ohms Conexão: XLR, Anti-choque interno

Endereço:

R. CORONEL JOSE GALDINO, 335

Telefone:

(56) 308 12105 / (56) 308 4 8439

Email:

mvp.fera@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.171,60

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial

Colégio Militar de Curitiba

Data: 04/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 32020 / UASG: 160077

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/08/2020 08:09

Homologação: 07/08/2020 09:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

Objeto: Aquisição de material para atender as demandas das atividades de suporte ao ensino e apoio às atividades extracurriculares dos alunos deste Estabelecimento de Ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos: (26) instrumentos musicais e artísticos; (34) Maquinas, utensílios e eqp diversos; (42) mobiliário em geral; (13) eqp para áudio, vídeo e foto; (32) maq e eqp gráficos.

Descrição: MICROFONE - Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10; Conector: P10 (Saída); Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt.

CatMat: 44032 - MICROFONE, MICROFONE NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.765.244/0001-14 RONEI CARDOSO DOS ANJOS

R\$ 370,00

Marca: MXT BTM10 BP

Fabricante: MXT BTM10 BP

Modelo: MXT BTM10 BP

Descrição: Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10; Conector: P10 (Saída); Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt.

Endereço:

RUA BOGOTA, 142

Telefone:

(11) 4375-1856

Email:

fortvoice@gmail.com

00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

R\$ 370,00

* VENCEDOR *

Marca: LYCO

Fabricante: LYCO

Modelo: UH-01HLI

Descrição: Microfone sem fio, Uso profissional, Sistema com 1. Frequência fixa UHF - Baixo ruído de fundo - Microfones dinâmicos - Funcionamento com 2 pilhas AA - Diversity com 2 antenas de recepção - Sistema Headset, lapela e instrumento. Acompanha case para transporte e para proteção.

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AV ENGENHEIRO LUDOLFO BOEHL, 432

Nome de Contato:

Nara

Telefone:

(51) 3248-2107

Email:

paraiba@ten-a.com.br

11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

R\$ 400,00

Marca: SKP

Fabricante: SKP

Modelo: MINI-V

Descrição: Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10; Conector: P10 (Saída); Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt.

Endereço:

R. GENERAL AUTO, 35

Nome de Contato:

Cleber

Telefone:

(51) 3731-7233

Email:

clebergori@hotmail.com

30.747.960/0001-80 AUGUSTO & COIMBRA LTDA

R\$ 590,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SKP

Fabricante: SKP

Modelo: MINI V

Descrição: Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10, Conector: P10 (Saída), Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt.

Endereço:

R DONA FRANCISCA, 8300

Telefone:

(44) 9143-6407 / (44) 9049-2272

Email:

regaty@hotmail.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 940,31

Marca: LYCO

Fabricante: LYCO

Modelo: LYCO UH01HLI

Descrição: Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10, Conector: P10 (Saída), Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt

Endereço:

RUA SIRIO LIBANES, 1771

Telefone:

(44) 3232-4702

Email:

troialicitacoes@hotmail.com

11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 940,34

Marca: SKP

Fabricante: SKP

Modelo: MINI V

Descrição: MICROFONE SEM FIO Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Manual de Instruções, Certificado de Garantia Cabo: P10/P10 Conector: P10 (Saída) Cor: Preto Dimensões: 25,000 x 7,000 x 31,000 CM Frequência: UHF 614-806MHz Marca: SKP Modulação: FM,F3F Potência: 10mW Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio Voltagem: Bivolt Informação adicional: Distorsão Harmônica Total: <0,5% - Consumo: 4W - Rutagão Sinal/Ruído: >90dB - Alimentação: 2 x 1,5V (Pilhas AA) - Uso Contínuo: 4 horas - Alcance Máx: 50m (livre de barreiras)

Endereço:

AV DEP MANOEL NOVAES, 911

Telefone:

(75) 9238-3500

Email:

carvalhmiranda2017@gmail.com

01.947.337/0001-73 SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA EIRELI

R\$ 940,35

Marca: SKP

Fabricante: SKP

Modelo: SAMINI-V

Descrição: Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10, Conector: P10 (Saída), Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt.

Endereço:

RUA JOAO PESSOA, 3045

Telefone:

(47) 3286-968

Email:

blumenau@sigmacom.com.br

08.945.027/0001-69 PEDRO G.FERNANDES

R\$ 942,00

Marca: skp

Fabricante: skp

Modelo: mini V

Descrição: Microfone: microfone sem fio Auricular Bivolt. Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Cabo: P10/P10, Conector: P10 (Saída), Dimensões: 25, x 7 x 31 cm - Frequência: UHF 614-806MHz; modulação: FM,F3F; Potência: 10mW - Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio; Voltagem: Bivolt.

Estado:

SP

Cidade:

Espírito Santo do Pinhal

Endereço:

PRAÇA TREZE DE MAIO, 129

Telefone:

(19) 3551-3769

Email:

detore@uol.com.br

01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

R\$ 1.465,63

Marca: LEXSEN

Fabricante: LEXSEN

Modelo: XSL 503

Descrição: MICROFONE SEM FIO AURICULAR. KIT Microfone UHF com 2 Canais de Frequência Fixa - XSL 503 - Lexsen. DESCRIÇÃO DO PRODUTO O XSL-503 é um sistema de microfone sem fio frequência fixa true-diversity da Lexsen, composto de um receptor, um transmissor do tipo bastão, um microfone auricular, um microfone de lapela, e um bodypack. O bastão possui cápsula de alto nível e um padrão polar dinâmico cardióide. O XSL-503 é homologado pela ANATEL e opera na faixa de frequência entre 635,24MHz e 672,11MHz, evitando problemas de interferência. O XSL-503 conta com a função Fast Sync, um sistema de sincronização inteligente que permite emparelhar os transmissores com a base receptora com apenas um toque. As duas antenas possuem ainda diversidade interna controlada por um microprocessador para evitar interferências, e possui um alcance de até 50 metros, garantindo mais mobilidade em seu uso diário. Além disso o sistema processa o áudio em 24 bits, qualidade de áudio profissional. Gravações em 24 bits fazem um registro das performances com maior detalhamento e maior tolerância a variações de volume. Isso faz com que áudio digital fique muito fiel ao áudio original. A qualidade do áudio gravado fica muito maior que em outras gravações, principalmente nas passagens de volume mais baixo. O XSL-503 conta ainda com um display no receptor com indicadores de nível de bateria, volume, sinal e canais selecionados. Especificações técnicas: Receptor Saída de áudio: balanceado +5 dBu Máx. Alimentação: 12-18V DC Potência de consumo: 150 mA @13,5V DC Sensibilidade do receptor: <90 dBm Microfone Bastão Potência RF: 10mW Bateria: 2 x AA (1,5V) Resposta de frequência: 50-20.000 Hz Sensibilidade de entrada: 2,1 mV/Pa Potência de consumo: 100mA @3V Sistema T.H.D. (Overall): < 0,1 % Sinal/Ruído: = 96 dB (A) Modulação: DQPSK Largura de banda: 300kHz Frequência dinâmica: >90 dB (A) Amostra de áudio: 24 bit/48 kHz Delay: 3ms Encoder de Áudio: PT Live Resposta de frequência: 20-20.000 Hz Distância Máxima de Funcionamento: 50 metros

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R JOSE MASCARENHAS, 1531

Vladimir Rodrigues de Oliveira

(11) 03462-3960

isaltier@terra.com.br

09.450.715/0001-10

DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO

R\$ 2.949,00

Marca: SKP

Fabricante: SKP

Modelo: MINI V

Descrição: Microfone - microfone sem fio auricular bivolt. Acessórios: fonte de alimentação bivolt, cabo p10/p10, cabo p10/p10, conector p10 (saída), dimensões: 25 x 7 x 31 cm - frequência: UHF 614-806mhz, modulação: fm (3f), potência: 10mw - resposta frequência: 40hz-15khz (±3db) tipo: sistema sem fio, voltagem: bivolt, COD M-034

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Joinville

R FATIMA, 175

(47) 4101-0779

92.823.764/0001-03

DIRCEU LONGO & CIA LTDA

R\$ 2.980,00

Marca: SKP

Fabricante: SKP

Modelo: Auricular Mini V

Descrição: Modelo: MINI-V Acessórios: Fonte de Alimentação Bivolt, Cabo P10/P10, Manual de Instruções, Certificado de Garantia Cabo: P10/P10 incluso Conector: P10 (Saída) Cor: Preto Dimensões: 25,000 x 7,000 x 31,000 CM Frequência: UHF 614-806MHz Marca: SKP Modulação: FM,F3F Potência: 10mW Resposta Frequência: 40Hz-15kHz (±3dB) Tipo: Sistema sem fio Voltagem: Bivolt Informação adicional: - Distorsão Harmônica Total, <0,5% - Consumo, 4W - Relação Sina / Ruído: >90dB - Alimentação: 2 x 1,5V (Pilhas AA) - Uso Contínuo: 4 horas - Alcance Max.: 50m (livre de barreiras)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Barão de Cotegipe

R 21 DE ABRIL, 51

(54) 3523-1295

dilon.net@uol.com.br

Item 6: FONE DE OUVIDO

Preço Estimado: R\$ 190,84 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 190,84

Quantidade

Descrição

Observação

60 Unidades

FONE DE OUVIDO

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 190,84

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE

Data: 22/06/2020 08:51

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios de sonorização para o plenário Crea-SE, Mesa De Som 32 Canais, Amplificador, Fone de ouvido, Receptor Bluetooth, Caixa Som Ambiente Passiva 6 Pol 50W Branca ou Preta, Microfone de mesa Com Base, Conector XLR Fêmea 3 Pinos para Painel, Conector Plug/Xlr Macho, Conectores Plug TRS (P10) Macho Stereo, Conector Plug P2 Stereo Macho Stereo, Microfone Duplo Sem Fio.

Identificação: NºPregão:122020 / UASG:927163

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/06/2020 13:37

Homologação: 13/07/2020 15:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SE

Descrição: FONE OUVIDO - Fone de ouvido Possui um par de falantes de 32 mm com tecnologia PureBass Conectividade- Plug P2 Alto-falante - Impedância 20 mW, - Sensibilidade 32 Ohms, - Resposta da frequência 20Hz 20kHz, Material do fone - Plástico - silicone - couro sintético Regulagem de altura- sim Dimensões do produto - Largura 15,5 cm, - Altura 18 cm, - Profundidade 3,65 cm, Transdutor - 40 mm, Comprimento do Fio - 1,2 m, Funcionalidades adicionais - Sonoridade Padrão com PureBass - Cabo plano que não enrola - Controle remoto com 1 botão e microfone - Design leve e dobrável

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.472.148/0001-52

VC COMERCIO EIRELI

R\$ 143,48

* VENCEDOR *

Marca: Fortrek

Fabricante: Fortrek

Modelo: HSL-102

Descrição: Headset Multimídia Fortrek HSL-102 - Especificações: - Tipo de Imã: Neodímio / - Conector: 2x P2 3,5mm estéreo / - Controle volume: Cabo / - Cor: Preto / - Impedância: 32 Ohms / - Potência: 25mW / - Sensibilidade: -55dB ± 2dB / - Resposta Frequência: 20~20.000Hz / - Comprimento: 2,2m / - Conexão do cabo apenas por um dos fones: mais praticidade e resistência

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR R\$ 0,00



Endereço:
R FIRMINO COSTA, 245

Telefone:
(31) 3657-5141

Email:
vendas.vc@outlook.com.br

05.379.350/0001-24 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 143,64

Marca: JBL
Fabricante: JBL
Modelo: AKG

Descrição: Fone de ouvido Possui um par de falantes de 32 mm com tecnologia PureBass Conectividade- Plug P2 Alto-falante- Impedância 20 mW- Sensibilidade 32 Ohms- Resposta da frequência 20Hz -20kHz, Material do fone- Plástico - silicone - couro sintético Regulagem de altura- sim Dimensões do produto - L largura 15,5 cm. - Altura 18 cm. - Profundidade 3,65 cm. Transdutor - 40 mm. Comprimento do Fio - 1,2 m. Funcionalidades adicionais - Sonoridade Padrão com PureBass - Cabo plano que não enrola - Controle remoto com 1 botão e microfone - Design leve e dobrável

Endereço:
AV BERNARDO VIEIRA, 4024

Nome de Contato:
MAELSON

Telefone:
(31) 3222-4410

Email:
maelson_vieira@hotmail.com

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI

R\$ 171,43

Marca: JBL
Fabricante: JBL
Modelo: T450

Descrição: Informações técnicas Marca JBL Referência JBL T450BLU, Cor Preto Modelo T450 Linha Core Headphones Tipo de fone de ouvido Headphone Compatibilidade A Maiona dos dispositivos móveis, Conectividade P2 Plug Alto-falante Impedância 20 mW, Sensibilidade 32 Ohms, Resposta da frequência 20Hz - 20kHz, Material do fone Plástico silicone couro sintético Regulagem de altura- sim Peso aproximado Peso do produto 140 gramas, Peso do produto com embalagem 280 gramas, Dimensões do produto Largura 15,5 cm, Altura 18 cm, Profundidade 3,65 cm, Transdutor 40 mm, Comprimento do Fio (m) 1,2 m, Funcionalidades adicionais Sonoridade Padrão JBL com Pure Bass Cabo plano que não enrola Controle remoto com 1 botão e microfone Design leve e dobrável

Endereço:
RUA FIRMINO COSTA, 245

Telefone:
(31) 9723-2437

Email:
licitacao.freireaguiar@outlook.com

08.945.027/0001-69 PEDRO G.FERNANDES

R\$ 228,00

Marca: akg
Fabricante: akg
Modelo: k414

Descrição: Fone de ouvido Possui um par de falantes de 32 mm com tecnologia PureBass Conectividade- Plug P2 Alto-falante- Impedância 20 mW- Sensibilidade 32 Ohms- Resposta da frequência 20Hz -20kHz, Material do fone- Plástico - silicone - couro sintético Regulagem de altura- sim Dimensões do produto - L largura 15,5 cm. - Altura 18 cm. - Profundidade 3,65 cm. Transdutor - 40 mm. Comprimento do Fio - 1,2 m. Funcionalidades adicionais - Sonoridade Padrão com PureBass - Cabo plano que não enrola - Controle remoto com 1 botão e microfone - Design leve e dobrável

Estado: SP
Cidade: Espírito Santo do Pinhal

Endereço:
PRAÇA TREZE DE MAIO, 129

Telefone:
(19) 3651-3769

Email:
detorre@ufpi.com.br

11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 228,50

Marca: JBL
Fabricante: JBL
Modelo: T 450

Descrição: FONE DE OUVIDO Especificações: - Série T - Cabo Plano - Plugue: 3,5 mm - Alto-falante dinâmico: 32 mm - Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz - Cabo: 120 mm Informações adicionais - Sonoridade JBL Pure Bass: Há mais de 60 anos, a JBL vem desenvolvendo o som preciso e grandioso ouvido em grandes espaços no mundo inteiro. O JBL T450 produz a mesma sonoridade, com graves profundos e potentes. - Controle remoto com 1 botão e microfone: Controle de reprodução de faixa com controle remoto de um botão. Para atender a chamadas, basta usar o microfone embutido. - Design leve e dobrável: O JBL T450 é feito de materiais leves e confortáveis para os ouvidos, e sua estrutura é dobrável para que você possa levá-los sempre com você. - Cabo chato que não enrola: O JBL T450 possui um cabo flat que não enrola

Endereço:
AV DEP MANOEL NOVAES, 911

Telefone:
(75) 9208-3500

Email:
carvalho.miranda2017@gmail.com

09.450.715/0001-10 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO

R\$ 230,00

Marca: JBL
Fabricante: JBL
Modelo: T450

Descrição: Fone de ouvido. Possui um par de falantes de 32 mm com tecnologia PureBass Conectividade- Plug P2 Alto-falante- Impedância 20 mW- Sensibilidade 32 Ohms- Resposta da frequência 20Hz - 20kHz, Material do fone - Plástico - silicone - couro sintético Regulagem de altura- sim Dimensões do produto - Largura 15,5 cm. - Altura 18 cm. - Profundidade 3,65 cm. CDD M-

Estado: SC
Cidade: Joinville

Endereço:
R FATIMA, 175

Telefone:
(47) 4101-0779

Item 7: FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Preço Estimado: R\$ 1.226,76 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.226,76

Quantidade

Descrição

Observação

6 Unidades

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de áudio, vídeo e eletrônica para os laboratórios de ensino da UNILA.

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D I, TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A, DIMENSÕES 16X26,7X31 CM, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA

CatMat: 294870 - FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A, DIMENSÕES 16X26,7X31 CM, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D I, TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V

Data: 24/08/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:282020 / UASG:158658

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/09/2020 13:16

Homologação: 04/09/2020 13:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.691.984/0001-06 BRA TECNOLOGIA LTDA.

R\$ 1.730,00

* VENCEDOR *

Marca: SOUND DEVICES

Fabricante: SOUND DEVICES

Modelo: XL-WPH3

Descrição: Fontes D/C para gravadores e mixers sound devices Fontes D/C para gravadores e mixers sound devices. Fonte de energia de 45 W in-line AC/DC com plugue DC Hirose de 4 pinos. Com cabo de energia IEC desmontável. Modelo de referência Sound Devices XLWPH3.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R DOUTOR ENNIO MARCAL, 62

Nome de Contato:
Patrick Balis

Telefone:
(41) 3205-3930

Email:
vendas@bratecnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 723,52

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Micro Computadores, Webcam e Nobreaks).

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE ES T

CatMat: 330019 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE EST

Data: 04/08/2020 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:272020 / UASG:155914

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/08/2020 10:15

Homologação: 21/08/2020 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.141.941/0001-04 BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE
* VENCEDOR * TELECOMUNICACOES EIRELI

R\$ 349,50

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: NEW EASY WAY 700VA

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE ES T

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
PSG TRES CORACOES, 088Telefone:
(91) 9135-6142/ (91) 8201-8068Email:
bitelecomunicacao@gmail.com

26.844.775/0001-37 APH COMERCIO & SERVICOS LTDA

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: NEW SAVE HOME 600VA | NOV 600 STD TI BL

Descrição: NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA | NOV 600 STD TI BL - Tensão de entrada: Trivolt automático 115/127/220V | Tensão de saída: 115V | Forma de onda: Senoidal por aproximação | 01 Bateria 12V/7Ah Forma de onda: Senoidal modificada (PWM) Fator de potência: 0,5 Seleção da tensão de entrada: Automática e manual | 220V Número de tomadas: 6 tomadas Profiter telefônico. Não possui Simples, 2 leds multifunção Recursos: • Nobreak line interativa • Microprocessado • Ampla sinalização • Trivolt automático • Filtro de linha • Power check • Guia de cabos • Battery save • Seis tomadas de saída • Também na versão microvolt 220V M2 Tecnologia true RMS permite ser ligado em geradores e redes distorcidas 3 em 1 Filtro de linha, estabilizador e Nobreak Garantia total 24 meses http://ragtech.com.br/?post_type=product&p=4320

Endereço:
R ANTHONIO CORREIA DE GODOY FILHO, 125Nome de Contato:
ALEXANDRETelefone:
(11) 96422-7599Email:
aphilicacoes@gmail.com

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 392,05

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT

Modelo: TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE EST

Endereço:
RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000Telefone:
(61) 3011-4885Email:
licitacao@grupomdoov.com

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 397,50

Marca: Ragtech

Fabricante: Ragtech

Modelo: Save 700va

Descrição: Entrada a. Tensão nominal de entrada: 110/220v automática b. Frequência: 60Hz +3 c. Tomadas: mínimo de 3 padrão NBR 14136 d. Comprimento do fio: mínimo de 1,28m 2.2. Saída a. Tensão de saída: 110-115V b. Potência de saída: mínimo de 350W / 700VA c. Topologia: interativo d. Forma de onda: semi-senoidal 2.3. Bateria a. Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso e prova de fugas b. Tempo de recarregamento: máximo 12 horas 2.4. Proteções para a carga a. Queda da rede elétrica b. Ruído na rede elétrica c. Sobre-tensão de rede elétrica d. Subtensão de rede elétrica e. Surtos de tensão na rede f. Correção de variação da rede elétrica por degrau 2.5. GARANTIA 2.5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R CARMEM MOLON ZACCARO, 398

Telefone:
(11) 3979-6361Email:
adilson@itectecnologia.com.br

08.629.276/0001-45 FORMATTI TECNOLOGIA LTDA

R\$ 401,00

Marca: SMS

Fabricante: LEGRAND

Modelo: Net4+ Bivolt 27284

Descrição: Proteção Fax Net; Não Garantia: 1 Ano + 6 Meses (cadastrado no site) Padrão Tomada: Padrão Novo ABNT NBR 14136 Cor: Preto Online: Não Fator d e Potência: 0,7

Endereço:
R DO CUPIM, 259Telefone:
(61) 3423-2510/ (61) 3049-0630Email:
financeiro@formati.com.br

15.733.417/0001-30 J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME

R\$ 423,83

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo: 4009 POWERUPS 700VA

Descrição: Nobreak 700 VA 3. ESPECIFICAÇÕES 3.1. Entrada a. Tensão nominal de entrada: 110/220v automática b. Frequência: 60Hz + 3 c. Tomadas: mínimo de 3 padrão NBR 14136 d. Comprimento do fio: mínimo de 1,28m 2.2. Saída a. Tensão de saída: 110-115V b. Potência de saída: mínimo de 350W / 700VA c. Topologia: interativo d. Forma de onda: semi-senoidal 2.3. Bateria a. Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso e prova de fugas b. Tempo de recarregamento: máximo 12 horas 2.4. Proteções para a carga a. Queda da rede elétrica b. Ruído na rede elétrica c. Sobre-tensão de rede e elétrica d. Subtensão de rede elétrica e. Surtos de tensão na rede f. Correção de variação da rede elétrica por degrau 2.5. GARANTIA 2.5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional. 2.5.2. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário. 2.5.3. A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas. 2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 2.6.1. Não serão aceitas adaptações no equipamento pela licitante a fim de atender o edital, visando compatibilidade e período de garantia solicitado, deverá ser apresentada comprovação informando que o equipamento será integrado em fábrica de acordo com as características solicitadas, estando ainda modelo do equipamento e opcionais que serão por ele integrados a fim de atender o processo, enviada pelo fabricante do equipamento. 2.6.2. Deverá ser apresentada proposta comercial conforme disposto no instrumento convocatório. 2.6.3. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta final oingo do fabricante para comprovação de todos os itens.

Endereço:
R DA PATRIA, 239Nome de Contato:
LUDIANATelefone:
(62) 3045-0847Email:
contato@jbxprodutos.com.br

32.924.197/0001-41 ARIANE MENDES ROCHA 06147679546

R\$ 537,99

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: RAGTECH EASY WAY 4139

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE ES T

Endereço:

RUA DAS ARARAS, 1064

Telefone:

(71) 8774-9407

Email:

amrtechnology1@gmail.com

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

R\$ 538,00

Marca: SMS

Fabricante: GL ELETRO

Modelo: NEW STATION 700VA BI

Descrição: 3. ESPECIFICAÇÕES 3.1. Entrada a. Tensão nominal de entrada: 110/220v automática b. Frequência: 60Hz +3 c. Tomadas: mínimo de 3 padrão NBR 14136 d. Comprimento do fio: mínimo de 1,20m 2.2. Saída a. Tensão de saída: 110-115V b. Potência de saída: mínimo de 350W / 700VA c. Topologia: interativo d. Forma de onda: semi-senoidal 2.3. Bateria a. Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso a prova de fugas b. Tempo de recarregamento: máximo 12 horas 2.4. Proteções para a carga a. Queda da rede elétrica b. Ruído na rede elétrica c. Sobretensão de rede elétrica d. Subtensão de rede elétrica e. Surto de tensão na rede f. Correção de variação da rede elétrica por degrau 2.5. GARANTIA 2.5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional; 2.5.2. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário; 2.5.3. A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AV CABO ADAO PEREIRA, 646

Nome de Contato:

Regiane Silveira de Moraes

Telefone:

(11) 3991-2183

Email:

alpha@negocios.governo.com.br

16.501.916/0001-65 ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI

R\$ 564,00

Marca: APC

Fabricante: APC SCHNNEIDER

Modelo: BZ700BI-BR

Descrição: Tensão nominal de entrada: 110/220v automática b. Frequência: 60Hz +3 c. Tomadas: mínimo de 3 padrão NBR 14136 d. Comprimento do fio: mínimo de 1,20m 2.2. Saída a. Tensão de saída: 110-115V b. Potência de saída: mínimo de 350W / 700VA c. Topologia: interativo d. Forma de onda: semi-senoidal 2.3. Bateria a. Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso a prova de fugas b. Tempo de recarregamento: máximo 12 horas 2.4. Proteções para a carga a. Queda da rede elétrica b. Ruído na rede elétrica c. Sobretensão de rede elétrica d. Subtensão de rede elétrica e. Surto de tensão na rede f. Correção de variação da rede elétrica por degrau 2.5. GARANTIA 2.5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional; 2.5.2. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário; 2.5.3. A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas. MARCA: APC MODELO: BZ700BI-BR

Endereço:

RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, 420

Nome de Contato:

Fabio Lucena

Telefone:

(83) 2106-2716

Email:

comercial@eletropecasti.com.br

30.678.144/0001-62 AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

R\$ 599,00

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo: NOBREAK POWERUPS 700VA BIVOLT 115/220V - 4009

Descrição: Nobreak 700 VA - 3. ESPECIFICAÇÕES 3.1. Entrada a. Tensão nominal de entrada: 110/220v automática b. Frequência: 60Hz +3 c. Tomadas: mínimo de 3 padrão NBR 14136 d. Comprimento do fio: mínimo de 1,20m 2.2. Saída a. Tensão de saída: 110-115V b. Potência de saída: mínimo de 350W / 700VA c. Topologia: interativo d. Forma de onda: semi-senoidal 2.3. Bateria a. Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso a prova de fugas b. Tempo de recarregamento: máximo 12 horas 2.4. Proteções para a carga a. Queda da rede elétrica b. Ruído na rede elétrica c. Sobretensão de rede elétrica d. Subtensão de rede elétrica e. Surto de tensão na rede f. Correção de variação da rede elétrica por degrau 2.5. GARANTIA 2.5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional; 2.5.2. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário; 2.5.3. A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas. 2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 2.6.1. Não serão aceitas adaptações no equipamento pelo licitante a fim de atender o edital. Visando compatibilidade e período de garantia solicitado, deverá ser apresentada comprovação informando que o equipamento será integrado em fábrica de acordo com as características solicitadas, destacando ainda modelo do equipamento e opcionais que serão por ele integrados a fim de atender o processo, emitida pelo fabricante do equipamento. 2.6.2. Deverá ser apresentada proposta comercial conforme disposto no instrumento convocatório. 2.6.3. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta catálogo do fabricante para comprovação de todos os itens.

Endereço:

RODÓVIA DEMOCRITO MOREIRA, 176

Telefone:

(27) 9790-1034 / (27) 9349-3759

Email:

arservicostecnologia@outlook.com

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA

R\$ 600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: SMS

Fabricante: GL Eletro

Modelo: 27915

Descrição: Nobreak SMS 700va NEW Station Bivolt 27915 Especificações: - Interativo - regulação on-line - Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno - Autoteste: ao ser ligado, o equipamento autoexecuta uma rotina de testes em seus circuitos internos. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarregador Strong Charger permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado). - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Porta fusível externo com unidade reserva. - Modelo bivolt automático - Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude. - DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica - Entrada para 5 Tomadas Proteções: - Contra curto-circuito no inversor. - Contra potência excessiva em modo rede/bateria, com alarme e posterior desligamento automático. - Contra surtos de tensão entre fase e neutro. - Contra subtenção e sobretensão de rede elétrica com retorno automático. - Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a operar em modo bateria. - Contra sobreaquecimento no transformador com alarme e posterior desligamento automático. - Contra descarga total da bateria Informações adicionais: - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). - Alarme audiovisual para sinalização de diversos eventos tais como: subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, etc. - Botão liga/desliga temporizado com função Mute; evita acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários. - Botão iluminado que indica as condições (status) do nobreak, modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtenção, sobretensão, bateria em carga, etc. - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash. Integra diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. - Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. - Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). Garantia de 24 meses on site. Assistência técnica distribuída nos grandes Capitais em todo território nacional, número telefônico 0800 para ligações Gratuitas para suporte técnico, prazo para entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias, do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	AV ALMIRANTE ARY PARREIRAS, 687	(21) 2717-8932	adm@hardsolution.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 619,00

Marca: APC

Fabricante: APC

Modelo: BZ-700BI-BR

Descrição: Nobreak APC 700VA Back-Ups Bivolt/115V - BZ700BI-BR Equipamento de Alimentação Ininterrupta de Energia modelo APC Back-UPS 700VA/350W Entrada 220V/115V. Saída 115V - 04 tomadas; partida a frio; battery saver, carregador inteligente, estabilizador e filtro de linha incluídos; 3 LEDs indicadores de status; exclusivo LED luminária de emergência; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Gabinete Preto. Imagem Meramente Ilustrativa. Informações complementares Marca Microsoft Potência 700W

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	p.res.vendas@hotmail.com

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICA LTDA R\$ 690,00

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: NET4+

Descrição: MARCA/FABRICANTE: SMS - MODELO: NET4+ NOBREAK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Entrada: a.Tensão nominal de entrada: 110/220v automática b.Frequência: 60Hz +3c.Tomadas: mínimo de 3 padrão NBR 14136d.Comprimento do fio: mínimo de 1,20m2.2.Saída: a.Tensão de saída: 110-115Vb.Potência de saída: mínimo de 350W / 700VAo.Topologia: interativod.Forma de onda: semi-senoidal2.3.Bateria: a.Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito e suspensão a prova de fugas b.Tempo de recarregamento: máximo 12 horas2.4.Proteções para a carga: a.Queda da rede elétrica: ab.Ruído na rede elétrica: c.Sobretensão de rede elétrica: d.Subtenção de rede elétrica e.Surtos de tensão na rede f.Correção de variação da rede elétrica por degrau2.5.GARANTIA2.5.1.O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional2.5.2.O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário2.5.3.A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas2.6.CONSIDERAÇÕES FINAIS2.6.1.Não serão aceitas adaptações no equipamento pela licitante a fim de atender o edital, visando a compatibilidade e período de garantia solicitado, deverá ser apresentada comprovação informando que o equipamento será integrado em fábrica de acordo com as características solicitadas, destacando ainda modelo do equipamento e opcionais que serão por ele integrados a fim de atender o processo, emitida pelo fabricante do equipamento2.6.2.Deverá ser apresentada proposta comercial conforme disposto no instrumento convocatório2.6.3.Deverá ser apresentada juntamente com a proposta catálogo do fabricante para comprovação de todos os itens...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA ANTONIO GAMA, 374	Alexandre Caio Paiva Medeiros	(83) 3224-9018	sac@workinformatica.com

35.169.152/0001-05 L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI R\$ 700,00

Marca: APC

Fabricante: APC

Modelo: BACK-UPS 700VA

Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de Potência de Saída: 350 Watts / 700 VA Tensão nominal de saída: 115V Eficiência em carga total: 90,0 % Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz Tipo de Fonte de Onda: Senoidal aproximada. Conexões de Saída: 4 tomadas padrão NBR 14136 (Referência Reserva) Entrada Tensão nominal de entrada: 115V; 220V Frequência de entrada: 60 Hz Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção à prova de vazamento. Tempo de recarga típico: 12 hora(s) Peso Líquido: 6,10 KG. Cód. US600 DAG Garantia 24 meses

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA QG 6 CONJUNTO, 19	(61) 8310-1747	glaydson_melo@gmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA R\$ 719,98

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR



Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: SMS

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE ES T

Endereço:

RUA Aquilino Della Costa, 609

Nome de Contato:

TAIGO

Telefone:

(54) 3273-1030

Email:

tiago@tycimportadora.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 824,99

Marca: NHS

Fabricante: NHS

Modelo: NHS

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE ES T

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV AFRANSO PENA, 262

Nome de Contato:

Rogério Ramos Alves

Telefone:

(31) 3327-0719

Email:

qualityatacadark@gmail.com

37.226.728/0001-46 M MACEDO PRODUTOS DE USO PROFISSIONAL E ELETRONICOS LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: ragtech

Fabricante: ragtech

Modelo: 0001

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍN 4 TOMADAS, C/ GABINETE ÚNICO C/ FUNÇÕES DE ES T

Endereço:

QUADRA QE 17 BLOCO A, 31

Telefone:

(61) 9297-2243

Email:

marcel.med@gmail.com

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 2.000,00

Marca: KVA

Fabricante: CR ENERGIA

Modelo: KSB

Descrição: 3. ESPECIFICAÇÕES 3.1. Entrada a. Tensão nominal de entrada: 110/220V automática b. Frequência: 60Hz +3 c. Tomadas: mínimo de 3 padrão N BR 14136 d. Comprimento do fio: mínimo de 1,28m 2.2. Saída a. Tensão de saída: 110-115V b. Potência de saída: mínimo de 350W / 700VA c. Topologia: inter ativo d. Forma de onda: semisenoidal 2.3. Bateria a. Tipo: bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso a prova de fugas b. Temp o de recarregamento: máximo 12 horas 2.4. Proteções para a carga a. Queda da rede elétrica b. Ruído na rede elétrica c. Sobretensão de rede elétrica d. Subtensão o de rede elétrica e. Surto de tensão na rede f. Conexão de variação da rede elétrica por degrau 2.5. GARANTIA 2.5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Caso o licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada junto a proposta comercial a relação atualizada de assistência técnica autorizada do fabricante para todo o território nacional; 2.5.2. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente ou localmente se necessário; 2.5. 3. A assistência deve ser prestada exclusivamente e comprovadamente pelo fabricante através de suas redes de assistências autorizadas. 2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 2.6.1. Não serão aceitas adaptações no equipamento pela licitante a fim de atender o edital, visando compatibilidade e período de garantia solicitado, de verá ser apresentada comprovação informando que o equipamento será integrado em fábrica de acordo com as características solicitadas, destacando ainda m odelo do equipamento e opcionais que serão por ele integrados a fim de atender o processo, emitida pelo fabricante do equipamento; 2.6.2. Deverá ser apresen tado proposta comercial conforme disposto no instrumento convocatório; 2.6.3. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta catálogo do fabricante par a comprovação de todos os itens. Marca kva modelo ksb

Endereço:

R 27, 71

Nome de Contato:

VICTOR

Telefone:

(52) 3954-0456

Email:

goliascrono@gmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARAOZUK MICHALISZYN

R\$ 2.000,00

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: C0D: 4121

Descrição: NOBREAK NEW SAVE 700VA - C0D: 4121 NSV 700 STD TI BLACK ▪ FP: 0,5 ▪ 350W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 6 ▪ Bateria: 1x12V/7Ah ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / ABS ANTI CHAMA / ORGANIZADOR DE CABOS / BOTÃO TEMPORIZADO ▪ Onda Senoidal: Por aproximação

Endereço:

RUA XV DE NOVEMBRO, 964

Nome de Contato:

LUANA

Telefone:

(41) 98474-3667

Email:

michali.equipamentos@gmail.com

Item 8: ANTENA PLANO TERRA

Preço Estimado: R\$ 720,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 720,25

Quantidade

Descrição

Observação

6 Unidades

ANTENA PLANO TERRA

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronautica

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

Objeto: Aquisição de rádios para o GAP-BE e unidades apoiadas.

Descrição: ANTENA - ANTENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOPOLO VERTICAL FIXA, PLANO TERRA, OMNIDIRECÃO, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W, FREQUÊNCIA 47 A 50 MHZ, IMPEDÂNCIA 50 OHM, GANHO UNITÁRIO

CatMat: 304325 - ANTENA, IMPEDÂNCIA 50 OHM, GANHO UNITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOPOLO VERTICAL FIXA, PLANO TERRA, OMNIDIRECÃO, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W, FREQUÊNCIA 47 A 50 MHZ

Data: 09/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 82020/2019 SG.120638

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/03/2020 13:47

Homologação: 09/03/2020 14:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PA



R\$ 720,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.733.876/0001-08 * VENCEDOR *	ISABELA COSTA DAINESI	R\$ 496,98
Marca: ARS Fabricante: ARS Modelo: GPVL-00A Descrição: ANTENA PLANO TERRA VHF ¼ ONDA (136174MHZ) E CABO COAXIAL COM CONECTORES (ACESSÓRIO PARA RÁDIO MÓVEL)		
Endereço: AVENIDA ANA COSTA, 79	Telefone: (13) 3222-7736 / (13) 3222-7736	Email: adm.motoradio@terra.com.br
11.852.877/0001-27	M C S DE LIMA ROOS	R\$ 502,00
Marca: STEELBRAS Fabricante: STEELBRAS Modelo: AP0162 Descrição: GSM213007AU ANTENA PLANO TERRA VHF ¼ ONDA (136174MHZ) E CABO COAXIAL COM CONECTORES (ACESSÓRIO PARA RÁDIO MÓVEL) MARCA: STEELBRAS - MODELO: AP0162		
Endereço: RUA PROJETADA, 02	Telefone: (98) 3226-7426	Email: c0mie0aig10bex@hotmail.com
67.973.339/0001-45	NEWTECH ELETRONICA LTDA	R\$ 725,00
Marca: STEELBRAS Fabricante: STEELBRAS Modelo: AP41634 Descrição: ANTENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOPOLO VERTICAL FIXA, PLANO TERRA, OMNIDIRECÃO, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W, FREQUÊNCIA 47 A 50 MHZ, IMPEDÂNCIA 50 OHM, GANHO UNITÁRIO		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA ITAQUERI, 445
	Nome de Contato: ANTONIO	Telefone: (11) 2601-4061
		Email: fernando@newtechradio.com.br
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 802,33
Marca: Steelbras Fabricante: Steelbras Modelo: AP0162 Descrição: GSM213007AU ANTENA PLANO TERRA VHF ¼ ONDA (136174MHZ) E CABO COAXIAL COM CONECTORES (ACESSÓRIO PARA RÁDIO MÓVEL) Marca: Steelbras, Modelo AP0162, Garantia 1 Ano.		
Endereço: RUA ESPERANTO, 312-1	Nome de Contato: IVETE	Telefone: (91) 3095-9092
		Email: describel.vendas@gmail.com
11.669.218/0001-50	CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 802,33
Marca: ARS ELETRÔNICA Fabricante: ARS ELETRÔNICA Modelo: GPBB-00 Descrição: GSM213007AU ANTENA PLANO TERRA VHF ¼ ONDA (136174MHZ) E CABO COAXIAL COM CONECTORES (ACESSÓRIO PARA RÁDIO MÓVEL). Entre ga: 30 dias. Validade: 60 dias garantia: 01 ano. Procedência: Importado. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
Estado: SC	Cidade: Balneário Camboriú	Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA, 1145
		Telefone: (48) 3206-2606
		Email: compras@caravandobrasil.com.br
07.793.694/0001-72	VITEC 2005 COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 802,33

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



Marca: STEELBRAS

Fabricante: STEELBRAS

Modelo: STEELBRAS

Descrição: QSM213007AU ANTENA PLANO TERRA VHF 1/4 ONDA (136174MHZ) E CABO COAXIAL COM CONECTORES (ACESSÓRIO PARA RÁDIO MÓVEL)- MARCA: STEELBRAS // MODELO: STEELBRAS // FABRICANTE: STEELBRAS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Rio de Janeiro

ESTRADA DO GALEAO, 01154

(21) 7331-1634

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVIÇOS MECÂNICOS

R\$ 804,60

Marca: steelbras/similar

Fabricante: steelbras/similar

Modelo: steelbras/similar

Descrição: ANTENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONÓPOLO VERTICAL FIXA, PLANO TERRA, OMNIDIREÇÃO, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W, FREQUÊNCIA 47 A 50 MHZ, IMPEDÂNCIA 50 OHM, GANHO UNITÁRIO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Carapicuíba

AV ITAQUAQUECETUBA, 97

Ivan Rodrigues de Oliveira

(85) 3312-6600

marcktec@yahoo.com.br

05.060.094/0001-08 SAT - SISTEMA AUTORIZADO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA

R\$ 826,40

Marca: ARS

Fabricante: ARS

Modelo: G6

Descrição: ANTENA PLANO TERRA VHF 1/4 ONDA (136174MHZ) E CABO COAXIAL COM CONECTORES (ACESSÓRIO PARA RÁDIO MÓVEL) 50

Endereço:

PO TEIXEIRA MENDES GALERIA FRANCA, 134

Item 9: CABO COAXIAL 50

Preço Estimado: R\$ 24,86 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,86

Quantidade

Descrição

Observação

150 Unidades

CABO COAXIAL 50

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 24,86

Órgão: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Telecomunicações Brasileira S.A.

Data: 07/05/2020 10:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 802020 / UASG: 925150

Lote/Item: 1/6

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Metro

UF: DF

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de bancos de baterias, instalação, descarte com transporte do bancos antigos, mediante Ata de Registro de Preços, incluindo vistoria, execução, garantia e assistência técnica, cuja implantação ocorrerá nos estados da Região Nordeste, de acordo com as especificações e quantidades estimadas neste Termo de Referência e seus anexos.

Descrição: CABO COAXIAL - CABO DE COBRE PVC 50 MM², 450/750V. - Conforme especificações e quantidades estimadas neste Termo de Referência e seus anexos.

CatMat: 22004 - CABO COAXIAL - CABO COAXIAL NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.127.723/0001-35 OPT - ELETRONICOS E BATERIAS LIMITADA

R\$ 20,00

Marca: EXTRAFLEXIVEL

Fabricante: COBREFLEX

Modelo: PVC 50 MM², 450/750V

Descrição: Cabo 50 mm2

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Extrema

EST MUNICIPAL EDUARDO GOMES PINTO, 305

ELLEN

(11) 3392-4500

vendas@newmax.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



06.282.480/0001-07 POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
* VENCEDOR *

R\$ 20,92

Marca: CABOMAO

Fabricante: CABOMAO-FORESTIERI

Modelo: CB FLEXIVEL PVC 50MM

Descrição: CABO DE COBRE PVC 50 MM², 450/750V.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Carlos do Sul

RUA SENADOR VERGUEIRO, 76

(11) 4227-2477

licitacao@powersafe.com.br

01.938.502/0001-20 SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

R\$ 21,00

Marca: NAMBEIFLEX

Fabricante: NAMBEI

Modelo: 50

Descrição: CABO DE COBRE PVC 50 MM², 450/750V. - Conforme especificações e quantidades estimadas neste Termo de Referência e seus anexos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV. PARANAPANEMA, 248

Rodrigo Graziadei

(31) 3660-9739

licitanagromg@agricultura.gov.br

09.327.904/0001-09 TEMPOEL BRASIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.

R\$ 37,52

Marca: SIL

Fabricante: SIL

Modelo: 50MM

Descrição: CABO FLEX 750V 50MM

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AVENIDA CECI, 549

PEDRO

(11) 2925-9901

spaulk@tempoelgroup.com

Item 10: CONECTOR MIMI U MACHO

Preço Estimado: R\$ 34,80 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,80

Quantidade

Descrição

Observação

6 Unidades

CONECTOR MIMI U MACHO

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 34,80

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Data: 27/08/2020 08:31

Objeto: Aquisição futura de equipamentos e suprimentos audiovisuais para atender às necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P2 STÉREO MACHO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL METÁLICO PROFISSIONAL C/ MOLAS E BANHADO À OURO

Identificação: Nº Pregão: 592020 / UASG: 925814

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 327214 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P2 STÉREO MACHO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL METÁLICO PROFISSIONAL C/ MOLAS E BANHADO À OURO

Adjudicação: 02/09/2020 16:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.942.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 19,60

Marca: Wireconex

Fabricante: Wireconex

Modelo: Wireconex

Descrição: "Plug P2 Estéreo Modelo: P2 Macho Pontas: Banhadas a ouro Material: Latão Ângulo: 90°"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

TO

Palmas

Q 106 NORTE, AV JK, TERREA (ACS V. NE 12, LT 19), 06

(63) 3215-1515

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

36.232.725/0001-52 LEILANE HOLANDA COSTA 01173869121

Marca: SANTO ANGELO

Fabricante: SANTO ANGELO

Modelo: SANTO ANGELO - 21195

Descrição: Plug P2 Estéreo Modelo: P2 Macho Pontas: Banhadas a ouro Material: Latão Ângulo: 90°

Endereço:

R C 156, 0

Telefone:

(62) 8262-2412

Email:

l2abureau@hotmail.com



VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 19,61

01.721.415/0001-17 ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

R\$ 20,00

Marca: santo angelo

Fabricante: santo angelo

Modelo: stsas0p1

Descrição: Plug P2 Estéreo Modelo: P2 Macho Pontas: Banhadas a ouro Material: Latão Ângulo: 90° marca santo angelo stsas0p1 Declaramos para devidos fins que os valores propostos na proposta acima estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/serviços validade da proposta 60 dias

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R POUSO ALTO, 721

Telefone:

(62) 3293-1345

09.450.715/0001-10 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO

R\$ 30,00

Marca: SANTO ANGELO

Fabricante: SANTO ANGELO

Modelo: SANTO ANGELO

Descrição: PLUG P2 ESTÉREO MODELO: P2 MACHO FONTAS: BANHADAS A OURO MATERIAL: LATÃO ÂNGULO: 90° COD M: 02

Estado:

SC

Cidade:

Joinville

Endereço:

R FATIMA, 175

Telefone:

(47) 4101-0779

Item 11: CONECTOR TIPO U

Preço Estimado: R\$ 81,28 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 81,28

Quantidade

Descrição

Observação

6 Unidades

CONECTOR TIPO U

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 81,28

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares

Data: 02/09/2020 09:08

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gases medicinais e acessórios, para consumo no Hospital Municipal e enfrentamento da pandemia Covid-19, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:262020 / UASG:926607

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CONECTOR - CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TIPO UNIÃO REDUÇÃO EM Y, BITOLA 14 X 12 MM, APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA

Adjudicação: 03/09/2020 14:51

Homologação: 03/09/2020 15:03

CatMat: 463364 - CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO TIPO TIPO UNIÃO REDUÇÃO EM Y BITOLA 14 X 12 MM APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.644.713/0001-30 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

R\$ 56,00

* VENCEDOR *

Marca: ROMED

Fabricante: ROMED

Modelo: ROMED

Descrição: Conexão em Y para oxigênio Marca/Fabricante: Romed/Romed - RMS 812840390014 - RQ4138 Procedência do Produto: Nacional VALOR UNITÁ RIO - R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) VALOR TOTAL - R\$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
RUA MAJOR VIEIRA, 130Nome de Contato:
MARCOSTelefone:
(11) 2339-3042Email:
licita@romed.com.br

36.781.658/0001-25 CARDOL COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA

Marca: JG MORIYA
 Fabricante: JG MORIYA
 Modelo: 400.900
 Descrição: TOMADA DUPLA PARA OXIGENIO

Endereço:
AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 240Telefone:
(31) 8624-5024Email:
cardol.comercial@gmail.com

10.478.755/0001-50 BEAGA HOSPITALAR EIRELI

R\$ 59,00

Marca: Ifab
 Fabricante: Ifab
 Modelo: Oxigênio
 Descrição: Conexão em Y para oxigênio. Produto Isento de Registro na ANVISA.

Endereço:
R RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280Telefone:
(31) 2526-5358Email:
beagahospitalar@gmail.com

24.788.729/0001-32 MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 59,02

Marca: PROTEC
 Fabricante: PROTEC
 Modelo: 004909
 Descrição: TOMADA DUPLA O2 ANVISA 60435149004

Endereço:
RUA DAS CANOAS, 765Telefone:
(31) 3214-2620Email:
medhila@medhila.com.br

22.256.726/0001-22 MEDINOVA LIFE SCIENCES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 69,48

Marca: UNITEC
 Fabricante: UNITEC
 Modelo: TD110
 Descrição: "Conexão em Y para oxigênio N° de Registro na Ministério da Saúde: 10432309001. Apresentação do Produto Tomada dupla para rede canalizada de oxigênio, fechamento automático (impacto), construída em metal não ferroso, cromado e rosca conforme Norma ABNT."

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q SOFN QUADRA 1 CL BLOCO A, S/N

Telefone:
(61) 3234-1763Email:
admin@medinovabrasil.com.br

05.887.163/0001-51 ORTONEURO PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 128,46

Marca: UNITEC
 Fabricante: UNITEC
 Modelo: TD110
 Descrição: TOMADA DUPLA DE OXIGENIO - TD110 Corpo injetado de nylon c/fibra, conexões em latão cromado c/ entrada e saída no padrão ABNT e pino de impacto p/ retenção. Reg. Min. da Saúde - 10432309001

Endereço:

02.377.756/0001-80 PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

R\$ 140,00

Marca: PROTEC
 Fabricante: PROTEC
 Modelo: PROTEC
 Descrição: Conexão em Y para oxigênio

Estado: MG Cidade: Governador Valadares

Endereço:
AV IBITURUNA, 226Telefone:
(33) 3272-5344Email:
prodetgases@yahoo.com.br

Item 12: ANTENA WHIP MÓVEL

Preço Estimado: R\$ 881,30 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 881,30

Quantidade

Descrição

Observação

12 Unidades

ANTENA WHIP MÓVEL



R\$ 881,30

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Base Fluvial de Ladário

Data: 16/04/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:92010 / UASG:736600

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/05/2020 11:47

Homologação: 08/05/2020 16:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais necessários para realizar as manutenções dos Meios Operativos subordinados ao Com6ºDN.

Descrição: COMPONENTE EMBARCAÇÃO - ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

CatMat: 150137 - COMPONENTE EMBARCAÇÃO, COMPONENTES EMBARCAÇÃO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.706.257/0001-42 STS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R\$ 189,25

* VENCEDOR *

Marca: STEELBRAS

Fabricante: STEELBRAS

Modelo: STEELBRAS

Descrição: ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

Endereço:

R DELAMARE, 925

Nome de Contato:

SAMIR

Telefone:

(67) 3231-3634

Email:

joao.lilicamonaliza@hotmail.com

03.653.015/0001-47 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA

R\$ 182,30

Marca: HR COM ANTENAS

Fabricante: HR COM ANTENAS

Modelo: HR COM ANTENAS

Descrição: ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

Estado:

MS

Cidade:

Corumbá

Endereço:

R COLOMBO, 8

Telefone:

(67) 2317-022

24.602.765/0001-60 SIMEIA A. H. M. MUSTAFA

R\$ 300,00

Marca: STEELBRAS

Fabricante: STEELBRAS

Modelo: COMPONENTE EMBARCAÇÃO

Descrição: ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

Estado:

MS

Cidade:

Corumbá

Endereço:

R TREZE DE JUNHO, 915

Telefone:

(67) 3232-4267

Email:

lojalentacao@birturbo.com.br

13.629.699/0001-03 PROVER PRODUTOS E SERVICOS

R\$ 1.500,00

Marca: Marine

Fabricante: Marine

Modelo: Antena

Descrição: ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF - 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

RUA SACADURA CABRAL, 120

Telefone:

(21) 2266-0662

Email:

claudio.sa@globo.com

14.499.339/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS

R\$ 1.554,50

Marca: steelbras/similar

Fabricante: steelbras/similar

Modelo: steelbras/similar

Descrição: ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

Estado:

SP

Cidade:

Carapicuíba

Endereço:

AV ITAQUAQUECETUBA, 97

Nome de Contato:

Ivan Rodrigues de Oliveira

Telefone:

(85) 3312-6600

Email:

marcktec@yahoo.com.br

27.245.394/0001-69 CARAVAN COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 1.554,78

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ORIGINAL

Fabricante: ORIGINAL

Modelo: ESPECIAL

Descrição: ANTENA MÓVEL DUAL-BAND VHF/UHF, 153 MHz 3/8 VHF 438 MHz 2 x 5/8 UHF (referência: STEELBRAS AP 0191)

Endereço:

R URBANO SANTOS, 520

Nome de Contato:

JORGE

Telefone:

(11) 4303-4001

Email:

f.f.tedes@grupomagnifico.com.br



Item 13: SERVIÇOS DE PROJETO TÉCNICO

Preço Estimado: R\$ 7.433,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.433,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	SERVIÇOS DE PROJETO TÉCNICO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 7.433,33

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

Data: 12/12/2019 08:30

Objeto: Fornecimento, instalação, configuração e treinamento de solução de rede sem fio (Wi-Fi), composta por: até 80 (oitenta) pontos de acesso sem fio; 02 (duas) controladoras com solução de controle de acesso e licenças para a implementação da solução; elaboração de site Survey; e Treinamento da solução (LOTE 1) e fornecimento e instalação de 13 (treze) switches PoE+ (LOTE 2), com garantia on-site por período de 60 (sessenta) meses para os itens 1, 2 e 5.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão.282019 / UASG.974003

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

Descrição: Serviços de Projeto de Redes de Tecnologia da Informação EComunicação (TIC) - Serviços de elaboração de Site-Survey (Conforme requisitos técnicos descritos no item 3.2 do ANEXO I do Edital)

CatSer: 27359 - Serviços de projeto de redes de tecnologia da informação ecomunicação (tic)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.105.781/0001-65 ZOOM TECNOLOGIA LTDA

R\$ 6.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Elaboração de site Survey Declaramos que atendemos e aceitamos a todas as exigências do referido edital, inclusive seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	AV DAS AGUIAS, 162	CAROLINE	(48) 3279-0430	licitacao@zoomtecnologia.com.br

07.789.113/0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA

R\$ 6.800,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviços de elaboração de Site-Survey (Conforme requisitos técnicos descritos no item 3.2 do ANEXO I do Edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	RUA DONI JOAO VIEIRA, 205	Everson Silva Leite	(48) 3195-9432	everson@lettel.com.br

05.816.526/0004-00 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

R\$ 7.600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviços de Site Survey

Endereço:	Telefone:	Email:
RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 0	(27) 3251-6656	leonardo@primesolucoes.ont.br

37.166.592/0001-26 A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA

R\$ 7.750,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviços de elaboração de Site-Survey (Conforme requisitos técnicos descritos no item 3.2 do ANEXO I do Edital)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA

Estado:
DF

Cidade:
Brasília

Endereço:
ST SC/SUL QUADRA 01 BLOCO H, 30

Telefone:
(61) 3316-4021

Email:
contratos@telecom.com.br



09.002.672/0001-00 SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviços de Elaboração de Survey com todas as especificações técnicas conforme Anexo I – Termo de Referência

Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
AVENIDA FAGUNDES FILHO, 145

Telefone:
(11) 2609-6985

Email:
fabio@smartwavenet.works.com.br

03.154.858/0001-07 RHOX-COMUNICACAO DE DADOS LTDA.

R\$ 8.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviços de elaboração de Site-Survey (Conforme requisitos técnicos descritos no item 3.2 do ANEXO I do Edital)

Estado:
DF

Cidade:
Brasília

Endereço:
ST SIBS QUADRA 02 CONJUNTO C LOTE 12

Nome de Contato:
Luiz Roberto Borges Moreira

Telefone:
(61) 3051-5800

Email:
luiz@rhox.com.br

Edinúzia Dias da Silva
Port: 1151/2019-GP

Edinúzia Dias da Silva
Coordenador II
Portaria 1151/2019-GP