

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CORTA CORDA

EMPRESA 1 - GAZIN - INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

EMPRESA 2 - LIFE - L.M.P. CORRÊA - EPP

04204957000100

31/10/2019

31/10/2019

EMPRESA 3 - NORTE SAÚDE HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

24678896000120

20/11/2019

20/11/2019

ORD.	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	QTD.	LIFE	NORTE SAÚDE	MÉDIA TOTAL	CÓDIGO
20	ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO/101 A 200KG (Armário estante, material: aço, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, altura: 1,98 m, cor: cinza, acabamento superficial: pintado em epóxi-pó, quantidade prateleiras internas: 4 un, características adicionais: prateleiras reguláveis)	2,00	350,00	750,00	961,92	252015
21	FOGÃO COM 04 BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. (Fogão gás, material: aço inoxidável, aplicação: doméstica, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, comprimento: 62 cm, largura: 52 cm, altura: 87,50 cm, normas técnicas: abnt, características adicionais: acendimento automático)	1,00		800,00	652,73	218348
22	GLICOSÍMETRO COM ACESSÓRIOS DE ATÉ 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR (Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle)	1,00	90,00	150,00	110,48	389557

23	IMPRESSORA MANOCROMÁTICA CONEXÕES 1 UBS DE ALTA VELOCIDADE, 1 CONEXÃO DE REDE-RJ45 WIFI 802.11B/G/N, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 19PPM, ENERGIA CONSUMO 370 WATTS ATIVO, 0,6 WATTS DESLIGDO, 2,9WATS (AUTO-OFF) ESPERA 2,7WATTS: CICLO MENSAL DE TRABALHO ATÉ 5.000 PÁGINAS; DIMENSÕES APROXIMADAS 19,6X34,9X23,8CM, SUPRIMENTO TONER CF283A. (Impressora laser, tensão alimentação: 110,220 v, resolução impressão: 600 x 600 , 1.200 x 1.200 dpi, velocidade impressão preto e branco: 26 ppm, capacidade memórias: 32 mb, conexão: usb 2.0 e fast ethernet, tipo impressora: monocromática, frequência: 400 hz, características adicionais 1: ciclo mensal 8.000 páginas)	1,00		2.940,00	2.092,71	431759
24	LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED. (Lanterna não elétrica, tipo foco: regulável, características adicionais: lanterna clínica com luz branca, aplicação: hospitalar)	1,00	58,00	40,00	52,63	381138
25	LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO COM CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20LTS COM PEDAL. (Lixeira, material: aço inoxidável, capacidade: 12 l, tipo: com tampa, características adicionais: haste e pedal para acionamento da tampa, aplicação: coleta de lixo)	5,00	150,00	160,00	887,50	370526
26	LIXEIRA TIPO CONTAINER COM PEDAL 100 LITROS (VERMELHO, AZUL, AMARELO E VERDE), EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), MEDINDO 43 X 93 X 60 CM. (Lixeira, material: plástico, capacidade: 100 l, tipo: com tampa, altura: 60 cm, largura: 50 cm)	1,00	995,00	470,00	817,95	285669
27	LONGARINA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 E 04 LUGARES. (Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: polipropileno, cor: azul, quantidade assentos: 4 un, características adicionais: sem braço, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura eletrostática em epóxi-pó, cor longarina: prata)	4,00	950,00	1.150,00	3.931,20	364127

28	MACA DE EXAME CLINICO ADULTO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO: - CABECEIRA RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES; - LEITO ESTOFADO COM ESPUMA D23; - PÉS COM PONTEIRAS; - DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,70M LARGURA X 0,80M ALTURA. (Maca clínica, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: esmaltado, rodas: sem rodízios, pés fixo, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,90 m, altura: cerca de 1,00 m, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: c, suporte para lençol descartável, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, acessórios: leito fixo c, colchão, courvin)	3,00	750,00	550,00	2.970,00	442253
29	MACA GINECOLÓGICA-MESA DE EXAMES COM POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SUPORTE PARA PAPEL, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, ACOLCHOADA COM PERNEIRAS. (Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: assento fixo, encosto e apoio pernas reclináveis, acabamento pés: pés c, ponteiras de borracha, características adicionais: 3 gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado, dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,80m aproximados)	1,00	1.200,00	1.100,00	1.719,15	399828
30	MESA ANTROPOMÉTRICA COM PÉS EM TUBOS REDONDOS DE 25,40MM DE DIÂMETRO E CHAPA DE AÇO LISA TOTALMENTE ESMALTADA, COM PONTEIRAS, RÉGUA DE MADEIRA FIXADA À MESA, COM DOIS SUPORTES CONFECCIONADOS EM MDF BRANCO, SENDO UM FIXO E OUTRO DESLIZANTE PARA A MEDIÇÃO. MEDIDAS: 0,90 X 0,50 X 0,90 MT. (Mesa clínica, material: estrutura tubular metálica, tratamento superficial: anti-ferrugem, cor: branca, comprimento: 1,85 m, largura: 0,55 m, características adicionais: estofada, altura: 0,80 m)	1,00		1.170,00	748,75	374875

31	MESA DE COMPUTADOR, BASE DE MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, COM SUPORTE PARA IMPRESSORA, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PAR CPU E COM 02 GAVETAS. (Mesa escritório, material estrutura: aglomerado de alta resistência - mdf, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo: post forming, cor tampo: cinza claro, largura: 0,70 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,50 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com bordas arredondadas e sapatas niveladoras de, dimensões gaveta: 39 x 45 x 36 cm)	2,00		300,00	719,12	237825
32	MESA ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM MATERIAL EM: MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR EM COMPOSIÇÃO SIMPLES. (Mesa escritório, material estrutura: madeira aglomerada, quantidade gavetas: 2, largura: 1,20 m, profundidade: 0,60 m, altura: 1,40 m, acabamento estrutura: pintado em epóxi, características adicionais: em "I", aglomerado de 18 mm)	6,00	250,00	572,00	2.398,86	314762
33	MICRO-COMPUTADOR FONTE ATX-DESKTOP TORRE PRETO- PROCESSADOR CORE I5-4460 (3,20GHZ), MEMÓRIA 8GB DE RAM DDR3/1666 MHZ, DISCO RÍGIDO HD 1 TB/SATA III/3,5", FONTE ATX 350W- LEITOR DE CD E DVD, MONITOR LED 19", TECLADO USB ABNT2, MOUSE OPTICO USB – SIMILAR OU EQUIVALENTE. (Microcomputador, memória ram: superior a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses)	2,00		4.200,00	7.247,00	451706

34	NEBULIZADOR TIPO COMPRESSOR,COM 3 A 4 SAÍDAS, SUPORTE COM RODÍZIOS E POTÊNCIA MÍNIMA DE ¼ DE HP. (Nebulizador, tipo: central mín.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1,4hp)	1,00	210,00		1.306,07	415898
35	NOBREAK 700 VA/115V/220V-COM BATERIA INTERNA 12VDC/7AH – SIMILAR OU EQUIVALENTE. (Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 110,220 v, tensão alimentação saída: 115 v, características adicionais: trifásico, frequência: 60 hz, tipo: interno com 4 estágios de estabilização, quantidade tomadas saída: 4, potência nominal: 700 va)	2,00		560,00	1.050,10	252504
36	OTOSCÓPIO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA/HALÓGENA-XENON, COM COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. (Otoscópio, tipo: clínico, modelo: portátil, alimentação: pilha, características adicionais: com lâmpada de fibra ótica e lente de aumento)	1,00	800,00	690,00	641,23	238962
37	REFRIGERADOR COM 01 PORTA E CAPACIDADE DE 180 LITROS. (Refrigerador doméstico, capacidade: 180 l, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com congelador)	2,00		2.000,00	3.611,94	229990
38	SUPORTE PARA SORO FIXO EM PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL. (Suporte para soro, material: aço inoxidável, tipo: parede, ganchos: 3 ganchos, características adicionais: giratório, com furos para fixação)	1,00	560,00	230,00	445,00	427165

39	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DE SALA DE VACINA, TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL CARACTERÍSTICAS: - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA DE MÁXIMA E MÍNIMA - VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - FUNÇÃO °C/F° - CABO DE APROXIMADAMENTE 2,30M. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -20°C A +70°C - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50°C A +70°C - RESOLUÇÃO: 0,1°C - PRECISÃO: ±1°C - DIMENSÕES: 85X60X18MM - PESO: 100G - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA. (Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura: -10°C a +60°C °c, material: plástico e aço inox, características adicionais: com cabo extensor de 1,80 m, precisão: +,- 1 °c, alimentação: bateria 1,5v tamanho aaa)	1,00	120,00	85,00	108,33	408993
40	VENTILADOR DE TETO/PAREDE COM 03 OU 4 PAS. (Ventilador teto, material corpo: aço, material pás: aço, características adicionais: sem luminária, vazão de ar: 110,4 m, min, potência: 130 w, comprimento pá: 38 cm, tensão: 110 v, quantidade pás: 3 um)	3,00	250,00	280,00	843,30	453301
					69.847,71	

SANTARÉM-PARÁ, 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Irlaine Maria Figueira da Silva

Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos

Portaria 036/ 2018- GAB/SEMSA