

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



OFÍCIO nº 567/2022 - SEMIU

Ao Ilmo. Sr.
Paulo Henrique de Carvalho Vieira
Secretário Municipal de Finanças
São Miguel do Guamá/PA
Assunto: Reabertura de Processo Licitatório

Prezado, com meus cordiais cumprimentos, em virtude do não comparecimento de nenhum licitante no certame PE 066/22, solicito reabertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO** do município de São Miguel do Guamá/PA.

Sem mais para o momento, agradeço!

São Miguel do Guamá, 27 de dezembro de 2022.

ROGERIO LEMOS DE
SOUZA:83249583200

Assinado de forma digital por
ROGERIO LEMOS DE
SOUZA:83249583200
Dados: 2022.12.27 09:50:22 -03'00'

Rogério Lemos de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto 198/2021



Consulta Ata de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 66/2022 (SRP)

Às 08:00 horas do dia 16 de dezembro de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO de 05/08/2022 para, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00000154/22, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 66/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS E MOTO-BOMBAS CENTRÍFUGAS E DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 196,3330**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 2****Descrição:** Peças, acessórios equipamentos especializados**Descrição Complementar:** Aplicação 2: Agitador, Tipo 7: Bucha Do Mancal,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 292,6670**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 307,9370**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 4****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 432,9270**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 5****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 507,3370**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01

**Item: 6****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 619,9670**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 7****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 0,5 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Vazão: 1,9 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 214,7100**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 8****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 273,9130**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 9****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 298,1130**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 10****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 389,0170**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 11****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 278,9570**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 12****Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 238,3830**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item: 13****Descrição:** Bomba hidráulica



Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 217,8130
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 14

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Frequência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 613,6800
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 15

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 0,75 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 15
Valor estimado: R\$ 680,7670
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 16

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 705,9470
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 17

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Entrada E Saída Rosqueada, Modelo: Multiestagio Injetora Thebe Re-16, Tipo Motor: Elétrico Trifásico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 834,7470
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 18

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 2 CV, Características Adicionais: 46mca, Tubulação Sucção: 1 1/2", Elevação: 1", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 930,9300
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 19

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 3460 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 1.085,7000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 20

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Recalque 2.1/2", Altura Máxima De Sucção (M.C.A) 8, Tipo Motor: Trifásico, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Abastecimento De Água,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 1.229,0530**Situação:** Cancelado**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 21**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 1.397,3000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 22**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 1.951,6830**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 23**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 7,5 CV, Características Adicionais: 43mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.508,9870**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 24**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 9 CV, Tensão Alimentação: 380 V, Vazão: 18 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.334,7500**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 0,01 %**Item:** 25**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Tensão Alimentação: 220/380/440/760 V, Modelo: Ksb Megabloc 50-315+15 Cv, Vazão: 42,5 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 2.884,4770**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 26**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 4.000,5530**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 27**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 8.676,2370**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** R\$ 0,01**Item:** 28**Descrição:** Bomba hidráulica**Descrição Complementar:** Potência: 0,5 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Vazão: 1,9 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL,



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 619,0810

Situação: Cancelado

Item: 29

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 0,75 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 711,5450

Situação: Cancelado

Item: 30

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Trifásica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 782,6240

Situação: Cancelado

Item: 31

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Entrada E Saída Rosqueada, Modelo: Multiestagio Injetora Thebe Re-16, Tipo Motor: Elétrico Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 997,3670

Situação: Cancelado

Item: 32

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 2 CV, Características Adicionais: 46mca, Tubulação Sucção: 1 1/2", Elevação: 1", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.220,0390

Situação: Cancelado

Item: 33

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 3460 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.949,4870

Situação: Cancelado

Item: 34

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.864,6510

Situação: Cancelado

Item: 35

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 7,5 CV, Características Adicionais: 43mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.548,3910

Situação: Cancelado

Item: 36

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 9 CV, Tensão Alimentação: 380 V, Vazão: 18 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 5.345,7180

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 37

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.723,3080

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 38

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Tensão Alimentação: 220/380/440/760 V, Modelo: Ksb Megabloc 50-315+15 Cv, Vazão: 42,5 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.445,1170

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 39

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.113,0820

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 40

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 3460 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 584,8760

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 41

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.134,0020

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 42

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 7,5 CV, Características Adicionais: 43mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.746,7970

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 43

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 9 CV, Tensão Alimentação: 380 V, Vazão: 18 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.824,2300

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 44

Descrição: Bomba hidráulica



Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque, Elevação: 2,580
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.461,2300
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 45

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Tensão Alimentação: 220/380/440/760 V, Modelo: Ksb Megabloc 50-315+15 Cv, Vazão: 42,5 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 3.435,0620
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 46

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 12.514,0180
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 47

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 HP, Características Adicionais: Refrigerado A Ar, Partida Manual, Vazão: 100 M3/H, Tipo Motor: Diesel De 4 Tempos, Velocidade: 3.600 RPM, Diâmetro: 4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.361,3490
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 48

Descrição: Rotor de motor elétrico

Descrição Complementar: Aplicação: Centrífuga De Fluxo, Modelo: 6 X 50ml, Referência: 75003049, Características Adicionais: Em Titânio,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 1.814,4030
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 49

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.467,6830
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 50

Descrição: Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 1: Videogastroscoópio Marca Olympus, Modelo Gif-H180, Tipo 5: Difusor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 2.831,9040
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 51

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 1.743,7270
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 52

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.237,7370

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01



Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA-RE34R22291
Assinado eletronicamente por JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA-RE34R22291

EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

Edivane

IONE DE SOUSA LIMA
Equipe de Apoio

Ione Lima

RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Rick Guilherme



Imprimir o
Relatório

Voluntário

Assinado