



Ciente em
31/08/18



ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
SEMTEPS

Memorando nº236/2018 – SEMTEPS/PMM

Muaná, PA, 31 de agosto de 2018.

Ao Gabinete do Prefeito Municipal
Exmo. Sr. Sergio Murilo dos Santos Guimarães

Assunto: Processo Licitatório para aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.

Senhor Prefeito,

Submetemos a avaliação de V. Exa. a solicitação de Processo Licitatório que tem como objeto: **Aquisição de Material Permanente** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

Informamos ainda, que a despesa solicitada, possui adequação orçamentária com a LOA e compatibilidade com o PPA, com a seguinte classificação:

1010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Dotação Orçamentária: 08 122 0037 2.049 – Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

1313 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária: 08 243 0058 2077 – IGD BOLSA FAMÍLIA – Manutenção do Programa Bolsa família

CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Atenciosamente,

Kewin Katy Pyles

Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social
Decreto nº133

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RECEBIDO EM: 31/08/18
HORA:
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA

PROTOCOLO Nº _____

DATA: 31/08/2018

HORA: 08:30

GABINETE DO PREFEITO



ITENS	MATERIAL PERMANENTE	QUANT.	UND
1	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF - modelo mimeiro alto, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 167,8 x 60 x 41,5 cm, com rodízios, 9 prateleiras	12	UND
2	ARMARIO AEREO 03 PORTAS Composição/Material Aço e Vidro, 01 Prateleiras, na cor branca, Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP), 55x120x30cm.	4	UND
3	ARMÁRIO ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO - Produto Totalmente Montável, Estrutura Em Chapa 26 E 24 (0,45mm E 0,60mm), Corpo das Gavetas Em Galvalume Chapa 26 (0,45mm), Frente Das Gavetas Em Aço Chapa 26 (0,45mm), 30 A 40 Pastas Ou 25kg Por Gaveta, Desliza Por Trilhos Corrediças Com Esferas, Porta Etiquetas Estampado Na Frente Da Gaveta, Puxador Estampado Na Frente Da Gaveta Com Perfil Em Pvc, Fechadura Tipo Yale Com 2 Chaves E Fechamento Simultâneo Das Gavetas, Acompanha Kit Pé Regulável, Gabinete E Frente Das Gavetas: Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Híbrida) Na Cor Cinza Cristal, Pintura Em Esmalte Sintético, Dimensões - Altura: 136,2 Cm, Largura: 47,0 Cm , Profundidade: 57,0 Cm	8	UND
4	ARMARIO EM FERRO OM 4 PRATELEIRA -ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS - Alto regulável com medidas Altura entre 1,98m e 2,00m, Largura entre 0,90m e 0,95m, e Profundidade entre 0,40m e 0,46m cor cinza, chapa 26, espessura 0,46mm, com fechadura, com maçaneta.	10	UND
5	CADEIRA DE PLASTICO: Especificações: Cadeira Com Braços Monobloco De Polipropileno, Na Cor Branca, Pesando 2,100kg.	500	UND
6	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO DIGITADOR com braços reguláveis, Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de alta densidade, com base Back System que possibilita a regulagem da altura do assento (por meio de pistão a gás) e da inclinação do encosto. Apresenta também mecanismo giratório com acabamento na cor preta, podendo ser com ou sem braços digitador com regulagem de altura. Pode ser confeccionada com vários padrões de tecido de acordo com o mostruário	44	UND
	CADEIRA TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES Confeccionada 3 assentos/encosto com espuma Injetada, madeira, acabamento com perfil preto, na cor verde hemopa, sem braços, estrutura longarina 3 lugares com L do encosto sanfonado cor preto, tecido 100% Polipropileno, Medidas: Largura Assento: 470 mm, Profundidade Assento: 425 mm		

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

7	Largura Assento: 470 mm, Profundidade Assento: 450 mm, Espessura Espuma Assento: 50 mm, Largura Encosto: 410 mm, Altura do Encosto: 360 mm, Espessura Espuma Encosto: 35 mm, Densidade Espumas: $\pm 45 \text{ Kg/m}^3$, Madeira Assento/Encosto: 12 mm, Altura da Cadeira: 900 mm, Altura do Assento ao chão: 500 mm, Comprimento total da Longarina: 1420 mm	16	UND
8	CAIXA AMPLIFICADA COM BLUETOOTH, TRI PÉ COM ATIVO E PASSIVO - Ativa Tipo Trapézio, Alimentação: 127V ou 240V, Sistema: Bass-reflex de 2 vias, Woofer 10" Corneta com drive de 1", Potência: 100W RMS, Impedância: 8 Ohms, Divisor de frequência: Corte em 3,5 KHz, Resposta de frequência: 50 Hz~20 KHz, Tensão: 110v /230v - 50/60 Hz	2	UND
9	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAIXA ACUSTICA - CAIXA ATIVA (TIPO ANTERA HF12.2A) 600WATTS RMS - APLICAÇÃO: P.A., FLY, SIDE - SISTEMA: CAIXA ACÚSTICA BI AMPLIFICADA ATIVA DE ALTA PRESSÃO SONORA TIPO FULL RANGE,- AMPLIFICADOR: LOW: 600 W/RMS (4 OHMS), HIGH: 100 W/RMS (8 OHMS), COM INDIC. DE SINAL, LIMITER (INDIC. FRONTAL E TRASEIRO), TEMP., NÍVEL DC NA SAÍDA E AUTO RAMPA. VENTILAÇÃO FORÇADA COM PROT. TÉRMICA INTELIGENT SYSTEM COOLER, - PRÉ-AMPLIFICADOR: CONTR. DE VOLUME HIGH, MID, LOW COM CORTE EM _15DB, COM FILTRO LOW CUT EM 100 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA, FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER, - RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ, - ENTRADAS/SAÍDAS: 4 PARALELAS (2 XLR IN/OUT E 2 P 10 IN/OUT) BALANCEADAS, CHAVEAMENTO P/MIC/LINE, CHAVE LOW CUT (100 HZ) E CHAVE BYPASS (ON/OFF EQUALIZAÇÃO), - SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) LOW: 102DB E HIGH: 110 DB, FALANTES: 2X12" C/ BOB. MÓVEL DE 3" E 1 DRIVE DE TITÂNIO DE 3". COB, - ANGULAR: FALANTE 90 H E 90 V, DRIVE: 90 H E 40 V, - ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA 120 OU 230 V (50/60 HZ). TRAFO TOROIDAL COM ACIONAMENTO SOFT START, - DIMENSÕES (MM): A = 970 L = 430 P = 422 TR = 298 PESO: 50,5 KG, - ACABAMENTO: PINTURA ESPECIAL, TELA DE AÇO COM	6	UND
10	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 06 CADEIRA - Medida da Base (A x L x P) 93cm x 96cm x 168cm, Medida do Tampo (L x C x E) 135cm x 80cm x 3cm, Medida da Cadeira/Banco (A x L x P) 93cm x 40cm x 47cm, Material da Base da Mesa Aço, Material da Estrutura da Cadeira Aço, Espessura do Tampo 3 mm, Medida da Mesa (A x L x P) 76cm x 80cm x 135cm, Almofada do assento Removível Acabamento da Mesa Pintura Texturizada, Revestimento da Cadeira/Banco Courino Estrutura do Assento Compensado em Madeira, Acabamento da Cadeira/Banco Pintura Texturizada.	6	UND
11	CONJUNTO DE MESA REDONDA de 25 mm a 36 mm, revestido com laminado em cabecado com firta PVC na encapamento do tampo e na borda do tampo, com 04 cadeiras	2	UND



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

11	espessura do tampo e na cor do tampo, com 04 cadeiras - material da estrutura 100% MDF, Altura: Padrão, Largura: 120 cm, Profundidade: 120 cm,	4	UND
12	DATA SHOW - Tamanho Da Projeção: Até 150 Polegadas. Interface De Entrada: Hdmi (2), Vga (1), A/V Rca (1), Ycbcr (1) E Usb (2). Interface De Saída: Áudio Rca. Resolução: Nativa 800x480, Suporta 720p E 1080p. Fonte Luminosa: Led 100w (Até 50.000 Hrs). Sistema De Projeção: Lcd Tft. Contraste Ratio: 1500:1. Projeção: Frontal, Traseiro E Teto. Alto-Falante: Sim. Foco: Manual. Zoom: Sim. Função Sleep: Sim. Aspect Ratio: 4:3 E 16:9. Keystone: _15 ~ +15. Formato De Áudio Suportado (Usb): Mp3, Wma, Wav, Asf, Ogg, Aac, Flac E Ape Formato De Vídeo Sup. (Usb): Mpeg, Mpg, Mp4, Avi, Wmv, Mov, Rm, Rmvp, Flv, Asf, Mkv E Divx. Formato De Imagem Suportado (Usb): Jpeg, Bmp E Png. Idioma Do Menu: Português, Inglês, Espanhol, Francês E Outros. Consumo: 180w. Tensão de entrada: Bivolt (100-240v). Saída 115V.	4	UND
13	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - material/Composição Vidro, plástico e alumínio, Capacidade (litros) 50L Acendimento Automático, Formato de instalação Piso, Quantidade de Bocas 4 Características dos queimadores 2Q Ramal 1,7kW e 2Q Família 2,0kW. Eficiência energética A Características do Forno Vidro duplo na porta, Voltagem Bivolt, Cor Branco	6	UND
14	FREEZER HORIZONTAL 02 portas, 519 l, Consumo (Kw/h) 84.6 kWh/mês (110V) / 84.6 kWh/mês (220V), Potência (w) 199.0 W (110V) / 184.0 W (220V) controle eletrônico para programar temperatura facilmente, classificação energia A, com interior feito de liga metálica de alta resistência a corrosão na cor branca, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 96x147,3x78 cm, Peso aproximado do produto (Kg) 94Kg.	2	UND
15	FREZER VERTICAL 246 L - Características contém 5 cestos deslizantes removíveis, possui travas de segurança, com gavetão multiuso em acrílico transparente, frost free, com design moderno, com linhas arredondadas e novo grafismo na Cor Branca Voltagem 110 V Profundidade 69,1 Cm Largura 61,6 Cm Altura 170,0 Cm Peso Líquido 58,0 Kg, Armazenamento Líquido 246 Litros, Rodízios Para Transporte, Painel de Controle.	2	UND
16	MESA PARA ESCRITÓRIO EM (L) , MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA-CRISTAL, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,80 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA CINZA GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO FOSFATIZADO	2	UND



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

17	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF Desenvolvido em MDF e fibra, possui revestimento em Finish Foil para melhor preservação do móvel, duas portas, nove prateleiras internas para melhor divisão, rodízios plásticos para fácil locomoção, excelente durabilidade e maior resistência para o produto seja bem aproveitado. Altura 1,68 Metros, Largura 60,00 Centímetros, Profundidade 42, Centímetros.	16	
18	MESAS PLASTICAS REFORÇADA - Material/Composição da Estrutura em PVC, Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 72x68x68cm, pesando aproximadamente 3,8 kg, na cor Branca.	20	UND
19	PANELEIRO 6 PORTAS NA COR BRANCA , composição/ Aço, 04 prateleira, 06 portas Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP), 193x80x30 cm.	8	
20	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - assento 47 x 48 c/ bordas arredondadas, encosto 42 x 63 c/ curvatura lombar, estofada em espuma de poliuretano 70 mm de espessura, com revestimento em courvin na cor verde hemopa, Encosto flexível e regulável, Base giratória com mecanismo à gás reclinável, dotada de 05 patas em aço c/ capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.	2	
21	SLIP DE 22.000 BTUS - FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.	4	UND
22	SPLIT DE 9.000 BTUS - Aparelho ar condicionado, capacidade de refrigeração 9.000 a 12.000 btu s, tensão 220 V, tipo split. Características adicionais: com controle remoto sem fio e unidade condensadora externa	24	
23	VENTILADOR DE PAREDE GRANDE - POTÊNCIA MOTOR 1/5 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 HÉLICES, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UM.	20	



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

24	VENTILADORES GRANDE DE PÉ - Ventilador tipo coluna/pedestal, com regulagem em altura e base redonda, bivolt 127/220V, com chave seletora de tensão, com no mínimo 50cm de diâmetro, potência mínima de 100watts, oscilante e com a inclinação ajustável, na cor preto, com 3 velocidade, característica silencioso, equipado com protetor térmico e com fusível de segurança. O material tem alça para transporte e pode ser desmontado com facilidade.	20	UND
25	REFRIGERADOR DUPLEX 380 LITROS – tipo portas reversíveis sistema degelo frosfree, cor branca, tensão alimentação 110/220v características adicionais 4 rodízios verticais	6	
26	ARMÁRIO COPA/COZINHA 03 PORTAS – material aço, tipo parede acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade de portas 3 unidades, quantidade de prateleira 02 unidades, largura 1,20m, profundidade 0,40, altura 0,60m	8	



FOLHA DE DESPACHOS

Encaminho ao setor de compras para a realização de cotacao de preço

Muana 31 de agosto de 2018

Recebi termo de Referencia para cotacao

CIENTE
Edna

Edna Marito Pessoa
SETOR DE COMPRAS

Encaminha para Compras de licitacao
Cotacao de Preço, realizada por esse
setor.

Muana 04 de setembro de 18.

Edna

Recebido do setor de compras cotacao e mesa
comparativo de preço

Muana

Edna

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO

ITENS	MATERIAL PERMANENTE	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
1	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF - modelo mimeiro alto, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 167,8 x 60 x 41,5 cm, com rodízios, 9 prateleiras	12		
2	ARMARIO AEREO 03 PORTAS Composição/Material Aço e Vidro, 01 Prateleiras, na cor branca, Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP), 55x120x30cm.	4		
3	ARMÁRIO ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO - Produto Totalmente Montável, Estrutura Em Chapa 26 E 24 (0,45mm E 0,60mm), Corpo das Gavetas Em Galvalume Chapa 26 (0,45mm), Frente Das Gavetas Em Aço Chapa 26 (0,45mm), 30 A 40 Pastas Ou 25kg Por Gaveta, Desliza Por Trilhos Corrediças Com Esferas, Porta Etiquetas Estampado Na Frente Da Gaveta, Puxador Estampado Na Frente Da Gaveta Com Perfil Em Pvc, Fechadura Tipo Yale Com 2 Chaves E Fechamento Simultâneo Das Gavetas, Acompanha Kit Pé Regulável, Gabinete E Frente Das Gavetas: Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Híbrida) Na Cor Cinza Cristal, Pintura Em Esmalte Sintético, Dimensões - Altura: 136,2 Cm, Largura: 47,0 Cm , Profundidade: 57,0 Cm	8		
4	ARMARIO EM FERRO OM 4 PRATELEIRA -ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS - Alto regulável com medidas Altura entre 1,98m e 2,00m, Largura entre 0,90m e 0,95m, e Profundidade entre 0,40m e 0,46m cor cinza, chapa 26, espessura 0,46mm, com fechadura, com maçaneta.	10		
5	CADEIRA DE PLASTICO: Especificações: Cadeira Com Braços Monobloco De Polipropileno, Na Cor Branca, Pesando 2,100kg.	500		
6	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO DIGITADOR com braços regulavéns, Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de alta densidade, com base Back System que possibilita a regulagem da altura do assento (por meio de pistão a gás) e da inclinação do encosto. Apresenta também mecanismo giratório com acabamento na cor preta, podendo ser com ou sem braços digitador com regulagem de altura. Pode ser confeccionada com vários padrões de tecido de acordo com o mostruário	44		
7	CADEIRA TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES Confeccionada 3 assentos/encosto com espuma Injetada, madeira, acabamento com perfil preto, na cor verde hemopa, sem braços, estrutura longarina 3 lugares com L do encosto sanfonado cor preto, tecido 100% Polipropileno, Medidas: Largura Assento: 470 mm, Profundidade Assento: 435 mm, Espessura Espuma Assento: 50 mm, Largura Encosto: 410 mm, Altura do Encosto: 360 mm, Espessura Espuma Encosto: 35 mm, Densidade Espumas: ±45 Kg/m³, Madeira Assento/Encosto: 12 mm, Altura da Cadeira: 900 mm, Altura do Assento ao chão: 500 mm, Comprimento total da Longarina: 1420 mm	16		
8	CAIXA AMPLIFICADA COM BLUETOOTH, TRI PÉ COM ATIVO E PASSIVO - Ativa Tipo Trapézio, Alimentação: 127V ou 240V, Sistema: Bass-reflex de 2 vias, Woofer 10" Corneta com drive de 1", Potência: 100W RMS, Impedância: 8 Ohms, Divisor de frequência: Corte em 3,5 KHz, Resposta de frequência: 50 Hz~20 KHz, Tensão: 110v /230v - 50/60 Hz	2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAIXA ACUSTICA - CAIXA ATIVA (TIPO ANTERA HF12.2A) 600WATTS RMS - APLICAÇÃO: P.A., FLY, SIDE - SISTEMA: CAIXA ACÚSTICA BI AMPLIFICADA ATIVA DE ALTA PRESSÃO SONORA TIPO FULL RANGE,- AMPLIFICADOR: LOW: 600 W/RMS (4 OHMS), HIGH: 100 W/RMS (8 OHMS), COM INDIC. DE SINAL, LIMITER (INDIC. FRONTAL E TRASEIRO), TEMP., NÍVEL DC NA SAÍDA E AUTO RAMP. VENTILAÇÃO FORÇADA COM PROT. TÉRMICA INTELIGENT SYSTEM COOLER, - PRÉ-AMPLIFICADOR: CONTR. DE VOLUME HIGH, MID, LOW COM CORTE EM _15DB, COM FILTRO LOW CUT EM 100 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA, FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER, - RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ, - ENTRADAS/SAÍDAS: 4 PARALELAS (2 XLR IN/OUT E 2 P 10 IN/OUT) BALANCEADAS, CHAVEAMENTO P/MIC/LINE, CHAVE LOW CUT (100 HZ) E CHAVE BYPASS (ON/OFF EQUALIZAÇÃO), - SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) LOW: 102DB E HIGH: 110 DB, FALANTES: 2X12" C/ BOB. MÓVEL DE 3" E 1 DRIVE DE TITÂNIO DE 3". COB, - ANGULAR: FALANTE 90 H E 90 V, DRIVE: 90 H E 40 V, - ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA 120 OU 230 V (50/60 HZ). TRAFÓ TOROIDAL COM ACIONAMENTO SOFT START, - DIMENSÕES (MM): A = 970 L = 430 P = 422 TR = 298 PESO: 50,5 KG, - ACABAMENTO: PINTURA ESPECIAL, TELA DE AÇO COM	6		
10	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 06 CADEIRA - Medida da Base (A x L x P) 93cm x 96cm x 168cm, Medida do Tampo (L x C x E) 135cm x 80cm x 3cm, Medida da Cadeira/Banco (A x L x P) 93cm x 40cm x 47cm, Material da Base da Mesa Aço, Material da Estrutura da Cadeira Aço, Espessura do Tampo 3 mm, Medida da Mesa (A x L x P) 76cm x 80cm x 135cm, Almofada do assento Removível Acabamento da Mesa Pintura Texturizada, Revestimento da Cadeira/Banco Courino Estrutura do Assento Compensado em Madeira, Acabamento da Cadeira/Banco Pintura Texturizada.	6		
11	CONJUNTO DE MESA REDONDA de 25 mm a 36 mm, revestido com laminado em cabecado com firta PVC na espesura do tampo e na cor do tampo, com 04 cadeiras - material da estrutura 100% MDF, Altura: Padrão, Largura: 120 cm, Profundidade: 120 cm,	2		
12	DATA SHOW - Tamanho Da Projção: Até 150 Polegadas. Interface De Entrada: Hdmi (2), Vga (1), A/V Rca (1), Ycbcr (1) E Usb (2). Interface De Saída: Áudio Rca. Resolução: Nativa 800x480, Suporta 720p E 1080p. Fonte Luminosa: Led 100w (Até 50.000 Hrs). Sistema De Projção: Lcd Tft. Contraste Ratio: 1500:1. Projção: Frontal, Traseiro E Teto. Alto-Falante: Sim. Foco: Manual. Zoom: Sim. Função Sleep: Sim. Aspect Ratio: 4:3 E 16:9. Keystone: _15 ~ +15. Formato De Áudio Suportado (Usb): Mp3, Wma, Wav, Asf, Ogg, Aac, Flac E Ape Formato De Vídeo Sup. (Usb): Mpeg, Mpg, Mp4, Avi, Wmv, Mov, Rm, Rmvb, Flv, Asf, Mkv E Divx. Formato De Imagem Suportado (Usb): Jpeg, Bmp E Png. Idioma Do Menu: Português, Inglês, Espanhol, Francês E Outros. Consumo: 180w. Tensão de entrada: Bivolt (100-240v). Saída 115V.	4		
13	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS - material/Composição Vidro, plástico e alumínio, Capacidade (litros) 50L Acendimento Automático, Formato de instalação Piso, Quantidade de Bocas 4 Características dos queimadores 2Q Ramal 1,7kW e 2Q Família 2,0kW. Eficiência energética A Características do Forno Vidro duplo na porta, Voltagem Bivolt, Cor Branco	6		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

14	FREEZER HORIZONTAL 02 portas, 519 l, Consumo (Kw/h) 84.6 kWh/mês (110V) / 84.6 kWh/mês (220V), Potência (w) 199.0 W (110V) / 184.0 W (220V) controle eletrônico para programar temperatura facilmente, classificação energia A, com interior feito de liga metálica de alta resistência a corrosão na cor branca, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 96x147,3x78 cm, Peso aproximado do produto (Kg) 94Kg.	2		
15	FREZER VERTICAL 246 L - Características contém 5 cestos deslizantes removíveis, possui travas de segurança, com gavetão multiuso em acrílico transparente, frost free, com desaine moderno, com linhas arredondadas e novo grafismo na Cor Branca Voltagem 110 V Profundidade 69,1 Cm Largura 61,6 Cm Altura 170,0 Cm Peso Líquido 58,0 Kg, Armazenamento Líquido 246 Litros, Rodízios Para Transporte, Paineis de Controle.	2		
16	MESA PARA ESCRITÓRIO EM (L) , MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA-CRISTAL, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,80 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA CINZA GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO FOSFATIZADO	2		
17	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF Desenvolvido em MDP e fibra, possui revestimento em Finish Foil para melhor preservação do móvel, duas portas, nove prateleiras internas para melhor divisão, rodízios plásticos para fácil locomoção, excelente durabilidade e maior resistência para o produto seja bem aproveitado. Altura 1,68 Metros, Largura 60,00 Centímetros, Profundidade 42, Centímetros.	16		
18	MESAS PLÁSTICAS REFORÇADA - Material/Composição da Estrutura em PVC, Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 72x68x68cm, pesando aproximadamente 3,8 kg, na cor Branca.	20		
19	PANELEIRO 6 PORTAS NA COR BRANCA , composição/ Aço, 04 prateleira, 06 portas Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP), 193x80x30 cm.	8		
20	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - assento 47 x 48 c/ bordas arredondadas, encosto 42 x 63 c/ curvatura lombar, estofada em espuma de poliuretano 70 mm de espessura, com revestimento em courovin na cor verde hemopa, Encosto flexível e regulável, Base giratória com mecanismo à gás reclinável, dotada de 05 patas em aço c/ capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon na cor preta. Em conformidade com a normas da ABNT.	2		
21	SLIP DE 22.000 BTUS - FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (PAREDE) DE 22.000 BTU'S, COR BRANCA, APRESENTANDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: CONTENDO CERTIFICADO/SELO PROCEL DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR; - FUNÇÕES: VENTILAR, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, AUTO, TIMER, TURBO, MEMÓRIA, DIRECIONADOR DE AR; - FILTRO : RETÉM 99% DAS BACTÉRIAS; - ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO - TENSÃO: 220 V; - GÁS R-410A (GÁS ECOLÓGICO); - COMPRESSOR ROTATIVO; - UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.	4		
22	SPLIT DE 9.000 BTUS - Aparelho ar condicionado, capacidade de refrigeração 9.000 a 12.000 btu s, tensão 220 V, tipo split. Características adicionais: com controle remoto sem fio e unidade condensadora externa	24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

23	VENTILADOR DE PAREDE GRANDE - POTÊNCIA MOTOR 1/5 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 HÉLICES, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UM.	20		
24	VENTILADORES GRANDE DE PÉ - Ventilador tipo coluna/pedestal, com regulagem em altura e base redonda, bivolt 127/220V, com chave seletora de tensão, com no mínimo 50cm de diâmetro, potência mínima de 100watts, oscilante e com a inclinação ajustável, na cor preto, com 3 velocidade, característica silencioso, equipado com protetor térmico e com fusível de segurança. O material tem alça para transporte e pode ser desmontado com facilidade.	20		
25	REFRIGERADOR DUPLEX 380 LITROS – tipo portas reversíveis sistema degelo frosfree, cor branca, tensão alimentação 110/220v características adicionais 4 rodízios verticais	6		
26	ARMÁRIO COPA/COZINHA 03 PORTAS – material aço, tipo parede acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade de portas 3 unidades, quantidade de prateleira 02 unidades, largura 1,20m, profundidade 0,40, altura 0,60m	8		