


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
VITHOR HUGO RODRIGUES DO NASCIMENTO COSTA CPF: 003.706.153-44	Matrícula: 464211-5
E-mail: vithorhugorodrigues@gmail.com	Telefone: (99) 994541288

INFORMAÇÕES DO OBJETO	
TIPO DO ITEM	
SERVIÇO: () Continuado () Não continuado	BENS: (x) Permanente (x) Consumo
Descrição do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA.	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:	
A presente justificativa refere-se à necessidade da aquisição de insumos e equipamentos odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e das Unidades Básicas de Saúde - UBS, de modo que seja suprida a demanda ocasionada pelo número de pacientes que utilizam dos mesmos.	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



O princípio dos cuidados odontológicos a serem trabalhados na população de Dom Eliseu (PA) vai bem mais além do que apenas deixá-los com um sorriso bonito, mas também manter um bem-estar da saúde bucal dos munícipes menos favorecidos economicamente, trazendo benefícios para a população de Dom Eliseu (PA), Distritos e Zona Rural e colocando o atendimento público odontológico em outro nível, onde torne acessível esse tipo de tratamento.

O Centro de Especialidades Odontológicas de Dom Eliseu (PA) tem hoje uma responsabilidade enorme em atender a grande demanda de pacientes no município, e por isso, existe uma significativa necessidade em adquirir uma série de insumos e equipamentos odontológicos para que seja mantido um atendimento de qualidade tanto no Centro de Especialidades Odontológicas quanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que também atendem com serviços odontológicos.


Vale ressaltar, que os insumos e equipamentos odontológicos são fundamentais a saúde geral da população, prevenindo doenças e reduzindo custos de tratamento. Então, tornando esse atendimento mais acessível a população através de políticas de saúde pública, alcançam-se melhores resultados em saúde e bem-estar social, fazendo com que qualidade de saúde bucal chegue na população mais vulnerável economicamente, seja nas crianças, nos adultos ou nos idosos.

Com a aquisição desses itens odontológicos pelo Centro de Especialidades Odontológicas de Dom Eliseu (PA), os munícipes terão uma melhora significativa nos diversos tratamentos e prevenção contra doenças, dando assim, uma qualidade de vida melhor aos mesmos.


Portanto, é imperativo que a Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu (PA) priorize a aquisição dos insumos e equipamentos odontológicos, garantindo assim a continuidade dos serviços com excelência, pois o poder público investir na saúde bucal não apenas contribui para o bem-estar dos pacientes, mas também melhora o índice de pessoas menos favoráveis economicamente na utilização dos diversos tratamentos odontológicos, que são indispensáveis na vida de qualquer pessoa.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Monte



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1.	ABRIDOR DE BOCA ADULTO/INFANTIL. Especificação: CONFECCIONADOS EM SILICONE AUTOLAVÁVEIS APRESENTADOS NUMA EMBALAGEM COM UM ABRIDOR ADULTO E UM INFANTIL.	UNID.	50
2.	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. Especificação: GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, POSSUI CORANTE AZUL, HIDROFÍLICA, PLÁSTICO CONTENDO 3 SERINGAS COM 2,5ML CADA. 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO.	PCT.	350
3.	ADAPTADOR DE SUÇÃO LUER VACUM. Especificação: TRANSPARENTE, 10MMX100MM EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. VALIDADE: INDEFINIDA.	CX.	35
4.	AFASTADOR LABIAL PARA ESTÉTICA AUTOCLAVÁVEL A 121°C. Especificação: COMPOSIÇÃO: POLIACETAL E POLICARBONATO.	CX.	20
5.	AFASTADOR MINESOTA NÃO CORTANTE. Especificação: MATERIAL: AÇO INOX. TAMANHO: 14CM. VALIDADE: INDETERMINADA. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	30
6.	AGENTE DE UNIÃO PARA ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 10% DE PESO EM CARGA. Especificação: COM NANOTECNOLOGIA, CONTENDO PARTÍCULAS DE CARGA DE 5 MM, C/ 6GRS, COM TAMPA FLIP TOP EVITANDO DESPERDÍCIO, RENDIMENTO ATÉ 280 GOTAS, COMPOSTO DE BIS-GMA, HEMA, ÁGUA, ETANOL, DIURETANO DIMETACRILATO,	UNID.	300


mento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA E GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO.		
7.	AGENTE DE UNIÃO RESINA LIQUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL. Especificação: ADESIVO DE FRASCO ÚNICO COM CARGA 10% DE SÍLICA COLOIDAL POLIALCENOICO DE 5 NANÔMETROS DE DIÂMETRO COPOLÍMERO DO ÁCIDO FRASCO COM 6 G.	UNID.	200
8.	ÁGUA DESTILADA C/ 5LITROS.	UNID.	100
9.	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 27 G. Especificação: LONGA ESTÉRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES.	CX.	250
10.	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30 G CURTA. Especificação: ESTÉRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 100 UNIDADES.	CX.	250
11.	ALAVANCA APICAL DIRETA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
12.	ALAVANCA APICAL ESQUERDA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
13.	ALAVANCA APICAL RETA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
14.	ALAVANCA APICAL RETA DE HEIDBRINK AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
15.	ALAVANCA DE POTT DIRETA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
16.	ALAVANCA DE POTT ESQUERDA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
17.	ALAVANCA DE POTT RETA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
18.	ALAVANCA SELDIN N.º 1L AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
19.	ALAVANCA SELDIN N.º 1R AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
20.	ALAVANCA SELDIN RETA AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



21.	ÁLCOOL A 92,6%. Especificação: É UM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO NA CONCENTRAÇÃO DE 92,6º INPM.	UNID.	50
22.	ALGINATO CLASSE B. Especificação: ALGINATO TIPO I, APRESENTANDO BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE (APENAS 3%) TEMPO DE PRESA (DE 1'35" A 2 MIN),	UNID.	100
23.	ALGODÃO EM ROLETE. Especificação: PACOTE COM 500 GRAMA.	UNID.	300
24.	ALVEOLÓTOMO LUER. Especificação: CURVO AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	20
25.	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA. Especificação: 2% C/ BI TARTARATO DE EPINEFRINA 1:100000, CAIXA C/50 UNIDADES, TUBETE DE CRISTAL.	UNID.	400
26.	ANESTÉSICO INJETÁVEL. Especificação: C/VASO CONSTRITOR ARTICAINA HCL 4% COM EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO.	CX.	400
27.	ANESTÉSICO INJETÁVEL. Especificação: C/VASO CONSTRITORA LIDOCAÍNA HCL 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	CX.	400
28.	ANESTÉSICO INJETÁVEL. Especificação: S/VASO CONSTRITOR A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	CX	100
29.	ANESTÉSICO INJETÁVEL. Especificação: S/VASO CONSTRITOR A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVECAINA A 3% EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	CX.	100
30.	ANESTÉSICO TÓPICO POMADA. Especificação: 20% COM 20% DE BENZOCAINA SABOR TUTTI FRUTI.	UNID.	250
31.	ANESTÉSICO TÓPICO SPRAY. Especificação: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 10%.	UNID.	20
32.	ANTISSÉPTICO BUCAL. Especificação: FRASCO DE 1000 ML.	UNID.	200




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



33.	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO AÇO INOX. Especificação: AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
34.	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH FINO. Especificação: CX C /100 UNIDADES. MATERIAL PLASTICO, ALGODÃO, DESCARTÁVEL.	CX.	250
35.	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH REGULAR. Especificação: CX C/100 UNIDADES MATERIAL PLASTICO, ALGODAO, DESCARTÁVEL.	CX.	250
36.	ARCO DE OSTBY. Especificação: PARA RETENÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU ACRÍLICO POLIDO E LIVRE DE REBARBAS DE FORMA CIRCULAR COM 10 PONTAS LAVÁVEL E RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO OU QUÍMICA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UNID.	50
37.	ARCO DE YOUNG FABRICADO EM NYLON. Especificação: AUTOCLAVÁVEL A 121°C.	UNID.	50
38.	ARTICULADOR CHARNEIRA TIPO GARFO (LATÃO) C/ MOLA. Especificação: COMPONENTES EM AÇO INOX. ARTICULADOR TIPO GARFO EM LIGA DE LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO.	UNID.	16
39.	ARTICULADOR CHARNEIRA TIPO GARFO (LATÃO) S/ MOLA. Especificação: COMPONENTES EM AÇO INOX. ARTICULADOR TIPO GARFO EM LIGA DE LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO.	UNID.	50
40.	AVENTAL DE BORRACHA PUMBLÍFERO - PACIENTE 0,60X0,90. Especificação: COM PROTETOR DE TIREOIDE TAMANHO 0,60X0,90; EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL, ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO COM CINTO OU VELKRON PARA FÁCIL REGULAGEM. COR: VERDE CLARO.	UNID.	10
41.	BABADOR DESCARTÁVEL. Especificação: (PAPEL SUPER ABSORVENTE E LAMINADO EM POLIETILENO), CX C/100 UNIDADES DISPONÍVEIS EM DIVERSAS CORES.	UNID.	380

110


nota




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




42.	BANDEJA PARA CIRURGIA 22X12X1,5CM. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
43.	BICARBONATO DE SÓDIO. Especificação: COM 500 MG GRANULOMETRIA SUPER FINA.	UNID.	50
44.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. Especificação: EM AUTOCLAVE TAMANHO 100CMX100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M ² . 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	80
45.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. Especificação: EM AUTOCLAVE TAMANHO 120CMX100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M ² . 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	80
46.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. Especificação: EM AUTOCLAVE TAMANHO 150CMX100MPAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M ² . 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	80
47.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. Especificação: EM AUTOCLAVE TAMANHO 80CMX100MPAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M ² . 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE	UNID.	80




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.		
48.	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. Especificação: EM AUTOCLAVE TAMANHO 50CMX100MPAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M ² . 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	80
49.	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA. Especificação: CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO 2 CONSULTÓRIOS; EXCLUSIVO TEMPORIZADOR DE VARREDURA; FILTRO COLETOR DE DETRITOS - PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR; FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA; PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE - PROTEGE O MOTOR E CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA; MOTOR COM EIXO CENTRAL E MAÇO INOX; TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE; GABINETE EM AÇO E PINTURA POLIURETANO; COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO; VÁCUO /POTÊNCIA SUÇÃO 450 MMHG / 17,62 INHG; POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR 1,5 CV; VOLTAGEM (VAC) BIVOLT 127 / 220V.	UNID.	5
50.	BORRIFADOR PLÁSTICO. Especificação: 500 ML.	UNID.	50
51.	BROCA 01 AR ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
52.	BROCA 02, AR PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
53.	BROCA 03, AR PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




54.	BROCA 04, AR DE AÇO PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: ESTERILIZÁVEL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
55.	BROCA 05 ARES PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
56.	BROCA 06, AR BROCA Nº 6 PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIAS NÚMERO DE LOTE E CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
57.	BROCA 07 AR PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
58.	BROCA 08 AR PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
59.	BROCA 1/2 AR PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CX.	100



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.		
60.	BROCA 1/4 AR PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DA IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
61.	BROCA 1011 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
62.	BROCA 1012 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
63.	BROCA 1013 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADAS ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE EMBALADA INDIVIDUALMENTE CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
64.	BROCA 1014 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
65.	BROCA 1014 HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA	CX.	100




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.		
66.	BROCA 1015 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
67.	BROCA 1016 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
68.	BROCA 1016 HL ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
69.	BROCA 1031 CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
70.	BROCA 1032 CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



71.	BROCA 1033 CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
72.	BROCA 1034 CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
73.	BROCA 1042 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: CONE INVERTIDO MINISTÉRIO COM 10 UNIDADES.	CX.	100
74.	BROCA 1043 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
75.	BROCA 1090 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
76.	BROCA 1091 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
77.	BROCA 1092 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR	CX.	100


mele



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.		
78.	BROCA 1093 ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DIAMANTADA ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
79.	BROCA 1112 CÔNICA CHAMA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR SECO ÚMIDO OU POR AGENTE QUÍMICO SEM SOFRER OXIDAÇÃO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
80.	BROCA 3069 CÔNICA PLANA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
81.	BROCA 3082 INATIVA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR SECO ÚMIDO OU POR AGENTE QUÍMICO SEM SOFRER OXIDAÇÃO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
82.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2135. Especificação: FF EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
83.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200. Especificação: F E FF EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
84.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118. Especificação: EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
85.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118. Especificação: F EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



86.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168. Especificação: EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
87.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F. Especificação: EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
88.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3193. Especificação: EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
89.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195. Especificação: FF EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
90.	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4138. Especificação: EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
91.	BROCA ALTA ROTAÇÃO TRONCO CÔNICA 1035. Especificação: EM BLÍSTER ESTÉRIL CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX.	100
92.	BROCA CARBIDE 30. Especificação: LÂMINAS FORMA DE BALA PARA ALTA ROTAÇÃO N.º 9803FF, CAIXA C/ 10.	CX.	100
93.	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA. Especificação: PARA ALTA ROTAÇÃO, Nº 06 ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	100
94.	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ZEKRYA. Especificação: PARA ALTA ROTAÇÃO, INDICADA PARA ODONTOSECÇÃO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIAS.	UNID.	200
95.	BROCA CIRÚRGICA FG Nº 4. Especificação: HASTE LONGA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO	UNID.	100

me




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES.		
96.	BROCA CIRÚRGICA FG Nº 6. Especificação: HASTE LONGA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	100
97.	BROCA CIRÚRGICA FG Nº 700. Especificação: CARBIDE ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	100
98.	BROCA DE GATES 02 EM AÇO INOXIDÁVEL 28MM. Especificação: CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	CX.	120
99.	BROCA DE GATES 02 EM AÇO INOXIDÁVEL 32MM. Especificação: CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	CX.	120
100.	BROCA DE GATES 03 EM AÇO INOXIDÁVEL 28MM. Especificação: CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	CX.	120
101.	BROCA DE GATES 03 EM AÇO INOXIDÁVEL 32MM. Especificação: CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	CX.	120
102.	BROCA DE LARGO 01 EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM. Especificação: CAIXA COM 06 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	CX.	125
103.	BROCA ENDO Z, PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: TRONCOCÔNICO DE AÇO CARBIDE COM EXTREMIDADE INATIVA. A PARTE INATIVA DA BROCA POSSUI COR DOURADA. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR	UNID.	100


Monte




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.		
104.	BROCA ESFÉRICA DE AÇO. Especificação: 28 MM (TAMANHOS DIVERSOS).	CX.	30
105.	BROCA LENTULO 21 MM 25/40. Especificação: ESPIRAL DE AÇO INOXIDÁVEL EM AÇO, USADO COMO PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÃO INTRACANAL. CAIXA COM TAMANHOS VARIADOS (1 A 4), TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	60
106.	BROCA LENTULO 25 MM 25/40. Especificação: ESPIRAL DE AÇO INOXIDÁVEL EM AÇO, USADO COMO PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÃO INTRACANAL. CAIXA COM TAMANHOS VARIADOS (1 A 4), TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	60
107.	BROCA PARA CIRURGIA 701 C. Especificação: AR PARA ALTA ROTAÇÃO EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA.	UNID.	60
108.	BROCA PARA CIRURGIA 702 C. Especificação: AR PARA ALTA ROTAÇÃO EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	60
109.	BROCA PARA CIRURGIA 703 C. Especificação: AR PARA ALTA ROTAÇÃO EM AÇO CARBIDE COM LÂMINA DE TUNGSTÊNIO ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNID.	60
110.	BROCA PARA CIRURGIA TIPO ZECRYA 151. Especificação: PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE	UNID.	60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL 28MM ESTERILIZÁVEL EM CALOR ÚMIDO E SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.		
111.	BROCA TRONCO CÔNICA DE AÇO. Especificação: COM EXTREMIDADE INATIVA PARA ALTA ROTAÇÃO ENDO Z.	UNID.	60
112.	BROCA TUNGSTÊNIO MAX CUT CILÍNDRICA. Especificação: P.M. FABRICADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO.	UNID.	30
113.	BROCA TUNGSTÊNIO MAX CUT CÔNICA. Especificação: P.M. FABRICADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO.	UNID.	50
114.	BROCA TUNGSTÊNIO MAX CUT PÊRA INVERTIDA. Especificação: P.M. FABRICADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO.	UNID.	30
115.	BROCA TUNGSTÊNIO MAX CUT PÊRA. Especificação: P.M. FABRICADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO.	UNID.	30
116.	BROCA VULCANIT OU DRILER COM 44,5MM. Especificação: USADO EM PEÇA DE MÃO PARA DESGASTE DE PRÓTESES ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	KIT	125
117.	BROQUEIRO PARA ALTA ROTAÇÃO. Especificação: EM ALUMÍNIO PARA 21 PONTAS AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	100
118.	CABO DE BISTURI N.º 4. Especificação: NÃO CORTANTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. VALIDADE: INDETERMINADA.	UNID.	125
119.	CABO PARA ESPELHO Nº 05. Especificação: PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 2 ANOS. VALIDADE: INDETERMINADA.	UNID.	125



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




120.	CAIXA ORGANIZADORA. Especificação: P/ TRABALHOS NO LABORATÓRIO 18CMX16CMX6CM FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
121.	CAIXA PARA INSTRUMENTAL METÁLICA 15X27X5,6 CM. Especificação: AÇO-INOX PERFURADO. TAMANHO: 18X08X05CM. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	120
122.	CALCADOR ESPATULADO. Especificação: (UM LADO BOLINHA OUTRO ESPÁTULA) EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	80
123.	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. Especificação: CÂMARA ESCURA, COM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS, ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA.	UNID.	120
124.	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO. Especificação: PACOTE COM 50 UNIDADES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TNT) TECIDO NÃO TECIDO.	UNID.	500
125.	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ROLAMENTO EM CERÂMICO CORPO DE ALUMÍNIO PUSH BUTTON SPRAY TRIPLO CONTENDO NO MÁXIMO 70 DB.	UNID.	50
126.	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA ESTÉRIL. Especificação: PACOTE COM 40 UNIDADES AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	5
127.	CAPA PLÁSTICA BRANCA PROTETORA PARA CANETA DE ULTRASSOM, FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID	20
128.	CAPAS DESCARTÁVEIS PARA SERINGA TRÍPLICE. Especificação: PACTO C/100 PRODUTO DESCARTÁVEL.	UNID.	15



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



129.	CARBONO PARA AJUSTE OCLUSAL. Especificação: CX C/280 UNIDADES AZUL E VERMELHO. DUPLA FACE. RESISTENTE À TRAÇÃO E À UMIDADE. RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA.	UNID.	200
130.	CERA 7. Especificação: CAIXA C/15 LÂMINAS MACIAS E FLEXÍVEIS. MEDIDAS: 13,5 CM X 69 CM X 1MM (C X L X E).	UNID.	100
131.	CERA UTILIDADE. Especificação: CAIXA C/15 LÂMINAS MACIAS E FLEXÍVEIS. MEDIDAS: 13,5 CM X 69 CM X 1MM (C X L X E).	UNID.	250
132.	CERA UTILIDADE. Especificação: INDICADA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. MACIA, FLEXÍVEL E POSSUI EXCELENTE ADESÃO; COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, VASELINA E CORANTES ORGÂNICO EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. COR ROSA.	CX.	50
133.	CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COMPOSIÇÃO BASE. Especificação: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. COMPOSIÇÃO CATALISADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS.COM VALIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 30 MESES (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO), SENDO EXIGIDO NO ATO DA ENTREGA UMA VIDA ÚTIL DE 90% DESTE TOTAL.	UNID.	500
134.	CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO EUGENOL. Especificação: REFORÇADO POR POLIMEROS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA EMBALAGEM CONTENTO 1 FRASCO DE PÓ E 1 FRASCO DE LIQUIDO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	KIT	160
135.	CIMENTO CIRÚRGICO LIQUIDO COMPOSTO POR EUGENOL. Especificação: ÓLEO DE OLIVA CORANTE VERMELHO TRAZENDO	UNID.	150




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE.		
136.	CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL. Especificação: CAIXA COM BISNAGA BASE E ATIVADOR TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	KIT	60
137.	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Especificação: PARA FORRAMENTO - FOTOPOLIMERIZAVEL - SERINGA COM 1,2 G.	UNID.	10
138.	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ, POSSUI PARTÍCULAS UNIFORMES ULTRAFINAS QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA COM NOTÁVEL PROTEÇÃO ALTA RESISTÊNCIA PRESA ADEQUADA E FÁCIL MANIPULAÇÃO CIMENTO MAIS USADO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES COROAS E PONTES APRESENTAÇÃO FRASCO COM 28G.	UNID.	50
139.	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO. Especificação: RESTAURAÇÃO PÓ E LÍQUIDO DE 8 GR COM VALIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 30 MESES (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO), SENDO EXIGIDO NO ATO DA ENTREGA UMA VIDA ÚTIL DE 90% DESTE TOTAL.	UNID.	500
140.	CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES. Especificação: A BASE DE OXIDO DE ZINCO EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE PÓ PARA SER MANIPULADO COM EUGENOL COMPOSTO POR TIMOL IODADO E HIDROCORTISONA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE.	UNID.	30
141.	CIMENTO PROVISÓRIO MONOCOMPONENTE. Especificação: A BASE DE OXIDO DE ZINCO SULFATO DE ZINCO DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO ACONDICIONADO COMO UMA PASTA EM RECIPIENTE COM 20G TRAZENDO O PRAZO DE VALIDADE.	UNID.	30

ND


Moto



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



142.	CLOREXEDINE GEL 2%. Especificação: FRASCO 15G DIGLUCONATO 2% GEL USO ODONTOLÓGICO.	UNID.	100
143.	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2%. Especificação: SOLUÇÃO DEGERMANTE E C/1L.	UNID.	60
144.	CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2%. Especificação: FRASCO C/250ML.	UNID.	20
145.	COLGADURA UNITÁRIA PARA PELÍCULA AÇO INOX. Especificação: AUTOCLAVAVEL.	UNID.	100
146.	COLHER DE DENTINA 18. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
147.	COLHER DE DENTINA 19. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
148.	COLHER DE DENTINA 5. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
149.	COLHER DE DENTINA 7. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
150.	CONCHA PARA CERA FABRICADO EM AÇO INOX.	UNID.	30
151.	CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MAC SPADEN. Especificação: SENDO: 45, 45, 50 CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
152.	CONDENSADOR VERTICAL DE PAIVA Nº 2. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	50
153.	CONDENSADOR VERTICAL DE PAIVA Nº 3. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	20
154.	CONDENSADOR VERTICAL DE PAIVA Nº 4. Especificação: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	20
155.	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIOS R8. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO	CX.	20




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		
156.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SERIE 15. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	20
157.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SERIE 25. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
158.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SERIE 30. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
159.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SERIE 35. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. CAIXA	CX.	100

monte




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.		
160.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SERIE 40. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
161.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 2º SERIE 45. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
162.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 2ºSERIE 50. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
163.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 2ºSERIE 55. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100

mate




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



164.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 2ªSÉRIE 60. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
165.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 2ªSÉRIE 70. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
166.	CONE DE GUTA PRINCIPAL 2ªSÉRIE 80. Especificação: CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
167.	CONECTOR DE METAL. Especificação: EM CORRENTE TIPO JACARÉ CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	100
168.	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA MF. Especificação: CAIXA C/120 UNIDADES. CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINCO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	UNID.	100

monte




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



169.	CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA ROSA M. Especificação: CAIXA C/120 UNIDADES. CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERÁ SER RESISTENTE MALEÁVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NÃO RESSECAR TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE.	CX.	100
170.	CONES DE GUTA PERCHA R7. Especificação: CAIXA C/120 UNIDADES. CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERA SER RESISTENTE MALEAVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NAO RESSECAR TER TOLERANCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDACAO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE.	CX.	100
171.	CONES DE GUTA PERCHA R8. Especificação: CAIXA C/120 UNIDADES CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA OXIDO DE ZINDO E CORANTES DEVERA SER RESISTENTE MALEAVEL RADIOPACO MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL NAO RESSECAR TER TOLERANCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDACAO APICAL CAIXA COM 120 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE.	UNID.	100
172.	CONES DE PAPEL ABSORV 15X40. Especificação: CONFECCIONADO EM PAPEL.	UNID.	100
173.	CONES DE PAPEL ABSORV 45X80. Especificação: CONFECCIONADO EM PAPEL.	UNID.	100
174.	CONTRA - ÂNGULO 2068 FGBN 1:1. Especificação: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO; CABEÇA FIXA COM SPRAY EXTERNO; UTILIZA BROCAS TIPO AR E FG (COM ADAPTAÇÃO DO MADRIL FG PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO); EXCLUSIVA RECARTILHA SOFT; MENOR IRRITAÇÃO E FADIGA DOS DEDOS; ALTA	CX.	100

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

monte




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	ADERÊNCIA NA PEGA; FACILIDADE DE ASSEPSIA; MATERIAL: LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO INOX; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE / 1.000 CICLOS; MÁX. 20.000 RPM; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO.		
175.	COTONETE. Especificação: CAIXA COM 75 UNIDADES HASTES BIODEGRADÁVEIS, ABSORVENTE E PRÁTICO. VALIDADE: 3 ANOS.	UNID.	100
176.	CREME DENTAL COM FLUOR COM 1100 PPM DE FLUOR. Especificação: TUBO COM 90 GRAMA.	UNID.	100
177.	CUBA DE INOX 10X5CM. Especificação: PARA SORO FISIOLÓGICO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	150
178.	CUBA ULTRASSÔNICA. Especificação: PARA LIMPEZA DO INSTRUMENTAL: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO: 2,5 KG. (COM ACESSÓRIOS); 2,5 KG. (COM ACESSÓRIOS); PESO BRUTO: 3 KG. (EMBALADO); 3 KG.	UNID.	8
179.	CUNHAS CERVICAIS DE MADEIRA. Especificação: CAIXA COM 4 PENTES, CONTENDO 25 CUNHAS DE MADEIRA EM CADA PENTE PORTANTO EM CADA CAIXA CONTEM 100 CUNHAS.	UNID.	40
180.	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS 10G. Especificação: CONFECCIONADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO OU VIDRO CONTENDO PRÓPOLIS.	UNID.	5
181.	CURETA DE LUCAS N.º 85. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
182.	CURETA DE LUCAS N.º 87. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
183.	CURETA GRACEY 11-12. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.

maria




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



184.	CURETA GRACEY 1-2. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
185.	CURETA GRACEY 13-14. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
186.	CURETA GRACEY 3-4. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
187.	CURETA MACALL 11-12. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
188.	CURETA MACALL 13-14. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
189.	CURETA PARA DENTINA N. 17. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
190.	CURETA PARA DENTINA N. 18. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
191.	CURETA PARA DENTINA N. 20. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
192.	DENTE 2'66 INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
193.	DENTE 2'66 SUP. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM	PLACA	1200

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.		
194.	DENTE 2D INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
195.	DENTE 2D SUPERIOR COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
196.	DENTE 2N INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
197.	DENTE 2N SUPERIOR COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
198.	DENTE 30 M OU 30 L INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
199.	DENTE 30 M OU 30 L SUP. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
200.	DENTE 32M OU 32 L INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM	PLACA	1200

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.		
201.	DENTE 32M OU 32 L SUP. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
202.	DENTE 34 L INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
203.	DENTE 34 L SUP. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
204.	DENTE 3P INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
205.	DENTE 3P SUP. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
206.	DENTE A25 INF. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200
207.	DENTE A25 SUP. COR 62. Especificação: EMBALAGEM COM PLACA COM 8 UNIDADES DE DENTES INDIVIDUAL COM ESTABILIDADE DE CORES, EM DUAS CAMADAS, FABRICADO COM RESINA DE 1ª LINHA DE QUALIDADE.	PLACA	1200

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



208.	DESCOLADOR DE PERIOSTEO FREER. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
209.	DESCOLADOR DE PERIOSTEO MOLT N.º 90. Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
210.	DESSENSIBILIZANTE KF 2% 2,5G.	UNID.	30
211.	DESTILADOR DE ÁGUA. Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 4 LITROS; DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 5 HORAS; PESO LÍQUIDO: 3,4 KG; PESO BRUTO: 4 KG; DIMENSÕES EXTERNAS: 27 CM X 33 CM X 27,6 CM; VOLTAGEM: 127 OU 220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CONSUMO ELÉTRICO: 500 WATTS MODELO 127V E 600 WATTS MODELO 220V; TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15º C A 40º C; COR: BRANCA.	UNID.	30
212.	DETERGENTE ENZIMÁTICO. Especificação: PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, POSSUI 5 ENZIMAS.	UNID.	30
213.	DISCO DE CARBORUNDU. Especificação: FABRICADO EM MATERIAL ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM COBERTURA DE CERÂMICA ESPECIAL.	UNID.	10
214.	DISCO DE CORTE Nº 23. Especificação: DISCOS DE CARBETO DE SILÍCIO	UNID.	12
215.	DISCO LIXA P/ POLIMENTO DE RESINA. Especificação: KIT C/ MANDRIL.	UNID.	5
216.	DISCOS DE LIXA. Especificação: SISTEMA SOF-LEX, POP-ON, INCLUI ABRASIVOS: GROSSO, MÉDIO, FINO, SUPERFINO, COM DIÂMETRO DE ½ E CENTRO METÁLICO, DISCOS NA COR LARANJA, KIT COM 120 DISCOS E UM MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO.	UNID.	80
217.	DOSADOR PARA ALGINATO PÓ E LÍQUIDO PLATISCO. Especificação: NÃO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
218.	EDTA 17%. Especificação: FRASCO C/20ML. CONFECCIONADO EM FRASCO DE PLÁSTICO OU VIDRO CONTENDO ACIDO TRISFOFONATO.	UNID.	30

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.

meta




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



219.	EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO. Especificação: AGENTE QUELANTE. COM TERGENTOL DISSÓDICO. TENSO ATIVO.	UNID.	20
220.	ESCOVA BITUFO. Especificação: POSSUI DUAS EXTREMIDADES COM CABECAS EM ANGULOS DIFERENTES ANGULO ABERTO PARA A LIMPEZA NAS FACES EXTERNAS DOS DENTES E ANGULO FECHADO PARA LIMPEZA NA FACE LINGUAL E NOS DENTES POSTERIORES.	UNID.	10
221.	ESCOVA DE AÇO. Especificação: PARA LIMPEZA DE BROCAS, COMPOSIÇÃO AÇO E PLÁSTICO.	UNID.	30
222.	ESCOVA DE DENTES ADULTO. Especificação: MACIA COM CERDAS DE NYLON MACIAS OU MEDIAS COM 4 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO DE 34 A 46 TUFOS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS CABO RETO ANATOMICO COM EMPUNHADURA.	UNID.	50
223.	ESCOVA DE DENTES INFANTIL. Especificação: MACIA COM CERDAS DE NYLON MACIAS COM 4 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO DE 30 A 38 TUFOS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS CABO RETO ANATOMICO COM EMPUNHADURA.	UNID.	15
224.	ESCOVA DE ROBSON. Especificação: CERDAS BRANCAS MACIAS PARA CONTRA ÂNGULO TIPO TAÇA.	UNID.	12000
225.	ESCOVA DE ROBSON. Especificação: CERDAS PRETAS DURAS PARA CONTRA ÂNGULO TIPO TACA.	UNID.	12000
226.	ESCOVA INTERDENTAL. Especificação: CABO DE PLASTICO RETO EMBALAGEM CONTENDO UMA ESCOVA CILINDRICA E UMA CONICA.	UNID.	250
227.	ESCOVA PARA PROTESES DENTARIAS. Especificação: POSSUI DUAS CABECAS NA MESMA EXTREMIDADE COM CERDAS FIRMES E COMPACTAS CABO ANATOMICO QUE PROPORCIONA MAIOR FIRMEZA NA ESCOVACAO A CABECA MENOR PARA HIGIENIZACAO	UNID.	250

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	DA PARTE INTERNA DA PROTESE E A MAIOR PARA HIGIENIZAR A PARTE EXTERNA.		
228.	ESCULPIDOR DE HOLEMBACK N.º 3. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	200
229.	ESCULPIDOR DE HOLEMBACK N.º 6. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	60
230.	ESCULPIDOR HOLLEMBACK. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	500
231.	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL. Especificação: MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL MODELO.	UNID.	100
232.	ESPAÇADOR DIGITAL PRIMEIRA SÉRIE 21MM. Especificação: CAIXA C/6 UNIDADES, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO E AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	100
233.	ESPAÇADOR DIGITAL PRIMEIRA SÉRIE 25MM. Especificação: CAIXA C/6 UNIDADES, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO E AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	CAIXA	15
234.	ESPÁTULA DE CERA N.º 7.	UNID.	30
235.	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO N.º 24. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	60
236.	ESPÁTULA DE METAL. Especificação: PARA MANIPULAR GESSO FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
237.	ESPÁTULA DE PLÁSTICO. Especificação: PARA MANIPULAR ALGINATO FABRICADO EM PLÁSTICO.	UNID.	30
238.	ESPÁTULA LE CRON. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
239.	ESPÁTULA N.º 07. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
240.	ESPÁTULA N.º 31. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30

Rua Ceará n.º 652, centro, Dom Eliseu – PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




241.	ESPÁTULA Nº 36. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
242.	ESPÁTULA PARA GESSO. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE MADEIRA.	UNID.	30
243.	ESELHO ODONTOLÓGICO PLANO N.º 5. Especificação: CAIXA COM 12 UNIDADES, COMPOSIÇÃO AÇO INOX, VIDRO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
244.	EUCALIPTOL. Especificação: FRASCO C/20ML EUCALIPTOL É OBTIDO DO ÓLEO ESSENCIAL DE VÁRIAS ESPÉCIES DE EUCALIPTOS, RICAS EM 1,8 - CINEOL. LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR OU AMARELO PÁLIDO, DE ODOR AROMÁTICO, CANFORÁCEO.	UNID.	10
245.	EUGENOL LIQUIDO 20 ML. Especificação: FENOL OBTIDO ATRAVÉS DO ÓLEO DE CRAVO. COR DO LÍQUIDO: AMARELO CLARO.	UNID	100
246.	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. Especificação: SOLUCAO TEM COMO FINALIDADE CORAR A PLACA BACTERIANA ADERIDA AO DENTE PELA ACAO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL FRASCO COM 10 ML. COM VALIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 30 MESES (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO), SENDO EXIGIDO NO ATO DA ENTREGA UMA VIDA ÚTIL DE 90% DESTE TOTAL.	UNID.	20
247.	EVIDENCIADOR DE PLACA. Especificação: CAIXA COM 120 UNIDADES, (20 BLISTER COM 100 UNIDADES) COMPOSIÇÃO: FUSCINA BÁSICA 2%, SACARINA SÓDICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SÓDIO E EXCIPIENTE.	UNID.	20
248.	EXTIRPA NERVOS PRIMEIRA SÉRIE. Especificação: CAIXA C/10 UNIDADES, COMPOSIÇÃO AÇO INOX E PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
249.	FACA PARA GESSO. Especificação: EM ACO INOXIDAVEL COM CABO DE MADEIRA.	UNID.	50


Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



250.	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO. Especificação: CX C/150 UNID. PLÁSTICO EXTRA-MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL, VELOCIDADE E.	UNID.	20
251.	FIO DENTAL 25MTS SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA. Especificação: FABRICADO EM MONOFILAMENTO DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE).	UNID.	10
252.	FIO DENTAL 500M SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA. Especificação: FABRICADO EM MONOFILAMENTO DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE).	UNID.	80
253.	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE. Especificação: 19MMX30M CONFECCIONADO EM RECIPIENTE EM PAPELÃO E FITA PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO APÓS AUTOCLAVAVEL.	UNID.	800
254.	FIXADOR PARA PELICULA. Especificação: COM 475 ML SOLUÇÃO PARADE RAO X ODONTOLÓGICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO.	UNID.	50
255.	FLÚOR GEL FOSFATO ACIDULADO 1,23%. Especificação: COM 208G FLÚOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 1,23%.	UNID.	10
256.	FLÚOR PARA BOCHECHO 0,05%. Especificação: 1L FLÚOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 0,05%.	PCT.	10
257.	FLÚOR TÓPICO GEL. Especificação: CONTENDO 1,23% DE FLÚOR NEUTRO C/ 200ML. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDÊNCIA.	UNID.	40
258.	FÓRCEPS ADULTO N.º 16. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
259.	FÓRCEPS ADULTO N.º 17. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
260.	FÓRCEPS ADULTO N.º 18R. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



261.	FÓRCEPS ADULTO Nº 1. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	80
262.	FÓRCEPS ADULTO Nº 150. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
263.	FÓRCEPS ADULTO Nº 151. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
264.	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
265.	FÓRCEPS ADULTO Nº 65. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
266.	FÓRCEPS ADULTO Nº 69. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
267.	FÓRCEPS INFANTIL 1. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
268.	FÓRCEPS INFANTIL 2. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
269.	FORCEPS INFANTIL 4. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
270.	FÓRCEPS INFANTIL 5. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
271.	FORCEPS INFANTIL. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
272.	FORMOCRESOL. Especificação: FRASCO 10 ML FORMALDEIDO ORTO CRESOL GLICERINA E ALCOLL ETILICO 96 E UTILIZADO NO TRATAMENTO CONSERVADOR DOS DENTES DECIDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECIFICOS DE DENTES PERMANENTES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO.	UNID.	30
273.	FOTOPOLIMERIZADOR. Especificação: COM POTÊNCIA ENTRE 400 E 2000 MW/CM2 PRODUZINDO UMA LUZ DE COMPRIMENTO	UNID.	12

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu – PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	DE ONDA NA FAIXA ENTRE 400 E 500 NM. COM A PONTEIRA QUE PERMITE UM GIRO DE 365 GRAUS.		
274.	GÁS REFRIGERANTE. Especificação: PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES. À BASE DE ÁGUA. -50°.FRASCO COM 200ML.	UNID.	35
275.	GESSO COMUM. Especificação: GESSO BETA COM MENOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MAIOR POROSIDADE; GESSO BRANCO; TIPO II.	UNID.	50
276.	GESSO PEDRA. Especificação: ENDURECIMENTO RÁPIDO. GESSO PRODUZIDO PELO PROCESSO DE CALCINAÇÃO EM AUTOCLAVE. SUA EXPANSÃO É DE 0,30% (ALTA). TIPO III.	UNID.	150
277.	GESSO TIPO III. Especificação: PEDRA EMBALAGEM DE 1 KG TRAZENDO EXTERNAMENTE NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.	UNID.	250
278.	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%. Especificação: SOLUÇÃO C/ SUAVE SABOR DE MENTA,1000ML E DOSADOR (BOMBA).	UNID.	5
279.	GORRO COM ELÁSTICO. Especificação: PCT C/ 100 DIVERSA CORES SANFONADA E COM ELÁSTICO. GRAMATURA 10. COR BRANCA. PRODUZIDAS A PARTIR DE POLIPROPILENO.	PCT.	80
280.	GRAL DE BORRACHA. Especificação: GRANDE COMPOSIÇÃO PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
281.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 00. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
282.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 01. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
283.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 14. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
284.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 1ª. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

monte




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



285.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 20. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
286.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 200. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
287.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 202. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
288.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 204. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
289.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 208. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
290.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 210. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
291.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 211. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
292.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 212. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
293.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA 26. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
294.	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA W8A. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
295.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
296.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 201. Especificação: COMPOSIÇÃO AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
297.	GRAU DE BORRACHA. Especificação: PARA ESPATULACAO DE GESSO OU ALGINATO, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
298.	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA. Especificação: DE COLAGENO HIDROLIZADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO.	UNID.	10

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

mcoto




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



299.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Especificação: ELEVADO PH DE 12,5. RADIOPACO, COMPOSIÇÃO BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA. HIDROSSOLÚVEL REÚNE AS PROPRIEDADES DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CALEN) COM AS DO PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO.	UNID.	50
300.	HIDROXIDO DE CALCIO. Especificação: P A PO APRESENTADO SOB FORMA DE PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10G DO PRODUTO O PH 12,4, ALTAMENTE ALCALINO.	UNID.	10
301.	HIPOCLORITO DE SÓDIO. Especificação: A 1 %, FRASCO COM 1L SOLUÇÃO 1% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO.	UNID.	25
302.	IODOFÓRMIO 10G. Especificação: CONFECCIONADO EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO OU VIDRO CONTENDO IODOFÓRMIO.	CX.	50
303.	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. Especificação: KIT C/5 GRS PÓ E 2,5 ML LÍQ. RESA RÁPIDA. AUTOPOLIMERIZÁVEL (ATIVAÇÃO QUÍMICA) BIOCOMPATÍVEL E DE VISCOSIDADE ADEQUADA. LIBERA E ATUA COMO UM RESERVATÓRIO RECARREGÁVEL DE ÍONS FLÚOR. FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO.	CX.	50
304.	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. Especificação: 800 ML LIQUIDO VISCOSO AMARELADO, ESPESSANTE, ÁGUA E CONSERVANTE, VALIDADE 3 ANOS.	UNID.	20
305.	KIT COM 1 TURBINA 505C + 1 CONTRA-ÂNGULO 500 + 1 MICROMOTOR 500 + 1 PEÇA RETA 500. Especificação: PEÇA RETA 500: MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUIROS. SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500: ACOPLAMENTO BORDEN I. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE IUNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE	UNID.	10

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	ATÉ 135°C. CONTRA ÂNGULO 500: O CONTRA-ÂNGULO 500 POSSUI GIRO LIVRE DE 360°. ACOPLAMENTO. SPRAY EXTERNO. ENCAIXE I UNIVERSAL MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. TURBINA 505C. SPRAY TRIPLO. ROLAMENTO DE CERÂMICA. ACOPLAMENTO BORDEN. SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB). BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM. TORQUE: 0,13 NCM.		
306.	LÂMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15-C. Especificação: EM ACO CARBONO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PORTENCAO NA LAMINA ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES.	UNID.	25
307.	LÂMINA DE BISTURI N.º 15. Especificação: CAIXA C/100 UNIDADES EM ACO CARBONO ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO PONTA AFIADA PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PORTENCAO NA LÂMINA ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX.	20
308.	LÂMPADA DE HANNAU. Especificação: FABRICADO EM PLÁSTICO NÃO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
309.	LAMPARINA A GÁS.	UNID.	30
310.	LAMPARINA DE INOX. Especificação: COMPOSIÇÃO INOX.	UNID.	50
311.	LAMPARINA DE VIDRO. Especificação: COMPOSIÇÃO VIDRO.	UNID.	10

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.


maria



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




312.	LENÇOL DE BORRACHA. Especificação: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO USO ODONTOLÓGICO COR VERDE OU AZUL TAMANHO 14X14 CM CAIXA COM 26 UNIDADES PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ISENTO DE PÓ. ESPESSURA MÉDIA. TAMANHO: 12,7X12,7CM. AGRADÁVEL AROMA DE MENTA.	UNID.	10
313.	LEVANTADOR DE LINGUA. Especificação: EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
314.	LIMA PARA OSSO SELDIM Nº 10. Especificação: INOX, AUTOCLAVAVEL.	CX.	30
315.	LIMA PARA OSSO SELDIM Nº 11 INOX. Especificação: AUTOCLAVAVEL.	CX.	10
316.	LIMA PARA OSSO SELDIM Nº 12 INOX. Especificação: AUTOCLAVAVEL.	CX.	30
317.	LIMAS FLEXOFILE. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR) PRIMEIRA SÉRIE 21MM CAIXA C/6 UNIDADES, INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	30
318.	LIMAS FLEXOFILE. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR) PRIMEIRA SÉRIE 25MM CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	30
319.	LIMAS FLEXOFILE. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR) SEGUNDA SÉRIE 21MM CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
320.	LIMAS FLEXOFILE. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR) SEGUNDA SÉRIE 25MM CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
321.	LIMAS HEDSTROEM. (SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE CONE INVERTIDO) PRIMEIRA SÉRIE, 25MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




322.	LIMAS HEDSTROEM. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE CONE INVERTIDO) SEGUNDA SÉRIE, 21MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
323.	LIMAS HEDSTROEM. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE CONE INVERTIDO) SEGUNDA SÉRIE, 25MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
324.	LIMAS HEDSTROEM. Especificação: (SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE CONE INVERTIDO) PRIMEIRA SÉRIE, 21MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
325.	LIMAS K-FILE. (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) N.º 15, 25MM, CAIXA C/ 6 UNIDADE INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
326.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) SEGUNDA SÉRIE, 21MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
327.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) PRIMEIRA SÉRIE, 21MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
328.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) PRIMEIRA SÉRIE, 25MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



329.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) PRIMEIRA SÉRIE, 31MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
330.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) SEGUNDA SÉRIE, 25MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
331.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) SEGUNDA SÉRIE, 31MM, CAIXA C/6 UNIDADES INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
332.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) N.º 08, 21MM, CAIXA C/ 6 UNIDADE INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
333.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) N.º 10, 21MM, CAIXA C/ 6 UNIDADE INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
334.	LIMAS K-FILE. Especificação: (PARTE ATIVA EM FORMA DE ESPIRAL ESTREITO) N.º 15, 21MM, CAIXA C/ 6 UNIDADE INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO.	CX.	50
335.	LÍQUIDO JET TERMO.	UNID.	12
336.	LIXA DE AÇO 4MM. Especificação: PCT C/ 12 UNID, FLEXIVIVEL, AUTOCLAVÁVEL. FABRICADAS EM AÇO INOX.	CX.	50
337.	LIXA DE AÇO 6MM. Especificação: PCT C/ 12 UNID AUTOCLAVÁVEL. FABRICADAS EM AÇO INOX.	CX.	30
338.	LIXA DE AÇO DE 06MM. Especificação: PACOTE C/12 UNIDADE AUTOCLAVÁVEL. FABRICADAS EM AÇO INOX.	CX.	60




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




339.	LIXA DE POLIÉSTER. Especificação: CAIXA C/ 150 UNIDADES FLEXÍVEIS, DIAMANTES, AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	60
340.	LUBRIFICANTES SPRAY. Especificação: ÓLEO ATÓXICO, AÇÃO DETERGENTE E LUBRIFICANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE AUTOCLAVE. DETERGENTE E BACTERICIDA.	UNID.	25
341.	LUVAS CIRURGICA Nº 7,5. DE LATEX NATURAL FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE RADIACAO GAMA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO REFERENTE AO TAMANHO DIREITA E ESQUERDA.	UNID.	200
342.	LUVAS CIRURGICA Nº 7. Especificação: DE LATEX NATURAL FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE RADIACAO GAMA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO REFERENTE AO TAMANHO DIREITA E ESQUERDA.	UNID.	200
343.	MANDRIL. Especificação: PARA CONTRA ANGULO PARA USO DE DISCOS PARA POLIMENTO MANDRIL DE ENCAIXE. PARA CONTRA ÂNGULO (CA). AUTOCLAVÁVEL (126°C, 16 MIN). COMPOSTO EM METAL COM REVESTIMENTO EM NÍQUEL.	CX.	30
344.	MANDRIL. Especificação: PARA DISCO FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	UNID.	12
345.	MANDRIL. PARA LIXA FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL.	KIT	12
346.	MARTELO CIRURGICO 15,5 CM. Especificação: 150G FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
347.	MASCARA DESCARTAVEL. Especificação: COM ELASTICO CONFECCIONADA EM TRESCAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS	UNID.	150

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

mgto




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	EM NAO TECIDO ATOXICO HIPOALERGENICO INODORO COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LIQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELTBLOW MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS E COMDISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAOGRAMATURA TOTAL ENTRE 60 E 80 G/M CAIXA COM 50 UNIDADES.		
348.	MATRIZ DE AÇO 5 MM. Especificação: BANDA MATRIZ EM ACO INOXIDAVEL DE 0,05MMX5MM COM 50 CM DE COMPRIMENTO EM ROLO.	UNID.	20
349.	MATRIZ DE AÇO 7MM. Especificação: BANDA MATRIZ EM ACO INOXIDAVEL DE 0,05MMX7MM, COM 50 CM DE COMPRIMENTO EM ROLO.	UNID.	40
350.	MATRIZ DE POLIESTER. Especificação: EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MATRIZES DE POLIÉSTER COM SISTEMA DE FIXAÇÃO. GEOMETRICA MATRIZ COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INCORPORADO, PRODUZIDAS COM POLIÉSTER DE ESPESSURA 0,05MM.	UNID.	50
351.	MICRO-MOTOR. Especificação: PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS; ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO 20.000 RPM COM INVERSÃO DE ROTAÇÃO; ACOPLAMENTO BORDEN (DOIS FUROS) COM REGULAGEM DO SPRAY NA MANGUEIRA; PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR (32 LIBRAS/POL ²); ESTERILIZÁVEL POR MAIS DE 1000 CICLOS EM AUTOCLAVE; CARACTERÍSTICAS: SPRAY INTERNO; 5.000 A 20.000RPM; 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO; SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ENCAIXE BORDEN.	UNID.	50
352.	MICRO-ONDAS 30L.	UNID.	1
353.	MINI DISCO DE FELTRO. Especificação: PARA POLIMENTO RESINA COM 50 UNIDADES DISCO DE POLIMENTO EM FELTRO COM VÁRIAS GRANULAÇÕES.	PCT.	20

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

Mato




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



354.	MINI DISCO DE LIXA. Especificação: PARA ACABAMENTO RESINA (TIPO SOFT-LEX) - GRANULAÇÕES VARIADAS.	UNID.	20
355.	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ANATOMOFISIOLÓGICA (P51 A P56). Especificação: CARACTERÍSTICAS PLÁSTICA, AUTOCLAVAVEL E PERFURADAS.	KIT	12
356.	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA INFERIOR. Especificação: (TAMANHO 1, 2, 3 E 4) CARACTERÍSTICAS PLÁSTICA, AUTOCLAVAVEL E PERFURADAS.	KIT	12
357.	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA SUPERIOR. Especificação: (TAMANHO 1, 2, 3 E 4) CARACTERÍSTICAS PLÁSTICA, AUTOCLAVAVEL E PERFURADAS.	UNID.	20
358.	MOLDEIRAS ACO INOX. Especificação: LISA ADULTO JOGO COM 8 UNIDADES CONTENDO 4 MOLDEIRAS SUPERIOR E 4 MOLDEIRA INFERIOR PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS AÇO INOX 304 COM ACABAMENTO AUTO BRILHO, ALTO BRILHO, EXCELENTE ACABAMENTO. AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
359.	MOLDEIRAS ACO INOX. Especificação: LISA INFANTIL JOGO COM 8 UNIDADES CONTENDO 4 MOLDEIRAS SUPERIOR E 4 MOLDEIRA INFERIOR PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS AÇO INOX 304 COM ACABAMENTO AUTO BRILHO, ALTO BRILHO, EXCELENTE ACABAMENTO. AUTOCLAVAVEL.	UNID.	5
360.	MOLDEIRAS PERFURADAS DE PLASTICO PARA ADULTO, KIT C/6, CARACTERÍSTICAS PLÁSTICA, AUTOCLAVAVEL E PERFURADAS.	UNID.	20
361.	MORDEDOR INFANTIL. Especificação: FABRICADO EM 100% SILICONE. AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS. TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM. VALIDADE: 5 ANOS.	UNID.	20
362.	MOTOR ELÉTRICO DE BANCADA. Especificação: ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM PRÓTESE. 35.000 RPM; 45 WATTS DE POTÊNCIA; BIVOLT; UTILIZADO TAMBÉM PARA DESGASTE DE METAL; TORQUE MÁXIMO 300 GF-	UNID.	5

Rua Ceará n° 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	CM/ 2,94N; CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS; CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE; CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA; PEDAL LIGA/DESLIGA; SISTEMA OVERLOAD PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA.		
363.	MOTOR ELÉTRICO DE CHICOTE SUSPENSÃO. Especificação: (COMPLETO) PARA PRÓTESE 220V.	UNID.	5
364.	MOTOR PARA POLIMENTO DE PRÓTESE 220V. Especificação: (DUAS PONTAS - ESQUERDA E DIREITA, 2 VELOCIDADES, 1/2 CV, ROTAÇÃO DE 1725 E 3450 RPM).	UNID.	5
365.	MUFLA DE PLÁSTICO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - FRP. Especificação: FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA ALTO TEMPERATURA.	UNID.	5
366.	OBTURADOR PROVISÓRIO. Especificação: PARA CAVIDADE COM FLÚOR 20 G MALEÁVEL, HERMÉTICA. NÃO CONTÉM EUGENOL.	UNID.	100
367.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Especificação: COLORIDO, TAMANHO M.	UNID.	50
368.	OLEO SPRAY. Especificação: P/ CANETA ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO TÓXICO, COM ALTO GRAU DE PUREZA. PROPRIEDADE ANTIOXIDANTE / LUBRIFICANTE / AÇÃO DETERGENTE / BACTERICIDA (DURABILIDADE MAIOR). * POSSUI AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA. COMPATÍVEL PARA TODOS EQUIPAMENTOS. SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS.	UNID.	50
369.	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC). Especificação: FRASCO COM 20MLÉ UM LÍQUIDO INCOLOR OU AMARELO CLARO COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CÂNFORA. POSSUI PROPRIEDADES ANTISSEPTICAS DO FENOL E DO CLORO E APRESENTA UM AMPLO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, COM CÂNFORA E VOLÁTIL.	UNID.	30

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



370.	PASTA PARA IMPRESSAO ZINCO ENOLICA. Especificação: COMPOSICAO EUGENOL 18 % OXIDO DE ZINCO RESINA MINERAL OLEO VEGETANTE E CORANTE KIT CONTENDO 1 BISNAGA DE MASSA VERMELHA COM 60 G E 1 BISNAGA DE MASSA BRANCA COM 20 G.	UNID.	25
371.	PASTA PARA POLIMENTO RESINA. Especificação: 4G COMPOSIÇÃO. TIXOTRÓPICO: SOLÚVEL EM ÁGUA.	UNID.	25
372.	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE. Especificação: C/ 12GRSPASTA COM PRÓPOLIS E IODOFÓRMIO.	UNID.	20
373.	PASTA PROFILATICA 90 GR. Especificação: COM FLUOR E PEDRA POMES. PASTA À BASE DE ÁGUA. CONTÉM FLÚOR EM SUA COMPOSIÇÃO. BOA CONSISTÊNCIA/VISCOSIDADE.	UNID.	50
374.	PEDRA DE SILICONE. Especificação: PARA POLIMENTO AUTOCLAVÁVEIS, DISPONÍVEL NOS FORMATOS TAÇA, CHAMA E DISCO.	UNID.	5
375.	PEDRA PARA AFIAR CURETAS FABRICADO NOS PADRÕES DE QUALIDADE INTERNACIONAL. Especificação: DIMENSÕES PEDRA CINZA E LARANJA: 100,0 X 25,0 X 10,0MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). PESO LÍQUIDO PEDRA CINZA: 0,033 KG. PESO LÍQUIDO PEDRA AMARELA: 0,043 KG.	UNID.	15
376.	PEDRA PIRANHA CÔNICA INVERTIDA. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX E PEDRA ESCOVADA, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	12
377.	PEDRA PIRANHA FINA. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX E PEDRA ESCOVADA, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20
378.	PEDRA PIRANHA GROSSA. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX E PEDRA ESCOVADA, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20
379.	PEDRA PIRANHA MÉDIA. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX E PEDRA ESCOVADA, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20
380.	PEDRA POMES PARA POLIMENTO. Especificação: 100G NORMAL OU FINA. DISPONÍVEL NA COR BRANCA.	UNID.	16

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

me to




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




381.	PEDRA POMES. Especificação: 1 KG NORMAL OU FINA. DISPONÍVEL NA COR BRANCA.	UNID.	50
382.	PEDRA POMES. Especificação: 1000G PÓ NORMAL OU FINA NA COR BRANCA	UNID.	30
383.	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA EM INOX. Especificação: AUTOCLAVAVEL.	UNID.	5
384.	PINÇA CLÍNICA. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	25
385.	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	5
386.	PINÇA PARA ALGODÃO Nº 17. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	25
387.	PLACA BASE FINA GRAU DE FUSÃO MÉDIO (55 A 65° C).	UNID.	60
388.	PLACA DE VIDRO 20 MM FABRICADO EM VIDRO.	UNID.	20
389.	PLACA DE VIDRO DE 6MM. Especificação: PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESPESSURA DE 6 MM, FABRICADO EM VIDRO.	CX.	25
390.	PONTA DE ASPIRAÇÃO CAPILLARY TIPS. Especificação: FLEXÍVEL. MATERIAL DE POLIPROPILENO. CÔNICA. ABERTURA DE 0,36MM E 0,48MM.	UNID.	50
391.	PONTA DE IRRIGAÇÃO NAVITIP. Especificação: CORPO DE PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO E UMA CÂNULA DE METAL MUITO FINA. PONTA ESTERILIZADA. NÃO É AUTOCLAVÁVEL, FLEXÍVEL.	UNID.	120
392.	PONTA TRIMER Nº 01. Especificação: PÊRA COR BRANCA FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	10
393.	PONTA TRIMER Nº 03. Especificação: CÔNICA INVERTIDA COR BRANCA FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20
394.	PONTA TRIMER Nº 04. Especificação: PÊRA COR BRANCA FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




395.	PONTA TRIMER Nº 51. Especificação: TORPEDO COR BRANCA FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20
396.	PONTA TRIMER Nº 55. Especificação: CHAMA DE VELA COR BRANCA FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEIS.	UNID.	20
397.	PONTA ULTRASSÔNICA. Especificação: PARA USO EM PERIODONTIA P3-S: POTÊNCIA: 70% (MÉDIA ALTA). USO COM REFRIGERAÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	10
398.	PONTA ULTRASSÔNICA. Especificação: PARA USO EM PERIODONTIA P4-S: POTÊNCIA: 70% (MÉDIA ALTA). USO COM REFRIGERAÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	10
399.	PONTA ULTRASSÔNICA. Especificação: PRA USO EM PERIODONTIA T1-S: POTÊNCIA: 70% (MÉDIA ALTA). USO COM REFRIGERAÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	10
400.	PONTA ULTRASSÔNICA. Especificação: PRA USO EM PERIODONTIA T2-S: POTÊNCIA: 70% (MÉDIA ALTA). USO COM REFRIGERAÇÃO. FABRICADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	10
401.	PONTAS PARA ACABAMENTO DE RESINA. Especificação: 3 FORMAS: TAÇA, CHAMA DE VELA E DISCO, CAIXA C/7.	UNID.	50
402.	PORTA DETRITOS DE MESA. Especificação: TAMANHO MÉDIO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
403.	PORTA GRAMPO DE IVORY. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
404.	PORTA GRAMPOS DE BREWER. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	10
405.	PORTA MATRIZ DE AÇO TOFFLEMIRE. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
406.	POSICIONADOR DE RX ENDODÔNTICO. Especificação: KIT COM 8 PEÇAS + POTE AUTOCLAVÁVEL, ADULTO. DURABILIDADE, AUTOCLAVÁVEL, POSSUI EXCLUSIVOS DISPOSITIVOS PARA MORDIDAS. KIT COM 2 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA DIGITAL	UNID.	15


Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	(16MM) + 1 FIXADOR A VERTICAL + 1 FIXADOR A HORIZONTAL + 1 FIXADOR B VERTICAL + 1 FIXADOR B HORIZONTAL + 2 ANÉIS + 1 POTE AUTOCLAVÁVEL FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.		
407.	POSICIONADOR RX ADULTO AUTOCLAVE. Especificação: KIT COM 7 PEÇAS + POTE AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
408.	POSICIONADOR RX INFANTIL. Especificação: AUTOCLAVE INFANTIL. KIT COM 7 PEÇAS + POTE AUTOCLAVÁVEL.FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
409.	POTE DE PLÁSTICO DAPPEN. Especificação: FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	25
410.	PRENSA HIDRÁULICA. Especificação: 4 TONELADAS P/ LABORATÓRIO DE PRÓTESE.	UNID.	4
411.	PRO-PE PROTEÇÃO PARA SAPATOS. Especificação: (USO CIRURGICO) PACOTE COM C/100 PARESPRODUZIDO EM NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO; 30G. ATÓXICO ANTIALÉRGICO PERMEÁVEL AO AR; COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO ESTERELIZADOS.	PCT.	150
412.	PROTETOR DE TIREOIDE. Especificação: ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL.	UNID.	5
413.	PROTETOR DE TIREOIDE. Especificação: INFANTIL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL.	UNID.	3
414.	RECORTADOR DE GESSO. Especificação: MATERIAL 100% ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉ DE BORRACHA ANTI-RUÍDO, MOTORES OU 1/3 CV, DISCO DUPLA FACE, FLUXO DE ÁGUA EM TODO O DISCO, NÃO MANTENDO CONTATO COM O	UNID.	5




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	GESSO, 220 VOLTS, PESO: 17KG, DIMENSÃO: LARGURA 40CM/ALTURA 40CM/COMPRIMENTO 40CM.		
415.	RÉGUA MILIMETRADA DE METAL. Especificação: PARA ENDODONTIA FABRICADO EM RESINA AUTOCLAVAVEL.	UNID.	30
416.	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE. Especificação: LÍQUIDO JET AUTO FRASCO COM 1L, COMPOSTO POR ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO.	UNID.	20
417.	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL. Especificação: INCOLOR TAMANHO 1KG FRASCO DE PLÁSTICO E TRANSPARENTE. INDICADO PARA CONFEÇÃO DE BASE DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL REMOVÍVEL, TOTAL FIXA (SOBRE IMPLANTE) PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL E REEMBASAMENTOS.	UNID.	15
418.	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZAVEL. Especificação: ROSA 1KG FRASCO DE PLÁSTICO E TRANSPARENTE.	UNID.	15
419.	RESINA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR. Especificação: TAMANHO 1KG FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UNID.	15
420.	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA. Especificação: TAMANHO 1KG FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UNID.	15
421.	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. Especificação: COR A1 MICROHÍBRIDA COM MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTAÇÃO EM SERINGA COM 4G TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDÊNCIA.	UNID.	50
422.	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. Especificação: COR A2 MICROHÍBRIDA COM MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTAÇÃO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PROCEDÊNCIA.	UNID.	50

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.

mta




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




423.	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL. Especificação: COR A3 MICROHÍBRIDA COM MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDÊNCIA.	UNID.	50
424.	RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. Especificação: CORES A1, A2, A3, A3,5, A4, B1 E B2, COMPOSTA POR RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIXADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS.	KG	50
425.	RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL PO. Especificação: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS.	UNID.	50
426.	REVELADOR PARA PELÍCULA. Especificação: CONTENDO 475 ML DA SOLUÇÃO PARA RAO X ODONTOLÓGICA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO.	UNID.	25
427.	RODA DE BRIM PARA POLIMENTO. Especificação: POLIMENTO DE PANO MÉDIA ALGODÃO.	UNID.	10
428.	RODA DE FLANELA PARA POLIMENTO. Especificação: POLIMENTO DE PANO MÉDIA ALGODÃO.	UNID.	5
429.	RODA JEANS PARA POLIMENTO. Especificação: POLIMENTO DE PANO MÉDIA ALGODÃO.	UNID.	10
430.	SELANTE CAVITÁRIO DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. Especificação: KIT C/ 5 SER DE 2GRS, 20 PONTAS APLICADORAS E 1 SERINGA DE CONDICIONADOR DENTAL DE 3ML, A BASE DE RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO.	UNID.	20
431.	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS. Especificação: FOTO FOTOPOLIMERIZAVEL KIT COM 1 SOLUCAO DE RESINA 1	UNID.	50

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	SOLUCAO DE CONDICIONADOR ACIDO BANDEJAS DESCARTAVEIS CABO DE PINCEL E PINCEIS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA.		
432.	SERINGA CAPULE DOBRÁVEL. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	KIT	20
433.	SERINGA CENTRIX. Especificação: (1 SERINGA 14 PONTAS LV, 10 PONTAS HV, 6 PONTAS AGULHA E ÊMBOLOS), FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
434.	SERINGA ENDODÔNTICA ML. Especificação: (PARA CAO), FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL.	UNID.	50
435.	SERINGA PLÁSTICA DE INJETOR. Especificação: PARA ELASTÔMERO DE MOLDAGEM, KIT COM SERINGA PLÁSTICA, 2 BICOS DE PLÁSTICO, 2 ANÉIS DE BORRACHA, ADAPTADOR E RETENTOR.	KIT	20
436.	SERINGA PLÁSTICA PARA IRRIGAÇÃO DE 5 ML. Especificação: DIÂMETRO DE 10 MM, COMPRIMENTO DE 100 MM VALIDADE INDETERMINADA.	UNID.	20
437.	SILICONE DE CONDENSAÇÃO. Especificação: CONTRASTE NA COR VERDE COM A MASSA Densa POTE COM 900G E FLUIDA PASTA LEVE BISNAGA COM 140ML NA COR ROSE E CATALISADOR BISNAGA 60ML CORES AMARELAS.	UNID.	40
438.	SILICONE PARA LABORATÓRIO. Especificação: EXCELENTE RESISTÊNCIA AO CALOR; ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL; NÃO REAGE COM AS RESINAS; EXTREMAMENTE FLEXÍVEL; PODE SER MISTURADO COM CATALISADOR EM GEL OU LÍQUIDO; BOA DUREZA FINAL, 85 SHORE A; ALTA REPRODUÇÃO DE DETALHES; NÃO DEFORMA; RESISTÊNCIA À RUPTURA; RESISTÊNCIA TEMPERATURA AMBIENTE DE 23C A PARTIR DO INÍCIO DA MISTURA; NÃO-PIGMENTADO.	UNID.	25
439.	SINDESMOTOMO. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	25

Rua Ceará nº 652, centro, Dom Eliseu - PA.




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



440.	SISTEMA ENHANCE DE POLIMENTO DE RESINA. Especificação: CX C/5.	UNID.	100
441.	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%. Especificação: FRASCO COM 500 ML.	UNID.	20
442.	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10ML. Especificação: COM VALIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 30 MESES.	UNID.	50
443.	SONDA EXPLORADORA N.º 5. Especificação: FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20
444.	SONDA PERIODONTAL. Especificação: MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX SENDO UMA DAS PONTAS COM SECCAO CIRCULAR EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNID.	20

Dom Eliseu- PA, 17 de junho de 2024.

ELABORADO POR:	APROVADO POR:
 VITHOR HUGO RODRIGUES DO NASCIMENTO COSTA SERVIDOR DESIGNADO Matricula: 464211-5	 MÔNICA FERREIRA DA COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEC. 258/2024-GP

**MONICA
FERREIRA DA
COSTA:00747511
314**

Assinado de forma digital
por MONICA FERREIRA
DA COSTA:00747511314
Dados: 2024.11.12
10:00:53 -03'00'