

 **PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 106/2019**

Aos 08 dias do mês de janeiro do ano de 2020, a **FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL**, por seu representante legal, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decretos Municipais nº 47.429, de 24.01.2005, nº 64.684, de 01.10.2010, nº 48.804A, de 01.06.2005 e nº 74.245, de 14.02.2013, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 106/2019-FUMBEL, do processo nº 210/2019, homologado pela **FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL**, em 08/01/2020, registrou-se o preço oferecido pela pessoa jurídica **LOC ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº 34.892.620/0001-02, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 500, bairro: Águas Lindas, CEP: 67118-270, Belém/PA, telefone: (91) 3266-6604, e-mail: loc@locengenharia.com.br, apresentado pelo Sr(a). **PAULO HENRIQUE DOMINGUES LOBO**, RG nº: 4100-D – CREA/PA, CPF nº 063.400.162-00, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame supracitado para o item.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada para **“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS CORRELACIONADOS E SUPORTE”** cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES**

**2.1** Integra a presente Ata, A **FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL**, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**3.1** A partir desta data ficam registrados nesta **FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL**, os preços do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso para **“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS CORRELACIONADOS E SUPORTE”** para a Prefeitura Municipal de Belém, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 106/2019**

<b>PLANILHA DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>						
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

1	<b>Arquibancada descoberta</b>	Em estrutura modulada metálica pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico largura mínima do degrau 0,70m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, tapume metálico galvanizado ou compensado, considerar espaçamento de 0,50m por pessoa, passarela frontal de 1,40m mínimo, altura entre degraus de 0,18m, altura máxima de 0,45m nos degraus utilizados como assentos.	Lugares	2.00 0	R\$15,00	R\$ 30.000,00
2	<b>Arquibancada coberta</b>	Em estrutura modulada metálica pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima do degrau 0,70m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico galvanizado ou compensado, considerar espaçamento de 0,50m por pessoa, passarela frontal de 1,40m mínimo, altura entre degraus de 0,18m, 0,45m nos degraus utilizados como assentos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m e filtro solar de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	Lugares	2.00 0	30,00	60.000,00
3	<b>Banheiros químicos (Lote com 4 und)</b>	Em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção diária: limpeza e higienização através de sistema de vácuo.	UND	30	812,50	24.375,00
4	<b>Banheiros químicos (Lote com 10 und)</b>	Em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção diária: limpeza e higienização através de sistema de vácuo.	UND	50	1.000,0 0	50.000,00

Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
CEP: 66035-065

Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

5	<b>CAMARINS 4 X 4M</b>	<p>Climatizado, piso revestido em carpete de 3mm de espessura na cor grafite, monatada no sistema octanorm ou similar, com parades de vedação em placas de fórmicas dupla face e forros pelo mesmo sistema. Deverão ser previsto pontos de luminária, e de tomada de energia elétrica ( mínima de 02 pontos), com porta e fechadura com chave. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Deverá ter ainda aterramento com varasde cobre 5/8", com 1,5m cada, devidamente conectado a um cabo com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão)</p>	UND	10	R\$ 2.500,0 0	R\$25.000,0 0
6	<b>CAMARINS 5 X 5M</b>	<p>Climatizado, piso revestido em carpete de 3mm de espessura na cor grafite, monatada no sistema octanorm ou similar, com parades de vedação em placas de fórmicas dupla face e forros pelo mesmo sistema. Deverão ser previsto pontos de luminária, e de tomada de energia elétrica ( mínima de 02 pontos), com porta e fechadura com chave. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Deverá ter ainda aterramento com varasde cobre 5/8", com 1,5m cada, devidamente conectado a um cabo com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão)</p>	UND	10	R\$ 3.000,0 0	R\$30.000,0 0


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

7	<b>Palco 10x8</b>	<p>Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1/1/2 polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com piso (altura máxima de 1,50m) em compensado naval antiderrapante, com 21 mm de espessura, estruturados e fixados em tubose perfis metálicos sem utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1/1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; revestimento de saia podendo ser em lona, compensado ou lycra e fechamentos em compensado ou lona vinilica. Cobertura em lona vinilica sobretenda em estrutura tubular metálica galvanizada, mínima 550gm2 e filtro solar, de modo a proporcionar conforto térmico no ambiente. tem que prever escada de acesso e pontos de luminárias.</p>	UND	10	R\$ 7.500,0 0	R\$75.000,0 0
8	<b>Palco Geopace 18 x 14 M</b>	<p>Dimensão 18m x 14. Em estrutura espacial de alumínio, no formato geodésico de fabricação feeling ou similar, pé direito de 9,00m montado sobre piso (altura máxima de 1,50m) em compensado naval, antiderrapante, estruturado com perfil metálico de 2,10m de altura, pinatdo com tinta PVA na cor preta, fachamentos em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700m e filtro solar, de modo a proporcionar ,maior conforto térmico no ambiente. Prever escada de acesso e pontos de luminárias.</p>	UND	2	R\$ 12.000, 00	R\$24.000,0 0


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

9	<b>PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS (LOTE COM 5 UNIDADES)</b>	Em estrutura de alumínio com pisos em compensado, com 15mm de espessura, modulado nas dimensões 2,00m x 1,00m, com altura regulável através de sistema de ajustes pantográfico variável de 0,20 à 1,00 metro. Os praticáveis deverão ter sistema de tração de modo a que módulos formem uma estrutura única e segura.	UND	15	R\$ 500,00	R\$7.500,00
10	<b>Tenda 5x5 de vão</b>	Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1/1/2 polegadas (48,30mm). Contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Dverão ser previsto ponto de luminária, e de tomada de energia elétrica ( mínimo de 02 pontos).	UND	20	R\$ 500,00	R\$10.000,0 0
11	<b>Tenda 10x10 de vão</b>	Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1/1/2 polegadas (48,30mm). Contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Dverão ser previsto ponto de luminária, e de tomada de energia elétrica ( mínimo de 02 pontos).	UND	10	R\$ 2.000,0 0	R\$20.000,0 0


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

12	<b>ESTANDE BÁSICO (EXTERNO)</b>	Dimensão 3,00m x 3,00m; composta de estrutura de alumínio com montantes de altura de 2,20m e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado estruturado com perfil metálico, revestido em carpete de 3mm de espessura na cor cinza, incluindo uma testeira com identificação, 01 ponto de luminária a cada 3 metros quadrados e 01 ponto de tomada.	UND	15	R\$900,0 0	R\$13.500,0 0
13	<b>ESTANDE BÁSICO (INTERNO)</b>	Dimensão 3,00m x 3,00m; composta de estrutura de alumínio com montantes de altura de 2,20m e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, incluindo uma testeira com identificação, 01 ponto de luminária a cada 3 metros quadrados e 01 ponto de tomada.	UND	10	R\$800,0 0	R\$8.000,00
14	<b>BOX - TRUSS</b>	Treliça de alumínio, nas dimensões de 30cm x 30 da feeling ou similar.	UND	100	R\$50,00	R\$5.000,00
15	<b>CERCA MODULADA</b>	Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 1,00m, ou de 2,00m, ou de 3m de comprimento por 1,00 metro de altura, executadas com tubos galvanizados com diâmetro mínimo de 1/1/4 polegadas com espessura mínima de 2,65mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de ancaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	UND	3000	R\$12,00	R\$36.000,0 0


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

16	<b>PÓRTICO</b>	Em estrutura tubular metálica com tubos galvanizados de diâmetro mínimo 1/1/2 polegadas (48,30mm), revestidos em compensado de 15mm, com contraventamento em tubos metálicos em vão de 10,00m de largura x5,00m de altura (base 1m x 1m). Prever testeira de 1m de altura, para comunicação visual.	UND	5	R\$ 1.800,0 0	R\$9.000,00
17	<b>CAMAROTE</b>	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 10,00m x 5,00m x (altura mínima de 0,50m e máxima de 2,00m), com piso em compensado estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta: cobertura com tenda em lona vinilica totalidade, alambrado lateral e traseiro, torres e treliças de sustentação e escada de acesso. Com 01 ponto de luminária a cada 5 metros quadrados e 02 pontos de tomada.	UND	5	R\$ 4.500,0 0	R\$22.500,0 0
18	<b>PALANQUE 8 X 5M</b>	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 8,00m x 5,00m x (altura mínima de 0,50m e máxima de 1,50m), com piso em compensado 15mm de espessura estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta: sem a utilização de pregos; revestimento de saia podendo ser de lona, compensado ou lycra, cobertura com tenda em estrutura tubular galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2. Prevendo fechamento lateral por guarda-corpo e escada de acesso. Com 01 ponto de luminária a cada 15 metros quadrados e 02 pontos de tomada.	UND	10	R\$ 2.800,0 0	R\$28.000,0 0
19	<b>PALANQUE 5 X 5M</b>	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 8,00m x 5,00m x (altura mínima de 0,50m e máxima de 1,50m), com piso em compensado 15mm de espessura estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta: sem a utilização de pregos; revestimento de saia podendo ser de lona, compensado ou lycra, cobertura com tenda em estrutura tubular galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2. Prevendo fechamento lateral por guarda-corpo e escada de acesso. Com 01 ponto de	UND	10	R\$1.500 ,00	R\$15.000,0 0

Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
CEP: 66035-065

Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

		luminária a cada 15 metros quadrados e 02 pontos de tomada.				
20	<b>SALA DE APOIO AO BUFFET</b>	Em estrutura modulada metálica, nas dimensões de 5,00m x 5,00m; com piso e fechamento em compensado estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta: se a utilização de pregos; coberto com tenda em lona vinilica na cor branca de gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. com ponto de luminária 04 pontos de tomada.	UND	5	R\$1.000,00	5.000,00
21	<b>PASSARELA</b>	Sobre a grama para acesso aos camarotes, em estrutura modulada metálica, com 1,50m de largura; piso em compensado estruturado com perfil metálico, pintado em tinta PVA na cor preta	M2	100	R\$40,00	R\$4.000,00
22	<b>PISO ELEVADO</b>	Piso elevado ( podendo ser utilizado com TABLADO) ( com altura mínima de 0,15m e máximo de 1,40m) em estrutura modulada metálica (podendo receber grupos de dança com mais de 50 pessoas), piso em compensado ante derrapante de 21mm e pintado com tinta PVA preta.	M2	2000	R\$14,00	R\$28.000,00
23	<b>PRATICÁVEIS MODULADOS</b>	Em estrutura tubular metálica, (para ser ajustável em módulos) nas dimensões de 01m x 01m x. 02m x 01m ou 03m x 01. Revestidos em compensado de 15mm, e piso em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 21mm, com aplicação de carpete de primeiro uso na cor grafite. Deve ser apresentado Habite-se. Diária = 24 horas após entrega.	UND	50	R\$95,00	R\$ 4.750,00

Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
 CEP: 66035-065

Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

24	<b>CABINE DE SOM - 3 X 2 M</b>	Em estrutura tubular metálica, piso com (0,50m de altura mínima e 1,00m máxima) em compesado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, revestida na saia, fundo e laterais até guardacorpo com tapume metálico, pintada com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura em lona vinilica sobre tenda em estruturatubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com 01 ponto de luminária e 02 pontos de tomada. Prever escadas.	UND	10	R\$380,00	R\$ 3.800,00
25	<b>ESTRUTURA DE FLY 2 X 10 M</b>	Estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1/1/2 polegadas (48,30mm), pintadas.	UND	45	R\$400,00	R\$ 18.000,00
26	<b>BARRACAS PADRONIZADAS DESMONTÁVEIS 1,50 X 1,50M (LOTE XOM 05 UNIDADES)</b>	Barracas contruidas com sistema de montagem rápida, sem desmembramento dos seus componentes, inclusive da cobertura, contendo 01 ponto de luminária e 01 ponto de tomada elétrica.	UND	10	R\$510,00	R\$ 5.100,00
27	<b>BARRACAS PADRONIZADAS DESMONTÁVEIS 2,00 X 2,00M (LOTE COM 05 UNIDADES)</b>	Barracas contruidas com sistema de montagem rápida, sem desmembramento dos seus componentes, inclusive da cobertura, contendo 01 ponto de luminária e 01 ponto de tomada elétrica, 01 balcão e 1 pia.	UND	10	R\$1.010,00	R\$ 10.100,00
28	<b>TAPUME METÁLICO TELADO</b>	Estrutura de perfil metálico ou tubular de alta resistência nas dimensões de 2,20m de comprimento, por 2,45 metro de altura com fechamento interno em tela metálica de alta resistência, fixada ao solo com mão francesa e piquete de aço.	MT	2000	R\$40,00	R\$80.000,00
29	<b>TAPUME METÁLICO</b>	Estrutura de perfil metálico de alta resistência nas dimensões de 2,20m de comprimento, por 2,45 metro de altura com fechamento interno em tela metálica de alta resistência, fixada ao solo com mão francesa e piquete de aço.	MT	1000	R\$35,00	R\$ 35.000,00

Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
CEP: 66035-065

Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

30	<b>TAPUME EM MADEIRA</b>	Será em "chapa de compensado" (mínimo de 10mm), pintada com tinta PVA, na cor preta, sendo a altura de 2,45m, fixado em estrutura tubular metálica com contraventos tubulares, e piquetes.	MT	1000	R\$35,00	R\$ 35.000,00
31	<b>ROLETAS</b>	Equipamento com pedestal em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência ou inox, com sistema de macânico articulado em 3 braços em tubo de aço inox polido.	UND	6	R\$120,0 0	R\$720,00
32	<b>PORTÃO DE ACESSO</b>	Em aço galvanizada, ( nas dimensões de 1,10 m de altura e comprimento de acordo com o vão encontrado na via de acesso) emoldurado com perfil de alta resistência, com roldanas, proporcionando um giro de 90º em uma das extremidades e pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.	M2	100	R\$ 149,95	R\$ 14.995,00
33	<b>ESCADAS</b>	Em estrutura metálica modulada desmontável, para acesso as arquibancadas ou pisos altos, com altura máxima de 3,00 metros, com pilares e corrimão em tubos metálicos com diâmetro externo mínimo de 48,10 mm devidamente contraventados com tubos e braçadeiras, degraus com altura máxima de 0,20m e piso de 0,33m, em compensado naval ante derrapante de 15mm estruturados com perfil metálico com largura mínima de 1,70m.	UND	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
34	<b>PORTARIA/CONTROLE E ACESSO</b>	Disciplinadores, para saída de emergência, executada em estrutura metálica com revestimento em compensado resinado naval de 10mm pintados com tinta PVA na cor branca; com cobertura em toldo de lona vinilica, com 01 ( um) ponto de iluminação com lâmpada mista de 250w.	UND	5	R\$ 116,00	R\$580,00
35	<b>PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (FECHADO (LOTE COM 10 UNIDADES))</b>	Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50 x 1,50 x 2,00m de altura com piso em compensado naval ante derrapante pintado com tinta PVA na cor preta. Revestidos externo em compensado naval pintado com tinta PVA na cor preta, com cobertura de acesso para Subwoofer.	UND	5	R\$ 1.617,0 0	R\$ 8.085,00

Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
CEP: 66035-065

Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61


**PREFEITURA DE**  
**BELEM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

36	<b>PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO (LOTE COM 10 UNIDADES))</b>	Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50 x 1,50 x 2,00m de altura com piso em compensado naval ante derrapante pintado com tinta PVA na cor preta.	UND	10	R\$1.460,00	R\$ 14.600,00
37	<b>PORTÃO DE SAÍDA (CORRE)</b>	Em aço galvanizada, ( nas dimensões de 1,10 m de altura e comprimento de acordo com o vão encontrado na via de acesso) emoldurado com perfil de alta resistência, com roldanas que proporcione o deslocamento da estrutura em ambas as laterais e pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.	M2	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
38	<b>FECHAMENTO LATERAL DE TENDAS</b>	Em lona vinilica.	M2	500	R\$16,00	R\$8.000,00
39	<b>RAMPA DE ACESSO</b>	Em estrutura metálica, nas dimensões de 6,00 x 1,50 m de largura, com piso em compensado naval ante derrapante de 15mm de espessura, pintado com tinta PVA na cor preta, para acessos à palcos com até 2,00m de altura de piso.	M2	100	R\$50,00	R\$5.000,00
40	<b>ESTRUTURA DE GALPÃO</b>	Galpão em estrutura de aço ou de alumínio, com dimensões variando de 12m de largura x 18m de comprimento (Minimo) até o tamanho máximo de 40m de largura (vão livre) x 120m de comprimento (vão João), coberto e com fechamento lateral em lona vinilica, prevendo possíveis interligações com outras coberturas em calhas metálicas. Devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m e filtro solar de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Apresentar projeto com cálculo estrutural e saídas de emergências respeitadas as normativas do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Deve ser apresentado o Habite-se. Diária = 24 horas após entrega. OBS. O dimensionamento em metros quadrados é necessário para poder prever as diversas especificidades de cada evento, em locais distintos. Prever pontos de luminárias proporcional a área	M2	3000	R\$25,00	R\$75.000,00

Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
CEP: 66035-065

Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61

	coberta.			
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>				R\$ 862.105,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>				Oitocentos e sessenta e dois mil cento e cinco reais

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO**

**4.1** – O ajuste com a **CONTRATADA** registrado será formalizado pela **FUMBEL/PMB** mediante a formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

**Parágrafo Primeiro** – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pela **CONTRATADA**.

**Parágrafo Segundo** – A **CONTRATADA** registrada fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Terceiro** – A **CONTRATADA** se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**5.1** – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços existentes no mercado, cabendo a **FUMBEL** convocar a **CONTRATADA** registrada para negociar o novo valor.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

**6.1** A **CONTRATADA** registrada terá o seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) não receber Nota de Empenho; e
- d) houver razões de interesse público.

**Parágrafo Primeiro** – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.

**Parágrafo Segundo** – A **CONTRATADA** registrada poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

**7.1** A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no DOM.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**8.1** A presente Ata será divulgada no site da **Prefeitura Municipal de Belém**: [www.belem.pa.gov.br](http://www.belem.pa.gov.br)

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES**

**9.1** Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- a) encaminhar ofício cientificando o órgão gerenciador da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- b) encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de registro de preços, para controle e acompanhamento do Órgão Gestor da observância dos quantitativos máximos registrados;
- c) zelar, após receber a indicação da **CONTRATADA**, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e
- d) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, e recusa da **CONTRATADA** em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

**9.2** Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

- a) consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR** no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações; e
- b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**10.1** A presente Ata deverá ser registrado no Tribunal de Contas do Município na data da publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6º inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

 PREFEITURA DE  
**BELEM**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**11.1.** Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº /2019 e a proposta da empresa.

**Parágrafo único** – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 4.884A/05-PMB, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus anexos.

**11.2.** Na ocasião da assinatura da Ata, a licitante vencedora deverá dispor de Certificação Digital, nos termos da resolução nº 11.536/2014-TCM.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO**

**12.1.** Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, o **FUMBEL** assina o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Belém/PA, 08 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL

\_\_\_\_\_  
LOC ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA DE  
**BELEM**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



Av. Governador José Malcher, 295, Memorial dos Povos, bairro de Nazaré, Belém/PA  
CEP: 66035-065  
Fone/Fax (91) 3230-3536 – CNPJ: 34.847.335/0001-61